



# The A. H. Hill Library




North Carolina State University


T3  
D5  
v. 271  
1889



**THIS BOOK MUST NOT BE TAKEN  
FROM THE LIBRARY BUILDING.**



Digitized by the Internet Archive  
in 2010 with funding from  
NCSU Libraries



# Dingler's Polytechnisches Journal.

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. C. Engler in Karlsruhe

herausgegeben von

'Ingenieur A. Hollenberg' und Docent Dr. H. Kast  
in Stuttgart. in Karlsruhe.

---

Sechste Reihe. Einundzwanzigster Band.

Jahrgang 1889.

Mit 123 in den Text gedruckten und 30 Tafeln Abbildungen.

---

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger.

# Dingler's Polytechnisches Journal.

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. C. Engler in Karlsruhe

herausgegeben von

Ingenieur A. Hollenberg und Docent Dr. H. Kast

in Stuttgart.

in Karlsruhe.



Zweihunderteinundsiebzigster Band.

Jahrgang 1889.

Mit 123 in den Text gedruckten und 30 Tafeln Abbildungen.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger.





# Inhalt des zweihunderteinundsiebzigsten Bandes.

(1889.)

---

Abhandlungen, Berichte u. dgl. S. 1. 49. 97. 145. 193. 241. 289. 337. 385. 433.  
481. 529. 577.

Kleinere Mittheilungen S. 44. 94. 144. 190. 239. 287. 383. 428. 477. 527. 595.

Namen- und Sachregister des 271. Bandes von Dingler's polytechn. Journal S. 597.




## Schreibweise chemischer Formeln und Bezeichnung der Citate.

Um in der Schreibweise der chemischen Formeln Verwechslungen möglichst zu vermeiden und das gegenseitige Verständnifs der neuen und alten Formeln zu erleichtern, sind die alten Aequivalentformeln mit Cursiv- (schräger) Schrift und die neuen Atomformeln mit Antiqua- (stehender) Schrift bezeichnet. (Vgl. 1874 **212** 145.)

Alle *Dingler's polytechn. Journal* betreffenden Citate werden in dieser Zeitschrift einfach durch die auf einander folgenden Zahlen: *Jahrgang*, *Band* (mit fettem Druck) und *Seitenzahl* ausgedrückt. \* bedeutet: Mit Abbild.

---





## Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 1 und 2.

### Sägemaschinen.

In amerikanischen Holzschneidereien macht sich neuerdings das Streben bemerkbar, die Hilfe der Dampfkraft zur Bewältigung der vielfachen Nebenarbeiten beim Zertrennen der Blöcke, wie z. B. das Verladen, Aufbringen auf die Blockwagen u. s. w., nach Möglichkeit zu benutzen. Es wird sogar der Vorschub des Blockwagens gegen die Sägemaschine mit Hilfe einer direkt wirkenden Dampfmaschine vorgeschlagen, wohl die äußerste Grenze in der Benutzung einer Dampfmaschine. Die folgenden Mittheilungen über die angedeuteten zweifellos interessanten Neuerungen entnehmen wir einer Abhandlung von *L. H. Ransome*, welche in den *Minutes of Proceedings of the Institution of Civil-Engineers*, Vol. XC, abgedruckt ist und auszüglich in der *Revue generale des machines-outils*, 1888 \*S. 10, wiedergegeben ist. Die besprochene Anlage soll in Saginaw, Staat Michigan der Vereinigten Staaten, ausgeführt und im Betriebe sein.

Das zu verarbeitende Holz, meist Fichte, wird in Blöcken zur Sägemühle herangeflößt und in einem besonderen Wasserbecken gelagert. Aus letzterem werden die Blöcke in einen geschlossenen Kasten gestofsen, aus welchem sie mittels eines Förderwerkes (endloses mit Haken versehenes Band) in das obere Stockwerk des Sägemühlengebäudes geschafft werden. Die Blöcke gelangen in die Gabel eines eigenartig gestalteten Hebels (Fig. 1), welcher von dem Kolben einer um Bolzen *c* schwingbaren Dampfmaschine *b* so herumgeworfen werden kann (siehe die punktiert gezeichnete Lage), daß der Block auf der geneigten Ebene *d* nach rechts oder links fortrollt. Der Hebel wird durch Gegenwicht stets wieder in seine Mittellage zurückgeführt, um einen neuen vom Förderwerke kommenden Block aufzunehmen. Die Steuerung der Dampfmaschine *b* erfolgt mittels eines Hebels, den ein auf der Plattform stehender Arbeiter entsprechend verstellt. Letzterer hat auch einen zweiten Hebel *e* (Fig. 2) zur Hand, durch welchen der in letzterer Abbildung erkennbare Apparat zur Fortschaffung des letzten Blockes von der Plattform *d* auf den Vorschubwagen *f* (Fig. 1 und 2) der Sägemaschinen in Thätigkeit gesetzt wird. Um den Block auf den

Wagen zu schaffen, wird der mit Greifklauen besetzte Arm *g*, welcher durch ein Hebelsystem von den Dampfzylindern *h i* aus bewegbar ist, in die punktirte Lage der Fig. 2 hinter den Block gebracht, so daß letzterer bei Vorausbewegung des Armes *g* nach rechts auf die Wagenplattform gegen den Blockhalter *k* geworfen und hier festgehalten wird.

Die auf Schienen laufenden Blockwagen *f* sind für sämtliche in der Mühle vorhandenen Sägemaschinen gleichartig gebaut, so daß sie für jede Säge passend verwendbar sind.

Unsere Quelle gibt an, daß der in Fig. 2 dargestellte Apparat die Ueberladung und Aufspannung eines Blockes von 5<sup>m</sup> Länge und 0<sup>m</sup>,6 Durchmesser in 4 Secunden bewirke.

Fig. 3 und 4 zeigen den Block mit seinem Wagen hinter einer Bandsäge liegend. Diese Abbildungen erläutern auch eine Anordnung zum direkten Vorschube des Blockwagens mittels einer Dampfmaschine. Hinter der in einem Thurmgestelle angeordneten Bandsäge liegt ein sehr langer Dampfzylinder *l*, dessen Kolbenstange *m* am vorderen Ende mit dem Blockwagen *f* verkuppelt wird. Ein Hub des Dampfkolbens wird somit den Blockwagen durch die Bandsäge ziehen. Zur Steuerung des Vorschubdampfzylinders *l* dient der Hebel *n*, welcher den Dampfzulafs bei *o* beeinflusst.

Wenn es auch sehr angenehm ist, daß mittels des Hebels *n* der Vorschub seiner Größe nach sehr handlich eingestellt und geregelt werden kann, so ist es doch sehr fraglich, ob gerade der Dampf namentlich für langsamen Vorschub langer Stämme das geeignete Kraftmittel ist.

Die Bandsägerollen haben hölzerne Kränze mit Gummibelag ohne Bordrand. Als Gegenhalt für die Bandsäge dienen demnach anschliesslich die am Gestelle der Bandsäge verschiebbaren Rückenführungen. Die Bandsägerollen schwanken im Durchmesser zwischen 2,4 und 2<sup>m</sup>,7: sie haben meist 200<sup>mm</sup> Kranzbreite, und sind ihre Achsen gewöhnlich 3<sup>m</sup>,6 von einander entfernt. Interessant ist der Umstand, daß die doppel-seitige Lagerung der Bandsägerollen als selbstverständlich angenommen wird. Die Bandsägerollen erhalten gegen 300 Umdrehungen in der Minute, so daß die Säge eine Geschwindigkeit von rund 2300<sup>m</sup> haben wurde.

Für jede dieser großen Bandsägen ist eine besondere Dampfmaschine zum Betriebe vorgesehen. Dieselbe soll 68 indicirte Pferd leisten müssen.

Die Bandsäge vertritt in amerikanischen Sägemühlen vollständig unsere Gatter. Die Bandsäge soll dort fast ausschließlich zum Bretterschneiden verwendet werden und zwar da, wo Werth auf möglichst geringen Schnittverlust gelegt wird. Wo keine Sparsamkeit nöthig ist, findet sich in größter Ausdehnung die Kreissäge zum Bretterschneiden. Letztere wird gewöhnlich nicht über 1<sup>m</sup>,8 Blattdurchmesser genommen,

so dafs noch Blöcke mit 750<sup>mm</sup> Durchmesser durch dieselbe geschnitten werden können. Sind stärkere Blöcke zu zertrennen, so verwendet man über diesem grossen Sägeblatte in gleicher Ebene ein zweites kleineres Sägeblatt, so dafs der Block von oben und unten gleichzeitig in derselben Ebene durchschnitten wird.

Es wird in unserer Quelle angegeben, dafs solche Kreissägen einen Schnittverlust von 24 Proc. liefern gegenüber 11 Proc. Schnittverlust der Bandsäge.

Die Betriebsdampfmaschine einer Doppelkreissäge mit Blättern von 1<sup>m</sup>,8 und 0<sup>m</sup>,7 Blattdurchmesser soll die ungeheure Kraft von 154 indicirten Pferd zum Betriebe zu erzeugen haben.

Eine Blockbandsäge von *Haigh und Co.* in Oldham, welche in *Industries*, 1888 \* S. 185, beschrieben und abgebildet ist, zeigt im Wesentlichen die gleiche Anordnung wie die durch Fig. 3 dargestellte Säge. Auch hier sind die Bandsägerollen zweiseitig gelagert. Während jedoch nach bewährter Art bei der Bandsäge Fig. 3 die obere Sägerolle wesentlich leichter gehalten ist, als die untere, sind hier beide Rollen gleich schwer ausgeführt; auch ist der hierdurch bedingte Uebelstand nicht etwa, wie dies mehrfach von deutschen Fabrikanten beliebt war, durch Anordnung einer Bremse ausgeglichen. Die Bandsägerollen, deren obere einstellbar und elastisch gelagert ist, sind ebenfalls ohne Rand ausgeführt. Als Rückenführungen für die Bandsäge dienen Stahlrollen. Der Vorschub wird durch ein Zahngetriebe bewirkt, dessen Zahnstange unter dem Blockwagen liegt.

Von *A. Ransome und Comp.* in Chelsea wird einer Meldung in *The Engineer*, 1888 \* S. 284, zu Folge nach *Mow's* Patent die folgende Führung für Bandsägenblätter angewendet. Die Bandsäge läuft, um seitliche Erschütterungen und Ausweichungen des Blattes zu vermeiden, zwischen zwei verhältnismässig breiten harten Stahlstücken, welche mit möglichst geringem Spielraume dicht an dem Blatte anliegen, so dafs dieses eben und ohne Reibung hindurchlaufen kann. Als Rückenführung dient ein harter Stahlblock. Die beiden Seitenblöcke sind in einem Gehäuse durch Schrauben fein einstellbar.

Von der *Sächsischen Kardätschen-, Bürsten- und Pinselfabrik Ed. Flemming und Comp.* in Schönheide i. S. (\*D. R. P. Nr. 42445 vom 21. Mai 1887) werden Schnittpalter hinter dem Sägeblatte angewendet, um dem Schnittmateriale und den abgetrennten Stücken eine Führung zu geben. Naturgemäss erhalten diese Schnittpalter nur bei mehrfachen Sägen, also Gattern, irgend eine Bedeutung. Interessant ist die in der Patentschrift angedeutete Form des Bandsägenscheibenkranzes. Während letztere nämlich bisher immer gerade gehalten und meist mit einem Rande zur Verhinderung des Ablaufens der Säge versehen wurde, ist hier der Rand nach Art der Riemenscheiben gewölbt hergestellt. Dafs sich dieses für Riemenscheiben bewährte Mittel auch zur Verhinderung

des Ablaufens der Bandsäge brauchbar erweisen wird, ist nicht anzunehmen, weil die Bandsäge einen seitlichen Druck auszuhalten hat, welcher ein Abschieben sicher bewirken wird.

Eine Umkehrung des Arbeitsganges der Bandsäge erzielt *G. Stephan* in Riegel, Baden (\*D. R. P. Nr. 45123 vom 10. April 1888), welcher den Sägeblock festlagert und die Bandsäge gegen denselben vorschiebt. Die bezügliche Anordnung ist in Fig. 5 dargestellt.

Das halbkreisförmige gußeiserne Gestell *A* mit den beiden Rollen  $R_1 R_2$ , sowie die kleinen Leitrollen  $r$ , ruht auf den beiden Wagen  $M_1 M_2$ , welche sich mittels der Rollen  $l$  auf den Schienen *D* fortbewegen können. Die Bandsäge wird von einer Kettenrolle mittels *Gall*'scher Kette auf Rolle  $c_1$  von der Hand oder durch eine kleine Locomobile, welche auf Wagen  $M_2$  gestellt wird, betrieben. Die Rollen  $l$  der beiden Wagen werden durch die beiden Wurmgetriebe  $w$  langsam gedreht: die Wellen  $n_1 n_2$ , auf welchen die Schnecken des Wurmgetriebes befestigt sind, werden mittels endloser Kette  $h$ , welche über die Rollen  $f$  gelegt ist, angetrieben, und zwar von zwei Stufenseiben. Durch Verlegen des Riemens auf die verschiedenen Stufen kann das Fortschreiten des ganzen Apparates vergrößert oder vermindert werden.

Der zu schneidende Klotz *F* ruht auf den Traversen *H*, welche auf dem feststehenden Gestelle *G* mittels der Schraubenspindeln  $i$  zu gleicher Zeit gehoben oder gesenkt werden können, und zwar dadurch, daß die auf den Spindeln sitzenden Kettenräder mittels einer um letztere gelegten Gelenkkette mit einander gedreht werden. Durch diesen letzteren Mechanismus kann der Klotz nach jedem Schnitte parallel mit seiner anfänglichen Lage je nach der Dicke der herzustellenden Schnittwaren gehoben werden.

Damit das Bandsägeblatt von den theilweise abgetrennten Bohlen nicht geklemmt werde, sondern immer flott bleibe, tragen die beiden verlängerten Zapfen, auf welchen die Rollen  $f_5 f_6$  sich drehen, eine etwa 3mm dicke Stahlschiene  $z$  (Spaltkeil), welche in dem Sägeschnitte mitläuft und so die getrennten Theile von einander hält.

Zum Zerlegen von Stämmen der Quere nach, wie auch zum Fällen von Bäumen, bringt die Firma *F. Arbey et fils* in Paris eine neue Form ihrer direkt wirkenden Stofssäge in den Handel (vgl. *Annales industrielles*, 1888 \* S. 317). Ein kleiner Dampfcylinder, dem der Dampf von einer Locomobile durch einen Schlauch zugeführt wird, liegt um einen Zapfen drehbar in einem Gestelle, welches an dem zu fallenden oder abzuschneidenden Baumstamme befestigt wird. Die Kolbenstange läuft in die Stofssäge aus, deren hinteres Querhaupt an zwei vom Cylinder ausgehenden Stangen geführt wird. Die Säge wird vom Dampfkolben hin und her gezogen, schneidet aber nur, wenn der Kolben die Säge zieht. Je tiefer die Säge in den Stamm eindringt, desto mehr muß der Dampfcylinder um seinen Zapfen verstellt werden. Das Ge-

wicht der gesammten Sägemaschine soll etwa 200<sup>k</sup> betragen, so daß diese zu Arbeiten in Walde recht gut verwerthbar scheint.

*W. E. Rickard* in London (\*D. R. P. Nr. 43043 vom 22. September 1887) bringt eine Quersäge in Vorschlag, bei welcher eine Seitengattersäge, welche an dem zu fällenden Baumstamme durch Klauen am Gestelle festgeklemmt wird, in letzterem hin und her gezogen und dabei allmählich gegen den Stamm vorgeschoben wird.

Ein eigenartiger Antrieb für transportable Horizontal-Gattersägen wird von *H. W. Butzke* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 43792 vom 19. November 1887) vorgeschlagen.

Nach dieser Construction werden die zwei Flügelstangen *A* und *B* (Fig. 6) durch die Kurbelscheibe, die durch den Rahmen *D* getragen wird, getrieben, so daß der Sägerahmen bei seinem Hin- und Hergange stets gezogen wird. Damit sich die Flügelstangen drehen, ist das Zwischengelenk *F* eingeschaltet, so daß, wie Fig. 7 zeigt, die Flügelstangen *ab* und *cd*, die Stellungen *a<sub>1</sub>b<sub>1</sub>* und *c<sub>1</sub>d<sub>1</sub>*, ferner *a<sub>2</sub>b<sub>2</sub>* und *c<sub>2</sub>d<sub>2</sub>*, sowie *a<sub>3</sub>b<sub>3</sub>* und *c<sub>3</sub>d<sub>3</sub>* einnehmen können.

Durch diese Anordnung wird erreicht, daß ein neben der Säge auf besonderem Fundamente liegendes Vorgelege nicht nothwendig ist, sondern daß das Vorgelege bezieh. die Kurbelscheibe direkt in dem Sägerahmen gelagert wird, auch daß anstatt der gegenwärtig angewendeten schweren Flügelstange, die auf Zug und Stofs in Anspruch genommen wird, zwei viel leichtere Zugstangen angewendet werden können, die nur auf Zug in Anspruch genommen werden, wobei die Massenwirkung bei einer schnellen Bewegung erheblich vermindert und ein Zerdrücken der Flügelstangen nicht vorkommen wird.

Die zum Bretterschneiden vielfach benutzten Horizontalgatter haben meist nur ein Sägeblatt. Um die hierdurch bedingte geringe Leistungsfähigkeit zu erhöhen, wird die Säge entweder doppelschneidig eingerichtet, so daß sie nach beiden Richtungen schneiden kann, oder es werden zwei Sägen in die Halter eingespannt. Die zu letzterem Behufe vorgeschlagenen Doppelsägehalter werden durch die Anordnung von *Schulze und Schramm* in Wendisch-Buechholz (\*D. R. P. Nr. 43964 vom 11. Oktober 1887) zur Aufnahme von drei Sägeblättern eingerichtet.

Der für die Aufnahme der Sägeblätter bestimmte Rahmen ist aus dem Mittelstücke *a*, und den Seitentheilen *b* und *c* gebildet (Fig. 8), und erfolgt dessen Antrieb von dem am Mittelstücke angebrachten Zapfen *d* aus, an welchen die Pleuelstange *e* angreift. Die Seitentheile *b* und *c* tragen unterhalb des Mittelstückes *a* das Sägeblatt *f*, welches durch die die Seitentheile oberhalb des Mittelstückes verbindende Zugstange *g* angezogen und gespannt werden kann. Die Aufhängung oder Führung dieses Rahmens erfolgt in bekannter Weise.

Zur Aufnahme weiterer zwei Sägeblätter *f<sub>1</sub>f<sub>2</sub>* dienen die um das

Mittelstück *a* greifenden Arme *h*, an welchen auch wieder unterhalb des Mittelstückes *a* die Sägeblätter zweckentsprechend befestigt sind, während ein Anziehen derselben durch die auf der Zngstange *g* angeordneten Muttern *ii* unabhängig vom Sägeblatte *f* erfolgen kann.

Die Arme *h* sind am unteren Ende durch die die Sägeblätter tragenden Bolzen *l*, am oberen Ende durch die Schrauben *mm* mit einander verbunden. Als Stützpunkt für die Arme *h* beim Spannen der Sägeblätter *f<sub>1</sub>f<sub>2</sub>* dienen die die Seitentheile *b* und *c* und Arme *h* umfassenden Flacheisenstücke *ooo*, welche einerseits durch die an den Stirnwänden befestigten Auflager *pp*, andererseits mittels der durch das Mittelstück *a* hindurchgehenden Hakenschrauben *qq* in ihrer Stellung erhalten werden.

Das Spannen des Sägeblattes *f* erfolgt mittels der Muttern *rr* und das der Sägeblätter *f<sub>1</sub>f<sub>2</sub>* mittels der Muttern *ii*. Damit die letzteren trotz der beim Spannen erfolgenden Stellungsänderung der Arme *h* immer ihre volle Auflagefläche behalten, sind L-förmige Unterlagsstücke *t* mit gekrümmter Auflagefläche für die Arme angeordnet. Die L-Form wurde gewählt, damit die Arme sich beim Anziehen nicht seitlich aus einander geben können.

Zur Führung krummer Blöcke für Sägegatter bringt *A. E. Tidblad* in Stockholm (\*D. R. P. Nr. 43060 vom 13. Oktober 1887) die in Fig. 9 dargestellte Ausführung in Vorschlag.

Das Sägeholz ruht auf den zwei Laufwagen *L*, deren jeder eine sich durch Zug schließende und das Holz fassende Zange trägt. Die Laufbahn *B*, welche durch zwei gegenseitig durch Flacheisen versteifte Eisenbahnschienen *s* gebildet ist, besteht aus einem links- und rechtsseitigen Theile, deren jeder um einen im Gattermittel oder nächst demselben angebrachten Zapfen in wagerechter Ebene drehbar ist und hierbei mit den Laufrollen *r* auf den kreisförmig gebogenen Schienen *k* läuft. An jedem Theile der drehbaren Laufbahn ist bei *D* die Drehvorrichtung angebracht. Dieselbe besteht aus einem Zahnradchen, das in den mit Laufschiene verbundenen Zahnbogen *b* eingreift und durch eine Sperrklinke festgehalten werden kann. Durch Drehung des Zahnradchens, z. B. mittels eines Schlüssels, also durch entsprechende Wendung des Laufwagens und des auf diesem ruhenden Baumstammes, ist man in der Lage, den Sägeschnitt immer parallel der Holzfaser zu führen.

Zur Erzielung eines Vorschubes für Vollgatter derart, daß die Zuschiebung des Holzes erst nach einem bestimmten Anhub des Rahmens erfolgt und gleichzeitig dem Mafse des Vorschubes entsprechend der Vorhang der Sägen stattfindet, hat *J. Tille* in Prag (\*D. R. P. Nr. 42773 vom 20. Februar 1887) die in Fig. 11 bis 18 dargestellte Einrichtung getroffen.

Ein freies Aufsteigen des Sägeblattes wird selbst dann nicht er-



reicht, wenn der Busen dem Zuschube gleich oder kleiner ist, aber das Holz gleich beim Anfange des Aufsteigens des Rahmens zugeschoben wird. Um ein ungehindertes Aufsteigen zu erreichen, muß vielmehr der Rahmen zuerst angehoben werden, ohne daß das Holz sich bewegt, was hier als „das Nacheilen“ des Holzes bezeichnet wird. Dieser Grundsatz ist aus den Diagrammen Fig. 11, 12, 13 und 14 zu ersehen, in welchen die relativen Wege der Zähne im Holze, d. h. die Bahnen, welche die Zahnspitzen beschreiben, dargestellt sind. Es sind hier vier Fälle dargestellt, und zwar so, daß der Höhenunterschied zwischen 1'' und 1', 2'' und 2' u. s. w. den senkrechten Hub, und die Länge 1'' 1, 2'' 2 u. s. w. das wagerechte Zuschieben für jeden Hub vorstellen; die Holzdicke ist überall gleich groß gedacht. Das Diagramm Fig. 11 versinnbildlicht das Schneiden, wenn das Zuschieben beim Aufgange des Rahmens größer ist als das Maß des Ueberhängens auf die Hubhöhe des Busens; Fig. 12 tritt ein, wenn das Zubringen dem Busen gleich ist, in beiden Fällen jedoch mit der Voraussetzung, daß es kein Nacheilen gibt, d. h. daß die Zuschiebung des Holzes gleich mit dem Anhub des Rahmens beginnt. Man ersieht hieraus, daß hier bei dem Aufgange des Blattes zuerst eine Partie Holz mitgenommen werden muß, daß die Säge daher keinesfalls frei hinaufsteigt. Selbst in dem Falle Fig. 12, welcher in der Regel als das Ideal eines guten Schnittes gilt, müssen zuerst die zwischen den einzelnen Zähnen herausstehenden Stufen abgerissen werden, indem die Zähne die relative Richtung 7—1 beim Aufgange befolgen. Dieser Nachtheil, welcher die unruhige Lage des Holzes zur Folge hat, bedingt die bisher angewendeten spitzen, in der Rücken- und Stirnfläche geschärften Zähne, um das Durchdringen der Zähne beim Aufgange zu ermöglichen.

Aus dem Diagramme Fig. 13 ist ersichtlich, daß, falls der Aufgang frei geschehen soll, das Sägeblatt bei in der Spitze erweiterten Zähnen wenigstens um eine Zahntheilung (bei geschränkten Zähnen um zwei Zahntheilungen) angehoben werden muß, bevor das Holz zugeschoben wird. In Wirklichkeit beträgt dieses Nacheilen des Holzes mehr, weil es nützlich erscheint, die Lücken zwischen Holz und Zahnspitzen groß genug zu halten, um genügenden Raum für das Ausfallen der Sägespäne zu bekommen.

Das Sägen nach Art des Diagrammes Fig. 13 geschieht bei der in Fig. 15 angegebenen Stellung derart, daß das Holz plötzlich und erst dann in wagerechte Bewegung gelangt, wenn die Zähne bereits angehoben sind, und daß dann die Wagerechtzuschiebung des Holzes aufhört, wenn der Gatterrahmen in seiner höchsten Lage angelangt ist. Von dem üblichen Zuschiebungsmechanismus unterscheidet sich der hier gemeinte dadurch, daß das Holz mit Nacheilung zugeschoben wird.

Das Sägen nach Art des Diagrammes Fig. 14 geschieht bei der in Fig. 16 angegebenen Stellung derart, daß zwar die oben erklärte

Nacheilung ebenfalls stattfindet, jedoch weder plötzlich anfängt noch bei der höchsten Lage des Gatterrahmens aufhört.

In beiden Fällen ist  $x x_1$  die Triebachse,  $k y$  die Pleuelstange und  $z$  die Sperrradachse. Die Sperrradklinke  $a$  sitzt am Hebel  $h z$ , welcher durch die Zugstange  $t$  seine hin und her gehende Bewegung erhält. Der stellbare Zapfen  $m$  befindet sich in beiden Fällen an dem um Achse  $o$  schwingenden Winkelhebel  $m o n$ . Dieser Hebel erhält seine Bewegung in der Disposition Fig. 15 vom Gatterrahmen mittels der Pleuelstange  $n y$ , während in der Disposition Fig. 16 diese Hebelbewegung von der Kurbel  $k$  ausgeht und durch den um  $p$  drehbaren Winkelhebel  $q p r$  vermittelt wird, und zwar durch die Verbindungsstangen  $k r$  und  $q n$ .

In der Stellung Fig. 15 wird die Nacheilung dadurch erzielt, daß die Uebertragung der Bewegung von  $m$  auf  $h$  durch eine auf der Stange  $t$  mit stellbarem Spiele verschiebbare Hülse  $h$  geschieht, welches Spiel durch einen Anschlag  $d$  begrenzt wird. Beim Antriebe, wenn sich Klinke  $a$  gegen die Sperrradzähne stemmt, wird die Stange  $t$  um das vorhandene Spiel zuerst leer zurückgehen, bis Stellschraube  $d$  (Fig. 17) an  $h$  anschlägt und den Hebel  $h z$  mitnimmt. Während dieser Leergang stattfindet, muß durch die aufsteigende Kurbel  $k$  (Fig. 15) der Gatterrahmen bereits um mehr angehoben sein, als im Diagramme Fig. 13 angegeben, wo nur das geringste Maß der Nacheilung gezeichnet ist.

In der Stellung Fig. 16 wird das Nacheilen dadurch erzielt, daß die Lage des todten Punktes der Stange  $k r$  (todten Punkte 2, 2') von der Lage des todten Punktes der Pleuelstange  $k y$  (todten Punkte 1, 1') um den Nacheilungswinkel  $1 x 2$  abweicht.

Die Sägezähne erhalten eine Gestalt nach Fig. 18. Jeder Zahn erhält einen steilen Rücken  $f f_1$ , welcher von der Zahnspitzenlinie nur wenig abweichen kann. Diese Abweichung darf nicht kleiner sein als der größte Busen. Die abgenutzten Zähne werden nur an der Stirnfläche gefeilt und ist demgemäß die Zahnspitzenlinie als eine Gerade immer leicht erhaltbar. Auch müssen die Zähne nicht geschränkt, sondern können entweder nur an der Spitze oder im Rücken durch Stauchen verbreitert werden. Es können sogar im Rücken erbreiterte Zähne, in das Blatt eingesetzt, zur Anwendung gelangen.

Die Sägen mit ungespanntem Blatte, sogen. *Mulay*-Sägen, welche in Nordamerika ziemlich verbreitet sind zur Vornahme feinerer Bretterschnitte, während sie hierzulande nur gelegentlich bei Decoupirsägen Benutzung finden, haben durch *M. D. Wischker* in Riga (\*D. R. P. Nr. 43972 vom 22. Januar 1888 und *Techniker*, 1888 \* S. 80) eine Vervollkommnung erfahren, welche in erster Linie auch nur für Decoupirsägen verwerthet werden soll.

Das nur an einem Ende befestigte, also nicht gespannte Sägeblatt  $a$  (Fig. 19 und 20) hat auf beiden Breitseiten in der ganzen Länge laufende

flache Hohlkehlen, so daß das Sägeblatt einen biconcaven Querschnitt erhält. Die Führung des Sägeblattes erfolgt oberhalb wie unterhalb des Arbeitsstückes und ist wie folgt eingerichtet. Das Sägeblatt *a* ist auf die Nase *c* der durch eine Kurbelscheibe u. s. w. auf und ab bewegten Stange *b*, welche im Gestelle *d* gelagert ist, lose aufgehängt und wird so von Stange *b* mit auf und nieder bewegt. Zu beiden Seiten des Sägeblattes *a* bezieh. der Stange *b* sind auf das Gestell *d* der Maschine die Führungsbacken *e e* aufgeschraubt, welche mit ihren dem Sägeblatte zugekehrten abgerundeten Enden in die Hohlkehlen des Sägeblattes eingreifen, so daß das Sägeblatt bei seiner Bewegung zwischen den Führungsbacken gleitet und nach jeder Richtung hin gegen Verschieben geschützt ist. Eine ähnliche Führung des Sägeblattes befindet sich unterhalb des Arbeitsstückes im Arbeitstische *f*. In denselben sind Führungsbacken eingelassen und durch Schrauben befestigt, jedoch so, daß die Backen eingestellt werden können. Die dem Sägeblatte zugekehrten Enden der Backen greifen in die Hohlkehle des Sägeblattes ein und sichern so das freistehende Ende des letzteren gegen Verbiegung u. s. w. Die beschriebene Führung eignet sich namentlich für Sägeblätter, die an beiden Seiten mit Zähnen versehen sind, welche Anordnung gestattet, rückkehrende Krümmungen und Ausschnitte ohne vollständige Drehung des Arbeitsstückes zu sägen.

Zu den neueren *Schutzvorrichtungen* für Kreissägen gesellen sich auch Apparate, welche das Vorschieben des Holzes durch direkten Angriff der Hand vermeiden wollen. Wie in dem Jahresberichte 1887 für Fabriken-Inspektors für das Großherzogthum Hessen mitgetheilt wird, verwendet man in der Kistenfabrik von *Fr. Moller* in Offenbach mit Erfolg das in Fig. 21 und 22 dargestellte Werkzeug.

Der Holzstab *a* erfafst mittels dessen eingekerbtem Ende das zu schneidende Holz und wird längs des Anschlages vorgeschoben. Dieser Stab ist mit seinem anderen Ende in einem kreuzförmigen Handgriffe *b b<sub>1</sub>* aus Messingrohr befestigt. *c* ist ein der Form der Hand entsprechend gestaltetes und gebogenes Eisenblechstück. Es ist mit zwei abgebogenen Lappen *d d* am Theile *b<sub>1</sub>* des Handgriffes und mittels einer Schraube am Stabe *a* befestigt. Das Blech *c* umgibt die den Griff *b<sub>1</sub>* umschließende Hand des Arbeiters und ist bei der Arbeit gegen den Anschlag gerichtet. — In anderen Fabriken wendet man zum Vorschieben des Holzes statt eines Holzstabes mit gekerbtem Ende einen zugespitzten Stahlstab an, weil damit das Holz sicherer vorgeschoben werden kann.

Die Schutzvorrichtung von *J. B. Schmidt* in München (\*D. R. P. Nr. 42712 vom 30. Juni 1887) ist am verstellbaren Auschlage der Kreissäge so angebracht, daß sie in ihrer eigenen Höhe verstellt werden kann und auch bei Verstellung des Anschlages stets in derselben, die Kreissäge bedeckenden Stellung verbleibt. Diese Anordnung gestattet aber nicht nur diese beiderseitige Verstellung, sondern ermöglicht auch

eine schnelle Entfernung der Schutzvorrichtung bei größeren Arbeiten, bei welchen dieselbe unnöthig ist, und eine genaue Einstellung und Beobachtung der Säge, da sie frei vor dem Arbeiter während der Einstellung des Anschlages liegt.

Die Schutzvorrichtung besteht aus zwei Seitenwänden  $oo_1$  (Fig. 23 und 24), die zwischen sich die Säge einschließen und von einem Mantel  $m$  bedeckt sind, der an seiner einen Seite geschlitzt und um die Welle  $w$  drehbar ist. Dieser drehbare Mantel ist an seinem Schlitze  $m_1$  mit zwei Holzbacken garnirt, um eine Beschädigung der Säge zu verhindern, wenn man die Decke in die punktirt gezeichnete, hochgeklappte Stellung bringt. Der geschlitzte Theil  $m_1$  umfaßt dann die Säge und hält sie nach beiden Richtungen hin fest. Die ganze Schutzhaube wird von den Wellen  $ww_1$  getragen, die von den Lagern  $hh$  getragen werden: letztere sind an dem Anschlage  $a$  der Kreissäge  $b$  befestigt, der auf dem Tische  $t$  in bekannter Weise verstellbar ist;  $a$  trägt die senkrechte Zahnstange  $z$ . Mittels des Zahnrades  $r$ , welches im Schlitten  $s$  befestigt ist und in die Zahnstange  $z$  greift, kann der Schlitten  $s$  gehoben und gesenkt werden, und zwar mittels der Kurbel  $k$ ; die Feststellung erfolgt durch Sperrrad  $p$  und durch die federnde Klinke  $l$ . Der Schlitten  $s$  besitzt zwei Führungshülsen  $hh$ , in denen die Wagerechtwellen  $ww_1$  sich führen, an denen einseitig die eigentliche Schutzvorrichtung hängt, die aus den zwei Sectorblechen  $oo_1$  und dem um die Welle  $w$  drehbaren Mantelbleche besteht. Letzteres ist bei  $m_1$  geschlitzt und an der Innenseite mit Holzbacken ausgestattet.

Beim Gebrauche der Säge stellt man zuerst durch Drehung der Kurbel  $k$  die Schutzvorrichtung so hoch, daß das längs oder quer zu schneidende Holz darunter passiren kann, fixirt diese Höhenstellung durch Sperrrad  $p$  und stellt nun den Anschlag  $a$  nach Bedarf ein, nachdem man vorher den Sectormantel  $mm_1$  in die punktirte Stellung gebracht hat, in welcher Stellung  $m_1$  backenartig die Säge umfaßt und während der Anschlagverschiebung die Schutzvorrichtung in ihrer Stellung zur Säge festhält. Die Wagerechtwellen  $ww_1$  verschieben sich dabei in den Führungshülsen  $hh$ . Ist die Einstellung vollendet, so befestigt man die Welle  $w$  in der Hülse  $h$  durch die Fixirschraube  $f$  und klappt den Sectormantel  $mm_1$  in seine Normalstellung zurück, wonach die Arbeit beginnen kann: die Feder  $q$  hält den Sectormantel in seiner Normalstellung.

Bei der Schutzvorrichtung von *C. Glade* in Dreye bei Bremen (\*D. R. P. Nr. 43785 vom 6. November 1887) werden teleskopartig einstellbare Röhren zu beiden Seiten des Sägeblattes benutzt. Auf der Tischplatte der Säge wird ein Winkel  $a$  (Fig. 25) befestigt, in welchen die Röhren  $b$  senkrecht zu der lothrechten Platte des Winkels eingesetzt werden. In die Röhren  $b$  sind diejenigen  $b_1$  und in diese diejenigen  $b_2$  eingepaßt, so daß sie leicht darinnen vorgezogen und hineingeschoben

werden können. Jede der Röhren  $b_1$  und  $b_2$  wird durch eine Feder selbstthätig hinausgedrückt, so daß dieselben gitterartig zu beiden Seiten des Kreissägeblasses stehen. Beim Andrücken des Holzes gegen das Sägeblatt werden alsdann nur so viel Röhren eingeschoben, als der Dicke des zu schneidenden Stückes entspricht, während die darüber befindlichen Röhren in ihrer jeweiligen Stellung verbleiben. Die Federn sind nur stark genug gewählt, um die Reibung zwischen den einzelnen Röhren zu überwinden; sie werden daher zwar nach Entfernung des geschnittenen Holzes die Schutzvorrichtung sogleich wieder einstellen, beim Schneiden selbst aber nur einer geringen Kraft zur Ueberwindung des Widerstandes bedürfen.

In Fig. 25 ist außerdem noch eine Vorkehrung dargestellt, welche dazu dient, das gegen die Vollendung des Schnittes am hinteren Blockende vortretende Stück des Sägeblattumfanges zu verdecken. Es besteht dieser Mantel aus einem am Rande umgebogenen Stücke Blech  $H$ , welches mit einer Nabe  $N$  um die Sägeachse greift und durch ein Gegengewicht  $G$  in die Höhe gedrückt wird. Bei Beginn der Arbeit wird der Hebel  $h$  des Gewichtes  $G$  durch den Knaggen  $k$  ausgelöst; es hat nunmehr die Verkleidung bereits das Bestreben hochzugehen, wird aber an dieser Bewegung durch das darüberliegende Arbeitsstück gehindert und kann erst dann in die Höhe gehen, wenn der Klotz darüber hinweggeschoben ist. Beim Zurückziehen, nachdem das Brett geschnitten ist, wird der Rand des festen Blockes an dem Bogen des Bleches geführt, dieses niedergedrückt und durch einen leichten Druck befestigt.

Neuerdings bringt die Firma *J. D. Dominicus und Sohn* in Remscheid-Vieringhausen sogen. hinterlochte Sägeblasser in den Handel, denen besondere Vortheile nachgerühmt werden.

Das Hinterlochen oder Perforiren der Sägezähne ist eine Neuerung, welche englische und amerikanische Sägenfabrikanten zuerst angewendet haben. Obgleich in der That die dabei entstehende Waare in Qualität und praktischer Brauchbarkeit bei richtiger Behandlung im Gebrauche weit über der vordem fabricirten steht, so haben sich doch unsere einheimischen Fabrikanten, wie bei so vielen nützlichen Neuerungen, so auch bei dieser, ablehnend verhalten. Das „Warum“ ist leicht beantwortet: Es gehören zu dieser Fabrikation eine Reihe exact gearbeiteter, umständlicher und auch kostspieliger Einrichtungen, die man anzuschaffen sich scheute und lieber von der ausländischen Concurrnz immer mehr und mehr die besseren Qualitäten aus der Hand reissen und diese Concurrnz immer weiteren Boden gewinnen liefs.

Demgegenüber macht die Firma *J. D. Dominicus und Sohn* in Remscheid-Vieringhausen darauf aufmerksam, und beansprucht es als ihr besonderes Verdienst, daß sie zuerst ein volles Sortiment Sägen mit hinterlochten Zähnen versehen hat, und zwar 1) Kreissägen von 16 bis

18 Zoll (40 bis 45<sup>cm</sup>) Durchmesser an: Extraqualität Sägen mit hinterlochtem Zähnen, fertig zum Gebrauche geschränkt und geschärft. 2) Alle Arten Längesägen mit den geeigneten Zahnformen, also Mühl-, Voll- und Wügerecht-Gattersägen, Kransägen, Spaltsägen, Baumsägen. 3) Alle Arten Quersägen, als sogen. Treck-, Schrott-, Kerb-, Quer-, Augen-, Zug-, Dromm-, Wald-, Bauchsägen u. s. w. 4) Bügel- und Grubensägen. 5) Größere Handsägen u. s. w.

Das Hinterlochen der Sägezähne ist eine der wichtigsten und nützlichsten von den vielen im Laufe der letzten Jahre gemachten Erfindungen, welche die Verbesserung von „Sägen“ zum Zwecke hatten. Die Säge ist leichter im Stande zu halten, da weniger Zeit erfordert wird, um die Säge wieder schnittfähig zu machen. Bei den Kreissägen und Gattersägen, welche in der Maschine zu gehen haben, bleibt das Sägeblatt besser steif, denn das Schlottern der Sägen, durch übermäßige Reibung des Blattes verursacht, wird durch das Vorhandensein der Zahnlöcher vermindert. Die Sägen bleiben durch die Luft, welche durch die Löcher zieht, an sich kälter und erhitzen sich nicht so leicht, wie ungelochte Sägen. Auch wird das Sägemehl durch die Perforation entfernt, was oft die Leistung einer Säge verhindert und die Reibung vermehrt. Die Lochungen ersparen häufiges Neuschränken und dienen zudem, da sie mathematisch genau gemacht sind, dem Sägeschärfer als Führer, indem sie ihn befähigen, die Säge an dem Schnitttrande in so gleichmäßiger Höhe bezieh. Breite überall zu halten, wie sie die Fabrik verläßt. Die Neigung zum Reissen bezieh. zum Brechen an der Wurzel der Zähne wird durch die Löcher beseitigt, da dieselben den gleichen Zweck erfüllen, wie an das Ende eines Bruches gebohrte Löcher, um dessen weitere Vergrößerung zu verhindern.

In Fig. 26 und 27 sind zwei gelochte Sägen dargestellt, um die Anordnung der Lochung zu erläutern.

Sägen mit austauschbaren, lose eingelassenen Zähnen sind bei uns für Holzbearbeitungszwecke wohl gar nicht in Gebrauch. Dieselben finden jedoch in Amerika ausgedehnte Verwendung. In Fig. 28 bis 30 sind einige neuere Anordnungen dieser Art, welche sämtlich nicht nur austauschbare, sondern auch umdrehbare, zweischneidige Zähne aufweisen, nach den Vorschlägen von *Bole* in Beaver Falls, Pa. (\*Nordamerikanisches Patent Nr. 374821 vom 30. Juni 1887) und *Emerson* in Beaver Falls, Pa. (\*Nordamerikanisches Patent Nr. 368999 vom 4. Mai 1887) dargestellt. Die Anordnungen erklären sich leicht aus den Abbildungen. Die Zähne besitzen zwei Schneiden *a*, werden in geriefte Einschnitte am Sägeblatte eingelassen und durch Stifte *b* mit letzterem fest verbunden.

Bei der *Schränkmachine* von *P. und E. Rasmussen* in Slagelse (\*D. R. P. Nr. 42486 vom 11. Mai 1887) wird die Schränkung des zwischen zwei Backen *J* (Fig. 31) eingespannten Sägeblattes durch zwei Häm-

mer  $GG_1$  vollzogen, welche von dem Klotze  $F$  zusammengedrückt werden, wenn der doppelarmige Hebel  $D$  durch den Daumen  $C$  niedergezogen wird.

Die Maschine kann, je nachdem es erforderlich ist, entweder alle Zähne des in ihr angebrachten Sägeblattes oder, was häufig gewünscht wird, nur zwei Zähne schränken und die anderen zwei unberührt lassen. Zu diesem Zwecke ist die Maschine mit zwei Getrieben  $AA_1$  von verschiedener Gröfse und den Rädern  $BB_1$  versehen. Das eine Räderpaar, von welchem die Uebertragung gleich 1:2 ist, wird benutzt, wenn alle Zähne, das andere, dessen Uebertragung gleich 1:4 ist, wenn nur zwei Zähne geschränkt werden sollen.

Die den Gewichtshebel tragende Schraube  $E$  läfst sich mittels der Schraubenmutter ein wenig heben oder senken, je nachdem ein stärkeres oder schwächeres Schränken gewünscht wird.

Der Apparat  $G$  und  $G_1$  kann durch eine Flügelschraubenmutter in den langen Ausschnitten von  $H$  und  $H_1$  leicht geschoben werden, so dafs er stets an der rechten Stelle der Sägezähne wirken kann.  $N$  und  $N_1$  sind zwei Blattfedern, welche die Schränkwerkzeuge zurückdrücken.

Der Vorschub des Sägeblattes nach jeder vollzogenen Schränkung wird durch die an der Scheibe  $R$  befestigte Klinke  $Q$  bewirkt.

#### *Maschinen zum Schneiden von Brettern und Fourniren.*

Bei der Maschine von Dr. *E. Bradley* in New York (\*D. R. P. Nr. 44946 vom 14. März 1888) wird das Messer in einem schräg unter  $45^\circ$  gegen die Vorschubbahn  $B$  (Fig. 32) des Holzes geneigten Rahmen  $F$  durch einen direkt mit dessen Kopf  $G$  verkuppelten Dampfkolben  $H$  hin und her gezogen. Eine vom Messerhalter  $G$  ausgehende Stange  $O$  bewegt durch eine Kurbel  $I$  und die Stange  $h_1$  die Schieber  $h$  für die Dampfmaschine  $H$ , während eine Hilfsdampfmaschine  $P$ , welche durch Riemen die Riemenscheibe  $P_2$  umdreht, zur Ueberwindung der Todpunkte des Messerrahmens verwendet werden soll. Das Dampfrohr  $M$  speist beide Maschinen; seine Drosselklappe wird durch den Hebel  $N$  beeinflusst.

Für die Construction der Maschine von *G. A. Oncken* in Stralau-Berlin (\*D. R. P. Nr. 45052 vom 10. Februar 1888) sind folgende Gesichtspunkte maßgebend gewesen.

Bei den bisher in Anwendung gekommenen Maschinen zum Schneiden von Brettern aus Rundholz muß die gegenseitige Stellung der Drehachse des Blockes, der Anschlagkante der Druckleiste und der Schuittkante des Messers, sowie die Form des letzteren nach ganz bestimmten Grundsätzen angeordnet sein, wenn die Bretter in ihrem Gefüge den nöthigen Halt behalten sollen, und zwar müssen, wie in Fig. 33 schematisch dargestellt, erstens Drehachse, Messerkante und Anschlagkante der die Schnittstärke bestimmenden Druckleiste in der-

selben Ebene liegen, und zweitens zur vollständigen Erreichung vorgenannten Zweckes das Messer selbst nach einem Kreisbogen von derselben Linie bezieh. Fläche aus geformt sein, in der Weise, daß die vordere gerade Messerfläche  $t$  gleichzeitig die Tangente des runden Blockes und des abgeschnittenen Brettes bildet. Hierdurch nimmt die Leiste  $a$  den ganzen Druck auf und bildet in der Schnittlinie selbst, wo das Brett in Folge der tangentiellen Anordnung noch sein natürliches Gefüge, also seine natürliche Stärke hat, den Stützpunkt, an welchem es am leichtesten bricht. Ferner hat das Messer selbst nur einen absoluten Druck gegen die Schnittlinie auszuhalten, nimmt also nicht wie in Fig. 34 theilweise den Druck des Vorschubes auf oder wird, wie in Fig. 36 durch Leiste und Brett gegen den Block gedrückt. Es kann daher viel schwächer, also nach einem größeren Kreisbogen geformt sein, erzeugt einen viel leichteren, gleichmäßigeren Schnitt und drängt in Folge seiner schlankeren Form das Brett möglichst wenig aus seinem natürlichen Gefüge heraus.

Wäre z. B., wie in Fig. 34, die Druckkante  $a$  tiefer angeordnet, so würde erstens das Messer selbst theilweise den Vorschub aufnehmen, ferner aber auch das Brett von der Schnittlinie aus, da es an derselben keinen Stützpunkt hat, sich direkt hinüberbiegen und in  $r$  einen mehr oder minder starken Bruch erleiden, der sich selbstredend durch das ganze Brett hindurch fortsetzen und daher das ganze Gefüge aus einander brechen würde.

Bei der Anordnung Fig. 36 würde  $a_1$  die eigentliche Anschlagkante bilden und das Brett sich zwischen  $a$  und dem Messer hindurchzwingen müssen; würde hingegen  $a$  gegen  $a_1$  zurückspringen, so bliebe die Anordnung im Grunde genommen dieselbe wie Fig. 33.

Würde endlich das Messer, wie in Fig. 35, von einem tiefer gelegenen Punkte  $s$  aus nach einem Kreisbogen geformt, oder etwa gerade abgeschrägt sein, so müßte in  $a$  ein mehr oder minder starker Bruch stattfinden.

Wenn auch der Anfangsschnitt in richtiger Stärke stattfindet, so kann doch bei weiterem, stets gleich bleibendem Vorschube das im Dampf-, Alkali- oder Säurebade aufgeweichte Holz immer mehr zusammengeprefst werden und das Messer muß in Folge dessen in ein stärker geprefstes Holz einschneiden, so daß das Brett sich gegen Ende kann noch zwischen dem Messer und der Anschlagleiste durcharbeiten kann. Die abgeschnittenen Bretter dehnen sich, sobald sie frei werden, dem bei weiterem Vorschube zunehmenden Drucke entsprechend, immer dicker.

Diesem ganzen Uebelstande abzuhelfen, wird die die Schnittstärke bestimmende Anschlag- oder Druckleiste federnd gemacht, so daß dieselbe dem stets gleich bleibenden Vorschube entsprechend nachgeben kann und das Messer in ein stets gleichmäßig zusammengeprefstes



Holz einschneidet. Die zu diesem Zwecke erforderliche Einrichtung ist in Fig. 37 dargestellt.  $a$  ist die eigentliche Anschlag- oder Druckleiste, welche mittels Bolzen auf den Druckleistenträger  $b$  aufgesetzt ist, welcher im Bolzen  $d$  gehalten und in den Schlitten  $e$  auf der Platte  $c$  verschiebbar ist. Gegen  $b$  werden die Arme  $ff_1$  der um Zapfen  $hh_1$  drehbaren Winkelhebel  $fg$  und  $f_1g_1$  durch eine Feder  $i$  angepresst, welche um die auf der Spindel  $l$  geführte Büchse  $k$  angeordnet ist. Die Arme  $gg_1$  sind so geformt, daß sie die Spindel  $l$  theilweise umfassen, um sich dadurch gleichmäßiger gegen den Rand der Büchse  $k$  anzulegen. Auf die Schraubenspindel  $l$  ist ein Handrad  $m$  aufgesetzt, welches dazu dient, die Feder  $i$  zusammenzupressen, um dadurch die Druckleiste von den Armen  $ff_1$  freizugeben. Die Platte  $c$  ist auf dem Messerbocke  $p$  in Schlitten  $n$  verstellbar, um die Leiste für die gewünschte Bretterstärke einstellen zu können.

Drückt gegen diese Leiste ein gebogener conischer oder überworfenener Block, so daß derselbe z. B. zu Anfang nur in einem Punkte anliegt, so findet auch nur ein einseitiger Gegendruck von dem Arme  $g$  aus statt. Die Feder  $i$  drückt sich zusammen und gibt dadurch den Arm  $g_1$  frei. Da der Druckleistenthalter  $b$  im Ruhezustande in den Schlitten  $e$  gegen die Bolzen  $d$  anliegt, so kann das Ende  $y$  der Anschlagleiste nicht in entgegengesetzter Richtung folgen oder letztere sich drehen, um sich ihrer ganzen Länge nach an den Klotz anzulegen, sondern sie wird, da auf den Vorschub von  $y$  überhaupt kein Federdruck mehr wirkt, sich allmählich parallel zur Achse des Blockes einstellen.

An Stelle der beiden Winkelhebel  $fg$  können, sobald die Leiste überhaupt einen Anschlag hat, auch direkt zwei Federn angebracht werden, doch ist vorstehende Anordnung vorzuziehen, indem erstens von zwei verschiedenen Federn aus nie ein vollständig gleichmäßiger Druck erreicht wird, und zweitens durch das vollständige Freiwerden des einen oder anderen Endes der Leiste die Parallelstellung leichter und vollkommener erreicht wird.

Um die in *D. p. J.* 1887 266 \* 102 besprochene Maschine zum Schneiden von Nuthen und Abschrägungen verwendbar zu machen, hat *G. A. Oncken* in Riga (Zusatz \*D. R. P. Nr. 44007 vom 22. November 1887) die in Fig. 38 dargestellte Abänderung getroffen.

Da die Messerköpfe  $f$  gleichmäßig mit dem Messerrahmen  $F$  vorrücken müssen, so ist die Bewegung derselben mit der Spindel  $B$ , welche die Bewegung des Rahmens  $F$  bedingt, in Verbindung gebracht. Auf dem äußeren Ende der Spindel  $B$  sitzt ein Zahnrad  $M$ , in welches ein zweites  $N$  mit gleicher Zähnezahl eingreift. Letzteres sitzt auf der Welle  $W$ , welche an ihrem entgegengesetzten Ende ein Winkelrad  $O$  trägt. Dieses greift wieder in ein zweites Winkelrad  $P$  mit gleicher Zähnezahl ein, welches mit entsprechendem Muttergewinde versehen ist und sich um eine Schraubenspindel  $Q$  dreht. Das Rad  $P$

ist mit der feststehenden Säule *S* drehbar verbunden, und da die Spindel *Q* gleiches Gewinde wie *B* hat, so muß der Vorschub der Messerbank *R* genau demjenigen des Messerrahmens *F* entsprechen. Ein zweites Winkelrad  $O_1$  auf der Welle *W* mit Handrad *T* dient dazu, den Block zwischen den Centriklauen in der richtigen Höhe einzustellen. Zu diesem Zwecke läßt sich das Winkelrad *O* durch den in *d* drehbaren Winkelhebel *abc* ausschalten, so daß, unabhängig von dem Getriebe, mittels der Kurbel *V* der Messerrahmen und mittels des Handrades *T* die Messerbank gegen den Block eingestellt werden können. Die Messerbank *R* hat nach zwei Seiten die Arme *ee*, auf welchen sich die beiden eigentlichen Messerköpfe *f* je nach Länge des zu bearbeitenden Blockes verstellen lassen. Da die Messerköpfe der wagerechten Schaukelbewegung des Blockes folgen müssen, so sind die beiden Arme *ee* um einen Zapfen drehbar angeordnet. Die Messerköpfe *f* tragen die Federgabeln *oo*, welche sich in Folge ihrer Elasticität bei jedem Durchmesser des Blockes an denselben anlegen, ferner je zwei Messer *u*, welche geneigt oder parallel zu einander stehen und die beiden seitlichen Schnitte der Nuthen bewirken. Die Messer *v* heben dann die Nuthen in der Tiefe der seitlichen Einschnitte aus, während ein drittes Messer die seitliche Abschrägung bewirkt.

Um die zur Herstellung von Kisten vorzurichtenden Bretter auf Gehrung zu schneiden und gleichzeitig mit schwalbenschwanzförmiger Feder und Nuth zu versehen, haben *H. Campbell* und *J. S. Buroughes* in London (\*D. R. P. Nr. 42349 vom 23. Januar 1887) eine Maschine erbaut, welche diese Arbeiten bei einem Durchgange der Bretter bewirkt. In der Maschine sind auf die Länge der Bretter zwei Latten einstellbar, welche hinter einander die bezüglichen Messer tragen.

Bei der *Schutzvorrichtung für Hobelmaschinen* von *A. Knabe* in Augsburg (\*D. R. P. Nr. 45083 vom 15. Februar 1888) wird der Messerkopf *c* (Fig. 39) durch lose an einander gefügte, um eine Achse *a* lose drehbare Schutzbrettchen *b* überdeckt, welche nur in der durch einen Pfeil gekennzeichneten Zuführungsrichtung des Werkstückes ausweichen können, so daß man also von rückwärts nicht an das Werkzeug gelangen kann. Von vorn her, also in der Zuführungsrichtung, ist der Zugang zum Werkzeuge in der Regel durch die lose in das Querstück *d* eingeschobenen Rechenstäbe *h* gehindert. Das Querstück *d* ist in den Seitenständern *f* gerade geführt und an die über Rollen laufende Schnur *g* angehängt, mittels welchen der ganze Rechen beim Einführen des Werkstückes gehoben wird; beim Niederlassen des Rechens setzen sich die über dem Werkstücke liegenden Rechenstäbe lose auf das Werkstück auf, während sich die übrigen Rechenstäbe bis gegen den Maschinentisch herabsenken. Die Schutzbrettchen *b* weichen dem eingeführten Werkstücke von selbst aus und fallen nach dem Passiren des Werkstückes von selbst in ihre ursprüngliche Lage zurück; um diesen

Fall zu mildern, sind die Schutzbrettchen nach oben mit einer als Gegengewicht wirkenden Verlängerung versehen. Seitlich erfolgt der Abschluß durch die an den Ständern *f* angebrachten Flügel *i*. Die auf das Werkstück sich aufsetzenden Rechenstäbe weisen die das Werkstück einführende Hand rechtzeitig ab. Durch die einzelnen beweglichen Rechenstäbe ist die Aubringung von Anschlag- oder Führungsschienen an jeder Stelle des Maschinentisches in keiner Weise gehindert.

## Neuerungen im Metallhüttenwesen.

*Blei, Silber, Gold, Wismuth, Arsen, Antimon.*

Im *Jahrbuche für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen*, 1887 II. Theil S. 10, theilt Dr. *Arnulf Schertel* Analysen von den Producten der fiskalischen Hüttenwerke bei Freiberg mit, welche für den Hüttenmann von hohem Interesse sein dürften.

Die Bleigewinnung auf den Freiburger Hütten, der Muldner Hütte und der Halsbrückner Hütte, wo nicht nur Bleierze verarbeitet werden, sondern auch eigentliche Silbererze, sowie Kupfererze, Zinkerze, Schwefel- und Arsenkiese, zu denen noch Rückstände von der Rothglasgewinnung und Zinkdarstellung kommen, beruht auf der Röst- und Reductionsarbeit (vgl. *Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, 1888 S. 757).

Die Röstung der Erze geschieht in sorgfältigster Weise und wird je nach der Natur der Erze in Kilns, Stadeln oder anderen entsprechenden Röststeinrichtungen, und zwar unter Berücksichtigung der Gewinnung von Nebenproducten ausgeführt.

Die gerösteten Erze werden in Pilzöfen unter Zuschlag von gerösteten Kiesen, Arsenikrückständen, Rückständen von der Zinkgewinnung, Silber und Blei haltigen Abfällen der verschiedenen Hüttenverfahren und einer größeren Menge von Schlacken auf Werkblei, Stein und Schlacken verschmolzen.

Das Werkblei wird zur Entfernung des Kupfers gesaigert und dann raffinirt. Das raffinirte Werkblei wird auf der Muldner Hütte, wie schon jetzt bemerkt wird, dem combinirten *Pattinson-* und Zinkentsilberungsverfahren unterworfen, auf Halsbrückner Hütte nur pattinsonirt.

Der Stein wird geröstet und dann gemeinschaftlich mit der Schlacke von der Erzarbeit, welche noch erhebliche Mengen von Blei und Silber enthält, in Pilzöfen der sogen. Schlackenarbeit unterworfen, wobei man neben Werkblei absetzbare Schlacken und einen an Kupfer angereicherten Bleistein erhält, welcher durch wiederholtes Rösten und Schmelzen auf Kupferstein verarbeitet wird. Das Werkblei von diesen verschiedenen Arbeiten wird in der nämlichen Weise behandelt wie das Werkblei von der Erzarbeit. Wegen der Freiburger Hüttenverfahren vgl. auch *Capacci* in den *Annales des mines, Stölzel, Metallurgie*, II. Theil S. 899 ff.

und C. Plattner, *Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen*, 1883 S. 1 und 1886 S. 133. Was die Producte der Bleiarbeit anbetrifft, so sind die Werkbleie verhältnißmäßig reich an Silber, aber auch stark verunreinigt mit Kupfer, Zinn, Antimon und Arsen. Die nachfolgenden Analysen geben die Nebenproducte an:

	I	II	III	IV	V
I Werkblei von reicher Erzarbeit der Muldner Hütte					
II „ „ gewöhnlicher Erzarbeit der Muldner Hütte					
III „ „ Schlackenarbeit der Muldner Hütte					
IV „ „ Erzarbeit der Halsbrückner Hütte					
V „ „ Schlackenarbeit der Halsbrückner Hütte.					
Silber . . . . .	1,790	0,470	0,430	0,830	0,516
Kupfer . . . . .	0,632	0,225	0,121	0,328	0,699
Wismuth . . . . .	0,034	0,019	0,022	0,047	0,032
Cadmium . . . . .	—	—	0,002	—	0,003
Zinn . . . . .	1,490	1,354	0,078	0,650	0,871
Arsen . . . . .	1,159	1,826	0,134	0,540	0,388
Antimon . . . . .	6,215	0,958	0,480	0,976	0,358
Nickel und Kobalt . . . . .	—	—	—	0,010	0,011
Eisen . . . . .	0,005	0,007	—	—	—
Zink . . . . .	0,003	0,002	0,008	—	—
Schwefel . . . . .	—	0,051	0,015	—	—

Um das Kupfer möglichst aus dem Bleie wegzubringen, wird ein Saigerprozeß angewendet, durch welchen ungefähr 90 Proc. des Kupfergehaltes, sowie Nickel, Kobalt und Eisen mit Schwefel und einer entsprechenden Menge Arsens mit den Saigerdörnern ausgeschieden werden. Um auch Zinn, Arsen und Antimon zu entfernen, werden die gesaigerten Bleie auf dem Raffinirherde eingeschmolzen und mit Hilfe eines gegen die Oberfläche gerichteten Luftstromes gegen Ende des Processes mittels eingeleiteten Wasserdampfes einer theilweisen Oxydation unterworfen, bei welcher vorzugsweise Verbindungen der Zinnsäure, Arsensäure und Antimonsäure mit Bleioxyd gebildet werden. Es gehen aus diesem Prozesse 74 bis 82 Proc. des vorgelaufenen gesaigerten Erzbleies, 78 bis 90 Proc. des Schlackenbleies als raffinirte Werkbleie hervor. Dieselben enthalten dann noch die unter VI, VII, VIII, IX angegebenen fremden Bestandtheile:

	wobei VI sich auf raffinirtes Erzblei der Muldner Hütte			
	VII	VIII	IX	bezieht.
VII „ „ „ Schlackenblei der Muldner Hütte				
VIII „ „ „ Erzblei der Halsbrückner Hütte				
IX „ „ „ Schlackenblei der „ „				
	VI	VII	VIII	IX
Silber . . . . .	1,76	0,84	1,063	0,775
Kupfer . . . . .	0,157	0,102	0,209	0,104
Wismuth . . . . .	0,122	0,064	0,098	0,114
Arsen . . . . .	Spur	Spur	0,002	0,001
Antimon und Zinn . . . . .	0,019	0,011	0,026	0,017

Von den nachstehenden drei Weichbleianalysen bezieht sich X auf die Nebenbestandtheile von Weichblei, wie es durch Pattinsoniren auf der Muldner Hütte erhalten wird, XI auf Weichblei, wie es aus der Zinkentsilberung auf der Muldner Hütte hervorgeht, und XII auf Weich-

blei, wie es durch das Pattinsonverfahren auf der Halsbrückner Hütte gewonnen wird. Nr. XI stammt aus den raffinierten Bleien von VI und VII, Nr. XII aus VIII und IX.

	X	XI	XII
Kupfer . . . . .	0,0275 . . . . .	0,0008 . . . . .	0,077
Wismuth . . . . .	0,0198 . . . . .	0,023 . . . . .	0,031
Zinn . . . . .	0,0002 . . . . .	0,005 . . . . .	0,0006
Antimon . . . . .	0,0004 . . . . .	Spur . . . . .	0,0003
Eisen . . . . .	0,0005 . . . . .		
Zink . . . . .	0,0004 . . . . .	0,0006 . . . . .	0,0006

Das Zink wird auf der Muldner Hütte, wie üblich, in drei auf einander folgenden Theilen in das zu entsilbernde Werkblei eingetragen und der nach jedem Zusatze gebildete Schaum abgehoben. Die folgenden Analysen geben die Zusammensetzung von drei solchen aus einer Post Werkblei gewonnenen Reichschäumen.

	XIII	XIV	XV
Gold . . . . .	0,024 . . . . .	0,006 . . . . .	0,003
Silber . . . . .	3,82 . . . . .	3,33 . . . . .	1,69
Kupfer . . . . .	3,28 . . . . .	0,49 . . . . .	0,36
Wismuth . . . . .	0,01 . . . . .	0,01 . . . . .	0,01
Blei . . . . .	56,45 . . . . .	44,54 . . . . .	44,52
Zink . . . . .	34,02 . . . . .	49,69 . . . . .	50,77
Eisen . . . . .	1,31 . . . . .	0,57 . . . . .	0,85
Antimon . . . . .	Spur . . . . .	Spur . . . . .	—
Schwefel . . . . .	Spur . . . . .	— . . . . .	—
Sauerstoff (aus dem Verluste)	1,09 . . . . .	1,37 . . . . .	1,80
	100,00	100,00	100,00

Dr. Schertel hat einen wichtigen Versuch über das Verhalten der im Werkbleie enthaltenen Elemente ausgeführt. Er füllte einen eisernen Cylinder von etwa 1<sup>m</sup> Höhe mit geschmolzenem Werkbleie und liefs dasselbe 24 Stunden in einem Raume, dessen Temperatur höher lag als der Schmelzpunkt des Bleies, stehen. Hierauf liefs man es erkalten und nahm von oben und unten entsprechende Scheiben zur Analyse.

	XVI Oben	XVII Unten
Spec. Gew.	10,321	10,824
Silber . . . . .	0,421 . . . . .	0,403
Kupfer . . . . .	1,324 . . . . .	0,034
Wismuth . . . . .	0,132 . . . . .	0,042
Zinn . . . . .	0,941 . . . . .	?
Arsen . . . . .	2,164 . . . . .	1,980
Antimon . . . . .	0,700 . . . . .	0,749
Eisen . . . . .	0,103 . . . . .	0,009
Nickel . . . . .	0,029 . . . . .	—
Zink . . . . .	0,016 . . . . .	0,003
Schwefel . . . . .	0,500 . . . . .	—

Diese Analysen berechtigen also zu dem Schlusse, dafs sich oben vorzugsweise Kupfer, Wismuth, Eisen, Nickel nebst Schwefel anreichern. Das Silber ist oben in gröfserer Menge enthalten als unten. Es würde sich sicherlich in noch viel gröfserem Mafse oben angereichert haben, wenn nicht auch die die sogen. Saigerdörner zusammensetzenden Ele-

mente sich dort angesammelt hätten. Eine aus der Mitte des Cylinders ausgeschnittene Scheibe zeigte 0,430 Proc. Silber.

Was die Schlacken von der Bleiarbeit anbetrifft, so bezieht sich:

	I	II	III	IV	V
Nr. I auf absetzbare Schlacke von der Muldner Hütte					
„ II „ Schlacke von Erzarbeit der Muldner Hütte, aus besonders zinkreicher Beschickung gefallen,					
„ III „ Schlacke von der Erzarbeit auf der Halsbrückner Hütte					
„ IV „ dieselbe Schlacke aus der ersten Schlackenarbeit					
„ V „ eine absetzbare Schlacke aus dem zweiten Schlackenschmelzen.					
Kieselsäure . . . . .	34,80	27,15	28,85	33,00	33,10
Silber . . . . .	0,001	0,013	0,036	0,005	0,001
Bleioxyd . . . . .	2,39	3,86	6,18	3,93	1,32
Kupferoxyd . . . . .	0,18	0,60	1,05	1,00	0,65
Zinnoxyd . . . . .	—	—	0,42	0,12	0,10
Eisenoxydul . . . . .	36,38	38,58	38,47	35,28	40,72
Manganoxydul . . . . .	—	2,36	3,30	3,30	2,93
Zinkoxyd . . . . .	13,25	17,83	10,27	11,23	9,06
Thonerde . . . . .	8,1	2,55	2,45	4,10	4,20
Baryt . . . . .	—	0,32	0,56	0,62	0,88
Kalk . . . . .	0,50	3,15	4,88	4,35	4,77
Magnesia . . . . .	2,66	1,06	0,57	1,18	1,02
Schwefel . . . . .	1,37	2,27	4,00	1,71	1,33
	99,63	99,73	101,00	99,82	100,08
Sauerstoff. äquival.					
Schwefel . . . . .	—0,68	—1,13	—2,00	—0,85	—0,66
	98,95	98,60	99,00	98,97	99,42

Die Schlacke II wurde beim Verschmelzen sehr zinkreicher fremder Erze erhalten. Dieselbe zeigte, wie schon wiederholt an Schlacken mit hohem Zinkgehalte beobachtet worden ist, grofse Neigung, sich in Kugelschalen abzusondern. Nach kurzer Zeit begann sie bröckelig zu werden. Solche zinkreiche Beschickungen können nach sorgfältigem Abrösten im Pilzofen verschmolzen werden.

Der Bleistein von der Muldner Hütte (Nr. I), ein Spurstein (Nr. II) und ein Concentrationsstein (Nr. III) zeigten die nachstehende Zusammensetzung:

	I	II	III
Silber . . . . .	0,27	0,29	0,31
Kupfer . . . . .	25,30	55,43	73,95
Blei . . . . .	19,29	16,86	4,85
Wismuth . . . . .	Spur	—	0,02
Antimon . . . . .	0,66	0,22	0,06
Arsen . . . . .	3,77	—	0,18
Eisen . . . . .	21,88	3,50	0,13
Nickel, Kobalt . . . . .	0,24	0,41	0,21
Zink . . . . .	6,87	3,44	—
Schwefel . . . . .	20,46	10,12	18,98
	98,74	99,85	98,69

Ein krystallisirter Stein von dort ist ungefähr nach der Formel  $PbS \cdot 3Cu_2S$  zusammengesetzt.

Eine Bleispeise von der Muldner Hütte war wie folgt zusammengesetzt:

Silber . . . . .	0,15
Blei . . . . .	20,64
Kupfer . . . . .	22,65
Eisen . . . . .	14,90
Nickel, Kobalt . . . . .	6,82
Zink . . . . .	4,91
Antimon . . . . .	8,80
Arsen . . . . .	19,88
Schwefel . . . . .	1,19
	<hr/>
	99,94

Die gesammte Kupferproduction der Freiburger Hüttenwerke wird zu Kupfervitriol verarbeitet.

In solch einem Vitriole waren enthalten:

Silberoxyd . . . . .	Spur		
Kupferoxyd . . . . .	31,681	entspricht	99,801 $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$
Eisenoxydul . . . . .	0,036	"	0,121 $\text{FeSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$
Zinkoxyd . . . . .	0,003	"	0,010 $\text{ZnSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$
Nickel- und Kobaltoxyd	0,003	"	0,008 $\text{NiSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$
Bleioxyd . . . . .	0,004	"	0,006 $\text{PbSO}_4$
Schwefelsäure . . . . .	31,946	"	<hr/>
			99,946

Die Arsenerze werden auf metallisches Arsen, sogen. Fliegenstein und Rothglas von folgender Zusammensetzung verarbeitet:

	Fliegenstein	Rothglas
Arsen . . . . .	99,70	63,200
Blei . . . . .	0,014	0,103
Eisen . . . . .	0,175	0,161
Schwefel . . . . .	0,051	36,504
	<hr/>	<hr/>
	99,940	99,968

Der Flugstaub von den verschiedenen Röst- und Schmelzverfahren wird auf arsenige Säure verarbeitet, welche als Arsenikmehl und als Weifsglas in den Handel kommt. Das Weifsglas enthält 99,88 Proc., das Arsenikmehl 99,70 Proc.  $\text{As}_2\text{O}_3$ .

Die als Nebenproduct auf den Freiburger Hütten erhaltene  $\text{H}_2\text{SO}_4$  enthält bis 0,175 Proc. Arsen. Durch die Behandlung der Kammersäure mit Schwefelwasserstoff in den von *Gerstenhöfer* angegebenen Füllthürmen wird das Arsen so weit entfernt, dafs dasselbe in der Säure von 66° B. nicht 0,0002 Proc. erreicht. Der Bleigehalt der concentrirten Säure beträgt 0,058 Proc. In der *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure*, 1888 S. 758, theilt *C. Schnabel* noch mit, dafs die Ausscheidung der Bestandtheile des Bleirauches auf Hüttenwerken mit Hilfe von Elektrizität sich nicht bewährt habe, weil es nicht möglich war, aus bewegten Rauchmassen erhebliche Mengen von Blei bezieh. Bleiverbindungen niederzuschlagen (vgl. später die englischen Einrichtungen).

*Charles Henry Theodore Havemann* in Paris, welcher die bekannte Niederschlagsarbeit etwas abgeändert hat (1886 260 379), empfiehlt jetzt ein Verfahren zur Gewinnung von Blei und Silber aus Schwefelverbindungen dieser Metalle in Flammöfen ohne vorherige Röstung. Das Wesen dieses Verfahrens beruht in der Behandlung der betreffenden Mineralien mit Aetznatron oder auch einem Natronsalze und nach-

folgender Wiedergewinnung von Aetznatron bezieh. Natriumcarbonat, wodurch die Gesteungskosten vermindert werden sollen.

Dafs man Natriumcarbonat als Schmelzmittel bei Laboratoriumsversuchen angewendet hat, ist bekannt. Zwei Vortheile sind es, die den Erfinder auf die angedeutete Idee gebracht haben, nämlich die große Fähigkeit des Natrons, Schwefel aufzunehmen, und die Schmelzbarkeit desselben unter Rothglut.

Behufs Wiedergewinnung des Natrons wird das Mineral mit etwa 5 bis 10 Proc. Eisen oder Schwefeleisen gemischt, falls das Mineral solches nicht schon enthält. Dieses hat den Zweck, eine Doppelverbindung von Schwefeleisen und Schwefelnatrium zu erzeugen, welche alsdann den Hauptbestandtheil der Schlacke bildet.

Wird diese Schlacke einer Kohlensäure haltigen Atmosphäre ausgesetzt, so bildet sich Natriumcarbonat, und die Schlacke zerfällt hierbei in Staub. Das Natriumcarbonat läfst sich mit den anderen etwa vorhandenen Schwefelverbindungen durch Wasser ausziehen, während das Schwefeleisen und die anderen unlöslichen Bestandtheile zurückbleiben. Durch Eindampfen kann aus der Lösung Soda gewonnen werden. Im Interesse des Verfahrens liegt es aber, vor dem Eindampfen die Soda auf bekannte Weise in Aetznatron zu verwandeln.

Ohne Zusatz von Eisen oder Schwefeleisen würde es nöthig sein, die Schlacke behufs Lösung des Natrons zu pulverisiren, was nicht leicht sein dürfte. Man bedenke, welche Schwierigkeiten allein schon wegen der Staubbildung beim Mahlen der Thomasschlacke sich einstellen. Die Lösung müfste aber mit Kohlensäure behandelt werden, was jedoch für die Praxis zu kostspielig sein würde.

Die Ausführung des Verfahrens geschieht nun in folgender Weise:

Das zu behandelnde Mineral wird in den Ofen gebracht, ein Drittel oder die Hälfte der zu verwendenden Natronmenge hinzugethan und das Ganze sorgfältig durchgerührt.

Nachdem nun die Masse halbflüssig geworden und die Hauptreaction vorüber ist, was nach ungefähr einer halben Stunde eintritt, gibt man den Rest des Natrons dazu, wodurch fast augenblicklich eine Verflüssigung der ganzen Masse eintritt, so dafs sich das Blei leicht absondert: darauf läfst man die ganze Beschiekung abfliefsen.

Behufs Mischung des Mineralen mit dem ersten Theile des zu verwendenden Natrons vor der Beschiekung aufserhalb des Ofens kann man eine starke Natronlösung mit ungefähr 35 bis 40 Proc. Natrongehalt anwenden. Hierdurch spart man bei der Wiedergewinnung des Natrons an Kosten, da der grösste Theil der letzteren auf die Verdampfung der ätzend gemachten Laugen zu rechnen ist.

Man kann auch, um die Kosten zu verringern, eine geringe Menge Kohle dem Minerale zumischen, wodurch man eine gröfsere Menge Blei gewinnen bezieh. an Natron sparen kann.



Dieses ergibt sich daraus, daß zuerst das Natron durch die Kohle zu Natrium reducirt wird und dieses dann augenblicklich aus dem Schwefelblei das Blei in Freiheit setzt. Ebenso kann man, um an Natron zu sparen, auch das Mineral mit Bleiglätte mischen, welche, da sie zur Entschwefelung dient, eine gewisse Ersparniß an Natron bedingt.

Auch kann man Chlornatrium mit Bleiglätte und Wasser mischen, um einen Theil des Chlornatriums in Aetznatron zu verwandeln. Darauf mischt man das Ganze, ohne vorher das Aetznatron auszuziehen, mit dem betreffenden Minerale und schmilzt diese Mischung unter Zugabe von Natron. So erhält man das in der Glätte enthaltene Blei gleichzeitig mit dem Bleie des Schwefelbleies.

Es ist klar, daß in den Hüttenwerken, welche für die Bleiglätte keine bessere Verwendung haben als zur Bleigewinnung, dieses letztere Verfahren eine bemerkenswerthe Ersparniß an Natron bewirkt.

Die Schlacke, die bei dem beschriebenen Verfahren erhalten wird, ist im Allgemeinen frei von Blei; sollte dieselbe dennoch etwas Blei enthalten, so findet man es nach Auflösung der Schlacke im Bodensatz der Lauge, wovon es mit Leichtigkeit getrennt wird.

Ein Theil der in den Mineralien etwa vorhanden gewesenen Kieselsäure ist, da die angewendete Temperatur nicht hoch war, frei geblieben; ein anderer Theil freilich hat sich mit dem Natron zu löslichem Natriumsilicat verbunden, welches jedoch, wie oben beschrieben, durch Kohlensäure in Carbonat verwandelt wird; dadurch wird die Kieselsäure frei und die Trennung findet beim Auslaugen statt.

Ein Theil des in der Schlacke enthaltenen Natrons ist in Schwefelnatrium verwandelt, ein anderer Theil in Natriumcarbonat, besonders wenn man einen Zusatz von Kohle angewendet hat; ein weiterer Theil des Natrons findet sich in der Schlacke als Sulfat.

Selbstverständlich werden der Boden und die Wände des Flammofens, da sie für gewöhnlich aus Silicaten zusammengesetzt sind, sehr stark durch das Natron angegriffen. Diesem kann man vorbeugen, wenn man in dem Ofen vor seiner Inbetriebsetzung Natron bei einer so hohen Temperatur schmilzt, daß die Wände und der Boden in Silicat verwandelt werden. Dieses wird alsdann während des Betriebes, wo nur eine niedrige Temperatur zur Anwendung kommt, nicht mehr angegriffen.

Alle in der Schlacke enthaltenen Verunreinigungen, welche sich nicht mit Natron verbunden haben, sind im Wasser unlöslich und daher beim Auslaugen behufs Wiedergewinnung des Natrons leicht zu entfernen.

Um das Natron zu regeneriren, stellt man zweckmäßig zwei Reservoirs, das eine etwas höher gelegen als das andere, aus Ziegeln her und verputzt dieselben mit hydraulischem Kalke, so daß die Wände derselben vollkommen dicht werden.

In dem höher gelegenen Bassin ordnet man etwa in halber Höhe Träger an, auf welche man Platten oder durchlöchernte Tafeln oder Eisengitter legt, die zum Aufbringen der Schlackenstücke dienen, nachdem man den unteren Theil des Bassins mit Wasser gefüllt hat. Hierauf wird das Bassin mit Platten oder Eisenblech zugedeckt. In einer zweckmäfsig im oberen Theile einer der Wände angebrachten Oefnung wird ein Rost derart angeordnet, dafs die Verbrennungsgase des Koks oder anderer geeigneten Brennmaterialien, welche auf diesem Roste verbrennen sollen, zwischen dem Schlackenlager und der Decke des Reservoirs hinstreichen.

Durch die Einwirkung dieser Gase, welche Kohlensäure enthalten, wird die Schlacke, wie oben geschildert, zersetzt und dieselbe fällt alsdann durch die Oefnungen der Unterlage als ein Pulver in das darunter befindliche Wasser, von welchem sie gelöst wird. Sobald sich die unlöslichen Bestandtheile zu Boden gesetzt haben, wird die Lösung in das andere Bassin hineingelassen, wo sie auf bekannte Weise ätzend gemacht wird.

Will man für die Mineralbehandlung Natriumcarbonat anwenden, so ist eine Aetzendmachung unnöthig. Will man dagegen Aetznatron verwenden, so mufs man die Lösung bis zu einem gewissen Grade eindampfen. Hat man die Lauge bis auf etwa 36 Proc. Natron gebracht, so kann man dieselbe in dem flüssigen Zustande mit dem Minerale vermischen und dann dasselbe im Ofen behandeln. Sollte jedoch nicht genügend alkalische Substanz mittels dieser Lauge mit dem Erze vermischt sein, um die Reduction desselben mit Leichtigkeit zu erwirken, was jedoch von der Natur und der Feinheit des Erzes abhängt, so ist es nothwendig, dafs ein Theil festes Natron zugesetzt wird, und zu dem Zwecke wird ein Theil der Lauge für solche Fälle bis zu dem Grade abgedampft, bei welchem dieselbe nach Erkaltung steif wird.

Zu einem Bleiglanze mit etwa 70 Proc. Blei, welcher noch Schwefelkupfer, -zink, -antimon, -eisen und Kieselsäure enthält, sollen an Natron ungefähr 25 Proc. des Mineralgewichtes genügen.

Würde man zu jeder Operation neue Mengen Natron zum Marktpreise gebrauchen, so wäre dies allerdings ein kostspieliges Verfahren. Da man aber das Natron immer wieder gewinnt, so kann man nach Angabe des Erfinders den thatsächlichen Preis für 1<sup>l</sup> des regenerirten Natrons, Verluste eingerechnet, auf 40 M. veranschlagen. Bei Benutzung von 25 Proc. stellt sich der Preis für das wiedergewonnene, inclusive das den Verlust ersetzende neue Natron auf ungefähr 10 M. für 1<sup>l</sup> Erz.

Wie die jüngsten Vorschläge *Havemann's*, so mufs auch dieser, so verlockend das Verfahren auch, namentlich für kohlenarme Gegenden wegen des geringen Kohleverbrauches sein mag, wohl mit grosser Vorsicht aufgenommen werden, bis wiederholte Versuche, von denen

bis jetzt nichts verlautet, dargethan haben, ob es sich lediglich um eine theoretische Spekulation oder um ein praktisch verwerthbares Verfahren handelt. *Havemann* hat für das vorstehend beschriebene Verfahren das D. R. P. Nr. 43 868 vom 28. September 1887 mit folgendem Patentanspruche erworben:

„Bei der Gewinnung von Blei und Silber aus den ihre Schwefelverbindungen enthaltenden Mineralien durch Schmelzung der letzteren mit Aetznatron, Natriumcarbonat oder diese Stoffe enthaltenden Substanzen ein Verfahren, gekennzeichnet durch den Zusatz von Schwefel-eisen vor der Schmelzung und die Behandlung der entstandenen Schlacke bis zum Zerfallen derselben mit Kohlensäure nach der Schmelzung, worauf die zerfallene Schlacke mit Wasser ausgelaugt und aus der Lauge durch einfaches Eindampfen Natriumcarbonat oder durch Kaustificiren Aetznatron gewonnen werden kann.“

Während des Jahres 1886 wurden nach *Landsberg* an Blei und Bleiglätte in Deutschland producirt:

	Blei t	Glätte t
<i>Stolberger Gesellschaft</i> . . . . .	14 390	83
<i>Rheinisch-Nassauische Gesellschaft</i> . . . . .	4 790	—
<i>Mechnicher Bergwerksverein</i> . . . . .	22 809	—
<i>Commerner Bergwerksverein</i> . . . . .	—	—
<i>A. Pönsgen und Söhne</i> (Hütte zu Call) . . . . .	3 650	—
<i>Remy und Hoffmann</i> (Hütte bei Ems) . . . . .	4 926	—
<i>S. B. Goldschmidt</i> (Hütte bei Braubach) . . . . .	4 351	—
<i>Rothenbacher Hütte</i> bei Siegen . . . . .	39	222
<i>Walther-Croneckhütte</i> bei Rosdzin . . . . .	5 817	792
<i>Friedrichshütte</i> bei Tarnowitz . . . . .	15 061	1697
<i>Oberbergamt Clausthal</i> , Oberharz . . . . .	8 427	—
<i>Unterharzer Hütten</i> . . . . .	3 194	205
<i>Oberhüttenamt Freiberg</i> . . . . .	4 359	479


Die Bleiproduction von Nordamerika für 1886 wird (*C. Schnabel*) auf 127 008<sup>t</sup> angegeben. *W. Koort.*

## Ueber die Alkyllirung von Rosanilinen durch Amidokohlenwasserstoffe; von Dr. Otto Mühlhäuser.


Rosaniline mit nichtsubstituirtcn Amidogruppen lassen mit Amidokohlenwasserstoffen unter Austritt von Ammoniak Alkylrosaniline hervorgehen. Je nachdem das zu behandelnde Amidotriphenylcarbinol 1, 2 oder 3 primäre Amidgruppen enthält, gelingt auch die Einführung von 1, 2 oder 3 Kohlenwasserstoffresten. Die Anzahl der ins Molekül eingehenden Reste hängt wesentlich von der Natur der an das Rosanilin gebundenen Säure ab. Drei Phenylreste treten z. B. in das Rosanilin par excellence dann ein, wenn die mit Benzoessäure versalzte Rothbase mit viel Anilin gekocht wird, zwei bezieh. nur ein einziger, wenn an Stelle der Benzoessäure die Salz- oder Schwefelsäure tritt.

Im Allgemeinen haben sich die anorganischen Säuren weniger substituitionsbegünstigend erwiesen als die organischen, unter denen wieder die Benzoesäure die wirksamste zu sein scheint. Man macht von dem verschiedenartigen Verhalten der Säuren bei der fabrikatorischen Phenylirung Gebrauch und verwendet, je nachdem man höher oder nieder substituierte Rosaniline bereiten will, anorganische oder organische Säuren.




Die Thatsache, daß Rosaniline mit drei secundär substituirten Amidgruppen Phenylrosaniline gar nicht entstehen lassen, solche mit zwei tertiären und einer primären nur sehr schwer und solche mit primären und secundären bezieh. rein primären Amidgruppen sehr leicht, besagt, daß die Substitution nur dann statthaben kann, wenn  $\text{NH}_3$  abtrennbar ist. Dessen Abspaltung wird intramolekular und unter Bildung eines Zwischenproductes erfolgen, wenn dazu die Möglichkeit gegeben ist. So beim Rosanilin:




An die hypothetische Durchgangssubstanz wird sich in regressiver Reaction Anilin anlagern und Phenylrosanilin entstehen:




Durch successives Abspalten von  $\text{NH}_3$  und Anlagern von Anilin im Sinne nachstehender Gleichungen dürfte schliesslich aus Phenylrosanilin das Triphenylrosanilin hervorgehen.





Das Rosanilin und Anilin werden aber die Componenten zum Ammoniak dann gemeinschaftlich liefern, wenn dessen Zustaudekommen nur so denkbar ist. So beispielsweise im folgenden Falle:



Wie die Theorie vermuthen läßt, geht aber hier die Phenylirung nur schwer vor sich, fast ebenso schwierig wie diejenige von Anilin durch Anilin.

#### Geschichtliches.

Die französischen Chemiker *Charles Girard* und *Georges de Laire*<sup>1</sup> erhielten im J. 1860 beim Verkochen von großen Anilinemengen mit Arsensäure blaufärbende Substanzen, deren Erhalt ihnen kurze Zeit darauf in einfachster Weise aus Fuchsin und heißem Anilin gelang. Wie sich später herausstellte, bestand die Reaktionsmasse<sup>2</sup> aus Mono-, Di- und Triphenylrosanilin. *Monnet und Dury*<sup>3</sup> verwendeten bald darauf an Stelle des Fuchsins das Rosanilinacetat, *Wanklyn*<sup>4</sup> das Benzoat, *Price*<sup>5</sup> liefs auf Fuchsin valeriansaures, oxalsaures, weinsaures, milchsaures und zimmtsaures Anilin reagiren und bekam in allen Fällen Phenylrosaniline. *Williams*<sup>6</sup> probirte die Phenylirung mit Oelsäure, *Watson*<sup>7</sup> mit Stearinsäure und *Sachs*<sup>8</sup> mit den Fettsäuren der Seife. Nur Essig- und Benzoesäure behaupteten aber fernerhin im Kleinen wie im Großen ihre Stelle. Beide Säuren werden bei Phenylirungen stets dann verwendet, wenn es sich um möglichst vollständige Substitution eines Amidotriphenylcarbinols handelt.

1862 stellte *Colin*<sup>9</sup> aus Fuchsin und Paratoluidin das Tritolyros-

<sup>1</sup> Französisches Patent Nr. 45826 vom 6. Juli 1860 und Zusatz vom 2. Januar 1861.

<sup>2</sup> Vgl. *A. W. Hoffmann*, London, *Roy. Soc. Proc.*, Bd. 12 S. 578 und Bd. 13 S. 9 und *Neues Handwörterbuch von Fehling-Hell*, Bd. 1 S. 626.

<sup>3</sup> Französisches Patent Nr. 54073 vom 20. Mai 1862.

<sup>4</sup> Englisches Patent vom November 1862.

<sup>5</sup> Englisches Patent vom 10. December 1862; *D. p. J.* 1863 170 219.

<sup>6</sup> *Polytechnisches Nachrichtenblatt*, 1864 S. 137.

<sup>7</sup> *Deutsche Industriezeitung*, 1864 S. 42.

<sup>8</sup> *Musterzeitung für Färberei und Druckerei*, 1865 S. 58.

<sup>9</sup> Französisches Patent vom 16. Mai 1862; vgl. *A. W. Hoffmann*, *Ann. Chem. Pharm.*, Bd. 132 S. 290, und *Clark*, *Chemical News*, Bd. 9 S. 32. und *Jahresbericht*, 1864 S. 318.

anilin dar, 1867 erzeugte *Wolff*<sup>10</sup> mit  $\alpha$ -Naphthylamin naphtylirtes Rosanilin und mit Methyl-, Aethyl-, Butyl- und Amylamin die entsprechend fettalkylierten Rosaniline. Im selben Jahre gelang *A. Schlumberger*<sup>11</sup> aus *Couper*'schem Rosotoluidin und Anilin der Erhalt von Phenylrosotoluidin.

1881 schlug *Otto Fischer*<sup>12</sup> die Phenylirung von Pararosanilinen, welche eine primäre und zwei secundäre bezieh. zwei tertiäre und eine primäre Amidgruppe enthalten, für technische Zwecke vor.

1882 phenylirte *Oscar Doebner*<sup>13</sup> das Diamidotriphenylcarbinol mit salzsaurem Anilin zweifach. Die Bereitung von betanaphtylirtem Rosanilin aus Rosanilinbenzoat und Betanaphtylamin gelang *R. Meldola*<sup>14</sup>. In ähnlicher Weise auch die Darstellung von Betanaphtylpararosanilin. In diese Zeit fallen auch die Versuche, das Pararosanilin mit Anilin in Gegenwart einer Säure zu phenylieren. 1884 erzeugten *Noelting und Collin*<sup>15</sup> aus Rosanilin und Ortho- bezieh. Metatoluidin ortho- und metatolylirtes Rosanilin. Außerdem constatirten die Genannten, dafs bei der Blaudarstellung das Lösungsanilin — was gewöhnlich als Anilinüberschufs bezeichnet wird — durch andere Lösungsmittel, wie Phenol und Naphtalin mit mehr oder weniger Vortheil ersetzbar ist und dafs 1 Mol. Rosanilin und 3 Mol. Anilin in Gegenwart von etwas Benzoesäure mit dem Phenol Violett, mit Naphtalin dagegen Anilinblau gebe. 1886 liefs *Daht*<sup>16</sup> auf Rosanilin im Beisein von Benzoesäure heifses Phenylendiamin und dessen Homologe einwirken und bekam so wasserlösliche Amidophenylrosaniline. Im selben Jahre constatirten *Heumann und Heidlberg*<sup>17</sup>, dafs gechlorte Aniline sich gegen Rosanilin ebenso wie Anilin verhalten. Aus Rosanilin und Benzoesäure und O-Chlor, Meta-Chlor und Parachlor-Anilin bereiteten die genannten Chemiker O-Trichlor-, Metatrichlor- und Paratrichlor-Triphenylrosanilin. Hervorragend technische Wichtigkeit haben heute das Triphenylrosanilin und das Triphenylpararosanilin, welches letzteres berufen ist, das erstere zu ersetzen. Von mehr geschichtlichem Interesse sind das Mono- und Diphenylrosanilin, aber auch diese Substanzen werden heute noch, wenn auch in geringen Mengen, fabrikmäfsig bereitet.

#### Technisches.

Ueber die Darstellung der Phenylrosaniline läfst sich wenig Allgemeingültiges sagen, weil eben für jeden einzelnen Fall erst die

<sup>10</sup> *Journal für praktische Chemie*, Bd. 101 S. 177; vgl. auch *Ballo*, *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1870 Bd. 3 S. 289 und 676.

<sup>11</sup> *Wagn. J. B.*, 1869 S. 239.

<sup>12</sup> D. R. P. Nr. 16707 vom 1. Februar 1881.

<sup>13</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1882 Bd. 15 S. 237.

<sup>14</sup> *Chemical News*, Bd. 47 S. 133 und 146, und *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1883 Bd. 16 S. 964; vgl. auch *Noelting und Collin*, daselbst 1884 S. 258.

<sup>15</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1884 Bd. 19 S. 258.

<sup>16</sup> D. R. P. Nr. 36900 vom 11. März 1886.

<sup>17</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1886 Bd. 19 S. 1992.

günstigsten Reactionsbedingungen erforscht werden müssen. Nach dem vorhin Mitgetheilten dürfte indessen deren Auffindung nicht schwer fallen.

Was die Abtrennung der reinen Producte aus den Rohschmelzen anbelangt, so kann diese ebenfalls in verschiedenster Weise geschehen. Sind die phenylirten Rosaniline wasserlöslich, so reinigt man sie nach Methoden, wie sie bei den wasserlöslichen Substanzen überhaupt angewendet werden; sind sie nur spritlöslich, so kann man dieselben aus alkoholischen oder anilinischen Lösungen fractionirt ausscheiden oder aber mit Benzol die (in diesem Kohlenwasserstoffe auflöslichen) Begleiter entziehen.

## Die Analyse der Wollschmelzöle; von Dr. A. Horwitz.

Die für die Wollenwaaren-Fabrikation in Anwendung kommenden Schmelzöle sind Emulsionen, welche aus flüssigem Fette und wässerigen alkalischen Lösungen bestehen. In den von mir untersuchten Wollschmelzölen war das flüssige Fett meist ein Gemisch von Olivenöl und Baumwollensamenöl; die wässrige alkalische Lösung eine Lösung von Ammoniak und Soda. Da die technischen Olivenöle zuweilen einen Zusatz von Mineralölen, Harzölen, trocknenden Oelen u. s. w. erfahren, diese Beimengungen aber auf den weiteren Verlauf der Fabrikation von schädlichem Einflusse sind, wird sich die qualitative Prüfung der Schmelzöle in erster Reihe mit dem Nachweise dieser Substanzen beschäftigen.

Im Nachfolgenden erlaube ich mir, das von mir eingeschlagene Verfahren, die Wollschmelzöle quantitativ zu analysiren, mitzuthellen. Dasselbe dürfte sich besonders empfehlen, da es leicht und verhältnißmäßig schnell ausführbar ist und gute Resultate gibt. Das Verfahren gründet sich darauf, dafs Soda in einem Gemische von Alkohol und Aether unlöslich ist, wobingegen Fett, Ammoniak und Wasser sich darin lösen, bezieh. damit mischbar sind. Da das Lösungsverhältniß des Ammoniumplatinchlorids in Alkohol 0,005 : 100 beträgt, also höchstens einen für technische Analysen nicht zu veranschlagenden Fehler bedingt, wird das Ammoniak in die Platinverbindung übergeführt und als solche oder nach dem Glühen als metallisches Platin gewogen.

Zur Ausführung der Bestimmung werden 1,5 bis 2<sup>g</sup> des zu untersuchenden Schmelzöles in verschlossenem Gefäße abgewogen, mit Alkohol und Aether überschichtet und nach tüchtigem Umschütteln einige Stunden stehen gelassen. Die Soda bleibt ungelöst, wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, bei 100° getrocknet und gewogen.

Das Filtrat theilt man in zwei gleiche Theile, von denen der eine zur Bestimmung des Fettes, der andere zur Bestimmung des Ammoniaks dient. Der zur Fettbestimmung dienende Antheil ergibt den Fettgehalt nach dem Verdunsten des Alkohols und Aethers und darauffolgendem

Trocknen bei 100 bis 120°. Zu dem anderen Antheile fügt man Salzsäure und fällt durch Platinchlorid.

Zur Bestimmung des Wassers wird eine gewogene Quantität des Schmelzöles bei 100 bis 120° bis zum constanten Gewichte getrocknet. Die Gewichtsabnahme gibt Wasser + Ammoniak an; subtrahirt man davon den Ammoniakgehalt, so erhält man die in dem Schmelzöle vorhandene Menge Wasser.

Es möge hier eine nach dem eben beschriebenen Verfahren ausgeführte quantitative Analyse eines Schmelzöles folgen:

1g,8602 Schmelzöl hinterließen 0g,0169 Soda = 0,91 Proc.

Da das Filtrat zur Ammoniak- und Fettbestimmung in zwei gleiche Theile getheilt wurde, entsprach jeder dieser Theile 0g,9301 Schmelzöl.

0g,9301 Schmelzöl ergaben 0g,0337 Platin, entsprechend 0,32 Proc.

Ammoniak,

0g,9301 Schmelzöl hinterließen 0g,1317 Fett = 14,16 Proc.

Zur Wasserbestimmung wurden 1g,9214 Schmelzöl angewandt; diese ergaben nach dem Trocknen bei 100 bis 120° einen Gewichtsverlust von 1g,6288 = 84,77 Proc. Da der Ammoniakgehalt 0,32 Proc. betrug, hinterblieben für das Wasser 84,77 - 0,32 = 84,45 Proc.

Es enthielt demnach das Schmelzöl in 100 Theilen:

Fett . . . . .	14,16 Th.
Soda . . . . .	0,91 "
Ammoniak . . . . .	0,32 "
Wasser . . . . .	84,45 "
	<hr/>
	99,84 Th.

Da bei dem angeführten Schmelzöle die Herstellung angegeben werden sollte, wurde die Umrechnung aus Ammoniak und Wasser vorgenommen. Dieselbe ergab, dafs eine 0,38procentige wässerige Ammoniaklösung angewandt war, also eine Ammoniaklösung vom Volumgewichte 0,9983.

Zur Herstellung von 100 Gew.-Th. Schmelzöl waren also angewandt:

14,16 Th. Fett
0,91 " Soda
84,77 " Ammoniak vom Volumgewichte 0,9983.

Berlin im December 1888.

## Die photographischen Goldsalze; von Alexander Lainer.

Die am meisten im Gebrauche stehenden Goldsalze des Handels sind das Chlorgold, das Chlorgoldkalium und das Chlorgoldnatrium bezieh. das Goldsalz.

Will man eines dieser Goldsalze durch ein anderes in einem Goldbadrecepte ersetzen, so pflegt man sich gewöhnlich an die in den Lehr-



büchern der Photographie angegebenen Aequivalentzahlen zu halten, wobei allerdings chemische Reinheit der Goldsalze vorausgesetzt wird.

Nach den Aequivalentzahlen sind folgende Mengen der Goldsalze gleichwerthig, d. h. sie enthalten gleiche Quantitäten Gold (64<sup>g</sup>,9):

100g Chlorgold,  
131g Chlorgoldnatrium,  
136<sup>g</sup>,4 Chlorgoldkalium.

Es fragt sich nun, ob die käuflichen Salze diesen Aequivalentzahlen entsprechen, ob sie also chemisch rein sind und wenn nicht, in welchen Verhältnissen sie sich dann gegenseitig ersetzen.

Eine wichtige Frage ist ferner die, ob die Goldsalze des Handels verfälscht sind. Dr. *Just* sagt in seinem *Rathgeber für den Positivprozefs* S. 51:

„Es liegen allerdings keine neueren Analysen über die jetzt im Handel vorkommenden Goldsalze vor, aber noch im J. 1863 fand Prof. *J. Pohl* in einer Handelswaare neben 53,22 Proc. reinem Natriumgoldchlorid 46,78 Proc. als Fälschung zugesetztes Chlornatrium. Es ist kaum anzunehmen, dafs Fälschungen in diesem Ausmafs heutzutage noch vorkommen, immerhin findet man aber auch heute noch bei der Prüfung mit Alkohol und Aether in vielen käuflichen Goldsalzen Chloralkalien.“

Ich unterscheide nun zwischen Fälschungen und überschüssig zugesetzten Chloralkalien insofern, als ja trotz des letzteren Falles der Preis des Salzes ein reeller sein kann, wenn gewisse Grenzen nicht überschritten werden.

Um nun obige Frage beantworten zu können, analysirte ich die drei gebräuchlichen Goldsalze des Handels, nämlich Chlorgold, Chlorgoldkalium und Chlorgoldnatrium bezieh. das Goldsalz und bespreche die erhaltenen Resultate nach einer dreifachen Richtung.

1) *Vom chemisch-analytischen Standpunkte*. Sind die käuflichen Salze chemisch rein und einer Formel entsprechend oder sind es Salzgemenge? Darstellungsmethoden.

2) *In pecuniärer Richtung*. Wie sind die Preisverhältnisse, und welches Goldsalz ist das billigste bei gleichem Goldgehalte? Sind die Goldsalze verfälscht?

3) *Vom photographisch-praktischen Standpunkte*; bezüglich des gegenseitigen Ersatzes in den Goldbädern und den Goldbadverstärkungen.

## I.

a) *Das Chlorgold*. Nicht selten kommt es vor, dafs beim Auflösen des Chlorgoldes ein brauner Rückstand bleibt. Derselbe rührt von ausgeschiedenem Golde her und resultirt aus der Darstellungsweise. Löst man Gold in Königswasser auf und dampft die Lösung ein, so zersetzt sich ein Theil des entstandenen Goldchlorides, indem etwas Goldchlorür entsteht; beim weiteren starken Erhitzen wird direkt Gold abgeschieden. Löst man ein derartiges überhitztes Salz in Wasser auf, so bleibt natürlich das Gold ungelöst; aber selbst das nicht überhitzte Salz, welches Goldchlorür enthält, zerfällt leicht in Goldchlorid und

Gold. Bei der Darstellung von *wasserfreiem Goldchloride* der Formel  $\text{AuCl}_3$  muß obige abgedampfte Lösung mit Wasser erwärmt werden; dann filtrirt man vom abgeschiedenen Golde ab, verdampft neuerdings vorsichtig und erhitzt schliesslich auf  $150^\circ$ . Man erhält eine dunkelrubinrothe oder rothbraune Masse, welche Lackmus röthet. Die chemische Zusammensetzung entspricht folgenden Zahlen:

Au . . . . .	197	oder	64,91
$\text{Cl}_3$ . . . . .	106,5	„	35,09
	303,5		100,00

Wenn man obige wässrige Lösung eindampft, bis sich eine Krystallhaut bildet, so erhält man beim Erkalten dunkel orangefarbene, grobe spröde Krystalle von der Formel  $\text{AuCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ , welche an feuchter Luft zerfließen und in trockener Luft verwittern.

Beim Auflösen von Gold in Königswasser mit viel überschüssiger Salzsäure entsteht *Wasserstoffgoldchlorid*, welches nach genügender Concentration und Stehenlassen (am besten über Aetzkalk) nach *Thomson*<sup>1</sup> Krystalle von der Formel  $\text{AuCl}_3 \cdot \text{HCl} + 4\text{H}_2\text{O}$  und nach *Weber*<sup>2</sup> von der Formel  $\text{AuCl}_3 \cdot \text{HCl} + 3\text{H}_2\text{O}$  gibt, die an feuchter Luft zerfließen.

Die Analyse von zwei Goldchloriden verschiedener Firmen ergab folgende Resultate:

Au . . . . .	196,5	oder	49,94	a) 41,11	b) 51,75 Proc.
$\text{Cl}_4$ . . . . .	142,0	„	36,09		
H . . . . .	1	„	0,25		
$3\text{H}_2\text{O}$ . . . . .	54	„	13,72		
	393,5		100,00		

Das analysirte sogen. Goldchlorid des Handels a) enthielt 42,11 Proc. Gold oder 64,79 Proc. Goldchlorid, außerdem enthielt dieses Salz 26,60 Proc. andere Beimengungen, der Hauptsache nach Kaliumchlorid.

*Dieses Goldchlorid war somit kein reines Salz, sondern ein Salzgemenge.*

Das mit b) bezeichnete Goldchlorid war nur durch etwas Kupfersalz (etwa 0,5 Proc.) verunreinigt.

b) *Das Goldchloridkalium*  $\text{AuCl}_3 \cdot \text{KCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ . Dieses Salz erhält man beim Verdunsten und Erkalten der neutralen oder schwach sauren Goldchloridlösung und der der Formel  $\text{AuCl}_3 \cdot \text{KCl}$  entsprechenden Menge von Kaliumchlorid als grobe durchsichtige, rhombische Tafeln, welche an der Luft rasch zu einem schwefelgelben Pulver von wasserfreiem Salze verwittern.

Die Analyse des Handelssalzes ergab:

Au . . . . .	196,5	. . .	47,52	. . .	44,17
$\text{Cl}_3$ . . . . .	106,5	. . .	25,75	. . .	—
$\text{KCl}$ . . . . .	74,5	. . .	18,02	. . .	27,15
$2\text{H}_2\text{O}$ . . . . .	36	. . .	8,71	. . .	—
	100,00				

<sup>1</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1877 S. 1833.

<sup>2</sup> *Poggendorff's Annalen*, Bd. 131 S. 445. ]

Diese Analyse zeigt, daß *dieses Salz nicht chemisch rein war*, indem einem Goldgehalte von 44,17 Proc. nur 16,75 Proc. Kaliumchlorid entsprechen, während der Rückstand der Chloride nach Fällung des Goldes 27,15 Proc. betrug, also 10,40 Proc. als Zusatz zu betrachten sind. Der Ueberschufs an Kalisalz ergab sich auch beim Ausschütteln des Handels-salzes mit Aether, wobei eine weiße unlösliche Salzmasse zurückblieb.

c) *Das Goldchloridnatrium*  $\text{NaCl} \cdot \text{AuCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ . Man erhält dieses Salz, wenn man 4 Th. Gold in Königswasser auflöst und hierauf zur Trockene abdampft, den Rückstand in 8 Th. Wasser löst, 1 Th. Kochsalz zuzügt, auf 4 Th. durch Erwärmen concentrirt und behufs Krystallisation erkalten läßt. Die Krystalle sind pomeranzengelb und luftbeständig.

		Analyse der Goldsalze	
		a) 17,73	b) 20,55 Proc.
Au . . .	196,5 . .	49,43	
Cl <sub>3</sub> . . .	106,5 . .	26,79	
NaCl . . .	58,5 . .	14,72	
2H <sub>2</sub> O . . .	36 . .	9,06	
		100,00	

Das Goldsalz des Handels besteht, wie allgemein bekannt ist, aus Goldchloridnatrium, welchem ein Ueberschufs von Natriumchlorid zugesetzt ist. Die Analyse ergab 17,73 Proc. Gold.

Berechnet man das dem gefundenen Golde entsprechende Goldchloridnatrium, so ergibt sich, daß in obiger Handelswaare ein Zusatz von etwa 64 Proc. Natriumchlorid vorhanden war.

Das mit b) bezeichnete Salz enthielt einen größeren Goldgehalt von 20,55 Proc.; auch dieses Salz enthielt Spureu von Kupfer.

## II.

Die Frage der Fälschung kann erst nach Erörterung der Preisverhältnisse der verschiedenen Goldsalze in Betracht gezogen werden; doch halte ich es für alle Fälle nicht correct, daß ein Goldchlorid als solches bezeichnet wird, wenn es über 26 Proc. Alkalisalze enthält.

Die Goldsalze werden bekanntlich in kleinen Fläschchen zu 2<sup>g</sup> in den Handel gebracht, das analysirte Chlorgold (2<sup>g</sup>) kostete 2 fl. 40 kr., ebenso viel das Chlorgoldkalium, das Goldsalz (2<sup>g</sup>) kostete 1 fl. 4 kr.

1g Goldchlorid (a)	enthielt 0,4211g Gold,	kostete 1 fl. 20 kr.
1 " (b)	0,5175 " " "	1 " 20 "
1 Goldchlorkalium " "	0,4417 " " "	1 " 20 "
1 Goldsalz (a) " "	0,1773 " " "	— " 52 "
1 " (b) " "	0,2055 " " "	— " 55 "

Bei der Annahme, daß das Goldchloridkalium einen Normalpreis repräsentirt<sup>3</sup> und 1<sup>g</sup> desselben bei einem Goldgehalte von 0<sup>g</sup>,4417 1 fl. 20 kr. kostet, so berechnet sich der Werth von

1g Goldchlorid (a)	mit 0,4211g Gold	zu 1 fl. 15 kr.	statt 1 fl. 20 kr.
1 " (b)	0,5175 " " "	1 " 46 " " "	1 " 20 "
1 Goldsalz (a)	0,1773 " " "	— " 48 " " "	— " 52 "
1 " (b)	0,2055 " " "	— " 55 " " "	— " 55 "

<sup>3</sup> Es ist im gegebenen Falle unter den a-Salzen das billigste in Bezug auf den Goldgehalt.

Es ergibt sich aus diesen Berechnungen, daß der Preis der Goldsalze a) in Bezug auf deren Goldgehalt so ziemlich übereinstimmt. *Von Fälschungen im eigentlichen Sinne kann nicht die Rede sein*; jedoch erscheint das Goldchlorid b) auffallend billiger, da es nach der Berechnung im Vergleiche zu den anderen Salzen 1 fl. 46 kr. werth wäre und nur 1 fl. 20 kr. kostete.

Was das volle Gewicht von 2<sup>g</sup> der Salze anbelangt, so nahm ich behufs Constatirung desselben beim Goldchloridkalium und Goldchloridnatrium sehr genaue Wägungen in der Art vor, daß ich zuerst die Fläschchen sammt dem Inhalte wog, dann das Salz auflöste, damit jede Spur desselben in Betracht komme und nach dem Trocknen die Fläschchen wieder auf die Wage braechte.

Es ergab sich in beiden Fällen ein kleiner Abgang und zwar:

beim Goldchloridkalium von 0g,0538  
beim Goldsalze von 0g,0361.

Dieser Abgang repräsentirt im ersten Falle einen Werth von 6 kr., im zweiten Falle nicht ganz 2 kr. Die b-Salze zeigten ein geringes Uebergewicht zu Gunsten des Käufers.

### III.

Für die photographische Praxis ergibt sich aus der Analyse, daß man die Goldsalze nicht nach ihren Aequivalentzahlen gegenseitig in den Recepten der Tonbäder ersetzen kann, daß selbst bei gleichen Salzen aus verschiedenen Bezugsquellen verschiedene Wirkungen resultiren, besonders da auch der Gehalt an freier, den Salzen anhaftender Salzsäure verschieden ist.

Man pflegt gewöhnlich die Goldsalze 1:50 aufzulösen, d. h. man bringt den Inhalt eines Fläschchens (2<sup>g</sup>) nach dem Auflösen durch Verdünnung mit destillirtem Wasser auf 100<sup>cc</sup>.

Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, die Verdünnung zu verdoppeln und die Vorrathslösung 1:100 herzustellen, indem dann die vorkommenden Ungenauigkeiten beim Ansetzen und Verstärken der Goldbäder weniger in Betracht kommen.

Folgende Tabelle zeigt, wie die Salze bei chemischer Reinheit und andererseits, wie sie nach den Resultaten der Analyse einander ersetzen dürfen:

	Aequivalent bei chemischer Reinheit	Gleichwerthig nach dem wirklichen Goldgehalte		
		a-Salze	b-Salze	chemisch reine Salze
Goldchlorid-Lösung . . . . .	100 <sup>cc</sup>	100 <sup>cc</sup>	81 <sup>cc</sup>	65 <sup>cc</sup>
Goldchloridkalium-Lösung . . . . .	136,4	95	—	89
Goldchloridnatrium-Lösung bezieh. Goldsalz . . . . .	131	237	205	85

Für die Praxis wäre bei dem gefundenen Goldgehalte der analysirten Handelssalze 1<sup>cc</sup> Chlorgold (a) oder 0<sup>cc</sup>,8 (b) gleich 1<sup>cc</sup> Chlor-

goldkalium gleich 2<sup>cc</sup>,4 Goldsalz (a) (Chlorgoldnatrium) oder 2<sup>cc</sup> (b) zu nehmen.

Haltbare Goldbäder sind von Zeit zu Zeit zu verstärken. Wenn der Goldbedarf für den Bogen mit 0,025 Chlorgold oder 0,0162 Gold angenommen werden kann, so wären von der Vorrathslösung 1:100 für den Bogen folgende Mengen zur Verstärkung zu nehmen:

bei Chlorgold	4 <sup>cc</sup> (a) oder	3,2 <sup>cc</sup> (b) oder	2,6 <sup>cc</sup> chemisch rein
„ Chlorgoldkalium	4 (a) „	— —	„ 3,6 „
„ Chlorgoldnatrium	9,5 (a) „	8,2 (b) „	„ 3,4 „

Schließlich möchte ich hier noch bezüglich des Goldsalzes (Chlorgoldnatrium) erwähnen, daß ein sehr großer Kochsalzgehalt desselben beim Tönen der Bilder schädlich wirken kann, indem das Natriumchlorid einen fuchsigen Ton veranlaßt, worauf auch in den *Photographischen Mittheilungen*, XX. Jahrgang S. 279, aufmerksam gemacht wurde.

Häufig besitzen die Goldsalze des Handels in Folge unrichtiger Darstellungsweisen viel freie Salzsäure, welche sich schon beim Oeffnen der Fläschchen durch den stechenden Geruch bemerkbar macht. Diese freie Salzsäure erzeugt beim Tönen sehr schädliche Wirkungen, indem sie die Tonung außerordentlich verzögert und zur Blasenbildung des Albumins Veranlassung gibt. Die Bilder sehen nach dem Tönen sehr unschön und „zerfressen“ aus. Sucht man durch Neutralisation mit den bekannten Alkalisalzen die freie Salzsäure zu binden, so entsteht Natriumchlorid, welches sich auf diese Weise im Goldbade unliebsamer Weise anhäuft.

Bezüglich des Kupfergehaltes bemerkt Herr *Jopp*<sup>4</sup>, daß das Kupfer nicht nur unschädlich beim Tönen wirkt, sondern im Gegentheile dazu beiträgt, den Bildern einen besseren Ton zu geben, so daß er bei Anwendung eines kupferfreien Goldsalzes dem Tonbade Kupferchlorid zusetzen pflegt.

Der verschiedene Goldgehalt, sowie überhaupt die verschiedene Zusammensetzung gleichnamiger Goldsalze dürfte eine Hauptursache der Entstehung ungezählter Goldbadrecepte sein, da hier das sogen. „Abstimmen“ der Lösungen zur Nothwendigkeit wird.

Jene Photographen, welche sich ihre Goldsalze regelrecht selbst bereiten, haben den Vortheil für sich, stets mit gleichwerthigen Salzen zu arbeiten; aber für den Käufer wäre es höchst wünschenswerth, eine gleichartige möglichst neutrale Waare zu erhalten, was er durch den Ankauf von krystallisirten Goldsalzen noch am sichersten erreicht.

Laboratorium der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproductionsverfahren in Wien, im December 1888.

<sup>4</sup> *Photographische Mittheilungen*, XX. Jahrgang S. 278.

## Kryolith und seine Stellvertreter in der Glasindustrie: von Richard Zsigmondy.

Der Kryolith wird, seitdem er in bedeutenden Quantitäten in den Handel gebracht wurde, mit großem Vortheile in der Glasindustrie zur Darstellung von Milch- oder Opalgläsern verwendet.

Als vor etwa 3 Jahren die Ausbeutung der Kryolithlager in Grönland von der dänischen Regierung der *Oeresund-Company* übertragen wurde, stieg der Preis dieses Mineralen so bedeutend, daß die Glasfabrikanten sich allgemein nach einem Ersatze des kostspieligen Kryolithes umsahen.

Man machte mit mehr oder weniger Glück Versuche, den Kryolith durch Gemenge von Feldspath und Flufsspath zu ersetzen. Diesen Versuchen verdankt das sogen. Spathglas seine Entstehung.

Aus jener Zeit stammt auch eine Abhandlung von *C. Weinreb*<sup>1</sup>, der Fluornatrium, gemengt mit Thonerde haltigen Mineralien als passenden Ersatz des Kryolithes vorschlug. Um den Flufsspath fabrikmäßig in Alkalifluorid umzusetzen, würde man denselben nach *Weinreb* unter Zusatz von Sand mit Soda oder Potasche, oder auch mit Sulfat und Kohle am besten in Drehöfen schmelzen.


Bald darauf wandte ich mich, veranlaßt durch einen österreichischen Glasindustriellen dem Studium derselben Frage zu. Es war mir bald klar, daß das Fluorkalium als Ersatz für Kryolith zu theuer wäre, da man bei seiner Darstellung durch Schmelzen von Flufsspath mit Potasche einen erheblichen Ueberschuß der letzteren anwenden müßte, von dem sich das Fluorkalium nicht trennen ließe, und man, selbst bei Anwendung von reinem Fluorkalium, bedeutend mehr Kali in das Glas schmelzen würde, als demselben sonst zugesetzt wird. Dadurch würde aber der Ersatz des Kryolithes theurer zu stehen kommen, als dieser selbst. Es bleibt also außer einigen, in der Natur in nicht allzu großen Mengen vorkommenden Fluor haltigen Mineralien, z. B. der Lepidolith nur mehr das Fluornatrium, das mit Vortheil statt des Kryolithes verwendet werden könnte. Einige Versuche, dasselbe nach dem von *Weinreb* angegebenen Verfahren herzustellen, zeigten mir jedoch, daß dasselbe sich ökonomisch im Grossen auch nicht durchführen ließe, da man beim Zusammenschmelzen von Flufsspath mit etwas Kieselsäure und dem nöthigen Ueberschuß von Soda, falls derselbe nicht sehr groß gewählt wird, in Wasser sehr schwer erweichende Schmelzen erhält, aus denen sich nur wenig Fluornatrium extrahiren läßt: selbst wenn es aber gelingen würde, leicht erweichende Fritten zu erhalten, so würde die Schwerlöslichkeit des Fluornatrium (1 : 23) das Eindampfen von großen Quantitäten Wasser nöthig machen, was den Prozeß wesentlich vertheuern würde.

<sup>1</sup> Zur Kenntniss des Kryolithglases, 1885 256 361.

Diese Umstände gaben mir Veranlassung, auf Grundlage der *Weinreb'schen* Angaben ein neues Verfahren zur Darstellung von Fluornatrium auszuarbeiten.

Bevor ich jedoch zur Beschreibung meiner eigenen Versuche übergehe, halte ich es für nothwendig, die Chemie der Kryolith- und Spathgläser eingehender zu besprechen und daran eine vergleichende Betrachtung der Eigenschaften beider zu reihen.

Schon im J. 1869, also bald nach Einführung des Kryolithes in die Glasindustrie, wurden zwei einander gänzlich widersprechende Ansichten über das Verhalten des Kryolithes im geschmolzenen Glase von zwei verschiedenen Autoren ausgesprochen. *Benrath*<sup>2</sup> gelangt auf Grund seiner Analysen und Versuche zur Annahme, dafs der Kryolith sich mit der Kieselsäure nach folgender Gleichung umsetzt:



und schreibt die Trübung der Kryolithgläser der ausgeschiedenen Thonerde zu. *Williams*<sup>3</sup> nimmt das Kieselfluornatrium als trübenden Bestandtheil an und erklärt den Vorgang etwa folgender Weise: Fluornatrium tritt mit dem aus Kieselsäure und Kryolith gebildeten Fluorsilicium zu Kieselfluornatrium zusammen; der Rest des Fluors entweicht als Fluorsilicium und die übrige Kieselsäure verbindet sich mit dem Zinkoxyde, dem gebildeten Natron und Aluminiumoxyde zu einem Gemische von Silicaten, das von der Zusammensetzung des Glases nicht wesentlich abweicht.

Auch *P. Ebell* (1877 225 77) machte die Kryolithfrage zum Gegenstande einiger Versuche. Er schmolz wie *Benrath* 1 Th. Kryolith mit 2 Th. Sand zusammen und untersuchte das geschmolzene Opalglas. Er fand darin — entgegen der Behauptung *Benrath's* — 1,74 Proc. Fluor. Des Weiteren bewies er, dafs durch einen Ueberschufs von Kieselsäure sämtliches Fluor ausgetrieben werden kann und dafs das erschmolzene Glas nicht mehr trüb anläuft. Durch Zusammenschmelzen von 100 Th. Glasbrocken mit 10 Th. Kieselfluornatrium erhielt er ein farbloses Krystallglas.

*Hagemann und Jörgson* (1874 213 223) zeigten, dafs sowohl Gläser, die mit Flufsspath, als solche, die mit Kryolith geschmolzen sind, Fluor enthalten.

Einige Jahre später befaßte sich *Weinreb* (1885 256 362) mit derselben Frage und erwies durch seine Versuche zur Evidenz, dafs Fluornatrium allein, sowie Thonerde allein, dem Glassatze allein beigemischt, keine Trübung im Glase hervorruft; dafs man aber durch Gemenge beider tadellose Milchgläser erzeugen könne.

Schließlich spricht noch *H. Schwarz* in seinen Glasstudien<sup>4</sup> die

<sup>2</sup> 1869 192 240.

<sup>3</sup> 1869 192 412.

<sup>4</sup> Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbleißes 1887; vgl. auch 1888 267 223 u. ff.

Ansicht aus - wohl ohne von *Weinreb's* Arbeit Kenntnifs zu haben - dafs die Trübung der Fluorgläser aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Bildung von Kieselfluornatrium zurückzuführen sei.

Betrachten wir nun die Grundlagen, auf welche die einzelnen Autoren ihre Behauptungen stützen, etwas näher. *Benrath* fand in einem Glase der *Hat-cast Porcelain Company*: 67 Proc.  $\text{SiO}_2$ , 11 Proc.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  und 20 Proc.  $\text{Na}_2\text{O}$ . — Er schmolz Kryolith mit der doppelten Menge Kieselsäure zusammen und fand, dafs sämtliches Fluor als Fluorsilicium entweicht. Eine geringe Menge Fluor dürfte dabei doch im Glase zurückgeblieben sein und sich seiner Beobachtung entzogen haben; denn reine Thonerde ruft keine Trübung im bleifreien Glase hervor, wie *Ebell* und *Weinreb* bewiesen haben, und der folgende von mir angestellte Versuch zeigen wird:

70dg Sand	
25 Kaolin	} 10 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 11 $\text{SiO}_2$
34 Soda	

wurden im *Siemens*-Ofen geschmolzen. Es resultirte ein leicht schmelzbares Krystallglas ohne die leiseste Trübung; diese trat auch bei wiederholtem Nachwärmen des Glases nicht auf. Dem fertigen Glase kommt annähernd folgende Formel zu:  $\frac{2}{5}\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \frac{7}{5}\text{Na}_2\text{O} \cdot 6\text{SiO}_2$ . (Ich beziehe

hier, wie in der Folge der besseren Uebersichtlichkeit halber, die Formeln der Gläser auf  $6\text{SiO}_2$  und schreibe daher Bruchtheile von Molekülen; aufgelöst würde die Formel  $2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 7\text{Na}_2\text{O} \cdot 30\text{SiO}_2$  lauten.) Die beiden von *Weinreb* im Platintiegel geschmolzenen Gläser haben nahezu folgende Formeln:  $\frac{1}{2}\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Na}_2\text{O} \cdot 6\text{SiO}_2$  und  $\frac{2}{3}\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \frac{8}{5}\text{Na}_2\text{O} \cdot 6\text{SiO}_2$ ; ersteres war krätzig und ngar, letzteres wasserklar. Wie man sieht, läfst sich eine grofse Quantität Thonerde ohne Schaden einem selbst kalkfreien Glase einverleiben, nur mufs man dann den Alkali-gehalt etwas über das normale Mafs steigern.


*Williams* fand als Durchschnitt von 5 Analysen folgende Zusammensetzung eines amerikanischen Kryolithglases:

$\text{SiO}_2$ . . . . .	63,84
$\text{Al}_2\text{O}_3$ . . . . .	7,86
$\text{Fe}_2\text{O}_3$ . . . . .	1,50
$\text{MnO}$ . . . . .	1,12
$\text{ZnO}$ . . . . .	6,99
$\text{CaO}$ . . . . .	1,86
$\text{MgO}$ . . . . .	0,25
$\text{Fl}$ . . . . .	8,05.

Warum *Williams* gerade Kieselfluornatrium als trübenden Bestandtheil des Glases annimmt, einen Körper, der in der Glühhitze gar nicht beständig ist, ist nicht recht einzusehen. Kieselfluormetalle verlieren bei fortgesetztem Glühen alles Fluorsilicium (*Berzelius*) unter Zurückbleiben der Fluormetalle. (vgl. auch *Gmelin-Kraut, Handbuch der Chemie*). *Williams* leitet auf Grund seiner Analysen folgende Formel für das



Kryolithglas ab:  $2(R_2O_3 \cdot 3SiO_2 + 3[RO \cdot 3SiO_2]) + NaFlSiFl_2$ . Zu bemerken ist, daß *Williams* noch die alten Aequivalentformeln gebraucht. RO bedeutet  $ZnO, CaO, MgO, MnO$  und  $Na_2O$ . Aus seinen Daten habe ich folgende Formel abgeleitet, unter der Annahme, daß Fluoraluminium den trübenden Bestandtheil des Glases bildet:



eine Formel, die mit der eines Glases wohl viel mehr Aehnlichkeit hat, als die von *Williams*. Berechnet man aus dem Aluminiumgehalt die angewendete Menge Kryolith, so kommt man zu folgendem Glassatz:


100	Th. Sand
46,7	„ Kryolith
10	„ Zinkweifs.

Es haben sich dann 2,5 Th. Fluor als NaFl und 12,3 als  $SiFl_4$  verflüchtigt, also etwas mehr als die Hälfte des Gesamt-Fluorgehaltes. Das Zinkoxyd hat hier zur Silicatbildung beigetragen und dadurch das Fluoraluminium vor Zersetzung geschützt.


Auch aus den Daten, die *C. Weinreb* gibt, geht dentlich hervor, daß zugesetzte Oxyde oder Carbonate einen Theil des Kryolithes vor Zersetzung schützen. Die Analyse eines von *Weinreb* untersuchten österreichischen Kryolithglases lautet, auf 100  $SiO_2$  bezogen, folgendermaßen:

$SiO_2$	. . . . .	100
$Al_2O_3$	. . . . .	4,0
CaO	. . . . .	4,9
$K_2O$	. . . . .	5,6
$Na_2O$	. . . . .	12,1
Fl	. . . . .	4,8.

Aus dem Thonerdegehalte des Glases berechnet sich ein Zusatz von 16,4 Th. Kryolith, entsprechend 8,9 Th. Fluor. Gefunden wurden 4,8 Th. Fl, so daß sich also fast die Hälfte Fl verflüchtigt hat. Aus der Analyse habe ich folgende Formel abgeleitet:



Auch hier hat die Kieselsäure nur zersetzend auf den Kryolith eingewirkt, um sich der zur Glasbildung nöthigen Menge Alkali zu bemächtigen. Durch Zusammenschmelzen von 100 Th.  $SiO_2$ , 20 Th. NaFl, 8 Th.  $K_2CO_3$ , 7 Th.  $Na_2CO_3$ , 8 Th.  $CaCO_3$  und 6 Th.  $Al_2(OH)_6$ , eines dem berechneten Glassatze entsprechenden Gemenges erhielt *Weinreb* ein tadelloses Kryolithglas. Jedenfalls hat hier die Kieselsäure zur Glasbildung die Hälfte des angewendeten Fluornatriums zersetzt, während die andere Hälfte sich mit dem Aluminiumoxyde in Fluoraluminium und Natriumoxyd umgesetzt hat; unter dieser Voraussetzung entspricht das erschmolzene Milchglas folgender Zusammensetzung:



Als weiterer Beleg für die Beobachtung *Weinreb*'s, daß Fluornatrium allein ein Kalkglas nicht opak macht, kann ich einen von mir ausgeführten Versuch anführen: In einem Chamottetiegel von etwa  $1\frac{1}{2}$ ,5 Inhalt wurde folgender Satz im *Siemens*-Ofen geschmolzen:

Sand . . . . .	65dg
Potasche . . . . .	18
Soda . . . . .	5
Kalk . . . . .	13
NaFl . . . . .	9.

Um das Fluornatrium vor der Einwirkung der Flammen zu schützen, wurde der Hafen mit einem passenden Deckel versehen. Bald nachdem der Tiegel in den Ofen eingesetzt war, zeigte sich eine heftige Reaction: Der Deckel beginnt zu tanzen, das Glas raucht und der Tiegel bekommt Längsrisse; es bedurfte der ganzen Aufmerksamkeit der Schmelzer, um den Tiegel vor einem verderblichen Seitensprunge in einen benachbarten Hafen zu bewahren. Nach dem Erkalten zeigte sich das erschmolzene Glas wasserhell und der Tiegel war heftig angegriffen.

Wenn ich nicht fürchten müßte, zu weitläufig zu werden, könnte ich noch einige Beispiele aus der Literatur, sowie eigene Versuche über Kryolithgläser anführen; ich würde damit aber nichts wesentlich Neues bringen, und so gehe ich denn zur Zusammenfassung obiger Betrachtungen über, aus denen sich folgende lehrreiche Sätze ableiten lassen:

1) Der trübende Bestandtheil des Kryolithglases ist nicht Kieselfluornatrium, wie vor nicht gar langer Zeit ein gewifs genauer Kenner der Chemie des Glases behauptet hat, sondern wahrscheinlich Fluoraluminium.

2) Fluornatrium, sowie Kieselfluornatrium, einem guten Kalkglase zugesetzt, sind nicht im Stande, dasselbe zu trüben. Ersteres entsteht in der Glühhitze aus letzterem und beide verflüchtigen sich bei der Temperatur des *Siemens*-Ofens aus dem Glase.

3) Fluornatrium und Thonerde, gemeinsam dem Glassatze zugefügt, geben gute Opalgläser.

4) Fluorverbindungen der Metalle wirken auf freie Kieselsäure bei Weißglühhitze gerade so aufschließend ein, wie die Flusssäure bei gewöhnlicher Temperatur. Dabei entsteht Fluorsilicium und das werthvolle Fluor entweicht. Ist die Kieselsäure gebunden, so schmelzen sie mit dem Silicate unverändert zusammen.

5) Die Zusammensetzung guter Kryolithgläser weicht nicht wesentlich von der anderer Gläser ab, nähert sich sehr der der Alabastergläser (z. B.  $R_2O, \frac{1}{5}(CaO, 6SiO_2)$ ) und läßt sich annähernd durch folgende Formel ausdrücken:



Jenen Glasfabrikanten, die den Kryolith beibehalten, ist daher anzurathen, eine dem Fluornatrium im Kryolith äquivalente Menge Kaolin, Thonerdehydrat oder Feldspath dem Glassatze zuzusetzen, sie werden dadurch viel Kryolith ersparen.

Im Widerspruche mit dem unter 2) Angeführten scheinen einige Versuche von *O. Schott* (*Sprchsaal* Bd. 85, S. 386) zu stehen. *Schott* schmolz folgende Gemenge:

	I.	II.	III.
Soda . . . . .	30	100	—
NaFl . . . . .	100	85	160
SiO <sub>2</sub> . . . . .	370	330	320
Minium . . . . .	—	75	320

und erhielt dicht milchweisse Gläser. Die Originalabhandlung war mir leider nicht zugänglich; wahrscheinlich wurde bei verhältnismässig niedriger Temperatur geschmolzen. Die Schmelze I weicht so vollständig von der Zusammensetzung eines Glases ab; dass sich die Trübung leicht erklären lässt: Freie Kieselsäure schmilzt mit Fluornatrium noch unter dessen Schmelzpunkt unverändert zusammen (vgl. *Gmelin-Kraut*). Hier gesellt sich zu dieser Schmelze noch etwas Natriumsilicat. Wurde dagegen bei hoher Temperatur geschmolzen, so ist die Trübung der Aufnahme von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus dem Tiegel zuzuschreiben.

Die Undurchsichtigkeit der Gläser II und III ist wohl der Bildung von PbFl<sub>2</sub> zuzuschreiben. Dafür sprechen auch zahlreiche Versuche von *H. Schwarz* (*Glasstudien, Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses*). Bleihaltige Normalgläser wurden mit wechselnden Mengen von CaFl<sub>2</sub> und KFl zusammengeschmolzen und dabei gut opake Gläser erhalten.

*Spathglas*. Die ersten Versuche zur Herstellung von opaken Gläsern aus Flussspath unter Zusatz von Thonerde haltigen Mineralien wie Feldspath, waren meist von Misserfolgen begleitet. Schon im J. 1879 liess sich *N. Kempner* eine „Milchglascomposition aus Feldspath, Flussspath und Schwerspath“ patentiren. Ich glaube kaum, dass der Autor der Patentschrift, der sich darin übrigens einige wissenschaftliche Blößen gegeben, mit seinem Patente bedeutende Erfolge erzielt hat. Es könnte sein, dass der Schwerspath die unangenehmen Eigenschaften derartiger Gläser modificirt, Gemenge von Feldspath und Flussspath allein geben, dem Glassatze zugesetzt, stets ungleiche, schlierige Gläser, die den Hafens stark angreifen und für die Praxis unbrauchbar sind.

Ich rieth, dem Glassatze Kaolin zuzufügen. Das half; man erhielt gleichmässig opake Gläser, die den aus Kryolith geschmolzenen an Schönheit wenig nachstanden. Bald aber zeigte sich ein anderer Uebelstand. Während die Wand des Hafens ganz unversehrt blieb, war am Boden desselben eine grosse Menge halbkugelförmiger Vertiefungen in den verschiedensten Grössen von 1 bis 10<sup>cm</sup> Durchmesser bemerkbar, die mit durchsichtiger, glasartiger Materie erfüllt waren. Den Uebergang dieser kesselförmigen Gruben in die Chamottemasse des Hafens bildet eine harte, porzellanartige Rinde. Man konnte durch vergleichende Betrachtung förmlich das Wachsen dieser unwillkommenen Gäste beobachten; wo ein solches Grübchen auftritt, dort frisst die Masse weiter und zwar so lange, bis der Hafen leck ist, was oft nach ein bis zwei Tagen geschah. Nach dem Erkalten des Hafens konnte man durch Klopfen die auf diese Weise gebildeten Glaszapfen leicht von Chamotte

befreien. Die Analyse eines mir eingesandten Probestückes führte zu folgender procentischer Zusammensetzung:

SiO <sub>2</sub> . . . . .	61,56	Proc.
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	19,58	"
FeO . . . . .	0,80	"
Na <sub>2</sub> O . . . . .	3,79	"
K <sub>2</sub> O . . . . .	3,61	"
PbO . . . . .	0,94	"
MgO . . . . .	1,77	"
CaO . . . . .	6,65	"
Fl. . . . .	0,65	"
	99,45	Proc.

Die Anwesenheit von Bleioxyd ist darauf zurückzuführen, dafs dem Glassatze etwas Minium beigelegt wurde. Bei der Aufschliessung mit Flußsäure blieb ein fein vertheilter, weißer Rückstand, der erst bei wiederholter Behandlung mit Flußsäure und Schwefelsäure in Lösung ging und größtentheils aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bestand. Erst nach dieser Operation konnte das Bleisulfat rein erhalten werden.

Wie man sieht, nähert sich die Zusammensetzung dieser Glas-tropfen sehr der eines Feldspathes, und unterscheidet sich davon hauptsächlich durch den Mehrgehalt an Kalk. — Die chemische Zusammensetzung, die halbkugelige Form, die eigenthümliche Erscheinung des Wachsens dieser Zapfen, ferner Beobachtungen während des Schmelzens lassen folgende Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung als die wahrscheinlichste erscheinen: Der Flußspath schmilzt noch lange bevor die zur Glasbildung erforderliche Temperatur erreicht ist, und fließt entweder unverändert, oder nachdem er sich mit den Alkalien des Glassatzes theilweise zu jenem leichtflüssigen Gemenge von Fluoriden umgesetzt hat, die *H. Schwarz*<sup>5</sup> beim Schmelzen eines Kryolithglases erhalten hat, in die halb gefrittete Masse des Glassatzes Kanäle bohrend nach abwärts bis auf den Boden der Hafen, durchdringt die Glasur derselben, schließt die Chamotte auf unter Abgabe des Fluors und bildet unter Aufnahme von Glas jene geschmolzenen Zapfen, deren Analyse oben mitgetheilt. Ist einmal ein Kanal gebildet, so wird anderer Flußspath leicht denselben Weg zum Boden finden und diesen gerade dort treffen, wo schon anderes Fluorcalcium zum Schmelzen der Chamotte Veranlassung gegeben hat; auf diese Weise erklärt sich leicht das Größerwerden der Vertiefungen.

Da auch andere Versuche, Spathglas herzustellen, an ähnlichen Uebelständen scheiterten, trachtete man, und dies mit größerem Erfolge, den Kryolith wenigstens theilweise durch andere Mineralien zu ersetzen. Einen Glassatz, der sich in der Praxis wohl bewährt hat, kann ich hier mittheilen:

<sup>5</sup> *Glasstudien, Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes*, 1887.

Sand . . . . .	100	Th.
Potasche . . . . .	7,1	"
Soda . . . . .	12,2	"
Flufsspath . . . . .	7,4	"
Kryolith . . . . .	7,4	"
Orthoklas . . . . .	7,1	"
Kaolin . . . . .	1,9	"

Statt der beiden letzten Gemengtheile könnte man auch 11 Th. Feldspath anwenden, müßte dann aber etwas weniger Sand und Potasche zusetzen.

*H. Schwarz* bringt in seinen ebenso werthvollen als interessanten Glasstudien auch die Analyse eines Spathglases, die ich hier wegen eines merkwürdigen Umstandes wiedergebe:

SiO <sub>2</sub> . . . . .	67,8	Proc.
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	0,28	"
ZnO . . . . .	9,2	"
CaO . . . . .	8,0	"
MgO . . . . .	1,2	"
Na <sub>2</sub> O . . . . .	9,0	"
K <sub>2</sub> O . . . . .	0,2	"
Fl . . . . .	3,54	"

Höchst auffallend ist das gänzliche Fehlen von Thonerde in diesem Glase; man kann hier die Trübung blofs der Bildung von Fluorzink zuschreiben, das in der erstarrenden Glasmasse jedenfalls ebenso unlöslich ist, wie Fluoraluminium, phosphorsaurer Kalk, Zinnasehe und eine Reihe anderer Körper.

Nicht uninteressant sind auch einige Angaben von *Hock* über sogen. „französischen Opal“ (1877 224 624): er fand durch Analyse dieses vorzüglich opaken Glases:

SiO <sub>2</sub> . . . . .	63,7	Proc.
PbO . . . . .	16,5	"
Fe . . . . .	0,3	"
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	16,8	"
K <sub>2</sub> O . . . . .	2,3	"

und erhält durch Zusammenschmelzen von 100 Th. Feldspath mit 22 Th. Minium ein gutes Opalglas. Also ein Opalglas ohne Fluor! Es scheint in Bleigläsern die Thonerde weit weniger löslich zu sein als in bleifreien, was vielleicht mit der niederen Temperatur, bei der erstere geschmolzen werden, in Zusammenhang steht.

Der grofse pecuniäre Gewinn, der mit dem Verdrängen des Kryolithes aus der Glasindustrie verbunden ist, hat es dahin gebracht, dafs gegenwärtig einige Fabriken den oben erläuterten Uebelstand der Spathgläser — das Durchbohren der Hafengeböden — durch passende Modificationen im Schmelzprozesse überwunden haben und Spathgläser ganz ohne Zusatz von Kryolith schmelzen. Ein derartiges Glas, das jetzt mit grofsem Vortheile geschmolzen wird, führt zu der Formel  $\frac{3}{4}K_2O$ ,  $\frac{6}{7}CaO$ ,  $\frac{1}{3}ZnO$ ,  $6SiO_2$ ,  $\frac{1}{5}Al_2Fl_6$ ; den Glassatz dazu kann ich leider, da er Fabriksgeheimnis bildet, hier nicht mittheilen.

Dagegen will ich einige Eigenschaften dieses Glases anführen, die bewiesen werden, daß selbst das beste Spathglas noch mancherlei zu wünschen übrig läßt: Das Glas ist häufig ungleich durchgeschmolzen, etwas schlierig, zeigt an der Oberfläche fettige Stellen, die von nicht vollständig gelöstem Fluorealcium herrühren, und gibt mitunter viel Ausschufswaare. Außerdem sind die fertigen Waaren nie so satt weiß wie Kryolithgläser; den Grund davon läßt ein Blick auf die mitgetheilte Formel sofort erkennen: Durch das Fluorealcium kommt viel Kalk in das Glas, und dieser wirkt, wie unsere Erfahrungen bei Alabaster- und Knochengläsern lehren, stark lösend auf jedes Trübungsmittel. — Dunkle Farben als Ueberfang schimmern durch das Glas, ebenso grelle Flammen.

Diese und andere Nachtheile sind der Grund, daß der Kryolith noch immer in größerem Mafsstabe in Glasfabriken verarbeitet wird. Möge es mir gestattet sein, an dieser Stelle die Ansicht eines bedeutenden russischen Glasfabrikanten anzuführen: Ich halte das Kryolithglas immer noch für das billigste, sagte dieser; will man den Kryolith durch Spath ersetzen, so gibt es so viel Ausschufs, daß der Mehraufwand an Glas und Arbeitslohn durch den Gewinn an Kryolith nicht gedeckt wird.

Aus dem Mitgetheilten geht zur Genüge hervor, daß ein kalkfreies Fluorid, falls es zu billigen Preisen in den Handel gebracht werden kann, immer noch einen wünschenswerthen Stellvertreter des Kryolithes bilden würde. Vielleicht ist das Fluornatrium, gemengt mit Thonerde, Zinkoxyd oder Minium, dazu berufen, in Zukunft den Kryolith zu ersetzen.

(Schluß folgt.)

### Die größte Wage der Welt.

Die größte Wage der Welt dürfte es sein, die dieser Tage auf dem Krupp'schen Gußstahlwerke geachtet wurde. Dieselbe hat eine Tragkraft von 100000<sup>k</sup> oder 20 Waggonladungen. Die Aichgebühren betragen 111 M. 50 Pf. Angefertigt wurde die Wage in der Brückenwagenfabrik von *Redecker und Nauß* in Bielefeld (*Rheinisch Westfälische Zeitung*, 1888 Nr. 324).

### Edison's Phonograph.

Eine neuere Form von *Edison's* Phonograph beschreibt *Engineering* vom 14. September 1888 \* S. 247. Dieselbe unterscheidet sich von der in *D. p. J.* 1888 269 \* 120 Fig. 2 abgebildeten in mehreren Einzelheiten. Die beim Sprechen zu benutzende Platte ist aus Glas, das Wiedergeben der Rede vermittelt ein Stück Seidenzeug; an ersterer ist der zeichnende Stift steif und scharf, der die Rede wieder erzeugende ist bakenförmig gebogen, so daß er über die Erhabenheiten hinweggeht, ohne sie zu beschädigen. Der die beiden Platten tragende Arm ist um die rückwärts liegende Führung drehbar und stützt sich — wie in Fig. 2 S. 120 Bd. 269 — mit einer die genaue Einstellung des Stiftes auf dem Wachse ermöglichenden Stellschraube vorn auf eine Bahn, worauf die Schraube fortgleitet; aber die liegt nicht fest, sondern läßt sich mittels eines Keiles heben, der vom Arbeitenden mit der Hand oder mittels des Fußes gedreht wird. Es läßt sich so auch der Stift vom Wachse abheben; er dreht sich dabei um die hintere Führung, hebt so zugleich den

die Mutter zur bewegenden Schraubenspindel bildenden Arm aus letzterer aus und setzt das Instrument aufser Thätigkeit; bei weiterem Drehen des Keiles aber wird ein fingerförmiger Fortsatz des Armes in Eingriff mit dem verhältnißmäßig groben Schraubengewinde auf einer vor der feingeschnittenen Spindel liegenden zweiten Spindel gebracht und dann der Arm nebst dem die Platten tragenden Rahmen rasch rückwärts bewegt. Dies gestattet dem die Rede Niederschreibenden, einen Satz zu wiederholen, wenn er ihn nicht ordentlich gehört hat. Die Gaughöhe des Gewindes der bewegenden Spindel ist 0mm,25 und deren Umlaufgeschwindigkeit 60 Umdrehungen in der Minute; der Stift geht daher in 1 Minute über 9652mm, was 76mm für die Aufzeichnung jedes Wortes eines mit Ueberlegung sprechenden Redners darbietet. Beim Aufzeichnen von Musik und von Reden, die ohne Hörrohr hörbar gemacht werden sollen, wird die Geschwindigkeit auf 100 Umdrehungen erhöht (vgl. 1888 270 383).

### Elektrische Lampe von Berton.

In der von *Camille Berton* angegebenen elektrischen Lampe ruht die obere Elektrode, ein Kohlenstab, auf der unverbrennlichen unteren Elektrode und wird durch ein Triebwerk gegen dieselbe gedrückt. Die untere Elektrode ist an dem einen Arme eines Winkelhebels angebracht, dessen oberer Arm sich sperrend vor den Windflügel des Triebwerkes legt, so lange der von der oberen Elektrode auf die untere ausgeübte Druck hinreichend groß ist. Wenn dagegen durch das Abbrennen des Kohlenstabes sich der Druck vermindert, gibt der Hebel den Windflügel frei und das Triebwerk schiebt die Kohle nach.

Der obere Theil der Lampe bildet einen Behälter für eine größere Anzahl von Kohlenstäben. Wenn ein Stab verbraucht ist, läßt ein Elektromagnet seinen Anker abfallen und dieser gestattet den Eintritt eines neuen Stabes an Stelle des verbrauchten zwischen die Führungswalzen (*Revue Industrielle* vom 13. Oktober 1888 \* S. 408).

### Immisch's elektrischer Jagdwagen.

Von *Immisch and Co.* in London ist für den türkischen Sultan ein elektrischer Jagdwagen gebaut worden. In ein auf dem Vorderwagen angebrachtes Zahnräd greift ein Getriebe ein; letzteres sitzt auf einer Stange, auf die oben eine Handkurbel aufgesteckt ist, mittels deren der Wagen gelenkt wird. Eine kräftige Bremse wird mittels des Fußes vom Wagenlenker in Thätigkeit gesetzt. Die Kraft zur Fortbewegung liefern 24 kleine Speicherzellen von besonderer Art, welche ausreichen, um den Wagen 5 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 16km in der Stunde fortzubewegen. Diese Zellen wiegen zusammen 356k und sind unter den Wagensitzen untergebracht. Das gesammte Gewicht des Wagens beträgt 560k. Der Motor liegt unter dem Wagenboden und ist eine 1 HP-Maschine von *Immisch*, die im vorliegenden Falle einen Strom von 20 Ampère bei 48 Volt elektromotorischer Kraft benutzt. Wenn der Wagen mit 16km Geschwindigkeit in der Stunde läuft, macht der Motor 1440 Umdrehungen in der Minute und entwickelt  $\frac{3}{4}$  HP. Der Wagen wird unmittelbar von der Motorenwelle aus mittels einer Bandkette getrieben, welche über eine Anzahl von Knaggen auf der Innenseite eines Hinterrades gelegt ist. Ein Aus- und Einschalter ist dem Lenker zur Hand, der beim Anfahren zunächst die geringste zur Bewegung ausreichende Kraft gibt, später auf halbe Geschwindigkeit und schließlich auf ganze übergeht.

### Baumgard's Ausnutzung der Schirmwirkung des Eisens in Wechselstrommaschinen.

Eine bessere Ausnutzung des magnetischen Feldes in Wechselstrommaschinen strebt *M. Baumgard* in Neumarkt bei Nürnberg nach dem *Centralblatte für Elektrotechnik*, 1888 \* S. 717, dadurch zu erzielen, daß nicht nur in den umlaufenden Leitern selbst, sondern auch in fest angeordneten Kupfermassen durch ein und dasselbe fest liegende magnetische Feld eine praktisch verwendbare Induction erzeugt wird. Es soll dies durch die sogen. Schirmwirkung des Eisens geschehen. Bringt man einen hohlen Eisenkörper plötzlich in ein magnetisches Feld, so schafft man damit eine zwiefache Quelle für die

Induction. Einmal entsteht in der Wandung des Eisenkörpers ein magnetisches Feld, das auf eine entsprechend angebrachte Wickelung inducierend wirkt, ferner verschwindet im Hohlraume ein magnetisches Feld, was demgemäß in einem zweiten daselbst fest liegend angeordneten Drahtsysteme elektromotorische Kräfte erzeugt. Man hätte demgemäß hohle mit Kupfermassen entsprechend versehene Eisenkörper durch magnetische Felder rotiren zu lassen, in welch letzteren sich unbeweglich angeordnete Kupfermassen befinden. Die letzte Forderung bedingt aber eine Durchbrechung der Eisenmassen an bestimmten Stellen, durch welche die Schirmwirkung sehr vermindert werden würde, wenn es nicht möglich wäre, diese Unterbrechung auf einige wenige Millimeter zu beschränken. Dazu will *Baumgardt* auf Sprichen aus nicht magnetischem Metalle gabelförmige, auf drei Seiten mit Bewickelung versehene Eisenkörper aufstecken, deren die Gabelzinken bildende Seitentheile durch die Zwischenräume zwischen festliegenden Spulen und den mit entgegengesetzten Polen von beiden Seiten her an diese Spulen herantretende Magneten hindurchstreichen.

### Krebs' Telephonplatten von veränderlicher Dicke.

Um eine kräftigere Wechselwirkung zwischen der schwingenden Platte eines Telephones und dem Elektromagnete desselben zu erhalten und bei ausreichender Biegsamkeit eine Uebersättigung der Platte in der Mitte zu verhüten, gibt *Krebs* nach einer kürzlich in der französischen Akademie der Wissenschaften gemachten Mittheilung (vgl. *Annales Industrielles*, 20. Jahrgang S. 354) der Platte eine von der Mitte nach dem Rande hin abnehmende Dicke. Das magnetische Feld wird von einem oder mehreren Magneten gebildet, deren Pole einerseits umfaßt werden von dem die Spule tragenden weichen Eisenkerne, andererseits von der schwingenden Platte durch Vermittelung einer Krone aus weichem Eisen, an welcher die Magnete befestigt sind, während der Rand der Platte in einem Falze der Krone festgehalten wird; die Mitte der Platte ist in nur geringer Entfernung vom Kerne. Jeder ringförmige Schnitt, dessen Achse mit der der Platte oder des Kernes zusammenfällt, erhält nun überall gleiche Dicke  $x$ , und zwar so, daß  $xD = d^2 : 4$  ist, worin  $d$  und  $D$  der Durchmesser des Kernes und der Platte sind. Diese Abnahme der Dicke wird bis dahin fortgesetzt, wo die Platte dünn genug ist, um leicht zu schwingen. Praktisch treibt man die Verdünnung bis zu  $D = 8d$  und macht den äußeren Durchmesser der Platte mindestens  $= 10d$ . So angefertigte Platten haben sehr große Schwingungs-Amplituden und an keiner Stelle des magnetischen Kreises ist die Dicke so klein, daß eine Sättigung eintreten könnte.

### Hall, Kolbe und Lowrie's Elektricitätsmesser für Wechselströme.

Auf der vorjährigen in Bath abgehaltenen Versammlung der *British Association for the Advancement of Science* haben *Hall, Kolbe und Lowrie* vorge schlagen, den Verbrauch an Elektricität in einem Hause, wenn diesem von einem Stromumsetzer Wechselströme geliefert werden, dadurch zu bestimmen, daß in den Hauptstromkreis eine Sammelzelle von unveränderlicher elektromotorischer Kraft (z. B. von 2 Volt) und eine Zersetzungszelle eingeschaltet wird; bei einer normalen elektromotorischen Kraft von 100 Volt haben dann die Wechselströme abwechselnd 102 und 98 Volt und der Niederschlag in der Zersetzungszelle rührt demnach von einer elektromotorischen Kraft von 4 Volt während der halben Verbrauchszeit, oder von 2 Volt während der ganzen Zeit her. Die Zahl der Stunden, während welcher Elektricität verbraucht wurde, läßt sich hiernach leicht finden, wenn der Niederschlag in einer Stunde bekannt ist. Diese Messungsweise soll sich bei 12monatlicher Benutzung in der Eastbourne-Anlage befriedigend bewahrt haben (vgl. Englisches Patent Nr. 10767 vom 5. August 1887).

### De Khotinsky's Zeigerwerk für elektrische Messungen.

*Achilles de Khotinsky* in Rotterdam (D. R. P. Nr. 43488 vom 21. September 1887) verwendet in seinem Zeigerwerke für elektrische Messungen einen an einem Ende fixirten Metallstreifen von beliebig Querschnittsform und beliebiger Gestaltung, welchen er aus zwei auf einander gelötheten dünnen Streifen



aus verschiedenen Metallen herstellt und mit seinem freien Ende durch einen geeigneten Fühlhebelapparat mit einem Zeigerwerke verbindet, so daß die Biegung des Streifens, welche durch die beim Durchleiten eines elektrischen Stromes durch den Streifen entstehende Erwärmung desselben verursacht wird, in eine der Stromstärke entsprechende Bewegung des Zeigerwerkes umgesetzt wird.

### Empfindliche Reaction zum Nachweise von Fichtenharz.

Nach *Th. Morawski* eignet sich die *Storch'sche* Reaction zum Nachweise von Harzöl in Schmieröl (*Berichte der österreichischen Gesellschaft zur Förderung der chemischen Industrie*, 1887 Bd. 9 S. 93 und *D. p. J.* 1888 267 28) auch sehr gut zur Auffindung von Fichtenharz (Colophonium).


Löst man eine kleine Menge Harz in Essigsäureanhydrid unter gelinder Erwärmung, kühlt ab und läßt dann vorsichtig am Rande des Probirrohres einen Tropfen concentrirte Schwefelsäure herabfließen, so entstehen intensive roth- bis blauviolette Färbungen, welche aber bald verschwinden, wobei die Farbe der Flüssigkeit eine braungelbe wird und letztere gleichzeitig eine deutliche Fluorescenz annimmt. Diese Reaction erfolgt auch bei sehr geringen Mengen von Harz und ist noch als schwach violettrothe Färbung erkennbar, wenn man 1mg Harz in 5<sup>cc</sup> Essigsäureanhydrid gelöst hat. In diesem Falle ist es aber besonders notwendig, die Reaction sehr vorsichtig anzustellen, nur einen kleinen Tropfen Schwefelsäure zuzugeben und mit trockenen Probirgläsern zu arbeiten. Letztere Vorsicht ist auch beim Vorhandensein größerer Harzmengen geboten.

Die angegebene Reaction eignet sich auch zur bequemen und raschen Erkennung der Harzleimung von *Papieren*. Man schneidet zu diesem Zwecke etwa 100<sup>qc</sup> Papier zusammen, übergießt im Proberohre mit 5 bis 10<sup>cc</sup> Essigsäureanhydrid, erwärmt bis zum beginnenden Sieden, kühlt ab, gießt den Inhalt des Röhrchens in ein zweites trockenes Probirrohr über und setzt Schwefelsäure zu. Dieser einfache Nachweis von Harz dürfte insbesondere dann Verwendung finden, wenn das Papier eine zweite Leimung erfahren hat, also z. B. wenn bei Herstellung des Papiers auf eine Stoffleimung mit Harz, eine zweite Leimung mit thierischem Leime folgte. Auch zur Prüfung von *Seifen* auf Harzgehalt kann die Reaction dienen, wenn man die aus den Seifen abgeschiedenen Fettsäuren in einer geringen Menge Essigsäureanhydrid unter Erwärmen löst, abkühlt und dann vorsichtig mit Schwefelsäure versetzt. Bei diesem Versuche muß jedoch eine Schwefelsäure von 1,53 spec. Gew. benutzt werden. Bei einigen Seifen wird im Falle *geringen* Harzgehaltes die durch das Harz hervorgerufene Färbung durch andere Färbungen verdeckt, je nach der Natur der zur Herstellung der Seife verwendeten Fette, bei vielen Seifen aber gelingt die Reaction auch bei sehr niedrigem Harzgehalte.

*Morawski* hat sich endlich auch überzeugt, daß die beschriebene Reaction zum Nachweise eines Harzgehaltes im *Bienenwaxse* ebenfalls verwendet werden kann (*Mittheilungen des k. k. technologischen Gewerbemuseums in Wien*, 1888 Bd. 2 S. 13).

### Bestimmung der salpetrigen Säure neben Salpetersäure.


*W. Kalmann* empfiehlt, salpetrige Säure neben Salpetersäure in Salzgemischen dadurch zu bestimmen, daß man die erstere mittels Jodwasserstoff in Stickoxydgas überführt, entsprechend der Gleichung:



und das gebildete Stickoxyd mißt.

Die Durchführung des Versuches geschieht analog der Bestimmung der Salpetersäure nach dem *Schulze-Tiemann'schen* Verfahren, nur verwendet man statt der salzsauren Lösung von Eisenchlorür eine Lösung von Jodwasserstoffsäure und statt der Natronlauge bringt man eine vorher ausgekochte, alkalisch gemachte Lösung von Natriumthiosulfat in das Meßrohr.

Die Lösung von Jodwasserstoffsäure bereitet man sich indem man mindestens die zweifache, zur Zersetzung der salpetrigen Säure erforderliche Jodmenge in etwas gesättigter Jodkaliumlösung auflöst und nun von einer Natrium-sulfidlösung so lange zuliessen läßt bis eben Entfärbung eintritt:



Ein Ueberschufs von Sulfidlösung ist zu vermeiden, was sich sehr leicht erreichen läßt, da der Endpunkt der Reaction sehr deutlich wahrzunehmen ist.

Der Verfasser hat sehr gut unter einander, wie auch mit den Ergebnissen der gewöhnlich gebräuchlichen Chamäleon-Methode stimmende Resultate erhalten. Die Jodwasserstofflösung eignet sich auch sehr gut zum qualitativen Nachweise von salpetriger Säure in Wässern. Spuren von salpetriger Säure, welche selbst durch Diphenylamin nicht mehr nachweisbar sind, werden nach einigem Stehen des Wassers mit Jodwasserstoffsäure durch Ausscheidung von Jod angezeigt (*Mittheilungen des k. k. technologischen Gewerbemuseums in Wien*, 1888 Bd. 2 S. 12).

---

## Bücher-Anzeigen.

**Die Verdichtung des Hüttenrauches.** Eine gedrängte Uebersicht über alle bekannt gewordenen Vorrichtungen und Verfahren zum Auffangen des Flugstaubes und zur Beseitigung des schädlichen Einflusses desselben sowie der sauren Gase, welche im Hüttenrauche enthalten sind. Von *C. A. Hering*, Ingenieur. VII und 72 S. mit 13 Tafeln, enthaltend 86 Figuren. Stuttgart. J. G. Cotta's Verlag. Preis 5 Mark.

In der *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure*, Bd. 32 Nr. 36 vom 8. September 1888, spricht sich der bekannte Metallurg *Schnabel* über das vorstehende Werk wie folgt aus:

„Bei der großen Bedeutung, welche die Verdichtung des Hüttenrauches nicht nur für den Hüttenmann selbst, sondern auch für das Gemeinwohl erlangt hat, kann das vorliegende Buch nur mit Freuden begrüßt werden. Es ist das erste neuere Werk, welches eine vollständige Uebersicht der bis jetzt bekannten Verfahren und Vorrichtungen zum Auffangen bezieh. Unschädlichmachen des Flugstaubes sowohl wie der bei dem Hüttenbetriebe entbundenen sauren Gase gibt und die Vorrichtungen durch gute Zeichnungen erläutert. Dafs die von dem Verfasser erfundenen Verfahren darin eingehender dargelegt sind, als die große Zahl der übrigen Verfahren, thut dem Werthe des Werkes keinen Eintrag. Der Umstand, dafs sich der Verfasser einer kritischen Beurtheilung vieler Verfahren enthält, ist dadurch gerechtfertigt, dafs nur wenige zur betriebsmäßigen Einführung gelangt sind. Der in der Einleitung angegebene Zweck des Buches, durch eine übersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen Verfahren der Verdichtung des Hüttenrauches die Möglichkeit zu bieten, Vortheile und Mängel der einzelnen Verfahren leichter abzuwägen und besseres auffinden zu können, wird erreicht und ist um so verdienstvoller, als die Unschädlichmachung des Hüttenrauches für viele Werke vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus noch eine ungelöste Frage bildet.

Das Buch bildet nicht nur eine werthvolle Bereicherung der metallurgischen Literatur, sondern ist auch jedem Techniker, welcher sich mit den darin behandelten Fragen zu befassen hat, bestens zu empfehlen.“

**Praktische Herstellung von Lösungen.** Ein Handbuch zum raschen und sicheren Auffinden der Lösungsmittel aller technisch und industriell wichtigen Körper, sowie zur Herstellung von Lösungen solcher Stoffe. Von *Th. Koller*. 318 S. 4. 50 Mark. Wien. Hartleben.

Der Zweck des Werkes ist aus dem Titel hinreichend ersichtlich. Die alphabetische Anordnung des Stoffes befördert das rasche Nachschlagen der sonst nur zerstreut vorhandenen Angaben.

## Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes S. 1 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

### *Holzwollemaschinen.*

Um die bekannten Uebelstände der bei jedem Hin- und Hergange schneidenden, doppeltwirkenden Holzwollemaschinen zu vermeiden, aber doch eine gleiche Leistung wie diese Maschinen zu ermöglichen, ordnen *Anthon und Söhne* in Flensburg (\* D. R. P. Nr. 42778 vom 5. April 1887) in den Messerschlitten nicht wie gewöhnlich ein, sondern drei — in der Zeichnung (Fig. 40) sind sogar vier angenommen — Messer an, welche beim Vorschube des Schlittens gleichzeitig in verschiedenen Ebenen schneiden.

Diese Messer sitzen so, daß ihre Schneiden zwar unter sich parallel, aber in ungleichen Höhen über der Bewegungsebene oder, was gleichbedeutend ist, über der Oberfläche des Schlittens *A*, und zwar ein Messer stets etwas höher als das vorhergehende stehen, so daß also bei der Bewegung der Messer gegen ein Holzstück jedes Messer für sich einen Span abschneidet, dessen Dicke der jeweiligen Höhendifferenz zweier auf einander folgenden Schneiden entspricht. Bei einer Bewegung des Schlittens werden folglich alle auf einander folgenden Messer gleichzeitig je einen Span abschneiden, dessen Dicke der Höhenunterschied von je zwei Schneiden entspricht. Ist der Schnitt durch und die Messer in ihre Anfangsstellung zurückgekehrt, so rückt das Holz um so viel nach, als die Summe sämtlicher abgeschnittenen Spandicken beträgt, worauf der Vorgang sich wiederholt. Soll Holzwolle erzeugt werden, so dient hierfür eine Reihe Ritzelmesser *R*, die den Messern voreilt und das Holz einritz.

Um die gewünschten Höhenunterschiede der einzelnen Messerschneiden bezieh. die Regulirung der Spandicke möglichst genau und bequem zu erhalten, wird das um den Bolzen *D* drehbare Einsatzstück *B* angewendet, in welches die Messer so eingesetzt werden, daß ihre Schneiden sämtlich gleich hoch über die Oberfläche dieses Einsatzstückes stehen, worauf dann mittels der Stellschraube *F* ein Neigen dieser Oberfläche gegenüber der Schlittenoberfläche *A* vorgenommen wird, wodurch der gewünschte Höhenunterschied der einzelnen Schneiden über ihre Bewegungsebene ohne Weiteres eintritt.

Nach Angaben der ausführenden Firma kann die Maschine sieben Faserndicken von  $\frac{1}{15}$  bis  $\frac{1}{2}$ mm liefern. Die tägliche Leistung soll sich bei 150 minutlichen Umläufen der Betriebskurbel auf 1000<sup>k</sup> grösste Wolle von  $\frac{1}{2}$ mm oder auf 600<sup>k</sup> mittlere Wolle von  $\frac{1}{4}$ mm Dicke belaufen. Der Kraftbedarf ist 4 HP.

Die Verwendung von rotirenden Messerscheiben ist vielfach ausgebildet. Eine bezügliche Maschine von *H. Gasser* in Hermagor, Kärnten

(\* Oesterreichisches Patent vom 14. November 1887) besteht aus einem um eine senkrechte Achse rotirenden Schneidekranze  $a$  (Fig. 41 und 42), auf dessen oberer, vollkommen eben bearbeiteter Fläche bei  $a_1$  die Hobelmesser in beliebiger Anzahl (in vorliegendem Falle 6) angebracht sind, und welcher durch Riemenscheiben  $b$  angetrieben wird.  $c_1 c_2$  sind zwei gerauhte Walzen, zwischen welche das Holz  $d$  eingespannt wird, und welche sich gegen einander drehen, so daß sie das Holz durch Reibung mitnehmen und gegen die Scheibe  $a$  drücken. Der Antrieb dieser Rauwalzen erfolgt von der Hauptwelle aus, durch die Schraube ohne Ende  $e$ , welche in das Rad  $e_1$  eingreift und mittels der Kegelräder  $f f_1$  die Welle  $g$  dreht. Diese trägt die beiden endlosen Schrauben von ungleicher Gangrichtung  $g_1 g_2$ , welche in die auf den Wellen der Rauwalzen  $c_1 c_2$  sitzenden Räder  $h_1 h_2$  eingreifen und diese in Drehung versetzen.

Um verschieden lange Holzstücke mit dem nöthigen Drucke zwischen den Walzen einspannen zu können, sind die Lager der Walze  $c_2$  auf zwei Gleitstücken  $i$  befestigt, welche durch Stifte  $i_1$  geführt werden und an einem Ende mit Zähnen versehen sind; in diese Zähne greifen zwei Zahnradsegmente  $j$ , welche an einer gemeinschaftlichen, in fixen Lagern drehbaren Welle aufgekeilt sind. Auf diese Welle wirkt ein Fallgewicht  $k$ , welches auf den Arm  $k_1$  aufgesteckt ist und die Welle und die Zahnradsegmente zu drehen sucht. Letztere drücken dabei auf die Zahnstangen  $i$ , suchen sie in der Richtung der Pfeile zu bewegen und pressen die Rauwalze  $c_2$  an das Holzstück. Um bei dieser Verschiebung das Rad  $h_2$  in Eingriff mit der Schraube  $g_2$  zu erhalten, ist die Welle mit einem Streifkeile versehen, auf welchem die Schraube mittels eines Armes  $h$ , welcher auf dem Lager der Welle  $c_2$  angebracht ist, verschoben wird.

Das Mafs des beständigen Vorrückens des Holzes nach abwärts hängt von der Größe der Uebersetzung der Zahnräder und Schrauben ohne Ende ab. Um dieses Vorrücken verändern zu können, ist das Rad  $e_1$  auswechselbar, so daß durch Einsetzen verschiedener Räder die Holzrolle in verschiedenen Dicken erzeugt werden kann.

Die Maschine von *C. Schranz und G. Roediger* in Wien (\* Oesterreichisches Patent vom 1. Mai 1888) besteht aus einer um die Achse  $b$  (Fig. 43 bis 46) rotirenden Scheibe  $a$ . Seitlich an dieser Scheibe sind radial gestellte Ritzmesser  $c$  und Hobelisen  $d$  abwechselnd auf einander folgend angeordnet.

Das zu verarbeitende Holzstück  $f$  kommt in einen vor den umlaufenden Messern stehenden, oben offenen Kasten  $h$  und wird mit Hilfe eines Blockes  $k$  stets gleichmäfsig gegen die Messer gedrückt.

Der Schlitten  $n$ , welcher den Kasten  $h$  trägt, ist mit einer Feder  $t$  verbunden, welche ihn beständig gegen die Achse  $b$  der Scheibe hinzu drücken sucht. An der letzteren ist für jedes Ritzmesser je ein vor-

stehender Stift *u* angebracht, der, wenn das Ritzmesser zur Arbeit gelangt, gegen einen Ansatz *v* am Kasten *k* drückt und so den damit verbundenen Schlitten *n* etwas gegen die Feder *t* hinschiebt, wodurch erreicht wird, daß die Ritzmesser geradlinig durchs Holz heruntergehen, worauf die Feder den Kasten in seine Urstellung zurückdrückt.

Um schwache Stäbe, Rohr u. dgl. in Langfasern zu zertheilen, bringt man einen kreisförmigen Kasten *h* an (Fig. 46), in den die Stäbe von oben eingeschoben und durch ein in den Kasten passendes Holzstück angedrückt werden.

Eine eigenartige Einspannung des Holzes wendete *Anthon und Söhne* in Flensburg (\*D. R. P. Nr. 45087 vom 20. März 1888) für solche Maschinen mit rotirender Messerscheibe an (Fig. 47 und 48).

Vor der Scheibe befinden sich die charnierartig wie eine Thür in ihren Angeln auf der Achse *E* drehbaren Bügel *D*, welche zum Einspannen des Holzes mittels Klauen *x* und Griff *a* dienen und an ihrem vorderen Ende je eine Mutter *H* tragen, welche über Schrauben *G* greifen. Diese Schrauben werden durch Vermittelung eines conischen Getriebes *L* von einer auf der Hauptwelle sitzenden Schnecke aus ruckweise gedreht und bewirken auf diese Weise ein allmähliches Nachrücken des Holzes gegen die Scheibe zu. Ist das Holz bis auf einen kleinen Rest aufgearbeitet, so kann die zweitheilige Schraubenmutter *H* mittels eines Griffes *b* von ihrer Schraube gelöst werden, worauf der Bügel *D* zurückgedreht wird und ein neues Holzstück aufnimmt. Hierauf wird der Bügel sammt dem frischen Holze wiederum der fortwährend rotirenden Scheibe genähert und durch Einrücken der Mutter in die Schraube in den selbstthätigen allmählichen Vorschub gebracht.

Es kann noch die Einrichtung getroffen werden, daß, sobald das Holz bis zu einem gewissen Punkte aufgearbeitet ist, die Mutter *H* selbstthätig ausgelöst und der Vorschub somit ohne Zuthun des Arbeiters gehemmt wird.

*C. Bartsch* in Michelsdorf bei Liebau (\*D. R. P. Nr. 42803 vom 31. August 1887) ordnet die Messer auf einem endlosen Bande an, welches von zwei Walzen bewegt und dicht über der Arbeitsstelle gegen das Holz gedrückt wird.

Die *Herstellung spinnbarer Fasern* aus Holz bewirkt Dr. *Mitscherlich* in Prefsburg (\*Oesterreichisches Patent vom 17. Oktober 1887) in folgender Weise:

Möglichst astfreie lange Bretter oder Latten von beliebiger Breite und einer Dicke von nicht über 10<sup>mm</sup>, welche parallel mit der Faser geschnitten sind, aus Fichten- bezieh. Tannenholz oder aus dem Splinde der Lerche bezieh. der Kiefer werden gekocht mit einer Lösung von Chemikalien, welche die Aufschließung bewirkten, ohne eine größere Zerkleinerung des Holzes nöthig zu machen. Es sind hierfür nur solche Chemikalien geeignet, die leicht in das Holz hineindringen, wie Lösungen

schwefliger Säure und ihrer Verbindungen, jedoch nicht solche, wie Kali- und Natronlauge, da die letzteren nur sehr schwer in die tieferen Schichten des Holzes zu bringen sind. Am zweckmäßigsten wird eine Lösung verwendet von doppeltschwefligsaurem Kalke, nachdem das Holz vorher bis 100° längere Zeit gedämpft war. Nach der Kochung wird dieses Holz unter Vermeidung eines Bruches in der Längsrichtung aus dem Kocher auf ein enges gitterartiges Lattengestell aus Holz so gelegt, daß ein bequemes Trocknen an der Luft oder in Trockenräumen stattfinden kann. Durch dieses Trocknen wird die ursprünglich sehr schwache Faser, die bei der kleinsten Zerrung zerreißt, verhältnismäßig fest und geht durch Wasserzusatz nicht wieder in den ursprünglichen, sehr leicht zerreibbaren Zustand zurück.

Die vollständig getrockneten Massen lassen sich wohl direkt zum genannten Zwecke weiter verarbeiten, jedoch sind sie sehr spröde und bedürfen zur Zerfaserung einer sehr starken mechanischen Kraft, was durch Aufweichung dieser Massen mittels Durchtränkung derselben mit Wasser vollständig beseitigt wird; zweckmäßiger ist es jedoch, die Masse, wie sie aus dem Kocher kommt, nur so weit zu trocknen, daß kaum noch Flüssigkeit herausgepreßt werden kann. Es haben dann die Fasern die genügende Festigkeit erhalten und gestatten doch eine leichte mechanische Verarbeitung, welche auf einer Isolirung der Fasern durch Quetschung oder durch Stacheln beruht.

Bei der *Rindenabschälmaschine* von A. Zschocke in Grünstädtel i. S. (\*D. R. P. Nr. 43 032 vom 30. August 1887) wird der Holzblock zwischen die Spindeln einer Drehbank eingespannt und vor dem festliegenden Messer umgedreht. Letzteres kann nicht tiefer in das Holz eindringen, als eine neben demselben angeordnete Leitrolle gestattet. Zum leichten Fortschaffen der Blöcke aus der Maschine ist ein mit schrägen Ablaufschienen versehener, durch Zahngetriebe auf und nieder stellbarer Blockhalter angeordnet.

#### *Böttcherei-Maschinen.*

Die *Fügemaschine für Fafsdauben* von W. Ritter in Altona (\*D. R. P. Nr. 44567 vom 28. December 1887) arbeitet mit einer um eine wagerechte Achse umlaufenden Messerscheibe.

Die Fafsdaube erhält während des Hobelns um eine annähernd senkrechte Achse eine etwas hin und her schwingende Bewegung, und zwar wird diese Schwingung um so enger begrenzt, je schmaler die Daube ist. Die Messerscheibe kann dabei eine gerade Fläche erhalten, und die Messer können dementsprechend eine geradlinige Schnittfläche haben.

Die um die wagerechte Achse *a* (Fig. 49 und 50) rotirende Planscheibe *B* trägt die Messer *m*. *c* ist eines der beiden Lager der Achse *a* und *G* das zugehörige Maschinengestell. Die Daube *d* wird in einen Support *S* eingelegt, dessen Kopfstück *s*<sub>1</sub> in Auf- und Abrichtung ver-

schiebbar ist und nach Einlegung der Daube durch den Fußtritt  $f$  niedergezogen wird, um die Daube zwischen  $s_1$  und  $s_2$  festzuklemmen (Fig. 50).  $r$  ist ein am Supporte angebrachtes Widerlager für die Aufsenkante der Daube. Der ganze Support ist um Bolzen  $ee$ , welche am Gestelle gelagert sind, drehbar und kann mit Hilfe der Handgriffe  $hh$  aus der Ruhestellung in die Stellung der Fig. 50 gehoben werden, nachdem man die Daube eingelegt und mit Hilfe des Fußtrittes zwischen  $s_1$  und  $s_2$  eingeklemmt hat. Nach dem Einlegen der Daube und ehe dieselbe festgeklemmt wird, dreht sich der Anleger  $r$  um die Zapfen  $oo$ , bis die Daube hinreichend weit mit der zu bearbeitenden Kante über den Support gegen die Messerscheibe vorsteht. Indem man nun den Support weiter hebt, und zwar um  $ee$  drehend, führt man die Daube gegen die rotirende Messerscheibe, bis Stellschrauben  $tt$ , welche am Gestelle sitzen, gegen den unteren Theil des Supportes stoßen. Um nun die Krümmung der Fügung zu erhalten, ist der Theil  $s_2$  des Supportes  $S$  auf dem aufrechten Bolzen  $l$  am unteren Theile  $s_3$  drehbar, und durch eine Links- und Rechtsbewegung der Griffe  $hh$  wird nun der Theil  $s_2$  einmal nach links und dann nach rechts gedreht, bis die Lappen  $xx$ , welche an den abwärts geführten Enden des Obertheiles  $s_2$  sitzen, gegen die am Untertheile sitzenden Stellschrauben  $zz$  anstoßen. Hierbei entsteht eine Krümmung der Daube, welche zur Breite desselben in Proportion steht, da bei einer breiteren Daube der Abstand zwischen den Stellschrauben  $z$  und den Lappen  $x$  ein größerer ist, als bei einer schmäleren Daube.

Zu der Herstellung von dichten Fässern für Flüssigkeiten bedient man sich ausschließlich der gespaltenen Stabhölzer, die, nach der Faser des Holzes laufend, mit wenigen Ausnahmen mit allen möglichen Krümmungen versehen sind und eine verdrehte Form haben.

Die Dauben werden erst bei dem Zusammenwiden zu Fafskörpern, dem natürlich das Fügen der einzelnen Stäbe voranzugehen hat, mit Gewalt in die richtige Form geprefst. Solche verdrehte und mit Krümmungen versehene Dauben nun wurden auf den bisher angewendeten Fügemaschinen unrichtig gefügt und bedurften vor dem Zusammensetzen stets einer Richtigstellung der Fuge durch Nacharbeiten von Hand.

Um nun aber solche unregelmäßig geformten Daubenhölzer, ohne dafs eine Aenderung ihrer Form vorzunehmen wäre, so zu fügen, dafs jede Stelle des Stofses nach dem Binden genau schließt, haben *Anthon und Söhne* in Flensburg (\*D. R. P. Nr. 43797 vom 21. December 1887) die in Fig. 51 dargestellte Vorrichtung angegeben.

Der Apparat besteht aus einer nach der Fafs Oberfläche sowohl parallel zur Fafsachse als auch dem Umfange nach gekrümmten Schablone  $a$ , zweier Führungen  $b b_1$  für eine hierauf gleitende Schiene  $c$ , die an den Enden mit zwei Spitzen  $d$  oder einer ähnlichen Vorrichtung versehen ist. Wird nun eine Daube auf die Schablone  $a$  gelegt und

die Schiene  $c$  mit einem gewissen Drucke auf die Daube geprefst, so werden die beiden Spitzen ein seitliches Verschieben der Daube verhindern, eine um ihre Achse drehende oder in der Richtung der Führungen  $bb_1$  erfolgende Bewegung gestatten. Nun wird der Daube bezieh. Schiene  $c$  durch irgend eine Vorrichtung entweder von Hand oder selbstthätig eine wiegende Bewegung ertheilt, in Folge dessen sie sich so zu sagen über die Schablone wälzt. Eine Verschiebung der Schiene  $c$  in ihrer Längsrichtung ist durch die Stifte  $ii$  verhindert. Die Folge dieser wälzenden Bewegung ist, daß jeder Punkt der Daubenoberfläche an einer bestimmten Stelle die Schablone berührt und, da die Schablonenoberfläche als ein Theil der Fafs Oberfläche angesehen werden kann, mithin genau diejenige Stellung einnimmt, die er in dem zukünftigen Fafskörper einnehmen wird. Man hat nun dafür zu sorgen, daß eine Fügevorrichtung, sei es eine Messerscheibe oder eine rotirende Messerwelle, an derjenigen Stelle der Daube die Fuge anschneidet, die zur Zeit gerade auf der Schablone aufliegt; dabei muß als Bedingung angesehen werden, daß die Schnittebene der Messer in die Fafsmittelachse fällt, und daß ebenso die durch die Führungen  $bb_1$  bestimmte Bewegungsrichtung der Schiene  $c$  bezieh. der Daube durch die Fafsmittelachse gehen. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, wird bei der erwähnten wälzenden Bewegung der Daube über die Schablone die Fuge an jeder Stelle genau nach der Fafsmittelachse hinzeigen, wobei es einerlei ist, ob eine Daube breit oder schmal, eben oder verdreht ist.

Soll der Apparat an Fügemaschinen mit großer, ebener Messerscheibe angewendet werden, so wird er zweckmäßig als ein um die Fafsmittelachse  $xy$  schwingender Bügel ausgeführt: die wälzende Bewegung wird der Daube entweder von Hand oder durch eine selbstthätig von der Maschine aus bewegte Vorrichtung in der Richtung der beiden Pfeile ertheilt. Soll der Apparat an Fügemaschinen mit rotirender Messerwelle angewendet werden, so wird er als ein in der Längsrichtung der Daube verschiebbarer Schlitten ausgeführt, auf welchem die Daube an der um die Fafsmittelachse einstellbaren Messerwelle entlang geführt wird. Die wälzende Bewegung wird in diesem Falle der Daube durch eine feststehende belastete Rolle  $D$  oder ähnliche Druckvorrichtung ertheilt, die genau an der Stelle, wo der Messerkopf seitlich die Fuge anschneidet, die Daube auf die Schablone preßt.

*S. Wright* in Glasgow (\*D. R. P. Nr. 45118 vom 11. März 1888) hat die in Fig. 52 dargestellte Maschine vorgeschlagen, mittels welcher die fertig gefügten Dauben zu bauchigen Fässern gebunden, sowie gekröst und an den Enden fertig zugerichtet werden.

Die zu bindenden Dauben  $Z$  werden zunächst von Hand in gebräuchlicher Weise auf einem Gestelle lose zusammengefügt und mit Reifen  $YY_1$  vorläufig bezogen, dann unter Erhitzung von innen in die bauchige Form gebogen und nun in die vorliegende Maschine gebracht. Das auf diese



Weise roh zusammengefügte, an beiden Enden offene Fafs wird in wagerechter Lage zwischen zwei senkrechte Kopfplatten  $AA_1$  gesetzt, welche auf breiten, glatt abgedrehten Füßen  $A_2 A_2$  ruhen und auf der Platte  $B B_1$  der Maschine verschoben und fest eingestellt werden können. Die Kopfplatten  $AA_1$  sind ringförmig und im mittleren Theile ausgeschnitten, um das Fafs mit seinen Enden hindurchzulassen. Auf der Innenseite jeder Kopfplatte sind in vier Schwalbenschwanzführungen  $A_3$  die Gleitbacken  $a$  radial angeordnet, welche mittels Schraubenspindeln  $a_1$  gegen die Aufsfläche der Daubenenden angedrückt werden; jede dieser Gleitbacken hat an ihrem inneren Ende einen im Gelenke beweglichen Schraubenbolzen  $a_2$ , auf dem die Druckklaue  $a_4$  mittels Mutter befestigt ist; diese Klauen legen sich concentrisch gegen den auf das Fafs aufziehenden Reifen an; auch können die Klauen zum Andrücken gegen die Reifen  $Y Y_1$  direkt an das untere Ende der Gleitbacke  $a$  geformt sein. Oder es können auch noch außerdem Prefsbacken Anwendung finden, welche die Reifen  $Y_1$  näher der Mitte des Fasses auf letzteres aufschieben, indem sie concentrisch dagegen andrücken, während der äußere Rahmen  $A_1$  auf der Platte  $B$  gleitend gegen den inneren Rahmen hinbewegt wird. Letzteres geschieht mittels zweier langer, starker Schraubenspindeln  $CC_1$ , welche durch die festen Gestellwände  $DD_1$  hindurchgeführt sind und sich in Muttergewinden des beweglichen Rahmens  $A_1$  drehen. Die Drehung der Spindeln  $CC_1$  in der einen oder anderen Richtung schiebt den Rahmen  $A_1$  vor oder zurück. Die beiden einander diametral gegenüber angeordneten Spindeln  $CC_1$  werden stets gleichzeitig gedreht mittels einer über Kettenräder  $c c_1$  laufenden Kette  $c_2$ . Die Spindeln  $CC_1$  könnten auch an beiden Enden mit Rechts- und Linksgewinde versehen sein, deren jedes in einer entsprechenden Mutter  $A_4$  der Rahmen  $AA_1$  gelagert wäre; die Drehung der Spindeln würde alsdann bewirken, daß die beiden Rahmen  $AA_1$  sich gleichmäfsig gegen einander hinbewegten oder von einander entfernten; im ersteren Falle werden die Klauen gleichmäfsig gegen die Reifen angedrückt, im letzteren Falle davon zurückgezogen.

Wenn die Kopfplatten  $AA_1$  und die Gleitbacken  $a$  mit ihren Klauen  $a_3 a_4$  nur lose gegen das Fafs angelegt werden, so bilden sie eine Führung für das Fafs, bei dessen Drehung behufs Bearbeitung der Daubenenden sie auf gleiche Länge zugerichtet, abgeschrägt und mit Falz (Kröse) versehen werden. Diese Bearbeitung geschieht durch Schneidwerkzeuge, welche von kurzen, schnell umlaufenden Spindeln  $E$  getrieben werden, die in Lagern  $E_1$  der Schlitten  $E_2$  ruhen, welche letztere in Schwalbenschwanzführung der Träger beweglich sind; diese Träger sind an die Kopfplatten  $AA_1$  aufsen angeformt oder befestigt.

Die Hauptwelle  $G$  der Maschine ruht in Lagern  $G_1$  des unteren Maschinengestelles  $B_2$ ; auf derselben befinden sich Riemenscheiben  $G_3$ , von denen Riemen  $G_2$  durch die Platte  $B$  hindurchgeführt sind und

über kleinere Riemenscheiben  $E_3$  auf den Spindeln  $E$  laufen; auf diesen letzteren sind die Schneidwerkzeuge montirt, welche aus einer Kreissäge  $e$  zur Beschneidung der Daubenenden und aus Schneidstählen  $e_1 e_2$  bestehen, mittels deren die Daubenenden nach innen abgeschrägt und mit Falz (Kröse) versehen werden. Der Schlitten  $E_2$  wird in seiner Führung mittels Handhebels  $E_4$  verschoben, um die Werkzeuge gegen das zu bearbeitende Holz anzuschieben oder sie zurückzuziehen. Auch können Gewichte oder Federn benutzt werden, um die Werkzeuge gegen die Mitte des Fafsquerschnittes zurückzuziehen, damit das Fafs abgenommen und ein neues an seine Stelle zur Bearbeitung eingesetzt werden kann, zu welchem Zwecke die Kopfplatten  $AA_1$  mittels der Schraubenspindeln  $CC_1$  von einander abgerückt werden.

Die Ständer  $DD_1$ , welche mit starken Füßen  $D_3$  auf dem Maschinengestelle  $BB_1 B_2$  befestigt sind, tragen einestheils die festen Lager  $C_2$  der Schraubenspindeln  $CC_1$ , anderentheils die Lager  $D_2 D_2$  einer Hohlwelle  $F$ , welche in der Mittellinie der Kopfplatten  $AA_1$  und des zwischen denselben eingespannten Falses liegt. In dieser Hohlwelle  $F$  liegt eine Welle  $F_1$ , welche durch Nuth und Feder oder durch eine andere geeignete Verbindung von der Welle  $F$  in deren Drehung mitgenommen wird; letztere erfolgt durch Riemen  $g_1$ , der von einer kleinen Riemenscheibe  $g_2$  auf der Hauptwelle  $G$  über eine große Riemenscheibe  $g$  auf der Welle  $F$  geführt ist. Die Uebertragung von der Welle  $G$  auf die Welle  $F$  kann auch durch Zahnradeingriff oder Kettentrieb bewirkt werden, oder auch durch Schnecke und Schneckenrad.

Die untere Schraubenspinde  $C$  wird in der einen oder anderen Richtung gedreht durch die eine oder die andere der beiden Riemenscheiben  $II_1$ , welche von Riemen  $I$ , deren einer gekrenzt ist, getrieben werden: diese Riemen laufen über Riemenscheiben  $I_3$ , welche auf der Welle  $G$  lose zwischen Ringen laufen; zwischen den Riemenscheiben befindet sich eine Reibungskuppelung  $I_4$ , die mit Feder und Nuth auf der Welle  $G$  verschiebbar ist und mittels Handhebels  $I_5$  oder einer geeigneten Ein- und Ausrückvorrichtung so verschoben wird, daß entweder die linke oder rechte Riemenscheibe  $I_3$  mit der Welle  $G$  gekuppelt wird, so daß also die Schraube  $C$  in der einen oder anderen Richtung Drehung erhält; befindet sich die Kuppelung in der Mittellage, so findet keine Uebertragung statt.

Das vordere Ende der inneren Welle  $F_1$  tritt in das Innere des Fasses ein und trägt eine Führungsbüchse  $F_2$ , in welche radial gestellte Arme  $f$  mit segmentförmigen Armen  $f_1$  eingesetzt werden. In das hohle Stück  $F_2$  ist ferner ein keil- oder curvenförmiger Kopf, welcher am vorderen Ende einer Stange  $F_3$  befestigt ist, eingefügt; die Stange  $F_3$  führt durch die Hohlwellen  $FF_1$  hindurch und trägt auf ihrem außen vorstehenden, mit Gewinde versehenen Ende ein Handrad  $F_4$ , mittels dessen sie vor und zurück bewegt werden kann. Beim Vorschub der

Stange  $F_3$  wirken die Keil- oder Bogenflächen gegen die entsprechend geformten inneren Enden der radialen Arme  $f$  und spreizen dieselben gleichmäßig aus einander, d. h. nach außen, so daß die Segmente  $f_1$  sich von innen gegen die Wandung des Fasses andrücken, zweckmäßig in der Mitte und das Fafs bei der Umdrehung der Wellen  $FF_1$  mitnehmen. Die Segmentarme  $f_1$  sind zweckmäßig je etwas länger als ein Viertel des Fafs umfanges und sie sind unter einander durch Zwischensegmentstücke  $f_2$  verbunden, die mit Schlitzeln auf Zapfen  $f_3$  aufsitzen. Wenn sonach durch Vorschub der Stange  $F_3$  die Spannvorrichtung ausgespreizt ist, so werden die Segmente  $f_1 f_2$  sich ringsherum an den Umfang des Fasses fest andrücken und es durch Reibung festhalten; um letztere zu verstärken, können die Bogenstücke  $f_1 f_2$  auf ihrem äußeren Umfang mit Kautschuk o. dgl. bezogen sein. Wenn die Stange  $F_3$  durch das Handrad  $F_4$  zurückgeschraubt wird, so zieht das Keilstück  $F_2$  die Arme  $ff_1$  wieder zurück, und zwar so weit, daß diese Spannvorrichtung aus dem offenen Ende des Fasses heraus kann, nachdem das Fafs bei seiner langsamen Drehung durch die schnell umlaufenden Schneidwerkzeuge glatt gesägt, zugerichtet und mit Falz versehen worden ist.

Das Einschieben und Herausziehen der Welle  $F_1$  kann durch einen Handhebel  $H$  bewirkt werden; der Hebel ist mit einer kleinen Reibrolle  $H_2$  in einen Ausschnitt der Wulst  $F^x$  am äußeren Ende der Welle  $F_1$  versenkt. Wenn die Spannvorrichtung  $ff_1 f_2$  aus dem Fasse herausgezogen und die Kopfplatte  $A_1$  zurückbewegt worden ist, werden die unteren Gleitbacken  $a$  in beiden Kopfplatten  $AA_1$  mittels der Schraubenspindeln zurückgezogen und der im Gelenk bewegliche Schraubenbolzen  $a_2$  umgelegt.

Eine Ringsäge bringen *Nilsen, Mathiesen und Comp.* in Frederiksstad, Norwegen (D. R. P. Nr. 44025 vom 15. September 1887) zum Ausschneiden der Tonnenböden in Vorschlag.

An einem Gestell  $a$  (Fig. 53) ist eine senkrechte Welle  $b$  drehbar gelagert, welche unten in ein wagerechtes Rad  $c$  von der Größe der zu schneidenden Böden endigt, um dessen Umfang  $B$  das Sägeblatt  $d$  festgeschraubt ist. Unter dem Rade  $c$  befindet sich eine Unterlage, auf welcher das Holz festgehalten und gegen welche die Säge geführt wird. Die Welle  $b$ , welche durch eine Riemenscheibe  $e$  in Umdrehung versetzt wird, kann durch eine Schraube  $f$ , welche durch ein von dem Handrade  $h$  aus beeinflusstes Zahnradgetriebe  $g$  senkrecht verstellbar ist, gehoben oder gesenkt werden. Um zu verhindern, daß die Schraube  $f$  sich mit der Welle  $b$  dreht, ist eine Gabel  $i$  angeordnet, in welcher die Schraube  $f$  mittels einer Stellschraube festgeklemmt wird. Innerhalb des Sägeblattes sind Messer an dem Rade  $c$  befestigt, welche die Kante des Bodens schräg schneiden und welche der Säge bei ihrer Arbeit in dem Holz ganz nahe folgen. Das Holz wird nun auf dem Schlitten  $l$

unter die Säge geführt und hier durch einen Ring  $m$  festgehalten, welcher aufsen um das Sägerad herumgeht und durch einen Hebel  $n$  gegen das Holz niedergedrückt wird, wenn der Arbeiter den Tritthebel  $o$  niederbewegt, dagegen sich mit Hilfe des Gegengewichtes  $p$  hebt, wenn der Tritt  $o$  freigegeben wird. Der Ring  $m$  wird außerdem von zwei an dem unteren Gestell angebrachten Zapfen  $q$  geführt.

Wenn das Holz unter das Sägerad gebracht ist, so tritt der Arbeiter auf den Tritthebel  $o$ , wodurch der Ring  $m$  das Holz fest gegen den Schlitten drückt; die Säge dreht sich und wird, indem der Arbeiter das Handrad  $h$  dreht, durch das Holz geführt. Wenn das Holz durchgeschnitten ist, wird der Tritt  $o$  freigegeben und dadurch der Ring  $m$  wieder gehoben, hierauf die Säge durch das Handrad zurückgeführt und endlich der Schlitten zurückgeschoben, um mit neuem Holze versehen zu werden; unterdessen wird der auf der anderen Seite mit neuem Holze bereit stehende Schlitten unter die Säge geführt und das Verfahren wie vorhin wiederholt.

(Fortsetzung folgt.)

---

## Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd. 269 S. 1.)

Mit Abbildungen auf Tafel 4 und 5.

Die Wirkerei bildet mit dem Stricken und Häkeln zusammen diejenigen gewerblichen Arbeiten, welche Maschenwaaren herstellen; die Producte aller drei Arbeiten sind deshalb in ihren Fadenverbindungen bisweilen einander so vollständig gleich, dafs aus diesen Verbindungen allein in einzelnen Fällen nicht mit Sicherheit zu erkennen ist, ob die eine oder andere Arbeit zur Herstellung verwendet worden ist. Das Handstricken wird trotz der vielen Vervollkommnungen in der Wirkerei in manchen Gegenden Deutschlands noch immer gewerbmäfsig betrieben, aber es kommen doch selten Verbesserungen im Verfahren oder in den Hilfsmitteln vor.

Als eine solche Verbesserung zeigt sich jetzt ein *Strickring* von Frau *Marie Wild* in Furth (Bayerischer Wald) (\*D. R. P. Nr. 44069 vom 3. Februar 1888), welcher wie Fig. 1 Taf. 4 zeigt, an den Zeigefinger der linken Hand, der gewöhnlich den Faden führt, gesteckt wird, eine Zufuhrrinne von mehr als einer Windung um den Finger herum bildet, bei  $a_1$  eine Bremse und bei  $c$  eine Oese trägt, so dafs der Faden mit gleichmäfsiger Spannung und entsprechend der erforderlichen Menge geregelt zugeführt wird, wodurch allerdings das Stricken eine gewisse Erleichterung erfahren mag.

Die Wirkerei selbst hat im verflossenen Halbjahre für die Handstühle nicht irgend welche Neuerungen aufzuweisen, und für flache

mechanische Stühle sind auch nur die folgenden zwei Fälle zu verzeichnen:

Der *mechanische Wirkstuhl für reguläre Waare* von *Gustav Heidler* in Chemnitz (\*D. R. P. Nr. 43202 vom 5. Juli 1887) enthält nur für die Umsteuerung der Bewegungen zum Maschenbilden in diejenigen zum Mindern folgende neue Einrichtung: Die Triebwelle  $t$  (Fig. 2 Taf. 4) dreht, wie in vielen Wirkmaschinen, entweder die Arbeitswelle  $a$  zum Maschenbilden, oder die Minderwelle  $m$  zum Mindern der Waarenbreite. Während der gewöhnlichen Reihenarbeit bleibt das Minderrad  $m_1$  still stehen, weil es mit dem Bolzen  $b$  an den Schieber  $c$  stößt und weil ihm an der Stelle  $m_2$  die Zähne fehlen. Soll aber gemindert werden, so hat in den bisher verwendeten Stühlen das Minderrad  $m_1$  auf der rechten Seite ein Beschergewicht, welches, sobald durch den Zählapparat der Schieber  $c$  vom Bolzen  $b$  entfernt wird, niedersinkt, dabei  $m_1$  dreht und den Eingriff zwischen  $t_1 m_1$  herstellt. Hiervon verschieden ist die neue Einrichtung in der Weise, daß beim Ausrücken der Arbeitswelle  $a$  durch das Seitenexcenter  $e$  der Bolzen  $e_1$  an denjenigen  $d_1$  des Schiebers  $dc$  trifft, den letzteren hebt und nun nicht bloß  $c$  von  $b$  entfernt, sondern mit  $e_1$  den Bolzen  $b$  empor drückt, also das Minderrad  $m_1$  direkt um ein Stück umdreht, so daß es sicher mit seinen Zähnen in diejenigen des Triebrades  $t_1$  eingreifen muß. Es ist also die unsichere Einrückung von  $m_1$  durch seine einseitige Belastung in eine sichere durch direkte Drehung verwandelt worden.

Der *Kettenwirkstuhl für Plüschmusterwaare* von *Döring* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 43419 vom 19. Juni 1887) ist ein flacher mechanischer Kettenstuhl (Fig. 3<sub>1</sub> Taf. 4) mit lothrechten Nadeln  $a$  auf beweglicher Nadelbarre  $b$ , welcher nach Art der Fangkettenstühle (sogen. Raschel-Maschinen) hinter der Stuhlnadelreihe  $a$  eine zweite Reihe von Nadeln  $c$ , aber ohne Haken, also glatte Drahtstäbchen enthält, wie sie sonst bereits zur Plüschwirkerei benutzt werden. Die Neuheit der vorliegenden Einrichtung besteht nun darin, daß diese Plüschstäbchen  $c$  in der fest liegenden Abschlagschiene  $e$  einzeln beweglich sind und zwar durch die Platinen einer Jacquardmaschine einzeln gehoben werden können; sie stehen also im Allgemeinen unter der Abschlagkante  $e$  und arbeiten in dieser Stellung nicht, denn sie erhalten in derselben nicht Faden von den Kettenmaschinen  $df$ . Da, wo also die Plüschstäbchen  $c$  in der tiefsten Lage verbleiben, bildet die Nadelreihe  $a$  allein die Grundwaare aus den Fäden von  $df$ , wo aber einzelne Stäbchen  $c$  gehoben werden, wie in Fig. 3<sub>2</sub>, da legen sich die Plüschfäden der Maschine  $f$  mit um diese Stäbchen, sie bilden dort lange Schleifen  $i$ , welche erst nach Beendigung der nächsten Maschenreihe auf  $d$  von den Stäben  $c$  frei gelassen werden (Fig. 3<sub>3</sub>), also dann in ihrer Länge verbleiben und die Futter- oder Plüschdecke der Waare bilden. Da diese Decke aber nur da hervorgebracht wird, wo die Stäbchen  $c$  in die Arbeitslage gehoben

werden, so kann man sie eben vereinzelt an den verschiedenen Waarenstellen erzeugen und kann mit ihr also eine Verzierung der Waare oder ein Muster bilden. Die Plüschseite wird dann natürlich zur Vorder- oder Aufsenseite der Waare genommen.

Eine andere als die eben besprochene Art des gewirkten Plüsches, der sogen. Kulirplüsch, wird am Rundstuhle in der Weise hergestellt, dafs man eine Reihe gewöhnlicher kurzer Schleifen mit einer Reihe recht langer Schleifen zusammen vor in die Nadelhaken schiebt und die alten Maschen über diese beiden Henkel abschlägt, so dafs die langen Platinenmaschen auf der Rückseite als Plüschhenkel hervorstehen. Damit diese Henkel auch geschnitten werden, so hat *R. Stahl* in Feuerbach-Stuttgart einen *Rundstuhl zur Herstellung von Plüschwaare* (\*D. R. P. Nr. 45060 vom 13. März 1888) mit einer Kreisschere  $hh_1$  (Fig. 4 Taf. 4) versehen, welche an einer Stelle des Stuhlumfanges festgehalten und deren Scheibenmesser  $hh_1$  vom Nadelkranze  $n$  des Stuhles selbst umgedreht werden. Durch das Abschlagen der Waare sind die Maschen weit nach aufsen getrieben worden und die langen Plüschhenkel  $i$  stehen vor den Nadelköpfen nach aufsen hin und werden bei der Stuhldrehung zwischen die Scheiben  $hh_1$  geführt, welche ihre äußeren Bogenlagen abschneiden, so dafs offene Plüschfäden entstehen.

Auf französische Rundwirkstühle beziehen sich weiter noch folgende Erfindungen: Ein *Stoffabzug-Apparat* von *R. Stahl* in Feuerbach-Stuttgart (\*D. R. P. Nr. 43172 vom 23. Juli 1887) erspart das zeitraubende und lästige Aufheben und Einbinden der bisher gebräuchlichen Gewichtsscheibe und besteht in folgender Einrichtung: Am Nadelkranze  $a$  (Fig. 5 Taf. 4) wird ein Ring  $b$  entweder angegossen oder sonst durch Anklebmen oder Schrauben befestigt, in dessen keilförmiger Nuth die Waare  $w$  liegt, gehalten durch eine Anzahl am Umfange des Stuhles gleichmäfsig vertheilter Gummirollen  $f$ . Die Rollen oder Walzen  $f$  enthalten je eine Metallröhre und drehen sich mit derselben um eine Lederschnur oder Darmsaite  $g$ , welche dicht um die Waare herumgebunden ist. Zu beiden Seiten einer jeden Walze  $f$  ist eine Drahtöse  $h$  gelagert, in welcher ein Hebel  $i$  so hängt, dafs er sich mit einer Kante  $e$  auf die Walze stützt. Wegen des Gewichtes vom unteren Hebelende  $i_1$  wird der Hebel für gewöhnlich die punktirt gezeichnete Lage einnehmen. Von der festen Scheibe des Stuhles getragen hängen ferner die Arme  $l$  herab, an denen sich die Scheiben  $k$  drehen, welche den mit dem Stuhle umlaufenden Hebeln  $i$  so weit im Wege stehen, dafs diese Hebel durch sie in die Lage wie ausgezogen gedrückt werden. Bei dieser Schwingung drückt aber die Kante  $e$  gegen den Umfang der Gummiwalze, dreht diese Walze ein wenig und zieht dabei den Stoff in Richtung  $n$  von den Nadeln ab. Es mufs ausprobiert werden, dafs die Reibung zwischen den Walzen  $f$  und der Waare nicht gröfser ist als die gröfste Spannung, welche die Waare erhalten soll.

*Spannschlofs für die Schnur der Abzugsscheibe an Rundwirkmaschinen* von *Wilhelm Heidelmann* in Stuttgart (\*D. R. P. Nr. 44 596 vom 25. Februar 1888). Der vom französischen Rundstuhle herabhängende Waaren-cylinder wird gewöhnlich an eine innerhalb desselben liegende Scheibe angebunden, die sein Abzugsgewicht bildet. Man knüpft dabei einfach die Enden der Schnur zusammen und dreht sie wohl durch ein hindurch geschobenes Drahtstäbchen mehrmals zu einer Schleife zusammen, um sie thunlichst stark anzuzuspannen. Zur Erreichung einer zuverlässigeren und besser aussehenden Verbindung soll nun das in Fig. 6 Taf. 4 gezeichnete Spannschlofs dienen: Dasselbe besteht aus der gekrümmten Rinne *a*, in welcher bei *c* das eine Ende *d* der Schnur eingeschraubt oder in sonst einer Weise befestigt ist und welche die Lager *b* für einen Hebel *eb* trägt. Das andere Ende *d*<sub>1</sub> der Schnur ist in einem Haken *f* befestigt, welcher an einen Bolzen des Hebels *eb* angehängt wird. Die Schnur hat eine solche Länge, daß sie mit *f* in den Hebel, wenn er in der punktirten Stellung sich befindet, leicht eingehängt werden kann; legt man ihn dann nach rechts hin um, so spannt er die Schnur straff und wird zugleich durch deren Spannung in seiner geschlossenen Lage erhalten.

Der *französische Rundwirkstuhl mit automatischer Ausrückvorrichtung* von *Wilhelm Heidelmann* in Stuttgart (\*D. R. P. Nr. 44 267 vom 16. Juli 1887) enthält folgende neue Vorrichtung zum Anzeigen eines während der Arbeit vorkommenden Fehlers in der Waare oder in der Nadelreihe und zur Mittheilung desselben an den bekannten Ausrückapparat derart, daß der Stillstand des Stuhles eintritt. Diese Anzeige- und Vermittelungsvorrichtung besteht aus einem Stäbchen *s* (Fig. 7 Taf. 4), welches, in Verbindung mit einem zweiten Stabe *o*, durch eine Feder leicht an die Waare *w* dicht unter den Nadeln *n* gedrückt wird, so daß im Allgemeinen diese Waare an *s* vorbei streicht. Ist aber eine Masche abgefallen, also eine Kettelmasche entstanden, oder der Faden zerrissen, so daß ein Loch sich gebildet hat, oder eine Nadel durch Mißpressen tief gezogen worden u. s. w., so dringt der Stab *s* durch die Waare hindurch oder wird sonst von ihr oder der Nadel erfaßt und ein Stück seitlich mit fort gezogen, wobei sein Tragrahmen *r* um die Achse *a* sich dreht und der Haken *b* vom Stifte *c* hinweg rückt, mit welchem er bisher die Platte *d* hielt. Diese Platte *d* fällt nun herab, wird von einer Schraube *p* des Nadelkranzes mit fort genommen und schiebt dabei mit *ik* den Ausrückstab *v* des Stuhles fort, welcher in bekannter Weise den Stillstand des letzteren veranlaßt. Da man indessen bisweilen Waaren arbeitet, welche an einzelnen Stellen Laufmaschen enthalten, so ist folgende Vorkehrung getroffen worden, um diese Laufmaschen ohne Einwirkung auf den Taster *s* an ihm vorbei zu führen: Der Stuhl trägt kurz vor dem Taster *so* an den Armen *ay* (Fig. 7<sub>2</sub> Taf. 4) drehbar den Stab *l* mit der gekrümmten Platte *m* und

auf dem Nadelkranze den Winkel  $p$  über derjenigen Waarenstelle, welche die Laufmasche enthält. Kommt nun diese Stelle an den Taster  $s$  heran, so treibt  $p$  durch den Arm  $ql$  die Platte  $m$  schnell ein Stück seitlich fort und die letztere tritt dem Stabe  $o$  gegenüber und drückt ihn und  $s$  wenig nach aufsen zurück, verhindert also das Eintreten von  $s$  in die Laufmasche. Schliesslich gleitet  $p$  an  $q$  vorbei und  $lm$  schwingt wieder in die alte Lage zurück.

Englische Rundstühle, d. h. solche mit senkrecht auf einer Kreislinie stehenden Nadeln, eignen sich vorherrschend zur Herstellung enger Waarenschläuche; haben sie feststehende Nadeln, so enthalten sie gewöhnlich nur ein System der Maschenbildung, bei einzeln beweglichen Nadeln aber kann die Menge der Systeme bis zu acht vermehrt werden. Diese Anzahl gestattet schon die Herstellung mannigfaltiger bunter Ringelwaaren, man hat indess auch an diesen Stühlen mit einzeln beweglichen Nadeln noch besondere Ringelapparate angebracht und einen solchen enthält der *Rundwirkstuhl für Ringelwaare* von *Friedrich Bruno Woller* in Stollberg i. S. (\*D. R. P. Nr. 43882 vom 19. Oktober 1887). Es ist bei demselben darauf gerechnet, dass man einen Farbenwechsel zwischen mehr als zwei Fäden erreichen kann ohne die nicht arbeitenden Fäden von der Waare abschneiden zu müssen; deshalb liegt über dem Rundstuhle und in gleicher Achsenrichtung mit ihm ein Fadenführer- und Spulenapparat, welcher gleichmässig mit dem Stuhle gedreht wird. Die nicht arbeitenden Fadenführer hängen mit ihren Fäden innerhalb und der arbeitende Führer hängt ausserhalb der Nadelreihe, die ersteren liegen in einer Scheibe, welche sich mit dem Nadelkranze dreht und der letztere bleibt fest an seinem Platze. Hierdurch wird es möglich, die Fäden innen an der Waare von einer Stelle zur anderen frei hängen zu lassen.

Mit den englischen Rundstühlen von kleinem Durchmesser haben die Rundstrickmaschinen nach Form und Arbeitsweise manche Aehnlichkeit; auf ihnen soll aber nicht wie auf ersteren, nur ein Waarenschlauch von gleichbleibender Weite gewirkt werden, sondern man will thunlichst genau die Form eines Strumpfes herstellen, hat zu dem Zwecke bisweilen flach zu arbeiten, wobei das Schlofs nicht stetig umdrehend, sondern hin und her schwingend um den Nadelkranz zu bewegen ist und man hat endlich die Breite eines solchen flachen Waarenstückes zu vermindern und zu vermehren, weshalb einzelne Nadeln vorübergehend aus- und wieder eingerückt werden müssen. Das letztere selbstthätig von der Maschine verrichten zu lassen, ist die Neuheit in der *Rundstrickmaschine* von *William Henry Kelly* in Woonsocket, Rhode Island, Nordamerika (\*D. R. P. Nr. 43358 vom 8. Februar 1887). Das Schlofs dieser Strickmaschine, denn nur durch dessen Einrichtung wird der eben genannte Zweck erreicht, ist in Fig. 8 Taf. 4 abgebildet; dasselbe enthält die zwei Seitenexcenter  $bc$ : sein unteres Mittelstück  $a$  wird



zunächst und für die neue Anordnung nicht gebraucht, das obere Mittel-excenter aber besteht aus dem festen Theile  $d$  und den beiden beweglichen Stücken  $ef$ , es sind ferner vorhanden zwei feststehende Excenter  $gh$  und zwei um  $z_1$  schwingende Sektoren  $ik$  mit den an ihnen befestigten Zungen  $i_1 k_1$ . Die Seitentheile  $ef$  liegen im Allgemeinen unten auf  $b$  und  $c$ . Bewegt sich nun das Schloß nach links in der Pfeilrichtung  $a$ , so laufen die Nadeln  $n$  in der Richtung  $x$  an  $b$  empor und gelangen auf  $e$ . Die erste Nadel aber, welche an  $e$  stößt, wird diesen Theil  $e$ , da er beweglich ist, vor sich her drängen und heben bis er, wie punktirt gezeichnet, an  $d$  stößt und diese erste Nadel  $l$  wird dann an  $e$  und  $d$  weiter in die höchste Lage, also über das ganze Schloß empor gehoben und ausgerückt ( $z$ ), sie arbeitet in dieser Lage nicht mit, da sie vom Schlosse gar nicht mehr getroffen und bewegt werden kann. Die nächsten Nadeln  $n$  aber, von  $2$  ab nach links hin, stoßen nun an die untere Kante des gehobenen Seitentheiles  $e$ , gleiten an dieser abwärts und geben in der Richtung  $xx$  ihren gewöhnlichen Arbeitsweg zur Maschenbildung; sie heben das bewegliche Stück  $c$ , um rechts unter ihm austreten zu können. Somit ist es möglich, bei jedem Schloßhube eine und zwar immer die erste Nadel anzurücken. Sollen nun diese ausgerückten Nadeln  $n_1$  nach und nach wieder in Thätigkeit kommen, so werden die Sektoren  $ik$ , welche bis dahin durch eine Schraube in senkrechter Stellung fest gehalten wurden, durch Lösen der Schraube dem Federzuge  $y$  frei gegeben und in die schiefe Lage, wie punktirt angedeutet, gebracht. Bewegt sich nun das Schloß nach links, so stößt die erste Nadel  $l$  mit ihrem Fusse an die Zunge  $k_1$  (punktirt), sie drückt gegen diese Zunge und veranlaßt ein Schwingen von  $k$  und  $k_1$ , wobei die Nadel  $l$  nach unten geführt wird, so weit, daß sie nun beim nächsten Hube wieder vom Schloßtheile  $h$  erfaßt und zur Maschenbildung bewegt wird, diese Nadel ist also wieder eingerückt. Bei dem Schwingen um  $z$  haben sich aber  $k$  und  $k_1$  gesenkt, die nächste Nadel neben  $l$  trifft also  $k_1$  nicht mehr und sie sowie alle übrigen Nadeln  $n_1$  bleiben oben stehen. Damit ist es also möglich, diese unthätigen Nadeln nach und nach wieder zur Arbeit einzurücken.

Die *Rundstrickmaschine für mehrfadige Musterwaare* von *Max Stephan* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 44874 vom 13. Juli 1887) ermöglicht die Herstellung von unterlegten Farbmustern oder von einer Verbindung unterlegter mit plattirten Farbmustern durch Verwendung von abwechselnd geraden Nadeln  $a$  (Fig. 9<sub>1</sub> und 9<sub>2</sub> Taf. 4) und einwärts abgebogenen Nadeln  $b$  in irgend einer Reihenfolge neben einander. Den geraden Nadeln  $a$  wird der gewöhnliche Strickfaden  $c$  und den abgebogenen  $b$  ein, vielleicht andersfarbiger Musterfaden  $d$  vorgehalten. Wenn aber die Nadeln sich senken, so drängen sich die abgebogenen  $b$  an der Abschlagkante  $e$  auch nach vorn und erfassen, wie Fig. 9<sub>2</sub> zeigt, auch den gewöhnlichen Strickfaden  $c$  mit, so daß sie also plattirte Maschen bilden.

Da der Plattirungsfaden  $d$  indefs unter oder hinter den geradstehenden Nadeln liegt, so ist die Fadenverbindung auch zu den unterlegten Waaren zu rechnen und folglich eine Combination unterlegter und plattirter Farbmuster. Sollen jedoch plattirte Maschen nicht entstehen, so verwendet man als abgebogene Nadeln  $b$  solche mit besonders laugen Haken, wie  $b_3$  in Fig. 9<sub>2</sub> zeigt; damit wird erreicht, dafs die Hakenöffnung bereits unterhalb des gewöhnlichen Strickfadens  $c$  liegt, wenn die Nadel  $b_3$  bis vor an diesen Faden gedrängt worden ist, womit also ein Einlegen dieses Fadens  $c$  in  $b_3$  vermieden wird. Die Nadeln  $b$  bilden dann Maschen nur aus  $d$  und diejenigen  $a$  Maschen nur aus  $c$  und es entsteht rein unterlegte Waare. Fig. 9<sub>2</sub> verdeutlicht ferner, wie man durch Einführen eines nicht steil liegenden Fadens  $e$ , welcher unter die Zungen von  $b$  und zwischen beide Nadelreihen  $ab$  gelangt, auch Futterwaare arbeiten kann.

Eine eigenthümliche Verbindung zweier glatten Waarenschläuche liefert die *Rundstrickmaschine für doppelte Schlauchwaare* von *Thomas Henry Carroll* in Philadelphia, Nordamerika (\*D. R. P. Nr. 43596 vom 28. Juni 1887). Der Nadelcylinder  $a$  (Fig. 10<sub>1</sub> und 10<sub>2</sub> Taf. 4) dieser Maschine enthält Nuthen von verschiedener Tiefe und in diesen die Führungsbleche  $d_1 e_1$  von verschiedener Breite, so dafs die Nadelreihen  $d e$  zwei concentrische Kreise bilden. Jeder Nadelreihe  $d$  und  $e$  wird entweder durch einen Fadenführer  $b$  mit zwei Oefnungen oder durch zwei getrennte Führer  $bb_1$  (Fig. 10<sub>3</sub> Taf. 4) je ein Faden  $gf$  zugeführt und es bildet auch jede Nadelreihe ihren Waarencylinder für sich. Da aber doch, wie Fig. 10<sub>1</sub> und 10<sub>3</sub> zeigen, die Maschen der inneren Nadeln  $d$  zwischen den Maschen der äufseren Nadeln  $e$  hinabgezogen werden, so steckt eine Reihe immer in der anderen und beide Waarenstücke bilden einen einzigen zusammenhängenden Waarencylinder, dessen Zusammensetzung verschieden sein wird, je nachdem die äufseren und inneren Nadeln in verschiedener Reihenfolge, 1 und 1 wie gezeichnet oder 2 und 1, 2 und 2 u. s. w. mit einander abwechseln. Endlich können noch durch besondere Führer  $oo$  (Fig. 10<sub>3</sub>), welche von den Zähnen eines sich drehenden Rades schwingend bewegt werden, weitere Fäden  $hi$  vor und hinter die Nadeln  $d e$  gelegt werden, worauf diese sich nur bis in die Fangstellung senken, damit diese Fäden nicht Maschen bilden, sondern als Füller- oder Füllfäden zwischen den Maschen des Doppelschlauches liegen. Ein wesentlicher Vortheil und eine specielle Verwendung dieser eigenthümlichen Waare ist nicht angegeben und nicht zu ersehen.

Die *Lamb'sche* Strickmaschine endlich findet wegen ihrer großen Verwendbarkeit zum flachen und runden Stricken immer mehr Eingang in der Wirkerei und unterliegt deshalb auch immer weiteren Veränderungen, durch die sie zu den mannigfachsten Arbeiten geeignet gemacht wird. Von zwei verschiedenen Firmen ist z. B. eine *Lamb'sche Strickmaschine für Doppelrandwaare* angegeben worden und zwar von

*Sander und Graff* in Chemnitz (\*D. R. P. Nr. 43974 vom 5. Juni 1887) und von *G. F. Grofser* in Markersdorf bei Burgstädt i. S. (\*D. R. P. Nr. 44028 vom 2. November 1887). Für beide Fälle ist der Name „Doppelrandwaare“ nicht streng richtig, es war vielmehr die Waare „Preismusterwaare“ zu nennen, wie es im Texte der *Grofser'schen* Patentschrift auch richtig geschehen ist, denn unter Doppelrandwaare versteht man eben eine Waare, in welcher Doppelränder als Muster vorkommen und Doppelränder entstehen nur in der Weise, daß eine glatte Waare nach etlichen Reihen zu einer Röhre umgebogen wird, indem man eine nächstfolgende Reihe als Randreihe arbeitet oder, bei nur einer Nadelfontur, die erste Maschenreihe dieses glatten Waarenstückes mit zur letzten Reihe auf die Nadeln anhängt. Nur dadurch bilden sich die Ausbiegungen des Doppelrandes oder die sogen. Raupenstreifen (Fig. 11<sub>1</sub> Taf. 4). In den vorliegenden Fällen wird aber immer auf beiden Nadelreihen gearbeitet, auf der vorderen entstehen Maschen und auf der hinteren Henkel, also mehrfache Doppelmaschen, man kann damit niemals eine Röhre, sondern nur eine Ausbiegung, wie Fig. 11<sub>2</sub> zeigt, erhalten, in welcher jede Maschenreihe des vorderen Stückes *a* mit der hinteren hängenbleibenden Masche *b* durch einen Henkel verbunden ist. Die neuen Angaben zur Erzielung solcher Fangmaschen oder Preismuster sind nur eine Fortsetzung derselben Angaben zu gleichem Zwecke, wie sie vor Jahren die Patentschrift Nr. 19515 (1883 247\*366) in größerer Auswahl brachte. Nach *Sander und Graff* besteht das Mitteldreieck aus drei Stücken *abc* (Fig. 11<sub>3</sub> Taf. 4), von denen das kleine Dreieck *b* in bekannter Weise in die Schloßplatte emporgezogen, also ausgerückt werden kann und die Zunge *c* drehbar ist, von einer Feder *f* aber immer an *b* herangezogen wird. Geht nun z. B. das Schloß nach rechts und *b* ist gesenkt, also eingerückt, so steigen die Nadeln zur Einschließstellung empor und bilden neue Maschen, ist aber *b* gehoben, also ausgerückt, so gelangen die Nadeln nur auf die Höhe *xx* in die sogen. Fangstellung und bilden Doppelmaschen. Sind dabei alle Nadeln über *a* hinweggegangen, so schließt sich die Zunge *c* wieder und beim nächsten Schube rückwärts, also nach links würden diese Nadeln an *c* zur höchsten Stellung und zur Bildung von Maschen gehoben werden. Will man aber auf mehrere Reihen an den Nadeln Henkel oder mehrfache Doppelmaschen bilden, so bringt man an der Seite der arbeitenden Nadeln *n* noch etliche Drahtstifte *n*<sub>1</sub> ohne obere Haken in die Maschine und schiebt nun das Schloß nur so weit wie gezeichnet nach rechts hin, d. h. so weit, daß noch Drahtstäbchen *n*<sub>1</sub> unter der Zunge *c* bleiben, dann wird für die Umkehr und den neuen Ausschub nach links auch die Zunge *c* geöffnet bleiben und das Schloß die Nadeln *n* auch in dieser Reihe nur bis in die Fangstellung heben.

In der Einrichtung von *G. F. Grofser* besteht das Mitteldreieck auch

aus drei Stücken  $abc$  (Fig. 11<sub>1</sub> und 12 Taf. 4), von denen  $c$  fest liegt,  $a$  in die Schlofsplatte emporgezogen und ausgerückt,  $b$  aber um das Gelenk  $d$  in die Schlofsplatte hineingedreht und erforderlichen Falles auch mit seinem Gelenkstücke  $d$  und Träger  $e$  am Bolzen  $f$  in die Schlofsplatte hinaufgezogen werden kann. Wenn nun  $a$  emporgehoben ist und das Schlofs sich von rechts nach links bewegt, so heben sich die Nadeln an  $c$  nur bis  $m$ , bis in die Fangstellung, sie treffen in  $m$  eine Rinne oder einen vertieften Theil von  $b$ , welcher nach rechts hin ansteigt und drücken auf dieser Bahn den Theil  $b$  empor (Fig. 12) und kommen endlich an  $h$  wieder herab. Ist das Schlofs an allen Nadeln vorbeigegangen, so klappt  $b$ , durch die Feder  $g$  gedrückt, wieder nieder und hebt beim Schube nach rechts hin die Nadeln auf die Höhe der Einschließstellung, so dafs nun Maschen gearbeitet werden: sollen aber bei diesem Schube auch Henkel, also mehrfache Doppelmaschen entstehen, so zieht man eben  $b$  auch in die Schlofsplatte empor und arbeitet folglich mit dem kleinen Mitteldreiecke  $c$  allein.

*Lamb'sche Strickmaschine für Schlauchwaare* von *G. F. Grofser* in Markersdorf bei Burgstädt i. S. (\*D. R. P. Nr. 44 806 vom 6. Januar 1888). Wenn glatte Rundwaare gestrickt wird, so arbeitet beim Ausschube nach links die vordere Nadelreihe  $v$  (Fig. 13 Taf. 5), das Schlofs  $a$  ist also geöffnet und das hintere Schlofs  $a_1$  ist geschlossen, beim nächsten Ausschube nach rechts hin mufs aber die hintere Nadelreihe  $h$  arbeiten, also  $a_1$  sich öffnen und  $a$  sich schliessen. Diese Umsteuerung erfolgt immer an den Enden der Nadelreihen durch die Riegel in den Seitenwänden der Maschine. Es ist nun unbequem, das Schlofs deshalb auf die ganze Länge der Nadelreihe zu verschieben, wenn man nur einen Schlauch von geringer Weite zu arbeiten hat und damit in solchem Falle die Umsteuerung an beliebiger Stelle durch die im Betriebe befindlichen Nadeln selbst erfolgt, so sind Riegel und Schlofsschieber überhaupt entfernt und von dem Mitteldreiecke ist unten eine Ecke  $b$  abgeschnitten worden, vorn rechtsseitig und hinten linksseitig. Die Dreiecke  $aa_1$  führen sich wie bisher mit Zapfen in einem senkrechten Schlitze der Schlofsplatte und werden nur durch eine schwache Feder nach unten gezogen. Gehen nun die Schösser nach links, so sind sie zunächst beide offen ( $a_1$  wie punktiert angegeben), am vorderen  $a$  steigen die Nadeln in gewöhnlicher Weise empor und arbeiten, am hinteren  $a_1$  aber treffen die Nadeln gegen die schräge Seite  $d_1 c_1$ , sie drücken gegen dieselbe und schieben das Excenter  $a_1$  empor, schliessen das Schlofs und arbeiten also nicht. Ist der Schub über die wenigen überhaupt arbeitenden Nadeln erfolgt, so sinkt  $a_1$  auch wieder herab. Beim Schube nach rechts gehen nun die hinteren Nadeln an  $a_1$  empor und arbeiten und die vorderen  $v$  stoßen gegen  $cd$  und treiben  $a$  empor, schliessen also selbstthätig ihr Schlofs und arbeiten nicht.

Eine *Strickmaschine mit mechanischem Minderapparate* von *Frank Wil-*

*comb* in San Francisco, Nordamerika (\* D. R. P. Nr. 43 491 vom 13. Oktober 1886) enthält als Decknadeln die gewöhnlichen Spitzendecknadeln *a* (Fig. 14<sub>1</sub> Taf. 5), deren Spitze in den hinter dem Nadelhaken befindlichen Schlitz für die Zunge eingesenkt wird, während die abzudeckende Masche auf der zurückliegenden Zunge hängt; *a* überdeckt also nur den Haken der Zungennadel und nicht auch die Zunge mit, wie bei *Webendorfer*, Patent Nr. 21008 (1883 249 111). Die abgedeckten Nadeln *n*<sub>1</sub> (Fig. 14<sub>2</sub> und 14<sub>3</sub>) werden dadurch von der weiteren Thätigkeit ausgerückt, dafs man sie in dem Schlitze einer Schiene *b*, welche sich nach und nach verschiebt, fängt und dadurch wenig empordrängt, so dafs zwischen ihnen und der arbeitenden Nadelreihe *n* der Fadenführer *c* noch hinweggehen kann; der letztere legt dann den Faden auf *n*, führt ihn aber auf beiden Seiten unterhalb der Nadeln *n*<sub>1</sub> fort. Das Mindern wird während der Reihenbildung vorgenommen; es beginnt an einer Seite, wenn der Schlitten die Hälfte des Weges nach der anderen Seite hin durchlaufen hat und wird während der ersten Hälfte des Rückweges vom Schlitten beendet.

*Verfahren zur Herstellung von Plüsch auf der Lamb'schen Strickmaschine* von *Seyfert und Donner* in Chemnitz (\* D. R. P. Nr. 43 721 vom 5. November 1887). Die zwei Nadelreihen der Strickmaschine arbeiten jede für sich ein Waarenstück und gleichzeitig werden von einem Faden auf beiden Nadelreihen lange Henkel gebildet, die also beiden Waarenstücken gemeinsam angehören und beim Abzuge von der Maschine selbstthätig zerschnitten werden, so dafs zwei Plüschstücken entstehen. Die Maschine enthält auf jeder Seite kurze und lange Nadeln *nn*<sub>1</sub> (Fig. 15 Taf. 5) und für jede Sorte zwei Schlösser hinter einander; die vorangehenden Schlösser heben die Nadeln in die Fangstellung und ein Führer legt ihnen gemeinsam den Faden in die Haken, den sie beim Sinken als Henkel mit ihren alten Maschen vereinigen. Die folgenden Schlösser bewegen die Nadeln in gewöhnlicher Weise zur Maschenbildung derart, dafs diejenigen der einen Reihe vor denen der gegenüberliegenden wieder etwas vorlaufen, weil jede Nadelreihe ihre Maschenreihe für sich herstellen mufs. Die Doppelwaare *ww*<sub>1</sub> wird nach unten abgezogen und ein Messer *p*, welches man nach jeder Reihe einmal zur Seite fortzieht, zerschneidet die quer zwischen *w* und *w*<sub>1</sub> liegenden Henkel, so dafs die Waarenstücke *w* und *w*<sub>1</sub> nun getrennt von einander aus der Maschine kommen.

G. W.

## Der Stanley'sche Streckenbohrer.

Nach der Mittheilung *A. de Castellaine's* in Nr. 51 der *Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen* besteht der *Stanley'sche* Streckenbohrer im Wesentlichen aus einer sehr kräftigen stählernen Schrauben-

spindel, welche in den Ständern eines auf Rädern laufenden Gestelles gelagert ist. Die Schraubenspindel wird durch einen Zwillingmotor mittels mehrfachen Vorgeleges in Drehung versetzt, wobei eine an hinteren Ständer befestigte Mutter den Vorschub der Spindel bewirkt. Am vorderen Ende derselben ist ein Querstück befestigt, welches mit zwei oder vier wagerechten Armen ausgestattet ist. Diese Arme erhalten eine Länge bis zu 1<sup>m</sup>, sind an den Enden mit Messern versehen und tragen der ganzen Länge nach Schaber zum Herausschaffen des Bohrmehles aus dem kreisförmigen Schlitze. Die Maschine wird in der aufzufahrenden Strecke eingebaut, mittels Schrauben festgestellt, und bei ganz zurückgeschobener Schraubenspindel in Betrieb gesetzt, wobei die Messer eine kreisförmige Bahn beschreiben, mithin einen Kohlenkern von 800 bis 1000<sup>mm</sup> Länge ausarbeiten, welcher je nach der Festigkeit der Kohle zeitweise nachgenommen wird oder in die Brüche geht. Ist der Hub ausgenutzt und das abgebohrte Material weggeschafft, so wird die Spindel zurückgestellt, und die ganze Maschine um die abgebohrte Strecke zur neuen Arbeit vorgeschoben. Die Maschine wird mittels Prefsluft getrieben und genügt ein Compressor von etwa 400<sup>mm</sup> Durchmesser und 750<sup>mm</sup> Hub für zwei bis drei gleichzeitig arbeitende Bohrmaschinen. Die Streckenbohrer können nicht nur wagerecht, sondern auch schräg nach auf- und abwärts, sowie in flachen Biegungen bohren, so dafs man dem Flötze mit demselben stets folgen kann. Je nach der Wahl des Abstandes der Messer können Strecken bis 2200<sup>mm</sup> Durchmesser erbohrt werden.<sup>1</sup>

Ueber die Versuche werden von dem Eisenbahndirektor *Pechar* folgende Ergebnisse mitgetheilt: „In der Grube von Nuneaton steht eine Bohrmaschine für 1900<sup>mm</sup> Durchmesser der zu erbohrenden Strecke in Verwendung.

Das Material ist Steinkohle von grofser Festigkeit und wurden binnen fünf Minuten etwa 0<sup>m</sup>,3 durchbohrt, worauf der Abbruch des Bohrkernes erfolgte; nach Beseitigung des erbohrten Kohlenvorrathes hat diese Maschine in weiteren vier Minuten 0<sup>m</sup>,2 und nach abermaliger Beseitigung des Vorrathes in fünf Minuten weitere 0<sup>m</sup>,4 erbohrt. Einschliesslich des Zeitaufwandes zur Beseitigung der erbohrten Kohlenmenge beanspruchte die Erbohrung dieser Streckenlänge von 0<sup>m</sup>,9 eine Zeitdauer von noch nicht 40 Minuten.

Unter Einrechnung aller ordentlichen untergeordneten Zwischenfälle kann der für die neuerliche Aufstellung erforderliche Zeitaufwand mit durchschnittlich 15 Minuten bemessen werden. Hieraus ergibt sich,

<sup>1</sup> Eine ähnliche Vorrichtung diente auf der Zeche Rheinpreussen (am Ausflusse der Ruhr) bei den Abteufarbeiten, um dem Tubbingsschachte das Erdreich zu lockern. Hier wirkte eine 13zöllige Dampfmaschine mittels Schneckenrad (Uebersetzung 1:72) auf einen Bohrer, welcher einen Schlitz für 8 bis 9<sup>m</sup> Durchmesser einschnitt.

dafs zur Erbohrung einer Streckenlänge von  $0^m,9$  Alles in Allem 55 Minuten, und zur Erbohrung einer Streckenlänge von  $1^m$  gerade eine Stunde Zeit nöthig ist. Setzt man einen ununterbrochenen Betrieb des Bohrrapparates voraus, so können innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden  $24^m$  Streckenlänge zur Auffahrung gelangen, wobei allerdings von dem Eintritte aufsergewöhnlicher Betriebsstörungen abgesehen werden muß.

Die Vortheile der Anwendung der *Stanley'schen* Streckenbohrmaschine sind mannigfach sowohl hinsichtlich der Vereinfachung und Beschleunigung der Arbeitsleistung, als auch der Verminderung ihrer Gestehungskosten. So wurde beispielsweise im vorliegenden Falle bei einer Bohrweite von  $1^m,9$  binnen einer Stunde auf das erbohrte Meter Streckenlänge ein Kohlenquantum von  $2^{cbm},84$  erzeugt; zur Bedienung der Maschine genügen 2 Arbeiter, von denen der eine den Betrieb des Apparates zu überwachen und der zweite den erbohrten Kohlenvorrath zu beseitigen und in die hinter der Maschine stehenden Hunde zu verladen hat. Auf je einen Mann der Bedienungsmanuschaft und auf je eine Stunde Arbeitszeit entfällt somit eine Leistung von  $1^{cbm},42$  Steinkohle in der Streckenbohrung.

Da erfahrungsgemäfs die durchschnittliche Leistung eines Häuers in ununterbrochener, achtstündiger Arbeitszeit sich auf etwa  $1\frac{1}{2}^{cbm}$  Steinkohle, also pro Stunde auf etwa  $0^{cbm},2$  stellt, so ergibt sich, dafs bei Anwendung des neuen Bohrrapparates die Gestehungskosten an Löhnen vor Bohrort kaum den siebenten Theil der gegenwärtigen Gestehungskosten an Löhnen vor Streckenort betragen.

Allerdings kommen hierbei auch die Kosten der Betriebsdampfmaschine, des Compressors, der Rohrleitung, des ganzen Bohrrapparates, sowie die Kosten der Erhaltung in Betracht, doch werden dieselben unter Voraussetzung eines stetigen Betriebes und unter Annahme einer Rohrleitungslänge von  $1000^m$ , das Cubicmeter erbohrter Streckenkohle mit höchstens 25 bis 30 Kreuzer belasten.

Auch unter Berücksichtigung dieser Tilgung stellen sich die Gestehungskosten an Löhnen vor Streckenort für  $1^{cbm}$  erbohrter Kohle immer nur auf etwa den fünften Theil von jenen der Handarbeit.<sup>4</sup>

Sehr wichtig ist auch die Raschheit der Arbeit, indem die gleiche Leistung gegenüber der Handarbeit in beiläufig dem sechsten Theile der Zeit erzielt wird; die Ausrichtung der größten Grubeu kann daher binnen weniger Monate erfolgen.

Ein weiterer Vortheil dieser Vorrichtung besteht darin, dafs das erbohrte Material — im Gegensatze zur Handarbeit — in großen Stücken gewonnen und als Stückkohle verwerthet wird.

Der kreisförmige Querschnitt der Strecken ist auch sehr vortheilhaft, da derselbe auch dem stärksten Drucke Widerstand entgegengesetzt und den Holzeinbau entbehrlich macht.

Durch den Betrieb der Bohrmaschine mit comprimierter Luft wird für Zuführung guter und frischer Wetter gesorgt, wodurch die sonst so beschwerliche Arbeit des Streektreibens wesentlich erleichtert wird.


Durch die zuverlässige und zweckentsprechende Construction dieser Maschine sind Brüche und Betriebsstörungen fast gänzlich vermieden.

Eine Streekenbohrmaschine dieses Systems ist auf dem Washingtonschachte des Herrn *Refeen* in Triebtschitz bei Brüx angelangt und werden mit derselben im Laufe des Monats Januar 1889 eingehende Versuche, welchen man in Fachkreisen mit der größten Spannung entgegen sieht, vorgenommen.

Die Ausführung aller für die österreichisch-ungarische Monarchie bestimmten Maschinen ist der Maschinenfabrik *Bolzano, Tedesco und Comp.* in Schlan (Böhmen) übertragen.

## Brown's Kurzschliefer und Ausschalter für elektrische Kraftübertragungen.

Fig. 1.



Mit Abbildungen.

Für elektrische Kraftübertragungen — wie Kriegstetten-Oerlikon, vgl. 1888 268\* 169 — hat *C. E. L. Brown*, Leiter der Maschinenfabrik in Oerlikon die nachstehend nach dem *Centralblatte für Elektrotechnik*, 1888 \* S. 261 beschriebenen Ausschalter zur Erhöhung der Betriebssicherheit eingeführt.

Da eine einfache, schnelle Unterbrechung des Stromes bei einer Spannung von 1000 bis 2000 Volt nicht gut möglich ist, construirte *Brown* zur selbthätigen Stromabstellung bei übermäßiger Beanspruchung der Maschine oder einem Unfälle an der Leitung einen „selbthätigen Kurzschliefer“, d. i. einen Apparat, der an der den Strom liefernden Maschine, deren Magnete meist mit in der Hauptleitung liegender Wicklung versehen sind, diese Magnetwicklung von selbst bei einer bestimmten maximalen Stromstärke kurz schließt, wodurch die Maschine aufhört, Strom zu geben. Der betreffende Apparat (Fig. 1) be-

steht im Wesentlichen aus einem Magnete, dessen Bewicklung in die Hauptleitung eingeschaltet ist. Unter den Polen dieses Magnetes ruht ein Anker, der bei einer bestimmten Stärke des Magnetes oder mit anderen Worten, bei einer bestimmten von der Anlage verbrauchten





Stromstärke angezogen wird. Dadurch wird ein massiver Hammer ausgelöst und fällt zwischen die beiden Contactfedern am unteren Ende des Apparates hinein. Der Apparat ist nun so eingeschaltet, daß durch eben diesen Vorgang die Magnetwicklung der den Strom liefernden Maschine kurz geschlossen, und die Anlage stromlos wird. Diese Apparate haben sich schon mehrmals ganz vorzüglich bewährt, auch bei Maschinen bis 120 HP.

An der getriebenen Maschine, wo das Abstellen des Stromes am öftesten vorkommen wird, muß auch eine Einrichtung zum Unter-

Fig. 2.

Fig. 3.



brechen des hoch gespannten Stromes vorhanden sein. Im Anfange benutzte *Brown* zu diesem Zwecke den *Siemens'schen* Flüssigkeitsausschalter; allein derselbe erwies sich nicht in jeder Beziehung befriedigend, besonders da er nicht mehr arbeitet, wenn übersehen wird, ihn in regelmäßigen Zwischenräumen sorgfältig zu reinigen, was gerade bei Apparaten, die nur in Ausnahmefällen gebraucht werden, und bei der meist vorhandenen Unkenntnis der Folgen von Seiten des Bedienungspersonales leicht einmal vergessen werden kann. Deshalb construirte *Brown* seinen *Kohlensauschalter* (Fig. 2). Derselbe besteht aus einem Halter für einen ziemlich starken Kohlenstab, der in einem Scharnier drehbar ist. Unten am Apparate sind zwei federnde Lappen mit dem Kohlenhalter an einem Rahmen befestigt, welche einen hölzernen Handgriff an einem Metallquerstücke aufnehmen. An diesem Querstücke sind zwei Kupfer-

federn angebracht, die sich an den Kohlenstab anschmiegen. Der Rahmen, der den Kohlenhalter und die beiden federnden Lappen trägt, ist mit dem positiven Pole der Maschine verbunden, das Querstück mit den beiden Federn und dem hölzernen Griffe durch ein bewegliches Kabel mit dem Ende der entsprechenden Leitung. Ist nun der Apparat, wie in Fig. 3 abgebildet, zusammengestellt, so besteht Stromschluß, und zwar geht der Strom von dem Querstücke nach den Lappen, in denen es hängt. Will man nun den Strom unterbrechen, so schiebt man den beweglichen Theil an dem Handgriffe in die Höhe, wodurch das Querstück aus den beiden Lappen herausgehoben wird; jetzt geht der Strom von der Kohle durch die beiden Federn. Nun werden Griff und Kohle um das Sehnier, an dem der Kohlenhalter befestigt ist, nach vorne gedreht und der Halter von dem Kohlenstabe abgezogen, wodurch der Strom unter Bildung eines langen Lichtbogens langsam unterbrochen wird. Ist der Ausschalter offen, so wird der Griff in einen eigenen Halter gehängt, der gleichzeitig den Anschluß des beweglichen Kabels an die Leitung bildet; damit ist die Gefahr einer unabsichtlichen Verbindung aufgehoben. Dieser Ausschalter bewährt sich ebenfalls sehr gut und wurde schon zum Unterbrechen von Strömen von 1000 Volt und 100 Ampère benutzt.

---


## Die elektrische Kraftübertragung in Piovene mit Brown'schen Dynamo.

Mit Abbildungen.

Von dem im vorstehenden Berichte erwähnten *C. E. L. Brown* ist im Auftrage von *Gaetano Rossi* in Piovene bei Schio in Oberitalien eine elektrische Kraftübertragung ausgeführt worden, mittels deren die von einer (amerikanischen) Victoria-Turbine im Thale gelieferten 250 HP einer auf einem benachbarten Hügel gelegenen Mühle zugeführt werden. Nach den *Industries* vom 10. August 1888 \* S. 137 beträgt die Gesamtentfernung zwischen Stromerzeuger und Motor 450<sup>m</sup>, die verbürgte Leistung 78 Proc. Der in Fig. 1 abgebildete Stromerzeuger, dessen Einzelheiten Fig. 2 und 3 sehen lassen, weicht wesentlich von den in *D. p. J.* 1887 264 \* 588 und 1888 268 354 besprochenen Maschinen ab. Der Stromerzeuger wird von der Turbine mittels eines 508<sup>mm</sup> breiten Gliederriemens getrieben und ist für 270 Ampère und 625 Volt bei 500 Umdrehungen in der Minute entworfen. Der Motor ist ganz ähnlich gebaut, hat jedoch im Anker etwa 8 Proc. weniger Eisen und Windungen. Die Feldmagnete sind ganz aus Gufseisen und haben 4 Pole; jede der 4 erregenden Rollen hat 58 Windungen von quadratischem Drahte und die 4 Rollen sind hinter einander gehalten. Der Anker des Stromerzeugers ist 960<sup>mm</sup> dick und 500<sup>mm</sup> lang; seine

*Gramme'sche* Bewickelung besteht aus 400 Windungen aus quadratischem Drahte von 6<sup>mm</sup> Seite. Sein Kern besteht aus Schmiedeeisenscheiben, welche auf einen mit Flanschen versehenen Cylinder aus Kanonenmetall aufgesteckt sind; letzterer besteht aus zwei Theilen, deren Verbindung in einer gebrochenen Linie bewirkt ist, so dafs selbst die Scheiben,

Fig. 1.



welche auf oder nahe bei der Verbindungsstelle liegen, sicher unterstützt sind; nach dem Aufstecken der Scheiben werden die beiden Theile des Cylinders durch die in der Abbildung sichtbaren Bolzen gegen einander geprefst und die Aufseuseite der Flanschen durch Holzringe isolirt. Es sind 4 Reihen von Bürsten vorhanden, 2 positive und 2 negative, und die einander gegenüber liegenden bilden ein Paar.

Bei Uebertragung einer Kraft von 250 HP würde es gefährlich sein, den ganzen Strom mit einem Male zu unterbrechen. Daher ist es unzulässig, einen Abschmelzdraht oder einen Ausschalter von der bei kleineren Anlagen verwendeten Art einzuschalten, um durch ihn den Stromerzeuger gegen Beschädigung bei zufälligen Kurzschlüssen oder starken Ableitungen auf der Linie zu schützen. Daher hat *Brown* auch

hier den vorstehend beschriebenen selbstthätigen Ausschalter angewendet, durch den die Feldmagnete kurz geschlossen werden, sobald die Stromstärke in der Linie eine gewisse Gröfse übersteigt, worauf dann das Feld nur noch mit dem in ihm vorhandenen remanenten Magnetismus wirken kann.

Bei Uebertragungsanlagen mit oberirdischer Leitung müssen die Maschineu auch gegen den Blitzschlag geschützt werden. Erzeuger

Fig. 2





Fig. 3



und Motor sollen gegen die Erde isolirt werden; außerdem sollten einige Blitzableiter angebracht werden. In Piovene sind Blitzableiter an jedem Ende der positiven und negativen Leitung angebracht, nicht aber an Zwischenstellen. Der Blitzableiter besteht aus einem Paare Metallplatten mit Riefen auf den einander zugewendeten Flächen: eine Platte ist mit der Leitung verbunden, die andere mit der Erdplatte.

Wie die elektrischen Kraftübertragungen anfangen, in der Schweiz und anderen Ländern mit Wasserüberfluß ein wichtiger Arbeitszweig zu werden, zeigt die nachfolgende Zusammenstellung der von der *Maschinenfabrik in Oerlikon* bereits ausgeführten derartigen Anlagen.

Name und Ort	HP	Entfernung in m
<i>J. Müller-Haiber</i> , Solothurn . . . . .	50 . . . . .	8000
<i>Gaetano Rossi</i> , Piovene, Italien . . . . .	250 . . . . .	450
Kammgarnspinnerei in Derendingen, Schweiz	280 . . . . .	1300
<i>J. Amman und Wepfer</i> , Pordenone, Italien . . . . .	60 . . . . .	1000
<i>Troller Gebrüder und Comp.</i> , Luzern . . . . .	120 . . . . .	3000
<i>R. und M. Frei</i> , Aarau . . . . .	15 . . . . .	1000
<i>J. und M. Legler</i> , Diesbach, Schweiz . . . . .	120 . . . . .	600
Papier-Mühle, Steyermühl-Eichberg, Oesterreich . . . . .	100 . . . . .	600
<i>C. F. Bally</i> , Schoenenwerd, Schweiz (verbunden mit elektrischer Beleuchtung) . . . . .	12 . . . . .	500
<i>Bay und Comp.</i> , Steinbach-Bern . . . . .	15 . . . . .	1300
<i>J. Rauch</i> , Mühlau bei Innsbruck . . . . .	50 . . . . .	600

## Zur Technik der Luftschiffahrt.

Unter diesem Titel war in *D. p. J.*, 1888 270 261, eine Abhandlung von *Mentz* veröffentlicht, zu welcher gegenwärtige Zeilen einen berichtigenden Nachtrag bilden sollen. In dem beregten Artikel war namentlich für den Fall mittels Fallschirmes eine Berechnung aufgestellt, die nicht ganz zutreffend ist. Da nun das Interesse an Fragen, welche die Luftschiffahrt betreffen, gegenwärtig ein ungemein reges ist, in theoretischer Hinsicht aber leider mehr Unrichtiges als Richtiges über diesen Gegenstand geschrieben und veröffentlicht wird, so werden vielleicht folgende kurze Notizen einige aufmerksame Leser finden. *Neues* bieten sie allerdings nichts, der oben angeführte Artikel scheint mir aber ein genügender Beleg dafür zu sein, daß eine Rekapitulierung dieser bekannten Thatsachen ein Bedürfnis ist.

Unsere Betrachtungen beziehen sich auf den senkrechten Fall eines Körpers in widerstehendem Mittel, speciell in der Luft. Es sei:

$G$  — das Gewicht des Körpers in Kilogramm,

$f$  — sein wagerechter Querschnitt bezieh. die Fläche seiner Wagerechthprojectio in Quadratmeter,

$v$  — seine Fallgeschwindigkeit in irgend einem Augenblicke in Meter in einer Secunde,

$W = \alpha f v^2$  — der Widerstand des Mittels in demselben Augenblicke,

$\gamma$  — die Beschleunigung der Fallbewegung,

$x$  — der senkrecht abwärts zurückgelegte Weg in Meter,

$t$  — die Fallzeit in Secunden ( $x$  und  $t$  gerechnet vom Beginne des Falles, so daß gleichzeitig stattfindet:  $x = 0$ ,  $t = 0$  und  $v = 0$ ),

$g = 9^m,81$  die Beschleunigung des freien Falles,

$p = \frac{G}{f}$  — die „specifische Belastung der Wagerechthprojectio“.

Die allgemeine dynamische Gleichung für irgend einen Augenblick ist dann:

$$\frac{G}{g} \gamma = G - \alpha f v^2 \dots \dots \dots (\alpha)$$

Der Eintritt des Beharrungszustandes, d. h. des Falles mit gleichbleibender Geschwindigkeit, ist durch die Bedingung  $\gamma = 0$  gegeben; nennen wir die *Geschwindigkeit des Beharrungszustandes*  $u$ , so ist nach ( $\alpha$ ):

$$0 = G - \alpha f u^2 \quad \text{woraus:}$$

$$u = \sqrt{\frac{G}{\alpha f}} = \sqrt{\frac{p}{\alpha}} \dots \dots \dots (1)$$

Die bis zu einem gegebenen Augenblicke geleistete Fallarbeit ist:

$$L = G x \dots \dots \dots (2)$$

Da nun die lebendige Kraft des fallenden Körpers in demselben Augenblicke eine Energiemenge:  $L_2 = \frac{1}{2} \frac{G}{g} v^2$  repräsentirt, so ist der Rest oder die vom Widerstande des Mittels absorbirte Arbeit:

$$L_1 = L - L_2 = Gx - \frac{1}{2} \frac{G}{g} v^2$$

$$L_1 = G \left[ x - \frac{v^2}{2g} \right] \dots \dots \dots (\beta)$$

Um die Größen  $\gamma$ ,  $v$ ,  $t$ ,  $L_1$  als Functionen der Lage des Körpers zu bestimmen, differenzieren wir zunächst Gl. ( $\alpha$ ) und erhalten:

$$\frac{G}{g} d\gamma = -2\alpha f v dv \dots \dots \dots (\gamma)$$

Nun ist aber:  $dv = \frac{dv}{dt} \cdot dt = \gamma dt$ , und  $v dv = v \gamma dt = \gamma dx$ , daher aus Gl. ( $\gamma$ ):

$$\frac{G}{g} d\gamma = -2\alpha f \gamma dx$$

woraus, wenn in den Grenzen der Fallhöhe integrirt wird:

$$\frac{G}{g} \operatorname{lognat} \left( \frac{\gamma}{\gamma_0} \right) = -2\alpha f x$$

wobei  $\gamma_0$  die Anfangsbeschleunigung bedeutet. Setzt man in Gl. ( $\alpha$ )  $v = 0$ , so ist darin  $\gamma = \gamma_0$ , und wir finden, wie ja auch a priori zu erwarten ist,  $\gamma_0 = g$ . Daher:

$$\begin{aligned} \frac{G}{g} \operatorname{lognat} \left( \frac{\gamma}{g} \right) &= -2\alpha f x && \text{oder:} \\ \gamma &= g \cdot e^{-\frac{2\alpha f g}{G} \cdot x} = g e^{-\frac{2\alpha g}{p} x} \dots \dots \dots (3) \end{aligned}$$

oder wenn man setzt:

$$\frac{2\alpha g}{p} = C \dots \dots \dots (4)$$

auch:

$$\gamma = g e^{-Cx} \dots \dots \dots (3a)$$

Nun ist ferner:  $\gamma = \frac{dv}{dt}$ , daher:  $dv = \gamma dt$  und — beiderseits mit  $v$  multiplicirt:  $v dv = \gamma v dt = \gamma dx$ . Setzt man in diese Gleichung den Werth von  $\gamma$  aus (3a), so ist:

$$v dv = g e^{-Cx} dx \dots \dots \dots (\delta)$$

woraus:

$$\frac{1}{2} v^2 = -\frac{g}{C} [e^{-Cx} - 1]$$

Da nun nach (4)  $\frac{g}{C} = \frac{p}{2\alpha}$ , so ist:

$$v^2 = \frac{p}{\alpha} [1 - e^{-Cx}] \dots \dots \dots (5)$$

Die dieser Geschwindigkeit entsprechende „Fallhöhe“  $h = \frac{v^2}{2g}$  ist:

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{p}{2\alpha g} [1 - e^{-Cx}] = \frac{1}{C} [1 - e^{-Cx}] \dots \dots (6)$$

Die vom Widerstande des Mittels absorbirte Arbeit ist aus den Gl. ( $\beta$ ) und (6):

$$L_1 = G \left[ x - \frac{1}{C} (1 - e^{-Cx}) \right] \dots \dots \dots (7)$$

Setzt man schliesslich in Gl. (α):  $\gamma = \frac{dv}{dt}$ , so ist:

$$\frac{G}{g} \cdot \frac{dv}{dt} = G - \alpha f v^2 \quad \text{woraus:}$$

$$dt = \frac{G}{g} \cdot \frac{dv}{G - \alpha f v^2} = \frac{dv}{g - \frac{1}{2} C v^2}$$

Die Integration dieses Ausdruckes gibt:

$$t = \frac{1}{\sqrt{2gC}} \operatorname{lognat} \frac{\sqrt{2gC} + Cv}{\sqrt{2gC} - Cv} \dots \dots \dots (8)$$

Führt man für  $v$  den Ausdruck aus (5) ein, so ist nach entsprechender Reduktion:

$$t = \frac{2}{\sqrt{2gC}} \operatorname{lognat} \left( \sqrt{e^{Cx}} + \sqrt{e^{Cx} - 1} \right) \dots \dots (9)$$

oder auch, wenn man beachtet, dass  $\sqrt{2gC} = 2g \sqrt{\frac{\alpha}{p}}$ :

$$t = \frac{1}{g} \sqrt{\frac{p}{\alpha}} \operatorname{lognat} \left( \sqrt{e^{Cx}} + \sqrt{e^{Cx} - 1} \right) \dots \dots (9a)$$

Die hier entwickelten Gleichungen gestatten ein vollständiges Ueberblicken des Vorganges und lösen alle auf denselben bezüglichen Fragen — natürlich nur insofern die Bedingungen, auf Grund welcher dieselben entwickelt sind, den thatsächlichen Verhältnissen in der Natur entsprechen.

Um einen einfachen Vergleich mit den Rechnungsergebnissen des oben angeführten Artikels zu ermöglichen, machen wir für die einzelnen Grössen dieselben ziffermässigen Annahmen, wie Herr *Mentz*, d. h. wir setzen:

$$G = 80^k \quad f = 10 m^2 \quad \text{daher: } p = \frac{G}{f} = 8 \left\{ \dots \dots (10) \right.$$

$$\alpha = 0,12$$

Der Werth  $\alpha = 0,12$  ist allerdings für einen Fallschirm gewöhnlicher Construction durchaus nicht zutreffend, da es sich aber nur um vergleichsweise Rechnungen handelt, mag er beibehalten werden. Es ist schliesslich:

$$C = \frac{2\alpha g}{p} = 0,2943 \dots \dots \dots (11)$$

Die Geschwindigkeit des Beharrungszustandes ist nach Gl. (1):

$$u = \sqrt{\frac{p}{\alpha}} = \sqrt{\frac{8}{0,12}} = 8,165 m/Sec. \dots \dots (12)$$

Dieses Resultat stimmt mit dem von Herrn *Mentz* gefundenen überein (= 8<sup>m,2</sup> S. 263). Anders verhält es sich aber mit der *Zeit*, in welcher — bezieh. mit der Fallstrecke  $x$ , nach welcher der Beharrungs-

zustand eintritt. Nach Herrn *Mentz* wird der Fall bereits nach  $0,82$  Secunden am Ende einer *Fallstrecke* von  $5^m,55$  gleichförmig und nimmt daselbst die Geschwindigkeit  $8^m,2$  an. Die tatsächlichen Verhältnisse sind jedoch ganz andere. Aus Gl. (3) ist ersichtlich, daß die Beschleunigung Null wird für  $x = \infty$ , welchem Werthe nach Gl. (9) auch eine unendliche Fallzeit entspricht, d. h. die Fallbewegung kann *nie* im strikten Sinne des Wortes gleichförmig werden, sondern dieselbe nähert sich nur in unbegrenztem Mafse der Gleichförmigkeit. Allerdings ist es aus dem Wesen der Function  $e^{-cx}$  ersichtlich, daß die Beschleunigung gleich anfangs sehr rasch abnimmt und sich später nur sehr langsam ändert. Es wird also verhältnißmäfsig bald eine Geschwindigkeit erreicht werden, welche der Beharrungsgeschwindigkeit nahe kommt. Wollte man in diesem *praktischen* Sinne von der Erreichung eines „Beharrungszustandes“ sprechen, so wäre zunächst festzustellen, welche Beschleunigung als „vernachlässigbar klein“ angesehen werden soll, was selbstverständlich Geschmackssache ist. Setzt man in Gl. (3a) aufser den Zifferwerthen aus (10) (11) noch  $x = 3,35$ , so erhält man  $\gamma = 3,660^m/\text{sec.}^2$ . Es ist das eine Gröfse, die keineswegs als „vernachlässigbar klein“ betrachtet werden kann. Nimmt man andererseits an, daß die Bewegung als praktisch gleichförmig zu betrachten sei, sobald die Beschleunigung nicht gröfser ist, als  $\gamma = 0^m,005$ , so erhält man aus Gl. (3a) eine diesem Zustande entsprechende Fallhöhe von  $26^m$ .

Ebenso wenig zutreffend sind die übrigen von Herrn *Mentz* berechneten Gröfsen. Es wird das am besten ersichtlich, wenn aus den oben entwickelten Gleichungen eine zusammenhängende Reihe von Werthen berechnet wird.<sup>1</sup>

Wir erhalten:

für den Fallraum $x$	= 0	3	5	10	50	$\infty$
die Geschwindigkeit $v$	= 0	6,253	7,085	7,947	8,165	8,165
die Geschwindigkeitshöhe $h = \frac{v^2}{2g}$	= 0	1,993	2,618	3,219	3,400	3,400
die Fallzeit $t$	= 0	0,84	1,14	1,79	6,70	$\infty$
die Beschleunigung $\gamma$	= 9,81	4,057	2,268	0,517	0,000004	0
die gesammte Fallarbeit $L$	= 0	240	400	800	4000	$\infty$
die vom Widerstande absorbirte Arbeit $L_1$	= 0	80	190	542	3728	$\infty$
die Energie im fallenden Körper $L_2 = 0$	= 0	160	210	258	272	272

Wie ersichtlich, ist am Schlusse einer Fallhöhe von  $50^m$  — bezieh. nach etwa  $6\frac{1}{2}$  Secunden — die Fallbewegung schon so gleichförmig, daß bei einer Bestimmung der Geschwindigkeit bis auf Millimeter die Geschwindigkeitszunahme nicht mehr ersichtlich ist. In der That beträgt die Beschleunigung nur  $\frac{4}{1000}^m$  in der Secunde.

<sup>1</sup> Selbstverständlich gelten diese Werthe nur für die früher beispielshalber gewählten Gröfsen:  $g = 80$ ,  $f = 10$ ,  $a = 0,12$ . Der *allgemeine* Verlauf der Gröfsenänderung ist jedoch auch für andere Annahmen derselbe.



Die Energie des Falles, welche für die Wucht des Aufprallens auf festen Boden maßgebend ist, wächst anfangs sehr rasch und nähert sich bald ihrem Maximalwerthe von  $272^{mk}$ . Herr *Mentz* berechnet dieselbe auf einem bedeutenden — leider ganz falschen — Umwege mit  $110^{mk}$  für den „Beharrungszustand“, also als oberste Grenze, und gründet darauf ein Urtheil über die Minimalgröße eines Fallschirmes für gefahrlose Landung. Dieses Urtheil wäre schon deshalb unrichtig, weil, wie schon erwähnt, der Coëfficient  $\alpha = 0,12$  für die allgemein übliche Form der Fallschirme durchaus unzutreffend ist<sup>2</sup>; es ist aber um so weniger begründet, als der gefundene Werth für die angenommenen Verhältnisse  $2\frac{1}{2}$ mal zu klein ist. Uebrigens hätte Herr *Mentz* auf Grund seiner eigenen Zahlen ohne alle Integration die fragliche Größe durch eine sehr einfache Rechnung finden können, denn es ist ja bekanntlich:  $L_1 = \frac{Gv^2}{2g} = \frac{80 \times 8,2^2}{2 \times 9,81} = 274^{mk}$ . Merkwürdiger Weise geht Herr *Mentz* zwar von dieser richtigen Formel aus, gelangt dann aber in Folge ganz zweckloser und unrichtiger complicirter Rechnungen zu dem früher angeführten falschen Resultate.

Was die Betrachtungen über den *Vogelflug* anbelangt, so braucht auf dieselben nicht näher eingegangen zu werden. Der Vogelflug im eigentlichen Sinne, d. h. das Schweben und sich Fortbewegen mittels *Flügelschläges*, ist ein äußerst verwickelter mechanischer Vorgang. Das Wenige, was die (einfache) Rechnung uns über den Vogelflug zu sagen vermag, ist von ziemlich geringem praktischen Werthe, namentlich für den künstlichen Flug. Wir können nur sagen, daß der Durchschnittswerth des Flügeldruckes beim Niedergange der Flügel gleich sein muß dem Gewichte des Vogelkörpers. Das ist jedoch ein ziemlich ärmliches Resultat, namentlich wenn man bedenkt, daß die Berechnung des Flügeldruckes mittels der Durchschnittsgeschwindigkeit des Flügelschläges nur eine grobe Annäherung ist. Wollte man aber zu brauchbaren Resultaten über die Beziehungen zwischen den Flügel- und Körperdimensionen, Amplituden und Anzahl der Flügelschläge u. dgl. gelangen, so müßte man die Bewegung des *ganzen* Systemes — Körper und Flügel — zum Gegenstande einer Untersuchung machen, was zu äußerst verwickelten Formeln führen würde. Deukt man sich im einfachsten Falle den Vogel im Beharrungszustande und wagerecht fortfliegend oder schweben bleibend, so wird im Allgemeinen der Schwerpunkt des ganzen Systemes sich nicht in einer Wagerechten fortbewegen bezieh. ruhen, sondern um eine Mittellage schwingen. Diese Bewegungen des Systemschwerpunktes können a priori *nicht* vernachlässigt werden, sie compliciren aber das Studium des Fluges ganz beträchtlich, um so mehr,

<sup>2</sup> Dieser Werth wäre annähernd richtig für einen ebenen Fallschirm, der jedoch, um senkrecht zu fallen, absolut genau wagerecht sein müßte — eine Bedingung, die selbstverständlich praktisch nicht zu erfüllen ist.

da sich die Vorgänge nicht bei jedem Flügelschlage in gleicher Weise wiederholen, sondern eine Periode sich über eine von vorhinein unbekannte Anzahl Flügelspiele erstreckt. Will oder kann man sich daher nicht an eine Untersuchung dieses Problemcs wagen, so bleibt vom mechanischen Standpunkte über den Vogellug eben nichts zu sagen, als was oben bereits über die Durchschnittsgröße des Flügeldruckes angeführt wurde und was ja allgemein bekannt ist.

Der Rechnung vollkommen zugänglich ist allerdings das *Kreisen* der Vögel oder das Schweben derselben mit ruhig ausgestreckten Flügeln (französisch planer, englisch soaring of birds). Hier bildet der ganze Vogel ein starres System, und das Problem (abgesehen von der activen Wirkung des Vogels beim Wenden) ist das des ebenen schiefgestellten Fallschirmes. Auch der Flug dynamischer Flugapparate mit *continuirlicher* (nicht recipirender) Flügelwirkung (Windschraube, hélicoptère) ist mechanisch betrachtet viel einfacher als der Vogellug.

Prag, den 20. November 1888.

L. Hajnis.

## Kryolith und seine Stellvertreter in der Glasindustrie; von Richard Zsigmondy.

(Schluß der Abhandlung S. 36 d. Bd.)

Im Nachstehenden will ich ein Verfahren zur Darstellung von Fluornatrium beschreiben, das zwar erst durch Versuche in größerem Maßstabe geprüft werden müßte, falls es sich bewährt, aber wahrscheinlich ökonomische Vortheile bieten würde.

Mein Verfahren zur Darstellung von Fluornatrium aus Flußspath ist in wenigen Worten folgendes:

Man schmilzt Flußspath mit Potasche unter Zusatz von Kieselsäure, laugt die Schmelze aus, und versetzt die concentrirte heifse Lösung von Fluorkalium mit einer bei 38° C. gesättigten Lösung von Soda, wodurch Fluornatrium als Niederschlag ausfällt, und kohlen-saures Kali regenerirt wird, das man zu einer neuen Schmelze verwenden kann.

Da nun Fluorkalium in Wasser außerordentlich leicht löslich ist, Fluornatrium dagegen erst in 23 bis 25 Th. Wasser, so folgt, dafs man einerseits leicht auslaugbare Schmelzen erhalten wird, und zu ihrer Extraction wenig Wasser braucht, andererseits durch die verschiedene Löslichkeit von Potasche und Fluornatrium in Staud gesetzt ist, leicht eine ziemlich vollständige Trennung der beiden Körper durchzuführen. Um nun eine für die Praxis brauchbare Vorschrift zu geben, mußte eine Reihe von Schmelzversuchen mit wechselnden Mengen von Flußspath, Kieselsäure und Potasche angestellt, und die Menge des durch Auslaugen gewonnenen Fluorkaliums ermittelt werden. Da die bisher üblichen Methoden der Fluorbestimmung aber für meine Zwecke ent-

weder zu umständlich oder zu zeitraubend waren, so befasste ich mich vor Allem mit der Ausarbeitung einer neuen Methode der Fluortitrirung, deren Detail ich hier mittheile, da sie keine besonderen Apparate bedarf, sich rasch und mit einer für viele technische Zwecke genügenden Genauigkeit ausführen läßt.

Meine Methode lehnt sich an die Erdalkalimetrie von *Knöfler* (*Annalen der Chemie und Pharmacie*, 1885) an.

Wie *Knöfler* die gebundene Schwefelsäure titirt, so bestimme ich die gebundene Flußsäure, nur mit dem Unterschiede, dafs statt der  $\frac{1}{10}$  Normal-Chlorbariumlösung eine  $\frac{1}{10}$  Normal-Chlorcalciumlösung verwendet wird, und statt des von *Knöfler* angegebenen Indicators anfangs blofs Phenolphthalëin verwendet wird. Die noch unverändertes kohlen-saures und kieselsaures Kali enthaltende Lösung von Fluorkalium wird mit Salzsäure nach Zusatz von Phenolphthalëin unter Aufkochen genau neutralisirt und hierauf mit 1<sup>cc</sup>  $\frac{1}{10}$  Normal-Sodalösung versetzt, wodurch die Flüssigkeit roth gefärbt wird (alkalische Reaction). Nun setzt man einen Ueberschufs von  $\frac{1}{10}$  Normal-Chlorcalciumlösung zu, bis die rothe Farbe wieder verschwindet; dabei scheidet sich zunächst Fluorecalcium nach folgender Gleichung aus:  $\text{CaCl}_2 + 2\text{FKl} = \text{CaFl}_2 + 2\text{KCl}$ , und nachdem alles Fluorkalium zersetzt ist, tritt folgende Umsetzung ein:  $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 + 2\text{NaCl}$  — die Flüssigkeit wird neutral — und daher entfärbt. Da man aber einen Ueberschufs von  $\text{CaCl}_2$  zugesetzt hat, so fällt — ohne jedoch an der Reaction theilzunehmen — die Kieselsäure gallertig aus.

Man bestimmt nun den Ueberschufs an  $\text{CaCl}_2$  erdalkalimetrisch nach *Knöfler*, d. h. man fällt mit  $\frac{1}{10}$  Normal-Sodalösung, bis zum Auftreten der rothen Farbe, filtrirt und titirt das Filtrat mit  $\frac{1}{10}$  Normal-salzsäure unter Zusatz von Methylorange zurück.

Um den Vorgang klarer zum Ausdrucke zu bringen, will ich ihn in Formeln darlegen. Die ursprüngliche Lösung enthält:  $\text{KFl}$ ,  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SiO}_3$ .

Durch Neutralisation mit  $\text{HCl}$  entsteht:  $\text{KFl}$ ,  $4\text{KCl}$ ,  $\text{SiO}_2$ .

I. Nach Zusatz von 1<sup>cc</sup>  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  enthält die Lösung:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{KFl}$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{SiO}_2$ ,

II. " " "  $\text{CaCl}_2$  ist in Lösung:  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{KCl}$ ,  
im Niederschlage:  $\text{CaFl}_2$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaCO}_3$ ,

III. " " "  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ist in Lösung:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{KCl}$ ,  $\text{NaCl}$ ,  
im Niederschlag:  $\text{CaFl}_2$ ,  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,

IV. Durch Zurücktitiren mit  $\text{HCl}$  erhält man in Lösung:  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$ .

Man hat dann nur zum Volumen der verbrauchten Chlorcalciumlösung (II.) das Volumen der Salzsäure (IV.) zu addiren, und davon das Gesamtvolumen der Sodalösung (I. und III.) zu subtrahiren, um die dem Fluorkalium äquivalente Menge  $\text{CaCl}_2$  zu ermitteln.

Da nur die erste und letzte Neutralisation besondere Vorsicht erheischt, man die anderen Lösungen rasch und im Ueberschusse zusetzen

kann, und durch das Filtriren<sup>1</sup> durch ein Faltenfilter leicht von Statten geht, läßt sich eine Fluorbestimmung bequem in  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Stunde ausführen.

Vor der eigentlichen Prüfung der Methode mußten noch folgende Fragen durch Versuche beantwortet werden:

1) Wie verhält sich Flußsäure gegen Indicatoren beim Titriren mit Alkali?

2) Wie verhält sich Wasserglaslösung gegen Indicatoren beim Titriren mit HCl?

3) Wie verhält sich eine mit HCl neutralisirte Wasserglaslösung gegen  $\text{CaCl}_2$ ?

Zur Entscheidung der Frage 1) wurde etwas chemisch reine Flußsäure mit Methylorange versetzt und mit KHO titirt; der Farbenübergang war, wahrscheinlich in Folge der Bildung von  $\text{KHFl}_2$ , ein ganz allmählicher. Cochenille zeigte einen schärferen Farbenübergang; scharf wurde der Neutralisationspunkt dagegen durch Lakmus und Phenolphthalëin angezeigt.

2) Durch Zusammenschmelzen von reinem Kaliumcarbonate mit reiner Kieselsäure und Auflösen der Schmelze wurde eine Wasserglaslösung hergestellt, und diese unter Zusatz von verschiedenen Indicatoren titirt; es zeigte sich, daß sich kieselsaures Alkali gegen sämtliche Indicatoren wie reines Alkali verhält; die ausgeschiedene Kieselsäure ist selbst auf Phenolphthalëin ohne Einwirkung.

3) Die durch Neutralisation von Wasserglas erhaltene Lösung wurde mit  $\text{CaCl}_2$  versetzt; es schied sich viel  $\text{Si(OH)}_4$  aus, dagegen blieb der Gehalt der Lösung an Chlorcalcium unverändert, wie die Titrirung mit Sodalösung ergab.

Aus den Versuchen 1) geht hervor, daß das von *Knöfler* als Indicator verwendete Gemenge von Methylorange und Phenolphthalëin für die Titrirung von Flußsäure sich nicht eignet. Da der Cochenille- und Lakmusfarbstoff beim Zusatze von Sodalösung mit Calciumcarbonat gemengt ausfällt, so bleibt als einzig passender Indicator das Phenolphthalëin. Der Versuch 3) beweist, daß die Gegenwart von Kaliumsilicat in der Schmelze auf die Fluorbestimmung keinen nachtheiligen Einfluß ausübt.

Nach diesen vorläufigen Versuchen wurde zur eigentlichen Prüfung der Methode geschritten.

A) Einige Tropfen reiner Flußsäure wurden mit  $\frac{1}{10}$  Normal-Natronlauge titirt, unter Zusatz von Phenolphthalëin; es wurden 18<sup>cc</sup>,8 Lauge zur Neutralisation verbraucht, entsprechend 0g,0752 HFl. Diese Flüssigkeit wurde wie oben angegeben titirt; man brauchte:

<sup>1</sup> Sollte sich nach der Operation II. viel  $\text{Si(OH)}_4$  ausgeschieden haben, so wird man gut thun, vor Zusatz der Sodalösung durch ein Stück gewaschenen Tülls abzuseihen und gut nachzuwaschen.

1)	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	1,0 <sup>cc</sup> + 11 <sup>cc</sup> ,0	
	CaCl <sub>2</sub> . . . . .	29,6	} 30,6 — 12,0 = 18 <sup>cc</sup> 6
	HCl . . . . .	1,0	

18<sup>cc</sup>,6 CaCl<sub>2</sub> wurden verbraucht, entsprechend 0g,0744 HFl.

Ba) Etwas Flufssäure in eine Platinschale gegossen brauchte zur genauen Neutralisation 102<sup>cc</sup>,5  $\frac{1}{10}$  Normal-Natronlauge. a) Die Lösung wurde auf 100<sup>cc</sup> gebracht und davon 25<sup>cc</sup> wie oben titirt. Es wurden verbraucht:

	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	1,0 <sup>cc</sup> + 3 <sup>cc</sup> ,1	
	CaCl <sub>2</sub> . . . . .	28,8	} 29,5 — 4,1 = 25 <sup>cc</sup> ,4
	HCl . . . . .	0,7	

25<sup>cc</sup>,4 Chlorealciumlösung statt 25<sup>cc</sup>,5.

b) 50<sup>cc</sup> obiger Lösung brauchten:

	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	1,0 <sup>cc</sup> + 7 <sup>cc</sup> ,0	
	CaCl <sub>2</sub> . . . . .	56,5	} 58,3 — 8 = 50 <sup>cc</sup> ,3
	HCl . . . . .	1,8	

Zur Controle wurde der Niederschlag auf ein Filter gebracht, schwach geglüht, mit Essigsäure behandelt und nach dem Waschen abermals geglüht. Zurück blieben 0g,3988 CaFl<sub>2</sub>, entsprechend 51<sup>cc</sup>,03 CaCl<sub>2</sub>. Davon die Hälfte, entsprechend 25<sup>cc</sup> der Lösung, 25<sup>cc</sup>,5  $\frac{1}{10}$  Normall.

Bc) Durch Zusammenschmelzen von 3g,490 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 1g,282 reiner Kieselsäure, Auflösen der Schmelze in Wasser und Verdünnen derselben auf 250<sup>cc</sup> wurde eine Lösung von Natriumcarbonat und Natriumsilicat hergestellt. 25<sup>cc</sup> dieser Lösung wurden mit 25<sup>cc</sup> obiger Lösung von Fluornatrium gemischt und die Mischung titirt.

Es wurden verbraucht:

	Zur Neutralisation	33,5 <sup>cc</sup> HCl	
	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	1,04 + 6 <sup>cc</sup> ,0	
	CaCl <sub>2</sub> . . . . .	30,4	} 32,5 — 7 = 25 <sup>cc</sup> ,5 HCl.
	HCl . . . . .	2,1	

Rechnen wir zum Vergleiche die Resultate auf Gramme HFl um, so erhalten wir in 205<sup>cc</sup> der Lösung:

Durch Titiren mit NaHO . . . . .	0g,1022 HFl
Gewichtsanalytisch aus dem CaCl <sub>2</sub> . . . . .	0g,1021 "
Nach Ba) titirt mit CaFl <sub>2</sub> . . . . .	0g,1016 "
" Bb) " " " . . . . .	0g,1005 "
" Bc) " " " . . . . .	0g,1020 "

Die Differenzen von 1,5 Proc. des Fluorgehaltes im Maximum sind auf die Summirung von Fehlern bei der wiederholten Titirung, sowie auf die nicht absolute Schärfe der Farbenübergänge zurückzuführen, Uebelstände, die ja auch bei vielen anderen mafsanalytischen Methoden zur Geltung kommen, aber für meine Versuche ganz ohne Belang waren.<sup>2</sup>

Kennt man den Gehalt der Lösung an Alkalicarbonat und Silicat noch nicht, so wird man gut thun, die Lösung in zwei Hälften zu theilen, und die eine Hälfte unter Zusatz von Cochenille oder Lakmus

<sup>2</sup> Vgl. Fluortitirung von Tammann, *Zeitschrift für analytische Chemie* von Fresenius 24, 329.

zu neutralisiren, da sich Carbonate mit Phenolphthalëin schlecht titriren lassen. Dann setzt man zur zweiten Hälfte HCl in geringem Ueberschusse, kocht alle Kohlensäure weg, setzt Phenolphthalëin zu, und so viel NaHO, dafs eben die rothe Farbe auftritt, und bringt dieselbe durch einen Tropfen HCl wieder zum Verschwinden. Auf diese Weise löst sich eine Lösung von Fluorkalium, kieselsaurem und kohlensaurem Kali genau neutralisiren.

An der Hand der eben beschriebenen Methode der Fluortitration war es ein Leichtes, eine Reihe von Versuchen auszuführen, die als Grundlage des neuen Verfahrens zur Darstellung von Fluornatrium dienen mögen. Es wurden wechselnde Mengen von Kieselsäure, Potasche und Flufsspath in einem Platintiegel geschmolzen, die Schmelzen ausgelaugt und der Fluorgehalt titirt. Die zur Verwendung kommende Potasche enthielt 89,5 Proc.  $K_2CO_3$ , der Rest war größtentheils Wasser. Der Flufsspath enthielt 98,2 Proc. Fluorcalcium und wurde vor der Anwendung fein zerrieben, ebenso die Kieselsäure.

Von der Voraussetzung ausgehend, dafs die Kieselsäure gewissermaßen als Contactsubstanz wirke, wurde anfangs wenig  $SiO_2$  angewendet. Man könnte sich den Vorgang etwa so vorstellen, dafs das ursprünglich gebildete Kaliumsilicat sich mit dem Flufsspath in Fluorkalium und Calciumsilicat umsetzt, dieses durch den Ueberschufs an Potasche aufgeschlossen wird, und dafs das neu gebildete kieselsaure Kali wieder die obige Reaction eingeht, welcher Vorgang sich so oft wiederholen würde, bis alles Fluorealcium zersetzt ist. Dafs dem nicht so sei, wenigstens bei Anwendung eines nicht allzu grofsen Ueberschusses an Potasche, werden die folgenden Versuche zeigen:

- 1) 1g,6 Flufsspath (1 Mol.)  
 0g,3 Kieselsäure ( $\frac{1}{4}$  Mol.)  
 4g,2 Potasche (89proc.) (1,3 Mol.)

wurden als Pulver gemischt und im Platintiegel am Gasgebläse zusammen geschmolzen. Die Masse schmilzt nach starkem Glühen unter Schäumen, wird hierauf wieder fest und kann nicht mehr geschmolzen werden. Die Schmelze löst sich beim Kochen mit Wasser vom Tiegel, und wird weich, dafs sie leicht zerdrückt werden kann. Nach 12stündigem Stehen wurde die Lösung filtrirt, auf 100<sup>cc</sup> gebracht und davon 25<sup>cc</sup> titirt. Sie brauchten zur Neutralisation 48<sup>cc</sup>,3  $\frac{1}{10}$  Normal-Salzsäure. Ferner:

$Na_2CO_3$	. . . . .	9,05 <sup>cc</sup>	
$CaCl_2$	. . . . .	24,1	} 25,5 — 9,05 = 16 <sup>cc</sup> ,4
HCl	. . . . .	1,4	

Daraus ergibt sich, dafs 32 Proc.  $CaFl_2$  aufgeschlossen wurden. Eine Wiederholung des Versuches ergab 33 Proc.  $CaFl_2$ .

- 2) 1g,6 Flufsspath  
 0g,3 Kieselsäure  
 5g,5 Potasche.

Das Gemenge war an einzelnen Stellen nach dem Durchschmelzen fest. Im Uebrigen zeigten sich die oben beschriebenen Erscheinungen. Nach dem Aufweichen in Wasser wurde der vierte Theil der Lösung titirt. Es wurden gebraucht 64<sup>cc,8</sup> HCl zur Neutralisation.

Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	9,0 <sup>cc</sup>	}	30,0 — 9 = 21 <sup>cc,0</sup> CaCl <sub>2</sub>
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	27,8		
HCl . . . . .	2,2		

Aufgeschlossen wurden 41 Proc. CaFl<sub>2</sub>.

- 3) 0g,8 Flußspath (1 Mol.)  
0g,3 Kieselsäure (1/2 Mol.)  
2g,1 Potasche (1,4 Mol.)

Masse gefrittet, bei starkem Glühen unveränderlich. Als ich die Flamme des Gasgebläses direkt in den etwas weiten Tiegel richtete, also bei Oberfeuer, zeigten sich bald einige geschmolzene Perlen. Bei weiterem Erhitzen trat ein weißer Rauch auf und bei Weißglut zeigten sich an den kälteren Partien des Tiegels Tröpfchen, die zur weißen Masse erstarrten, während sich im Zimmer ein erstickend riechender Qualm verbreitete. Das Fluorkalium begann zu destilliren; die Schmelze war sehr leicht mit Wasser zu extrahiren und zerfiel sofort zu Pulver. 1/4 der Lösung titirt brauchten 16<sup>cc,9</sup> HCl.

Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	5,0 <sup>cc</sup>	}	13,9 — 5,0 = 8 <sup>cc,9</sup> CaCl <sub>2</sub>
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	12,0		
HCl . . . . .	1,9		

entsprechend 35 Proc. Offenbar war mehr aufgeschlossen worden, doch hatte sich ein Theil des Fluorkaliums verflüchtigt.

- 4) 0g,8 Flußspath  
0g,3 Kieselsäure  
2g,7 Potasche.

Das Gemenge schmilzt und gibt bei starker Hitze etwas Rauch. Beim Titiren wurden verbraucht 23<sup>cc,4</sup> HCl. Ferner:

Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	7,0 <sup>cc</sup>	}	19,1 — 7,0 = 12 <sup>cc,1</sup>
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	16,0		
HCl . . . . .	3,1		

entsprechend 47 Proc. CaFl<sub>2</sub>.

- 5) 0cc,8 Flußspath  
0cc,3 Kieselsäure  
2cc,3 Potasche.

Wurden wie oben behandelt. Durch Titiren ergab sich ein Verbrauch von

21 <sup>cc,6</sup> HCl und		}	20,2 — 7,5 = 12 <sup>cc,7</sup> CaCl <sub>2</sub>
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	7,5		
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	18,4		
HCl . . . . .	1,8		

entsprechend 49,5 Proc. Die zweite Titirung ergab sogar 50,2 Proc. Wie man sieht, hat sich hier, obgleich weniger Potasche zur Verwendung kam, als bei Versuch 4), doch mehr Flußspath aufgeschlossen. Es erklärt sich diese Unregelmäßigkeit dadurch, daß hier die Materialien inniger gemischt wurden; wahrscheinlich wurde auch die Schmelzung

im richtigen Momente unterbrochen, worauf, wie ich mich wiederholt überzeugete, viel ankommt.

6)	0g,8 Flußspath
	0g,45 Kieselsäure
	2g,7 Potasche

wurden gut gemischt und geschmolzen;  $\frac{1}{4}$  der Lösung wurde titirt:

HCl =	25,6cc	
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	4,0cc	
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	16,1	} 18,7 — 4,0 = 14cc,7 CaCl <sub>2</sub>
HCl . . . . .	2,6	

Es wurden 57 Proc. CaFl<sub>2</sub> aufgeschlossen, also dem höheren Kieselsäuregehalte entsprechend, bedeutend mehr, als bei den früheren Versuchen. Dies veranlafste mich, den Kieselsäurezusatz noch zu steigern.

7)	0g,8 Flußspath . . . . .	1 Mol.
	0g,6 Kieselsäure . . . . .	1 "
	2g,7 Potasche . . . . .	1,8 "

wurden zusammengeschmolzen, ausgelangt; in einem Viertel der Lösung wurde mafsanalytisch das Fluor bestimmt:

HCl . . . . .	18,7cc	
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	2,0cc	
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	19,2	} 20,0 — 2,0 = 18cc,0 CaCl <sub>2</sub>
HCl . . . . .	0,8	

70,3 Proc. vom Fluorcalcium waren aufgeschlossen. Mit dem Kieselsäurezusatz noch zu steigen, schien nicht rathsam, da die Schmelzen leicht zu schwer löslich werden könnten. Ein größerer Zusatz von Potasche würde dagegen den Gehalt der Lösung an kohlenurem Kali allzusehr erhöhen, so dafs die weitere Verarbeitung erschwert würde. Dennoch will ich der Vollständigkeit halber hier noch folgende zwei Versuche anführen:

8)	0g,8 Flußspath
	0g,6 Kieselsäure
	4g,0 Potasche

wurden im Platintiegel in ähnlicher Weise durch Röhren mit dem Glasstabe gemengt, wie man es beim Aufschließen mit Natronkali zu thun pflegt. Nach vollendeter Reaction sah die Schmelze bei Rothglut sehr ungleichmäfsig aus; durchscheinende Partien wechselten mit ganz undurchsichtigen. Beim Auflösen der Schmelze in Wasser zeigte sich die Ungleichartigkeit derselben gleichfalls, indem manche Theile sich durchaus nicht vom Tiegel lösen wollten, andere sehr leicht in Lösung gingen. Beim Titiren wurden folgende Quantitäten  $\frac{1}{10}$  Normallösung gebraucht:

Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> . . . . .	8,9cc	
CaCl <sub>2</sub> . . . . .	21,3	} 26,2 — 8,9 = 17cc,3
HCl . . . . .	4,9	

woraus sich berechnen läfst, dafs 67 Proc. des CaFl<sub>2</sub> aufgeschlossen wurde. In einem anderen Theile der Lösung wurde das Fluor nach *Berzelius* bestimmt. Nach Entfernung der Kieselsäure und Auflösen des CaCO<sub>3</sub> in Essigsäure blieben 0g,1363 CaFl<sub>2</sub> zurück, entsprechend: 68 Proc.

9) Dieselben Mengen von Flußspath, Kieselsäure und Potasche wie



beim vorigen Versuche wurden geschmolzen, nachdem sie vorher innig gemischt worden waren. Die Schmelze erschien homogen und liefs sich nach dem Erkalten ganz leicht und gleichmäfsig erweichen. In  $\frac{1}{4}$  der Lösung wurde das Fluor bestimmt. Zur Neutralisation wurden  $47^{\text{cc}},4$  HCl gebraucht; zur Fluortitrirung:

$\text{Na}_2\text{CO}_3$	. . . . .	22,4cc	} 43,5 — 22,4 = 21cc,1
$\text{CaCl}_2$	. . . . .	31,6	
HCl	. . . . .	11,9	

In diesem Falle wurden 82,5 Proc. aufgeschlossen.

Vergleicht man die Resultate der eben beschriebenen Versuche, so sieht man, dafs bei Anwendung von weniger als 2 Mol.  $\text{K}_2\text{CO}_3$  auf 1 Mol.  $\text{CaFl}_2$  ein Zusatz von Kieselsäure bis zu 1 Mol. nothwendig ist, um gute Ausbeute zu erhalten. Es ergibt sich ferner, dafs nicht blofs das Mischungsverhältnifs der drei Körper auf den Verlauf der Reaction bestimmend einwirkt, sondern dafs inniges Mischen der Bestandtheile, Zeitdauer des Schmelzprocesses und die Durchführung desselben innerhalb gewisser Temperaturgrenzen nothwendige Bedingungen sind, um gute Ausbeuten zu erhalten. Daraus folgt ferner, dafs die Ausbeuten an Fluorkalium, die man bei Versuchen im Platintiegel erhält, jedenfalls nicht die besten sind, die man überhaupt erzielen kann, da ja dabei oben erwähnte Bedingungen nur theilweise und sehr unvollständig eingehalten werden können. Einzelne Parallelversuche mit gleichem Mischungsverhältnisse ergaben bis 15 Proc. Differenz (vgl. Versuch 3 und 5 sowie 8 und 9), die nur auf verschiedenartige Durchführung derselben zurückzuführen ist. Zu hohe Temperaturen sind zu vermeiden, da sich dabei Fluorkalium verflüchtigen würde und man Schmelzen erhält, die sich nicht leicht auslaugen lassen. Uebrigens tritt die Reaction bei verhältnifsmäfsig niedriger Temperatur ein, bei schwacher Rothglühhitze. Die Masse beginnt zu schmelzen, verflüssigt sich unter Aufschäumen vollständig und wird nach Vollendung der Reaction scheinbar wieder fest. Thatsächlich hat sie aber die Consistenz, die dem Vaseline bei gewöhnlicher Zimmertemperatur eigen ist, wie man sich durch Umrühren mit dem Platinspatel leicht überzeugen kann, liefse sich also jedenfalls mit der Krücke leicht bearbeiten.

Der Auslaugerrückstand besteht aus kieselsaurem, kohlelsaurem Kalk, Fluorcalcium und ganz geringen Mengen von Kalisalzen, die sich nicht vollständig entfernen lassen. Derselbe kann ebenfalls in der Glasindustrie Verwendung finden, so dafs man bei diesem Verfahren überhaupt keine werthlosen Abfallproducte erhält.

Um die Einwirkung einer Sodalösung auf Fluorkalium zu prüfen, wurde eine concentrirte heifse Lösung von 15% Fluorkalium (aus Flusssäure und Kaliumcarbonat hergestellt) mit einer Lösung von 13 $\frac{3}{5}$  Natriumcarbonat in etwa 20% Wasser versetzt. Unter heftigem Aufwallen der Flüssigkeit entstand Fluornatrium als feinkörniger Nieder-

schlag, der sich von der Lösung leicht trennen liefs. Derselbe wurde abfiltrirt, gewaschen und getrocknet. Das Fluornatrium erschien als schneeweifses Pulver, freilich nicht in der gewünschten Ausbeute, da die Waschwässer nicht wieder aufgearbeitet werden konnten.

Will man den ökonomischen Werth des neuen Verfahrens beurtheilen, so ist es nothwendig, folgendes zu erwägen: Bei der Darstellung von Fluornatrium werden verbraucht: Flufsspath, fein gemahlener Sand, Soda und geringe Mengen von Potasche, die beim Prozess verloren gehen, ferner Kohle, die theils zum Schmelzen der Mischung, theils zum Eindampfen der Lauge verbraucht wird; der Aufwand an Brennmaterial dürfte jedoch ein nicht sehr hoher sein, da die Aufschliessung bei verhältnifsmäfsig niedriger Temperatur vor sich geht, und die Laugen an sich sehr concentrirt sind. Dagegen wird gewonnen: Fluornatrium und als Abfall kieselsaurer Kalk. Bedenkt man nun, dafs beim Einschmelzen von Fluornatrium im Glase eine demselben und daher auch der zu seiner Darstellung verwendeten Soda äquivalente Menge Natron frei wird, dafs man ferner durch die Möglichkeit, bedeutende Quantitäten Feldspath in das Glas einzuschmelzen, eine, den Verlust an Potasche bei Weitem übersteigende Menge Kali gewinnt, dafs endlich der Abfall — kieselsaurer Kalk — in Krystallgläsern eingeschmolzen werden kann und daher mindestens dem Werthe des verwendeten Sandes entspricht, so bleiben als Materialien, die nicht zurückgewonnen werden, nurmehr der Flufsspath und die Kohle. Vergleicht man den Preis dieser beiden Körper mit dem des Kryolithes, so zeigt sich, dafs selbst bei geringen Ausbeuten das Verfahren lukrativ sein wird, falls seine Durchführung im Grofsen nicht an technischen Hindernissen scheitert. Die gröfste Schwierigkeit dürfte das Auffinden einer passenden Herdsohle sein, die durch das schmelzende kohlen saure Kalium und Florkalium nicht angegriffen wird. Vielleicht bilden die basischen Ziegel, die ja in grofsen Eisenwerken bereits käuflich zu haben sind, das geeignete Material für diesen Zweck.

Die eben beschriebenen Versuche, die zum Theil im Laboratorium für anorganische Technologie am Polytechnikum zu Wien ausgeführt wurden, waren schon vor mehr als 2 Jahren abgeschlossen. Mit der Publication meiner Arbeit habe ich nur darum so lange gezögert, weil ich die Absicht hatte, den Werth derselben durch Versuche im gröfseren Mafsstabe zu prüfen, wozu ich aber keine Gelegenheit fand.

Inzwischen habe ich mich anderen Gebieten der Chemie zugewendet, und so übergebe ich denn die Resultate meiner Studien der Oeffentlichkeit mit dem Wunsche, dieselben mögen nicht ganz ohne Nutzen für die Industrie bleiben.

München, im December 1888.

## Bestimmung von kleinen Mengen Arsen in Geweben, Gespinnsten und Tapeten.

*R. Fresenius* und *E. Hintz* theilen in der *Zeitschrift für analytische Chemie*, 1888 Bd. 27 S. 179, mit, daß sie die sogen. schwedische Methode zur Untersuchung arsenhaltiger Gegenstände in zweckentsprechender Weise zu einer quantitativen Methode umgestaltet haben. Sie verfahren wie folgt:

25g der Zeugprobe<sup>1</sup> wurden, zerschnitten, in eine tubulirte, etwa  $\frac{1}{2}$  l fassende Retorte von böhmischem Glase (Kaliglas) gebracht und mit  $\frac{1}{4}$  l concentrirter Salzsäure vom specifischen Gewichte 1,19 übergossen. Der Hals der Retorte war im stumpfen Winkel gebogen und dieselbe so aufgestellt, daß der an den Bauch stoßende Theil des Halses schief aufwärts, der andere dagegen schräg abwärts gerichtet war. Dieser letztere war mit einem Kühler verbunden, dessen Kühlrohr luftdicht in eine tubulirte Vorlage von etwa 700 bis 800<sup>cc</sup> Inhalt führte. Die Vorlage wurde mit etwa 200<sup>cc</sup> Wasser beschickt und war, um sie abzukühlen, in ein größeres, mit Wasser gefülltes Gefäß eingetaucht; mit der Vorlage war durch den Tubus derselben eine etwas Wasser enthaltende *Péligot'sche* Röhre verbunden.

Nach etwa einstündigem Digeriren des Stoffes mit der concentrirten Salzsäure brachte man 5<sup>cc</sup> einer kalt gesättigten, wässerigen Eisenchlorürlösung in die Retorte, setzte den Glasstopfen derselben unter Anwendung von Vaseline luftdicht schließend in den Tubulus ein und erwärmte nun zunächst gelinde. Nachdem das überschüssige Chlorwasserstoffgas übergegangen war, steigerte man die Temperatur, so daß die Flüssigkeit ins Kochen kam und setzte dies fort, bis starkes Schäumen eine weitere Destillation unmöglich machte. Es gelingt so fast stets mehr als zwei Drittel der in der Retorte befindlichen Flüssigkeit abzudestilliren.

Nach dem Erkalten fügte man nochmals 100<sup>cc</sup> Salzsäure von 1,19 spec. Gew. zu dem Inhalte der Retorte und destillirte in gleicher Weise möglichst weit ab. In diesem zweiten Destillate sind bei den relativ kleinen zu bestimmenden Quantitäten nur noch sehr geringe Arsenmengen vorhanden, wie die Beleganalyse beweist.

Die beiden durch organische Substanzen braun gefärbten Destillate wurden mit dem Inhalte der *Péligot'schen* Röhre vereinigt und auf etwa 800<sup>cc</sup> verdünnt. In diese Flüssigkeit leitete man dann aufangs unter gelindem Erwärmen, zuletzt in der Kälte Schwefelwasserstoff und ließ etwa 12 Stunden stehen. Der ausgeschiedene Niederschlag enthielt neben Schwefelarsen verhältnißmäßig viele organische Substanzen, von welchen er befreit werden mußte.

Zu diesem Zwecke sammelte man den Niederschlag auf einem

<sup>1</sup> Bei den untersuchten Kattunen entsprachen 25g ungefähr 2000qcm.

Asbestfilter, welches man durch entsprechendes Einlegen von Asbest in einen Trichter, dessen Stiel mit einem Glashahn versehen war, bereitet hatte. Nach kurzem Auswaschen des Niederschlages wurde der Hahn des Trichters geschlossen und der Niederschlag in dem Trichter unter Bedecken mit einer Glasplatte mit Bromsalzsäure behandelt, welche durch Auflösen von Brom in Salzsäure von 1,19 spec. Gew. hergestellt worden war. Nachdem die Bromsalzsäure genügend lange eingewirkt hatte, liefs man die erhaltene Lösung durch Oeffnen des Hahnes in den Fällungskolben abfliefsen, an dessen Wänden häufig noch geringe Antheile des Schwefelwasserstoffniederschlages hafteten. Um jede Verdünnung der Salzsäure möglichst zu vermeiden, wurde das Auswaschen des Asbestfilters gleichfalls mit Salzsäure von 1,19 spec. Gew. bewirkt.<sup>2</sup> In dem Kolben versetzte man die Flüssigkeit wieder mit überschüssigem Eisenchlorür und brachte dann unter Nachspülen mit der concentrirten Salzsäure den Kolbeninhalt in die entsprechend kleinere Retorte eines zweiten, im Uebrigen dem oben beschriebenen gleichen Destillirapparates.

Der Inhalt der Retorte wurde hierauf der Destillation unterworfen, und zwar gelang es jetzt, bis auf einen ganz kleinen Rest abzudestilliren, so dafs in der Regel mit einer einmaligen Destillation alles Arsen in das Destillat übergeführt wird.

Der Inhalt der Vorlage und des *Péligot'schen* Rohres lieferten nun, wie zuvor mit Schwefelwasserstoffgas behandelt, reines Arsentrisulfid. Letzteres wurde auf einem bei 110° getrockneten Filter gesammelt, zunächst vollständig mit Wasser und schliesslich, zur Entfernung beigemengten Schwefels, auf einander folgend wiederholt mit absolutem Alkohol, Schwefelkohlenstoff und wieder mit Alkohol ausgewaschen und nach dem Trocknen bei 110° gewogen.

Sämmtliche bei der Methode verwandten Reagentien müssen sich selbstverständlich bei einem blinden Versuche als frei von Arsen erweisen; ebenso mufs die geeignete Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Glasgefäfsse durch Benutzung bei dem blinden Versuche dargethan werden.

Die folgenden Versuche lassen erkennen, dafs die beschriebene Methode befriedigende Resultate liefert.

a) 25g Leinwand wurden unter Zusatz einer 0g,0164 Arsen enthaltenden Menge von arsensaurem Ammonmagnesia (deren Arsengehalt durch Ueberführen einer Probe in pyroarsensaure Magnesia festgestellt war) in angegebener Weise behandelt. Man erhielt

aus dem ersten	Destillate	Dreifachschwefelarsen	0g,0255		
„	„	zweiten	„	0g,0015	
				zusammen	0g,0270

entsprechend Arsen 0g,0165.

<sup>2</sup> Selbstverständlich kann man auch statt des Asbestfilters ein Papierfilter anwenden, doch mufs man dann schwächere Bromsalzsäure und zum Auswaschen des in der Bromsalzsäure unlöslichen Rückstandes eine verdünntere Salzsäure verwenden.

b) 25g Leinwand, unter Zusatz einer 0g,0164 Arsen enthaltenden Menge von arsensaurem Ammonmagnesia behandelt, lieferten aus den vereinigten Destillaten 0g,0258 Dreifachschwefelarsen, entsprechend 0g,0157 Arsen.

Schließlich werden noch die Resultate mitgetheilt, welche 5 Proben von Kattunen bei doppelter Ausführung lieferten:

		Gewicht in g	Gewogenes Schwefelarsen in g	Procentgehalt an Arsen
Nr. I brauner Kattun	a)	25,72	0,0247	0,059
	b)	29,76	0,0292	0,060
Nr. II schwarzer Kattun	a)	25,69	0,0030	0,007
	b)	26,43	0,0029	0,007
Nr. III schwarzer Kattun	a)	25,17	0,0054	0,013
	b)	25,15	0,0045	0,011
Nr. IV grauer Kattun	a)	26,07	0,0180	0,042
	b)	27,58	0,0168	0,037
Nr. V grauer Kattun	a)	26,83	0,0038	0,009
	b)	24,71	0,0028	0,007

Bei den untersuchten Stoffen verblieb in der Retorte ein schwarzer Rückstand, derselbe wurde abfiltrirt und in einer Silberschale mit Kalihydrat und Salpeter geschmolzen. Die Wasserlösung der Schmelze, auf Arsen geprüft, lieferte *kein* Arsen.

Die Methode läßt sich auch zur Bestimmung des Arsens in Farbstoffen verwerthen. Es gelang z. B. nach derselben den Arsengehalt einer Fuchsinprobe, unter Anwendung von 1g Substanz, festzustellen.

## Bestimmung des Glyceringehaltes von Rohglycerinen.

In den *Monatsheften für Chemie*, 1888 Bd. 9 S. 521 schlagen *R. Benedikt* und *M. Cantor* das „Acetin-Verfahren“ zur Bestimmung des Glyceringehaltes in Rohglycerinen vor. Denselben liegt folgendes Prinzip zu Grunde:

Glycerin geht beim Kochen mit Essigsäureanhydrid quantitativ in Triacetin über. Löst man sodann in Wasser und neutralisirt die freie Essigsäure genau mit Natronlauge, so läßt sich hierauf die Menge des in Lösung befindlichen Triacetins leicht durch Verseifen mit Natronlauge und Zurücktitriren des Ueberschusses bestimmen.

Zur Ausführung des Versuches bereitet man:

1)  $\frac{1}{2}$ - bis  $\frac{1}{1}$ -Normalsalzsäure, deren Titer auf das Genaueste gestellt sein muß.

2) Verdünnte, nicht titrirte Natronlauge mit nicht mehr als 20g Natronhydrat im Liter. Des bequemeren Arbeitens halber verbindet man das Gefäß, in welchem sie aufbewahrt wird, mit einer Nachflusbürette.

3) Concentrirte, etwa 10procentige Natronlauge. In die 1 bis  $1\frac{1}{2}$  l fassende Flasche setzt man mittels Kautschukpfropfens eine 25<sup>cc</sup> Pipette ein, deren oberes Ende mit einem Stückchen Kautschukschlauch und Quetschhahn verschlossen ist.

Man wägt 1 bis  $1\frac{1}{2}$ g der Probe in einem weithalsigen Kölbchen mit kugelförmigem Boden von etwa 100cc Inhalt ab, fügt 7 bis 8g Essigsäureanhydrid und etwa 3g entwässertes Natriumacetat hinzu und kocht 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Stunden am Rückfluschkühler. Man läßt etwas abkühlen, verdünnt mit 50cc Wasser und erwärmt bis zum beginnenden Sieden. Dies muß ebenfalls am Rückfluschkühler geschehen, da das Triacetin, wie wir durch den Versuch festgestellt haben, mit Wasserdämpfen ziemlich leicht und unzersetzt flüchtig ist.

Hat sich das am Boden befindliche Oel gelöst, so filtrirt man in einen weithalsigen Kolben von 400 bis 600cc Inhalt ab, wodurch die Flüssigkeit von einem meist weissen und flockigen Niederschlage getrennt wird, welcher bei Rohglycerinen ziemlich reichlich sein kann, und den größten Theil der organischen Verunreinigungen enthält. Man wäscht das Filter gut nach, läßt das Filtrat *vollständig erkalten*, fügt Phenolphthaleïn hinzu und neutralisirt genau mit der verdünnten Natronlauge. Der Uebergang ist bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu erkennen, die Neutralisation ist erreicht, wenn sich die schwach gelbliche Farbe der Flüssigkeit in Röthlichgelb verwandelt. Eine eigentliche Rothfärbung tritt erst bei einem zu vermeidenden Ueberschusse der Lauge ein.

Die Neutralisation muß in der Kälte und mit verdünnter Lauge (nicht stärker als halbnormale) erfolgen, da das Triacetin sonst schon zum Theile verseift wird.

Man füllt nun die in die 10procentige Lauge eingesetzte Pipette und läßt sie in die Flüssigkeit ablaufen. Die Pipette muß bei jedem Versuche in genau gleicher Weise entleert werden, was am leichtesten erreicht wird, wenn man nach dem Ausfließen des Flüssigkeitsstrahles immer dieselbe Anzahl von Tropfen (z. B. drei) nachlaufen läßt. Man kocht eine Viertelstunde und titirt den Ueberschuss der Lauge mit Salzsäure zurück.

Hierauf ermittelt man den Natrongehalt von 25cc Lauge, welche man in der angegebenen Weise abmifst, durch Titration mit Salzsäure.

Beispiel: 1g,324 Glycerin.

25cc Lauge neutralisiren . . . . . 60cc,5  $\frac{1}{1}$ -Normalsalzsäure

Zum Zurücktitriren verbraucht . . . . . 21cc,5 " "

Zur Zerlegung des Triacetins verbraucht 39cc,0  $\frac{1}{1}$ -Normalsalzsäure.

1cc Normalsalzsäure entspricht 0,092 : 3 = 0g,03067 Glycerin.

Somit enthielt die Probe:

$0,03067 \times 39 = 1g,1960$  Glycerin oder 90,3 Proc.

Das Verfahren wurde zunächst mit destillirtem Glycerin geprüft und z. B. gefunden:

	Mit <i>Abbe's</i> Refractometer	Acetin-Methode I.	II.
Proc. Glycerin . . . . .	89 . . . . .	88,9 . . . . .	89,2
" " . . . . .	93—94 . . . . .	93,5 . . . . .	94,1

Zwei Rohglycerine liefen bei der Untersuchung finden:

		I.	II.	
Rohglycerin	A	77,6 Proc.	77,2 Proc.	Glycerin
"	B	77,0 "	77,5 "	"

Diese Zahlen stimmen mit den im Fabriksbetriebe erhaltenen Ausbeuten gut überein.

Es ist somit zu hoffen, dafs das Acetinverfahren die in den Fabriken meist noch geübte umständliche und zeitraubende Probedestillation wird ersetzen können.

Erwähnt sei auch, dafs in einem Glyceriupèche noch 45 Proc. Glycerin gefunden wurden.

*Untersuchung von Fetten auf einen Gehalt an Diglyceriden.* Aus der Leichtigkeit, mit welcher sich Glycerin in Triacetin verwandeln läfst, kann geschlossen werden, dafs auch die Mono- und Diglyceride der höheren Fettsäuren beim Kochen mit Essigsäureanhydrid in Triglyceride übergeführt werden können. Damit ist ein neues Hilfsmittel zur Untersuchung der Fette gegeben, indem sich nunmehr ein Gehalt an Mono- oder Diglyceriden direkt bestimmen läfst.

Sei  $M$  das Molekulargewicht des Diglycerides,  $a$  die Verseifungszahl des Fettes vor und  $b$  nach der Acetylierung, so ist, da 56,1 das Molekulargewicht des Kalihydrates, 42 das Aequivalent des Restes  $C_2H_2O$  ist, der Procentgehalt des Fettes an dem Diglycerid:

$$D = \frac{100M(b-a)}{5600-42b}$$

Man habe z. B. *Rübölstearin* auf seinen Gehalt an Dierucin  $C_3H_5(OC_{22}H_{41})_2OH$  zu prüfen, welches *Will* und *Reimer*<sup>1</sup> darin aufgefunden haben.

Man bestimmt die Verseifungszahl, acetyliert 20 bis 50% Fett nach der Vorschrift von *Benedikt* und *Ulzer*<sup>2</sup> und ermittelt neuerdings die Verseifungszahl. Dieselbe ist für reines Dierucin = 153,3, für acetyliertes Dierucin = 217,4. Das Molekulargewicht des Dierucins ist = 732.

Man habe gefunden  $a = 46,0$ ,  $b = 67,8$ , somit ist:

$$D = \frac{100 \times 732 \times 21,8}{5600 - 42 \times 67,8} = 30 \text{ Proc. Dierucin.}$$

Wenn der Gehalt an Diglyceriden sehr gering ist, dürfte es sich empfehlen, die gebundene Essigsäure nicht durch Verseifung, sondern nach der *Reichert'schen* Methode, vielleicht in der von *Goldmann* vorgeschlagenen Modification anzuwenden.

Die Rechnung gestaltet sich etwas complicirter, wenn das Fett Glyceride von Oxyfettsäuren enthält, da dieselben ebenfalls eine Acetytzahl ergeben. Man stellt sodann aus etwa 50% der Probe die freien Fettsäuren dar und bestimmt deren Acetytzahl.

*Reimer* und *Will*<sup>3</sup> geben nun speciell für Rüböl an, dafs die darin

<sup>1</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 19. 3320.

<sup>2</sup> *Monatshefte für Chemie*, 8. 41.

<sup>3</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 20. 2385.

enthaltene flüssige Säure nicht Oelsäure, sondern eine der Ricinusölsäure isomere Oxyölsäure (Rapinsäure) sei. Dies steht jedoch mit der niedrigen Acetytzahl der Rübölsäuren in Widerspruch, welche von *Benedikt* und *Ulzer* zu 6,3 gefunden wurde, entsprechend einem Gehalte von nur 3,8 Proc. an Oxyölsäuren. Demnach kann die „Rapinsäure“ das dritte Sauerstoffatom nicht in Form einer Hydroxylgruppe enthalten.

Dafs die Untersuchung der Rübölsäuren durch die verdienstvollen Arbeiten von *Reimer* und *Will* noch nicht abgeschlossen ist, geht auch daraus hervor, dafs Rüböl aus der *Hübl'schen* Lösung 100 Proc. Jod aufnimmt und die von *Reimer* und *Will* im Rüböle gefundenen Säuren weit niedrigere Jodzahlen haben, nämlich:

	Jodzahl
Erucasäure . . . .	75,2
Behensäure . . . .	0,0
Rapinsäure . . . .	85,2.

Es mufs somit mindestens noch Eine Säure aus der Linol- oder Linolensäurereihe, und zwar in grossen Quantitäten, vorhanden sein.

Das Dierucin ist das einzige Diglycerid, welches bisher aus natürlichen Fetten isolirt wurde, und es mufs noch dahingestellt bleiben, ob dasselbe auch schon in frisch geprefstem Rüböle enthalten ist.

*Allen* hat neuerdings die Vermuthung ausgesprochen, dafs das *Japanwachs* Dipalmitin enthalte. Die direkte Prüfung in der angegebenen Weise gab ein negatives Resultat. Die Verseifungszahlen des acetylirten und des ursprünglichen Waxes wurden genau gleich, nämlich zu 222 gefunden.

*Bell* erhielt bei der Verseifung des Kubbutterfettes mit unzureichender alkoholischer Kalilauge ein bei 4,4<sup>0</sup> schmelzendes Oel, welches er für ein Diglycerid hielt. Bei Wiederholung des Versuches wurde in der That ein dünnflüssiges, stark nach Buttersäureäther riechendes Oel erhalten, welches jedoch bei der Verseifung keine nachweisbare Glycerinmenge lieferte und zum grössten Theile aus Fettsäureäthylestern bestand.

### Verstellbare Rüstvorrichtung.

Bei der sich mehr und mehr einbürgernden Verwendung von Eisenbalken, sowohl der Doppel-T- als der Belageisen, mit Gewölbeansbau, verdient nachstehend beschriebene Rüstvorrichtung von *Karl Külling* in Obersontheim (Württemberg) (D. R. P. Nr. 43970 vom 15. Januar 1888) wegen ihrer Handlichkeit in weiteren Kreisen bekannt zu werden.

Die Rüstung (Fig. 1 Taf. 5) wird an die Balken, zwischen welchen eine Wöl- oder Betondecke hergestellt werden soll, angehängt. Sie besteht aus Haken *A*, einer steifen Schiene *D*, einer biegsamen Schiene *B* und einer Anzahl Holzlatten, welche die Lehre bilden. Die Schiene *B* geht durch Schlitze *a* in den Haken und wird durch Schrauben *i*, welche in den verschiebbaren Muffen *C* sitzen, nach dem gewünschten Halbmesser gekrümmt. Zur Feststellung der Schiene *B* in den Haken *A* dienen die Schrauben *d*. Muffen *F* mit Nasen *c* sichern die Haken *A* in der jeweiligen Spannweite. — Soll die Decke zwischen den Trägern ganz eben werden, so werden die Muffen *C* mit den Schienen *B* entfernt und die Latten unmittelbar auf die Schienen *D* ver-



legt, welche in den Schlitten *b* der Hakenstücke *A* vollständig in die Höhe geschraubt worden sind.

### Walzwerk zur Herstellung von Geschossen.

Das Walzwerk zur Herstellung von Geschossen von *Ch. Fairbairn* und *M. Wells* in Manchester (D. R. P. Nr. 43140 vom 25. Februar 1887) (Fig. 6 bis 10 Taf. 5) hat zwei einander parallel gerichtete und mit denselben, oder annähernd gleicher Geschwindigkeit in gleicher Drehrichtung bewegte Walzenpaare  $RR_1$ ,  $FF_1$ , welche nach einander das Werkstück *Q* bezieh. *P* zwischen sich aufnehmen, wobei es während der Bearbeitung durch je eine der Hilfswalzen *C* oder *D* unterstützt wird. Nach der Geschossspitze zu sind die Kaliber mit schraubenförmigen Nuthen versehen, welche das Werkstück nach seiner Spitze zu drängen streben. Damit sich dasselbe bei der mit der Formveränderung verbundenen Querschnittsveränderung nach hinten ausdehnen kann, wenn es bereits durch die Kreismesser *K* eingekerbt ist, wird das durch Federn *T* gehaltene Endstück der Walzen nach hinten verschoben. Die in dem Querstücke *B* gelagerten Walzen *CD* werden mit der Spindel *S* allmählich gehoben. Statt dieser Hilfswalzen können auch zwei Ober- und zwei Unterwalzenpaare zur Verwendung kommen.

### Eiserne Träger.

*Engineering*, vom 2. November 1888, theilt eine Construction von Trägern mit, welche *J. Goodwin* als Ersatz für die gewöhnliche Form der **I**-Träger benutzen will. Mit Recht wirft der Erfinder den Trägern alter Form vor, daß sie das Auge wenig befriedigen und verwendet deshalb Träger, deren Gurtungen aus Winkeleisen bestehen und welche durch gebogene Winkeleisen verstrebt sind. Zwar werden diese Träger für eine gleiche Belastung schwerer ausfallen, sie bieten dagegen den Vortheil des besseren Aussehens und gestatten eine leichte Anbringung der für den Boden bestimmten Holzconstruktion, sowie des Kalk- oder Cementverputzes bezieh. der Böden aus diesem Material. In den Fig. 11 bis 17 Taf. 5 sind einige Ausführungsweisen dargestellt. Als besonderen Vortheil erwähnt der Erfinder die Leichtigkeit, mit welcher bei seiner Weise Röhren für Lüftungs-, Heizungs- u. dgl. Zwecke angebracht werden können.

### Apparat zur Herstellung von einfach- und doppeltkohlensäurem Natron.

Ein verbesserter Apparat zur Herstellung von Natriummono- und Natriumdicarbonat bei dem Ammoniakverfahren wird von *M. R. Wood* in *Industries* beschrieben. Derselbe hat den Zweck, den Prozeß mit einer großen Menge Flüssigkeit auszuführen und dabei gleichzeitig eine verhältnißmäßig geringe Menge Lösung zu separiren, in welche die Kohlensäure zuerst eingeleitet wird. Die drei Kessel *A*, *B* und *C* sind mit einander durch die Röhre *J* verbunden; an dem unteren ist ein Ausfluß, bestehend aus den beiden Ventilen *K* und dem Gefäße *K*<sub>1</sub>, angebracht. Der Behälter *D*, der die Salzlösung enthält, ist durch *L* mit den Kesseln *B* und *C* verbunden, und der obere Kessel *C* ist mit einem Sicherheitsventile *M* versehen. Auf diese Weise ist in allen vier Kesseln ein gleichmäßiger Druck hergestellt. In *A* befindet sich ein Rührapparat *E*, der aus Schaufeln zusammengesetzt ist, die an der Achse *E*<sub>1</sub> befestigt sind. *E*<sub>1</sub> wird durch die Riemenscheibe *M*<sub>1</sub> in Bewegung gesetzt. Eine Kühlschlange *F* in *A* hat ihren Zufluß bei *N* und Abfluß bei *N*<sub>1</sub>. Der Kühler wird durch das Ventil *N*<sub>2</sub> regulirt und dadurch gleichzeitig der Zufluß der kalten Salzlösung. Ein ähnlicher Kühlapparat befindet sich im Kessel *B*. Die Gasröhre *G* mündet in *A* und vertheilt die Kohlensäure in der Flüssigkeit in *A*. Ein Zweigrohr *G*<sub>1</sub> steht mit dem Ammoniakbehälter in Verbindung. Die Salzlösung in *A* wird zunächst mit Ammoniak gesättigt und dann ein Kohlen säurestrom hindurchgeleitet. Das gebildete Natriumcarbonat mit dem entstandenen Chlorammonium wird weggeleitet. W.

### Neue Pulverisirmaschine.

Eine Pulverisirmaschine nach dem Patente von *H. H. Eames* in Baltimore vom 27. März 1888 (Nr. 4681) beschreiben *Industries* wie folgt:

Die Fig. 2 und 3 Taf. 5 zeigen zwei zu einander rechtwinkelig stehende Durchschnitte. Cylinder *A* ist in zwei Theile getheilt, *B* und *C*, die durch das Charnier *D* und die beiden Riegel *E* zusammengehalten werden. Die zu zerkleinernde Masse wird durch den Trichter *G* eingegeben und tritt als Pulver durch die Oeffnungen *H* aus. Die Achse *O* trägt die drei seitlichen Radnaben *R*, an welchen die Rührarme *T* und die Scheiben *S* befestigt sind. Letztere sind von Stahl und mit Löchern versehen, um die kleineren Theilchen von einer Kammer zur anderen gelangen zu lassen. Damit das Material gegen die äußere Wandung unter verschiedenen Winkeln geworfen wird, ist der Cylinder mit gerippten Segmenten *J* versehen. Die Theilplatten *K* haben in der Mitte kreisrunde Oeffnungen zum Durchtritte des Materials. Die Rotation der Rührer *T* und der daran befestigten Hämmer *U* erzeugt in den Kammern einen Luftzug, der den gepulverten Körper wegführt.

### Clémandot's Anordnung zur selbstthätigen elektrischen Meldung des Vorbeifahrens eines Eisenbahnzuges.

Um das Vorüberfahren eines Eisenbahnzuges an einer bestimmten Stelle der Bahn selbstthätig nach einem anderen Orte melden zu lassen, bringt *L. Clémandot* nach dem *Génie civil*, 1888 \*S. 107 folgende elektrische Anordnung in Vorschlag.

An jener Stelle legt er die Pole einer Batterie *b* mit parallel geschalteten Elementen an zwei einander gegenüber liegenden Schienen des Geleises und zweigt von demselben Drähte nach den Enden der parallel geschalteten Rollen eines Elektromagnetes *m* ab. Der Widerstand des Elektromagnetes *m* wird kleiner gewählt als der Widerstand des zwischen den beiden Schienen liegenden Erdbodens. Daher hält *m* seinen Anker angezogen und dieser schließt den Strom einer Batterie *B* in der nach dem Orte, wo die Meldung erfolgen soll, geführten Leitung, in welche daselbst ein zweiter Elektromagnet *M* eingeschaltet ist, dessen Anker daher ebenfalls angezogen bleibt. Der vorüberfahrende Zug schließt *b* kurz, der Anker von *m* fällt ab, der Anker von *M* fällt deshalb auch ab und schließt dabei einen Theil von *B* durch eine Rasselklingel.

Anscheinend soll aber die Klingel auch noch fortläuten, wenn der Zug vorbei ist und der Anker von *m* die Leitung für *M* wieder geschlossen hat. Deshalb bringt *Clémandot* am Anker von *M* noch einen Contact an, der beim Abfallen des Ankers die Leitung von *M* nach *B* unterbricht, also gegen diesen Anker isolirt sein muß. Nach dem Vorbeifahren des Zuges muß dann von dem Beamten an dem Orte der Meldung ein Knopf kurze Zeit gedrückt werden, der die Batterie *B* durch *M* hindurch schließt, so daß *M* seinen Anker anzieht, dadurch aber seine eigene Leitung wieder dauernd schließt und den Stromweg durch die Klingel wieder abbricht.

---

## Bücher-Anzeigen.

Untersuchungen aus der Praxis der Gährungsindustrie von Dr. *E. Chr. Hansen*. 1. Heft. 71 S. 2.40 Mark. München. Oldenburg's Verlag.

Wegen des Inhaltes dieses ersten Heftes verweisen wir auf die empfehlende Beurtheilung seitens unseres Fachberichterstatters auf S. 324 des vorigen Bandes.

## Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes S. 49 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tabel 6 und 7.

Zur Herstellung von bauchigen Fässern aus einem fortlaufenden, aus Rundholz nach den soeben beschriebenen Verfahren herausgeschälten Holzblatte gibt *G. A. Oncken* in Riga (\*D. R. P. Nr. 44916 vom 4. März 1888) folgendes Verfahren an.

Das von der Schälmaschine kommende Brett, dessen Breite der Fafshöhe entspricht, geht zunächst durch eine Maschine, mit deren Hilfe dasselbe an beiden Kanten (Längsseiten) keilförmige Ausschnitte *ab* (Fig. 54) erhält, welche versetzt zu einander angeordnet und je nach der gewünschten Wölbung des Fafsbauches geformt werden. Das Brett wird dann dem Durchmesser des Fasses entsprechend zusammengerollt und in dieser Form getrocknet, wonach die Bänder aufgesetzt, die Fafsenden in bekannter Weise zusammengetrieben, mit Kröse und Abschrägung versehen und die vorbereiteten Böden eingesetzt werden.

Das so hergestellte Fafs ist in Folge der erheblichen Verminderung der Fugen leichter dicht zu halten, und da die Anordnung der Fasern dem natürlichen Wuchse des Holzes entspricht, ist dasselbe auch bedeutend stärker als ein aus einzelnen Stäben zusammengesetztes Fafs. Auch die gegen einander versetzte Anordnung der Fugen trägt wesentlich zur Erhöhung der Festigkeit des Fasses bei.

### Zündhölzer und Zündholzschachteln.

Neuerdings hat die *Königl. Serbische Zündholz-Monopol-Gesellschaft*, welche aus französischen und belgischen Kapitalisten besteht, eine Berliner Maschinenfabrik mit der Lieferung der sämmtlichen für die Fabrikation von Streichhölzern erforderlichen Maschinen und Apparate beauftragt. Diese Thatsache in Verbindung mit dem Umstande, dafs auch im fernsten Auslande — so in Japan, China, Brasilien — Zündholzfabriken nach deutschem Systeme angelegt sind, spricht dafür, dafs sich unsere Zündholzindustrie auf einer hohen Entwicklungsstufe befindet und dafs, wenn auch Schweden die Initiative ergriffen hat, die *deutsche Erfindung* des sogen. „schwedischen“ Streichholzes zu verwerthen, wir heute trotzdem die besten maschinellen Einrichtungen für Herstellung von Zündhölzern besitzen.

Einer Abhandlung in *Eisen und Metall*, 1888 S. 31, entnehmen wir folgende Angaben über die Leistungsfähigkeit und die Einrichtung einer Zündholzfabrik.

Ein Etablissement mittlerer Gröfse fertigt mit einem Arbeiterstamme von 65 Köpfen, unter denen sich etwa 50 Frauen und Kinder befinden, täglich 70000 Schachteln Zündhölzer, so dafs auf den Kopf mehr wie 1000 Schachteln Leistungsfähigkeit den Tag gerechnet werden kann. Zieht man in Betracht, dafs sich unter dieser Arbeiterzahl ungefähr 35

belinden, welche nur zur Füllung der Schachteln verwendet werden, so kann man aus diesen wenigen Zahlen die Selbstthätigkeit der Maschinen-constructionen leicht ermessen.

Zur Streichholzfabrikation werden mit Vorliebe die Hölzer der Espe und Pappel, sowie die der Weide und Linde, welche ihrer Porosität wegen das Paraffin leicht aufnehmen, verwendet. Die beste Methode der Erzeugung des Holzdrahtes für Sicherheitszündhölzer ist das Schälverfahren, dessen man sich in fast allen gröfseren Fabriken bedient. Beim Schälverfahren werden die Baumstämme grün ohne vorheriges Trocknen verarbeitet und zwar zuerst in Klötze von etwa 370 bis 400<sup>mm</sup> Länge zerschnitten. Hierzu benutzt man eine Pendelkreissäge mit einem Sägeblatte von 950<sup>mm</sup> Durchmesser. Der Stamm liegt auf einem Supporte, der auf einem mit Zahnstangen versehenen Bette gelagert ist. Mittels Grillrades wird der Stamm nach jedesmaligem Abschnitte gegen einen durch Schraubspindel genau einstellbaren Anschlag geschoben, wodurch die abgesägten Klötze parallele Schnittflächen und ganz genau gleiche Längen erhalten. Die Klötze werden dann auf die ganz in Eisen ausgeführte Schälmaschine gebracht; das Bett derselben ist, um das Einspannen der Baumklötze zu erleichtern, vorn offen. Die von der Borke befreiten Baumklötze, welche entweder stammfrisch sind oder vorher einige Zeit im Wasser gelegen haben, werden auf der Schälmaschine eingespannt und hier ein Span als ein langes, gleichmäfsig dickes Band abgeschält. Die Stärke des Spanes wird durch Wechselräder geregelt. Der Span wird durch kleine Messer, die in einem Messerbehälter eingesetzt sind, entweder an beiden Seiten besäumt oder in Streifen von beliebiger Breite getrennt.

Der Span für die Schiebeschachteln der Zündholzschachteln wird ebenfalls mittels solcher Messerhalter für die Schachtelecken passend eingeritzt bezieh. eingekehlt.

Die auf der Schälmaschine erzeugten Spanbänder werden in etwa 2<sup>m</sup> lange Stücke zerrissen und je 2 bis 7 neben einander, in der Holzlade der sogen. Abschlagmaschine zu 50 bis 60 Spanlagen über einander, gepackt. Durch Walzen werden die Spanpackete zusammengeprefst und einem beständig auf und nieder gehenden Messer, welches dieselben in fertige quadratische oder rechteckige Hölzchen zerschneidet, entgegengeführt. Nach jedem Schnitte schiebt die Maschine selbstthätig die Spanpackete um eine Hölzchendicke vor. Die nunmehr geschnittenen nassen Hölzchen kommen in einen Apparat, welcher deren rasche und gründliche Trocknung auf mechanischem Wege bewirkt. Er setzt sich zusammen aus einer Calorifere, dem eigentlichen Trockenapparate und dem Exhaustor. Ersterer besteht aus einem eisernen Ofen mit senkrecht stehenden Heizröhren, in welchen die unten einströmende Luft erwärmt wird; die heifse Luft sammelt sich oben im Ofenkopfe und gelangt durch ein Rohr in den eigentlichen Trockenapparat, welcher

durch senkrechte Blechwände in mehrere Abtheilungen geschieden ist. In jeder dieser Abtheilungen befinden sich mit Siebboden versehene Hor den, in denen sich die zu trocknenden Hölzchen wirt durcheinander befinden. Die heifse, trockene Luft strömt, von oben nach unten gehend, durch die nassen Holzdrahtschichten hindurch, entzieht denselben die Feuchtigkeit und wird durch den Exhaustor aufgesaugt und ins Freie geblasen.

Nach dem Trocknen werden die liegenden Hölzchen auf der Gleichlegmaschine geordnet und von Splintern und Staub gereinigt. Die Hölzchen werden auf den Fächerkasten geschüttet und dieser wird in den oberen Kasten der Maschine hineingeschoben. Wird die Maschine in Bewegung gesetzt, so ordnen sich durch die mittels eines Excenters verursachte schnelle rüttelnde Bewegung die ganzen, guten Hölzchen in den Fächeru des Fächerkastens, halbe Hölzchen und Splitter fallen dagegen durch die theilweise geschlossenen Böden der Fächer hindurch in einen darunter befindlichen Staubkasten.

Die auf diese Weise gereinigten Hölzchen gelangen nunmehr auf die Einlegemaschinen, wo man sie in Einlegerahmen, von denen jeder etwa 2200 Stück fafst, spannt, um sie auf einmal zu paraffiniren oder zu schwefeln. Bevor dies jedoch geschieht, ist noch ein kurzes, aber kräftiges Anwärmen derselben erforderlich. Dies geschieht durch Auflegen der gefüllten Rahmen auf eine erhitzte eiserne Platte, oder im heifsen Sandbade. Zum Paraffiniren der Zündhölzer findet ein Apparat Verwendung, in dessen doppelwandige Paraffinpfanne der Dampf durch ein Rohr und ein Dampfdruckminderungsventil geleitet wird und sowohl die Pfanne, als das höher gelegene Schmelzgefäfs erwärmt. Das geschmolzene Paraffin läuft durch ein im Boden des Schmelzgefäßes befindliches Loch in die Paraffinpfanne, jedoch wird der Zufluß durch einen Schwimmer mit Ventil selbsthätig abgesperrt, sobald der zum Tunken der Hölzchen nöthige Paraffinstand in der Tunkpfanne erreicht ist. Dieser Paraffinstand ist für kurze oder lange Hölzchen nach Belieben einstellbar und wird während des Tunkens durch die Schwimmervorrichtung selbsthätig constant erhalten. Ebenso wird die Temperatur des Paraffins selbsthätig auf richtiger Höhe erhalten, indem der Dampfdruckregulator den eingestellten Druck und damit also auch die Temperatur der Pfanne ( $2^k$  Druck auf  $1^{qm} = 120^0$ ) stets gleich erhält.

Zum Eintunken der in Rahmen gespannten und bereits paraffinirten Hölzchen in die Zündmasse zum Zwecke der Erzielung der Zündköpfchen dient eine Maschine, deren wagerechter Tisch durch Riemen mittels Reibungsrollen in langsame Umdrehung versetzt wird, wobei man die aufgegossene Zündmasse durch ein Abstreichlineal gleichmäfsig und fortdauernd über die ganze Tischfläche ausbreitet. Die Rahmen werden einer hinter dem anderen aufgelegt und nehmen an der Drehung des Tisches theil, gelangen unter eine Druckwalze, welche sie sicher bis

auf die Tischfläche niederpreßt und werden, fertig getunkt, auf der vorderen Seite wieder abgenommen.

Das Herausnehmen der fertigen Zündhölzer aus dem Rahmen und das Abfüllen derselben in die Schachteln erfolgt mit der Hand, obwohl auch hierfür besondere Maschinen construirt sind, die jedoch der handlichen Fertigkeit gegenüber keine Vortheile besitzen bezieh. keine Ersparnisse gewähren.

Die auf der Schälmaschine hergestellten Schachtelspanbänder werden mittels der Schachtelspantheilmachine rechtwinkelig in genau gleichgroße Stücke zerschnitten. Die Bänder werden zu diesem Zwecke in einer Packlade etwa 50fach auf einander liegend geordnet und mit dieser auf den Tisch gebracht; geschnitten wird mit der Hand mittels eines Messerhebels. Beim Aufheben des Messers erfolgt der Vorschub des Tisches mit dem Spanpaket selbstthätig. Der Vorschub selbst wird für Hülsen, Einschießel und Böden durch entsprechend gefräste Wechselläder genau eingestellt.

Zur Fertigstellung der Schachteln bedient man sich einer Hülsen- und einer Einschießel-Klebmaschine, deren Leistungsfähigkeit sich täglich auf 20 bis 30000 Schachteln beläuft und deren Handhabung und Bedienung von jedem Mädchen bewirkt werden kann. Schließlich wird eine Etiquettirmaschine zum Aufkleben der Etiquetten auf die Schachteln verwendet, sowie eine Anstreichmaschine zum Anstreichen der Seitenflächen mit Zündmasse. Mit welcher Schnelligkeit letzteres geschieht, geht daraus hervor, daß eine Anstreichmaschine 125000 Schachteln mit Zündmasse versieht. Die mit Zündhölzern gefüllten Schachteln werden in die an der Maschine befindliche Rinne hochkantig hineingestellt und durch einen endlosen Gurt zwei Gummiwalzen zugeführt. Diese schieben sie auf einer Führung zwischen zwei unlaufenden Kreispinseln, die sie auf beiden Seiten zugleich mit Anstreichmasse versehen, hindurch nach der Trockenvorrichtung, welche aus Rippenheizröhren, über denen sich eine Führungsleiste befindet, besteht. Auf beiden Seiten ist die Trockenvorrichtung durch Bleche und oben durch eine Kappe geschlossen.

Auf die Construction der Zündholzschachtelmaschinen ist sehr viel Scharfsinn verwendet worden. Der Arbeitsgang dieser Maschinen ist im Allgemeinen derart, daß der fertig geschnittene Span an den Biegestellen eingeritzt und dann mittels Rollen oder Gabeln um einen Block von der Form der herzustellenden Schachtel herumgebogen wird; nunmehr wird der mit Klebstoff versehene Papierstreifen um den Kasten gewickelt und dieser dadurch festgehalten; endlich wird für die Zündholz-Innenschachteln der Boden eingesetzt oder für die Außenschachteln das Etiquett aufgeklebt. Das ganze Verfahren spielt sich in derselben Maschine ab, deren Formblock nur entsprechend der beabsichtigten Herstellung von Innen- oder Außenschachteln ausgewechselt wird.

Von den neuerdings bekannt gewordenen, meist sehr zusammengesetzten Maschinen sei nur die zur Herstellung von Zündholz-Innen- und Aufsenschachteln verwendbare Maschine von *F. Lundgren* in Stockholm (\*D. R. P. Nr. 40841 vom 16. Januar 1887) näher beschrieben. Die Maschine ist nach verschiedenen Schnitten und in mehreren Stellungen des Formkörpers in Fig. 55 bis 60 dargestellt. Sie sei in ihrer Anwendung zur Herstellung der Innenschachteln beschrieben.

Die Furnüre werden in zwei Behältern aufgestapelt. Gemäfs der Stellung der Theile in Fig. 55 ist aus dem Behälter für die Seitenfurnüre das unterste Furnür  $a_1$  an die Form  $G$  geführt. Der Boden  $a_2$  dieses Behälters trägt die beiden Furnürhalter  $a_4$  und  $a_5$ . Das Vorschieben der Furnüre erfolgt mittels Schiebers  $a_6$ , der in Führung  $a_7$  am Boden  $a_2$  beweglich ist. Der Schieber selbst hat am Vorderende eine Vertiefung, in welche das unterste Furnür fällt, wenn der Schieber vollkommen zurückgezogen ist. Dies Furnür wird dann vom Schieber durch einen zwischen dem Furnürhalter  $a_4$  und dem Boden  $a_2$  gebildeten Spalt gegen die Form  $G$  vorgeschoben. Das Steckenbleiben des Furnürs in Folge von Unebenheiten wird durch eine am Furnürhalter  $a_4$  aufwärts verschiebbare Thür  $c$  mit abgerundeter Unterkante verhindert. Eine nicht dargestellte Feder drückt diese Thür beständig nach abwärts. Wenn auch durch eine Unebenheit am Furnür diese Thür gehoben wird, so hindert sie dabei doch das darüberliegende Furnür, mitzufolgen.

Die Form  $G$  nimmt beim Vorschieben eines Furnürs immer die dargestellte Lage ein. Die das Furnürende fest an die Form drückende Klemme  $d$  besteht aus einem zweiarmigen Hebel, dessen eines Ende unter der Wirkung einer Feder  $a_1$  steht, die auf einem beweglichen Theile des Abschiebers  $g$  festsetzt. Durch die Drehung der Form und die Einwirkung der beiden Rollen  $e$  und  $f$  findet das Falten des Furnürs um die Form  $G$  und das Kleben des Papierees um das Furnür statt. Diese Rollen sind in gabelförmige Hebel  $e_1$  und  $f_1$  eingesetzt, welche unter der Einwirkung der am Tische befestigten Federn  $e_3$  und  $f_3$  stehen. Die Arme  $e_4$  und  $f_4$  dieser Achsen  $e_2$  und  $f_2$  tragen Rollen  $e_5$  und  $f_5$ , welche von den Scheiben  $e_6$  und  $f_6$  der Hauptwelle  $F$  bewegt werden.

Der Abschieber  $g$  besteht aus einer auf der Welle verschiebbaren Hülse mit einem Rahmen, der die Form  $G$  umfaßt. Die Hülse ist mittels eines Querstückes  $g_1$  mit den beiden Stangen  $g_2$  und  $g_3$  verbunden, die unter sich mittels des auf der Welle frei verschiebbaren Querstückes verbunden sind, dessen Zapfen in eine Curvennuth eines auf der Hauptwelle sitzenden Schubkörpers faßt. Durch die Curvenform dieser Nuth erhält die Hülse  $g$  bei jeder Umdrehung des Schubkörpers eine Hin- und Herbewegung.

Zwischen dem Rahmen der Hülse und der Form  $G$  befestigte Blechstücke  $g_6$  reichen bis an die Stelle der Form, woselbst das Seitenfurnür aufgebracht wird. und dienen theils beim Aufkleben als Unterlage für

die vorragenden Papiertheile und theils beim Ueberführen des gefalteten Furnüres an den Kolben  $H$  zum Vorschieben des Furnüres mit dem Papierstreifen.

Ein Arm  $X$  an einer auf dem Tische gelagerten Achse  $h$  dient als Falter. Derselbe trägt ein eingekerbtes Blechstück  $h_3$ , das im geeigneten Augenblicke in eine rund um die Form führende Nuth eintritt und dabei die an dieser Seite der Nuth überragende Papierkante in die Nuth einfaltet. Auf den Arm  $X$  wirken eine an demselben und dem Ständer  $T$  befestigte Feder  $h_5$  und eine excentrische Scheibe  $h_8$  auf der Hauptwelle  $F$ . Durch diese Scheibe wird auch die Rolle  $h_7$  eines Armes  $h_6$ , der auf der Achse  $h$  des Falters  $X$  fest sitzt, Bewegung auf den letzteren übertragen.

Das um die Schachtel zu klebende Papier wird von einer Papierrolle entnommen, von welcher ein Streifen  $i$  unter einem Kleistertrichter fortgezogen wird, wodurch das Papier an der oberen Seite mit Kleister bestrichen wird. Vom Kleistertrichter wird der Papierstreifen  $i$  unter den Boden  $a_2$  geführt und hierbei von einem am Ständer  $T$  befestigten Bleche  $i_1$  getragen. Das nach dem Abschneiden eines Streifens zurückbleibende Papierende legt sich auf Rolle  $f$ . Das Abschneiden erfolgt durch einen an einem Hebel  $i_2$  befestigten Kamm  $i_3$ , dessen Zähne in die Nuthen einer auf dem Furnürhalter  $a_1$  befestigten und mit Rippen versehenen Rolle  $i_4$  eintreten. Der Hebel  $i_2$  sitzt am Ende einer Achse  $i_5$  fest, deren eines Ende im Lager  $i_6$  und deren anderes Ende im Ständer  $T$  gelagert ist. Hebel  $i_2$  erhält seine Bewegung unter der Gegenwirkung einer Feder  $i_7$  mittels eines auf Achse  $i_5$  sitzenden Armes  $i_8$  und einer excentrischen Scheibe  $i_5$  der Hauptwelle  $F$ .

Sobald ein Seitenfurnür  $a_1$  vorgeschoben ist, beginnt die Form  $G$  ihre Drehung. Durch den Hochgang der Rolle  $e$  wird das Furnür um die Form gebogen und durch die zweite Rolle  $f$  das Papierende an das Furnür geklebt (Fig. 57). Indem Rolle  $f$  nun zurückgeht, Rolle  $e$  aber einstweilen an der Form liegen bleibt, wird das Furnür gefaltet und gleichzeitig das Papier verklebt. Fig. 60 zeigt, wie das Furnür  $a_1$  und das Papier  $i$  sich um die Form  $G$  legen. Nach  $\frac{3}{4}$  Umdrehung der Form  $G$  tritt das Blechstück  $h_3$  des Falters  $X$  in die Nuth  $h_4$  ein und faltet den über die Nuth vortretenden Papiertheil in dieselbe ein (Fig. 58 und 60). Hat der Falter  $X$  die Papierkante an einer Seite gefaltet, so rückt er von der Form wieder ab. Sobald aber die folgende Seite der Form parallel zum Falter sich einstellt, wird die Papierkante an dieser Seite, und in derselben Weise werden auch die Papierkanten für die beiden übrigen Seiten durch das eingekerbte Blechstück  $h_3$  gefaltet. Nach etwas mehr als einer ganzen Umdrehung der Form  $G$  findet das Abschneiden des Papierstreifens  $i$  durch den Kamm  $i_3$  statt, indem dieser durch die die Rolle  $f$  tragende Gabel hochgeht (Fig. 59), mit seinen Zähnen in die Rippen an Rolle  $i_4$  eintritt und den Streifen durch-



locht, sodann durch die sich weiter drehende Form einfach abgerissen wird (Fig. 59).

Nach dem Abtrennen des Papiers macht die Form *G* noch eine Umdrehung bis zum Stillstande. Das gefaltete und mit Papier umklebte Furnür (Fig. 60) ist nunmehr zur Ueberführung nach dem Kolben *H* bereit.

Die im Behälter *K* dicht neben einander stehenden Bodenfurnüre *k* werden durch einen Schieber mittels Gewichtes vorgeschoben. Der innen im Behälter in Führung *k*<sub>4</sub> auf und ab bewegliche Schieber *k*<sub>3</sub> erhält seine Bewegung durch einen Winkelhebel *k*<sub>5</sub>, der am Zapfen *k*<sub>5</sub> am Ständer *T* drehbar ist und von welchem ein Arm durch Stange *k*<sub>7</sub> mit einem Querstücke *k*<sub>8</sub> am Schieber *K*<sub>3</sub> verbunden ist. In den Bogenschlitz *l* des anderen Armes des Winkelhebels tritt die Rolle eines Armes *l*<sub>3</sub>, der an *T* und dem Lager *l*<sub>2</sub> gelagerten Achse *l*<sub>1</sub>, deren Arm *m* durch Schubstange *m*<sub>1</sub> mit dem Zapfen der Kurbelscheibe *m*<sub>2</sub> der Welle *F* verbunden ist, durch welche der Arm *m* und die Achse *l*<sub>1</sub> in schwingende Bewegungen versetzt werden. Wenn der Kolben *H* der Form *G* sich nähert wird das untere Ende des Furnüres zwischen einem federnden Stifte *n* (Fig. 60) und dem Kolben *H* eingeklemmt. Der letztere bleibt still stehen, sobald er an das Furnür herangerückt ist, der Schieber *k*<sub>3</sub> setzt dagegen seinen Weg nach abwärts fort, bis das Furnür gerade vor dem Kolben *H* liegt, worauf der Schieber wieder nach oben geht, während das Furnür vom Stifte *n*<sub>1</sub> zurückgehalten wird.

Unterdessen ist ein Seitenfurnür um die Form *G* in der beschriebenen Weise gefaltet worden und nun zur Ueberführung an den Kolben *H* fertig. Die Hülse *g* des Abschiebers beginnt jetzt ihre Vorwärtsbewegung, und dabei schiebt sie das Furnür vor sich hin. Indem das Furnür über eine Nuth der Form *G* gleitet, wird die in die Nuth niedergefaltete Papierkante von einer sie erfassenden abgerundeten Kante der Nuth in die Schachtel eingefaltet. Nach Ueberführung des Seitenfurnüres auf den Kolben *H* beginnt dieser seine Rückwärtsbewegung, und während dieser Bewegung wird das Bodenfurnür beständig vom darauf drückenden Stifte an dem Kolben festgehalten. Das Falten der Papierkanten über dem Boden geschieht an den oberen und unteren Seiten mittels der beiden Falter *o* und *o*<sub>1</sub> *f*<sub>1</sub> (Fig. 56) und an den beiden senkrechten Seiten mittels Bürsten *p*. Die Falter *o* und *o*<sub>1</sub> bestehen aus Winkelhebeln, die um Zapfen am Gestelle drehbar sind. Die kurzen Arme der Hebel haben Zahneingriffe, während die anderen Arme Blechstücke *o*<sub>2</sub> und *o*<sub>3</sub> tragen, deren Länge etwas geringer ist als die Breite der Schachtel. Die beiden Falter bewegen sich nach Art der Schenkel einer Zange. Sobald Kolben *H* beim Rückwärtsgange an den Faltern *o* und *o*<sub>1</sub> vorbeigegangen ist, nähern sich die Falter einander und falten die überragenden Papierkanten über die beiden Enden des Bodens. Indem Kolben *H* dann noch mehr zurückgeht, wird das Bodenfurnür durch die

eben gefalteten Papierkanten gehalten. Sobald der Kolben an der Bürste  $p$  vorbeigegangen ist, die an einer Stange  $p_1$  fest sitzt, beginnt das Falten der Papierkanten an den senkrechten Seiten. Nachdem der Kolben  $H$  beim Rückwärtsgange an der Bürste vorbeigegangen ist, steht er für einen Augenblick still, und währenddessen faltet die Bürste das Papier und klebt es auf die ihm zunächst liegende Langseite der Schachtel. Der Kolben  $H$  geht dann weiter nach rechts zurück, so daß die Bürste bei der weiteren Hin- und Herbewegung nicht auf die geklebte Papierkante stößt und diese wieder ablöst. Sobald aber die Bürste an der letzt gefalteten Papierkante vorbeigerückt ist, nähert sich der Kolben  $H$  der Bürste wieder und dadurch wird dann die Papierkante der letzten Langseite zugeklebt. Der Kolben  $H$  geht nunmehr sofort zurück und rückt von der Bürste derart ab, daß die vorher angeklebten Papierkanten nicht wieder abgelöst werden können.

Die fertige Schachtel wird jetzt dadurch vom Kolben abgehoben, daß der Kolben zwischen zwei kleine Winkelstücke nach rechts zurückgeht. Dann geht der Kolben  $H$  wieder vorwärts, um ein neues Boden- und ein neues Seitenfurnür zu holen. In demselben Augenblicke, in welchem die Schachtel den Kolben verläßt, erhält sie einen kleinen Stoß durch den Abwerfer  $q_3$  (Fig. 56), der um Achse  $h$  frei drehbar ist und unter der Gegenwirkung einer Feder  $q_4$  mittels einer Rolle  $q_5$  am Abwerfer bewegt wird.

Zur Herstellung von Außenschachteln kommen alle wesentlichen Theile dieser für die Fabrikation von Innenschachteln vorgeschriebenen Maschine in Anwendung. Da diese Außenschachteln ebenfalls aus einem zu einem Vierecke gefalteten Furnüre mit Papierbeklebung bestehen, so kann die Anfertigung derselben in einer Weise stattfinden, die vollkommen mit derjenigen übereinstimmt, in welcher das Seitenfurnür für die innere Schachtel gefaltet wird. Lediglich von der Länge und dem Querschnitte derjenigen Theile der Form  $G$ , um welche das Furnür gefaltet wird, hängt es ab, ob das gefaltete Furnür die Form einer Außenschachtel oder die Form des Seitenrahmens für die Innenschachtel erhält.

Eine Maschine zur Herstellung viereckigen Holzdrahtes zur Zündholzfabrikation ist an *P. Gunder* in Darmstadt (\*D. R. P. Nr. 42595 vom 7. August 1887) patentirt. Die Maschine besitzt eine in einem Schlitten gelagerte Walze mit einer Anzahl in Entfernungen der Zündholzdicke von einander angeordneten Kreismesser, welche das in einem unten offenen Kasten befindliche Holz einritzen, während ein quer zur Arbeitsrichtung der Kreismesser bewegbares breites Hobelmesser die eingeritzten Hölzchen vom Blocke abtrennt. Die Bewegung der beiden Messerschlitten erfolgt durch eine Hobelverbindung.

Bei einer von *G. E. Norris* und *W. E. Hagan* in Troy, New York, Nordamerika (\*D. R. P. Nr. 34796 vom 5. Juni 1885 und Zusatz \*Nr. 37417

vom 16. März 1886) vorgeschlagenen Maschine zur Herstellung von Zündhölzern wird ein Furnür von der Länge und Dicke der herzustellenden Hölzchen zwischen zwei Riffelwalzen geschoben, welche das Furnür so tief einkniffen, daß beim Herausritte aus den Walzen auf einem endlosen Bande die Hölzchen leicht abgebrochen werden können. Die Hölzchen werden durch endlose Bänder weiter geführt, mit Zündmasse versehen und getrocknet.

Eine *Stemmmaschine* mit allmählicher Veränderung der Hubhöhe von der *Berliner Werkzeug-Maschinenfabrik* vormals *L. Sentker* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 40 095 vom 20. April 1888) ist in Fig. 61 bis 63 dargestellt. Die Maschine bezweckt, den Meißel während der Arbeit der Maschine allmählich in das Holz zu senken, d. h. das Spiel allmählich zu vergrößern, um, besonders beim Beginne des Stemmens, zu starker Beanspruchung von Werkzeug und Arbeitsstück vorzubugen. Das Senken des Meißels wird durch den Fuß des Arbeiters, der keinem Rückstosse des arbeitenden Werkzeuges ausgesetzt ist, hervorgebracht.

Die mit Festscheibe  $b$  und Losscheibe  $b_1$  versehene Antriebswelle  $a$  trägt am Ende eine mit Zapfen  $d$  versehene Kurbelscheibe  $c$ . Der Zapfen  $d$  ist in dem Steine  $e$  gelagert, welcher sich in einem Schlitze des Hebels  $f$  verschieben läßt. Das obere Ende des Hebels  $f$  ist durch Stifte  $g$  mit der Lenkerstange  $r$  verbunden, welche durch die gerade geführte Stange  $s$  mit dem Schlitten  $t$  des Meißels  $u$  in Verbindung gebracht ist. Das untere Ende des Hebels  $f$  dreht sich auf dem Zapfen  $g$  des Schneckenradsectors  $h$ , der seinerseits um den an dem Gestelle der Maschine befestigten Zapfen  $i$  drehbar ist. In den Schneckenradsector  $h$  greift die auf die Welle  $l$  festgekeilte Schnecke  $k$  ein, während zwei gleiche, jedoch entgegengesetzt gerichtete conische Zahnräder  $m$  und  $m_1$  sich auf Welle  $l$  lose drehen. Zwischen den Rädern  $m$  und  $m_1$  sitzt, mit Nuth und Feder in der Längsrichtung von Welle  $l$  verschiebbar, der Reibungsdoppelkegel  $x$ , der mit entsprechenden hohlkegelförmigen Reibungsflächen von  $m$  und  $m_1$  in Berührung gebracht werden kann. Um letzteres zu bewirken, bedient man sich des Fnshebels  $z$ , dessen im Winkel abzweigender Arm  $y$  in eine Gabel endet, welche eine Eindrehung des Reibungsdoppelkegels  $x$  umfaßt. In beide Kegelräder  $m$  und  $m_1$  greift das auf Welle  $o$  sitzende Kegelrad  $n$ . Auf Welle  $o$  ist eine Riemenscheibe  $p_1$  festgekeilt, die von der Riemenscheibe  $p$  der Welle  $a$  aus angetrieben wird.

Vor dem Beginne des Stemmens nimmt der Hebel  $f$  die in Fig. 62 dargestellte steilste Stellung ein. In Folge der Drehung von Welle  $a$  ertheilt der Zapfen  $d$  dem Hebel  $f$  eine schwingende Bewegung, welche jedoch, da der Zapfen  $g$ , um welchen Hebel  $f$  schwingt, in der Verlängerung der Stange  $s$  liegt, ein verhältnißmäßig nur geringes Spiel der letzteren nach sich zieht. In dem Maße, in dem der Zapfen  $g$  aus der Verlängerung von  $s$  verlegt wird, nimmt das Spiel von Stange  $s$

und damit des Meißels zu. Diese Verlegung wird durch Drehung des Schneckenradsectors  $h$  um Zapfen  $i$  mittels der Schnecke  $k$  bewirkt. Tritt der Arbeiter den Fußsattel  $z$  nieder, so gelangt der Reibungsdoppelkegel  $x$ , der bis dahin das Kegelrad  $m$  durch Wirkung eines am Fußsattel  $z$  befestigten Gegengewichtes berührte, an das Kegelrad  $m_1$  und wird von demselben mitgenommen. Die Welle  $l$  und Schnecke  $k$  beginnen sich zu drehen, so daß auch der Schneckenradsector  $h$  so gedreht wird, daß eine mit ihm verbundene Schraube  $v_1$  gegen den an dem Maschinengestelle befestigten Anschlag  $w_1$  bewegt wird und denselben schließend erreicht. Sobald letzteres der Fall ist, beginnt der Reibungsdoppelkegel  $x$  auf der Reibungsfläche des Rades  $m_1$  zu schleifen, so daß die Drehung des Schneckenradsectors beendet ist. In der nun erreichten Lage des Zapfens  $g$  bringt (Fig. 63) die Schwingung des Hebels  $f$  das größte Spiel der Stange  $s$  und des Meißels  $u$  hervor. Verläßt der Fuß des Arbeiters den Fußsattel  $z$ , so bringt dessen Gegengewicht den Reibungsdoppelkegel  $x$  mit dem Kegelrade  $m$  in Berührung, Schnecke  $k$  und Schneckenradsector  $h$  drehen sich in entgegengesetzter Richtung, das Spiel des Meißels nimmt allmählich ab und erreicht sein geringstes Maß, wenn die mit  $h$  verbundene Schraube  $v$  gegen den festen Anschlag  $w$  stößt und in Folge dessen das Kegelrad  $m$  auf dem Doppelkegel  $x$  gleitet.

Bei der *Maschine zur Herstellung von Holznägeln* für Tischlereizwecke von *Riello frères* in St. Dié, Frankreich (\*D. R. P. Nr. 44080 vom 16. April 1887) sind zwei in Coulissen geführte Messer  $a$  (Fig. 64) thätig, welche unter der Voraussetzung gerader Führung aus dem Blocke  $b$  einen Nagel mit quadratischem Querschnitte erzeugen, wenn die Messer zweimal vor und zurück gehen und der Block  $b$  vor dem zweiten Schnitte gewendet wird. Verjüngte Nägel werden erhalten, wenn die Messer  $a$  in schräg zulaufenden Führungen gegen den Block  $b$  vorgehen. Um bei einem Vorgange der Messer einen fertigen Nagel zu erzielen, muß das Holz  $b$  an seiner Auflage bereits vorgeglättet sein und ein dickes Messer  $c$  angewendet werden.

Zum *Zusammensetzen der Speichen und Felgen zu einem Radkörper* ist die Maschine von *E. Battle* in Barcelona (\*D. R. P. Nr. 44610 vom 8. Februar 1888) aus einem runden Tische gebildet, auf welchem radial zum Mittelpunkte Spindeln angeordnet sind. Letztere stehen behufs gleichzeitigen Antriebes durch Kegelräder in Verbindung, so daß die über sie geschobenen, in seitlichen Führungen gehaltenen Schlitten ebenfalls gleichzeitig und gleichmäßig gegen den Mittelpunkt verschiebbar sind. Die Speichen werden in die Nabe gesteckt und mit letzterer in die Maschine gesetzt; die Felgen werden dann um die Speichen gelegt und von Schraubenschlitten gehalten.

Die *Bürstenholz Hobelmaschine* der Sächsischen Kardätschen-, Bürsten- und Pinselabrik, *Ed. Fleming und Comp.*, in Schönheide, Sachsen (\*D. R. P.

Nr. 45 117 vom 10. März 1888) bezweckt, ein Nachhobeln der Bürstenhölzer auch nach erfolgter Politur und Furnitur der Aufseuseite zu gestatten.

Die Vorschubwalzen *E* (Fig. 65) sind aus Gummi hergestellt und elastisch gelagert.

Unterhalb der Walzen *E*, die mittels Handkurbel *F* oder durch die Maschine selbst bewegt werden können, befindet sich eine verstellbare Auflagefläche, welche gestattet, daß man je nach Belieben die gerade, oder die concave oder convex gestaltete Fläche des mit geraden oder gekrümmten Rücken versehenen Bürstenholzes an dem unter der Auflage *G* befindlichen Messerkopfe vorbeiführen kann. Die Auflage *G* besteht aus elastischen Blechplatten *b*, welche in der Mitte ihrer Länge durch den Plattenträger *H* gehalten wird. Der Plattenträger *H* ist mittels des Stellschlittens *J* in senkrechter Richtung gegen den Messerkopf und die Walzen *E* verstellbar. Außerdem kann man jedoch den Plattenträger noch besonders einstellen mittels der Preßschraube *d*, welche den verschiebbaren Plattenträgerstiel *e* im Schlittenstücke *J* festklemmt. Die Unterlage ist mit den Verstellarmen *f* versehen, welche im Winkel zu einander stehen, der mittels Schraube *g* verstellt werden kann. Durch Verstellen der Arme *f* werden die Enden der Auflagen angezogen oder entfernt, so daß sie eine gerade oder gekrümmte Fläche bildet. Um concave Flächen zu bearbeiten, werden die Arme *f* abwärts gezogen (vgl. Fig. 65), während zur Bearbeitung gerader Hölzer die Unterlage *G* eine wagerechte Lage einnimmt und bei convexen Flächen die Arme nach oben gedrückt werden.

#### *Vorrichtungen zur Nachahmung von Intarsien und edlen Hölzern.*

Behufs Herstellung von Intarsien bestreicht *F. Casperding* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 45 091 vom 30. März 1888) die als Arabeskenauschnitt dienenden Furnüre aus edlen Hölzern einseitig mit einem bei gewöhnlicher Temperatur trockenen Leime, preßt nach dem Trocknen mehrere solcher Platten durch Druckschrauben fest auf einander und schneidet dann das ganze Packet nach der gewünschten Zeichnung mit der Laubsäge aus. Je ein so vorbereitetes Furnür wird auf die zu verzierende Platte gelegt und beide Platten zwischen erwärnten Druckplatten stark gepreßt.

Durch die Wärme wird sowohl der Leim der Musterplatte klebrig, wie auch gleichzeitig die Oberfläche der Grundplatte weich und ein drucksfähig, und es findet eine innige Verbindung zwischen Musterplatte und Grundplatte statt, wobei zugleich durch den starken Druck und die Wärme die Verzierungsplatte in die volle Grundplatte eingepreßt wird, deren freistehende Flächen bis zur Höhe der Musterplattenoberfläche emporquellen. Die Operation ist damit beendet und eine glatte echte Intarsiaplatte hergestellt.

Um erhabene Muster auf Holz zu erzeugen, schneidet *F. Brokk* in Berlin (\* D. R. P. Nr. 43303 vom 28. Juli 1887) die Umrisse der hervorzubringenden, naturgemäß aus geraden Linien gebildeten Muster in die Oberfläche des Holzes mittels entsprechend geformter Messer ein und bewirkt dann das Niederdrücken des zwischen den Einschnitten befindlichen Holzes mittels eines heißen Stempels. Die niederzupressende Holzfläche wird zweckmäßig vor dem Pressen genäht.

Zweifarbige gemusterte Holzplatten will *R. Himmel* in Berlin (D. R. P. Nr. 43731 vom 1. Juli 1887) in folgender Weise erzielen:

Wenn auf eine Holzfläche eine stark erhitze und mit Vorsprüngen und Vertiefungen versehene Metallfläche eine Zeitlang gedrückt wird, so werden die Berührungsstellen der Holzfläche verkohlt, also geschwärzt, während die nicht berührten Flächen unversehrt, also weiß bleiben. Besitzt nun diese erhitze Metallfläche irgend welche Schrift oder Muster, bildliche Darstellungen u. s. w. in erhabener oder vertiefter Form, so wird durch die Berührung mit der Holzfläche die Schrift oder das Muster bezieh. die bildliche Darstellung auf der Holzfläche gebräunt oder weiß markiert bezieh. eingebrannt, und die nicht eingebrannten Stellen treten auf der Holzfläche erhaben vor, wie dies bei Kistenbezeichnungen, Cigarrenkisten u. s. w. bekannt und in Verwendung ist.

Zur Erzeugung des Musters bezieh. der Schrift oder bildlichen Darstellungen benutzt man zwei in einem geeigneten Gestelle gelagerte und eventuell durch Zahnräder mit einander verbundene Walzen, die in ihrer Entfernung von einander entsprechend der Holzplattenstärke eingestellt und mittels elastischen Druckes an einander geprefst werden können.

Eine dieser Walzen wird beheizt und trägt an ihrer Oberfläche an vertieften oder erhabenen Stellen das einzubrennende Muster. Beim Durchführen der zu bemusternden Holzplatte ist, um eine gleichmäßige Farbe bezieh. Verkohlung des Musters auf der Holzfläche zu erzielen, darauf zu achten, daß die Geschwindigkeit der Walzen eine möglichst gleichförmige ist, daß also die Zeitdauer der Einwirkung der gemusterten Walzenfläche auf die Holzfläche auf jeder Stelle dieselbe ist. Durch Veränderung der Geschwindigkeit der Walzen kann man den Verkohlungsprozess beliebig verändern und auf diese Weise eine mehr oder weniger braune Farbe des Musters erzielen, die bei entsprechender Geschwindigkeit der Walzen schließlich in die braune oder gar gelbe Farbe übergeht. Dieses Einbrennen des Musters mittels Walzen wird man bei Holzplatten (Furnürplatten) anwenden, wenn eine beständige Wiederholung des Musters gewünscht wird.

Ist das Einbrennen des gewünschten Musters, der Schrift oder der bildlichen Darstellung erfolgt, so zeigt die betreffende Holzplatte die nicht gebrannten Stellen erhaben, die dann mehr oder weniger aus der gebrannten Ebene, der Grundebene hervortreten. Diese Stellen werden

nun durch glatte Walzen bezieh. Platten in die Grundebene niedergedrückt, so dafs die Holzplatte ein vollkommen ebenes Flächenmuster erhält und keine vortretenden Stellen mehr zeigt. Durch dieses Verfahren ist die so gemusterte Holzplatte polirfähig geworden und kann dieselbe in ihrer ganzen Flächenausdehnung bequem einer sauberen Politur unterworfen werden. (Schluß folgt.)

## Neuerungen im Metallhüttenwesen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 17 d. Bd.)

Auf der oben erwähnten Muldner Hütte bei Freiberg steht die Entsilberung des Werkbleis durch Zink insofern einzig in ihrer Art da, als sie mit dem *Pattinson*-Prozesse verbunden ist (vgl. *Plattner's* Abhandlung über die Entsilberung des Werkbleis durch Zink im *Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen*, 1886, und *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure*, 1888 S. 297 und 298, Aufsatz von *C. Schnabel*). Die Gründe für diese Vereinigung liegen in der Unreinheit des Freiburger Bleis und in seinem Gehalte an Wismuth. Die das Blei verunreinigenden Stoffe, nämlich Kupfer, Nickel, Kobalt, Zinn, Arsen, Antimon, bedingen ein Raffiniren vor der Entsilberung, weil Kupfer, Nickel und Kobalt in das Zink gehen und einen hohen Verbrauch an diesem Metalle veranlassen, Antimon, Arsen und Zinn aber bei dem Blei verbleiben und dessen Reinigung nach erfolgter Entsilberung vertheuern und erschweren würden. Durch dieses Raffiniren vor der Entsilberung, welches bei reinem Blei nicht erforderlich ist, wird das Blei nun auch zur Entsilberung durch den *Pattinson*-Prozess, welcher bekanntlich ein raffinirtes Blei erfordert, geeignet gemacht. Der letztere würde aber doch der Zinkentsilberung nachstehen, wenn nicht der Wismuthgehalt des Bleis seine Anwendung bis zu einem gewissen Grade der Entsilberung nothwendig machte. Das Wismuth würde nämlich bei der Entsilberung des Bleis durch Zink nicht an das Zink gehen, sondern im Blei verbleiben. Da es schwerer oxydirbar ist als Blei, so läfst es sich nur durch Oxydation des Bleis von diesem trennen. Man würde also durch den Zinkentsilberungsprozess ein Wismuth haltiges Blei erhalten. Da das Wismuth die Eigenschaften des Bleies nach allgemeiner Ansicht nachtheilig beeinflusst, so würde der Hauptvortheil des Zinkentsilberungsprozesses, die unmittelbare Herstellung von reinem Blei, durch das gedachte Metall vereitelt werden. Da nun auf der anderen Seite das Wismuth einen so hohen Werth hat, dafs sich seine Gewinnung lohnt, so ist es erforderlich, es vor der Behandlung des Silber haltigen Bleis mit Zink zu entfernen.

Das Wismuth hat die Eigenschaft, bei dem *Pattinson*-Verfahren sich recht schnell in dem Silber reichen treibwürdigen Theile des Bleis

anzusammeln, so daß das Werkblei bei der Abnahme des Silbergehaltes bis zu einer gewissen Grenze Wismuth frei ist. Diese Grenze ist bei dem Freiburger Blei, welches mit 0,4 bis 0,8 Proc. Silber in den *Pattinson*-Prozess eintritt, bei 0,1 Proc. Silbergehalt erreicht. Die Behandlung des Freiburger Bleis ist daher die nachstehende:

Zuerst werden bei der Behandlung des Freiburger Bleis Kupfer, Nickel und Kobalt durch ein Saigerverfahren entfernt, bei welchem diese Körper als Saigerdörner aus dem Werkbleie ausgeschieden werden. Dann werden Zinn, Arsen und Antimon durch ein Raffinirverfahren aus dem Werkblei entfernt, wobei diese Körper oxydirt und als Raffinirkrätzen ausgeschieden werden.

Nummehr wird das Werkblei durch den *Pattinson*-Prozess in einen Wismuth haltigen, Silber reichen und in einen Wismuth freien, Silber ärmeren Theil zerlegt. Das Wismuth haltige, Silber reiche Blei wird abgetrieben. Die beim Abtreiben fallenden Wismuth haltigen Glätten werden auf Blei bezieh. Bleiglätte und Wismuth verarbeitet.

Das Wismuth freie, Silber haltige Blei wird dann der Zinkentsilberung unterworfen. *A. Junge* setzt nun im *Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen*, 1888 S. 1 bis 12, aus einander, auf welchem Wege man dazu gelangte, die beiden im Principe vollkommen verschiedenen Entsilberungsmethoden von *Pattinson* und *Parkes* zu vereinigen. Hierbei handelte es sich vor Allem um die Ermittlung der Entsilberungskosten des *Pattinson*irens und des *Parkes*irens. Im Nachstehenden sind hierüber die näheren Aufschlüsse gegeben.

1) Berechnung der *Pattinson*irkosten für Werkblei von verschiedenem Silbergehalte.

Das *Pattinson*iren Silber reicher Werkbleie erfolgt bekanntlich zu meist nach dem Zweidrittelsysteme und ist hierzu eine Batterie von 16 Kesseln erforderlich. Da nun das aus dem ersten Kessel der Batterie hervorgehende Reichblei etwa 2 Proc. Silbergehalt aufweist und das dem letzten Kessel entstammende Armblei bis auf 0,001 Proc. ent silbert wird, so müssen die Silbergehalte der Kessel einer *Pattinson*-Batterie von der Reichblei- nach der Armbleiseite zu allmählich abnehmen. Diese Abnahme erfolgt in den oberen Kesseln rasch, nach der Armbleiseite zu dagegen langsamer, und ist hervorzuheben, daß bei normalem Betriebe die Silbergehalte der einzelnen Kessel, zumal derjenigen nach der Armbleiseite zu gelegenen, nur innerhalb enger Grenzen schwanken dürfen.

Beispielsweise beträgt der Silbergehalt einer *Pattinson*-Batterie

beim 1. Kessel	. . . .	1,095 Proc.
„ 2. „	. . . .	0,765 „
„ 3. „	. . . .	0,595 „
„ 4. „	. . . .	0,430 „
„ 5. „	. . . .	0,295 „
„ 6. „	. . . .	0,210 „



beim 7. Kessel	. . . . .	0,170 Proc.
" 8. "	. . . . .	0,110 "
" 9. "	. . . . .	0,070 "
" 10. "	. . . . .	0,050 "
" 11. "	. . . . .	0,022 "
" 12. "	. . . . .	0,012 "
" 13. "	. . . . .	0,007 "
" 14. "	. . . . .	0,003 "
" 15. "	. . . . .	0,002 "

während das aus dem 1. Kessel hervorgehende Reichblei einen Silbergehalt von 1,71 Proc. und das Armblei im 16. Kessel einen solchen von 0,001 Proc. aufweist.

Es ist durchaus erforderlich, dafs den einzelnen Kesseln nur Werkblei von entsprechendem Silbergehalte zugeführt werde, welches letzterer übrigens in der Mitte der Batterie viel niedriger ist, als der Durchschnittsgehalt der betreffenden Kessel.

Daher setzt man z. B. ein Werkblei von

0,81 und darüber	in den 1. Kessel
0,60 bis 0,80	" " 2. "
0,29 " 0,60	" " 3. "
0,25 " 0,28	" " 4. "
0,19 " 0,24	" " 5. "
0,14 " 0,18	" " 6. "
0,09 " 0,13	" " 7. "
0,06 " 0,08	" " 8. "
0,03 " 0,05	" " 9. "
0,02	" " 10. " u. s. w.

In welchen Kessel einer *Pattinson*-Batterie ein Werkblei eingesetzt wird, davon ist nun offenbar die Anzahl der Krystallisationen abhängig, welche erforderlich, um ein gewisses Quantum desselben in Reichblei und Armblei zu zerlegen. Die Anzahl der auszuführenden Krystallisationen ist aber wiederum den *Pattinson*irkosten direkt proportional, so dafs man nach Ermittlung der ersteren in der Lage ist, für jedes Werkblei von bestimmtem Gehalte die Entsilberungskosten zu berechnen.

Hat man z. B. 1600 MC. Werkblei, welches seinem Silbergehalte entsprechend in den 4. Kessel einer *Pattinson*-Batterie eingesetzt werden müfste, so sind zur Zerlegung in Reichblei und Armblei 176 Krystallisationen der vollen und 15 der zweidrittelvollen Kessel (Grund siehe Quelle) oder für 100 MC. vorgelaufenes Werkblei  $\frac{176}{16} = 11$  Krystallisationen der vollen und  $\frac{15}{16} = 0,937$  Krystallisationen der zweidrittelvollen Kessel erforderlich.

Bezeichnet man nun die für 100 MC. Werkblei erforderliche Anzahl Krystallisationen der vollen Kessel mit  $a$  und die der zweidrittelvollen mit  $b$  und nimmt ferner an, dafs der bei Krystallisation eines vollen Kessels erforderliche Aufwand an Löhnen, Brennmaterial u. s. w. sich zu demjenigen bei Krystallisation eines zweidrittelvollen wie 3:2 verhalte, so erhält man als allgemeinen Ausdruck für den *Pattinson*ir-

aufwand den Werth  $3a + 2b$ . Für Werkblei des 4. Kessels ist aber  $a = 11$  und  $b = 0,937$ ; demnach ist im vorliegenden Falle  $3a + 2b = 34,874$ .

Da die Durchsatzmengen nach der Reihe 2, 4, 8, 16, 32 u. s. w. wachsen und für die Anzahl der Krystallisationen die Zahlenreihe 1, 3, 7, 15, 31 . . . in Frage kommt, so kann man für Werkblei von verschiedenem Silbergehalte je nach Einsatzkessel den Werth für  $3a + 2b$  berechnen und ergeben sich hierbei folgende Werthe:

1. Einsatzkessel . . . . .	22,000
2. " . . . . .	31,500
3. " . . . . .	34,750
4. " . . . . .	34,784
5. " . . . . .	33,436
6. " . . . . .	31,218
7. " . . . . .	28,609
8. " . . . . .	25,803
9. " . . . . .	22,900
10. " . . . . .	19,950
11. " . . . . .	16,974
12. " . . . . .	13,986
13. " . . . . .	10,992
14. " . . . . .	7,995

Hat man zwei Sorten Werkblei zu pattinsoniren, von denen die erste nach dem Silbergehalte in den 3., die zweite in den 4. Kessel kommen müßte, so steht der Pattinsoniraufwand für die beiden genannten Werkbleie für Gewichtseinheit im Verhältnisse von

$$34,75 : 28,609.$$

Aus der vorstehenden Zahlenreihe ergibt sich u. A., dafs man am ungünstigsten hinsichtlich des Kostenpunktes arbeitet, wenn das zu pattinsonirende Blei nach dem Silbergehalte in den 2. bis 6. Kessel eingesetzt werden müßte. Die meisten Freiburger Werkbleie sind aber gerade so beschaffen, dafs dieser Fall eintritt. Daher mußte man der Frage näher treten, ob es möglich sei, die Pattinsonirarbeit durch ein anderes Entsilberungsverfahren zu zersetzen.

Wie die vorstehend ermittelten Werthe für den *relativen* Betriebsaufwand, so läßt sich auch die *absolute* Höhe der Pattinsonirkosten für jede einzelne Sorte Werkblei berechnen, wenn die Gesamtkosten für eine längere Betriebsperiode und die Qualität des während dieser Zeit verarbeiteten Werkbleis bekannt ist. *A. Junge* kommt zu folgenden Resultaten für 1 MC. Werkblei beim Einsatze in den

1. Kessel . . . . .	84,616 Pf.
2. " . . . . .	115,556 "
3. " . . . . .	126,140 "
4. " . . . . .	126,544 "
5. " . . . . .	124,860 "
6. " . . . . .	114,638 "
7. " . . . . .	106,140 "
8. " . . . . .	97,002 "
9. " . . . . .	87,548 "
10. " . . . . .	77,940 " u. s. w.

2) Ermittlung der Kosten der Zinkentsilberung und Vergleichung derselben mit denjenigen der Pattinsonirarbeit.

Zur Ermittlung der Kosten für die Zinkentsilberung wurden zahlreiche Entsilberungsversuche mit reinem, d. h. mit gesaigerten und raffinierten Werkbleien angestellt. Zur Entzinkung des Armbleis wurde ein Raffinirofen gewählt, welcher im Niveau des Bleispiegels mit basischen Ziegeln versehen war. Neuerdings wurden Magnesiaziegel von *C. Späther* in Coblenz verwendet, die sich in Bezug auf Haltbarkeit bewährt haben. Die Verarbeitung des Reichschaumes erforderte unter den dort gegebenen Verhältnissen keinen Kostenaufwand.

Den Zinkaufgang (ohne Berücksichtigung des bei der Destillation wiedergewonnenen Zinks) berechnet *Junge* beispielsweise

1) bei Werkblei von	0,0963	Proc. Silbergehalt zu	1,34	Proc.
2) " " "	0,3825	" " "	1,84	"
3) " " "	0,508	" " "	1,96	"
4) " " "	0,84	" " "	2,45	"

vom vorgelaufenen Werkblei, während die Gesamtkosten der Entsilberung und Raffination für 1 MC. (100<sup>k</sup>) betragen:

zu 1:	78,012	Pf.
" 2:	94,458	"
" 3:	97,768	"
" 4:	103,528	"

Procentual zerfallen diese Kosten in:

	zu 1	zu 2	zu 3	zu 4
Aufwand für Zink . . . . .	43,64	52,60	54,27	58,37
Aufwand für Arbeitslöhne bei der Entsilberung und Raffination . . . . .	13,74	11,77	11,37	10,67
Brennmaterial . . . . .	18,79	15,85	15,14	14,24
Unterhaltungsaufwand . . . . .	5,90	4,97	4,91	4,40
Förderlöhne, Transportkosten u. s. w.	17,93	14,81	14,31	12,32
	100,00	100,00	100,00	100,00

Die Höhe der Zinkentsilberungskosten für 1 MC. beträgt beim Einsatz in den

1. Kessel . . . . .	122,9	Pf.
2. " . . . . .	107,1	"
3. " . . . . .	96,3	"
4. " . . . . .	88,2	"
5. " . . . . .	82,5	"
6. " . . . . .	77,8	"
7. " . . . . .	74,45	"
8. " . . . . .	70,1	"
9. " . . . . .	67,4	"
10. " . . . . .	65,0	"

Vergleicht man diese Ziffern mit den entsprechenden vom *Pattinson*-Prozesse (siehe früher), so ergibt sich, dass sie mit Ausnahme des ersten Kessels der *Pattinson*-Batterie erheblich niedriger sind als diejenigen des *Pattinson*irens.

Es ist klar, dass die Hauptkosten beim Parkesiren im Zinkaufwande

zu suchen sind, welcher aber nicht in dem Maße steigt, wie der Silbergehalt zunimmt, sondern langsamer. Da aber jedes Blei, ob reich, ob arm an Silber, zunächst bis 0,7 Proc. Zink aufnimmt, welche Menge nur durch Raffination des Armbles wiedergewonnen werden kann, so ergibt sich hieraus mit Leichtigkeit, daß für sehr Silber arme Bleie der *Pattinson*-Prozess billiger ist als die Zinkentsilberung. Dagegen stellt sich das Gesamtergebnis für die große Mehrzahl der auf den Freiburger Hüttenwerken in Frage kommenden Werkbleie zu Gunsten der Zinkentsilberung.

Es kommt also nunmehr noch 3) der Wismuthgehalt der Freiburger Werkbleie in Betracht.

Sowohl in den inländischen wie auch in den in Freiberg verarbeiteten überseeischen Erzen ist Wismuth enthalten. Daß letzteres die Walzbarkeit beeinträchtigt, wie bisher angenommen wurde, ist zweifelhaft, da von *Burggraf* untersuchtes Weichblei mit

0,103 Proc. Bi	zu Blech	von 2,75mm
0,198	" "	" " 2,75
0,700	" "	" " 0,5
1,920	" "	" " 0,5

Dicke anstandslos ausgewalzt wurde.

Die geringere Widerstandsfähigkeit gegen Säuren des durch Zinkentsilberung gewonnenen Bleies gegenüber dem *Pottinson*-Blei ist nicht erwiesen, da ein kleiner, von der Zinkentsilberung herrührender Oxydgehalt den bezeichneten Mangel herbeiführen kann.

In Anbetracht nun, daß beim *Pattinson*iren das Wismuth sich meist in dem ausgebrachten Reichblei ansammelt (0,17 bis 0,18 Proc.) und beim *Parkes*iren das sämtliche Wismuth ins Armblei geht, das Wismuth wegen seines hohen Werthes aber gewonnen werden muß, empfiehlt sich, wie bereits erwähnt, die Combination des *Pattinson*-Prozesses mit der Zinkentsilberung.

Die früher (unter 1) angegebenen Verhältniszahlen, mit Hilfe deren man die *Pattinson*irkosten für 1 MC. Werkblei für den Fall berechnen kann, daß die Batterie aus 16 Kesseln besteht, lassen sich leicht entsprechend modificiren, so daß sie zur Berechnung der Kosten für eine Batterie von weniger als 16 Kesseln dienen kann. Besteht beispielsweise die Batterie nur aus 9 Kesseln, so werden für 1 MC. vorgelaufenes Werkblei zwar weniger *Pattinson*irkosten erwachsen als bei einer Batterie von 16 Kesseln; dafür erhält man aber im letzteren Falle Armblei, welches einen minimalen Silbergehalt hat, während das aus einer Batterie von 9 Kesseln hervorgehende mit 0,1 Proc. Silber noch einer Nacharbeit bedarf, um es auf denselben minimalen Silbergehalt zu bringen wie das Armblei, welches beim *Pattinson*iren mit 16 Kesseln erhalten wird. Beim combinirten Prozesse stellen sich nach *Junge* die Entsilberungskosten am günstigsten, wenn man für den Fall, daß das vorgelaufene Werkblei in den 2. Kessel der Batterie zum Einsatze ge-

langt, das Pattinsoniren beim 8. Kessel unterbricht und das Armblei alsdann mit Zink entsilbert. Soll dagegen Werkblei, welches in den 3. Kessel eingesetzt wird, entsilbert werden, so arbeitet man am günstigsten mit einer Batterie von 7 Kesseln. Aber auch beim Pattinsoniren mit 9 Kesseln und nachfolgendem Parkesiren des Armbleis stellen sich die Kosten zu Gunsten des combinirten Verfahrens. Die Entsilberungskosten für 1 MC. vorgelaufenen Werkbleis sind in Freiberg allein um 15 Proc. vermindert worden, abgesehen von anderen Vortheilen, die das Verfahren bietet.

Die gegenwärtige Einrichtung auf Muldner Hütte findet sich in dem genannten Jahrbuche 1886, beschrieben von *Plattner* und im Auszuge mitgetheilt von *C. Schnabel* (*Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, 1888 S. 300).

Die *Pattinson*-Batterie umfaßt 9 Kessel. Das Werkblei wird in den 2. oder 3. Kessel eingesetzt und erreicht im 1. Kessel 2 Proc., im 8. oder 9. Kessel 0,1 Proc. Silbergehalt. Dieses letztere bildet das Material für die Zinkentsilberung; sie besteht in der Entsilberung des Bleis in gußeisernen Kesseln, im Aussaigern des Zinkschaumes in kleinen gußeisernen Saigerkesseln, in dem Entzinken des entsilberten Bleis in Flammöfen und im Abdestilliren des Zinks aus dem Zinkschaume in Graphittiegeln nach *Morgan's* Patent. Die Entsilberungsanlage ist in folgender Weise eingerichtet:

Von den beiden Entsilberungskesseln mit den zwischen ihnen befindlichen Saigerkesseln in einer Ebene besitzen erstere 1<sup>m</sup>,89 oberen Durchmesser, 1<sup>m</sup> Tiefe und fassen je 20<sup>t</sup> Werkblei; die halbkugelförmigen Saigerkessel haben 0<sup>m</sup>,55 Halbmesser. Unter den Entsilberungskesseln liegt der Raffinirofen zum Entzinken des entsilberten Bleis, welches letztere mittels eines Hebers in den Raffinirofen abgelassen werden kann. Dieser Ofen hat 3<sup>m</sup> Länge, 2<sup>m</sup> Breite und 0<sup>m</sup>,45 Tiefe. Der Herd ist aus Chamotte hergestellt und liegt 2<sup>m</sup> unter dem Rande der Entsilberungskessel. Auf den meisten deutschen Hüttenwerken geschieht das Entzinken des entsilberten Bleies in gußeisernen Kesseln mit Hilfe von Wasserdampf. Hiermit sind allerdings bei der Nothwendigkeit, das zu raffinirende Blei zur Rothglut erhitzen zu müssen, häufige Erneuerungen der Kessel verbunden. Dagegen ist der Bleiverlust ein sehr geringer und man erhält ein als Farbe verwertbares Gemenge von Bleioxyd und Zinkoxyd.

Unter dem Flammofen befindet sich ein gußeiserner Sticksessel von 1<sup>m</sup>,90 oberem Durchmesser und 1<sup>m</sup> Tiefe, in welchen das entzinkte Blei durch einen mittels eines Kegelventiles verschließbaren Rohrstutzen abgelassen wird. Die *Pattinson*-Batterie liegt tiefer als die Entsilberungsanlage. Das Werkblei wird aus dem letzten *Pattinson*-Kessel durch eine *Rösing's*che Bleipumpe ausgepumpt; seine Förderung nach den Entsilberungskesseln geschieht durch einen mit Dampf betriebenen Aufzug.

Man gibt bei der Entsilberung einen dreimaligen Zusatz von Zink in Zeiträumen von je 5 Stunden. Der erste Zinkzusatz beträgt bei einem Kessel von 20' Werkblei 100<sup>k</sup>, der zweite 75, der dritte 40<sup>k</sup>. Es ist also im Ganzen 215<sup>k</sup> Zink gleich 1,075 Proc. vom Gewichte des Werkbleies zur Entsilberung erforderlich. Durch den ersten Zinkzusatz wird der Silbergehalt des Werkbleies von 0,1 Proc. auf 0,0250 Proc. vermindert. Gleichzeitig wird durch diesen Zusatz der größte Theil des Goldes (im Betrage von 0,0004 Proc. des Werkbleies) aufgenommen. Durch den zweiten Zinkzusatz wird der Silbergehalt auf 0,0020 Proc. und durch den dritten Zinkzusatz auf 0,0007 heruntergebracht. Mit den Zusätzen von Zink hört man auf, wenn das Blei noch 0,001 Proc. Silber enthält.

Die Silber reiche Legirung, der sogen. Reichschaum, wird in die Saigerkessel übergeschöpft und von einem Theile des Bleies durch Saigern befreit. Die Saigerung wird zweimal vorgenommen. Der im 1. Saigerkessel erhaltene Zinkschaum wird deshalb in den 2. Saigerkessel übergeschöpft und nochmals ausgesaigert. Das bei diesen Saigerungen erhaltene Blei mit einem Durchschnittsgehalte von 0,320 Proc. Silber und 1,300 Proc. Zink wird zur Entsilberung zurückgegeben.

Die Producte des Entsilberungsverfahrens sind nun in Procenten des Werkbleies:

1) 0,35 Proc. Schlicker, das sind die beim Einschmelzen des Werkbleies sich ausscheidenden Krätzen mit einem Durchschnittsgehalte von 0,0004 Proc. Gold und 0,10 Proc. Silber; sie gehen in die Bleiarbeit.

2) 2,25 Proc. Reichschaum mit durchschnittlich 0,0153 Proc. Gold, 4,0510 Proc. Silber, 53,200 Proc. Blei, 2,6800 Proc. Kupfer und 39,700 Proc. Zink.

Der nach dem ersten Zinkzusätze erfolgende Schaum beträgt nach dem Aussaigern des Bleies 1,753 Proc. des Werkbleies und enthält 0,0174 Proc. Gold und 4,670 Proc. Silber.

Der nach dem zweiten Zinkzusätze erfolgende Schaum beträgt nach dem Saigern 0,31 Proc. des Werkbleies und enthält 0,0016 Proc. Gold und 2,530 Proc. Silber.

Der nach dem dritten Zinkzusätze erfolgende Schaum beträgt 0,21 Proc. des Werkbleies und enthält eine Spur von Gold und

a) 1,30 Proc. Silber.

b) 98,95 Proc. entsilbertes Blei mit 0,75 Proc. Zink und 0,0007 Proc. Silber; es wird dem Entzinken im Raffinirfen unterworfen.

c) 1,5 Proc. Saigerblei vom Aussaigern des Zinkschaumes; es enthält 1,300 Proc. Zink und 0,032 Proc. Silber und wird, wie erwähnt, zur Entsilberung zurückgegeben.

Die Dauer der Entsilberung beträgt 20 Stunden, nämlich 5 Stunden für das Einschmelzen und Entschlickern des Werkbleies und für jede Entsilberung nach den verschiedenen Zinkzusätzen je 5 Stunden.

Der gesammte Zinkschaum wird der Destillation unterworfen. Man könnte ihn noch weiter aussaigern; indess wird dadurch nur sein Gewicht, nicht aber sein Volumen vermindert. Ein derartiger Zinkschaum setzt sich aber bei der Destillation nicht fest zusammen, so daß eine verhältnißmäßige große Menge Silber reicher Krätzen entsteht.

Das Abdestilliren des Zinkschaumes geschieht in Graphittiegeln, wie bereits erwähnt. Je ein Tiegel (40<sup>cm</sup> Weite oben, 30<sup>cm</sup> Weite unten, 55<sup>cm</sup> Höhe und 5<sup>cm</sup> Stärke) wird in einen Windofen mit rundem Schachte (0<sup>m</sup>,79 Weite und 0<sup>m</sup>,9 Tiefe bis zur Rostfläche) eingesetzt.

Der Zinkschaum wird mit 1 Proc. grobem Holzkohlenpulver gemengt und dann, nachdem der Boden des Graphittiegels mit einer dünnen Lage von Kohlenstücken bedeckt ist, in den Tiegel eingetragen. Die Menge eines Einsatzes beträgt 225<sup>k</sup>. Sobald Kohlenoxyd aus dem Abzugsrohre der Haube austritt, wird der Deckel des Condensators aufgelegt, in welchem sich das Zink in Gestalt eines Klumpens ansammelt.

Das Abdestilliren des Zinks aus 225<sup>k</sup> Reichschaum dauert 8 bis 9 Stunden. 100 Th. Reichschaum liefern 57,17 Proc. Reichblei mit 0,0186 Proc. Gold und 7,35 Proc. Silber, 5,85 Proc. Tiegelgekrätz mit 0,112 Proc. Gold und 3,5 Proc. Kupfer, ferner 29,54 Proc. Metallzink, 6,35 Proc. Zink in 7,22 Proc. Zinkstaub und Zinkgekrätz. Von dem Zinkgehalte des Reichschaumes gewinnt man 90,4 Proc., d. i. 50 Proc. des zur Entsilberung verwendeten Zinks wieder.

Wegen der Zinkentsilberung in den Vereinigten Staaten vgl. *Hofmann*, *Mineral Resources of the United States*, Calendar years 83 und 84.

In einer Abhandlung „*Die Destillation des Zinkschaumes*“ in der *Preussischen Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen*, Jahrg. 1886, stellt *Rösing* die verschiedenen Arten der Entfernung des Zinks aus der bei der Entsilberung des Werkbleis durch Zink erhaltenen Silber reichen Legirung durch Abdestilliren des Zinks dar und gibt zum Schlusse der Destillation den Vorzug gegenüber der von *Schnabel* erfundenen und von ihm in Lautenthal im Harze eingeführten Ammoniaklaugerei, wohingegen *Schnabel*, sich auf die Erfolge in Lautenthal stützend, dahin entscheidet (*Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, 1888 S. 300), daß das Ammoniakverfahren bei großer Production immer am Platze sein, bei geringerer dagegen wegen der verhältnißmäßig höheren Anlage und Betriebskosten dem Destillationsverfahren nachstehen würde. Gegenwärtig wird eine Anlage für das Ammoniakverfahren zu Hoboken bei Antwerpen errichtet.

Im Anschlusse an die Zinkschaumverarbeitung möge auf das der *Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler* in Frankfurt a. M. jüngst ertheilte D. R. P. Nr. 45195, vom 3. Mai 1888 ab gültig, aufmerksam gemacht werden.

Zur Entfernung des Zinks aus Bleizink- und Blei-Zink-Silberlegirungen drückt man nach diesem Verfahren durch die rothglühenden geschmol-

zenen Legirungen Wasserstoff oder Kohlenoxyd oder Kohlenwasserstoffe oder Stickstoff oder Gemische von zwei oder mehreren dieser Gase oder Kohlensäure oder Gemische von Kohlensäure und Stickstoff oder von Kohlensäure, Kohlenoxyd und Stickstoff, so lange, bis die zurückbleibenden flüssigen Massen zinkfrei sind.

Die gedachten Gase bezieh. Gasgemische sollen nach einer großen Reihe von angestellten Versuchen die Eigenschaft haben, beim Durchstreichen durch die flüssigen Legirungen das Zink sehr schnell und bei so niedriger Temperatur auszutreiben, daß das Verfahren in Gefäßen aus Eisen ausgeführt werden kann.

Kohlenoxyd, Wasserstoff, Kohlenwasserstoff, Stickstoff, sowie Gemische dieser Gase treiben das Zink in natürlichem Zustande aus, und man erhält dasselbe als graues Pulver.

Kohlensäure treibt das Zink in der Form von Zinkoxyd aus. Sie hat den großen Vorzug vor dem als Austreibungsmittel für das Zink angewendeten Wasserdampfe, daß sie das Blei nicht oxydirt, wie es bei Anwendung von Wasserdampf in Folge der Beimischung von atmosphärischer Luft immer der Fall ist.

Ist die Kohlensäure mit Stickstoff oder Kohlenoxyd gemischt, wie es bei der Herstellung der Kohlensäure im Großen aus Koks oder Kalkstein stets der Fall ist, so wird das Zink als ein Gemenge von Zink und Zinkoxyd ausgetrieben. (Fortsetzung folgt.)

---

## J. Wiborgh's Luftprometer.

Mit Abbildungen.

Im laufenden Jahrgange von „*Jernkontorets Annaler*“ ist eine Abhandlung über das genannte Pyrometer enthalten, welche wir im Folgenden nach *H. v. Jüptner (Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen)* wiedergeben:

Seitdem *Gay Lussac, Dulong, Rudberg* und *Regnault* durch ihre berühmten Versuche den Ausdehnungscoefficienten der Luft bestimmten, werden ähnliche Apparate, wie die von ihnen angewendeten, zu Temperaturmessungen benutzt und als „Luftthermometer“ oder, wenn sie zur Bestimmung höherer Temperaturen dienen, als „Luftprometer“ bezeichnet.

Wegen der Construction dieser Instrumente, sowie der Accuratesse und Uebung, welche deren Handhabung erfordert, haben dieselben bis jetzt nur für wissenschaftliche Temperaturmessungen oder höchstens zur Graduirung anderer, für die Industrie bestimmter Pyrometer Anwendung gefunden.

Da der Ausdehnungscoefficient der Luft selbst bei sehr hohen Temperaturen constant ist, so gibt die Ausdehnung derselben die sicherste Grundlage für eine zuverlässige Pyrometerconstruction, und es erschien



*Wiborgh* daher von Wichtigkeit, das Luftpymeter in eine übersichtlichere und praktischere Form zu bringen.

Bevor auf dessen Vorschlag zur Lösung dieser Frage eingegangen wird, möge kurz an die beiden Grundgedanken erinnert werden, welche bisher bei der Einrichtung von Luftpymetern befolgt wurden. In einem Falle behält nämlich eine bestimmte Luftmenge beim Erhitzen ihr Volum unverändert bei, so dafs die auftretende *Druckveränderung* der Temperaturberechnung zu Grunde gelegt wird, im anderen Falle wird die Luft unter unverändertem Drucke erhalten, so dafs die Temperatur aus der *Raumveränderung* abgeleitet wird.

Beide Pymeterarten können durch Fig. 1 anschaulich gemacht werden, in welcher die eingeschriebenen Buchstaben die nachfolgende Bedeutung haben:  $V$  ist eine mit Luft gefüllte Thermometerkugel, welche mittels der Capillarröhre  $A$  mit einem offenen Manometer in Verbindung steht, dessen Theil  $V_1$  in Cubikcentimeter getheilt ist, während der andere Schenkel  $B$  von einer längeren senkrechten Röhre gebildet wird. Der untere,  $V_1$  und  $B$  vereinigende Theil des Manometers steht in Verbindung mit dem Kautschukballe  $K$ , welcher Quecksilber enthält, das beim Zusammendrücken von  $K$  in das Manometer getrieben wird. Durch das Haarrohr  $C$  und den Hahn  $D$  kann die Thermometerkugel  $V$  mit der äufseren Luft in Verbindung gesetzt werden.

Das Volum der Haarröhren wird so klein genommen, dafs es nicht in Rechnung gezogen zu werden braucht.

Soll nun dieses Instrument nach dem ersten Grundgedanken Verwendung finden, so öffnet man den Hahn  $D$  und drückt das Quecksilber bis zur Marke  $m$ , nahe der Haarröhre, empor.

Die Quecksilberoberfläche stellt sich unter diesen Umständen in beiden Manometerschenkeln in dieselbe Höhenlage. Nachdem nun der Hahn  $D$  geschlossen ist, wird die Kugel  $V$  der zu bestimmenden Temperatur ausgesetzt, wobei sich die eingeschlossene Luft ausdehnt und das Quecksilber hinabdrängt, so dafs es in der Manometerröhre  $B$  über die Marke  $m$  steigt. Wenn man nun, um das Luftvolum wieder auf die ursprüngliche Gröfse zu bringen, durch Zusammendrücken des Balles  $K$  so viel Quecksilber in das Manometer prefst, dafs seine Oberfläche in der Röhre  $V_1$  wieder bis zur Marke  $m$  steigt, so steigt das Quecksilber in der Röhre  $B$  noch weiter, sagen wir um  $h$ , und dieser Ueberdruck  $h$  steht mit der gesuchten Temperatur in folgender Beziehung:

$$h = H . a t,$$

worin bezeichnet:

$h$  den höheren Druck, welcher erforderlich ist, damit die Luft ihr unverändertes Volum beibehalte,

$H$  den gerade herrschenden Barometerstand,

$a$  den Ausdehnungscoefficienten der Luft und

$t$  die Temperaturerhöhung der Luft in der Kugel  $V$ .

Dadurch, daß das Luftpyrometer die angegebene Form erhält, wird es, wie selbstverständlich und wie die obige Gleichung zeigt, von der Größe der Thermometerkugel unabhängig und der Drucküberschuß  $h$  bleibt der Temperaturerhöhung proportional, aber dieser Drucküberschuß ist so bedeutend, daß schon bei einer Temperaturerhöhung der Luft in der Thermometerkugel um  $272^{\circ}$  der Druck  $h$  um eine ganze Atmosphäre oder 760<sup>mm</sup> wächst, und dieser Umstand macht es unmöglich, das Instrument für höhere Temperaturen zu verwenden.

Soll das Instrument nach dem anderen Grundgedanken als Thermometer verwendet werden, so stellt man das Quecksilber wie früher bei  $m$  ein; aber, während die Thermometerkugel auf  $t^{\circ}$  erwärmt wird, wobei sich die Luft ausdehnt, läßt man einen Theil der Luft frei in die graduirte Röhre  $V_1$  austreten, wobei das Quecksilber im Manometer so sinkt, daß es in beiden Armen in gleicher Höhe steht und die eingeschlossene Luft denselben Druck beibehält. Für eine gewisse Temperaturerhöhung  $t$  dehnt sich die Luft um ein bestimmtes Volum  $V_1$  aus, welches in der graduirten Röhre abgelesen werden kann und welches mit der zugehörigen Temperatur in folgender Beziehung steht:

$$V_1 = V \cdot \frac{a t}{1 + a t},$$

vorausgesetzt, daß das Luftvolum  $V_1$  bei der Ablesung dieselbe Temperatur besitzt, welche  $V$  beim Erwärmen annahm, und daß sich der Barometerstand während des Experimentes nicht änderte.


In diesem Falle ist man unabhängig vom Barometerstande, aber dagegen ist die Volumsvergrößerung der Temperatursteigerung nicht proportional, und welchen Einfluß dieser Umstand auf die Möglichkeit hat, genaue Temperaturbestimmungen auszuführen, zeigt folgende Betrachtung: Unter der Annahme, daß die zur Erwärmung dienende Thermometerkugel 10<sup>cc</sup> enthalte, entspricht einer Temperatursteigerung von 100 auf 200<sup>o</sup> einer Volumdifferenz von 1,55<sup>cc</sup>, einer Steigerung von 900 auf 1000<sup>o</sup> jedoch nur von 0,19<sup>cc</sup>. Hieraus folgt, daß die Empfindlichkeit des Thermometers mit steigender Temperatur rasch abnimmt.

Vergrößert man das Volum der Thermometerkugel, so wächst allerdings auch das abzulesende Volum  $V_1$ , allein dies bringt in vielen Fällen praktische Schwierigkeiten mit sich, und die Ablesungen müssen daher bei diesem Pyrometer mit äußerster Schärfe vorgenommen werden. Um dies zu ermöglichen, hat Prof. *O. Pettersson* an der Stockholmer Hochschule eine sinnreiche Verbesserung angegeben, welche ebenfalls aus Fig. 1 ersichtlich ist. Er hat nämlich die Haarröhre  $C$  mit einem kleinen Manometer  $E$  versehen, welches ein wenig Wasser enthält und daher sehr empfindlich ist. Wenn das Quecksilber im Manometer nahe in gleicher Höhe steht, öffnet man mittels des Hahnes  $D$  die Verbindung mit diesem Manometer und kann dadurch das Quecksilber im Manometer mit Genauigkeit einstellen, so daß die eingeschlossenen Gase unter

Atmosphärendruck stehen. Wenn die Temperatur des Luftvolums  $V_1$  mit Genauigkeit bestimmt werden soll, ist dies jedoch noch nicht genug, sondern es muß auch noch jener Theil des Manometers mit Wasser von bekannter Temperatur umgeben werden, wodurch die Handhabung des Instrumentes sehr unbequem wird. Aus dem angeführten Grunde scheint es, daß ein derartiges Luftpyrometer zu praktischen Temperaturmessungen für industrielle Zwecke kaum geeignet sein dürfte.

Eine nähere Betrachtung der Fig. 1 läßt jedoch erkennen, daß noch eine andere Art der Construction eines Luftpyrometers zulässig ist. Man kann nämlich das Quecksilber auf die Marke  $m_1$  einstellen und den Hahn  $D$  offen lassen, so daß das Luftvolumen  $V$  mit der äußeren Luft in Verbindung steht. Beim Anwärmen oder Abkühlen der Thermometerkugel strömt natürlicher Weise so viel Luft aus oder ein, daß die in der Thermometerkugel zurückbleibende stets unter Atmosphärendruck steht.

Fig. 1.



Wenn eine Temperaturbestimmung ausgeführt werden soll, so schließt man den Hahn  $D$  und drückt das Quecksilber im Manometer bis zur Marke  $m$ , womit also ein bestimmtes Luftvolum  $V_1$  in die Thermometerkugel geprefst wird. Ist dieses Luftvolum bei der Einpressung  $t^0$  warm und besitzt die Thermometerkugel eine Temperatur von  $T^0$ , so wird ersteres um  $T^0 - t^0$  erwärmt und

erfordert, um in die Kugel eingeschlossen zu werden, einen gewissen Druck  $h$  über den Atmosphärendruck, welcher Ueberdruck  $h$  das Maß für die gesuchte Temperatur  $T$  bildet.

Dieses, bei Luftpyrometern bisher noch nicht angewendete Prinzip, liegt *Wiborgh's* neuem Luftpyrometer zu Grunde, auf dessen Theorie und Construction nun übergegangen werden soll.

*Theorie des Pyrometers.* In die Thermometerkugel  $V_1$ , welche  $T^0$  warme Luft von Atmosphärendruck enthält, soll noch ein bestimmtes Luftvolum  $V_1$  von der Temperatur  $t^0$  und Atmosphärendruck eingeprefst und auf  $T^0$  erwärmt werden. Wenn der Druck ungeändert bliebe, würde das ganze Luftvolum nach der Erwärmung sein:

$$V + V_1 [1 + a(T - t)];$$

wenn aber das Luftvolum  $V_1$  in die Thermometerkugel geprefst wird, muß sich der Druck um eine gewisse Gröfse  $h$  ändern, und hierauf beziehen sich folgende Gleichungen:

$$\frac{V + V_1 \cdot [1 + a(T - t)]}{H + h} \cdot H = V \dots \dots \dots 1)$$

oder 
$$h = \frac{V_1}{V} H + \frac{V_1}{V} \cdot H \cdot a (T - t) \dots \dots \dots 2)$$

oder 
$$T - t = \frac{Vh - V_1 H}{a \cdot V_1 \cdot H} \dots \dots \dots 3)$$

In dieser Formel ist jedoch das Volum der Haarröhre nicht eingerechnet, weil dasselbe im Verhältnisse zu den Volumen  $V$  und  $V_1$  sehr klein sein soll, so das es nicht in berücksichtigungswürdiger Weise auf die Temperaturbestimmung einwirken kann. Aus demselben Grunde ist auch die Ausdehnung der Thermometerkugel vernachlässigt; wenn man sie aber bei der Berechnung zu berücksichtigen wünscht, so erhält man statt der Formel 2:

$$h = \frac{V_1 H}{V(1 + K T)} \cdot [1 + a (T - t)] \dots \dots \dots 4)$$

worin  $K$  der cubische Ausdehnungscoefficient jenes Materiales ist, aus welchem die Thermometerkugel besteht.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In Nr. 2 1889 der genannten Oesterreichischen Zeitschrift gibt *A. Sprung* zu der vorstehenden Berechnung nachfolgende Ergänzung bezieh. Richtigstellung:

Wenn das Volumen  $V_1$  bei constantem (Atmosphären-)Drucke von  $t^0$  auf  $T^0$  erwärmt wird, so geht es über in das Volumen

$$1) \quad V_1 + V_{1_0} a (T - t)$$

worin  $V_{1_0}$  dasjenige Volumen bezeichnet, auf welches  $V_1$  bei der Abkühlung von  $t^0$  auf  $0^0$  sich zusammenziehen würde. In vorstehender Ableitung findet man aber statt dessen den Ausdruck

$$2) \quad V_1 + V_1 a (T - t)$$

angegeben. Der richtige Werth 1) kann unter Einführung der absoluten Temperaturen viel einfacher geschrieben werden. Denn es ist:

$$3) \quad V_1 = V_{1_0} (1 + a t) \text{ also } V_{1_0} = \frac{V_1}{1 + a t};$$

substituirt man diesen Ausdruck für  $V_{1_0}$  in 1), so geht 1) über in

$$4) \quad V_1 \frac{1 + a T}{1 + a t} = V_{1_0} \frac{1 + a T}{1 + a t} = V_1 \frac{T}{r},$$

wo  $T$  und  $r$  die absoluten, also von  $-273^0$  an gerechneten Temperaturen bedeuten, welche den Celsius-temperaturen  $T$  und  $t$  entsprechen.

Das Gesamtvolumen des abgeschlossenen Luftquantums nach der fin- girten Erwärmung von  $t$  auf  $T$  bei Atmosphärendruck  $H$  ist somit

$$V = V_1 \frac{T}{r};$$

und wenn bei Compression desselben auf das Volumen  $V$  der Druck auf  $H + h$  zu steigern ist, so ergibt sich nach dem *Mariotte'schen* Gesetze:

$$\left( V + V_1 \frac{T}{r} \right) H = V (H + h) \text{ oder}$$

$$5) \quad T = r \frac{V h}{V_1 H}.$$

Diese einfachere Gleichung wäre also an Stelle der im Aufsätze angegebenen Gleichung 3) zu setzen und ihre Auflösung nach  $h$

$$6) \quad h = H \frac{V_1 T}{V r}$$

an Stelle der Gleichung 2).

Aus Formel 3 geht hervor, daß das Thermometer nur Temperaturunterschiede zwischen den Volum  $V$  und  $V_1$  angibt, und aus 2, daß für  $T = t$ , d. h. wenn beide Luftvolumen die gleiche Temperatur besitzen,  $h$  dem ersten Gliede dieser Gleichung  $\frac{V_1}{V} \cdot H$  entspricht, was folglich die Lage des Nullpunktes für das Instrument angibt.

Das zweite Glied der Formel 2 gibt daher den Zuwachs an Druckhöhe an, welche für das Hineinpressen des Luftvolums  $V_1$  in das Volum  $V$  erforderlich ist, wenn sie verschiedene Temperatur haben. Dieser Zuwachs ist, wie Gleichung 2 zeigt, dem Temperaturzuwachse proportional, woraus folgt, daß das Thermometer für eine und dieselbe Temperatursteigerung gleiche Ausschläge geben muß, ganz unabhängig von der Höhe dieser Temperaturen. Aus dem Vorgesagten folgt weiter, daß man die gesuchte Temperatur  $T$  (Temperatur der Thermometerkugel) erhält, wenn man zu der Temperatur, oder richtiger Temperaturdifferenz, welche das Instrument zeigt, die Temperatur des Luftvolums  $V_1$  vor der Einpressung hinzufügt.

Aus Gleichung 2 folgt weiter, daß sowohl die Lage des Nullpunktes als der einer bestimmten Temperaturerhöhung entsprechende Ueberdruck vom Barometerstande, welcher deshalb bekannt sein muß, und von dem Verhältnisse  $\frac{V_1}{V}$  abhängt. Je größer die Thermometerkugel im Verhältnisse zu dem hineinzupressenden Luftvolum  $V_1$  ist, desto kleiner wird der einer bestimmten Temperaturdifferenz entsprechende Drucküberschuß und man kann daher das Luftpyrometer nach Belieben so verfertigen, daß es für eine gewisse Temperaturdifferenz größere oder kleinere Ausschläge angibt, ganz ebenso, wie die Länge der Grade an dem gewöhnlichen Quecksilberthermometer je nach dem Volum der Thermometerkugeln und dem Durchmesser der Thermometerröhren wechselt.

Endlich ist es klar, daß dieses Luftpyrometer ebenso gut zu Kältemessungen angewendet werden kann, denn wenn die Thermometerkugel kälter als das Luftvolum  $V_1$  ist, wird das zweite Glied der Gleichung 2 negativ, was bedeutet, daß die Druckhöhe  $h$  unter den Nullpunkt sinkt.

*Construction des Pyrometers.* Fig. 2 und 3 zeigen die Construction des in Rede stehenden Pyrometers, welches hauptsächlich zur Messung der Windtemperaturen bei Hochöfen bestimmt ist. Die Thermometerkugel  $V$ , welche ungefähr 12<sup>cc</sup> Inhalt besitzt, geht in eine Porzellanröhre von 20<sup>mm</sup> äußerem und 0<sup>mm</sup>,5 innerem Diameter über, so daß letztere als Haarrohr betrachtet werden kann. Diese Röhre, welche auf die übrigen Theile des Instrumentes aufgesetzt werden kann, muß eine bedeutende Festigkeit haben, weshalb auch die Wandstärke groß ist. Die Röhre ist in die Metallhülse  $H$  eingekittet, die in den Metallcylinder  $H_1$  geschraubt ist und zu dem Manometer  $BV_1B_1$  führt.

Die Glasröhre, aus welcher das Manometer besteht, wird bei  $m$  auf eine Länge von etwa  $10^{\text{mm}}$  etwas weiter ( $1,5$  bis  $2^{\text{mm}}$ ), worauf eine

Fig. 2.





Fig. 3.



größere Erweiterung folgt, welche das Luftvolum  $V_1$  enthält, welches bei der Temperaturbestimmung in die Thermometerkugel eingeprefst werden soll, und welches passend  $0,1$  des ersteren beträgt. Bei  $m_1$  mündet es in die längere Manometer-  
röhre  $B_1$  mit etwa  $2^{\text{mm}}$  innerem und  $8^{\text{mm}}$  äußerem Durchmesser, die sich nach abwärts verlängert und nach einer Biegung mit dem mit Quecksilber gefüllten Kautschukballe  $K$  in Verbindung steht. Der Ball  $K$  befindet sich in einer Metalldose  $M$  mit beweglichem Deckel  $N$ , der mittels der Schraube  $S$  in die Dose gedrückt werden kann, um das

Quecksilber aus dem Balle in das Manometer zu pressen.

Die Schraube  $S$  wird mittels der Metallscheibe  $S_1$  gedreht, welche nur leicht auf das zapfenförmige Ende der Schraube gesteckt ist, so daß die Scheibe leicht abgenommen werden kann, um zu verhindern, daß durch unachtsame Handhabung das Quecksilber durch die Manometer-  
röhre  $B$  in die Thermometerkugel getrieben und das Instrument beschädigt werde.

## Cance's elektrische Bogenlampe.

Mit Abbildung.

In der Lampe von *Cance* wird der Lichtbogen durch die Regulirung immer an der nämlichen Stelle erhalten. Als regulirende Kraft wird die Schwere benutzt.

Den Haupttheil in dieser in umstehender Figur abgebildeten Lampe bildet nach den *Notices Industrielles*, August 1888 \* S. 486 (vgl. auch *The Electrician*, 1888 Bd. 21 \* S. 680), eine in lothrechter Lage zwischen zwei Lageru aufgestellte mittlere Schraube *V*; auf derselben kann sich die *bewegende Mutter A* bewegen, die ihrerseits die obere Kohle trägt. Diese Mutter strebt sich durch ihr eigenes Gewicht nach unten zu bewegen, und da sie sich nicht drehen kann, weil sie mit den beiden, die obere Kohle tragenden Stäben verbunden ist, so dreht sie die Schraube von links nach rechts.

Oben ist mit den Gängen der Schraube *V* eine zweite Mutter *B*, die *regulirende Mutter*, in Eingriff gebracht; dieselbe ruht auf einer kleinen Platte *C*, die auf die Schraube aufgesteckt ist und den Nieder- gang der Mutter *B* begrenzt.


Wenn sich demnach die Schraube unter der Wirkung des Gewichtes der bewegenden Mutter *A* von links nach rechts dreht, so wird die regulirende Mutter *B* in derselben Drehrichtung mitgenommen.

Durch die verschiedenen möglichen Bewegungen wird die Lampe entzündet, die Kohlen vorwärts bewegt und das Licht regulirt. Dazu ist noch eine ringförmige Platte *D* in geringem Abstände von der regulirenden Mutter *B* angebracht; mit zwei einander gegenüber liegenden Armen ruht *D* auf den beiden Kupferstäben *E*, deren jeder durch ein Rohr *G* aus weichem Eisen hindurchgeht, das in einem Solenoide *H* angebracht ist: die Stäbe *E* sind mit den beiden Kernen *F* aus weichem Eisen verbunden, die sich innerhalb der Solenoide bewegen können. An den Kernen sind unten zwei Spiralfedern angeheftet, deren Spannung durch zwei Muttern regulirt wird; diese Federn wirken der von den Solenoiden auf die Kerne ausgeübten Anziehung entgegen.

So lange kein Strom die Lampe durchläuft, bringt die Schwere die beiden Kohlen in Berührung, und deren Zusammentreffen verhindert jede Bewegung der bewegenden Mutter.

Tritt der Strom auf, so läuft derselbe zuerst durch die Kohlen und dann durch die beiden Solenoide; die beiden Kerne *F* bewegen sich daher nach oben, nehmen auch die ringförmige Platte *D* mit sich empor, die Fläche dieser Platte legt sich fest an die der regulirenden Mutter *B* an, und wenn sich dann die Kerne und die Platte noch mehr heben, heben sie auch die Mutter *B*, welche sich nicht drehen kann, weil sie jetzt mit *D* ein Ganzes bildet, und daher die Schraube *V* von rechts

nach links umdreht. Diese Drehbewegung veranlaßt weiter ein Emporsteigen der Mutter *A*, die Kohlen entfernen sich von einander und der Lichtbogen entzündet sich.



Durch das Abbrennen der Kohlen wird der Abstand derselben von einander größer, der Widerstand im Stromkreise daher größer, die Stromstärke in der Lampe und den Solenoiden kleiner, die Anziehung der Kerne vermindert sich und die Kerne senken sich durch ihr eigenes Gewicht und die Wirkung der Spiralfedern; da geht die Scheibe *D* unter der regulirenden Mutter *B* ebenfalls nieder, bis das Haften beider an einander so schwach geworden ist, daß es sich der von der bewegenden Mutter *A* ausgeübten Schwerkraft nicht mehr widersetzt und *A* durch sein Niedergehen die Kohlen einander wieder nähert.

Von nun an folgt eine regelmäßige Regulirung des Lichtbogens und setzt sich bis zum vollständigen Verbräuche der Kohlen fort. Diese Regulirung erlangt man durch eine ganz geringe Aenderung des Anhaftens der Flächen der ringförmigen Platte *D* und der regulirenden Mutter *B*, welche eintritt, sobald die Kohlen ein klein wenig abgebrannt sind, und sich die Stromstärke und die auf die Kerne ausgeübte magnetische Anziehung ein klein wenig ändert, wie es bereits aus einander gesetzt worden ist. Die bremssende Wirkung zwischen *D* und *B* wechselt beim Fortrücken und Festhalten der Kohlen in sehr rascher Folge an Stärke. Man erhält auf diese Weise das Licht stets an derselben Stelle. Da die beiden Kohlen sich gegen einander bewegen, so bleibt der Lichtpunkt beständig an der nämlichen Stelle, und zwar wird dies mittels zweier über je ein (einen Flasenzug bildendes) Rollenpaar laufenden Schnuren erreicht, die mit dem einen Ende an der bewegenden Mutter *A* befestigt sind, so daß diese bei ihrem Niedergehen die untere Kohle emporhebt.

Bei dieser Lampe beträgt die Stromstärke 7 bis 8 Ampère; doch kann die Lampe auch bei 6 bis 10 Ampère brennen. Man kann aber die Lampe auch so abändern, daß sie für 4 bis 6 Ampère und für 10 bis 40 Ampère paßt.

Die elektromotorische Kraft an den Klemmen der Lampe ist 40 bis 45 Volt. Die verbrauchte mechanische Leistung mißt 1 Dampfpferd und die Leuchtkraft 40 bis 45 Carcel unter einer zerstreuen- den Glocke.



Die Kohlen dauern 8 bis 9 Stunden und kosten stündlich 7 bis 8 Pf.

Im Allgemeinen wird die Lampe in einen Nebenschluss zum Hauptstromkreise gelegt, wodurch alle Lampen von einander unabhängig werden. Außerdem kann man bei dieser Schaltungsweise in dasselbe Leitungsnetz auch Glühlampen mit aufnehmen, ohne daß deren Brennen durch das Anbrennen oder Auslöschen von einigen oder allen Bogenlampen gestört wird.


Wenn man die Einrichtung dieser Lampe ein wenig abändert, so kann man sie auch in Hintereinanderschaltung anwenden.

## Mersanne's elektrische Bogenlampe.

Mit Abbildungen.


Die im *Electrician*, 1888 Bd. 21 \* S. 739, nach *H. Fontaine's Eclairage à l'Electricité* beschriebene elektrische Bogenlampe von *Mersanne* unterscheidet sich von den meisten anderen Bogenlampen durch die Anord-

Fig. 1.




nung und Zuführung der Kohlen. Die Kohlen liegen — wie bei *Fein's* Lampe (vgl. 1888 270 \* 371) — bei ihr wagerecht und werden durch eine Reihe gefurchter Rollen fortbewegt. Diese Anordnung gestattet die Anwendung sehr langer Kohlenstäbe ohne Einführung eines unnötig großen Widerstandes in den Stromkreis. Zwei mit feinem Drahte bewickelte Elektromagnete sind hinter einander, zu dem Hauptstromkreise aber parallel geschaltet; der eine beherrscht das Laufwerk, der andere erzeugt den Lichtbogen.

Fig. 2



Die Trommel *A* (Fig. 2) des Laufwerkes bewegt die darunter liegende Achse *a*, welche die Bewegung auf die beiden lothrechten Achsen *b, b* überträgt. Die Achse *a* besteht aus zwei ungleich langen Hälften, welche durch eine *Cardan'sche* Kuppelung mit einander verbunden und gegen einander isolirt sind. Die rechtwinkelig zu *b* liegende Achse *d* treibt das Rad *e* (Fig. 3) und durch dieses die gefurchten Rollen *g, g*; die Rollen aber bewegen den Kohlenstab, welcher mittels der Rollen *h, h* fest gegen sie gedrückt wird; der Druck wird durch die Schraube *i* regulirt.

Fig. 3.



Den Anker *n* des Elektromagnetes *B* (Fig. 2) hält die Feder *o* abgerissen; *n* hält abwechselnd die in Fig. 2 eben noch sichtbaren Zähne des Sperrrades *e* fest und gibt sie frei. So oft der Lichtbogen zu lang wird und in Folge dessen der Strom im Nebenschlusse und im Elektromagnete *B* stärker wird, die Feder *o* überwindet und den Anker *n* anzieht, gibt letzterer das Sperrrad *e* frei, und nun bewegt die Trommel *A* die Kohlen in der angegebenen Weise gegen einander.

Hat der Bogen seine normale Länge wieder angenommen, so wird der Anker  $n$  zu Folge der Stromschwächung im Nebenschlusse wieder abgerissen, legt sich sperrend in die Zähne von  $e$  und setzt der Bewegung der Kohlen ein Ziel. Mittels der Schraube  $v$  wird das Spiel des Ankers  $n$  begrenzt.


Die Stange  $q$ , welche an dem einen Kohlenhalter befestigt ist, trägt an ihrem oberen Ende den Anker  $Q$  des Elektromagnetes  $C$ ;  $Q$  wird durch eine Feder abgerissen erhalten, die kräftig genug ist, um den Anker abgerissen zu erhalten, so lange nicht ein Strom von der größten Stärke den Nebenschluss durchläuft. Die Anziehung von  $Q$  veranlaßt  $q$  dem Kohlenhalter einen leichten Ruck zu geben und den Lichtbogen zu bilden.

## Neue Verfahren und Apparate zur Gewinnung von Alkalimetallen, sowie von metallischem Chrome.

Patentklasse 75 und 42 Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Es war zu erwarten, daß das *Castner'sche* Verfahren zur Darstellung von *Kalium* und *Natrium* mittels Reduction der Aetzalkalien durch Kohle (D. R. P. Nr. 40415 vom 2. Juni 1886. Englisches Patent Nr. 7395 vom 2. Juni 1886. Nordamerikanisches Patent Nr. 342897; vgl. 1886 262 486. 1887 265 595), welches ein billiges Hilfsmittel zur Gewinnung von *Aluminium* nach dem alten *Wöhler'schen* Verfahren bieten soll, den Erfindungsgedanken von Neuem auf dieses Feld führen und namentlich auch zur Construction brauchbarer Apparate zur Ausführung des bekannten Reductionsprozesses anregen würde.

Bei der Darstellung von Natrium (es soll hier Natrium als Beispiel gewählt werden) durch Reduction von Aetznatron mittels Kohle findet das Resultat der beendeten Reaction durch folgende Gleichung seinen Ausdruck:  $\text{NaHO} + \text{C} = \text{Na} + \text{H} + \text{CO}$ . Der Verlauf dieses Processes läßt aber verschiedene Phasen erkennen, da man die intermediäre Bildung von Natriumcarbonat beobachten kann und gleichzeitig zur Ausführung der Reduction eine allmähliche und recht bedeutende Steigerung der Temperatur nothwendig wird. Während nämlich die Reduction anfangs bei verhältnißmäßig niedriger Temperatur, etwa bei Rothglut, vor sich geht, muß die Temperatur zur Unterhaltung der Reduction bis zur hellen Weißglut gesteigert werden. Die Reduction verläuft nämlich zuerst unter Bildung von Natriumcarbonat, Natriummetall, Kohlenoxyd und Wasserstoff, wie etwa durch folgende Gleichung veranschaulicht wird:



Es wird also, sobald nach dem Zusammenbringen von Aetznatron mit glühenden Kohlen eine Reaction eingetreten ist, sich die Reduction

nicht nur auf Aetznatron, sondern auch auf Natriumcarbonat auszu-  
 dehnen haben. Da aber das Natriumcarbonat zu seiner Reduction be-  
 deutend höherer Temperaturen bedarf als das Aetznatron, so wird die  
 zur Reduction nothwendige Temperatur mit wachsender Carbonatbildung  
 gesteigert werden müssen. Diese Anwendung von hohen Temperaturen  
 hat neben dem bedeutenden Brennmaterialienverbrauch u. A. auch den  
 Uebelstand, daß man nur Schmiedeeisen oder höchstens Gußstahl für  
 die Reductionsgefäße anwenden kann, und daß diese stark leiden,  
 wodurch ein häufiges Auswechseln derselben nöthig wird, und ferner,  
 daß ein continuirlicher Betrieb nicht möglich ist. Zur Beseitigung dieser  
 Uebelstände trennt *C. Netto* in Dresden (D. R. P. Nr. 45105 vom 5. No-  
 vember 1887) das in der ersten Phase des Reductionsprozesses erzeugte  
 Carbonat von dem neu zugeführten, auf die glühenden Kohlen allmählich  
 aufließenden Aetznatron durch nach Bedarf oder auch continuirlich  
 bewirkten Abfluß des ersteren aus dem Apparate, so daß nur die erste  
 Phase des Prozesses eintritt, d. h. die Reduction sich also immer nur  
 auf das neu hinzuließende Aetznatron erstreckt und so nur verhält-  
 nißmäßig geringer Temperaturen bedarf. Zur Ausführung dieses Ver-  
 fahrens dient der in Fig. 1 bis 4 Taf. 7 dargestellte Apparat. Derselbe  
 besteht aus dem zum Schmelzen des kanstischen Natrons dienenden  
 Behälter *a*, dessen für das geschmolzene Natron bestimmtes Ablaufrohr  
 mit Regulirhahn *b* versehen ist. *c* ist der Beschickungstrichter für das  
 geschmolzene Aetznatron, welcher durch den mit einer für die Kohle  
 bestimmten Füllöffnung *d* versehenen Deckel *e* in die aus geeignetem  
 Materiale, z. B. aus Gußstahl, Schmiedeeisen oder Gußeisen, gefertigte  
 Retorte *f* führt, in welcher mittels der Kohle *g* die Reduction vor-  
 genommen werden soll. Die in der Nähe des Retortenbodens ange-  
 ordnete Abflussvorrichtung *h* für das entstandene Natriumcarbonat hat  
 eine solche Form, durch welche das flüssige Natriumcarbonat veran-  
 laßt wird, das Retorteninnere gegen die Außenluft gewissermaßen  
 hydraulisch abzuschließen (Fig. 2 bis 4). Das Auslaufende dieser Ab-  
 flussvorrichtung ist verschließbar, zweckmäßig mittels eines Kegel-  
 verschlusses *i*. An eine am oberen Theile der Retorte angebrachte  
 Oeffnung schließt sich eine geeignete Vorlage *k* für die Condensation  
 des Natriums an, unter dessen Auslauf ein Oelbehälter *l* angeordnet ist.  
 Die Retorte *f* ist mit einem Schutzmantel *m* aus Thon umgeben. Die  
 zur Heizung bestimmten Gase werden durch Kanal *w* und Oeffnung *o*  
 in den Kanal *n* geleitet, wo sie die Retorte umspülen; darauf gehen die  
 Heizgase durch Oeffnung *p*, Kanäle *r* und *q* in den Heizraum *s*, wo sie  
 den Kessel *a* wärmen, und können dann durch Oeffnung *t* nach dem  
 Schornsteine abgeführt werden. Fülltrichter *c* kann mit einem Kegel-  
 verschlusse *u* ausgestattet sein. Unterhalb der Abflussvorrichtung *h* ist  
 ein Auffängegefäß *y* für die bei der Reduction gebildete, zum großen  
 Theile aus Natriumcarbonat bestehende Schlacke angeordnet.

Bei Beginn der Operation wird die Retorte zur Hellrothglut erhitzt, darauf bei abgenommenem Deckel *e* oder durch die Kohlenbeschickungsöffnung *d* so viel Kohlen (am besten Holzkohle) eingetragen, bis die Retorte zu ungefähr ein Drittel damit angefüllt ist. Nachdem die Kohlen ebenfalls zum Glühen gebracht sind, was schon in einigen Minuten der Fall ist, wird das geschmolzene Aetznatron aus dem Kessel *a* durch Trichter *c* auf die glühenden Kohlen fließen gelassen, welcher Zufluss mittels des Hahnes *b* in seiner Stärke regulirt werden kann; sofort zeigt sich bei *k* die Natronflamme, und nach ganz kurzer Zeit wird das Natrium aus *k* in den Oelbehälter *l* fließen. — Anfänglich ist es nöthig, behufs Fernhaltens der Außenluft das Kegelventil *i* zu schließen. Nach kurzer Zeit, vielleicht nach einer halben Stunde, hat sich am Boden der Retorte so viel größtentheils aus Natriumcarbonat bestehende Schmelze angesammelt, daß dadurch ein hydraulischer Verschluss bei *h* entsteht und der Kegelschluss *i* gelöst werden kann, worauf ein Ueberschuss an Schmelze ungehindert aus der Abflussvorrichtung *h* abfließen wird.

Um Undichtigkeiten und somit den Verlust von Alkalimetall zu vermeiden, ist die Retorte aus *einem* Gusse hergestellt. Der hydraulische Verschluss *h* gestattet also das gebildete Alkalicarbonat ständig aus dem Bereiche des Reductionsprozesses fortzuführen, so daß nur eine Einwirkung der Kohle auf das immer von Neuem zugeführte Alkali-hydrat stattfinden soll, wodurch wieder ein Arbeiten bei verhältnißmäßig so geringer Temperatur ermöglicht wird, daß man Gufseisen als Material für die Reductionsgefäße anwenden kann. — Den gleichen Zweck, die Reduction der Aetzkalkalien bei bedeutend niedrigerer Temperatur als der bisher erforderlichen zu ermöglichen, verfolgt der von *O. M. Thowless* in London<sup>1</sup> (D. R. P. Nr. 45378 vom 27. September 1887) angegebene Apparat; derselbe gestattet, das Erhitzen des Kohlenstoffhaltigen Zuschlages und nöthigenfalls auch des zu reducirenden Alkalis oder Alkalicarbonates vor ihrem Zusammenbringen zu bewirken, wodurch die Bildung irgend einer die Reduction störenden Verbindung verhindert werden soll. Der Apparat (Fig. 5 und 6) besteht aus einem in den Ofen *A* eingesetzten Tiegel oder einer Retorte *B*, in welchen durch Fülltrichter *B*<sub>1</sub> eingeschütteter Koks oder ein anderes zweckdienliches Kohlenstoffhaltiges Material im Zustande hoher Erhitzung erhalten wird. In dieses Gefäß wird dann das vorher im Vorwärm-schachte *C* erhitzte caustische Natron oder Kali oder deren Carbonate nach Oeffnung des Schiebers *D* so eingeführt, daß es in möglichst innige Berührung mit dem hoch erhitzten Zuschlage tritt. Die Erhitzung des Alkalis in *C* erfolgt mittels des unterhalb und theilweise um *C* herumgeführten Zuges *A*<sub>1</sub>; die sich entwickelnden Metaldämpfe werden

<sup>1</sup> Taf. 7 gibt den Namen irrthümlich *Showles* an.

durch Rohr *F* mit Absperrventil *F*<sub>1</sub> nach einem Condensator *E* der für die Gewinnung von Alkalimetallen üblichen Art abgeleitet. Die Retorte wird zweckmäÙig innen mit Graphit, Retortenkohle oder anderem passenden feuerbeständigen Materiale ausgefüllert. Die Beschickung des Vorwärmshaechtes *C* mit dem zu erhaltenden Alkali geschieht durch die mit Deckel *C*<sub>2</sub> versehene Einfüllöffnung *C*<sub>1</sub>; die Entleerung der Rückstände aus der Retorte erfolgt durch eine an derselben vorgesehene Thür *B*<sub>2</sub>. — *J. B. Thompson* in London und *W. White* in Churchehfields (D. R. P. Nr. 43 235 vom 26. Juli 1887) schmelzen zuerst die Alkalihydrate bezieh. Carbonate (2 Th.) mit Kohlenstoff haltigem Materiale (1½ Th.), Theer o. dgl. (auch Glucose und Kohlenwasserstoffe werden in der Patentschrift genannt) bei dunkler Rothglut zusammen und lassen dann die Reduction der erkalteten Schmelze in einem besonderen Apparate vor sich gehen. Das Zusammenschmelzen geschieht in Tiegeln oder Töpfen, worauf die durch Umstürzen der letzteren entleerte und erkaltete Schmelze zerkleinert wird. Die Reduction derselben geschieht in einem flachen Eisenblechkasten *b* (Fig. 7) mit Ausflusstille *d*, welcher in eine fest eingemauerte, durch die Flammen einer seitlich angeordneten Feuerung umspülte, geneigt liegende Gasretorte *a* eingeschoben wird, bei heller Rothglut, welche fortwährend in der Retorte unterhalten bleibt. Das frei werdende Natrium soll in flüssigem Zustande durch eine von den Feuergasen abgeschlossene Retortenöffnung bei *d* in einen Sammelkasten *g* abfließen, in welchem Theile des Apparates durch Verdampfen von Paraffinöl eine nicht oxydirende Atmosphäre unterhalten wird. Das als Nebenproduct der Reaction auftretende Kohlenoxydgas entweicht durch ein Rohr *r*; es wird angezündet und zeigt durch sein Erlöschen die Beendigung der Reaction an. Die von der Retorte abziehenden Feuergase genügen noch zur Herstellung der Schmelze in den obengenannten Tiegeln.

Ein neues Verfahren zur Darstellung von *metallischem Chrom* und *Chromlegirungen* beschreiben *V. und E. Rouff* in St. Etienne, Frankreich (D. R. P. Nr. 43 213 vom 31. Juli 1887):

Um zur Reduction direkt Alkalichromate benutzen zu können, führen dieselben neben Kohle noch Kieselsäure in den Reductionsprozess ein, die bei lebhafter Rothglut die Chromsäure austreibt, welche sofort der Reduction durch die Kohle unterworfen wird. Das gewonnene Chrommetall ist schwammig und mit Alkalisilicat verunreinigt, welches durch Auswaschen entfernt wird. Es empfiehlt sich bei dem Reductionsprozesse einen Ueberschuss von Kohle zu verwenden, da sonst das metallische Chrom sich leicht wieder auf Kosten der vorhandenen Kieselsäure unter Bildung von Silicium oxydirt. Erhält das Gemenge aus Alkalichromat, Kieselsäure und Kohle einen Zusatz geeigneter (oxydischer) Erze des Eisens, Kupfers oder Mangans, so werden durch den darauf folgenden Reductionsprozess Legirungen des Chromes mit den genannten

Metallen erhalten. Setzt man dem ursprünglichen Reductionsgemenge mehr Kieselsäure, als zur Bildung des entsprechenden Alkalisilicates nöthig ist, hinzu, so wird, da sich die Kieselsäure durch Chrom in Gegenwart von Kohle reducirt, eine Chromsiliciumlegirung erhalten. Ersetzt man die obengenannten Metalloxydzuschläge durch Wolframsäure, so ergibt der Reductionsprozess eine Wolfram-Chromlegirung. An Stelle der Alkalichromate können auch die Erdalkalichromate, wenn auch weniger vortheilhaft, da das als Nebenproduct erhaltene Erdalkalisilicat in Wasser unlöslich ist und außerdem eine höhere Temperatur zur Reduction erforderlich ist, verwendet werden. Die Trennung soll durch Schmelzen und Abscheidung des Erdalkalisilicates als Glasschaum bewirkt werden. An Stelle der Kieselsäure sollen in gleicher Weise die sauren Silicate, die Borsäure und sauren Borate Verwendung finden können, wie auch an Stelle der neutralen die sauren Chromate treten können.

*Sachse.*

## Fortschritte und Neuerungen auf dem Gebiete der Fabrikation von Stärke, Dextrin, Traubenzucker und verwandter Producte.

### a) Kartoffelstärke.

*W. H. Uhland* in Leipzig-Gohlis construirte eine neue Reibe für Kartoffeln (D. R. P. Kl. 89 Nr. 37 231 vom 15. Januar 1886). Bei dieser ist die Vorreibe mit der Nachreibe zu einer Maschine vereinigt, indem mit einer Reibtrommel zwei hinter einander angeordnete Einlauftrichter und Reibklötze combinirt sind; auch eine neue Mühle zum Zerkleinern von Mais und Kartoffelreibsel hat *Uhland* construirte (D. R. P. Kl. 89 Nr. 36 250 vom 15. Januar 1886).

*Crone* in Dresden-Löbtau hat ein Verfahren angegeben, um Kartoffeln mittels *Sandstrahl* zu schälen (D. R. P. Kl. 89 Nr. 35 332 vom 13. Oktober 1885). Nach diesem Verfahren werden die rohen Kartoffeln in einem zum Umkippen eingerichteten Trichter der Wirkung des von unten kommenden Sandstrahles ausgesetzt und dabei automatisch in der Weise gedreht und gewendet, dass sämtliche Parthien der Oberfläche der Kartoffeln getroffen werden. Nach jeder der sehr rasch vor sich gehenden Operationen entleert man den Trichter durch Umkippen, um ihn von Neuem zu füllen.

Ueber die Verwerthung der festen Rückstände der Kartoffelstärkefabrikation berichtet die *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, 1886 S. 519, dass *Saare* die Verwerthung der Pülpe als Brennmaterial empfiehlt. Nach dem Verfasser wird die Pülpe mit Wasser angerührt, in Formen gestrichen und getrocknet. Die so erhaltenen Ziegel sollen sehr gut brennen und eine Untersuchung derselben ergab, dass 8 Centner Pülpekuchen 1,57 Centner Steinkohlen ersetzen.

(Es erscheint sehr fraglich, ob bei einem solchen Werthe der Pülpe-  
kuchen die Verarbeitung derselben auf trockene Ziegel noch rentabel  
ist. D. Ref.)

#### b) *Weizenstärke.*

In diesem Industriezweige hat sich in den meisten bedeutenden  
Fabriken (besonders Oesterreich-Ungarns) ein Fortschritt in der rationellen  
Ausbeutung des Rohmaterials sowie auch in der Durchführung der ein-  
zelnen Operationen der Fabrikation bemerkbar gemacht. Heute kann  
man behaupten, daß die Fabrikation von Weizenstärke zumeist in  
industrieller und rationeller Weise betrieben wird, während noch vor  
wenigen Jahren die Erzeugung der Weizenstärke an den meisten Orten  
in kleiner, gewerbsmäßiger, empirischer und wenig rationeller Weise  
gehandhabt wurde. Den Impuls zur rationellen Fabrikation gaben jene  
Industriezweige, denen die Stärkefabrikation dient und welche in stetem  
Fortschritte begriffen sind, nämlich die Färbereien, Drukereien und  
Appreturen. In dem Maße als eine Qualitätsbeurtheilung von Seite  
der consumirenden Partei strengere Normen annahm, weil sie in wissen-  
schaftlicher und richtiger Weise von fachkundigen Organen geübt wurde,  
in demselben Maße wurden höhere Anforderungen an den Stärke-  
fabrikanten gestellt. Um diesen zu genügen, mußte er trachten, die  
einzelnen Operationen seiner Fabrikation rationell durchzuführen. Aber  
auch von einer anderen, nicht minder wichtigen und eindrucksvollen  
Seite wurde darauf hingewiesen das empirische, handlangermäßige  
Fabrikationsverfahren zu verlassen, nämlich von Seite der andrängenden  
Concurrenz. Das Sinken der Preise der Fabrikate führte die Erzeuger  
darauf, das Rohmaterial rationell auszubeuten, um bei Erreichung von  
Maximalausbeuten einigen Ersatz für den Entgang der früheren Mehr-  
einnahmen zu erzielen.

Fast in den meisten Fabriken hat sich die Rohstärke-Centrifuge  
sowohl, wie auch die Raffinir-Centrifuge Eingang verschafft und auch  
das Trocknungsverfahren findet zumeist sorgfältige Beobachtung.

Ein näheres Eingehen auf die vergleichsweise Besprechung der  
älteren und neuen Methoden der Fabrikation behalten wir uns vor.

Trotz allem Fortschritte und trotz rationellerer Fabrikation jedoch,  
ist die Lage dieser Industrie in Deutschland und in den anderen Cultur-  
ländern Europas viel günstiger als in Oesterreich-Ungarn. Wir wollen  
hier nicht des Näheren ausführen, welches die Gründe sind, die eine  
Prosperität dieses Industriezweiges in den meisten anderen Cultur-  
ländern möglich machen, sondern nur eine Parallele zwischen Deutsch-  
land und Oesterreich-Ungarn ziehen. In früherer Zeit, etwa vor zehn  
bis zwölf Jahren, war die deutsche Stärkefabrikation nicht in dem  
Maße für die heimische Textilindustrie beschäftigt, wie etwa jetzt  
bezieh. seit der vor einem Decennium errichteten Zollsehranke zwischen  
Deutschland und Oesterreich-Ungarn. Die frühere Zollpolitik gestattete



eine bedeutende Einfuhr an Weizenstärkefabrikaten nach Deutschland und in Oesterreich-Ungarn blühte das Stärkegeschäft. An der Erhöhung des Einfuhrzollcs von Oesterreich-Ungarn nach Deutschland erhielten die deutschen Stärkefabrikanten eine nie geahnte Hilfe zur Erhöhung der Preise ihrer Fabrikate. Es kostet heute der metrische Ceutner prima Weizenstärke in Deutschland 38 M. gegen 26,5 in Oesterreich-Ungarn! Dieser enorme Preisunterschied, bei wenig höheren Gesteungskosten, ist die Quelle der Prosperität der deutschen Stärkefabrikation. Trotzdem muß rühmend hervorgehoben werden, daß es in Deutschland keiner gewaltsamen Antriebe bedurfte, um rationellen Einrichtungen und Verfahren Eingang zu verschaffen.

Die Ueberproduction an Stärkefabrikaten in Oesterreich-Ungarn, welche noch nicht genügende Abzugskanäle nach anderen Ländern gefunden hat, führte eine Preisschleuderei herbei, wie man sie bislang nicht gekannt hatte. Eine Sanirung dieser höchst ungesunden Verhältnisse kann nur durch gemeinsames Vorgehen der Fabrikanten, durch entsprechende Betriebserniedrigungen und durch fixirte Preise der Fabrikate erzielt werden.

In der Verwerthung der Abfälle, Abwässer und Abfallfabrikate der Weizenstärkefabrikation ist kein nennenswerther Fortschritt zu verzeichnen. Einige Untersuchungen von Sauerwässern und Weizentrebern sollen hier kurz angeführt werden:

a) *Einweichwässer*: Acidität ( $\frac{1}{10}$  norm. KOH) 92 bis 110<sup>cc</sup>, Verdampfungsrückstand (bei 100<sup>o</sup> getrocknet) 0,98 bis 4<sup>g</sup>,83, Aschengehalt 0,3 bis 0<sup>g</sup>,49, alles auf 100<sup>cc</sup> Sauerwasser bezogen. Dieses Sauerwasser wurde erhalten, indem Weizen 4 Tage lang in einem und demselben Wasser bei 15<sup>o</sup> geweicht wurde. Die großen Differenzen in der Quantität des Verdampfungsrückstandes mögen ihren Grund haben in der Verschiedenheit jener Eiweißkörper, welche den Weizenkleber zusammensetzen und welche in verschiedenem Grade in der sauren Flüssigkeit löslich sind. Die Untersuchungen über diesen Gegenstand werden fortgesetzt und insbesondere muß dahin getrachtet werden, möglichst gleiche Quantitäten von Weizen gleicher Herkunft und Beschaffenheit den Untersuchungen zu Grunde legen zu können.

b) *Weizentreber*: Ueber die Zusammensetzung derselben liegen uns mehrere Untersuchungen vor; dieselben beziehen sich auf nasse, frische Treber, erhalten aus der Fabrikation von Weizenstärke nach dem sogenannten süßen Verfahren.

1) Analyse der *Landwirthschaftlichen chemischen Versuchsstation* in Wien.

2) Analyse von *R. Schütze* (Treber einer Hallense'schen Stärkefabrik).

3) Unsere eigenen Untersuchungen im technischen Laboratorium.

ad 1)	Wasser . . . . .	70,84	Proc.
	Trockensubstanz . . . . .	29,16	"
	<i>In der Trockensubstanz enthalten:</i>		
	Rohfaser . . . . .	2,54	Proc.
	Fett . . . . .	1,77	"
	Protein . . . . .	4,96	"
	Kohlehydrate . . . . .	17,19	"
	Asche . . . . .	1,86	"
	Sand . . . . .	0,24	"
		<hr/>	
		28,56	Proc.

*Auf Trockensubstanz berechnet:*

	Rohfaser . . . . .	8,72	Proc.
	Fett . . . . .	6,08	"
	Protein . . . . .	17,00	"
	Kohlehydrate . . . . .	60,97	"
	Asche . . . . .	6,39	"
	Sand . . . . .	0,84	"

ad 2)	Wasser . . . . .	74,69	68,07	Proc.
	Stärke . . . . .	11,08	7,39	"
	Rohprotein . . . . .	3,94	4,35	"
	Rohfett . . . . .	1,25	1,25	"
	Rohfaser . . . . .	3,35	3,14	"
	N-freie Substanz . . . . .	15,33	15,33	"
	Asche . . . . .	0,35	0,38	"

Acidität in Cubikcentimetern in  $\frac{1}{10}$  Norm.-Kalilauge . 17,7 . . 19,4 Proc.

ad 3)	Wasser . . . . .	71,04	Proc.
	Trockensubstanz . . . . .	28,88	"

*In der Trockensubstanz enthalten:*

	Rohfaser . . . . .	3,44	Proc.
	Rohfett . . . . .	1,32	"
	Rohprotein . . . . .	3,85	"
	Kohlehydrate . . . . .	16,45	"
	Asche . . . . .	1,50	"
	Sand . . . . .	0,14	"

*Auf Trockensubstanz berechnet:*

	Rohfaser . . . . .	11,91	Proc.
	Rohfett . . . . .	4,57	"
	Rohprotein . . . . .	13,32	"
	Kohlehydrate . . . . .	56,96	"
	Asche . . . . .	5,19	"
	Sand . . . . .	0,48	"

Zur Conservirung von Weizentrebern wurden vielfache Vorschläge gemacht, jedoch ist es uns nicht bekannt, daß in der Praxis eine Methode sich als brauchbar erwiesen hat. Die große Elasticität der Weizenschalen setzt dem auf dieselben wirkenden Drucke einen großen Widerstand entgegen, so daß es schwer gelingt, frische Weizentreber in feste Form zu bringen. Wenn dies letztere gelänge und damit der Wassergehalt der Treber bedeutend reducirt würde, so wäre das Trocknen der Treberkuchen nicht zu kostspielig, um die Treber auf diese Art zu conserviren. Alsdann bildeten getrocknete Weizentreber einen Handelsartikel als Futtermittel und der Fabrikant wäre nicht genöthigt, dieselben um *jeden* Preis verwerthen zu müssen.

Einen Trockencylinder für Abfülle aus Brauereien, Stärke- und

Glucosefabriken construirte *Fr. W. Wiesebrock* in New-York (D. R. P. Kl. 89 Nr. 34950 vom 4. Juli 1886).

Das zu trocknende Gut durchläuft einen innen mit Rührleisten besetzten, wagerecht auf Gleitrollen rotirenden Cylinder, während ihm heiße Luft entgegen strömt. Durch den Trockencylinder führt axial ein weites Luftzuführungsrohr mit Hohlzapfen, welche halbrunden, hohlen, durchlochten Flügeln als Achse dienen, durch welche sich die heiße Luft in dem zu trocknenden Gute vertheilt. Die Flügel sind oben durch eine Zugstange mit einem durch Zahnstange verstellbaren Hebel verbunden, mittels welchem sie in verschiedener Weise geneigt werden können, je nachdem das Material den Cylinder mit verschiedener Geschwindigkeit durchlaufen soll.

Von neueren Apparaten zur Fabrikation von Weizenstärke sind es besonders Centrifugen, in denen neuartige Constructionen vorliegen. Die Bemühungen der Constructeure gehen dahin, ein continuirliches Arbeiten mit der Maschine zu ermöglichen. Wer die Bedürfnisse der Praxis kennt, wird zu beurtheilen in der Lage sein, wie schwer es ist, eine continuirlich arbeitende Centrifuge zu construiren, welche den notwendigen Anforderungen entspricht. Handelte es sich lediglich darum, die Rohstärke vom Wasser und dem darin suspendirten Kleber, Schmutztheilen u. s. w. zu trennen, um die erhaltene Rohstärke dann nochmals zu raffiniren, so würde sowohl die schon bekannte continuirliche Centrifuge von *Albert Fesca* in Berlin als auch die neuere continuirliche Centrifuge von *Müller* und *Decastro* vollkommen entsprechen. Es soll aber die Arbeit mit der Centrifuge nicht nur den erstgenannten Zweck erfüllen, sondern es muß zugleich eine vollkommene Trennung der an der Innenseite des gebildeten festen Stärkemantels sich anlagernden Kleberstärke von der eigentlichen Stärke erfolgen können. Diese Trennung wird aber kaum mittels automatisch wirkender Ausräum- und Abkratzvorrichtungen zu erreichen sein. Der geschulte Arbeiter vollführt diese Trennung in einer sehr kurzen Zeit und in vollkommen befriedigender Weise. Der erste Theil der Centrifugarbeit, nämlich das continuirliche Zufliessen des Stärkewassers bis zu jenem Zeitpunkte, wo der feste Stärkemantel, der sich an der Wandung der Centrifugentrommel ansetzt, eine genügende Dicke erreicht hat, kann von den sogen. continuirlichen Centrifugen besser geleistet werden als von den bis jetzt zumeist in Gebrauch befindlichen Rohstärkecentrifugen von *Albert Fesca* und *C. Rudolph und Cie.*

Zur Abscheidung bezieh. Gewinnung des Albumins aus dem Fruchtwasser der Stärkefabriken hat *Marie Moll* in Berlin (D. R. P. Nr. 35482 Kl. 89 vom 17. Mai 1886) einen Apparat construiert, in welchem mittels direktem Dampfe das Albumin zur Fällung gebracht wird. (Es muß sehr fraglich erscheinen, ob ein solches Verfahren wegen seiner Kostspieligkeit einen praktischen Werth hat, da man es stets mit einer

großen Flüssigkeitsmenge zu thun hat, in welcher die Eiweißstoffe theilweise suspendirt und theilweise gelöst enthalten sind, und welche Flüssigkeitsmenge auf die Gerinnungstemperatur des Albumins erhitzt werden muß! Der Kohlenverbrauch wird gewiß in keinem Verhältnisse stehen zur erhaltenen Menge des verwertbaren Albumins.)

### c) *Maisstärke.*

Zur Verarbeitung des Rohmaterialies schlägt *J. C. Schumann* (Nordamerikanisches Patent Nr. 341282 vom 4. Mai 1886) vor, den Mais kurze Zeit zu dämpfen, dann mittels Desintegratoren Schale und Keim zu entfernen. Die auf diese Weise erhaltenen Schrote werden nun eingeweicht, um dann zu einer feinen Mileh vermahlen zu werden. Derselbe (*J. C. Schumann*) construirte auch einen Desintegrator (Nordamerikanisches Patent Nr. 34620 vom 27. Juli 1886), welcher seitliche Oeffnungen zum automatischen Entleeren des Mahlgutes besitzt, damit sich die Zwischenräume zwischen den Messern nicht verstopfen.

*J. C. Schumann* (Nordamerikanisches Patent Nr. 345926 vom 20. Juli 1886) stellt auch Maisschrote zu Futterzwecken in der Weise her, daß er Mais in warmem Wasser so lange weicht, bis die Körner bezieh. deren weiche Theile genügend voll gesogen sind; dann wird der Mais getrocknet und gemahlen. Beim Mahlprozesse werden erhalten: Schalen, Mehl und hornige Schrote.

Zur Conservirung von Maismehl schlägt *F. Dorsey* (Nordamerikanisches Patent Nr. 343163 vom 8. Juni 1886) vor, dasselbe einem sehr hohen Drucke, bis 5000 Pfund, auszusetzen; dadurch wird das in dem Maismehle enthaltene Fett an die Oberfläche getrieben, oxydirt sich, verharzt und bildet auf diese Weise eine gute und undurchdringliche Schutzdecke für das Innere.

*Bröfster.*

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber die Bindung der Kalkerde in Hochofenschlacken und Portlandcement; von Dr. Kosmann.

In *D. p. J.*, 1887 265 184, erörtert Prof. *Knapp* die Zustände der Kalkerde in Hochofenschlacken und im Portlandemente, welche in ihrem Verhalten, unter der Behandlung mit gewissen Lösungsmitteln (verdünnter Salzsäure, Chlorammonium, Chlormagnesium) Kalk in beträchtlichen Mengen abzugeben, eine Gleichmäßigkeit in der chemischen Bindung der Kalkerde verrathen, während der Zustand jenes abgebaren Kalkes in den beiden Materialien nicht identisch sein könne: denn der Cement erhärtet mit diesem Kalk rasch, die Schlacke ganz und gar nicht; die Fähigkeit des bis zur Sinterung erhitzten Cementes, ein Hydrat zu bilden, ist noch vorhanden, in der aus Schmelzfluß hervorgegangenen Schlacke ist diese Fähigkeit verschwunden. Die hierau

sich knüpfenden Versuche *Knapp's*, eine Erklärung für dieses unterschiedliche Verhalten der Kalkerde beider Materialien herzuleiten, scheitern an der dermaligen Unzulänglichkeit der theoretischen chemischen Anschauungen.


Um so mehr glaube ich mit einer Deutung der chemischen Stellung der Kalkerde in den bezeichneten Materialien nicht zurückhalten zu sollen, zu welcher mir meine neueren Studien auf dem Gebiete der Hydratisation eine Grundlage bieten und welche sich daher ergibt wie folgt:

1) Die Zusammensetzung der Hochofenschlacke, welche nach den älteren Bezeichnungen als einem Singulosilicate entsprechend angesehen wird und nach neuerer Anschauung als Orthosilicat aufzufassen sein würde, darf angesichts ihrer Schmelzbarkeit und des chemischen Verhaltens eines Theiles der darin enthaltenen Kalkerde nicht als ein Orthosilicat gelten. Sie ist vielmehr, wie dies auch aus analogen Untersuchungen *Hilgenstock's*<sup>1</sup> hervorgeht, als ein basisches Metasilicat anzusehen. Die Molekularformel der Schlacke ist daher nicht  $\text{Ca}_2\text{SiO}_4$ , sondern  $\begin{array}{c} \text{CaSiO}_3 \\ | \\ \text{CaO} \end{array}$ , d. h. das Kalkmetasilicat hat 1 Mol. CaO aufgenommen, indem zwischen beiden Verbindungen eine je einwerthige Bindung besteht. Auch aus den Bemerkungen von *Elbers*<sup>2</sup> geht diese Thatsache hervor, indem er die Verbindung  $\text{Ca}_2\text{SiO}_4$  als Anfangssilicat bezeichnet, welches eine große Sättigungsenergie habe und daher leichter einschmelze als das von *Percy* als unschmelzbar befundene Gemisch  $2\text{CaO}.\text{SiO}_2$ ; er bezeichnet daher auch die Sättigungsstufe von Hochofenschlacken als einem basischen Singulosilicat (Metasilicat) entsprechend. — Die eigentliche Ursache dieses chemischen Verhaltens ist von den genannten Beobachtern nicht eingesehen worden, wiewohl *Elbers* (a. a. O.) dafür eine mechanische Erklärung zu geben versucht; diese Ursache leitet sich aus den hydratisirten Verbindungen der Salze ab. Es ist als eine allgemeine Erscheinung zu bezeichnen, daß alle sogen. normalen oder neutralen Salze oder Salze solcher Säuren, welche einer höheren Sättigungsstufe fähig sind, sich in Folge ihrer hohen Wärmetönung leicht hydratisiren und in diesem hydratisirten Zustande ungesättigte Verbindungen darstellen, welche noch ein oder mehrere Moleküle ihrer Base aufzunehmen vermögen: alle diese Salze haben ätzende Eigenschaften und bilden auf die bezeichnete Weise basische Salze: Kupferchloridhydrat nimmt bis zu 3 Mol. CuO auf, die Vitriole bilden basisch schwefelsaure Salze, Bleiacetat löst Bleioxyd auf und wird zu Bleiessig, Zinksilicat bildet durch Aufnahme von 1 Mol. ZnO das Kieselzinkerz, Kalkcarbonat nimmt 1 Mol. MgO auf und bildet den Predazzit. Der Vorgang wird durch folgende Formeln ausgedrückt:

<sup>1</sup> *Stahl und Eisen*, 1887 S. 559. *Berg- und hüttenmännische Zeitung*, 1888 S. 82.

<sup>2</sup> *Berg- und hüttenmännische Zeitung*, 1888 S. 254.

Kupferhydrochlorid  $\text{CuCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$  ist in einer der Hydratisation entsprechenden Formel  $= \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{HCl})_2$ ; durch Aufnahme von 1 Mol.  $\text{CuO}$  entsteht eine höhere Verbindungswärme, welche 1 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$  austreibt, und es entsteht



Ebenso entsteht aus Zinksilicat:  $\text{Zn}(\text{OH})_2\text{SiO}(\text{OH})_2$  durch Eintritt von 1 Mol.  $\text{ZnO}$  das Kieselzinkerz

$$\begin{array}{c} \text{ZnSiO}_3 \\ | \\ \text{Zn}(\text{OH})_2 \end{array}$$

und bei weiterem Wasser-austritte

$$\begin{array}{c} \text{ZnSiO}_3 \\ | \\ \text{ZnO} \end{array}$$

oder Willemit.

Auf ähnliche Weise sind auch die verschiedenen Bleioxychloride: Matlockit, Mendipit, Laurionit, sowie der Phosgenit

$$\begin{array}{c} \text{PbCO}_3 \\ | \\ \text{PbCl}_2 \end{array}$$

entstanden.

Dieses Verhalten beobachten auch die wasserfreien und demgemäß die in Schmelzfluß befindlichen Salze; das Quecksilberoxychlorid kann z. B. wegen seiner niedrigen Wärmetönung sich nicht hydratisiren, nimmt aber anstatt der 2 Mol. Wasser  $\text{H}_2(\text{OH})_2$ , welche es im hydratisirten Zustande enthalten würde, 2 Mol.  $\text{HgO}$  auf, indem 4 Atome H durch 2 Hg vertreten werden, und bildet

$$\begin{array}{c} \text{HgCl}_2 \\ | \\ 2\text{HgO} \end{array}.$$

Aus der Analogie mit Willemit findet nun auch die Entstehung des basischen Metasilicates in den Hochofenschlacken

$$\begin{array}{c} \text{CaSiO}_3 \\ | \\ \text{CaO} \end{array}$$

seine Erklärung. Da aber dieses Molekül  $\text{CaO}$  seine, wenn auch nur einseitige, chemische Bindung gefunden hat, so kann es nicht mehr kaustisch aufschließend auf das Silicat einwirken.

2) Aehnlich verhält es sich mit der *Thonerde* in den Hochofenschlacken. Es ist von vielen Metallurgen, von *Henrich*<sup>3</sup>, *Stone*<sup>4</sup> und *Elbers* (a. a. O.) bemerkt worden, daß Thonerde stets sauer in niedrigen, basisch in höheren Schmelztemperaturen wirkt. Man hat dies Verhalten ebenfalls aus den Wärmetönungen der verschiedenen Hydratstufen der Thonerde abzuleiten. Ich habe in verschiedenen früheren Aufsätzen<sup>5</sup> hervorgehoben, daß die Thonerde drei verschiedene Hydrate bildet:

- 1) Den Göthit  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{OH})_2$
- 2) „ Bauxit  $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{OH})_4$
- 3) „ Hydrargillit  $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{OH})_6$

<sup>3</sup> *Engineering and Mining Journal*, Bd. 42 S. 16 und 42. *Berg- und hüttenmännische Zeitung*, 1887 S. 244.

<sup>4</sup> *Berg- und hüttenmännische Zeitung*, 1884 S. 313.

<sup>5</sup> *Berg- und hüttenmännische Zeitung*, 1888 S. 78. *Stahl und Eisen*. 1888 S. 586.

und dafs diesen Hydraten im wasserfreien Zustande die Oxyde  $\text{Al}_2\text{O}_2\cdot\text{O}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}\cdot\text{O}_2$  und  $\text{Al}_2\text{O}_3$  entsprechen müssen. Einem jeden Hydrate und dem entsprechenden Anhydride kommt eine eigene Wärmetönung zu, welche um so höher ist, je mehr Moleküle Sauerstoff sich mit Al zu einer Gruppe verbinden.

In der Gruppierung  $\text{Al}_2\text{O}\cdot\text{O}_2$  ist die Säuerungsstufe ganz analog derjenigen der Kieselsäure und wird dieselbe daher in Schmelzflüssen von niederen Wärmetönungen ähnlich wirkend wie die Kieselsäure in ihren chemischen Aeußerungen auftreten. In der Gruppierung der höchsten Wärmetönung aber,  $\text{Al}_2\text{O}_2\cdot\text{O}$ , nimmt die Thonerde die Constitution einer monoxydischen Base an und tritt damit in die Reihe der Monoxyde ein, verhält sich also auch als solche. Es kann daher als wahrscheinlich angenommen werden, dafs, wenn in den Hochofenschlacken das Kalk-

silicat der Zusammensetzung  $\begin{array}{c} \text{CaSiO}_3 \\ | \\ \text{CaO} \end{array}$  entspricht, auch die Thonerde in ihrem, der Kieselsäure analogen Verhalten ein Kalkaluminat von der Zusammensetzung  $\begin{array}{c} \text{CaAl}_2\text{O}\cdot\text{O}_3 \\ | \\ \text{CaO} \end{array}$  oder auch blofs  $\text{CaAl}_2\text{O}\cdot\text{O}_3$  bilden werde.

Jedenfalls ist auch in dieser Verbindung der Kalk seiner caustischen Eigenschaften verlustig gegangen.

Nun hat *Elbers*<sup>6</sup> in höchst bemerkenswerther Weise dargethan, dafs Hochofenschlacken durch ein Abröstungsverfahren, welches er als „Raffiniren“ bezeichnet, in einen Zustand der Regeneration übergeführt werden können, in welchem sie direkt zur Cementbereitung benutzbar werden. *Elbers* ermangelt der Hinzufügung einer wissenschaftlichen Erklärung für die chemischen Ursachen der bei dieser „Raffination“ statthabenden Vorgänge. Dieselbe dürfte am ehesten darin gefunden werden, dafs die vorsichtige Wiedererhitzung der Schlacke eine Herabziehung der Wärmetönungen der darin erhaltenen Silicat- und Aluminatverbindungen bewirkt und in ihrem Verlaufe völlige Analogie mit dem Aufhärten und Ausglühen gehärteten Stahles darbietet, demgemäfs auch mit einer molekularen Bewegung der kleinsten Theile verbunden ist. Es werden durch diese Regenerirung die in der geschmolzenen Schlacke in chemisch gebundenem Zustande vorhandenen Verbindungen in Verbindungen niederer Wärmetönung übergeführt und, indem die chemischen Bindungen aufgehoben werden, die Verbindungen in einen Anfangszustand chemischer Einwirkung zurückgeführt, in welchem sie wieder reactionsfähig, vor Allem der Wasseraufnahme fähig werden. Die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, bildet aber die Voraussetzung für die Bereitung hydraulischer Mörtel.

3) Für die Darstellung des Portlandcementes kommen die vor-


<sup>6</sup> *Thonindustrie-Zeitung*, 1885 S. 457. *Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, 1885 S. 1022.

stehend erörterten Eigenschaften der Silicate und Aluminate zur voll-wichtigen Bedeutung. Die Darstellung guten Cementes beruht auf der angemessenen Mischung bezieh. Versinterung von Kalkstein und Thon behufs Bildung von kalkbasischen Silicaten und Aluminaten, welche wasseraufnahmefähig sind, ohne dafs der Gehalt an caustischem Kalk überwiegt. Es kommt hier auf ein richtiges Verständniß der mineral-chemischen Constitution des Thones an.

Der Thon wurde bisher nach der Formel  $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7 + 2\text{H}_2\text{O}$  oder nach der empirischen Formel  $\text{H}_4\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_9$  als ein wasserhaltiges Andernhalb-Silicat der Thonerde angesehen. Ein solches Silicat ist der Thon, wie ich bereits an anderen Stellen aus einander gesetzt habe, *nicht*. Da bei der Hydratisirung der Verbindungen nach dem *Berthelot'schen* Gesetze *die* Verbindung entsteht, welche die höchste Wärmeenergie entwickelt, so hat sich in dem Thonerdesilicate das vierwerthige Thonerdehydrat  $\text{Al}_2\text{O}(\text{OH})_4$  gebildet, und gibt sich demgemäfs der Thon als ein Metasilicat des Aluminiumdihydroxydes zu erkennen, entsprechend der Formel  $\text{Al}_2\text{O}(\text{OH})_4(\text{SiO}_2)_2$ .


Die Cementbereitung hat nun in der Zumengung von Kalkerde darauf zu sehen, dafs bei der nachfolgenden Versinterung der Mischung Anfangssilicate und Aluminate von der Zusammensetzung gebildet werden, wie sie die Hochofenschlacke in vorgeschrittener Verschmelzung zeigt. Für die hieraus sich ergebende synthetische Berechnung der Cementzusammensetzung darf ich den Anspruch erheben, auf dieselbe zuerst hiermit hinzuweisen. Nach der obigen Vorschrift sind zu bilden

1) Für 2 Mol. Kieselsäure die Verbindungen



2) Für 1 Mol. Thonerde die Verbindung  $\begin{array}{c} \text{CaO.Al}_2\text{O.O}_2 \\ | \\ \text{CaO} \end{array}$ .

Es werden demnach in der Mischung von



vorhanden sein

	Mol.-Gew	in Proc.
6 Mol. CaO	$= 6 \times 56 = 336$	$= 60,206$
2 „ SiO <sub>2</sub>	$= 2 \times 60 = 120$	$= 21,502$
1 „ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	$= 102,08$	$= 18,291$
	Summa 558,08	99,999

Da aber die meisten Kalksteine und Thone — letztere z. Th. in beträchtlicher Menge — Beimengungen von freier Kieselsäure enthalten, so stellt sich das procentuale Verhältniis in der Praxis so, dafs die Cemente nur  $\frac{1}{2}$  Mol. Thon (bezieh. Eisenoxyd) bis  $\frac{2}{3}$  Mol. desselben enthalten, während die Kieselsäure dadurch um  $\frac{5}{6}$  bezieh.  $\frac{1}{2}$  Mol. wächst. Man erhält dann folgende Zusammensetzung




	6	Mol.	CaO	= 6	×	56	= 336	= 60,32
	25 $\frac{1}{6}$	"	SiO <sub>2</sub>	= 25 $\frac{1}{6}$	×	60	= 170	= 30,51
	0,5	"	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	= 0,5	×	102,08	= 51,04	= 9,16
						Summa	557,04	99,99
oder	6	Mol.	CaO	= 6	×	56	= 336	= 60,71
	2,5	"	SiO <sub>2</sub>	= 2,5	×	60	= 150	= 27,10
	0,66	"	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	= 0,66	×	102,08	= 67,4	= 12,17
							553,4	99,98

Diese procentualen Zusammensetzungen werden durch die Analysen empirisch zusammengesetzter, bewährter Cemente bestätigt.<sup>7</sup>

Von den im Rohgemenge der Cementmasse vereinten Bestandtheilen geräth vermöge des darauf folgenden, bis zur Versinterung getriebenen Brennverfahrens zunächst der Kalk in den Zustand der Causticität und wirkt aufschließend auf das Thonerdesilicat, d. h. er tritt trennend zwischen Thonerde und Kieselerde ein und bildet mit denselben Anfangsaluminate bezieh. -Silicate. Die so bezeichneten Verbindungen sind ihrer Wärmetönung nach, wie nach der gegenseitigen Stellung der wasserfreien Glieder äußerst reactionsfähig für eine Wasseraufnahme. Diese Stellung von Base zu Säure ist vollständig analog derjenigen der Glieder des gebrannten Gypses; eine Betrachtung der chemischen Stellung der letzteren zu einander wird das Verständniß für das Ergebniß des Cementbrennprozesses erleichtern.

Der Gyps CaSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O ist als ein Kalkhydrosulfat der Monohydratschwefelsäure anzusehen, und entspricht daher seine Zusammensetzung der Formel: Ca(OH)<sub>2</sub>.SO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>. Durch Erhitzen auf die Wärmestufe, in welcher das Wasser ausgetrieben wird, ohne daß eine Versinterung eintritt, gerathen Base und Säure in einen Zustand chemischer Spannung, indem jedes Glied für sich caustisch geworden ist, entsprechend der Formel CaO.SO<sub>3</sub>; dieser Zustand befähigt dieselben, sich in höherem Grade zu hydratisiren als das natürliche Hydrat, also mehr Wasser aufzunehmen, als die ungebrannte Mineralverbindung enthielt; und zwar nimmt der gebrannte Gyps 6 Mol. H<sub>2</sub>O auf, indem er das Hydrat H<sub>2</sub>Ca(OH)<sub>4</sub>S(OH)<sub>6</sub> bildet.

Dasselbe Verhältniß beherrscht die Glieder des gebrannten Cementes: man hat darin



und es entstehen demgemäß bei dem Anrühren des Cementmehles mit Wasser die Hydrate Ca<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>.Si(OH)<sub>4</sub> und Ca<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>. $\left\{\begin{matrix} \text{Al}_2\text{O.}(\text{OH})_4 \\ \text{Si}(\text{OH})_4 \end{matrix}\right\}$ , d. h. ein Orthosilicathydrat und ein Orthosilicat-Aluminathydrat der Kalkerde. Dies dürfte die Natur der in ihrer zeolithischen Zusammensetzung viel umstrittenen Hydrate sein.

Die vorstehende Erörterung kann als Beispiel dienen, wie eine

<sup>7</sup> Vgl. Dr. W. Michaelis, *die hydraulischen Mörtel*. Leipzig 1869 S. 89.

Reihe von Fragen über die im Schmelzflusse auftretenden chemischen Vorgänge auf dem Wege der Hydratisations-theorie zu lösen sind.

### Neue Kohlenstäbe für elektrische Bogenlampen.

Der oft gegen die elektrischen Bogenlampen erhobene Vorwurf, daß dieselben ein unruhiges Licht verbreiten, trifft meist weniger den Mechanismus, als vielmehr die Kohlenstäbe. Werden diese aus Koks hergestellt, so haben die unvermeidlichen Beimischungen fremder Stoffe die besagten Störungen ganz nothwendig zur Folge, und namentlich erzeugt die beigemengte Kieselsäure alle möglichen Färbungen. An Stelle des Koks verwendet eine englische Fabrik den Rückstand aus der Destillation von Mineralöl. Derselbe hat ein glänzendes Aussehen, ist leicht und spröde und macht ganz den Eindruck von reiner Kohle. Dieser Stoff wird pulverisirt, sodann erhitzt und mit einem Theere gemengt, welcher aus einer Mischung von schwerem Oele und Pech besteht. 65 Pfund der aus 3 Th. Koks und 1 Th. Theer bestehenden Mischung werden 45 Minuten gemahlen und hierauf (ähnlich wie bei der Herstellung von Bleiröhren) durch Maschinen unter einem Drucke von 5t,5 auf 1 Quadrat-zoll (3k,9 auf 1qmm) in die gewünschte Form gebracht. Die die Presse verlassende Kohlenstange wird sodann auf Rollen in einem Troge fortgeleitet und sobald sie die entsprechende Länge erreicht hat, in drei Stücke zerschnitten. Die Stäbe werden noch, um alle vergasbaren Elemente auszutreiben, für einige Stunden der Rothglühhitze ausgesetzt, sodann an dem einen Ende spitz abgeschliffen und in einem galvanoplastischen Bade verkupfert. Die so hergestellten Stäbe sollen ein vorzügliches, gleichmäßiges Licht sichern.

### P. La Cour's Spectrotelegraphie.

Das in der Marine als internationales Communicationsmittel eingeführte Flaggensignalsystem erfüllt seinen Zweck insofern nicht vollständig, als es während der Nacht nicht gebraucht werden kann. Diese Lücke auszufüllen, empfiehlt P. La Cour in der *Zeitschrift für Elektrotechnik*, 1888 S. 392, unter der Bezeichnung „Spectraltelegraphie“ folgendes auf der Zerstreuung des Lichtes durch das Prisma beruhende System. Die Lichtquelle der Absendestation befindet sich dicht hinter einem in die Lampe eingesetzten kleinen Schirme, deren 18 Stück vorhanden sind. In jedem Schirme ist ein Signal, der Morse-schrift entsprechend, in Form von Punkten und Strichen wie (. . —) ausgestanzt. Vor dem Schirme ist im Abstände ihrer Brennweite eine Linse und vor dieser ein Prisma mit senkrechter brechender Kante angeordnet. Die von dem leuchtenden Signale ausgehenden Strahlen werden durch die Linse parallel gemacht, von dem Prisma gebrochen und zerstreut. Der Beobachter auf der Empfangsstation erblickt alsdann im Felde eines Fernrohres die in prismatischen Farben leuchtende Morseschrift, z. B. das Zeichen (. . —). Diese Spectrosignale sind es, welche bei Nacht die Flaggensignale ersetzen sollen. La Cour gibt sich der Hoffnung hin, die Spectrotelegraphie nicht nur zur See, sondern auch auf dem Lande in allgemeine Telegraphie übergehen zu sehen. Ein mit Morsezeichen durchlöcherter Streifen würde mit einer Geschwindigkeit durch den Apparat geführt werden, welche dem Empfänger die Ablesung des durch das Fernrohrfeld gleitenden Telegrammes gestattete.

## Ueber neuere Dampfkesselconstructions.

Mit Abbildungen auf Tafel 8 und 9.

Im Nachstehenden geben wir einige neue Veröffentlichungen von Kesselconstructions wieder, die, weungleich sie keine erhebliche Neuerungen in den Constructionsgrundsätzen darbieten, in mancher Hinsicht doch bemerkenswerthe Ausführungen zeigen.

*Kessel von Terme und Deharbe.* Eine Beschreibung dieses sogen. combinirten — aus einem Systeme von Röhren und einem cylindrischen Oberkessel bestehenden — Kessels findet sich in der Märznummer von *Portefeuille économique des machines*. Der Kessel ist für eine Landmaschine bestimmt und soll 1000<sup>k</sup> Dampf von 10<sup>at</sup> Spannung in der Stunde liefern. Er besteht im Wesentlichen aus 80 geschweißten Eisenröhren von 80<sup>mm</sup> äußerem Durchmesser, 4<sup>mm</sup> Wandstärke und 2100<sup>mm</sup> Länge. Je drei Röhren sind zu einem Elemente vereinigt und bilden in ihrer gegenseitigen Lage gleichsam die Kanten einer dreiseitigen Pyramide, deren Grundfläche in dem senkrechten Dampfsammler ruht, in welchen auch die Röhren münden (Fig. 3 bis 7). Die Spitze der Pyramide wird von einem U-förmigen Gehäuse (Fig. 8) gebildet, welches die Rohrenden aufnimmt und verbindet. Die beiden oberen Röhren *I* dieses der Kesselconstruction eigenthümlichen Elementes liegen einander parallel und steigen vom gemeinschaftlichen Gehäuse aus etwas an, während das untere, mittlere Rohr *H* sich vom Gehäuse ab senkt. Wird daher das mit Wasser gefüllte Rohr geheizt, so bringt der sich entwickelnde Dampf einen lebhaften Wasserumgang in der Richtung der in Fig. 3 und 4 eingezeichneten Pfeile hervor, indem die beiden oberen Rohre ihren Dampf in den Dampfsammler *J* entsenden und gleichzeitig in das untere Rohr *H* Wasser eintritt. Der Dampf kann in dem senkrechten Kopfraume *J* rasch aufsteigen und gelangt durch Sammelrohre in den oberen Dampfsammelraum *K*. Die Speisung des Kessels wird in den Dampfraum eingeführt und spritzt vor das eingehängte Blech.

Die Röhrenelemente bilden beim vorliegenden Kessel vier einander gleiche Reihen, die neben einander angeordnet sind (Fig. 2, 5, 6 und 7).

Der Dampfsammler ist ein wagerechtes genietetes Rohr, welches bis zur Mittellinie mit Wasser gefüllt gehalten wird. Etwaiger Schmutz des Speisewassers setzt sich in dem Schlammstake ab, von wo er zeitweise abgelassen wird.

Die zur Verbindung der Röhrenelemente dienenden Gehäuse sind von schmiedebarem Gusse und ist deren Construction aus der Stückzeichnung (Fig. 8) zu ersehen.

Versuche haben ergeben, daß der Kessel leicht zu bedienen ist, daß die Spannung rasch ansteigt und sich gut hält, sowie auch, daß das Innere rein bleibt und die Verbindungen dicht sind. Auswechslung einzelner Theile kann in kürzester Frist bewirkt werden.

Der *Thornycroft'sche* Kessel (Fig. 9 bis 12 Taf. 8) wird in der *Revue industrielle* vom 3. November 1888 näher beschrieben. Er besteht aus dem Dampfsammler (1) und den beiden neben dem Roste liegenden Siederöhren (2), welche durch Röhrenbündel (12) mit einander in Verbindung stehen. Die Röhren sind in Gruppen von je acht Stück angeordnet, welche nahezu in derselben senkrechten Ebene liegen, und, vom oberen Theile des Siederohres ausgehend, in den Dampfsammler münden. Die Röhren sind so angeordnet, daß aus einem Theile derselben zugleich die Wände gebildet werden, welche die Röhrenbündel nach außen und innen abschließen und somit den Heizgasen als Führung dienen (vgl. Fig. 10 rechte Hälfte). Die erste und letzte Röhrengruppen sind etwas anders angeordnet, um dem Zuge der Feuergase die Umkehr zu gestatten (Fig. 10 linke Hälfte). Zum Schutze des unteren Theiles des Dampfsammlers gegen die Einwirkung der Heizgase ist eine Hülle, etwa von Asbestgeflecht, unter demselben angebracht, welche an die Röhrenwand anschließt und die Decke des Feuerzuges bildet. Das Dampfabföhrrohr (16) erstreckt sich der Länge nach über einen großen Theil des Dampfsammlers, in welchem eine aus Fig. 11 und 12 näher ersichtliche Vorrichtung in Form eines Schirmes angebracht ist, um das Mitreißfen des Wassers möglichst zu verhindern. Die Enden dieses Schirmes sind zahnförmig ausgeschnitten und die Ausschnitte sind zum Theile senkrecht umgebogen. Hierdurch wird bezweckt, daß sich das ausgeschiedene Wasser bei (19) sammelt und in den Wasserraum zurückgeföhrt wird, während der Dampf bei (20) hindurchstreicht. In den Figuren bezeichnet außerdem: (11) ein Rohr zum Abföhren des Dampfes bei etwaiger Beschädigung eines Rohres, (12) Blechwand zum Abschlusse, (13) Aschenfall von Blech, (14) Rost, (21 und 22) Verbindungsrohre zwischen den Siederöhren und dem Dampfsammler zur Zurückföhung des Wassers behufs Erzielung eines lebhaften Wasserumlaufes, (23 und 24) Stützen zum Anbringen von Sicherheitsvorrichtungen, (25 und 26) Rauchkammer und Schornstein, (27) Schiffsrumpf.

Der *Buckland'sche* Kessel (Fig. 13 Taf. 8), welcher nach *Industries* vom 19. Oktober 1888 von der *Tyne Boiler Works Comp., Low Water*, hergestellt wird, zeigt eine bekannte Kesselform dahin erweitert, daß in der Mitte des eingehängten inneren Kessels *B* noch ein Rohr *A* angebracht ist. Der Kessel ist in der vorliegenden Ausführung, 11 Fuß hoch, 5 Fuß, weit, für Land- und Schiffsmaschinen bestimmt. Die Heizgase streichen von *A* aus um den Innenkessel *B* und entweichen durch *E*. Die vor dem Abzugskanale *E* in den ringförmigen Feuerzug eingesetzte Platte bei *F* soll den Gasen das zu rasche Entweichen unmöglich machen. Ein Kessel von oben angegebener Gröfse mit 142,33 Quadratfuß Heizfläche verdampfte 695 Pfund Wasser in der Stunde, mithin 4,87 Pfund auf den Quadratfuß (= 23<sup>k</sup> auf 1<sup>m</sup>) und zeigte eine 7,8fache Verdampfung.

Sehr einfache Formen hat der stehende Kessel (*Engineer* vom 2. November 1888) Fig. 14 und 15 Taf. 8 von *D. Wood and Sons*, Cradley Heath. Erfahrungsgemäß geben die Querrohre eines stehenden Kessels eine sehr wirksame Kesselfläche. In vorliegendem Falle sind vier solcher Querrohre zur Verwendung gekommen, welche je durch zwei, nach oben sich etwas conisch erweiternde senkrechte Rohre mit der Kopfplatte verbunden und so zu einem sich gegenseitig haltenden Systeme vereinigt sind, in welchem dem Dampfe der Durchgang zum Dampfraume sehr erleichtert ist. Nicht unwesentlich ist der hier erzielte lebhafte Wasserumlauf.

Ueber einen Dampfkessel der *Maschinenbau-Actiengesellschaft* vormals *Breitfeld, Danck und Comp.* in Prag macht *Uhländ's Wochenschrift*, S. 35, nachstehende Mittheilungen (Fig. 1 und 2 Taf. 9):

Unter den Kesseln der Wiener Jubiläums-Gewerbeausstellung erscheint uns der von der *Maschinenbau-Actiengesellschaft* vormals *Breitfeld, Danck und Comp.* in Prag ausgeführte Flammrohrkessel besonders bemerkenswerth.

Dieser Kessel hat 190<sup>qm</sup> Heizfläche und arbeitet mit 7<sup>at</sup> Betriebsspannung. Er erscheint als die Combination eines gewöhnlichen Flammrohrkessels mit Siederöhren und einer Feuerbüchse „*Patent Piedboeuf*“. Als Herstellungsmaterial benutzte man Flusstahlbleche, da diese die Wärme schnell aufnehmen. Obgleich man nun durch Anwendung von Flusstahlblechen schon eine sehr schnelle Dampfentwicklung erreichte, wandte man doch noch Siederöhre an, um sowohl die Heizfläche ohne große Kosten zu vergrößern, als auch die Heizgase äußerst auszunutzen.

Hierbei war man genöthigt, für einen Apparat Sorge zu tragen, welcher ein jederzeitiges Reinigen der Röhren zuließ, und ordnete aus diesem Grunde in dem am hinteren Theile des Kessels vorgesehenen Rauchkanale *K* einen durch den Kessel selbst gespeisten Ausblaseapparat *E* an. Derselbe hängt an einer über zwei Rollen geführten, mit einer Handhabe versehenen Kette und ist somit senkrecht verstellbar. Das Verbindungsrohr, welches von ihm zu dem auf dem Kessel angeordneten Dampfventile geführt ist, zerfällt in drei durch Kugelgelenke verbundene einzelne Theile. Damit man den erwähnten Ausblaseapparat während seiner Thätigkeit jederzeit beaufsichtigen kann, ist die hintere Wand des Kesselmauerwerkes durch eine mit Doppelwandungen versehene eiserne Thür verschlossen.

Die Feuerbüchse besteht aus dem vorderen, den Rost enthaltenden Theile *F*, sowie dem hinteren, mit *Galloway*-Röhren versehenen Theile *G*. Die Feuerbüchse hat eine bohnenförmige Gestalt (Fig. 2) erhalten, welche gestattet, alle Verankerungen der Büchse mit dem Kessel wegzulassen. Diese Feuerbüchse ist, da sie nur glatte Flächen hat, bequem von Kesselstein zu reinigen. Will man das Siederohrsystem, sowie die Kammer *F*

auch während des Betriebes von Flugasche reinigen, so genügt ein Inbetriebsetzen des oben erwähnten Ausblaseapparates *E*. Derselbe treibt alle Flugasche in den mit *Galloway*-Röhren versehenen Theil der Feuerbüchse, aus welchem sie sodann in einen mit dem selbstthätigen Verschlusse *B*<sub>1</sub> versehenen Stutzen *B* gelangt. Von Zeit zu Zeit führt dieser nach dem Patente *Lustig* hergestellte Verschluss eine Entleerung des Stutzens in den Aschenkanal *W* herbei.

Soll der mit *Galloway*-Röhren versehene Theil der Feuerbüchse *G* gereinigt oder nachgesehen werden, so steigt der betreffende Arbeiter durch den Stutzen *C* in die Büchse hinein. Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist in diesem an seinem oberen Ende durch eine Platte verschlossenen Kanale noch ein mit Chamottefüllung versehener Deckel angeordnet.

Am vorderen, untere Theile des Kessels ist ein Wasserrohr *A* angeordnet, welches zugleich Speise- und Ablassrohr ist. Aus diesem Grunde sind drei Ventile von entsprechend 50, 65 und 65mm lichter Weite in dasselbe eingeschaltet. Die Speisung des Kessels geschieht mittels eines *Körtig*'schen Injectors, dessen Dampfrohr sowie Druckrohr je 65mm lichte Weite erhalten haben. Das Saugrohr stellt die Verbindung des Injectors mit dem Wasserbehälter her. Der Dampfdom *D* hat zwei Stutzen, deren jeder ein Sicherheitsventil von 130mm lichter Durchgangsöffnung trägt, während ein dritter Stutzen ein Dampfventil von 140mm Durchgang erhalten hat.

Hinter dem oben erwähnten Aschenfalle *W* befindet sich ein Aschensammler *R*<sub>2</sub>, während der Fuchs *R* durch einen Rauchschieber *R*<sub>1</sub> verschließbar gemacht ist.

Bei dem Kessel von *J. Bayer* in München (D. R. P. Nr. 44663 vom 13. Januar 1888) sind die senkrechten Stutzen *B* (Fig. 3 Taf. 9), welche die Sieder *S* unter einander und mit dem Oberkessel *A* verbinden, in senkrechten Kammern untergebracht, welche von den Heizgasen zunächst durchströmt werden. In den an diese Heizkammern angrenzenden Zügen sind die Siederöhre gelagert. Der Kessel zeigt in dieser Anordnung eine verhältnißmäßig große vom Feuer berührte Fläche, ist in allen seinen Theilen leicht zugänglich und hat nur inneren Druck.

Der *Oriolle*'sche Kessel Fig. 4 und 5 Taf. 9 bietet nichts besonders Neues, zeigt jedoch eine gute Anordnung. Nach *Portefeuille économique des machines*, Nr. 393 September 1888, besteht er im Wesentlichen aus zwei flachwandigen, durch Schraubenstehbolzen versteiften Kopfstücken *R*<sub>1</sub> und *R*<sub>2</sub>, welche durch Röhren *R*, mit einer Neigung von 10 bis 20° auf das laufende Meter, verbunden sind, und dem Oberkessel *O*, welcher als Dampfsammler dient. Der Wasserstand soll so niedrig gehalten werden, daß die oberen Röhren noch als Ueberhitzer dienen können, welche Rolle auch dem Oberkessel zugetheilt ist.

Das Sicherheitsröhrensystem wird aus einer großen Anzahl 2000mm

langer Röhren gebildet. Die Kammern  $R_1$  und  $R_2$  gestatten eine freie Umströmung des dem Kessel an der tiefsten Stelle der Wand  $R_2$  zugeführten Wassers. Der erzeugte Dampf strömt durch die Wand  $R_1$  dem Oberkessel  $O$  zu und sammelt sich in dessen oberem Theile, sowie in dem Dampfdome  $D$ .

Der hintere, untere Theil des Oberkessels  $O$  ist zu einem 500<sup>mm</sup> weiten, 1900<sup>mm</sup> langen Vorwärmer  $U$  ausgebildet, der durch ein 200<sup>mm</sup> weites Rohr  $V$  mit der Wand  $R_2$  verbunden ist.

Die vier Wände der Feuerung sind, um eine sichere Lagerung zu erzielen, sehr stark ausgeführt und haben vollständige, durch eine Anzahl quer aufgenieteter Flacheisenstangen verstärkte Blechbekleidung. Der Feuerungsrost besteht lediglich aus über Rundeisenstäbe gelegten Roststäben. Die auf dem Roste sich entwickelnden Feuerungsgase gelangen nach dem Durchstreichen des Sicherheitskessels  $R$  zu dem wagerechten Oberkessel  $O$ , umspülen den letzteren, sowie den mit ihm verbundenen Vorwärmer  $U$  und werden dann erst dem Fuchse zugeführt. Das Röhrensystem  $R$ , sowie der Oberkessel  $O$  ruhen auf einem hohlen Steinpfeiler, welcher zugleich als Rauchkanal benutzt ist. Im Uebrigen wird die Ummantelung des Oberkessels von Blechplatten gebildet.

Die Anlage ist für zwei Feuer eingerichtet und zur Heizung mit Briquettes berechnet.

Die Sicherheitsvorrichtung, die Leitung des Zuges, sowie die Vorrichtung zur Reinigung zeigen nichts Neues.

Die Anordnung der flachen Wände macht die Vortheile des Röhrenkessels bezüglich der Explosionssicherheit wieder hinfällig und ist gerade nicht empfehlenswerth. Es ist daher die Mittheilung unserer Quelle über die Haltbarkeit und gute Verwendbarkeit des Kessels mit Verständniß aufzunehmen. Die erreichte Heizfläche ist allerdings bedeutend.

Als Auhalt für die Kesselverhältnisse mögen nachstehende Angaben dienen, welche sich auf Versuche mit einem Torpedokessel unter Verwendung künstlichen Zuges beziehen.

Gesamnte Heizoberfläche 52<sup>qm</sup>,88, Rostfläche 1<sup>qm</sup>,59, Verhältniß der beiden zu einander 33,34. Wasserinhalt 0<sup>cbm</sup>,596, gesamnter Kesselraum 1<sup>cbm</sup>,073. Bei einer Versuchsdauer von 2 Stunden ergab sich: Briquettes von englischer Staubkohle 757<sup>k</sup>,7, erzeugter Dampf 5627<sup>k</sup>, entsprechend 7<sup>k</sup>,42 auf 1<sup>k</sup> Kohle, also für 1<sup>m</sup> = 53<sup>k</sup>. Auf 1<sup>qm</sup> Rostfläche wurden 238<sup>k</sup> Kohle verbrannt. Speisewasser 30<sup>0</sup>.

*J. A. Eno* in Newark, New Jersey (Amerikanisches Patent Nr. 11983 vom 18. August 1888) legt durch die Feuerbüchse eines stehenden Röhrenkessels, und zwar nahe unter die Kopfplatte ein mehrfach hin und her gehendes Rohr  $D$  (Fig. 6 und 7 Taf. 9), welches an der einen Seite mit dem am Boden befindlichen Speisewasserbehälter  $G$  verbunden ist, an der anderen Seite durch die beiden Wände  $K$  und  $B$  des inneren und äußeren Kessels an dem Kessel durch das Rohr  $F$  und  $E$  herauf-

geführt wird, um bei der mittleren Wasserstandshöhe wieder in den Kessel zu münden. Diese Vorrichtung soll zum Vorwärmen und zum Ausschneiden des Kesselsteines in Pulverform dienen.

*J. W. Eldroyd* will nach einem österreichischen Patente bei neben einander liegenden Kesseln die vom Mauerwerke herbeigeführten Wärmeverluste dadurch beseitigen, daß er die Mauern durch Wasserbehälter ersetzt; dieselben sind flach oder gar kollerförmig gehalten und vertrauensvoll unter den Kesseldampfdruck gebracht. Verstöße gegen das Patent werden schwerlich gemacht werden.

Der *Kingsley'sche* Kessel (*American machinist* vom 10. November 1888) ist, trotz der Reklame unserer Quelle, weiter nichts als ein Flammrohrkessel mit eingehängten *Field'schen* Röhren.

## Prof. C. P. Jürgensen's rotirende Dampfmaschine; von H. J. Hannover, Docent der technischen Hochschule in Kopenhagen.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.

Die Vortheile der rotirenden Maschinen vor den mit hin und her gehendem Kolben sind so erheblich, daß es nicht zu wundern ist, wenn in dieser Richtung fortwährend gearbeitet wird. Im Nachstehenden sei über eine neue Lösung des Problems durch Prof. *C. P. Jürgensen* berichtet, welche nicht wenige Vorzüge hat und deren Erklärung im Nachstehenden gegeben werden soll.

Der cylindrische Stempel *D* (Fig. 8 und 9 Taf. 9), auf welchen der Dampf wirkt, sitzt lose und concentrisch auf dem an der Krumm- achse *F* befindlichen Kurbelzapfen *E* und ist mit nachstellbaren Metall- pfannen versehen. *D* kann sich in dem Cylinder *H* bewegen, der mit *F* concentrisch ist, sich immer dicht an die Wand des Cylinders schließend. Oben trägt *D* ein Charnier *P*, welches *D* mit dem Schieber *B* verbindet. Die Verbindung zwischen *D* und *B* geschieht durch die Bolzen *a* (Fig. 9), die seitwärts in *B* eingelegt sind. Durch die Höhlung des Schiebers *B* vollzieht sich die Dampfeinströmung vom Rohre *J* durch den schwingenden Hahn *C* und den Kanal *c* zur Höhlung *e* und weiter durch die Kanäle *f* und *g* zum Raume *V*. Wenn *V* mit Dampf gefüllt wird, wird *D* in der Richtung des Pfeiles in Bewegung gesetzt. Der Raum *Y* ist durch die Oefnung *h* und das Rohr *R* mit der Atmo- sphäre verbunden, so daß der Dampf, der vor Anfang des Hubes im Raume *Y* war, fort strömte, sobald der Stempel *h* passirt hatte. Wir rechnen dabei den Anfang des Hubes von dem Zeitpunkte an, wo *D* in seiner obersten Stellung war. Diese oberste Stellung von *D* ist, wie man sieht, der einzige todte Punkt der Maschine.



Der Raum  $L$  steht mit  $V$  durch den in  $B$  befindlichen Kanal  $k$  in Verbindung (Fig. 10 und 11). Während des Niederganges von  $B$  wird der Dampf in  $L$  den Schieber  $B$  herunter treiben, ganz und gar als wäre  $B$  der Stempel einer gewöhnlichen eincylindrigen Maschine und  $E$  der Kurbelzapfen. Während des Aufganges von  $B$  wird der Dampf, der sich über  $B$  befindet, nicht hindernd wirken, weil er dann frei in den Raum  $V$  strömen kann, der ja während des letzten halben Theiles des Hubes immer vergrößert wird. Es ist diese Wirkung des Dampfes über  $B$ , welche die Eigenthümlichkeit des Patentes des Prof. *Jürgensen* ausmacht, während die Bewegung des Stempels  $D$  im Cylinder schon früher, obgleich in etwas anderer Weise, bekannt war. Das von *John Pinschbeck* in London<sup>1</sup> angewandte Excentric auf der Achse  $F$  statt des losen Stempels auf einer Krummachse erscheint nicht so vortheilhaft als die vorliegende Prof. *Jürgensen*'sche Construction.

Wegen der schwingenden Bewegung des Stempels kann man die Verbindung zwischen  $f$  und  $g$  unterbrechen, doch kaum früher, als wenn der halbe Hub vollendet ist; man kann also mit halber Füllung arbeiten, ohne den Hahn  $C$  zu gebrauchen: aber durch diesen kann die Expansion so weit, als gewünscht, getrieben werden, indem  $C$ , wie aus Fig. 12 und 13 hervorgeht, von einem Excenter  $Q$  getrieben wird, welcher an der Achse  $F$  sitzt, und somit in der Weise einstellbar befestigt ist, daß es  $c$  jeden Augenblick nach Wunsch schließsen kann.

Wenn der Schieber  $B$  so tief herunter gegangen ist, daß er weit in den Cylinder hinein reicht, so hat sein unterstes Ende nur Dampfdruck auf der einen Seite. Dieser Seitendruck wird indessen theilweise durch das Ziehen oder den Druck des Stempels gegen diesen bewegenden Theil aufgehoben und kann dadurch völlig ausgeglichen werden, daß man dem Spalte  $d$  eine solche Größe gibt, daß der Dampfdruck in der Höhlung von  $B$  mit passender Kraft das obere Ende von  $B$  stärker nach rechts als nach links drückt.

Diese Maschine hat nun vor den meisten rotirenden den Vortheil, daß der Stempel  $D$  nicht immer im Cylinder  $H$  gleitet, vielmehr ist seine Bewegung größtentheils eine *rollende*, welche viel weniger Abnutzung gibt als eine gleitende, und dadurch ist die Dichtigkeit zwischen dem Stempel und dem Cylinder leichter zu bewahren. Je größer man den Stempel im Verhältnisse zum Cylinder macht, desto geringer wird die Gleitung und dadurch die Abnutzung; doch setzt die Praxis selbstverständlich eine Grenze, weil ein zu großer Stempel einen kleinen Radius des Kurbelzapfens fordert, womit große Reibung und Abnutzung der Pfannen des Stempels und der Lager der Achse verbunden ist.

Während ferner der Dampf in  $V$  im ersten halben Hube  $D$  zunächst von der Wand des Cylinders wegdrückt, wirkt gleichzeitig der

<sup>1</sup> 1880 235 59.

Dampf in *L* dazu, ihn dagegen gedrückt zu halten, so daß der Dampf in *L* dazu gut beiträgt, die Dichtigkeit zwischen *D* und der Cylinderwand zu bewahren; während des letzten halben Hubes wirkt der Dampfdruck in *V* selbst darauf hin. Die ebenen Flächen des Stempels schließsen dicht an den Cylinderböden mittels gufseiserner Ringe, welche durch eingelegte Federn gegen die Böden gedrückt werden. In ähnlicher Weise werden die zwei Seitenflächen von *B* gedichtet.

Gewöhnlich werden zwei derartige Maschinen zusammengekuppelt, wie Fig. 14 zeigt. Die beiden Kurbelzapfen sind dann um 180° versetzt und kann die Maschine ohne Schwungrad gebraucht werden. Es ist die Absicht des Erfinders, eine solche Doppelmaschine als Verbundmaschine zu bauen, während in den bis jetzt gebauten Doppelmaschinen beide Cylinder mit Kraftdampf versehen wurden. Selbstverständlich wäre es auch möglich, Drillingsmaschinen mit drei Cylindern neben einander zu bauen, welche mit Hoch-, Zwischen- und Niederdrucksdampf versehen würden. Die drei Kurbelzapfen dürften dann 120° vor einander versetzt werden.

Man wird sehr leicht die Einströmungsöffnung mit der Ausströmungsöffnung *h* symmetrisch anbringen können, wodurch man eine Maschine erhält, deren Achse ebenso gut in der einen wie in der anderen Richtung umgeht.

Der Erfinder schreibt seiner Maschine folgende Vorzüge zu:

1) Sie braucht einen sehr geringen Raum im Verhältnisse zur Pferdekraft der Maschine.

2) Sie ist verhältnißmäßig billig und leicht zu montiren.

3) Nach den gemachten Versuchen scheint sie ziemlich ökonomisch zu arbeiten. Die Versuche wurden mit einer Hochdruckmaschine von 23 HP angestellt und zeigten einen Kohlenverbrauch von etwa 2 $\frac{1}{2}$ ,75 für die geleistete Pferdekraft und Stunde: die Anzahl der Umdrehungen war 500 in der Minute.

4) Um die Maschine nachzusehen, ist es nur nöthig, ein bezieh. zwei Cylinderdeckel (letzteres bei doppelcylindrigen Maschinen) zu entfernen, dann ist der ganze Mechanismus sichtbar.

5) Als Zwillingsmaschine wird sie ohne Schwungrad gebraucht und ist wegen der Regelmäßigkeit, womit sie arbeitet, besonders für elektrische Beleuchtung geeignet, wozu sie mit 500 Umdrehungen in der Minute gebraucht wird; die Achse der Dampfmaschine wird mit der Achse der Lichtmaschine direkt gekuppelt. Uebrigens kann die Maschine mit jeder gewünschten Umdrehungszahl arbeiten.

6) Die Dichtigkeit zwischen Stempel und Cylinder scheint sich gut zu halten. Die Achse ist gehärtet, um die Abnutzung zu vermindern.

7) Die Maschine wird mit liegender oder stehender Achse construirt. Mit senkrechter Achse wird sie möglicher Weise für die Molkezeien besonders geeignet sein, wo nur Kärrnen und Centrifugen getrieben

werden sollen, weil diese Apparate gewöhnlich eine senkrechte Achse haben, so daß Zwischenachsen unnöthig werden.

Wir werden noch in Kürze bemerken, wie die Arbeitsentwicklung berechnet werden kann, besonders die Gröfse des Moments, womit der Dampf in  $V$  für eine gewisse Stempelstellung zur Umdrehung der Achse  $F$  wirkt, indem wir vorläufig voraussetzen, daß die Maschine ohne Expansion arbeitet.

Nehmen wir an, daß sich in einem Cylinder  $H$  (Textfig. 1) ein auf der Achse  $F$  excentrisch befestigter Stempel befindet. Der Dampf wirkt auf dem Bogen  $ab$  mit demselben Momente auf Umdrehung von  $F$ , als der Dampfdruck auf  $b c$ . — In der hier besprochenen Maschine wirkt also der Dampfdruck in  $V$  auf die Peripherie des Stempels mit demselben Momente zur Umdrehung der Achse  $F$ , als der Dampfdruck auf dem hervorragenden Theile des Schiebers  $B$  bezüglich  $F$  hat.

Denken wir uns jetzt, daß dieser hervorragende Theil in einem gewissen Augenblicke die Länge  $x$  hat, und daß der Radius des Cylinders die Gröfse  $R$  hat, daß seine Länge  $l$  ist und die Arme der Kurbelzapfen  $r$ , alles in Millimeter gemessen, und daß der Dampfdruck in  $V$   $p^k$  gröfser für 1<sup>mm</sup> ist als in  $F$ , dann ist das Moment, mit welchem  $F$  im betrachteten Augenblicke (wenn man von der Wirkung des Dampfes in  $L$  absieht):

$$p \cdot l \cdot x \cdot \left( R - \frac{x}{2} \right) = \frac{p \cdot l \cdot x \cdot (2R - x)}{2} = \frac{p \cdot l \cdot y^2}{2},$$

wo:



$$y = \sqrt{x \cdot (2R - x)}. \quad (\text{Siehe Textfigur.})$$

Denken wir uns ferner, daß das Moment auf einen Arm wirkt von der Länge des Cylinderradius, so wird die Kraft auf diesem Radius reducirt:

$$K = \frac{p \cdot l}{2R} \cdot y^2 = C \cdot y^2,$$

wo  $C$  eine Constante ist, die für jede Maschine ein- für allemal berechnet werden kann.

Wird jetzt der Zirkel mit Radius  $R$  in einer geraden Anzahl Theile, z. B. 16 getheilt, jeder von einer Länge  $m = \frac{2\pi R}{16}$ , und construirt man die verschiedenen Werthe von  $y$ , die zu  $1_{16}, 2_{16}, 3_{16}$  u. s. w. Umdrehung von  $F$  (vom todten Punkte gerechnet) gehören, wie in Textfig. 2



gezeigt, nämlich die Werthe  $y_1, y_2 \dots$  u. s. w. (wo  $y_0 = 0, y_1 = y_{15}, y_2 = y_{14}$  u. s. w.), und quadriert man die Zahlen, die diese Länge in Millimeter angeben, so ist die Arbeit, die während einer Umdrehung entwickelt ist, nach *Simpson's* Formel berechnet:

$$A_1 = \frac{1}{3} m \cdot C \cdot (y_0^2 + 4y_1^2 + 2y_2^2 + \dots + y_{16}^2).$$

Wenn Expansion gebraucht wird, dürfen alle Gröfsen in der Klammer nicht mit  $C$  multiplicirt werden, sondern allmählich, wenn die Expansion zunimmt, mit immer kleineren Gröfsen, — Gröfsen, die sich nach einem Aufrisse der verschiedenen Stempelstellungen und Berechnung der dazu gehörigen Dampfvolumina berechnen lassen.

Zur Arbeit  $A_1$  muß demnächst addirt werden die Arbeit  $A_2$ , die vom Dampfe über dem Schieber ausgeführt wird, welche Arbeit berechnet werden kann ganz wie die Arbeit, die bei einer eincylindrigen Maschine entwickelt wird, die nur bei jedem zweiten Hube Arbeit entwickelt. Die ganze indicirte Arbeit wird dann:

$$A = A_1 + A_2;$$

mit den Constructionsverhältnissen in Fig. 1 bis 6 wird  $A_2$  ungefähr 15 Proc. von  $A$  werden.

Die Maschine wurde zuerst in Liverpool 1886 ausgestellt und ist jetzt an einigen Stellen in Dänemark zur Anwendung gekommen. Eine Maschine hat z. B. einen Theil der Triebkraft für die elektrische Beleuchtung in der großen nordischen Ausstellung in Kopenhagen geliefert. Obgleich die Maschine noch zu neu ist, um etwas Sicheres über ihre Vorzüge und Zukunft aussprechen zu können, ist ihr Grundgedanke so interessant, daß sie in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient.

## Neuerungen an Holzbearbeitungsmaschinen.

(Patentklasse 38. Schluß des Berichtes S. 97 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 6 und 7.

Zum Einpressen von Mustern auf runde Holzkörper dient die in Fig. 66 dargestellte Maschine von *H. F. Förster* in Bürgel (\*D. R. P. Nr. 42730 vom 20. August 1887).

Auf einem Tische  $A$  befindet sich fest gelagert das Walzenpaar  $BB$ , auf denen die hin und her schiebbare Platte  $C$  ruht. Ueber Platte  $C$  befindet sich Platte  $D$ , welche ebenfalls hin und her schiebbar, auch in senkrechter Richtung auf und ab beweglich ist, so daß der Zwischenraum zwischen  $C$  und  $D$  verändert werden kann. Zwischen die beiden Platten  $C$  und  $D$  wird der zu bearbeitende Gegenstand gebracht, jedoch so, daß derselbe nicht fortgeschoben, sondern nur gedreht werden kann. Zu diesem Zwecke sind in den Seitenständern  $SS$  die Führungsschlitze  $ss$

angebracht. Die obere Platte *D* wird durch Wirkung zweier belasteten Hebel *H* stets mittels der oberhalb *D* liegenden Walzen *FF*, welche in den auf und ab beweglichen Seitenständern lagern, auf die Platte *C* bezieh. den zwischen den Platten betindlichen Gegenstand geprefst. Auf Platte *C* befindet sich eine Matrize *M* aus Metall, welche die auf den runden Gegenstand zu bringende Figur trägt. Sobald nun ein dunkel gebeizter Gegenstand zwischen *D* und *C* gebracht wird und die Druckhebel *H*, welche mittels Schnur *r* gehoben und gehalten werden können, zur Wirkung gelangen, pressen sich die erhabenen Stellen der Matrize in die dunkel gebeizte Oberfläche des zu bearbeitenden Gegenstandes ein und erzeugen hier ein Bild, dessen erhabene Stellen aus der runden Fläche des Arbeitsstückes hervortreten. Durch Drehung des Arbeitsstückes *N* oder durch Verschieben der Platten *C* und *D* mittels Räder *R R<sub>1</sub> R<sub>2</sub>* wird die Matrize auf den Umfang des Arbeitsstückes unter fortwährender Pressung abgewickelt und eine umlaufende Verzierung geschaffen, welche dann zum Vorschein kommt, sobald die erhabenen Stellen derselben mittels Feilen oder Schleifen beseitigt werden und als helle, ungebeizte Stellen erscheinen, während die tief geprefsten Stellen, wie Blattrippen u. s. w., dunkel bleiben. Die Platten *C* und *D* machen hierbei einander entgegengesetzte Bewegung, damit das Arbeitsstück nicht auf der Matrize schleift, sondern rollt. Je nachdem die Matrize mehr oder weniger schräg auf Platte *C* gelegt wird, um so mehr entsteht eine spiralförmig laufende Abwicklung des Bildes auf dem Arbeitsstück. Um conische Stücke bearbeiten zu können, sind die oberen Walzen derartig eingerichtet, daß sie eine schräge Lage einnehmen können.

Das an *M. Schuchardt* in Berlin (D. R. P. Nr. 43376 vom 7. August 1887) patentirte Verfahren bezweckt die Herstellung vertiefter Verzierungen, sogen. matter Gravirungen, in polirten Holzflächen auf mechanischem Wege. Bisher wurde zur Erzeugung derartiger Verzierungen die dafür bestimmte Holzfläche zunächst polirt und sodann die Verzierung durch Handarbeit mit den geeigneten Instrumenten hineingravirt, also die Politur zur Erzeugung matter Figuren nachträglich wieder fortgekratzt. Nach dem neuen Verfahren werden die den Holzflächen zu verleihenden Verzierungen zuvörderst in zwei gut in einander passende Metallformen ausgearbeitet, und zwar so, daß die Matrize die Zeichnung auf 1 bis 2<sup>mm</sup> erhöht, die Patrize das genaue Gegenstück zeigt. Diese erhöhte Zeichnung der Matrize wird aufgeraut, d. h. mit einem eingeschlagenen Dorne versehen, während die tief liegende Grundfläche derselben ganz glatt gehalten ist. Zwischen diese beiden Formen wird die nicht allzu stark zu wählende Holzplatte gelegt und einem längeren starken Drucke ausgesetzt, bis die positive Verzierung der Matrize völlig klar negativ im Holze ausgeprägt ist. Die so verzierte Holzplatte läßt das Ornament wenig oder gar nicht hervortreten. Eine Wirkung ist

erst zu erzielen, wenn die erhabene Fläche durch glänzende Politur sich von der mattbleibenden tief liegenden Verzierung abhebt. Um nun jene zu erreichen, bestreicht man die ganze Vorderseite der Platte einschließlich des tiefen Ornamentes mit einem matten Oellacke, dem je nach Bedürfnis nach völliger Eintrocknung noch ein zweiter Aufstrich eines stark erhärtenden Wachslackes folgt. Nach völliger Trocknung des Aufstriches wird derselbe von der geraden Oberfläche wieder heruntergeschliffen, so daß nur der in die Poren eingedrungene Lack darin verbleibt und dieselbe somit durch ihre Härte und Aufsaugfähigkeit die Politur schnell und leicht annimmt, während die tiefer liegenden, mit Lack bezieh. Wachslack völlig überzogen gebliebenen, durch die Matrize rauh gemachten Verzierungen keine Politur mehr annehmen. Nunmehr wird im letzten Verfahren mit gewöhnlicher Politur die Fläche polirt. Die hierbei mattbleibende tiefe Zeichnung hebt sich stark und scharf von der polirten Fläche ab und verleiht dieser das völlige Aussehen einer erst nach dem Poliren vorgenommenen Gravirung.

Die in Fig. 67 Taf. 7 abgebildete Maschine von *G. A. Oncken* in Berlin (\*D. R. P. Nr. 44141 vom 14. December 1887) bezweckt, dünne Bretter aus Fichten-, Pappel- und anderem billigen Holze, die mit einer passenden Farbe gebeizt sind, glatt und gerade zu pressen, zu trocknen, mit einer dauernden Imitation der Structur von Ceder- oder anderem Holze, wie es für Cigarrenkisten gebraucht wird, zu versehen und schließlich zu glänzen, so daß diese billigen Bretter zu Cigarrenkisten verarbeitet werden können, die genau das Aussehen von aus Ceder-, Baywood- oder sonst gebräuchlichem Holze hergestellten haben.

Nachdem die gebeizten Bretter von beliebiger Länge, Breite und Dicke oberflächlich auf irgend eine Weise abgetrocknet worden sind, werden sie auf das Speisetuch *s* der Maschine gelegt, welches sie zwischen ein Paar mit Gas gebeizte glatte Trockenwalzen *a a*<sub>1</sub> abgibt. Von diesen Walzen gelangen sie zwischen ein zweites Paar geheizter Walzen *b b*<sub>1</sub>. Diese Walzen sind beide mit dem gewünschten Holzmuster durch Gravirung, Aetzung oder sonstwie versehen, so daß das zwischen durchlaufende Brett auf beiden Seiten die nöthigen Eindrücke erhält. Wenn gewünscht, kann aber auch nur die Oberwalze gemustert, die Unterwalze glatt sein, so daß das Brett die imitirte Holzstructur dann nur auf der Oberseite zeigt. Von diesem Walzenpaare gelangt das Brett zwischen die glatten, geheizten Walzen *c c*<sub>1</sub>, von denen die Oberwalze *c* aufser der rundgehenden noch hin und her gehende Seitenbewegungen macht, um die Oberseite des Brettes, die zwischen den vorhergehenden Walzen rauh geworden war, wieder glatt zu pressen und ihr den matten Glanz zu ertheilen, den mit dem Hobel bearbeitetes Holz zeigt. Die Walzen *c c*<sub>1</sub> geben das jetzt fertige Brett auf das Abgabetuch ohne Ende *s*<sub>1</sub> ab, von dem es durch einen Arbeiter weggenommen wird. Das Maschinengestell besteht aus zwei Seitenwänden *i i*, die die Lager für

sämmtliche Walzen und Wellen enthalten und die auf passenden Füßen montirt sind. Die Betriebswelle  $d$  wird von irgend einer Kraftwelle aus mittels eines auf der Scheibe  $d_1$  arbeitenden Riemens in Bewegung gesetzt, indem die Scheibe  $d_1$  mit der Welle  $d$  durch eine Frictionskuppelung verbunden wird. Die Welle  $d$  trägt das Kettenrad  $e$  und bewegt durch eine um dasselbe gelegte Kette  $e_1$  gleichzeitig die drei Unterwalzen  $a_1 b_1 c_1$ , auf deren Schenkel drei gleich große Kettenräder  $e_2$  fest sind, die in die Kette eingreifen. Der für den Transport, das Trocknen, Musterpressen und Glänzen der Bretter nöthige Druck zwischen den Walzen der einzelnen Paare wird durch Stellschrauben  $ff$  hervor gebracht, die auf die Walzenlager  $f_1$  einwirken, die zwischen passenden Führungen der Gestellwände  $i$  geführt und durch federnde einstellbare Zapfen von unten her getragen werden. Auf der Welle  $d$  ist ferner der doppelte Schnurtrieb  $d_2$  befestigt, durch den mittels zweier Schnüre und je einer Schnurscheibe die Triebwalzen des Speisetuches  $s$  und des Abgabetuches  $s_1$  in der richtigen Richtung bewegt werden. Zwischen den Gestellwänden  $i$  sind auf Knaggen derselben verrippte Platten  $hh$  angeordnet, deren Oberflächen ein wenig unter der Oberkante der Tücher  $s s_1$  und der Unterwalzen  $a_1 b_1 c_1$  liegen und sich von einer Walze zur anderen bezieh. von den Tüchern bis zur nächsten Walze erstrecken, also einen Tisch darstellen, der die Bretter nach unten hin führt. Zur weiteren ruhigen Führung der letzteren sind zwischen den Oberwalzen zwei entsprechende federnde Druckplatten  $h_1 h_1$  angeordnet, die sich auf an den Gestellwänden  $ii$  befestigten Stiften führen und je nach der Dicke der Bretter eingestellt werden können.

Um die hin und her gehende Bewegung der letzten Oberwalze  $c$  hervorzubringen, ist in ihrem einen Schenkel eine geschlossene, schief stehende Nuth vorgesehen, in welche eine an der Gestellwand befestigte Frictionsrolle eintritt, die bei jeder Umdrehung der Walze  $c$  letztere zwingt, sich in ihren Lagern entsprechend zu verschieben.

Die Heizung der Walzen geschieht durch in ihrem Inneren brennendes Gas in wohlbekannter Weise. Die Gasrohre sind mit  $l$  bezeichnet und das auf der Welle  $d$  befestigte Flügelrad des Ventilators  $m$  treibt die zum Brennen der Gasflammen in den hohlen Walzen nöthige atmosphärische Luft durch die Rohre  $m_1$  zu den Flammen. Die Verbrennungsgase finden durch die Schornsteine  $l_1$  Abzug.

Die *Ornamentmaschine für Goldleisten* von *W. Risch* in Düsseldorf (\*D. R. P. Nr. 43578 vom 21. Oktober 1887) besteht aus einem Gestelle mit zwei über einander liegenden Achsen, die durch Zahnräder gleicher Zähnezahl in Umdrehung gesetzt werden. Auf der oberen Achse wird die gravierte Walze befestigt, welche denselben Durchmesser wie die untere Gegenwalze hat. Zwischen den beiden Walzen wird ein Streifen Zinkblech von 3 bis 4<sup>m</sup> Länge geführt, worauf die Masse (welche aus Leim und Kreide u. s. w. besteht) in die Verzierung der oberen Walze

eingepreßt wird. Je nach Tiefe der Gravirung in der oberen Walze preßt sich dieselbe nicht genau in der eingeführten Masse aus; um dieses zu erreichen und eine Anzahl Zwischenräder zu vermeiden, ist auf der Achse *a* (Fig. 68 Taf. 7) die Scheibe *b* fest aufgekeilt, dahingegen ist die Scheibe *d* auf der Achse *a* verschiebbar. Zwischen *b* und *d* hängt der Walzenring *c*. Die Gewindescheibe *E* ist um das Gewinde der Achse *a* drehbar, wodurch der Walzenring *c* hoch und niedrig auf seine Arbeitsfläche gestellt werden kann; dadurch, daß dieses ermöglicht wird, ist der Gegenwalze die Eigenschaft gegeben, je nach Tiefe der Gravirung in der oberen Walze diese Gegenwalze um 1 bis 10<sup>mm</sup> und noch mehr im Durchmesser auf der Arbeitsfläche zu verringern.

Die zwei Schrauben *f* verhindern die Gewindescheibe *E*, während der Arbeit einen anderen als den gestellten Durchmesser zuzulassen. Die Scheibe *d* hat auf der Seite, wo die Gewindescheibe *E* vorliegt, zehn Löcher, mit Gewinde versehen, in welche die Schrauben *f* je nach Stellung der Walze eingreifen. Dadurch, daß die Gewindescheibe *E* um eine kleine Umdrehung zurückgeschraubt wird, wird durch die zwei Schrauben *f* die Scheibe *d* ebenfalls zurückgezogen und kommt alsdann der Walzenring *c* tiefer zu liegen, wodurch der letztere eine geringere Entfernung vom Mittelpunkte der Achse *a* annimmt. Damit in dem Walzenringe *c* keine Störung während der Arbeit stattfinden kann, ist auf der Scheibe *d* ein Mitnehmer angebracht, welcher in den Walzenring *c* stets eingreift.

Die *Korkschneidemaschine* von *H. Meyer* in Alfeld, Hannover (\*D. R. P. Nr. 45004 vom 4. Januar 1888) arbeitet mit geradem Messer, dessen Schneide nach oben gerichtet ist.

Mit Hilfe eines in ungleichen parallelen Abständen vom Messer mittels Handbetriebes vor- und rückwärts sich bewegenden Schlittens wird ein Vorschub hervorgebracht, bei welchem das bei der bekannten Art der Einspannung häufig vorkommende, durch die elastische Beschaffenheit des Materiales bedingte Sichausbauchen der Korkmasse vermieden werden soll. Auf dem ersten Drittel des Weges wird der Rohschnitt, auf den letzten zwei Dritteln der Feinschnitt bewirkt. Im Momente des Beginnes der Rückwärtsbewegung löst sich der nunmehr möglichst sauber geschnittene Kork aus, so daß bei weiterer Rückwärtsbewegung das Einspannen eines neuen Korkstückes ermöglicht wird.

Das Messer *C* (Fig. 69 und 70 Taf. 7) ist mit der Grundplatte *B* verschraubt.

Auf dem Schlitten *D* befinden sich die bekannten Patronen *d d*<sub>1</sub> zur Aufnahme des zu beschneidenden Korkes. *d* ist drehbar auf der Achse *E*, welche in ihrer Längsrichtung in dem Lager *f* verschiebbar ist, befestigt. Die Feder *e* drückt gegen die Achse *E* und bewirkt dadurch einen Gegendruck des einzuspannenden Korkstückes. *d*<sub>1</sub> ist auf der Welle *F* befestigt und mit dieser in den Lagerständern *f*<sub>1</sub> *f*<sub>2</sub> — von



denen  $f_1$  an seinem oberen Ende zugleich als Handhabe für die Bewegung des Schlittens dient — verschiebbar und drehbar gelagert. Der Hebel  $G$  dient in Verbindung mit der Welle  $F$  nicht allein zum Vorschieben des Schlittens, sondern auch gleichzeitig zum Einspannen des zu beschneidenden Korkstückes. Die Spiralfeder  $H$  bewirkt, daß die Welle  $F$  mit dem Hebel  $G$  nach beendigtem Vorschube des Schlittens und des Gegendruckes der Hand den geschnittenen Kork fallen läßt und ihre ursprüngliche Lage zur Aufnahme eines neuen Korkstückes wieder einnimmt.

Die schraubenartig in ungleicher Dicke gedrehte Rolle  $J$ , sowie die Leitrollen  $K K_1$  sind auf dem Schlitten gelagert, die Antriebsrolle  $L$  auf der Welle  $F$  befestigt und mittels einer bei  $n$  befestigten und in entsprechender Weise über sämtliche Rollen geführten, durch das Gewicht  $M$  stets gespannten Schnur  $m$  in Verbindung gebracht, wodurch die ungleiche Umdrehungsgeschwindigkeit bei gleichmäÙig raschem Vorschube des Schlittens hervorgebracht wird.

Bei den Bewegungen des Schlittens gleiten an der Schneide des Messers  $C$  entlang gehärtete Stahlklingen, wodurch dem Messer die Schärfe ertheilt wird.

Das Schneiden cylindrischer Korke geschieht, indem man mit der linken Hand das vorher würfelförmig zugeschnittene Korkstück zwischen die Patronen  $d d_1$  hält, dann mit der rechten Hand, und zwar den Daumen vor dem Hebel  $G$ , diesen und die Handhabe  $f_1$  umfaßt und je nach der mehr oder weniger elastischen Beschaffenheit des Korkmaterials zusammendrückt und gleichzeitig den Vorschub des Schlittens  $D$  bewerkstelligt. Nach beendigtem Vorschube hält man den Daumen frei, der Hebel  $G$  springt zurück und bewirkt dadurch das Niederfallen des geschnittenen Korkes; inzwischen hat man mit der linken Hand ein neues Korkstück gefaßt und legt dieses schon während des Rückzuges des Schlittens gegen die Patrone  $d$ , worauf die vorige Procedur auf Nene beginnt.

Während der Ausführung des ersten Schnittes dreht sich die Welle  $F$  und mit ihr das zu beschneidende Korkstück einmal um ihre Achse, und zwar zu Folge der ungleichen GröÙe der Rolle  $J$  mit doppelter Geschwindigkeit auf  $\frac{1}{3}$  der ganzen Länge des Vorschubes; hier angelangt, legt sich der Schlitten bezieh. die Patronen zu Folge der ungleich abstehenden Führungen des Schlittens nahe an das Messer, und es erfolgt bei Ausführung des übrigen Vorschubes ( $\frac{2}{3}$  der ganzen Länge) bei wiederholt einmaliger Umdrehung des Korkes der zweite, völlig saubere Schnitt.

Sollen conische Korke geschnitten werden, so verstellt man die Achsen  $E$  und  $F$  und versieht dieselben mit entsprechend ungleich groÙen Patronen in bekannter Weise.

Die Korkschnidemaschine von *F. M. Arzer* in Dresden (\*D. R. P.

Nr. 43787 vom 12. November 1887) arbeitet mit rohrförmigem Messer. Zur Schärfung desselben ist ein Zirkel angebracht, dessen Enden mit Schleifstoff versehen und so gestellt sind, daß das eine den äußeren, das andere den inneren Messerrand ständig schleift.

### *Tischlerwerkzeuge.*

Der Kehlhubel von *C. A. Eppler* in Dusslingen, Württemberg (\*D. R. P. Nr. 42731 vom 21. August 1887) bezweckt, denselben Hubel durch verstellbare Einzelmesser zum Schneiden verschiedenartig gestalteter Gesimse brauchbar zu machen.

Bisher benutzte man bei dem Gesimshobel stets nur ein einziges Messer, welches das zu hobelnde Profil des Gesimses in der ganzen Breite erhielt, so daß zu jedem besonderen Gesimsprofile stets auch ein besonders hergestelltes Hobelmesser vorhanden sein mußte. Bei dem vorliegenden neuen Gesimshobel werden nun mehrere Hobelmesser combinirt, indem man für jedes einzelne Gesimglied oder jeden Gesimsstab ein besonderes Profilmesser  $h h_1 h_2 h_3 \dots$  (Fig. 71) benutzt und dieselben in bestimmter Reihenfolge auf den betreffenden Hobelblättern  $g g_1 \dots$  befestigt, die an der Hobelkaute das entsprechende Profil besitzen, in welcher Lage sie mit irgend einer Vorrichtung (Schrauben, Keile u. s. w.) an dem Hobelgestelle  $G$  befestigt und fixirt werden.

Die Hobelblätter sind getheilt und an der Fläche, an welcher das betreffende Profilmesser  $h h \dots$  befestigt werden soll, keilförmig abgeschnitten. Die Profilmesser  $h h_1 \dots$  bestehen aus dem Hobeisen  $m$  und dem Schafte  $n$ . Das Hobeisen  $m$  besitzt einen Schlitz  $s$ , an welchem es mittels Schraube am Hobelblatte  $g$  befestigt wird. Der Schaft  $n$  besitzt Gewinde und eine Stellmutter  $t$ , welche in einem Schlitz  $u$  des betreffenden Hobelblattes  $g$  Platz findet. Durch Lösung der Schraube und Drehung der Stellmutter  $t$  in dem einen oder anderen Sinne kann das Hobeisen  $m$  vor oder zurück gestellt werden. Die Hobelblätter sind gegen Verschiebung zu einander gesichert, und zwar geschieht dies entweder durch die bekannten Druckstifte oder durch Feder und Nuth.

Zum Rundhobeln von Stäben bringt *R. Pötzsch* in Klein-Zschocher bei Leipzig (\*D. R. P. Nr. 44557 vom 24. November 1887) einen kegelförmigen<sup>9</sup> hohlen Messerkopf in Vorschlag, in dessen Längsnuthen die in das Innere des Kopfes reichenden Messer verstellbar angeordnet sind. Der Messerkopf wird in eine Drehbank eingespannt und umgetrieben.

Der Rundstabhobelkopf von *Richter und Winkler* in Reudnitz bei Leipzig (\*D. R. P. Nr. 43037 vom 21. September 1887) ist in Fig. 72 dargestellt. Mit demselben soll ermöglicht werden, cylindrische Stäbe von verschiedener Stärke, sowie conische und façonirte Gegenstände herzustellen, namentlich solche, deren Herstellung auf der Façondrehbank wegen ihrer Länge Schwierigkeiten verursacht, da sich bei der

Rundstabhobelmaschine nicht der abzudrehende Gegenstand dreht, sondern derselbe vom Werkzeuge bezieh. Rundstabskopfe umkreist wird und mithin nicht in nach der schwereren oder erhabeneren Seite des Holzes sich neigende Schwingungen versetzt werden kann. Der durch Schraube *i* in der Rundstabmaschine festgehaltene Kopf wird durch dieselbe mit Ausnahme des aus zwei Hälften bestehenden Ringes *c* und der am Gestelle angebrachten Winkelhebel *e* in Umdrehung versetzt, worauf man das vierkantig zugeschnittene Holz in das Mundstück der Hülse *a* hineinführt. Hierbei wird es durch das Messer *g* rund bearbeitet, so dafs es dann in die als Führung dienende Oeffnung genau hineinpafst. Hierauf wird der Gegenstand von dem im Hebel *d* befestigten Messer *h* weiter bearbeitet.

Sollen Stäbe von kleinerem Durchmesser, als die Oeffnung bildet, hergestellt werden, so werden die Hebel *e* mittels einer an dem die beiden Hebel mit einander verbindenden Querstück angebrachten Stellschraube so viel gehoben, als die kleinere Abmessung des Rundstabes erfordert. Es wird dadurch der in einer eingedrehten Spur des Ringes *b* laufende, aus zwei Hälften bestehende Ring *c* zurückgeschoben und nimmt den Ring *b* mit, welcher mit einer die erforderliche Bewegung des Hebels *d* gestattenden, nach der Kopfseite der Hülse *a* sich öffnenden und nach der Aufsenseite in die kurze Nuth *m* verlaufenden Vertiefung versehen ist. Dadurch, dafs der den Drehpunkt des Hebels *d* bildende Bolzen *f* in der Hülse *a* befestigt ist, das dem Messer *h* gegenüberliegende Ende des Hebels *d* aber sich in der in Ring *b* befindlichen Nuth *m* führt, verändert sich die Lage des Winkelhebels *d*, mithin auch des Messers *h* bei jeder Verschiebung des Ringes *b*, welche durch die Winkelhebel *e* und den damit verbundenen, in *b* laufenden Ring *c* erfolgt.

Das Gewicht der Winkelhebel *e* und das durch die Centrifugalkraft hervorgerufene Bestreben des Messers *h* nach der Aufsenfläche des Apparates, was auch beim Arbeiten durch ein gelindes Abdrängen des Messers vom Arbeitsstücke unterstützt wird, bewirkt, dafs der Hebel *e* stets nach unten drängt und das Messer *h* sich in seiner höchsten Lage befindet, mithin gar nicht functionirt, wenn der Hebel *e* nicht mittels Stellschraube oder Schablone gehoben wird. Beim Herstellen von façonnirten Rundhölzern erfolgt der Vorschub des Holzes mittels einer Schablone, auf welcher sich das die beiden Winkelhebel *e* verbindende Querstück führt.

Die Spannvorrichtung für die Blätter an Handsägen von *A. Schütz* und *R. Plücker* in Solingen (\*D. R. P. Nr. 43786 vom 8. November 1887) besteht aus einem die Spanndrähte *a a<sub>1</sub>* (Fig. 73) haltenden Handrade *Z*, um dessen Achse sich die Drähte herumwinden. Die Drähte legen sich in Kerbe des Rades *Z* ein, so dafs ein selbstthätiges Zurückdrehen verhindert wird.

Die Gehrungsstechlade von *J. H. Köbrich* in Elberfeld (\*D. R. P. Dingler's polyt. Journal Bd. 271 Nr. 4. 1889/1.

Nr. 43820 vom 22. December 1887) besteht aus einem aus Hartholz hergestellten starken Lineale *A* (Fig. 74) das an beiden Enden unter  $45^\circ$  abgestochen ist. Links und rechts daran sind die beiden Wangenstücke *B* und *C* aus genau abgerichtetem Stahlbleche mittels der Schrauben *D* befestigt; die Enden der Wangen sind genau bündig mit dem Lineale unter  $45^\circ$  abgerichtet. Die Wangen *B* und *C* sind wesentlich breiter als das Lineal, so dafs sie mit diesem eine Lade bilden, in welche ein zu bearbeitendes Holzstück gelegt werden kann. Zum festen Einspannen eines solchen Stückes dient ein Klemmstück *E*. Das eine Ende der Wange *C* ist mit einer Führungsleiste *G* versehen, die einige Millimeter über die Wange selbst vorsteht und dem Meißel oder Stechbeutel als Führung dient.

Die Vereinigung einer Hobelbank mit einer Bandsäge ist von *K. Pufe* in Veitsberg (\*D. R. P. Nr. 43071 vom 11. September 1887) vorgenommen worden. Die Bandsäge ist mit ihrem Gestelle so um einen Spurzapfen drehbar, dafs sie aus ihrem in der Hobelbank vorgesehenen Arbeitsschlitz herausgedreht werden kann und die Bank dann völlig frei ist. Der Betrieb erfolgt durch ein Tretwerk.

Die Klemmzwinge von *W. H. E. Buchwald* in Hamburg (\*D. R. P. Nr. 42244 vom 15. Februar 1887) ist in Fig. 75 abgebildet.

An dem Bügel *b* ist ein Arm *d* verschiebbar, welcher an seinem freien Ende den bei *f* drehbaren Druckhebel *g* trägt. Durch die Stange *a* steht der letztere mit dem Druckstücke *h* in Verbindung, welches sich kolbenartig in einer cylindrischen Bohrung des Armes *d* führt. Das Schwingen des Hebels *g* veranlafst also eine entsprechende Verschiebung des Druckstückes *h*. Zur Festhaltung des Druckhebels *g* in jeder gewünschten Lage ist derselbe mit Sperrzähnen versehen, welche concentrisch um den Drehpunkt *f* angeordnet sind und in welche eine Sperrklinke *c* unter dem Einflusse der Feder *e* eingreift. Durch Niederdrücken der Klinke *c* entgegen der Tendenz der Feder *e* kann man die Festhaltung aufheben.

Die Bohrspitze für Spiralbohrer wird nach dem Vorschlage von *C. Whitehouse* in Cannock Edge Yvol Works, England (\*D. R. P. Nr. 43120 vom 3. September 1887) massiv ausgeführt mit offenen oder geschlossenen Schneidflächen anstatt der gebräuchlichen Flügelbohrer mit hervorstehenden Schneidflügeln, welche leicht abbrechen, wenn sich der Bohrer im Gebrauche befindet. Fig. 76 stellt einen Spiralbohrer dar, welcher eine rund geformte Schneidspitze besitzt. *b* sind die Spiralwindungen, und *c* ist die Bohrspitze, *c*<sub>1</sub> die Leitspitze; *c*<sub>2</sub> *c*<sub>2</sub> sind Oeffnungen in der Bohrspitze, welche nach dem Schneckengange *b* hinführen und bei ihrem Beginne kleiner sind als bei ihrer Vereinigung mit dem Schneckengange. *c*<sub>3</sub> sind die Schneidflächen, welche in verschiedenen Ebenen angeordnet sind und mit ihren nach aufsen liegenden Theilen zu Schneidkanten *c*<sub>1</sub> ausgebildet sind.

Zum Dichtlegen von Fußbodenbrettern dient die in Fig. 77 dargestellte Vorrichtung von *A. S. Bayer* und *C. F. Mott* in Halifax (\*D. R. P. Nr. 43171 vom 12. Juli 1887). Der Apparat wird möglichst dicht an die zu verlegende Diele  $x$  herangerückt und mit ihren Zähnen  $b$  in die Balkenlage eingestützt. Der Preßkopf  $B$  wird dann gegen die Diele gedrückt mittels des Hebels  $E$ , welcher in die punktirte Lage übergeht und in dieser durch die Klinke  $d$  auf dem Zahnbogen  $C$  gehalten wird.

Zum Einschneiden der Schlitze in Thüren und Fenster zum Einlassen der Aufsatzbänder u. s. w. dient ein an *F. Battré* in Altenburg (\*D. R. P. Nr. 43790 vom 15. November 1887) patentirter Apparat, bei welchem eine Kettensäge, über zwei Rollen geführt, zum Einschneiden der Oeffnung benutzt wird. Die Kettensägerollen werden mit ihrem Gestelle an der Thür befestigt und sind während der Arbeit verschiebbar.

## J. Wiborgh's Luftpyrometer.

(Schluß des Berichtes S. 118 d. Bd.)

Zum Schutze gegen Beschädigungen ist die Manometerröhre in ein Metallkästchen  $D$  eingelassen, welches vorn mit der Glasscheibe  $G$  verschlossen ist. Die längere Manometerröhre  $B_1$  reicht durch das Kästchen längs der Metallröhre  $P$  nach aufwärts. Die Metallröhre enthält den Holzcylinder  $O$ , welcher mittels des Knopfes  $O_1$  gedreht werden kann und auf welchem die Scala befestigt ist. Um letztere sichtbar zu machen, besitzt die Metallröhre  $P$  neben der Manometerröhre einen Schlitz. Durch Drehung des Scalencylinders kann die richtige, d. h. die dem Barometerstande entsprechende Scala zum Manometerrohre gebracht werden. Um das Eindringen von Staub in die offene Manometerröhre  $B_1$  und die Verunreinigung des Quecksilbers zu verhindern, wird etwas Baumwolle in deren oberes Ende gesteckt, über welches man ein Glasdach hängen kann.

Wenn das Luftvolum  $V_1$  ebenso warm ist als die Thermometerkugel, und das Quecksilber bis zur Marke  $m$  gedrückt wird, steigt dasselbe, wie früher gesagt, in der Manometerröhre  $B_1$  auf eine gewisse Höhe, welche den, dem vorhandenen Barometerstande entsprechenden Nullpunkt des Instrumentes bezeichnet.

Um zu erfahren, welche Scala die richtige ist, braucht man daher den Scalencylinder nur so zu drehen, daß jene Scala neben der Manometerröhre steht, deren Nullpunkt mit dem eben erwähnten Quecksilberstande zusammenfällt. Sollte jedoch das Instrument so angebracht sein, daß  $V$  wärmer als  $V_1$  ist, so ist es natürlich nicht möglich, auf diese Weise die richtige Scala zu ermitteln.

Um in diesem Falle nicht ein besonderes Barometer anwenden zu müssen, ist an der Manometerröhre eine dritte, in die Kugel  $Q_1$  endigende

Röhre  $Q$  angebracht, welche nach unten in die gemeinsame Röhre  $R$  ausmündet. Beim Einpressen des Quecksilbers in das Manometer steigt es natürlich auch in die eben genannte Röhre  $Q$  und erreicht für den Nullpunkt des Instrumentes eine gewisse Höhenlage, bei welcher die Marke  $r$  eingeritzt ist. Hier ist wieder derselbe Grundgedanke angewendet wie beim ganzen Pyrometer, nämlich, daß ein bestimmtes Luftvolum in ein anderes hineingepreßt wird; denn, wenn die Röhre  $Q$  und die Kugel  $Q_1$  gleiche Temperatur haben, kann der Nullpunkt des Pyrometers mit Zuhilfenahme der Marke  $r$  bestimmt werden, wenn auch  $V$  wärmer als  $V_1$  ist.

Da das dargestellte Pyrometer, wie schon erwähnt, hauptsächlich zur Bestimmung der Temperatur des Gebläsewindes von Hochöfen dienen soll, so ist das Instrument kräftig gebaut und läßt sich leicht und bequem in einer Gasleitung anbringen. Um den unteren Theil der Porzellanröhre  $A$ , welcher die Thermometerkugel enthält und daher gebrechlicher ist, zu schützen, ist dieser Theil von einer durchlöchernten Metallhülse  $X$  umgeben. Der obere Theil dieser Röhre ist jedoch nicht mit Metall bekleidet und zwar theilweise, weil er eine genügende Festigkeit besitzt, theils aber auch, weil das Porzellan als schlechterer Wärmeleiter dazu dienen soll, die anderen Theile des Instrumentes vor der Wärme des Gasleitungsrohres zu schützen. Die Metallhülse  $X$  trägt einen conischen Ring  $Y$ , welcher in einer passenden Oeffnung der Gasleitungsröhre ruht, wenn das Instrument in dieselbe eingesetzt ist. Um das Instrument gegen die strahlende Wärme der Gasleitung zu schützen, ist auf dem vorgenannten Metallringe eine Platte  $Z$  angebracht.

Es hängt von den örtlichen Verhältnissen ab, ob man das Instrument bequemer oben auf dem Gasleitungsrohre oder an dessen Seiten anbringen kann und ist dasselbe für beide Fälle vorgerichtet. Für diesen zweiten Fall ist der Metallcylinder  $H_1$ , welcher die Verbindung zwischen der porzellanenen Haarröhre und dem Manometer herstellt, so eingerichtet, daß die Manometerröhre  $A$  entfernt und mit dem Stopfen  $U$  vertauscht werden kann.

Zum Einkitten der Pyrometer- und Manometerröhre in ihre Metallhülsen dient ein Kitt, welcher durch Mischung von fein geriebenem Bleioxyd (Glätte) mit so viel Glycerin erhalten wird, daß die Masse ziemlich dick ist. Dieser Kitt erhärtet in einigen Stunden, dichtet ausgezeichnet und verträgt eine Erhitzung bis ungefähr  $250^0$ , bevor er sich zersetzt. Um eine Verstopfung der Haarröhre beim Kitten zu vermeiden, vereinigt man beide Röhren mittels eines in dieselben gesteckten Metalldrahtes, hierauf entfernt man die Enden der Röhren etwas aus den Metallhülsen und bestreicht sie mit einer Lage Kitt. Nach Verlauf von ungefähr einer halben Stunde entfernt man den überflüssigen Kitt aus der Hülse und zieht den Metalldraht heraus.

Beim Vertragen des Pyrometers muß das Quecksilber abgesperrt

werden, damit es nicht in die Manometerröhre kommen kann. Zu diesem Zwecke findet sich zwischen dem Kautschukballe und der Manometerröhre eine Klemme  $E$ , welche aus einem Paare mittels der Schraube  $S_2$  bewegbaren Metallplatten besteht. Die Schraube  $S$  läßt sich mittels derselben Scheibe  $S_1$  handhaben, welche auch zur Drehung der Schraube  $S$  dient. Die Temperatur des in  $V$  einzupressenden Luftvolums  $V_1$  ist gleich jener der umgebenden Luft, die an dem unweit des Manometers angebrachten Thermometer  $T$  abgelesen werden kann.

*Berechnung und Herstellung der Pyrometerscala.* Bevor man die Scala berechnen und herstellen kann, muß die Lage des Nullpunktes bestimmt werden. Zu diesem Zwecke bringt man auf der Manometerröhre knapp unter dem Ende der Haarröhre einen deutlich sichtbaren Ritz  $m$  an (vgl. Fig. 2 und 3 S. 124). Hierauf schraubt man den Bolzen  $U$  heraus, damit das Quecksilber in beiden Manometerröhren unter dem Atmosphärendrucke stehe, drückt nun das Quecksilber bis zur Marke  $m$ , worauf man die Höhe, welche das Quecksilber in der anderen Röhre erreicht, mittels eines Katetometers mißt und mit einer beliebigen Marke auf dieser Röhre bezeichuet. Nun läßt man das Quecksilber bis  $m_2$ , d. i. bis unterhalb der Röhren  $Q$  und  $B_1$  sinken, setzt den Schraubenbolzen  $U$  wieder ein und legt, um die Capillarröhre luftdicht abschließen zu können, eine Kautschukplatte von höchstens  $0^{\text{mm}},5$  Dicke und etwas kleinerem Durchmesser als die Schraube  $U$  besitzt, dazwischen. Eine ähnliche Packung muß auch beim Einschrauben der Pyrometerröhre in die Hülse  $H$  angewendet werden, nur mit dem Unterschiede, dafs hier in der Mitte der dünnen Kautschukplatte ein Loch angebracht sein muß, damit die Capillarröhren mit einander in Verbindung stehen können.

Wenn das Quecksilber nun wieder bis zur Marke  $m$  gedrückt wird, steigt es in der anderen Manometerröhre bis zu einer gewissen Höhe, welche ebenfalls gemessen oder irgendwie auf der Röhre bemerkt wird. Wurden diese beiden Beobachtungen unter dem bekannten Barometerdrucke  $H$  angestellt und haben die beiden Luftvolumen  $V$  und  $V_1$  gleiche Temperatur, so ist der Unterschied der Prefs Höhen  $h$ , welcher aus diesen beiden Messungen hervorgeht, gerade dem Nullpunkte des Thermometers bei dem betreffenden Barometerstande entsprechend, nach der Formel

$$h = \frac{V_1}{V} \cdot H.$$

Da nun  $h$  und  $H$  in Ziffern bestimmt werden können, ist auch für das Instrument das Verhältnifs  $\frac{V_1}{V}$  bekannt, und hieraus kann die Lage des Nullpunktes für jeden Barometerstand berechnet werden. Nach dem zweiten Gliede der Gleichung 2

$$\frac{V_1}{V} \cdot H \cdot a (T - t)$$

ergibt sich, wie hoch für den Barometerstand  $H$  und einen gewissen

Temperaturunterschied zwischen den beiden Luftvolumen  $V$  und  $V_1$  (z. B. von  $1000^0$ ) die Quecksilbersäule über den Nullpunkt steigen muß. Da nun für einen bestimmten Barometerstand sowohl die Lage des Nullpunktes als die Länge der Scala für einen bestimmten Temperaturunterschied (von  $1000^0$ ) bekannt sind, ist es leicht, die Scala für diesen Barometerstand zu entwerfen, da ja, wie schon erwähnt, die Druckunterschiede den Temperaturunterschieden proportional sind. Theilt man also, in unserem Falle, die gefundenen Scalenlängen in 100 Theile, so entspricht jeder derselben einem Temperaturunterschiede von  $10^0$ .

Auf diese Weise kann man die Temperaturscalen (z. B. für 730, 745, 760, 775 und 790<sup>mm</sup> Barometerstand) berechnen, zeichnen und auf dem Holzcylinder  $O$  befestigen. Zum Zeichnen zieht man sich zwei parallele Linien  $l$  und  $l$ , in einer Entfernung von einander, welche dem Umfange des Holzcyllinders gleich ist (Fig. 3 a. a. O.). Den Zwischenraum zwischen diesen Linien theilt man in fünf gleich breite Streifen, in welche die, den obengenannten Barometerständen entsprechenden Scalen eingezeichnet werden. Nun wählt man den Nullpunkt für eine Scala, z. B. für 730<sup>mm</sup> Barometerstand, willkürlich und berechnet die Lage der übrigen in Verhältnisse zu diesem.

Nachdem die Scalen gezeichnet sind, wird der Scalencomplex ausgeschnitten, zusammengerollt und so verklebt, dafs die Linien  $l$  und  $l$  zusammenfallen, auf den Cylinder gesteckt und mit einigen kleinen Stiften daran befestigt. Hierbei muß man jedoch darauf achten, dafs die Nullpunkte in die richtige Höhe kommen. Endlich wird die Scala gefirnifst oder mit einem Glaseylinder umgeben, um sie möglichst gegen Beschmutzung zu schützen.

Anstatt die Scalen für jeden einzelnen Barometerstand zu beschreiben, kann man, wie Fig. 3 zeigt, sich auch darauf beschränken, nur die Scalen für den höchsten und niedersten gewöhnlich vorkommenden Barometerstand zu berechnen und zu zeichnen und die gleichen Temperaturintervallen entsprechenden Punkte mit geraden Linien zu verbinden, so dafs deren Schnitte mit zwischen den Linien  $l$  und  $l$  in entsprechenden Intervallen gezogenen Senkrechten die Scalen für die gewünschten Barometerstände vorstellen.

Letztere Methode bietet den Vorthheil, zwischen den gegebenen Scalen liegende Barometerstände leichter abschätzen zu können.

*Handhabung des Instrumentes.* Nach jeder Abschraubung oder Umsetzung der Pyrometerröhre  $A$  untersucht man, ob das Instrument dicht sei, indem man das Quecksilber bis zur Marke  $m$  drückt, wobei es im anderen Manometerschenkel mindestens 1 bis 2 Minuten lang auf gleicher Höhe bleiben muß. Wäre eine Undichtheit vorhanden, so müßte es im letzteren Schenkel sinken, im ersteren aber steigen und in die Haarröhre eintreten.

Bei einer derartigen Beobachtung, sowie bei Temperaturbestim-



mungen im Allgemeinen muß man sich daran erinnern, daß in Folge der Compression eine kleine Temperatursteigerung beim Einpressen des Volum  $V_1$  entsteht. Sind  $V$  und  $V_1$  gleich warm, so bewirkt die erwähnte Temperatursteigerung, daß der Quecksilberstand  $h$  unmittelbar nach dem Einpressen der Luft etwas sinkt und erst nach Verlauf von ungefähr einer halben Minute stetig bleibt. Wenn aber  $V_1$  kälter ist als  $V$  verursacht das Einpressen der kälteren Luft im Gegentheile ein Sinken der Temperatur, und in diesem Falle wirkt die Compression günstig, indem sie dazu beiträgt, daß die Luft schneller die gesuchte Temperatur, das ist jene, welche die Thermometerkugel vor dem Einpressen des Luftvolums  $V_1$  hatte, annimmt.

Bei Temperaturbestimmungen ereignet es sich öfters, daß, wenn das Quecksilber bis zur Marke  $m$  getrieben ist und man dann die Schraube  $S$  losläßt, das Quecksilber etwas sinkt, aber nicht nur in der Röhre  $B_1$ , sondern gleichmäÙig in beiden Röhren: dies rührt jedoch nur von der Elasticität des Kautschukballes her.

Im Uebrigen hat man bei der Handhabung des Instrumentes folgende Regeln zu beobachten:

- 1) Das Quecksilber darf nie höher als zur Marke  $m$  gedrückt werden.
- 2) Nach jeder Beobachtung muß das Quecksilber sogleich wieder so weit sinken gelassen werden, daß dessen Oberfläche unter die Vereinigung der Röhren  $B_1$  und  $Q$  zu stehen kommt.
- 3) Man soll keine Beobachtungen machen, wenn die Thermometerkugel im raschen Steigen oder Sinken der Temperatur begriffen ist.
- 4) Wenn der herrschende Barometerstand nicht bekannt ist, drückt man das Quecksilber zunächst zur Marke  $r$  auf der Röhre  $Q$  und dreht dann den Scalencylinder, bis dessen Nullpunkt mit dem Quecksilberstande in der Manometerröhre zusammenfällt. Dies ist nämlich dann die richtige Scala, auf welcher die Temperaturablesung zu erfolgen hat.
- 5) Bei genaueren Temperaturbestimmungen wartet man mit der Ablesung 15 bis 30 Secunden, während welcher Zeit man das Quecksilberniveau beständig auf  $m$  eingestellt erhält.

Gegen die Construction des Pyrometers kann eingewendet werden, daß die Luft, deren Ausdehnung zur Temperaturbestimmung angewendet wird, nicht frei von Feuchtigkeit ist. Jedoch ist die Einwirkung der gewöhnlichen Luftfeuchtigkeit nicht sonderlich groß, weil sich die der Luft beigemengte Feuchtigkeit hinsichtlich ihres Verhaltens bei der Compression und Ausdehnung bei steigender Temperatur immer mehr den permanenten Gasen nähert.

Bei Temperaturbestimmungen, welche nur praktischen Zwecken dienen, ist es daher nicht von Bedeutung, ob ganz trockene Luft angewendet wird oder nicht. Wenn man jedoch z. B. für wissenschaftliche Untersuchungen diesen Fehler vermeiden will, läßt sich dies leicht erreichen, indem man auf die Manometerröhre  $B_1$  ein Rohr aufsetzt,

welches Chlorealcium oder mit Schwefelsäure befeuchtete Bimssteinstücke enthält, indem dann nur vollkommen trockene Luft in die Manometeröhre und die Thermometerkugel kommen kann.

Gegenüber den bisher angewendeten Pyrometern ähnlicher Art hat das neue Luftpyrometer wesentliche Vortheile: es ist von einfacher Construction, kann von einem gewöhnlichen Arbeiter gehandhabt werden, gibt für einen und denselben Temperaturunterschied immer gleich großen Ausschlag, gleichgültig ob die Temperatur höher oder niedriger sei; die Temperaturbestimmung ist rasch und doch mit großer Genauigkeit ausführbar; die Thermometerkugel ist nur in dem Augenblicke, in welchem die Temperaturbestimmung ausgeführt wird, einem verschiedenen Außen- und Innendrucke ausgesetzt und das Pyrometer ist ohne weitere Vorbereitungen für eine neue Temperaturbestimmung bereit — lauter Eigenschaften, welche zur Erfüllung des Zweckes, für welchen das Pyrometer construirt ist — ein praktisches und zuverlässiges Pyrometer für industrielle Zwecke zu sein — beitragen.

Das Luftpyrometer kann erhalten werden durch *F. O. Söderberg*, Bergsskolans vaktmästar, Stockholm.

Zu dem vorstehend Gesagten bemerkt genannter Referent: Ein brauchbares, verlässliches und bequemes Pyrometer ist schon seit Langem ein wahres Bedürfnis der Industrie, ganz besonders aber der Metallurgie. Das beschriebene *Wiborgh'sche* entspricht den Anforderungen der Praxis vollkommen — nur in gewissen Fällen reicht es nicht bis zu den höchsten zur Verwendung kommenden Temperaturen.

Da nämlich das Porzellan bei etwa 1550<sup>0</sup> C. erweicht, kann es zu Temperaturbestimmungen bis rund 1500<sup>0</sup> C. Verwendung finden und sind die damit erhaltenen Zahlen sehr genau (der mittlere Fehler dürfte etwa  $\pm 10^0$  betragen).

Die Genauigkeit und Handlichkeit des Instrumentes macht in uns den Wunsch rege, dasselbe durch nachfolgende kleine Veränderungen noch allgemeiner anwendbar zu machen.

1) Dürfte es sich empfehlen, dem Instrumente einige (mindestens zwei) Pyrometeröhren beizugeben. Dies bedingt natürlich auch die Mitgabe von mehreren Scalen oder die Anbringung mehrerer Marken am Instrumente.

2) Um das Quecksilber aus dem Manometerrohre vollständig entfernen zu können, dürfte es gut sein, die Röhre *R* an ihrem Ende nach abwärts zu biegen, so dafs der Kautschukball eine senkrechte Stellung einnimmt.

3) Da in gebirgigen Gegenden der Luftdruck häufig unter 730<sup>mm</sup> sinkt, wären auch noch für niedere Barometerstände Scalen anzubringen (für Neuberg bis 680 oder 690<sup>mm</sup>).

4) Die Scalen wären bis auf die höchste zulässige Temperatur zu verlängern.

5) Im Interesse der Genauigkeit der Ablesungen bei Messung hoher Temperaturen wären Scalen mindestens für je  $10^{\text{mm}}$  Unterschied im Barometerstande anzubringen.

6) Vielleicht wäre es auch günstig, die Kugel des Thermometers  $T$  in die Erweiterung  $V_1$  des Manometerrohres einzuschmelzen.

Zum Schlusse wollen wir noch den Nachweis liefern, dafs durch die Ausdehnung des Pyrometergefäßes kein merkbarer Fehler in den Temperaturbestimmungen hervorgerufen wird.

Nimmt man den Ausdehnungscoefficienten des Porzellanes  $K$  mit 0,00003 an, so wird

$$h_1 = \frac{V_1 H}{V(1 + 0,00003 T)} [1 + a(T - t)]$$

gegenüber der Gleichung (2):

$$h = \frac{V_1 H}{V} [1 + a(T - t)].$$

Es wird somit

$$h = 1,00003 T h_1,$$

d. h. bei einem Temperaturunterschiede von  $1000^{\circ}$  C. zwischen den Volumen  $V_1$  und  $V$  wird der Ueberdruck  $h$  um 0,00003 seiner Gröfse zu klein gefunden. Da nun die Temperaturunterschiede den Ueberdrücken proportional sind, ergeben sich die Temperaturbestimmungen etwa um 0,003 Proc. des gefundenen Werthes zu nieder, was also bei  $1000^{\circ}$  etwa um  $0,03^{\circ}$  zu wenig ergibt. Der hieraus resultirende Fehler ist also vollkommen unmerklich.



## Maurer's photographischer Heliograph.

Mit Abbildungen.

Dieses in meteorologischer Beziehung werthvolle Instrument dient zur selbstthätig-photographischen Aufzeichnung des den Tag über stattgehabten Sonnenscheines, seiner Dauer und Unterbrechung. Es besteht


Fig. 1.

Fig. 2



nach dem *Scientific American* vom September 1888 S. 10581 aus einem schief abgesechnittenen hohlen Messingcylinder (Fig. 1) mit einem Deckel, in dessen Mitte sich eine kleine rechteckige Oeffnung befindet. Der Boden des Cylinders läßt sich abnehmen und mittels Bajonettverschlusses an seinem Orte befestigen. Wenn die Cylinderachse parallel zur Erdachse gerichtet ist, so beschreiben die durch die Deckelöffnung fallenden Sonnenstrahlen im Laufe des Tages (die Declination der Sonne während dieser Zeit als unveränderlich angenommen) rings um die Cylinderachse den Mantel eines senkrechten Kegels, welcher, wie Fig. 2 zeigt, den Cylindermantel in einem Kreise schneidet, dessen Ebene zur Achse senkrecht ist. Da nun die innere Cylinderwand mit einem Blatte photographischen Papieres bekleidet ist, so zeichnen die durch die Oeffnung fallenden Sonnenstrahlen auf demselben beim Weiterücken der Sonne einen Kreis, welcher beim Entfalten des Blattes in eine gerade Linie sich verwandelt. Um das Instrument in die richtige Lage zu bringen, wird zunächst die auf dem Deckel gezogene Linie NS (Fig. 1) in den Meridian orientirt, dann die Ebene mittels Nivellirschrauben wagerecht gestellt und endlich der graduirte Quadrant, woran der Cylinder befestigt ist, so gerichtet, daß der am Gestelle angebrachte Index die Polhöhe des Beobachtungsortes anzeigt. Ist das Instrument

Fig. 3.



speziell für den Beobachtungsort angefertigt, so stellt der Deckel den Horizont desselben dar, wo nicht, so kann man ihm eine entsprechende Neigung geben. Die Apparate werden für verschiedene geographische Breiten construiert, können jedoch auch in Breiten, die nur um wenige Grade von ersteren abstehen, benutzt werden.


Fig. 3 stellt die durch Bewölkung des Himmels öfters unterbrochenen Streifen dar, wie sie die Sonne in Neuchatel vom 10. bis 30. September 1887 auf dem photographischen

Blatte hinterlassen hat. Die senkrechte Liniirung entspricht den durch römische Ziffern bezeichneten Tagesstunden.

## Ueber den praktischen Werth des Calorimeters; von Léwis Thompson.

Mit Abbildung.

Zur Bestimmung der Verbrennungswärme der Steinkohlen bedient man sich in England öfters des *Thompson'schen* Calorimeters, eines zwar sehr unvollkommenen Apparates, der aber durch seine geringen Anschaffungskosten, die Leichtigkeit seiner Handhabung und die Schnelligkeit der Operation, die nur 1 bis 2 Minuten in Anspruch nimmt, die Experimentatoren besticht. Dieses Calorimeter hat folgende durch die Textfigur veranschaulichte Einrichtung. *a* ist eine kupferne Patrone, welche mit einem Gemenge, bestehend aus dem zu untersuchenden Brennmaterial, Salpeter und chloresaurem Kali, gefüllt wird; *d* eine kupferne Glocke, von deren Decke eine durch den Hahn *o* verschließbare Röhre aufwärts sich erstreckt; *E* ein bis zur Höhe *gg*<sub>1</sub> mit Wasser gefüllter Glascylinder. Von einer gewölbten Metallscheibe *c* als Fuß erheben sich vier federnde Streifen, welche der zwischen sie geschobenen Patrone den nöthigen Halt geben. Soll die calorimetrische Probe vor sich gehen, so schließt man den Hahn *o*, zündet die in der Patrone steckende Stoppine an, stülpt rasch die Glocke über die Patrone und taucht das Ganze, wie die Abbildung zeigt, ins Wasser, dessen Eindringen in die Glocke durch die abgesperrte Luft verhindert wird. Das Gemenge entzündet sich, verbrennt, und die Gase entweichen durch die am unteren Glockenrande angebrachte Löcherreihe. Ist die Verbrennung beendet, so öffnet man den Hahn *o*, um das Wasser in die Glocke dringen zu lassen, und bewegt das System mehrmals im Wasser auf und nieder, wodurch sich die abgegebene Wärme im Wasser gleichmäÙig vertheilt.



Um sich Gewißheit zu verschaffen, ob der *Thompson'sche* Apparat, ungeachtet seiner Unvollkommenheit, doch einigen praktischen Werth besitze, und ob es nicht möglich sei, die durch ihn erzielten Resultate mit Hilfe eines bestimmten Corrections-Coefficienten der Wirklichkeit bis auf einige Hundertstel zu nähern, wandte sich der englische Ingenieur *Donkin* an Herrn *Scheurer-Kestner* in Mülhausen mit der Bitte, die Leistungen des *Thompson'schen* Apparates mit denen des Calorimeters von *Favre* und *Silbermann* zu vergleichen. Diesem Wunsche entsprechend hat nun *Scheurer-Kestner* eine Reihe von Versuchen über die Verbrennungswärme der Steinkohlen angestellt, und das Ergebniss der-

selben im *Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse*, 1888 S. 506, mitgetheilt. Danach sind die von dem *Thompson'schen* Calorimeter gelieferten Werthe im Allgemeinen um 15 Proc. kleiner, als die des Calorimeters von *Favre* und *Silbermann*, wonach also die anzubringende Correction zu beurtheilen ist. Folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der mit beiden Calorimetern ermittelten Verbrennungswärmen verschiedener Steinkohlensorten, wobei die eben erwähnte Correction bereits berücksichtigt ist.

Steinkohlen	Calorimeter		Unterschied für <i>Thompson's</i> Apparat
	<i>Favre</i> und <i>Silbermann</i>	<i>Thompson</i>	
Ronchamp 1885 . . . . .	9130	9069	— 0,66 Proc.
„ 1867 . . . . .	9163	9237	+ 0,80 „
Creusot 1868 . . . . .	9622	9521	— 1,05 „
Saarbrück 1868 . . . . .	8457	8554	+ 1,13 „
„ 1868 . . . . .	8462	8433	— 0,34 „
Blanzi 1869 . . . . .	9111	9011	— 1,09 „
Ruhr 1886 . . . . .	9111	9128	+ 1,80 „

Man sieht, daß die Resultate ziemlich gut übereinstimmen; denn die positiven und negativen Unterschiede übersteigen kaum den Betrag von 1 Proc. *Scheurer-Kestner* hat übrigens seine Versuche mit beiden Calorimetern noch über 20 Steinkohlensorten, fette und magere, ausgedehnt, wobei er im *Thompson'schen* Calorimeter 17 derselben mit einer oxydirenden Mischung von 16%, die übrigen 3 mit einer solchen von 17% verbrannte. Bei einigen dieser Versuche stieg der Unterschied zwischen den Verbrennungswärmen beider Calorimeter bis auf 3 und sogar 3½ Proc.

Als Endergebnis vorstehender Versuche kann man annehmen, daß das *Thompson'sche* Calorimeter Praktikern, die sich mit annähernden Werthen begnügen, seine Dienste leistet, und daß bei solchen, die mit ihm umzugehen wissen, das Fehlermaximum 4 Proc. nicht überschreitet.

## Neuerungen im Metallhüttenwesen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 109 d. Bd.)

Unter dem Titel „Ueber die Verhüttung der Kupfer-, Blei- und Silbererze mit besonderer Berücksichtigung der Erze und Metallhüttenbetriebe des Siegerlandes“ findet sich in der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung*, 1887 Nr. 36, 37, 39, 40, 42 und 44, eine Beschreibung des Verfahrens auf der Rothenbacher Hütte bei Müsen und der Kunster Hütte bei Struthütten, sowie eine allgemeine Darstellung der Gewinnungsweisen von Blei, Silber und Kupfer.

Auf der *Rotherbacher Hütte* findet eine gemeinschaftliche Ver-

arbeitung von Bleiglanz, Kupferkies und Fahlerz nach der vereinigten Röst-, Reductions- und Verbleiungsarbeit statt. Man verschmilzt die Erze nach vorgängiger Röstung in Haufen bezieh. Fortschauelfungsöfen in Schachtöfen mit Sumpfofenzustellung auf Werkblei und Bleistein, in welchem letzteren sich das Kupfer sammelt. Durch wiederholtes Rösten und Schmelzen des Bleisteines bringt man den größten Theil seines Blei- und Silbergehaltes in Werkblei aus, während man den Kupfergehalt mit einem Theile des Silbers in einem Kupfersteine erhält. Dieser wird ungeröstet mehrmals mit bleiischen Vorschlägen verschmolzen, um seinen Silbergehalt ins Blei überzuführen und dann durch Rösten und nachfolgendes Verschmelzen in Schachtöfen in concentrirten Kupferstein verwandelt, welcher todt geröstet, auf Schwarzkupfer verschmolzen und dann auf Garkupfer verarbeitet wird.

Zu *Struthütten* werden Silber haltige und Silber freie Kupferkiese bis auf Schwarzkupfer verarbeitet, welches, wenn von Silber frei, gar gemacht, wenn Silber haltig, der Elektrolyse unterworfen wird.

Die Silbergewinnung Deutschlands im J. 1886 vertheilt sich auf die verschiedenen Hüttenwerke wie folgt:

Stolberger Gesellschaft (Stolberg und Rambeck) . . . . .	34 181 <sup>k</sup>
Rheinisch-Nassauische Gesellschaft (Holberg) . . . . .	6 381
Mechernicher Bergwerksverein (Mechernich) . . . . .	6 146
A. Pöngsen und Söhne (Call) . . . . .	3 356
Rothenbacher Hütte bei Müsen . . . . .	970
Remy und Hoffmann (Ems) . . . . .	5 406
Walther Cronkehütte bei Rosdzin . . . . .	2 872
Friedrichshütte bei Tarnowitz . . . . .	8 970
Mansfelder Gewerkschaft . . . . .	75 271
Oberharzer Hüttenwerke . . . . .	58 934
Unterharzer .. . . .	6 096
Freiberger .. . . .	79 783
	<hr/>
	297 718 <sup>k</sup>

Hinsichtlich der ausländischen Blei- und Silberhütten ist zunächst die von Pertusola bei Spezia in Italien mit einer Jahresproduction von mehr als 16000<sup>t</sup> bemerkenswerth.

Mau unterscheidet reiche (mit mehr als 1 Proc. Ag) und arme Silbererze (unter 1 Proc. Ag) sowie reiche und arme Bleierze mit kalkiger Gangart und Bleierze mit kieseligem Gangart.

Die reichen Silbererze (Silber haltiger Bleiglanz) werden sowohl mit Hilfe des Röstreactionsverfahrens als auch des Reductionsverfahrens zu Gute gemacht. Die armen Silbererze werden ähnlich, jedoch zum Unterschiede von den reichen ohne Zusatz von Glätte in einem Flammofen der Röstreactionsarbeit unterworfen. Für die reichen und armen Kalk haltigen Erze (Grenze bei 70 Proc. Pb) werden bekannte Methoden verwendet. Die Hütte besitzt 27 Flammöfen, 4 Schachtöfen, 7 Entsilberungskessel und 4 Treibherde. (Ausführlicheres siehe unter *Mazzuoli*: „*Nota sull' Officina di Pertusola. Roma 1884*“ und *C. Ernst*: „Die

Hütte von Pertusola<sup>a</sup> in der *Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen*, 1886 Nr. 14.)

Die Hüttenwerke von Gawrilow und Pawlow finden sich beschrieben in der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung*, 1886 Nr. 16, 17, 18, 19, 46, 51 und 52: „Die Blei-, Silber- und Kupferhüttenprozesse am Altai von *Jossa* und *Kurnakoff*.“

Interessant sind die Erze durch ihren Bariumgehalt. Rohsteine von dort zeigten die folgende Zusammensetzung:

a) Gawrilow	}	S = 24,29 Ba = 35,33 Fe = 20,38 Cu = 6,66 Zn = 2,73 Pb = 0,21 Al = 0,47 Ca = 0,89 Mg = 1,43	b) Pawlow	}	S = 22,7 Ba = 10,17 Pb = 9,30 Fe = 28,42 Cu = 36,37 Zn = 80,21 Ag = 0,156 Ca = 0,57
-------------	---	---	-----------	---	--

In der *Oesterreichischen Zeitschrift*, 1887 Nr. 15 und 16, findet sich eine von *Flechner* veröffentlichte Abhandlung: Mittheilungen über Auslaugearbeit mittels chlorirender Röstung und die hierzu geeigneten Einrichtungen. (Versuchsanlage auf dem Hüttenwerke Balan in Siebenbürgen.)

In der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung*, 1887 Nr. 29, 30, 31, gibt Dr. *Kosmann* im Auszuge den von *Stetefeld* beschriebenen „*Russel's improved process for the lixiviation of silver ores in its practical application*“, mitgetheilt in den *Transactions of the American Institute of Mining engineers*, betreffend die Auslaugung des Silbers aus rohen, oxydierend oder chlorirend gerösteten Erzen mit Natriumthiosulfatlauge und Kupfernatriumthiosulfatlauge, der sogen. Extrasolution.

*C. Schnabel* macht in der *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure*, 1888 S. 371, über die Werke von Fernezely und Kapnik, welche er im Herbste 1887 besucht hat, folgende sehr interessante Mittheilungen:

Auf der Hütte zu Fernezely war das *Designolle*-Verfahren ebenso wie in Schemnitz wegen ungünstiger Ergebnisse verlassen worden. Von dem Goldgehalte der Erze wurden nur 20 Proc., von dem Silbergehalte 90 Proc. ausgebracht. Dabei waren die Quecksilberverluste außerordentlich hoch. Bis zum Jahre 1879 wurde das Verfahren von *Kiss* in Fernezely ausgeführt. Es besteht bekanntlich in der chlorirenden Röstung von Gold- und Silbererzen, in dem Auslaugen von Gold und Silber durch Calciumthiosulfatlauge und in dem Ausfällen der Edelmetalle durch Schwefelcalcium oder Schwefelnatrium. Auch dieses Verfahren ist wegen ungünstiger Ergebnisse verlassen worden. (Zu Kapnik wendet man zur Extraction von Gold und Silber aus den chlorirend gerösteten Erzen Natriumthiosulfat mit grossem Erfolge an.)

Vor Einführung des *Designolle*-Verfahrens stand die europäische Amalgamation in Anwendung, welche auch recht günstige Ergebnisse



lieferte; sie ist nach dem Scheitern des *Designolle*-Verfahrens nicht wieder in Betrieb genommen worden, so dafs gegenwärtig nur Hüttenverfahren auf trockenem Wege in Fernezely ausgeführt werden.

Die daselbst zur Verhüttung gelangenden Erze sind:

- 1) Dürrerze mit 0,125 Proc. güldischem Silber.
- 2) Stoffkiese (Pyrite) mit 0,03 bis 0,120 Proc. güldischem Silber.
- 3) Kiesschliche mit 0,020 bis 0,140 Proc. güldischem Silber.
- 4) Bleistufferze mit 20 bis 60 Proc. Blei und 0,080 Proc. güldischem Silber.
- 5) Bleischliche mit 50 bis 60 Proc. Blei und 0,080 Proc. güldischem Silber.

Nachdem diesen Erzen auf den Gruben bereits ein Theil dieses Silbers und Goldes durch Amalgamation entzogen worden ist, werden sie in Fernezely der Verbleiung unterworfen, und zwar die kiesigen Erze nach vorgängiger Verschmelzung auf Rohstein. Man erhält bei den verschiedenen Arbeiten Leche, in welchen sich der Kupfergehalt der Erze concentrirt. Diese Leche werden nach wiederholter Entsilberung mit bleiischen Vorschlägen auf Rohkupfer verarbeitet, welches auf der Kupferhütte zu Felsöbanya gar gemacht wird. Das über 0,350 Proc. Silber enthaltene Werkblei wird in deutschen Treiböfen abgetrieben, während das Werkblei mit geringerem Silbergehalte der Zinkentsilberung unterworfen wird. Das Entzinken des entsilberten Bleies geschieht in den Entsilberungskesseln durch ein Gemenge von Bleisulfat und Chlornatrium, die Entfernung des Antimons aus dem entzinkten Bleie durch Polen. Die Zinkbleisilber-Legirung wird im Treibofen abgetrieben.

Das güldische Blicksilber wird in Nagybanya umgeschmolzen und in Kremnitz der Goldscheidung unterworfen.

Im J. 1886 wurde auf der Hütte zu Fernezely erzeugt:

230<sup>k</sup> Feingold (im güldischen Blicksilber),

3375<sup>k</sup> Feinsilber (im güldischen Blicksilber),

550000<sup>k</sup> Weichblei. 132900<sup>k</sup> Handelsglätte, 8000<sup>k</sup> Kupfer.

Auf der Hütte zu Kapnik werden die Erze theils auf trockenem, theils auf nassem Wege verarbeitet. Auf trockenem Wege verarbeitet man Bleierze mit 45 bis 60 Proc. Blei und 0,09 bis 0,10 Proc. güldischem Silber, ferner Kiesschliche mit 0,075 bis 0,10 Proc. güldischem Silber.

Die Verarbeitung dieser Erze geschieht, wie in Fernezely, durch das Verbleiungsverfahren, jedoch ohne vorgängige Verschmelzung der Erze auf Rohstein. Das Werkblei mit einem Gehalte von mehr als 0,15 Proc. Silber wird ohne Weiteres abgetrieben, Blei mit weniger Silber wird der Zinkentsilberung unterworfen, welche letztere in der nämlichen Weise ausgeführt wird, wie in Fernezely.

Auf nassem Wege verarbeitet man Kiesschliche mit 1,5 Proc.

Kupfer, 2 bis 3 Proc. Blei, 16 bis 30 Proc. Bleierz und 0,035 bis 0,05 Proc. güldischem Silber sowie sogen. Sortirerze. Das sind bleifreie Erze mit 22 Proc. Schwefelmetallen (darunter bis 30 Proc. Blende) und 0,05 bis 0,07 Proc. güldischem Silber. Die gepulverten Erze werden in Plattenöfen mit 12 Proc. Kochsalz chlorirend geröstet. Die aus dem Röstgute ausgesiebten Röstknoten werden gemahlen und dann mit 3 Proc. Kochsalz abermals einer ehlorirenden Röstung in Fortsehaufelungsöfen unterworfen. Die gerösteten Erze werden in Holzbottichen mit leinenüberzogenen Filtrirböden zuerst mit einer auf 28° erwärmten Kochsalzlösung von 3 bis 5<sup>o</sup> B. vier Tage lang ausgelaugt, wodurch 60 Proc. des Silbergehaltes gelöst werden, und dann zwei Tage lang mit einer Natriumthiosulfatlösung von 3 bis 5<sup>o</sup> B. behandelt, wodurch weitere 30 Proc. des Silbergehaltes (im Ganzen also 90 Proc.) und 80 Proc. des Goldgehaltes in Lösung gebracht werden. Aus der Kochsalzlauge wird durch Kupfer das Silber und durch Eisen das Kupfer ausgeschieden, aus der Natriumthiosulfatlauge werden Gold und Silber als Schwefelmetalle durch Schwefelnatrium ausgefällt. Das niedergeschlagene Cementsilber sowie der Schwefelmetallniederschlag von Silber und Gold werden in ein rothglühendes, in einem gußeisernen Kessel befindliches Bleibad eingetränkt. Man erhält bei dieser Arbeit Werkblei mit 0,6 Proc. Silbergehalt und Silber haltigen Abstrich. Das Werkblei wird abgetrieben; der Abstrich in Schaechtöfen auf Werkblei verarbeitet. Das Blicksilber wird in Nagybanya umgeschmolzen und in Kremnitz der Goldsecheidung unterworfen. *C. Schnabel* gibt die Production von Kapnik für das Jahr 1886 auf 1520<sup>k</sup> güldisches Silber (mit 74<sup>k</sup> Gold), 185000<sup>k</sup> Blei und 12000<sup>k</sup> Kupfer an.

Ueber Blei- und Silberhüttenbetrieb in England berichtet *Dr. Roelsing* in der *Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen*, 1888 Bd. 36 S. 103, auf Grund einer im Sommer 1887 ausgeführten Reise (im Auszuge in der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung*, 1888 S. 336 ff.). Die besuchten Werke liegen hauptsächlich in drei Gegenden des Königreiches, bei Bristol und im südlichen Wales, bei Liverpool und im nördlichen Wales und in der Umgegend von Newcastle. Es folgen nachstehend die Namen der betreffenden Werke unter kurzer Charakteristik des Betriebes.

1) *Dee Bank Lead Works* bei Bagillt. Diese *Walker Parker, Walker und Comp.* gehörige Bleihütte ist die größte und bestgeleitete und die Firma die größte Bleiproducentin der Welt, indem ihre Werke zu Bagillt, Newcastle, Loudon u. s. w. an Kaufblei und Fabrikaten jährlich etwa 50 bis 60000<sup>t</sup> liefern. Auf obiger Hütte finden folgende Betriebe statt:

a) *Flammofenbetrieb.* Die Oefen, mit sechs Arbeitsthüren versehen, verarbeiten in 8 Stunden Beschickungen von 1150<sup>k</sup>, indem 6 Stunden geröstet, dann nach Zuschlag von Rauch stärkeres Feuer gegeben und nach 1½ bis 2 Stunden der Ofeninhalt abgestochen wird. Die Oefen

von 4<sup>m</sup> Herdlänge sollen vergrößert werden. Die Flammofenrückstände werden im Schachtofen verschmolzen.

b) *Schachtofenbetrieb.* Für den Flammofenprozess nicht geeignete Erze werden in Flammöfen von 5<sup>m</sup>,5 Herdlänge bei discontinuirlichem Betriebe abgeröstet. Der Fuchs befindet sich in der Mitte des Gewölbes. Der grössere Brennstoffverbrauch gegen Fortschaufelungsöfen soll durch Ersparniss an Arbeitslöhnen ausgeglichen werden. Flammofenrückstände und geröstetes Erz werden mit 35 Proc. Puddelschlacken, 1 Proc. metallischem Eisen, 6 Proc. Kalkstein und 80 Proc. eigenen Schlacken in einem in seinen oberen Theilen auf vier Säulen stehenden Rundofen von 1<sup>m</sup>,4 Durchmesser zwischen den acht Formen verschmolzen. Oberhalb des Kühlringes erweitert sich der Ofen rostartig auf 1<sup>m</sup>,8 Höhe und bleibt dann bei 7<sup>m</sup>,9 ganzer Ofenhöhe cylindrisch. Gussseiserne, aus acht Segmenten bestehende Kühlringe haben sich am besten bewährt. Höhe des Formmittels über der Hüttensohle 124<sup>cm</sup>. Die von unten mit Wasser gekühlte Schlackentriefft schneidet in ihrem höchsten Punkte mit der Unterkante des Kühlringes ab, während der tiefste Punkt 10<sup>cm</sup> tiefer liegt. Die Schlackentriefft ist ringsum von einem aus Klappen bestehenden Blechmantel so umgeben, dass dieselbe von allen Seiten zugänglich ist und bei niedergelassenen Klappen die entwickelten Gase durch ein 25<sup>cm</sup> weites Ablassrohr ins Freie geführt werden. Eine gleiche Einrichtung befindet sich über dem *Arents'schen* Bleibrunnen. Die Ofensohle besteht aus Gestübbe, und statt wie früher in 70<sup>cm</sup> hohen Schlackentöpfen werden die Schlacken in nicht gut construirten Wagen weggefahren. In die Ofengiecht ist ein Cylinder eingehängt, hinter welchem die Gichtgase entweichen. Man setzt in 24 Stunden 50 Proc. Beschickung mit 8 Proc. Brennmaterial auf 12 bis 13<sup>t</sup> Werkblei durch und sind in jeder Schicht fünf Arbeiter thätig. Die Schlacken enthalten durchschnittlich 30 Proc. Kieselsäure. Wegen geringen Zinkgehaltes verläuft die Arbeit glatt und ruhig. Der fallende Bleistein wird in Stadeln geröstet, welche sich mit ihrer Rückwand an die Rauchkanäle anlehnen, so dass die Röstgase, wie zu Friedrichshütte, nicht ins Freie entweichen.

c) *Entsilberung des Werkbleies durch Zink.* Wie in Freiberg liegen zwischen 2 Entsilberungskesseln von 2<sup>m</sup> Durchmesser und je 21<sup>t</sup> Inhalt in einer Reihe hinter einander und 8<sup>cm</sup> tiefer 3 kleine Kessel von 1<sup>m</sup>,08 Durchmesser und 0<sup>m</sup>,6 Tiefe, davor befindet sich tiefer der Entzinkungs-Ofen und tiefer davor der Kessel zur Aufnahme des entzinkten Bleies. In Amerika hat man, was in Bezug auf Brennstoffersparung vortheilhaft, über dem Entsilberungskessel einen Ofen zum Einschmelzen des Werkbleies. Nachdem der Bleieinsatz innerhalb 6 Stunden eingeschmolzen, wird der erste Zinkzusatz von 77<sup>k</sup> gegeben, der Schaum nach 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden in den mittleren Kessel übergeschöpft, indem man die Kelle auf einem Bleche hinabgleiten lässt, hier gesaigert, der Schaum

dann in den ersten kleinen Kessel geworfen und hier nochmals gesaigert auf fertigen Reichschaum, während das Saigerblei aus den beiden ersten kleinen Kesseln in den großen Einsatzkessel zur folgenden Beschickung gelangt. Nach Abhebung des ersten Zinkschaumes gibt man den zweiten Zinkzusatz von 166<sup>b</sup>; der Zinkschaum davon kommt in den dritten kleinen Kessel zum Saigern, der Schaum davon mit dem ersten Zinkzusatz, sowie auch das Saigerblei in die Arbeit zurück, dieses aber erst nach dem Abheben des ersten Schaumes. Der Zinkverbrauch für das 0,04 bis 0,055 Proc. Silber enthaltende Werkblei, welches nöthigenfalls im Flammofen mit 35<sup>l</sup> Fassungsraum raffinirt wird, beträgt 1,4 Proc. vom Kaufblei, eine reichliche Menge, um in zwei Zusätzen das Blei genügend arm zu erhalten. Indem man dabei etwas Zink preisgibt, spart man an Zeit, Arbeit und Brennmaterial. Das zinkische Armblei im Gewichte von 17,5 gelangt in den tiefer liegenden Entzinkungsofen durch ein mittels Ventiles mit Schraube und Spindel geschlossenes Zapfloch und nach beendigter Entzinkung mittels eingeleiteter Luft und Abkühlung nach 8 Stunden in einen Sammelkessel und aus diesem durch eine drehbare, mit hölzernen Handgriffen versehene Rinne in halbkreisförmig aufgestellte Formen, deren jede auf einem Wagen steht, was zeitraubender ist, als wenn mehrere Formen zu einem Blocke vereinigt sind. Man verarbeitet wöchentlich 16 Kesselfüllungen à 21<sup>l</sup> mit 18 bis 20<sup>l</sup> Kohle und sollen die Entsilberungskosten auf 9 sh. für 1<sup>l</sup> Kaufblei betragen. Die gußeisernen Kessel halten 1 bis 3 Monate; Stahlkessel hatten wegen nicht guter Beschaffenheit des Stahles geringeren Erfolg.

Das Bagillter Entsilberungsverfahren unterscheidet sich beispielsweise von dem Friedrichshütter dadurch, daß bei ersterem für jeden der 3 Hauptabschnitte (Entsilberung, Entzinkung und Ausgießen) besondere Apparate vorhanden sind, während bei letzterem jede Beschickung in demselben Apparate vom Anfange bis zum Ende völlig fertig gemacht wird. Bei dem wiederholten Ortswechsel bei ersterem Verfahren ist — sollen damit nicht große Kosten und Unzutraglichkeiten verbunden sein —, die Anlage treppenförmig anzuordnen und es müssen die Arbeiten sehr sorgsam in einander greifen. Vortheilhaft für das Bagillter Verfahren mit besonderem Apparate für jede Arbeit ist der Umstand, daß die Kessel keinen so erheblichen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, als wenn Schaumabheben und Entzinken in demselben Kessel vorgenommen wird; auch kann für letztere, sehr viel größere Hitze verlangende Operation ein widerstandsfähiger und dadurch die Entsilberungskessel schonender Ofen erbaut werden; ferner läßt sich jeder Apparat so herstellen, wie er für jeden Zweck am geeignetsten ist. Als Nachtheile des Bagillter Verfahrens gegen das Friedrichshütter sind anzuführen: eine verwickeltere und theurere, mit schwierigeren Reparaturen verbundene Anlage und mindere Freiheit in

den Betriebsanordnungen, indem man bei letzterem heute einen und morgen 10 Kessel einschmelzen und verarbeiten kann, während beim Bagillter jede Aenderung der Production und jede kleine Störung wegen sofortiger Aufhörung des richtigen Ineinandergreifens mit Mifslichkeiten verbunden ist. Da die bei letzterem üblichen zwei Zinkzusätze, welche allerdings Zeitersparung gestatten, zur vollständigen Entsilberung hinreichen, müssen dieselben, um nicht Silber preiszugeben, hinreichend hoch bemessen werden; die erforderliche terrassenförmige Anlage ist in Friedrichshütte bei der dort üblichen Anwendung der bekannten *Roesing'schen* Bleipumpe nicht erforderlich. Auch ist noch ein Nachtheil des Bagillter Verfahrens, dafs die Entzinkung statt mit Wasserdampf nur durch Einleiten von Luft geschieht, in Folge dessen die armen Oxyde sich nicht als Farbe verwerthen lassen, sondern mit ihrem hohen Zinkgehalte immer in die Arbeit zurück gelangen und diese einträchtigen.

Zur *Verarbeitung des Reichschaumes* dienen Zugöfen mit feststehendem Graphittiegel von 44<sup>cm</sup> innerer Weite und 59<sup>cm</sup> innerer Höhe (51 bezieh. 64<sup>cm</sup> aufsen) für 245 bis 285<sup>k</sup> Einsatz, je nach dem Bleigehalte, und nach der Esse führendem Fuchse. Behufs Beschickens mit eisernen Trögen sind die Deckel des Ofens und die glasierte Haube des Tiegels abgehoben, worauf man die Haube und das Rohr aufsetzt, den Ofen durch den an einem Laufkralne hängenden Deckel verschließt, von diesem den oberen Theil abhebt, den Ofen mit Koks füllt und unter demnächstigem öfteren Nachschütten von Koks die 8 Stunden dauernde Destillation beginnt. Die Zinkdämpfe treten durch ein seitliches Rohr in eine 62<sup>cm</sup> hohe, unten 26 und oben 20<sup>cm</sup> weite, auf einer Platte stehende Vorlage aus Blech, unter welcher in dem Raume darunter auf einem Roste ein Kohlenfeuer unterhalten wird. Der Abzug der Feuergase findet durch ein seitliches Rohr in einen vor den vorhandenen vier Öfen herlaufenden Kanal und durch diesen in den gemeinsamen Schornstein statt. Während der Destillation muß öfters durch ein Spurlöch, gegenüber der die Zinkdämpfe zuführenden Röhre, gespurt werden. Nach Beendigung derselben werden Vorlage, Deckel, Haube und Röhre entfernt, auf den Ofen ein mit einer Röhre versehenes Blech gelegt, durch diese mittels Kelle zunächst die Rückstände herausgehoben, dann das Reichblei mit 10 Proc. Silber und 4 Proc. Kupfer in schmale Formen gegossen, wobei sich starker Bleiqualm entwickelt und viel Zink verbrennt. Man gebraucht auf jede Beschickung 130 bis 160<sup>k</sup> sehr reine aber sehr theure Koks (Tiegelschönung), bringt 23 bis 60, durchschnittlich 40<sup>k</sup> oder 40 bis 45 Proc. des in der Entsilberung verbrauchten Zinkes aus, auf den Reichschaum berechnet, etwa 15 Proc.: auf 100 Th. Kaufblei sind 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Th. Reichschaum zu destilliren. Man erhält 20 bis 65, durchschnittlich 40<sup>k</sup> Rückstände bei jeder Beschickung oder 15 Proc. vom Einsatze, welche mit reicher Glätte im Flammofen

auf treibwürdiges Blei verfrischt werden. Die Betriebskosten sind verhältnißmäßig sehr hoch. Beispielsweise werden in Friedrichshütte 12888 M. auf 1000<sup>l</sup> verarbeiteten Reichschaum verausgabt, in Bagillt hingegen 32560 M.

2) *Bleihütte von Walker Parker, Walker und Comp.* zu Low Elswick. In derselben wird nur angekauft Blei entsilbert und das entsilberte, sowie das angekaufte Raffinatblei auf Bleeh, Röhren, Schrot, Mennige, Bleiweiß u. s. w. verarbeitet. Die Entsilberung geschieht in drei Satz Rozanapparaten mit Dampf und in einer Pattinsonbatterie. Zur Schonung der Kessel beim erstereu Prozefs läßt man dieselben nicht im leeren Zustande erkalten, sondern trägt nach der Entleerung immer wieder etwas Blei ein, was sich auch anderwärts bewährt hat. Die Krätzen werden im Flammofen, andere Zwischenprodukte im Schachtofen verschmolzen.

3) *Panther Lead Comp.*, Bleihütte zu St. Phillips bei Bristol. Man verschmilzt reiche Bleierze mit 80 Proc. Blei in Beschickungen von 1320 bis 1370<sup>k</sup> in kleinen viertürigen Flammöfen in 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden. Darauf folgt Entfernung der Rückstände nach jeder 2. oder 3. Beschickung mit etwa 40 Proc. Blei und Verschmelzen derselben in einem fünfförmigen Ofen von 1<sup>m</sup>,5 Höhe mit metallischem Eisen, Kalk und 10 Proc. Koks; Raffiniren des Schachtofeuwerkbleies in einem Flammofen mit eiserner Sohle und Verfrischen der erfolgenden Krätzen auf Hartblei; Entsilberung des Werkbleies nach dem *Pattinson'schen* und *Parkes'schen* Prozesse, je nach Verwendung des Kaufbleies zu Bleiweiß oder nicht, indem das nach ersterem Verfahren erhaltene Blei zu kupferhaltig ist. Beim *Parkes'schen* Prozefs wird das Zink in einem beschwerten und durchlöchernten Eiseukasten ins Bleibad eingetaucht. Der Zinkschaum wird im Tiegel destillirt und das Reichblei im englischen Treibofen abgetrieben, wobei die Abhitze zum Einschmelzen des Werkbleies benutzt wird.

4) *The Bristol Sublimed Lead Comp., Ltd.*, Bleihütte zu Shirehampton bei Bristol. Verarbeitung reicher Bleierze mit 80 Proc. Blei im eisernen schottischen Herde von größerer Länge (1<sup>m</sup>,5), als gewöhnlich, 60<sup>cm</sup> Breite oben und 45<sup>cm</sup> unten, 10<sup>cm</sup> Tiefe, mit 7 Formen von 25<sup>mm</sup> Durchmesser in der Hinterwand. Man gewinnt 50 Proc. Blei als Werkblei, den Rest von 30 Proc. theils in den Rückständen, theils als ziemlich dunkelgrauen Rauch in Säcken, welcher theils als blue lead verkauft, theils weiß gebrannt und zusammen mit den Herdrückständen in einem Schlackenherde verarbeitet wird, wobei wieder zur Hälfte Blei, zur Hälfte Rauch gewonnen wird, welcher in Säcken aufgefangen, weiß ist und als Bleiweiß verkauft wird. Die Entsilberung des Werkbleies geschieht durch Zink, die des Reichschaumes im Schlackenherde unter Gewinnung weißer Zinkfarbe. In einem mit feuerfesten Steinen ausgekleideten eisernen Ofen findet bei achtstündiger Behandlung die Entzinkung des Armblesies statt.

5) *Neill, Druce und Comp.*, Llanelly. Rösten von 2<sup>t</sup> Bleierz während 18 Stunden im einseitigen Flammofen von 2<sup>m</sup>,7 Herdlänge, wobei sich schon etwas Blei ausscheidet, Verschmelzen des Röstgutes mit wenig oder gar nicht geröstetem Erze, 250 bis 750<sup>k</sup> Eisen und reichen Schlacken in Posten von 3<sup>t</sup> im Flammofen von 5,5 : 4<sup>m</sup> Herdgröfse und 2 Arbeitsöffnungen auf einer Seite, sowie einer grofsen Thüre auf der anderen zum Eiseneinsatz mit Abstichöffnung darunter, mit 60 bis 70 Proc. Steinkohlen in 8 Stunden; Verschmelzen des nach dem Werkbleie abgestochenen Bleisteines in gleichem Ofen auf Kupferstein und Verfrischen des Abstiches in gleichem Ofen auf Hartblei mit 15 bis 20 Proc. Antimon. Pattinsoniren des Werkbleies statt des früheren Parkesirens, welches grofse Metallverluste beim Destilliren zur Folge hatte, nach dem  $\frac{2}{3}$ -Systeme, wobei ein Theil der entsilberten Bleikrystalle nach dem Pressen zu Tafeln von 12<sup>cm</sup> Seitenlänge bei elektrischen Accumulatoren Verwendung findet. In Treiböfen mit Wasserdampf wird das Werkblei auf 50 Proc. Silbergehalt concentrirt, dann fein gebrannt, wobei der Herd 6 bis 14 Tage hält.

6) *Tyne Lead Works* zu Hebburn. Nur Werkbleientsilberung. Raffiniren von 15<sup>t</sup> Werkblei während 24 Stunden bei Rothglut in schwach geneigten eisernen Pfannen, Entsilberung durch Pattinsoniren nach  $\frac{2}{3}$ -System, wobei man die Kellen mit den Krystallen mittels einer Winde aufzieht und dann in den Nachbarkessel gleiten läfst, worauf sie mit der Hand zurückgezogen wird. Man ezeugt auch Röhren, Blech, Mennige und Bleiweifs.

7) *Hebburn Lead Works* bei Newcastle. Verarbeiten sehr reiner, nur etwas Schwerspath enthaltender, fast Silber freier Bleierze mit bis 81 Proc. Blei bei Beschickung von 900<sup>k</sup> in 8 Stunden in kleinen Flammöfen, auch in einförmigen schottischen Herden; das Blei mit 0,01 Proc. Silber lohnt die Entsilberung nicht. Der Flugstaub wird im Flammofen verfrischt oder als Farbe verwerthet.

8) *Cookson's Bleihütte* zu Howdon. Wegen Mangels an Erzen ist der Schachtofenbetrieb sistirt; die beiden schottischen Herde verschmelzen Zwischenproducte. Der fünfförmige Schachtofen hat ein vollständig gekühltes Gestell. Zur Entsilberung dienen 6 Rozanapparate, davon zwei mit Kesseln von 36<sup>t</sup>, die anderen vier älteren mit solchen von 21<sup>t</sup> Inhalt. In 12 Stunden werden von 2 Mann 6 Krystallisationen mit jedesmal 36<sup>t</sup> Blei mit 625<sup>k</sup> Steinkohlen ausgeführt. Der Prozeß eignet sich nur für Blei, welches etwa  $\frac{1}{4}$  Proc. Kupfer enthält; fehlt letzteres, so entstehen dreimal so viel Krätzen beim Einleiten des Wasserdampfes, indem sich nach *Cookson* dabei Elektrizität entwickelt, unter deren Einflufs das Kupfer den Dampf zerlegt und sich oxydirt, während das Blei die entgegengesetzte Elektrizität annimmt, eine etwas gewagte und unklare Hypothese. Für die *Suan'sche* Grubenlampe stellt man Bleiwolle aus dünnen Bleifäden her, welche durch Herauspressen

aus einem siebartig durchlöchernten Eisenrohr erzeugt werden. Die vorhandene Antimonhütte verarbeitet Grauspiefsglanz von Japan und Borneo durch Niederschlagsarbeit in Graphittiegeln, welche um so mehr Graphit enthalten, je weniger Oxyd vorhanden. Kalk, welcher die Güte des Antimons beeinträchtigt, ist sorgfältig fern zu halten.

9) *Egglestone Mill* bei Middleton in Teesdale. Verarbeitung der gattirten Erze in 7 schottischen Herden, in welchen in einer 8stündigen Schicht mit 150<sup>k</sup> Steinkohlen 1<sup>t</sup> Blei aus 1<sup>t</sup>,6 Erzen erzielt wird, letztere größtentheils Bleiglanz, theils Carbonat und namentlich Silicat, bei einigen Gruben mit Kalk, bei anderen mit Kieselsäure und bei wieder anderen mit Eisenoxyd und zum Theile mit Flußspath ohne fremde Metalle und silberarm, mit nur 0,03 bis 0,04 Proc. Silber im erfolgenden Blei. Verschmelzen der Rückstände in einem Krummofen mit 1 Wasserform und mit Wasserkühlung; Raffination des unreinen Schachtofenbleies in einem Flammofen mit eiserner Sohle. Entsilberung durch den Rozanprozeß in 30<sup>t</sup> fassenden Kesseln von 70<sup>mm</sup> Stärke im Boden und 30<sup>mm</sup> oben, 4 bis 5 Monate haltend: auf 1<sup>t</sup> Kaufblei gehen 380<sup>k</sup> Kohlen. Jede Operation dauert 2 Stunden, wovon  $\frac{3}{4}$  Stunden auf das Krystallisiren kommen. Aus den Flammöfen zum Verfrischen von Glätte und vom Verarbeiten von Gekrätz fließt das abgestochene Blei in die Rozanapparate.

Schließlich wird noch auf einige Einrichtungen verwiesen:

A) *Gebläse*. Für Treiböfen und Herdöfen verwendet man meist, wo für erstere nicht Wasserdampf benutzt wird, die einfachen und billigen Centrifugalventilatoren, für Schachtofen *Root'sche* Bläser, denen man zuweilen *Baker'sche* Gebläse vorzieht. Auch finden sich Cylindergebläse, durch Riemen zu bewegen oder direkt mit der Antriebmaschine verbunden.

B) *Hüttenrauchauffangung*. Die vorhandenen Vorrichtungen erstrecken sich nur auf die Niederschlagung der Staubtheilchen, nicht auf die Beseitigung der schwefligen Säure.

Man wendet für ersteren Zweck an:

1) *Trockencondensatoren*, und zwar

a) Filtrirvorrichtungen, welche die Staubtheilchen am vollständigsten zurückhalten und u. a. auf der *Hall'schen* Hütte zu Shirehampton nach dem Patente *Lewis* und *Bartlett* so angeordnet sind, daß die von den Bleiherden abziehenden Gase durch 50<sup>cm</sup> weite Blechröhren mittels Ventilators angesogen und von demselben in etwa 160 senkrecht aufgehängte Flannelsäcke mit 24 Blechtrichtern gedrückt werden. Die Anlage dieser Vorrichtung und ihre Instandhaltung ist kostspielig, sie hemmt den Zug, wenn kein Ventilator vorhanden, und verlangt abgekühlte Gase, weshalb nur anwendbar für bestimmte Verhältnisse und kleine Betriebe.

b) Oberflächencondensation, welcher von den meisten Hüttenleuten



der Preis zuerkannt ist. Die Hütte zu Bagillt hat einen  $1^m,83$  breiten und  $2^m,13$  hohen in  $6\frac{1}{2}$  Windungen aufgerollten Kanal von  $3584^m$  Länge (Erbauungskosten 11 000 Pfd. Sterl.), in welchen Guirlanden von alten Drahtseilen eingehängt sind, ähnlich wie neuerdings in Friedrichshütte; solche Seile sind auch auf den Panther Lead Works in über und neben einander befindlichen Kammern von  $1,5:2^m$  Weite angeordnet. Die zu Bagillt versuchte elektrische Rauchgewinnung ist bei Versuchen ergebnislos verlaufen, indem man dadurch in den stark bewegten Gasmassen der Rauchkanäle nichts erreichte. *Warwick's* Patentcondensator mit Hebewirkung ist von zweifelhafter Wirkung.

2) *Nafscondensatoren* sind mehrfach verworfen, weil die Fundamente der Anlagen dadurch beschädigt wurden. Zu Hebburn und Egglestone werden die durch Kanäle mittels Ventilators angesogenen Gase und Dämpfe nach *French und Wilson's* Patent (*Chemical News*, Bd. 40 S. 163) in vier alte Dampfkessel zur Abkühlung geleitet, dann gelangen sie durch mit Löchern versehene Holzröhren unter ein Sieb aus Draht- oder Weidenflechtwerk, durchstreichen das Wasser und ziehen dann in die Esse. Es sollen bei  $178^{\text{mm}}$  Wasserhöhe über dem Siebe 93 bis  $93\frac{1}{2}$  Proc. des Rauches aufgefangen werden. In Middleton läßt man Wasser durch den Gasstrom hinabträufeln, indem aus acht terrassenförmig über einander gestellten Regenthürmen das Wasser von einem in den anderen fällt. Die sauren Wasser zerfressen jedoch das Mauerwerk der Kanäle, weshalb man dieselben womöglich aus Holz herstellt.

Hinsichtlich der zum Schutze der Arbeiter gegen Bleivergiftung getroffenen Einrichtungen ist *Roelsing* im Allgemeinen von den englischen Einrichtungen befriedigt.

---

## Ueber die Zusammendrückbarkeit des Sauerstoffes, Wasserstoffes, Stickstoffes und der atmosphärischen Luft; von E. H. Amagat.

Nach einem Berichte der *Comptes rendus*, 1888 Bd. 107 S. 522, hat *Amagat* bei seiner jüngsten Untersuchung über die Zusammendrückbarkeit des Sauerstoffes, Wasserstoffes, Stickstoffes und der Luft dieselbe Methode befolgt, deren er sich bei der Untersuchung tropfbar flüssiger Körper innerhalb derselben Druckgrenzen bediente<sup>1</sup>; nur war die Schwierigkeit in Anbetracht der Kleinheit des Rauminhaltes bei starker Zusammendrückung viel größer. Inzwischen ist *Amagat* nach zahlreichen Versuchen zu vollkommen regelmäßigen und übereinstimmenden Resultaten gelangt, welche von den durch *Natterer* erzielten wesentlich

<sup>1</sup> Vgl. *E. Amagat's* Apparate zur Messung der Zusammendrückbarkeit von verdünnten Gasen und Flüssigkeiten 1886 262 115. 363.

abweichen. Die ziemlich unregelmäßig vertheilten Unterschiede reichen bei dem gemeinsamen Theile der beiderseitigen Untersuchungen bis auf mehrere 100 Atmosphären. *Amagat* findet für die gleiche Verminderung des Gasvolumens die Pressungen im Allgemeinen weit stärker, als die von *Natterer* angegebenen. Man könne sich von diesem Unterschiede leicht Rechenschaft geben, wenn man die Ursachen der wahrscheinlichen und selbst unvermeidlichen Fehler, welche der von *Natterer* befolgten Methode anhaften, näher untersuche. Die nachfolgenden Resultate beziehen sich nur auf starke Pressungen. Solche unter 1000<sup>at</sup> will *Amagat* mit einem besonderen Apparate untersuchen, welcher eine unendlich größere Temperaturerhöhung gestattet, als dieses mit der durch so starke Pressungen bedingten Anordnung möglich war, womit nur zwischen 0<sup>o</sup> und 50<sup>o</sup> gearbeitet werden konnte. Folgende Tabelle gibt für die in der ersten Columnne angezeigten Pressungen die Rauminhalte an, welche bei 15<sup>o</sup> eine Gasmasse einnimmt, deren Rauminhalt bei der gleichen Temperatur und dem gleichen Barometerstande von 0<sup>m</sup>,76 der Einheit gleich ist:

Atmosphären	Luft	Stickstoff	Sauerstoff	Wasserstoff
750	0,002200	0,002262	—	—
1000	0,001974	0,002032	0,001735	0,001688
1500	0,001709	0,001736	0,001492	0,001344
2000	0,001566	0,001613	0,001373	0,001161
2500	0,001469	0,001515	0,001294	0,001047
3000	0,001401	0,001446	0,001235	0,000964

Es ist interessant, die Zusammendrückbarkeiten stark gepresster Gase unter sich und mit denen der Flüssigkeiten zu vergleichen. Zur Erleichterung hat *Amagat* den Coefficienten ihrer Zusammendrückbarkeit von 500 zu 500<sup>at</sup> herechnet und das Resultat in folgender Tabelle zusammengestellt:

Druckgrenzen in Atmosphären	Luft	Stickstoff	Sauerstoff	Wasserstoff
Zwischen 750 und 1000	0,000411	0,000407	—	—
1000 „ 1500	0,000268	0,000265	0,000258	0,000408
1500 „ 2000	0,000167	0,000170	0,000160	0,000272
2000 „ 2500	0,000123	0,000122	0,000115	0,000197
2500 „ 3000	0,000093	0,000091	0,000091	0,000158

Man sieht, daß bei sehr starken Pressungen der Sauerstoff, Stickstoff und die Luft beinahe die gleiche Zusammendrückbarkeit besitzen. Bei 3000<sup>at</sup> ist sie nahezu derjenigen des Alkoholes unter normalem Drucke gleich. Die Zusammendrückbarkeit des Wasserstoffes ist viel größer, beinahe doppelt so groß; bei 3000<sup>at</sup> ist sie ungefähr derjenigen des Aethers bei normalem Drucke gleich. Es läßt sich leicht voraussehen, daß diese Zusammendrückbarkeiten, wie die der Flüssigkeiten, mit der Temperatur zunehmen müssen, was bezüglich des Wasserstoffes aus folgender Tabelle hervorgeht:

Druckgrenzen in Atmosphären	Coefficienten		
	bei 00	bei 15,40	bei 47,30
Zwischen 1000 und 1500	0,000	0,000408	0,000416
1500 „ 2000	0,000236	0,000272	0,000280
2000 „ 2500	0,000196	0,000197	0,000208
2600 „ 3000	0,000156	0,000158	0,000158

Die scheinbaren Dichtigkeiten lassen sich leicht aus der ersten Tabelle ableiten. Nimmt man einstweilen für die Zusammendrückbarkeit des Gases die allgemein angenommene Zahl, so ergeben sich für 3000<sup>at</sup> folgende Resultate:

	Dichtigkeiten bei 3000 <sup>at</sup> auf das Wasser bezogen.	
	Scheinbare	Wirkliche
Sauerstoff . . . . .	1,0972	1,1054
Luft . . . . .	0,8752	0,8817
Stickstoff . . . . .	0,8231	0,8293
Wasserstoff . . . . .	0,0880	0,0887

Die Curven, welche man erhält, wenn man die Pressungen als Abscissen und die Producte  $p \cdot v$  als Ordinaten aufträgt, sind nahezu gerade Linien und nur gegen die Abscissenachse leicht concav.

## Ueber Fortschritte in der Stärke-, Dextrin- und Traubenzuckerfabrikation.

(Schluß des Berichtes S. 133 d. Bd.)

### d) Stärkezucker.

*Darstellung desselben aus Topinambur.* Die Zusammensetzung der Topinambur ist nach neueren Untersuchungen von *Petermann-Gembloux* (*Revue universelle de la distillerie*, 1886):

Wasser . . . . .	77,68
In Zucker überführbare Kohlehydrate . . . . .	14,33
Andere Kohlehydrate . . . . .	5,37
Fett . . . . .	0,18
Rohprotein . . . . .	1,35
Asche . . . . .	1,10
Gesamtstickstoff . . . . .	0,22
Eigentliche Eiweißkörper . . . . .	0,79

*Champy und fils* (D. R. P. Kl. 6 Nr. 35 825 vom 14. November 1885) behandeln die zerkleinerte Topinamburknolle oder deren Saft in einer Batterie von heizbaren, und unter einander communicirenden Gefäßen bei Siedehitze mit gasförmiger schwefliger Säure. Hierdurch wird das in dem Saft enthaltene Lävulin und Inulin in Traubenzucker übergeführt und der Saft zugleich entfärbt. Nach Beendigung der Reaction wird die überschüssige schweflige Säure durch Dampf ausgetrieben. Falls die erhaltene Lösung auf festen Traubenzucker verarbeitet werden soll, wird die geringe Menge von Schwefelsäure, welche sich aus der schwefligen Säure gebildet hat, durch Bariumcarbonat neutralisirt (vgl. 1887 263 42).

e) *Maltose und Maltosesyrup.*

Obschon *Dubrunfaut* (vgl. 1887 264 136 und 266 373) vor mehreren Decennien die Fabrikation der Maltose empfahl, um auch die Einrichtungen der Zuckerfabriken während des Stillstandes in einem großen Theile des Jahres auszunutzen, ist bis heute diese Fabrikation kaum über die ersten Anfänge hinausgekommen. Abgesehen davon würde Maltose und Maltosesyrup vielfache Anwendung in der Bierbrauerei als Ersatz des Traubenzuckers, in der Liqueurfabrikation und bei der Weinbehandlung finden. Eine Dextrin freie, krystallisirte Maltose würde dem Rohrzucker starke Concurrenz machen und mit Recht gebührte dieser reinen Maltose der Name „Zucker der Zukunft“, den ihr *Dubrunfaut* gegeben.

In der *Landwirthschaftlichen Presse*, 1886 S. 67, theilt *Stutzer* in Bonn einiges über den Stand dieser Industrie mit. Ein Haupthinderniß, welches sich der Anwendung der Maltose in der Bierbrauerei entgegen stellt, findet der Verfasser in dem Widerstande, welchen die großen Brauereien dieser Anwendung entgegen bringen. Es handelt sich hier um die Gefährdung der eigenen, großen Mälzereien der Bierbrauereien, welche bei Anwendung der Maltosefabrikate, die dem kleineren Bierbrauer um beinahe 40 Proc. billiger als Malz geliefert werden könnten, entwerthet würden. Es ist zu hoffen, daß solche Widerstände denn doch nicht von Dauer sein können.

Was die Verwendung der Maltosefabrikate als Nahrungsmittel anbelangt, so wird hervorgehoben, daß dieselben keinerlei gesundheits-schädliche Stoffe enthalten. Maltosezucker soll sogar schneller im Magen resorbirt werden als Rübenzucker, ferner sollen die in den Maltosesyrupen enthaltenen Dextrine leichter verdaulich sein als Dextrine, welche durch Anwendung von Säuren auf Stärke gebildet werden. Außerdem enthält Maltosesyrup noch Eiweiß, Peptone, Amide und von mineralischen Bestandtheilen besonders phosphorsaures Kalium. Das Maltosebier zeigt weder in Bezug auf Geschmaek, noch in der chemischen Zusammensetzung einen Unterschied gegen Gerstenbier. Da die Maltosefabrikanten zur Erzeugung ihrer Fabrikate einer proteïnreichen Gerste bedürfen und gerade in Deutschland solche Gerste zu haben ist, so würde ein großer Theil der ausländischen, nach Deutschland importirten Gerste durch deutsche ersetzt werden, wenn die Maltosefabrikation an Verbreitung gewänne.

*A. Brunn* in Wiesbaden liefs sich ein Verfahren zur Gewinnung von *Maltosekörpern* patentiren bei der gleichzeitigen Herstellung von Peptonpräparaten mit Hilfe des bei der Teiggährung sich bildenden Fermentes (D. R. P. Kl. 53 Nr. 42744 vom 9. Juli 1887). Dieses Patent ist ein Zusatzpatent zum Patente desselben Erfinders Nr. 40305 vom 7. December 1886.

Bei diesem Verfahren werden neben Pepton auch Maltose bezieh.

Maltosekörper erhalten, welche durch Einwirkung des Sauerteigfermentes auf die Stärkemehlsubstanzen des im Teige enthaltenen Mehles entstehen. Die Maltose geht mit dem Peptone in den wässerigen Auszug des gegohrenen Teiges über. Eine Trennung der Maltose vom Peptone ist nicht angegeben, da das erzeugte Gemisch am vortheilhaftesten zur Herstellung Pepton haltiger Maltosepräparate direkt verwendet wird.

*M. Bondonneau* in Paris und *G. Fordt* in Chalons sur Saône construirten einen Apparat zur Gewinnung von Zucker aus Stärkemehlhaltigen Pflanzenstoffen (D. R. P. Kl. 89 Nr. 42519 vom 4. März 1887). Der Apparat ist einer Diffusionsbatterie für Rübenschnitzel ähnlich und besteht aus einer Reihe von Auslaugekufen mit Doppel-Siebboden und Uebersteig-Calorisatoren zwischen denselben. Letztere bilden Cylinder mit einem cylindrisch conischen Einsatze oder Glocke und einer Dampf-schlange in der Glocke, welche die Flüssigkeit erhitzt und dadurch in dem angeschlossenen Rohre emportreibt. Durch die Masse der Stärkemehlhaltigen Pflanzentheile, z. B. geschälten Mais, Reis, Roggen, Gerste, Hafer u. s. w., welche sich in den Anslaugekufen befinden, circulirt sehr verdünnte Schwefelsäure, Oxal- oder Salzsäure, welche die Stärke innerhalb der Pflanzenzellen in Glucose überführt und zugleich diese auslaugt ohne die ursprüngliche Gestalt der Körner zu verändern. Man kann mit Hilfe dieses Apparates, ähnlich wie in der Zuckerfabrikation, eine vollständige, systematische Extraction erzielen. Das ansgelaugte Rohmaterial soll beinahe noch sämtliche Stickstoffhaltigen Stoffe enthalten. Der erhaltene saure Zuckersaft wird nach den bekannten Methoden neutralisirt und auf Stärkezucker verarbeitet (vgl. 1888 268 185).

#### f) *Dextrin.*

*A. Schumann* in Düttlenheim bei Straßburg liefs sich ein Verfahren patentiren zur Darstellung eines dem arabischen Gummi ähnlichen und wie dieses zu verwendenden Zucker freien Dextrins (D. R. P. Kl. 22 Nr. 43146 vom 3. Mai 1887 als Zusatz zu Nr. 41931 vom 25. August 1886).

Die Stärke wird mit kaltem Wasser zu einer dickflüssigen Milch angerührt und mit einer Mineralsäure, Schwefelsäure, Salzsäure oder Salpetersäure versetzt. Die Quantität der Säure beträgt 1 Proc. des Gewichtes der angewandten Stärke. Dieses Gemisch bleibt nun während 24 Stunden ruhig stehen; sodann wird mit frischem Wasser so lange gewaschen bis alle Säure verschwunden ist. Eine mikroskopische Untersuchung der Stärke zeigt eine theilweise Umänderung der Zellwand der Stärkekörnchen, welche dieselben für die spätere Transformation in den löslichen Zustand geeignet macht. — Der so präparirte Stärkeniederschlag wird dann entweder getrocknet oder wieder mit frischem Wasser zu einer dickflüssigen Milch angerührt und ohne weiteren Säurezusatz mit oder ohne Druck im Oelbade oder mit überhitztem Wasserdampf auf etwa 160 bis 170° gebracht und so lange dieser Temperatur ausgesetzt, bis alles Stärkemehl in lösliche Form übergeführt ist. Die nun

erhaltene Lösung wird dann geklärt, raffinirt und auf die gewünschte Consistenz oder zur Trockne eingedampft.

Ein neuer *gummiartiger Stoff* wurde von *L. Liebermann* (*Archiv für die gesammte Physiologie*, Bd. 40 S. 454) in den Excrementen einer Blattlaus gefunden. In den auf Ulmen erzeugten Gallen durch *Schizoneura languinosa* finden sich die von *Liebermann* untersuchten Excrete in der Form erstarrter Tropfen. Dieselben sind in Wasser löslich: die Lösung wurde mit Alkohol versetzt und der erhaltene Niederschlag untersucht; er enthielt: 45,2 Proc. C, 7,15 Proc. H und 47,65 Proc. O; er zeigte die Reaction der Gummiarten. Beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure bildet sich ein reducirbarer Körper.

*Stärkebestimmung in Getreidekörnern.* In der *Zeitschrift für angewandte Chemie*, 1888 Bd. 3 S. 65, theilt *Monheim* eine Reihe von Analysen mit, aus welchen hervorgeht, dafs keines der bis jetzt vorgeschlagenen Verfahren das *Lintner'sche* oder auch das auf denselben Grundsätzen beruhende *Zipperer'sche* mit dem *Soxhlet'schen* Dampfopfe an Sicherheit der Ausführung und Gleichmäfsigkeit der Resultate erreicht.

*Stärke- und Zucker-Bestimmung in Futterstoffen* von *E. F. Ladd* (*Americ. chem. Journal*, Bd. 10 S. 49). Man wäscht 5% der zu untersuchenden Substanz auf einem Filter mit destillirtem Wasser so lange vorsichtig aus bis die Waschwässer das Volumen von 200<sup>cc</sup> erreichen. Der Rückstand wird zum Behufe der Stärkebestimmung getrocknet. Das Filtrat wird nun in mehreren Portionen zu den anderen Bestimmungen benutzt. In 10<sup>cc</sup> desselben wird der Zucker mittels *Fehling'scher* Lösung bestimmt. Eine andere Portion des Filtrates wird auf dem Wasserbade etwa eine halbe Stunde mit Salzsäure erhitzt, dann mit kohlensaurem Natrium neutralisirt und der gebildete Zucker mit *Fehling'scher* Lösung bestimmt. Die Differenz beider Bestimmungen wurde als *im Wasser lösliche, durch die Salzsäure invertirte Substanz* genannt.

Der Rückstand, der, wie oben angegeben, getrocknet wurde, von der Zuckerbestimmung wurde in einer *Erlenmeyer'schen* Flasche von etwa 250<sup>cc</sup> Inhalt mit 150<sup>cc</sup> Wasser und 5<sup>cc</sup> concentrirter Salzsäure versetzt und die Flasche verkorkt. Durch den Kork reichte eine etwa 1<sup>m</sup> lange Glasröhre, welche als Condensator zu wirken hat. Die so adjustirte Flasche wurde 12 Stunden lang auf dem Wasserbade bei 100<sup>o</sup> erhitzt, dann 12 Stunden stehen gelassen. Die in der Flasche befindliche Flüssigkeit wurde nun filtrirt, dann mit kohlensaurem Natrium schwach alkalisch gemacht, auf 200<sup>cc</sup> aufgefüllt und in einem Theile derselben der Zucker bestimmt. Der gefundene Zuckergehalt wurde sodann auf Stärke umgerechnet.

*Ueber die Zusammensetzung der Jodstärke* veröffentlichte *F. Seyfert* in der *Zeitschrift für angewandte Chemie*, 1888 S. 15, folgendes: Er nimmt an, dafs dem Stärkemolekül die von *Pfeiffer und Tollens* nach ihren Analysen der Natriumverbindung aufgestellte Formel:  $C_{24}H_{40}O_{20}$  zu-

komme. Unter dieser Voraussetzung führen den Verfasser dessen Untersuchungen der Jodstärke auf die empirische Formel:  $(C_{24}H_{40}O_{20})_6J_7$  oder deren ganzes Vielfaches.

Gleichzeitig ergaben seine angestellten Versuche folgendes Verfahren an die Hand, in einem Stärkemehle den Gehalt an Stärke in einer kurzen Zeit zu bestimmen. 1<sup>g</sup> Stärkemehl wird mit 100 bis 150<sup>cc</sup> heißem Wasser übergossen, auf dem Wasserbade bei 100<sup>o</sup> erhitzt und völlig verkleistert. Man spült sodann in einem 500<sup>cc</sup> Kolben, gibt 50<sup>cc</sup> einer Jodlösung zu, die wenig Jodkalium und im Liter 12 bis 13<sup>g</sup> Jod enthält, ferner 20<sup>cc</sup> concentrirte Salzsäure, füllt bis zur Marke auf und schüttelt gut durch. Nachdem sich der Niederschlag so weit gesetzt hat, daß sich zweimal 100<sup>cc</sup> oder zweimal 50<sup>cc</sup> von der überstehenden klaren Jodlösung entnehmen lassen, titirt man mit einer Lösung von unterschwefligsaurem Natrium die abgezogenen Volumina zurück. Aus der obigen Formel geht nun hervor, daß sich die Stärkesubstanz mit 22,865 Proc. Jod verbindet. Multiplicirt man also die in den Niederschlag übergegangene Menge Jod mit 4,37, so ergibt sich die vorhandene Menge Stärkesubstanz in dem zur Untersuchung gelangten Stärkemehle.

Anknüpfend an die vorangegangene im Auszuge mitgetheilte Arbeit *Seyfert's* erinnern wir daran, daß *F. Mylius* in der *Zeitschrift für physiologische Chemie*, 1887 Bd. 11 S. 306, sowie auch: *D. p. J.*, 1888 268 129, auf Grund seiner Analysen die empirische Formel  $(C_{24}H_{40}O_{20}J)_4JH$  für die Jodstärke aufstellte, in welcher auf 4 Jodatome 1 Molekül Jodwasserstoffsäure kommt. Dieser Formel würde für Jod ein Procentgehalt von 24,489 entsprechen.

Im *Landwirthschaftlichen Jahrbuch*, Bd. 15 S. 259, führt *Dafert* aus, daß der Stärke gar keine Formel zukomme und man solle daher an Stelle der Chemie der Stärke jene der *Stärkekörper* setzen. Nach dem Verfahren besteht die Stärke aus:

a) Stärkekörnern, zu welchen er rechnet:

1) *Stärkecellulose*, ein nicht näher untersuchtes Gemenge mindestens zweier chemischen Verbindungen. Die Stärkecellulose färbt sich mit Jod braun, ist in kaltem und kochendem Wasser unlöslich, geht aber durch letzteres zum Theile in Granulose über. Diastase hat auf dieselbe keinerlei Wirkung.

2) *Granulose*, unter verschiedenen Namen beschrieben, wie Amidulin, lösliche Stärke, Amylodextrin u. s. w., färbt sich mit Jod blau, ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in kochendem aber leicht löslich. Diastase verwandelt die Granulose in Zucker.

3) *Dextrin*, in kaltem und heißem Wasser löslich, geht durch Diastase in Zucker über und scheint schwaches Reductionsvermögen zu besitzen.

b) Zucker, c) Proteinkörper, Amide u. s. w., d) Fett und e) Asche.

Ueber die *Dafert'schen* Arbeiten ist übrigens in *D. p. J.*, 1887 265 326, schon ausführlich berichtet.

*J. Bröfster.*

## Tiefenmesser von J. M. Weeren.

Die *Zeitschrift für Instrumentenkunde* (Decemberheft 1887) theilt Zeichnung und Beschreibung des oben benannten Tiefenmessers mit, dessen Grundgedanke darin liegt, die Tiefe aus dem, auf eine Wassermenge des Tiefenmessers ausgeübten Drucke zu bestimmen, welche in eigenthümlicher Weise nach dem Aufziehen des Instrumentes festgestellt werden kann. Dabei gestattet dieser Tiefenzeiger die Messung auch der größten Drucke.

Eigenthümlich ist ihm ferner, daß nicht, wie bei den Manometern, aus der Zusammenpressung der Luft, sondern aus der des Wassers die Tiefe bestimmt wird. Die Vorrichtung besteht aus einem Hohlcylinder, welcher durch eine Scheidewand in zwei Kammern *A* und *B* getheilt ist. Kammer *B* steht sowohl mit dem Außenwasser durch ein Rohr *C* als auch mit *A* durch ein Rohr *D* in Verbindung, an welchem ein nur bei Ueberdruck in *B* nach oben sich öffnendes Federventil *E* angebracht ist. Ein zweites Federventil *F* hebt sich beim Ueberdrucke in Kammer *A*. Vor dem Gebrauche wird die ihrem Inhalte nach genau bestimmte Kammer *A* nach Abschrauben des Ventiles *F* mit destillirtem, luftfreiem Wasser von bestimmtem Wärmegrade gefüllt, *F* wieder aufgeschraubt und ebenso Kammer *B* durch Rohr *C* mit Quecksilber gefüllt. Wird nun der Tiefenmesser an einer Lothleine ins Meer herabgelassen, so wächst mit zunehmender Tiefe auch der Wasserdruck ( $1^m = 10^m,25$ ), der größer ist als der Wasserdruck des in *A* abgesperrten Wassers und in Folge dessen das Meereswasser durch Rohr *C* in Kammer *B* drängt. Das in *B* befindliche Quecksilber, hierdurch gedrückt, öffnet Ventil *E* und steigt durch Rohr *D*



in die Kammer *A*. So lange der Messer sinkt, wird Quecksilber in *A* eindringen; der Zutluß hört erst auf, sobald der Messer auf den Meeresgrund aufstößt, da alsdann der Druck des Wassers in *A* gleich dem des umgebenden Meereswassers ist. Das Ventil *E* wird nun in Folge des Gleichgewichtszustandes des Innen- und Außenwassers durch seine Feder wieder nach unten gezogen, schließt Rohr *D* und verhindert das Zurückfließen des Quecksilbers in *A*. Nach Aufwinden des Tiefenmessers läßt sich aus dem Gewichte des in *A* eingedrungenen Quecksilbers die erreichte Wassertiefe bestimmen. Ventil *F* dient dazu, bei Heben des Messers, also bei Abnahme des äußeren Wasserdruckes, dem in *A* zusammengedrückten Wasser den Austritt nach außen zu ermöglichen. Der Tiefenmesser ist in seinem Grundgedanken und in der Bauart gut durchdacht; schwierig wird sich die Aichung gestalten, weil diese bei allen Manometern lediglich auf Grund von Versuchen erfolgen kann.

## Einfluß der Feuchtigkeit auf den Längenzustand von Hölzern.

Im physikalischen Institute der Universität in Würzburg wurden umfangreiche Versuche über den Einfluß der Feuchtigkeit auf verschiedene Hölzer in Bezug auf Längen- und Gewichtsänderung durchgeführt, welche zu folgenden Ergebnissen führten: Innerhalb gewisser Grenzen erweist sich die Länge der Hölzer in Richtung ihrer Fasern abhängig von dem Wassergehalte des Holzes, und zwar kann bei einer Wasseraufnahme von 20 bis 30 Proc. die Längenzunahme je nach Holzart 0,1 bis 2 Proc. betragen. Die Hölzer sind am kürzesten, wenn ihnen alles Wasser entzogen wird. Längenzustand und Gewicht der Hölzer wachsen mit der Feuchtigkeit der Luft und verkleinern sich mit derselben. Die übliche Behandlungsweise der Hölzer mit Politur, Tränkung, Lackirung vermögen die Hölzer vor dem Einflusse des Wasserdampfes der gesättigten Luft nicht zu bewahren. Den besten Schutz gewährt die Lackirung. Nufsbaum, Mahagoni und Eiche sind zur Herstellung von Maßstäben am wenigsten, Ahorn, Rothbuche, Fichte und Linde hingegen am besten geeignet. Letztgenannte Holzarten zeigen nur geringe Längenschwankungen in Folge von Aenderungen der Luftfeuchtigkeit. Die zu Meßzwecken verwendeten Stäbe sollten stets mit einem sorgfältigen Lacküberzug versehen werden. (Aus *Annalen der Physik und Chemie*, Bd. XXXIV.)



## Ueber das Gefrieren des Wassers in nahezu geschlossenen Gefäßen.

Dafs geschlossene, vollständig mit Wasser gefüllte Gefäße mit großer Kraft gesprengt werden, wenn ihr Inhalt gefriert, ist eine bekannte Thatsache. Ebenso weiß man, dafs mit Wasser gefüllte Flaschen beim Gefrieren auch ohne Stopfselverschluss öfters bersten. In diesem Falle vertritt das zuerst an der Oberfläche in Eis sich verwandelnde Wasser selbst die Stelle des Stopfels. *D. Winstanley* theilt im *Engineering*, Bd. 46 S. 490, eine Beobachtung mit, welche beweist, dafs ein mit Wasser gefülltes Gefäß beim Gefrieren *nicht* zertrümmert wird, wenn den unteren Wasserschichten durch eine kleine Oeffnung, an die sich eine aufwärts gebogene Röhre schließt, der nöthige Spielraum, sich auszudehnen, geboten wird. Zu dem Versuche diente ein umgekehrter, vollständig mit Wasser gefüllter Glaseylinder, dessen Hals durch einen Kautschukstopfel geschlossen war. Letzterer hatte ein Loch, worin eine U-förmige, Quecksilber als Absperrungsmittel enthaltende Glasröhre steckte. Als *Winstanley* den Apparat in einer kalten Winternacht vor das Fenster stellte, bildete am anderen Morgen der ganze,  $2\frac{1}{2}$  Pfund wiegende Inhalt eine einzige starre Eismasse, ohne dafs das Glasgefäß sich im mindesten beschädigt zeigte.

## Schanschieff's galvanisches Element für elektrische Beleuchtung.

*A. Schanschieff* führt nach seinem Englischen Patente Nr. 10748 vom 4. August 1888 sein Element (vgl. 1886 261 446, 1888 268 431), dem das *Aron*sehe (vgl. 1887 264 462) ähnlich ist, in Verbindung mit einer Lampe in der aus den zugehörigen Abbildungen ersichtlichen Weise aus. Fig. 1 bietet einen lothrechten Schnitt, Fig. 2 den Grundriß, Fig. 3 einen wagerechten Schnitt. Das Gefäß *A* ist durch radiale Scheidewände abgetheilt; der Stab *B* ist in der Fußplatte *B<sub>1</sub>* befestigt, die mit einem Stifte *B<sub>4</sub>* in ein Loch von *A* greift, zur Verhütung der Drehung.




Fig. 3.

worin die Lampe *E* ruht; ferner ist an *D* der Hals *J* festgeschraubt, welcher die Mutter *K* festhält; durch *K* geht *B<sub>2</sub>* hindurch, und wird *K* auf dem Gewinde *B<sub>3</sub>* niedergeschraubt, so wird die Batterie geschlossen. Die Zuleitungen zur Lampe liegen in Furchen auf der Innenfläche des Deckels *D* und sind mit den bei *L* eingelassenen metallenen Zwingen verbunden, durch welche die Schrauben *M* nach den Muttern *H* hindurchgehen. Um die Batterie außer Thätigkeit zu setzen, schraubt man die Mutter *K* auf, lüftet die Deckel *C* und *D* und schraubt *K* auf das obere Ende von *B<sub>2</sub>*; dadurch werden die Elektroden aus der Flüssigkeit herausgehoben.

# Vergleichende Uebersicht

über den Besuch der Technischen Hochschulen des Deutschen Reiches im Winterhalbjahr 1888/89.

	Mathematik und Naturwissenschaft		Ingenieurwesen		Maschinenwesen		Architektur		Chemie		Forstwesen, Bergbau, Landwirtschaft		Keiner Fachabtheilung angehörend		Gesammtzahlen		Im Ganzen	Bemerkungen.			
	Studirende	Hospitanten	Studirende	Hospitanten	Studirende	Hospitanten	Studirende	Hospitanten	Studirende	Hospitanten	Studirende	Hospitanten	Hörer	Studirende	Hospitanten	Hörer					
Berlin . . . }	—	—	176	—	309	—	173	—	106	—	—	—	—	—	—	—	848	396	1244	Die Zahlen vom Winterhalbjahr 1887/89 sind teils gedruckt.	
München . . . }	—	—	97	3	158	14	73	17	77	33	11	4	80	111	108	—	734	401	1135		
Karlsruhe . .	8	—	38	1	188	6	33	3	100	4	45	1	3	32	—	—	415	52	25	492	<sup>1</sup> Darunter 66 Zöllneraspiranten.
Hannover . .	—	—	80	7	84	53	24	44	30	82	—	—	3	13	—	—	221	199	—	420	<sup>2</sup> Darunter 60 Studirende der Universität u. 36 Studirende der Thierarzneischule.
Stuttgart . .	14	—	15	—	61	—	51	—	71	—	—	—	36	171	—	—	193	157	—	350	
Dresden . . .	—	—	48	5	87	11	37	6	66	6	—	—	2	—	96	—	258	—	—	419	
Darmstadt } Braunschweig }	8	19	25	1	39	4	29	6	11	4	—	—	—	—	—	—	240	28	96	364	Chemiker 11, Pharmaceuten 4
	—	—	9	2	65	9	3	4	21	9	—	—	4	—	77	—	259	142	—	401	
Aachen . . . }	—	—	16	2	17	27	3	4	53	17	—	—	—	—	—	—	198	52	—	250	Unter den Studirenden der Chemie 35 Pharmaceuten
	—	—	46	20	12	9	26	17	13	1	—	—	—	—	—	—	164	59	—	223	
	—	—	12	20	12	9	26	17	13	1	—	—	—	—	—	—	103	36	69	208	
	—	—	16	2	12	9	26	17	13	1	—	—	—	—	—	—	86	50	77	213	
	—	—	16	2	12	9	26	17	13	1	—	—	—	—	—	—	133	53	18	204	
	—	—	16	2	12	9	26	17	13	1	—	—	—	—	—	—	140	52	18	192	

## Selling's Rechenmaschine; von Direktor Dr. A. Poppe.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 40.


Seit mehr als zwei Jahrhunderten haben sich die geistreichsten und scharfsinnigsten Köpfe, Gelehrte wie *Pascal*, *Leibnitz* u. A. mit der Lösung der Aufgabe beschäftigt, die geistlose, ermüdende und erschöpfende Arbeit des anhaltenden Zifferrechnens durch eine Maschine verrichten zu lassen, ohne ihre Bemühungen und Opfer von einem namhaften Erfolge begleitet zu sehen. Erst unserem Jahrhunderte war ein entschiedener Fortschritt auch in dieser Richtung vorbehalten. Hiervon legt u. A. die aus den fünfziger Jahren stammende *Scheutz'sche* Rechenmaschine<sup>1</sup> ein glänzendes Zeugniß ab. Von einer Verbreitung dieser merkwürdigen, 10 englische Centner wiegenden Maschine, deren Anschaffungskosten sich auf nicht weniger als 2000 Pfd. Sterl. (40000 M.) belaufen sollen, kann jedoch begreiflicher Weise keine Rede sein, selbst von dem Umstande abgesehen, daß sie nicht zur Ausführung beliebiger Rechnungen, sondern nur zur Herstellung tabellarischer Werke, wie Logarithmen, dient. Die erste Rechenmaschine, welche in weiteren Kreisen Eingang gefunden und sich als Hilfsmittel für Mathematiker, Astronomen, Versicherungsgesellschaften u. s. w. bis auf den heutigen Tag behauptet hat, ohne jedoch zu einer dem Bedürfnisse genügenden Verbreitung zu gelangen, ist der dem Elsässer *Thomas* bereits im J. 1820 patentirte „*Arithmomètre*“<sup>2</sup>.

Der *Thomas'sche* Arithmometer ist es, dessen sich Herr Dr. *Selling*, Professor der Mathematik und Astronomie an der Universität Würzburg, bei seiner Untersuchung über die Leistungsfähigkeit des allgemeinen Unterstützungsvereines für die Hinterlassenen der bayerischen Staatsdiener und der mit demselben verbundenen Töchterkasse bedient hat, wozu zum ersten Male Tabellen der Ueberlebensrenten der Kinder über beide Eltern berechnet und benützt worden sind. Mit Hilfe des Arithmometers ist es ihm möglich geworden, die gewaltigen Ziffermassen bei Berechnung so zahlreicher Tabellen in zwei Jahren zu bewältigen. Bei dieser Riesenarbeit hatte Dr. *Selling* reichlich Gelegenheit, sich von dem großen Nutzen der sinnreichen Maschine zu überzeugen. Aber auch ihre Mängel sind seinem Scharfblicke nicht entgangen, und diese fand er hauptsächlich in der Ungleichmäßigkeit und zeitweisen Häufung der Widerstände, sowohl bei Bildung der Theilproducte, als auch bei der sogen. Zehnerübertragung. Unwillkürlich drängte sich ihm die Frage auf, ob es denn nicht möglich sei, die Construction des Arithmometers mit ihrer intermittirenden, stoßenden und rasselnden Bewegung, durch eine solche von gleichmäßigem, sanftem

<sup>1</sup> Vgl. 1860 156 241. 321.

<sup>2</sup> Eine das Wesentliche umfassende Beschreibung dieser Maschine von *F. Reuleaux* befindet sich in *D. p. J.* 1862 165 \* 334.

und geräuschlosem Gange zu ersetzen. Nach jahrelanger beharrlicher Arbeit und Ueberwindung mancher technischen Schwierigkeit ist ihm die Lösung dieser Aufgabe in überraschend schöner Weise durch die



Erfindung seiner Rechenmaschine (D. R. P. Nr. 39634 vom 16. April 1886) gelangen, welche eine Fülle ebenso geistvoller als praktischer Gedanken vereinigt.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> In der Broschüre: *E. Selling, Eine neue Rechenmaschine*. Berlin. Springer. 1887. findet man als Einleitung eine kurz gefasste Geschichte der Rechen-

I. *Beschreibung der Maschine.*

Die allgemeine Constructionsanlage ist aus der nach einer photographischen Aufnahme ausgeführten Textabbildung, sowie aus dem schematischen Grundrisse (Fig. 2 Taf. 10) ersichtlich. Schon ein Blick auf diese Figuren läßt den eigenartigen, von allen anderen bekannten Systemen völlig abweichenden Charakter der *Selling'schen* Rechenmaschine erkennen. Sie beruht im Wesentlichen auf zwei Prinzipien, dem einen zur Bildung der Theilproducte, dem anderen zur Zehnerübertragung.

A) *Bildung der Theilproducte.* Die Einführung der unter der Bezeichnung „Nürnberger Schere“ bekannten rhombischen Gelenkverbindung, als Mittel zur Bildung der Theilproducte, ist ein ebenso glücklicher als origineller Gedanke. Fig. 3 Taf. 10 stellt die Nürnberger Schere in ihrer einfachsten Form schematisch dar. Ihr Prinzip ist mit wenigen Worten erklärt. Wenn der Punkt *a* festgehalten, und der erste Kreuzungspunkt *b* längs der Mittellinie um 1 Einheit verschoben wird, so bewegen sich die folgenden Kreuzungspunkte *c, d, e . . .* bezieh. um 2, 3, 4 . . . Einheiten. In Anwendung dieses Prinzipes sind zwei vollkommen gleiche, in den Punkten *a a* festgehaltene Nürnberger Scheren *S* und *S*<sub>1</sub> (Fig. 2) an ihren Kreuzungsstellen durch zehn Querstäbe *0, 1, 2, 5 . . . 9* dergestalt mit einander verbunden, daß sie längs zweier Führungen *RR* durchaus gleiche Bewegungen machen. Fig. 4 zeigt, wie ihre Gliederung der Verstärkung wegen in Wirklichkeit beschaffen ist. Jenseits ihrer festen Punkte sind die Scheren um eine Gelenkverbindung erweitert, deren Kreuzungspunkte durch einen elften Querstab *g* verbunden sind. Dieser bewegt sich in einer den Verschiebungen der Doppelschere entgegengesetzten Richtung. Sein Zweck wird später erklärt werden. Die Fixpunkte *a a* der Schere liegen auf dem vierkantigen Theile einer Welle *WW*, welche mit dem Rahmen *ll* ein festes Ganze bildet. Ihre Enden sind in einem auf den Führungsstangen *RR* gleitenden Schieber *ss* gelagert, welcher mittels des Handringes *h* vor oder zurück bewegt werden kann, wenn man die Schere öffnen oder schliessen will. Dehnt man nun die letztere so weit aus, daß der Querstab *l* den Weg *w* zurücklegt, so sind die von den Querstäben 2, 5, 4 . . . 9 zurückgelegten Wege *2 w, 5 w, 4 w . . . 9 w*. Die Querstäbe werden rechtwinkelig gekreuzt von neun auf ihnen liegenden Zahnstangen *Z*<sub>1</sub>, *Z*<sub>2</sub>, *Z*<sub>3</sub> . . . *Z*<sub>9</sub>, wovon jedoch in Fig. 2 nur vier angegeben sind. Der ungezahnte Theil jeder Zahnstange hat zehn gleichweit von einander abstehende Löcher, welche bei der in Fig. 2 dargestellten Anfangslage der Schere direkt über entsprechenden Löchern der Querstäbe zu liegen kommen. Jedes der Zahnstangenlöcher enthält einen oben mit einem Knöpfchen versehenen Stahlstift, welcher, wenn er wie eine Taste hinabgedrückt wird, die betreffende Querstange

maschinen überhaupt, sodann die Beschreibung der ursprünglichen Construction seiner eigenen Rechenmaschine, mit ihren möglichen Aenderungen.

mit der Zahnstange verbindet. Bezeichnet man die Stifte oder Tasten mit den Nummern der Querstäbe, über denen sie liegen, so braucht man, um z. B. die Zahl 571 einzustellen, nur die Taste 1 der Zahnstange  $Z_1$ , die Taste 7 der Zahnstange  $Z_2$  und die Taste 5 der Zahnstange  $Z_3$  hinabzudrücken. Dadurch sind die drei Zahnstangen mit den betreffenden Querstäben verbunden, so daß sie beim Öffnen der Schere die den Ziffern der gegebenen Zahl entsprechenden Wege  $1w$ ,  $7w$ ,  $5w$  der Querstäbe mitmachen, während die übrigen mit dem unbeweglichen Nullstabe  $aa$  verbundenen Zahnstangen zurückbleiben.

Soll eine neue Zahl an der Claviatur eingestellt werden, so braucht man auf die vorher eingestellt gewesenen Ziffern keinerlei Rücksicht zu nehmen, indem der betreffende Stift durch einen sinnreichen Federmechanismus von selbst in die Höhe springt und außer Eingriff kommt, sobald ein anderer derselben Zahnstange hinabgedrückt wird. Die Fig. 5 und 6 veranschaulichen diesen Hilfsmechanismus in zwei senkrechten Durchschnitten.  $q_1, q_2, q_3, q_4$  sind vier Querstäbe der in Nullstellung befindlichen Schere,  $T_1, T_2, T_3, T_4$  ebenso viele in einer Führung  $oo$  gleitende Tasten, wovon die eine hinabgedrückt ist, um die Zahnstange  $ZZ$  mit dem Querstabe  $q_4$  zu verbinden. Jede Taste besitzt eine kleine kegelförmige Erweiterung, auf welche von unten eine Spiralfeder wirkt und die Taste nach oben drängt. Beim Hinabdrukken der Taste  $T_4$  hat der Kegel  $k_4$  die vorstehende Kante eines längs der Stiftenreihe sich hinziehenden, um eine Achse drehbaren und elastisch andrückenden Bleches  $bb$  zurückgedrängt, worauf die Kante, wie Fig. 5 zeigt, oberhalb des Kegels eingeschnappt ist. Soll nun später an derselben Zahnstange eine andere Ziffer eingesetzt und zu diesem Zwecke ein anderer Stift  $T_1$  hinabgedrückt werden, so schiebt  $k_4$  das Blech  $bb$  zurück, wodurch der Stift  $T_4$  frei wird und von selbst in die Höhe springt, wogegen jetzt der niedergedrückte Stift  $T_1$  festgehalten wird. Es kann also nie eine und dieselbe Zahnstange durch zwei Stifte gleichzeitig mit der Schere verbunden sein. Das Einsetzen des Multiplieand an der Claviatur nimmt auf diese Weise kaum so viel Zeit in Anspruch, als das Anschreiben mit der Feder.

Ebenso schnell vollzieht sich die Bildung der Theilproducte einfach durch Öffnen der Scheren mittels des Handringes  $h$  (Fig. 2). Zur genauen Begrenzung dieser Bewegungen dient die Scala  $U$  mit den vier kleinen den Multiplieandziffern 1, 2, 3, 4 entsprechenden Einschnitten  $I, II, III, IV$ , indem durch eine leichte Drehung des Handringes  $h$  ein Riegel frei wird und in einen der Einschnitte einschnappt. Der Ziffer 5 entspricht ein Anschlagen des Schiebers  $s$  an den Aufhaltstift  $V$ . Die Fortsetzung der Multiplieandscala bis zur neunten Haltstelle hat der Erfinder nicht für nothwendig erachtet, da man den Ziffern 6, 7, 8, 9 bezieh. die Werthe  $(10 - 4)$ ,  $(10 - 3)$ ,  $(10 - 2)$ ,  $(10 - 1)$  oder auch  $(2 + 3)$ ,  $(3 + 4)$ ,  $(3 + 5)$ ,  $(4 + 5)$  substituiren kann. Es ist dies jedoch

nicht nothwendig und geschieht nur, um die Längendimensionen der Maschine zu vermindern und kleinere Bewegungen zu erzielen. Der ganze um  $W W$  drehbare Rahmen kann um einen kleinen Bogen gehoben und gesenkt werden. Dieses geschieht durch Drehung des Handknopfes  $O$ , dessen Achse im Rahmen  $ll$  gelagert ist und ein Excenter  $x$  enthält, welches auf der im Gestelle befestigten runden Stange  $u$  (Fig. 1) aufliegt. Durch Hebung des Rahmens gelangen die Zahnstangen mit den Zahnrädern  $r_1, r_2, r_3 \dots$  des Systemes  $P$  in Eingriff, um ihre den Theilproducten proportionalen Längsverschiebungen in Drehungen dieser Räder umzusetzen. Die Senkung des Rahmens bringt sie wieder aufser Eingriff.

B) *Die Zehnerübertragung.* Das Radsystem  $P$  besteht bei der in Fig. 1 abgebildeten Rechenmaschine aus 13 gleichen Zahnrädern  $r_1, r_2, r_3 \dots$  jedes von 36 Zähnen, und ebenso vielen Zifferrädern  $n_1, n_2, n_3 \dots$  von etwas größerem Durchmesser. Sämmtliche Räder sitzen in wechselnder Reihenfolge *lose* auf einer gemeinsamen, an das Gestell *festgeschraubten* Achse  $X X$ . Diese trägt noch ein zweites, gleichfalls mit Zehnerübertragung ausgestattetes Radsystem  $Q$ , bestehend aus sieben Zahnrädern und sieben Zifferrädern. Von diesem mag vorläufig nur so viel gesagt werden, daß dasselbe in Verbindung mit der einzelnen Zahnstange  $y$  bei Multiplicationen den Multiplicator, bei Divisionen den Quotienten registriert. Der cylindrische Umfang der Zifferräder ist durch Querstriche in 40 gleiche Felder getheilt, welche die zehn in erhabener Schrift gravirten Ziffern 0 bis 9 in vierfacher Folge aufnehmen. Dicht über das ganze Radsystem ist parallel zur Achse ein Faden  $DD$  als Index gespannt, welcher bei Nullstellung der Räder den unteren Strich jedes Nullfeldes deckt. An diesem Faden erscheint nach beendigter Rechnung in dem Einschnitte des Schutzbleches  $A$  (Fig. 1) das Resultat. Da aber die Ziffern 1, 2, 3 . . . 9 in vierfacher Folge auf den Radumfängen vorhanden sind, so bilden sich die Resultate nicht nur längs der Ableselinie  $DD$ , sondern auch von  $90^0$  zu  $90^0$  längs dreier anderer Linien. Dies kann dazu benützt werden, um auf der Rückseite der Räder das Resultat mittels einer besonderen Vorrichtung, wozu die Walze  $cc$  und das Rädchen  $d$  (Fig. 1) gehört, auf einem Papierstreifen als Rechnungsbeleg abzdrukken.

Angenommen nun, die an der Claviatur eingesetzte Zahl 875 solle fürs erste einfach als solche auf die Räder übertragen, d. h. mit 1 multiplicirt werden, und die betreffenden Zahnstangen  $Z_1, Z_2, Z_3$  befinden sich mit den Rädern  $r_1, r_2, r_3$  in Eingriff, so öffnet man die Schere aus ihrer Anfangslage bis zum Einschnitte  $I$  der Scala  $U$ . Die Zifferräder  $n_1, n_2, n_3$  werden alsdann in entsprechender Richtung bezieh. um 5, 7, 8 Ziffern weiterrücken, und an Stelle der drei Nullen wird der Multiplicand 875 am Faden  $DD$  erscheinen. Soll dieselbe Zahl mit 4 multiplicirt werden, so öffnet man die Schere von ihrer Nullstellung aus

bis zum Scaleneinschnitte *IV*. Da aber die Ziffern der Räder nur von 0 bis 9 gehen, während die Wege der Zahnstangen  $Z_1, Z_2, Z_3$  im gegebenen Falle bezieh. den 20fachen, 28fachen und 32fachen Ziffernabstand darstellen, so muß für die Zehnerübertragung von einem Zifferrade auf das links nächste gesorgt sein. Die Methode dieser Uebertragung gehört zu den feinsten Eigenthümlichkeiten der *Selling'schen* Rechenmaschine. Sie besteht in einem Mechanismus, mittels dessen jedes Zifferrad stetig um  $\frac{1}{10}$  der Drehung des rechts nächsten in derselben Richtung sich dreht, neben dieser Drehung aber und ganz unabhängig von ihr noch diejenige Bewegung annimmt, welche durch die Zahnstangen unmittelbar eingeführt wird. Zur Erklärung und Veranschaulichung dieses Vorganges dient Fig. 7, worin zwei Zifferräder  $n_1, n_2$  (Einerrad und Zehnerad), zwei Zahnräder  $r_1, r_2$ , nebst den die Zehnerübertragung vermittelnden Elementen in der vorderen Ansicht und zwei Zahnstangen  $Z_1, Z_2$  im Querschnitte dargestellt sind, und zwar der besseren Uebersicht wegen durch einen größeren Zwischenraum von einander getrennt. Auf die feste Hauptachse *XX* ist ein Zahnrad *a*, das einzige unbewegliche Rad des ganzen Systemes, festgekeilt. Auf diesem rollt ein gleich großes Planetenrad *b*, dessen Achse in der Wand des 36 Zähne enthaltenden Rades  $r_1$  excentrisch gelagert ist und an ihrem jenseitigen Ende ein Stahltrieb *c* von 10 Zähnen trägt. *b* und *c* sitzen an ihrer Achse fest. Das Trieb *c* steht mit dem an die eine Seite des Zifferrades  $n_1$  befestigten Zahnrad *d* von 100 Zähnen in Eingriff. Mit der anderen Seite von  $n_1$  ist das Zahnrad *f* fest verbunden, dessen Durchmesser dem des Rades *a* gleich ist. Denselben Durchmesser besitzt das auf dem Umlange von *f* rollende Planetenrad *e*, dessen Achse in der Wand des Rades  $r_2$  gelagert ist und an ihrem anderen Ende ein Trieb *g* von 10 Zähnen trägt, welches in das an  $n_2$  befestigte Rad *h* von 100 Zähnen greift. Die gleiche Räderverbindung wiederholt sich durch das ganze System. Fig. 8 zeigt die Zifferräder  $n_1, n_2$  mit dem zwischenliegenden Zahnrad  $r_2$ , dem Planetenräderpaare *e, g* und den an  $n_1, n_2$  befestigten Zahnrädern *d, f* und *h, i* im senkrechten Durchschnitte längs der Achse, und zwar in der Hälfte ihrer wirklichen Größe.

Angenommen nun, die Zahnstange  $Z_1$  (Fig. 7) ertheile dem Rade  $r_1$  eine vollständige Umdrehung in der Pfeilrichtung, so hat sich während dieser das Planetenrad *b* genau einmal um *a* gewälzt, also mit dem Triebe *c* eine Umdrehung um seine Achse vollendet. Während dieser muß daher vermöge des Verhältnisses der Zähnezahls des Triebes *c* zu der des Rades *d* das Zifferrad  $n_1$  eine rückläufige Bewegung von  $\frac{1}{10}$  Drehung gemacht haben. Nun wird aber gleichzeitig die Achse des Räderpaares *b, c* vom Rade  $r_1$  mitgenommen, eine Bewegung, welche durch das jetzt als Mitnehmer wirkende Trieb *c* auf das Einerrad  $n_1$  übertragen wird. Die aus diesen beiden Bewegungen resultierende



Drehung des letzteren nach der Pfeilrichtung ist also  $\frac{9}{10}$  der Drehung von  $r_1$ . Die Abstände der Scaleneinschnitte von  $U$  (Fig. 1 und 2) sind so geregelt, dafs, wenn die Zahnstange  $Z_1$  mit dem Querstabe  $l$  verbunden ist, die Bewegung der Schere aus ihrer Nullstellung nach den Einschnitten  $I, II, III \dots$  die Ziffern 1, 2, 3  $\dots$  des Einerrades genau an die Stelle der Null bringt. Das Einerrad  $n_1$  theilt seine Drehung durch Vermittelung des Räderwerkes  $c, f, g, h$ , dessen Dimensionen denen des Räderwerkes  $a, b, e, d$  vollkommen gleich sind, auf  $\frac{1}{10}$  reducirt, dem Zehnerrade  $n_2$  mit, und dieses wieder seine Drehung, auf gleiche Weise reducirt, dem Hunderterrade  $n_3$  u. s. w. Dafs bei dieser dem Zeigerwerke einer Uhr analogen Zehnerübertragung die Resultatziffern nicht genau in einer Linie oberhalb des Indexfadens erscheinen können, sondern je nach der Gröfse der rechts vorhergehenden Zahl schon theilweise unter den Faden hinabgerückt sein müssen, läfst sich voraussehen. Um sich aber auch einen anschaulichen Begriff von dem wirklichen Betrage dieser Abweichung zu machen, nehme man an, die Zahl 39287 sei in die Claviatur eingesetzt und von da auf die Zifferräder übertragen worden. Bezeichnet man zuvörderst die Einer, Zehner, Hunderter u. s. w. der gegebenen Zahl bezieh. mit  $a, b, c, d, e$  und setzt die Bogenlänge eines Zifferfeldes = 1, so ist der Betrag, um welchen der untere Strich des Feldes den Faden überschritten hat:

$$\text{Bei } n_1 = 0$$

$$n_2 = \frac{a}{10}$$

$$n_3 = \frac{a}{100} + \frac{b}{10}$$

$$n_4 = \frac{a}{1000} + \frac{b}{100} + \frac{c}{10}$$

$$n_5 = \frac{a}{10000} + \frac{b}{1000} + \frac{c}{100} + \frac{d}{10}.$$

Für die Zahl 39287 würden sich diese Ueberschreitungen herausstellen, wie folgt:

$$\text{Bei } n_1 = 0$$

$$n_2 = 0,7$$

$$n_3 = 0,87$$

$$n_4 = 0,287$$

$$n_5 = 0,9287$$

und danach die betreffenden Ziffern etwa wie in Fig. 9 sich gruppiren, wenn man sich die Räder nahe an einander gerückt denkt. Jede etwaige Unsicherheit in der richtigen Ablesung des Resultates wird durch die Beobachtung folgender Regel gehoben: *Die richtige Ziffer ist immer diejenige, bei welcher entweder der untere Strich ihres Feldes mit dem Indexfaden zusammenfällt (wie bei 7), oder deren Feld von dem Faden geschnitten wird.*

Da das Auge gewohnt ist, jedes Rechnungsergebnis in einer Reihe

geordnet zu sehen, so könnte jene Abweichung aus der Richtung neben einem gewissen Gefühle der Unsicherheit ein ästhetisches Bedenken erregen. Der vorurtheilsfreie Rechner wird sich aber, sobald er die Ueberzeugung gewonnen hat, daß jene kleine Unregelmäßigkeit auf die richtige Erkenntniß des Resultates keinen Einfluß hat, bald daran gewöhnen. Der Erfinder selbst bezeichnet diese Art der Ablesung sogar als einen Vortheil. Das Bild der Zahl sei in gewisser Weise ein organisches Gefüge, worin kein Theil ohne alle übrigen verändert werden könne. Jede Ziffer sei durch die Stellung des links vorausgehenden Zifferrades controlirt. Nachdem man sich einmal an diese Ablesung gewöhnt habe, würde man sie ungern vermissen, weil sie viel mehr das Gefühl der Sicherheit gebe, als wenn jede Ziffer nur für sich steht. In der automatischen Copie dagegen, welche ihrer Bestimmung gemäß auch Anderen, die mit der Maschine selbst nicht vertraut sind, zur Revision vorgelegt werde, sei es allerdings wünschenswerth, die Rechnungsergebnisse in der gewöhnlichen Form zu erhalten. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend hat der Erfinder einen zur Zeit in Ausführung begriffenen Mechanismus in der gemeinnützigen *Wochenschrift des polytechnischen Centralvereines für Unterfranken und Aschaffenburg* mit Abbildung angegeben, welcher das Gewünschte leistet, ohne daß die stetige Bewegung und die Möglichkeit der bisherigen Ablesung verloren geht.

C) *Hilfsvorrichtungen.* Bevor ich zur Ausführung der für das Geschäftsleben wichtigsten Rechnungsoperationen mit der *Selling'schen* Maschine übergehe, sind noch einige wichtige Hilfsvorrichtungen zu beschreiben. Der Rahmen *ll* kann mittels des Handknopfes *O* nicht nur gehoben und gesenkt, sondern auch mit der Welle *WW* seitwärts verschoben werden. Diese Verschiebung hat den Zweck, die Zahnstangen beim Uebergange der Multiplication von den Einern auf die Zehner, Hunderter u. s. w. mit den nächsten links liegenden Rädern in Eingriff zu bringen. Zur Controle dieser Einstellung dient bei den neuesten Apparaten (statt der in die Einschnitte der Achse *WW* (Fig. 1) einschneppenden Feder) die Seale *L* (Fig. 2), deren Theilstriche genau denselben Abstand von einander haben, wie die Zahnräder. Man braucht daher nur jedesmal einen an dem Rahmen angebrachten Zeiger von einem Theilstriche zum nächstfolgenden zu führen. Dieses bedarf keiner besonderen Aufmerksamkeit, indem sich der Eingriff der Zahnstangen, auch wenn der Zeiger nicht genau auf dem betreffenden Theilstriche stehen sollte, am richtigen Orte ganz von selbst vollzieht. Unterhalb der Zahnräder ist nämlich parallel zur Achse eine Schiene fest mit dem Gestelle verbunden, welche in denselben Abständen, wie die Räder, eine Reihe nach unten sich erweiternder Einschnitte enthält. In einen solchen Einschnitt legt sich nach jeder Verschiebung bei Hebung des Rahmens ein an diesem befestigter Ansatz, wodurch die Eingriffslage gesichert ist.

Zur Sicherheit gegen jede Verrückung der Räder, während die Zahnstangen außer Eingriff sind, läuft parallel zur Achse  $XX$  ein Rechen über das Radsystem, welcher durch Seitenstäbe mit dem Rahmen in starrer Verbindung steht, also mit diesem sich hebt und senkt. Wenn nun in Folge der Senkung die Zahnstangen außer Eingriff kommen, legen sich gleichzeitig die Zähne des Rechens zwischen je zwei Zähne eines Rades und halten dasselbe in fester Lage. Bei Hebung des Rahmens greifen die Zahnstangen ein, und die Zähne des Rechens treten aus dem Bereiche der Radzähne. Die Vorrichtung gestattet übrigens, um die Nullstellung der Zifferräder zu ermöglichen, innerhalb eines kleinen Intervalles eine Mittellage, bei welcher die Räder oben und unten frei sind.

Die *Nullstellung* aller Zifferräder wird durch eine einzige Bewegung mit Hilfe der in Fig. 10 veranschaulichten Vorrichtung bewirkt. Jedes Zifferrad enthält nämlich an seiner rechten Kante vier kleine Stiftchen  $\beta$  in Abständen von  $90^\circ$  und überall neben der gleichen Ziffer. In einem um die Hauptachse  $XX$  drehbaren Rahmen ist die Achse  $a$  eines Rechens gelagert, dessen Zinken  $b$  für gewöhnlich nicht bis an die Stifte  $\beta$  reichen. Legt man aber, nachdem durch Beiseiteschiebung eines in Fig. 1 sichtbaren Bügels  $g$  die oben erwähnte Mittellage der Vorrichtung zur Sicherung der Radstellung herbeigeführt worden ist, den Finger in den Ring  $f$ , und drückt zugleich das Ende eines um  $o$  drehbaren Hebels, dessen anderer Arm auf einen kleinen an der Achse des Rechens sitzenden Hebel wirkt, zurück, so kommen die Stiftchen  $\beta$  sämtlicher Zifferräder in den Bereich der Zinken  $b$ . Dreht man zugleich den Ring in die Höhe, so rafften die Zinken des Rechens die Stiftchen, denen sie jetzt begegnen müssen, zusammen. Gleichzeitig dreht sich ein durch einen Gelenkmechanismus mit dem ersten verbundener, anfangs um  $180^\circ$  von ihm abstehender zweiter Rechen in der entgegengesetzten Richtung. Sobald dieser Abstand bis auf  $90^\circ$  sich vermindert hat, so drücken die Zinken beider Rechen in entgegengesetzten Richtungen an je zwei Stifte  $\beta$  und sichern dadurch die Stellungen der Räder, wobei die Nullen in einer Reihe stehen. Zieht man alsdann den Finger zurück, so bewegt sich der ganze Hilfsapparat unter dem Einflusse geeignet angebrachter Federn von selbst wieder in seine ursprüngliche Lage zurück.

## II. Ausführung der Rechnungen.

Bei Betrachtung der Fig. 2 erkennt man sofort, dafs beim Oeffnen der Schere die Ziffern der Räder  $P$  in ihrer natürlichen Folge 0, 1, 2, 3 . . . 9, also in *additivem* Sinne, beim Schliessen der Schere dagegen in umgekehrter Ordnung 9, 8, 7 . . . 0, also in *subtractivem* Sinne, die Ableselinie  $DD$  passiren müssen. Da nun die Multiplication als wiederholte Addition, die Division als wiederholte Subtraction aufzufassen ist,

so kann erstere nur durch wiederholtes Oeffnen, letztere durch wiederholtes Schliefsen der Schere ausgeführt werden. Die einzelne Zahnstange  $y$  ist daher, um den Multiplicator und Quotienten auf den Rädern  $Q$  registriren zu können, bei der Multiplication durch Niederdrücken der Taste  $m$  mit dem Querstabe  $l$ , bei der Division durch Niederdrücken der Taste  $d$  mit dem Querstabe  $g$  zu verbinden, damit sie beim Oeffnen der Schere im ersten Falle das betreffende Zahnrad in additivem, im letzteren Falle in subtractivem Sinne drehen könne. Zur Vermeidung von Wiederholungen soll vor Beginn jeder Rechnung Alles auf Null gestellt angenommen werden.

*Addition.* Um eine beliebige Anzahl Summanden zu addiren, setzt man den ersten Summanden an der Claviatur ein, schiebt die Schere, um ihn auf die Räder zu übertragen, von  $\theta$  bis zum Einschnitte  $I$ , während die Zahnstangen eingreifen, und zurück auf  $\theta$ , während sie nicht eingreifen. Dasselbe wiederholt man mit jedem folgenden Summanden. Die Summe kann schliesslich an dem Indexfaden abgelesen werden.

*Subtraction.* Wollte man auch eine Subtraction auf der Rechenmaschine ausführen, so müfste man zunächst den Minuenden auf das Radsystem übertragen, die Schere ohne Zahnstangeneingriff in die Nullstellung zurückziehen, dann den Subtrahenden an der Claviatur einsetzen, die Schere ohne Zahnstangeneingriff bis  $I$  öfhen und nach bewerkstelligtem Eingriffe wieder bis  $\theta$  zurückziehen.

*Multiplication.* Es sei zu multipliciren 7548 mit 354. Folgendes ist die Reihenfolge der Operationen:

1) Einstellung der Einzelstange  $y$  durch Niederdrücken der Taste  $m$  auf Multiplication und des Multiplicanden 7548 an der Claviatur. Die vier schwarzen Tasten in Fig. 2 mögen die betreffenden Ziffern bezeichnen.

2) Zahnstangen in Eingriff und Oeffnen der Schere wegen des Multiplicators  $4$  bis zum Einschnitte  $IV$ . Auf den Zifferrädern  $n_1, n_2, n_3, n_4, n_5$  erscheint am Faden  $DD$  die Zahl 30192 als erstes Zwischenresultat, welches man weiter nicht zu beachten braucht, und auf dem ersten Zifferrad des Systemes  $Q$  die Multiplicatorziffer 4.

3) Zahnstangen aufser Eingriff und Zurückführung der Schere in ihre Nullstellung; Verschiebung des Rahmens  $U$  um eine Stelle nach links und Hebung desselben, wodurch jede Zahnstange, statt in das bisherige Zahnrad, in das links folgende eingreift.

4) Oeffnen der Schere wegen des Multiplicators 5 bis zum Anschlagstifte  $V$ . Am Indexfaden zeigt sich als zweites Zwischenresultat die Zahl 407592 und auf dem zweiten Zifferrade des Systemes  $Q$  die Multiplicatorziffer 5.

5) Wie in Nr. 3.

6) Oeffnen der Schere wegen des Multiplicators 3 bis zum Einschnitte  $III$ . Am Indexfaden erscheint das Endresultat: 2671992 und auf den Rädern  $Q$  steht der Multiplicator 354.

Demgemäß erfordert die ganze Rechnung, nachdem der Multiplieand eingesetzt ist, nur fünf sanfte Bewegungen. Denn die Operationen Nr. 3 und Nr. 5 lassen sich mit einer einzigen zusammenhängenden Bewegung ausführen. In vorstehendem Beispiele geht keine der Multipliaziffern über 5 hinaus. Ist aber die eine oder die andere derselben größer als 5, so kann man sich dieselbe in zwei Summanden zerlegt denken, z. B. 8 in  $3 + 5$ . Das Verfahren unterscheidet sich alsdann von dem vorhergehenden Beispiele nur dadurch, daß jetzt die Schere wegen einer Multipliaziffer zweimal zu öffnen ist. Man kann aber auch den Multipliaziffer 8 ebenso gut durch  $(10 - 2)$  ausdrücken, also von dem Zehnfachen des Multiplieanden, welches sich durch Verschiebung des Rahmens um eine Stelle nach links ergibt, das Zweifache desselben subtrahieren. Uebrigens wird jeder verständige Rechner, auch wenn er mit einem Apparate arbeitet, bei welchem die Multipliaziffern bis 9 unmittelbar angewandt werden können, passende Gelegenheiten zur Abkürzung des Verfahrens nicht vorübergehen lassen. Er wird z. B. den Multipliaziffer 697 durch  $700 - 3$  sich ausgedrückt denken, den Rahmen um zwei Stellen nach links verschieben, mit 7 multiplicieren und schließlich den dreifachen Multiplieanden subtrahieren.

*Division.* Das praktische Verfahren bei der Division ergibt sich naturgemäß aus ihrer Auffassung als wiederholte Subtraction, wonach der Quotient die Zahl ist, welche anzeigt, wie vielmal der Divisor vom Dividenden subtrahirt werden kann. Vor der Ausführung schiebt man den Rahmen nach links, so daß die Zahnstange  $Z_9$  unter das vorletzte, und die Einzelstange  $y$  unter das letzte Zahnrad der betreffenden Systeme  $P$  und  $Q$  zu liegen kommt.

Es sei z. B. 92742 zu dividiren durch 396. Die Reihenfolge der Operationen ist diese:

1) Einstellen des Dividenden 92742 an der linken Seite der Claviatur und Uebertragen desselben durch Öffnen der Schere bis  $I$  auf das Radsystem  $P$ .

2) Schere ohne Eingriff zurück in die Ruhelage und Einstellen des Divisors 396 an der Claviatur.

3) Verbindung der Einzelstange  $y$ , durch Niederdrücken der Taste  $d$ , mit dem Querstabe  $g$ , damit sich die mit  $y$  in Eingriff kommenden Räder des Systemes  $Q$  in additivem Sinne drehen. Öffnen der Schere ohne Eingriff bis zum Anschläge  $V$ .

4) Rückführung der Schere mit Eingriff, bis man an der höchsten Stelle des Dividenden Null erscheinen sieht.<sup>4</sup> Gleichzeitig mit dieser zeigt sich auf dem letzten Zifferrade des Systemes  $Q$  die erste Quotienten-

<sup>4</sup> Wenn der Spielraum der Schere nicht hinreicht, um die Null mit einer Rückbewegung derselben an den Indexfaden zu bringen, so wiederholt man diese Operation bis zum Erscheinen der Null.

ziffer 2. An der Stelle des gegebenen Dividenden steht jetzt als erster Rest 13542.

5) Zahnstangen außer Eingriff und seitliche Verschiebung um eine Stelle nach rechts. Rückschiebung der Schere mit Eingriff, bis statt der Ziffer 1 der Zahl 13542 Null erscheint. Mit dieser zugleich zeigt sich im vorletzten Zifferrade des Systemes *Q* die zweite Quotientenziffer 3, und an Stelle von 13542 steht jetzt 1662 als zweiter Rest.

6) Zahnstangen außer Eingriff und Verschiebung um eine Stelle nach rechts. Rückführung der Schere mit Eingriff, bis statt der Ziffer 1 der Zahl 1662 Null erscheint. Im Systeme *Q* kommt gleichzeitig 4 als dritte Quotientenziffer zum Vorscheine und in *P* steht 78 als dritter und letzter Rest am Indexfaden.

Resultat: Der Quotient ist 234 und der Rest 78.

Vorstehende Zusammenstellung der Rechnungsvorschriften für die vier Species dürfte für die Geschäftspraxis genügen und den intelligenten Rechner in den Stand setzen, sich die Regeln für verwandte Fälle, wie Wurzelanziehung u. s. w., selbst zurecht zu legen. Dafs die Einübung auf den Dienst der *Selling's*chen Rechenmaschine mehr Zeit als die Erlernung der Handhabung des Arithmometers erfordert, ist nicht in Abrede zu stellen. Hat man aber einmal eine gewisse Fertigkeit in den Handgriffen und Sicherheit in ihrer Aufeinanderfolge erlangt, so führt sie rascher zum Ziele, als das Arithmometer. Unter den von Dr. *Selling* dem letzteren gegenüber geltend gemachten Vortheilen seines Instrumentes sind besonders folgende hervorzuheben:

1) Alle Bewegungen, sowohl bei der Bildung der Theilproducte, als auch bei der Zehnerübertragung sind durchaus gleichmäfsig, sanft und geräuschlos; sie sind ebenso leicht rückwärts wie vorwärts auszuführen.

2) Die Einstellung des Multiplicanden, Divisors u. s. w. geschieht durch einfaches Niederdrücken von Tasten, wobei man auf die vorher eingesetzt gewesene Zahl keine Rücksicht zu nehmen braucht.

3) Die Multiplication einer beliebigen Zahl mit irgend einer Ziffer, wozu bei dem Arithmometer so viel Kurbeldrehungen nöthig sind, als die Multiplicatorziffer Einheiten enthält, ist mit einer einzigen Handbewegung abgemacht.

4) Die Nullstellung einer beliebigen Zifferreihe vollzieht sich auf *einen* Griff.

5) Zur Sicherung der Radstellung sind nirgends Sperrfedern, wie bei der *Thomas's*chen Maschine, sondern ausschliesslich starre Körper benützt.

6) Alle eingesetzte Zahlen, Zwischen- und Endresultate können durch eine einzige Handbewegung copirt werden.

7) Bei *Selling's* Rechenmaschine geht die Zehnerübertragung durch alle Radsysteme hindurch, während sie im Arithmometer bei der zweiten Stelle links vom Multiplicanden aufhört.

8) In Folge der Gleichmäßigkeit der Widerstände kann die Stellenzahl bei nur mäßiger Preiserhöhung bis zu fast beliebiger Ausdehnung vergrößert werden.

Ich darf übrigens nicht unerwähnt lassen, dafs es Herrn *Arthur Burkhardt* in Glashütte, dessen Verdienste um die Verbesserung des Arithmometers bekannt sind, gelungen ist, den unliebsamen Folgen der unzulänglichen Zahnerübertragung durch Anbringung eines Zehner-Ergänzungs-Signales vorzubeugen.<sup>5</sup>

Prof. *Selling* hat die Herstellung seiner neuen Rechenmaschine für Deutschland dem Mechaniker *Max Ott* in Kempten übertragen. Sie ist in guten Händen; denn Herr *Ott* hat den Geist der Erfindung mit klarem Verständnisse erfaßt. Aus seiner Werkstätte für Präcisions-Mechanik ist bereits eine Anzahl Exemplare in untadelhafter Ausführung hervorgegangen.

Die Maschine, wie sie Fig. 1 darstellt, ist 35<sup>cm</sup> breit, 40<sup>cm</sup> lang und 15<sup>cm</sup> hoch. Sie gestattet die Multiplication einer 9stelligen Zahl noch mit einer 7stelligen, während das Product auf 13 Stellen genau abzulesen ist. Ihr Preis beträgt 400 M.

## H. Parenty's Apparat zur selbsthätigen Regelung der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft in den Trockenhäusern der Kattundruckereien.

Mit Abbildung im Texte und auf Tafel 10.



Nach der im *Bulletin de la Société de Mulhouse*, 1888 S. 394, gegebenen Beschreibung hat *H. Parenty's* Thermo-Regulator folgende durch die schematische Abbildung im Texte und den senkrechten Durchschnitt (Fig. 1 Taf. 10) veranschaulichte Einrichtung. Eine unbewegliche, oben mit einem Hahn *R* versehene Glocke *A* taucht in ein bewegliches Gefäß *B*, welches von dem Ende eines Hebels *F* herabhängt und bei einer gewissen Höhe der darin enthaltenen Absperrflüssigkeit durch ein Gegengewicht *P* balancirt wird. Angenommen, der Hahn *R* werde bei einer bestimmten Temperatur *t* geöffnet, so stellt sich die Flüssigkeit in der Glocke und dem Gefäße auf gleiche Höhe. Nachdem man

<sup>5</sup> Auf das Bedürfnis eines der Zahnerübertragung beizugebenden akustischen Signales hatte Dr. *Selling* schon in der oben erwähnten Broschüre S. 49 aufmerksam gemacht.

den Hebel *F* mittels des Gegengewichtes in wagerechte Lage gebracht hat, schließt man den Hahn *R* und sperrt auf diese Weise ein gewisses Volumen atmosphärischer Luft von  $t^0$  in die Glocke. So lange die Temperatur sich nicht ändert, bleibt das System im Gleichgewichte, so bald sie aber z. B. um  $1^0$  steigt, dehnt sich die eingeschlossene Luft um ein gewisses Volumen aus, und ebenso viel Quecksilber tritt aus der Glocke in das Gefäß *B*, welches dadurch schwerer wird und sinkt. Da nun das Dampfeinlassventil *S* der Heizröhre mit *B* fest verbunden ist, so erhält man einen Regulator von außerordentlicher Empfindlichkeit, weil man nur die Glocke und das Gefäß groß genug zu machen braucht, um eine Kraft zu erzeugen, welche einer beliebig schwachen Temperaturzunahme entspricht.

Der Dampf tritt bei *C* in einen Cylinder *D*. In einer Scheidewand des letzteren befindet sich eine Oeffnung  $\omega$ , welche durch ein Ventil *S* abgesperrt wird. Dieses Ventil sitzt an dem Boden eines beweglichen mit Quecksilber gefüllten Gefäßes *E*. Eine senkrechte, unbewegliche, oben offene Röhre von dem Durchmesser der Oeffnung  $\omega$  taucht wie ein Manometer in das Quecksilber und bildet eine Art hydraulischen Verschlusses, welcher dem Aufhängedraht *H* den Eintritt in den Cylinder gestattet. Die Inangsetzung des Apparates ist sehr einfach. Will man die Temperatur während des Betriebes ändern, ohne den Hahn *R* zu öffnen, so braucht man nur das Gegengewicht *P* auf dem Hebel zu verschieben.

## Ueber Bremsbergverschlüsse.

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Im *Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen* im Königreich Sachsen auf das Jahr 1888, S. 161 ff., beschreibt *Fuchfs* eine Anzahl selbstthätiger Bremsbergverschlüsse. Für das Königreich Sachsen ist durch § 57 der allgemeinen Bergpolizeivorschriften gefordert, daß die Zugänge zu den im Betriebe stehenden Bremsbergen für gewöhnlich durch Schutzstangen oder Seile in solcher Höhe abgesperrt sein müssen, daß die Fördergefäße nicht unter denselben durchgeschoben werden können. Die einfachen Verschlüsse, vorgelegte Stangen, Seile oder Ketten erfüllen ihren Zweck, noch nicht angehängte volle oder schon abgehängte leere Hunde, die zufällig von der Kopfplatte des Bremsberges auf das Gleis gelangen, aufzuhalten, nicht oder nur unvollständig, da die Arbeiter aus Nachlässigkeit die Einrichtungen häufig offen lassen. Es haben deshalb mehrere Grubenverwaltungen derartige Verschlüsse *selbstthätig* eingerichtet. Dieselben können insofern in zwei Gruppen eingetheilt werden, als dieselben entweder von dem Brems unabhängig sind oder mit demselben in Verbindung stehen.

Verschlüsse der ersteren Art sind so eingerichtet, daß der den



Berg herauf kommende Hund den Verschluss selbst öffnet und letzterer dann selbstthätig entweder in Folge seines Eigengewichtes oder zu diesem Zwecke angebrachter Gewichte den Berg absperrt. Wenn ein Hund hinabgebremst werden soll, muß der Arbeiter den Verschluss durch Bewegen eines Hebels oder durch Ziehen an einer Kette öffnen. Diese Verschlüsse bestehen entweder aus starken Hebeln, die in das Trumlichte hineinragen, aus Thüren oder aus vorgelegten, an Ketten aufgehängten Bäumen; die Vorrichtungen für die beiden Trüme sind entweder unabhängig von einander oder verbunden. Alle diese Einrichtungen haben den Nachtheil, daß der Arbeiter sich die Arbeit, den Verschluss jedesmal zu öffnen, leicht dadurch ersparen kann, daß er einen der beweglichen Theile feststellt. Zu dieser Gruppe von Verschlüssen gehören auch einige auf belgischen Gruben im Gebrauche befindliche, welche in der *Oesterreichischen Zeitschrift*, 1887 S. 263 beschrieben sind, sowie eine Einrichtung, welche auf den Werken des *Gersdorfer Steinkohlenbau-Vereins* gute Dienste leistet und kurz beschrieben ist im *Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen* im Königreich Sachsen auf das Jahr 1887 Bd. I S. 159.

Von diesen Verschlüssen seien hier zwei erwähnt.

Auf den Werken des *Zwickauer Steinkohlenbau-Vereins* ist die Einrichtung folgende:

In niedrigerer Höhe, als die eines Hundes beträgt, ist zwischen Bremsbergstofs und den äußeren Schienen der Gleise, um einen Punkt  $a$  (Fig. 16) drehbar, ein Winkelhebel mit den Armen  $b$  und  $c$  angeordnet. Wenn Betrieb nicht stattfindet, wird dieser Winkelhebel durch ein Gewicht  $p$ , welches mittels der Kette  $k$  an den Hebelarm  $c$  angeschlossen ist, in einer solchen Lage festgehalten, daß der dem Standpunkte des Bremsers zugewendete Hebelarm  $b$  über die Schiene hinweg in das Gleis hineinragt. Der Hebel  $b$  ist mit einer über die Rolle  $r_1$  führenden Kette  $k_1$  verbunden, durch welche, soll die Schiene frei werden, der Hebel  $b$  vom Bremser zurückgezogen werden muß.

Der den Berg herauf kommende Hund öffnet sich, indem er gegen den Hebel  $b$  stößt und denselben in Richtung nach der Rolle  $r_1$  dreht, den Verschluss selbst, umgekehrt wird derselbe, nachdem der Hund vorüber ist, durch das Gewicht  $p$  von selbst wieder hergestellt.

Ereignet es sich, daß der volle Hund vor dem Anhängen unversehens auf die Schienen geräth, so wird er gegen den Arm  $b$  stoßen und von diesem aufgehalten werden. Der gegen einen Stofsstempel als Widerlager gedrückte Hebel  $c$  aber wird eine weitere Drehung des Winkels verhindern.

Die Fig. 11 und 12 zeigen einen Verschluss, wie er auf den Werken des *Brückenberg-Steinkohlenbau-Vereins* zu *Zwickau* in Verwendung ist.

Ein Rahmen  $a$  und winkelig gegen die Ebene dieses Rahmens zwei Arme  $bb$  sind auf einer Welle  $w$  fest gegen einander angeordnet (Fig. 12).

Diese Vorrichtung ist zwischen den Säulen eines Thürstockes um die Welle  $w$  drehbar aufgehängt (Fig. 11). Die Arme  $bb$  sind mit über die Rollen  $r$  laufenden Ketten  $k$  verbunden und an diesen hängt quer über die ganze Breite des Bremsberges ein Balken, welcher für gewöhnlich in der in der Fig. 11 mit  $c$  bezeichneten Stellung den Verschluss des Berges bewirkt, wobei der Rahmen  $a$  in wagerechter Stellung sich befindet.

Soll ein Hund gebremst und zu diesem Zwecke vorher der Verschluss geöffnet werden, so ist der Rahmen in die um  $90^\circ$  veränderte, in der Fig. 11 punktirte Lage zu drehen. Die Arme  $bb$  erfahren in Folge dessen gleichfalls eine Veränderung ihrer ursprünglichen Lage um  $90^\circ$ , wodurch der Balken aus der Stellung  $c$  nach  $c_1$  gebracht und die Bahn frei wird.

Auf der anderen Seite wird der den Berg herauf kommende Hund, sobald er unter dem Querbaume hinweg ist, den Rahmen aus der hängenden in die wagerechte Lage stoßen und so selbstthätig den Verschluss des Berges wieder herstellen.

Besonders zweckmäßig erscheinen diejenigen Bremsbergverschlüsse, welche durch die Bewegung des Bremshebels selbst geöffnet und geschlossen werden, da bei derartiger Anordnung für den Arbeiter jeder Grund fortfällt, die Einrichtung außer Thätigkeit zu setzen.

Auf den Werken des *Zwickauer Steinkohlenbau-Vereins* ist ein solcher Bremsbergverschluss seit zwei Jahren in Gebrauch.

Zwei aus starkem Winkeleisen hergestellte, ihrer Form nach aus Fig. 13 und 14 ersichtliche Verschlussstangen  $aa$  sind mit ihren äußeren Enden an zwei Stofsstempeln des Bremsberges bei  $f$  und  $f_1$  drehbar befestigt. Die inneren Enden dagegen ruhen auf einem in den Mittelstempel eingetriebenen Bolzen  $b$  und sind in der Weise mit einander verbunden, daß ein an der einen Stange angebrachter Stift durch einen Schlitz der anderen hindurehgesteckt ist.

Die Länge des Schlitzes ist so bemessen, daß das Aufziehen der Stangen mittels der Kette  $k$  hoch genug erfolgen kann, um einen Hund unter denselben hindurch zu lassen. Die Kette  $k$ , über die Rollen  $r$  (Fig. 14) geführt, ist an den Hebel  $d$  (Fig. 15) angeschlossen und somit auch mit dem Bremschwengel  $c$  in Verbindung gebracht. Der Hebel  $d$  gleitet in der an einer Kappe über der Bremsbergplatte hängenden Gabel  $g$ , und die Wirkung des Apparates ist folgende:

Während der Betrieb ruht, befinden sich die Schutzstangen  $a$  in ihrer tiefsten Stellung und verschließen den Berg (Fig. 13). Bei Drehung des Hebels  $d$  in die Lage  $d_1$  (Fig. 15) werden zunächst die Stangen  $a$  gehoben und erst bei weiterer Drehung des Hebels nach  $d_2$ , unter Benützung des Bolzens  $i$  als Drehpunkt in der Gabel  $g$ , wird das Öffnen der Bremse bewirkt.

Ist der leere Hund an der Kopfplatte des Berges angekommen und

die Bremse wieder geschlossen, so fallen die Verschlussstangen durch ihr Eigengewicht nieder und ziehen den Hebel *d* in seine höchste Stellung.

## Riemen und Riemenschlösser.

Mit Abbildungen.

### A) Riemenschlösser für flache Riemen.

Die Verbindung der Riemenenden durch das gewöhnlich Riemenschloßs genannte Maschinenelement hat eine nach jeder Richtung befriedigende Lösung bisher nicht gefunden, trotz der großen Zahl der einschlägigen Versuche. Die Anforderung an die Riemenschlösser, daß sie dieselbe Festigkeit, wie der Riemen selbst, bieten, und sich beim Betriebe nicht lösen, ist unschwer zu erfüllen; dagegen ist es schwierig, das Aufschlagen der Theile auf die Riemenscheibe, sowie geringes Vorragen der Schloßtheile zu erzielen. Ersteres tritt aber um so leichter ein, je rascher der Riemen läuft und je kleiner die Riemenscheibe ist, da durch diese beiden Umstände eine rasche Aenderung in der Bewegungsrichtung des Schloßes bedingt ist. Besonders bei kleinen Riemenscheiben ist noch die Beweglichkeit des Schloßes wichtig, um auch *unter* demselben ein möglichst vollkommenes und weiches Anlegen des Riemens zu bewirken. Außerdem muß noch die Verbindung leicht zu lösen und wieder einzurichten sein. Also: Das Schloß sei fest, biegsam, schlank, leicht, handlich.

Ein Schloß, welches für *geringere Kraftübertragungen* wohl empfehlenswerth erscheint, ist von *W. R. Harris* in Lower Braughton bei Manchester angegeben (D. R. P. Nr. 36837 vom 28. Februar 1886). Eine Platte *e* (Fig. 1) ist an jedem Ende mit einer oder zwei Reihen von Zähnen *a* versehen, von welchen das Leder erfaßt wird. An der inneren Seite sind zwei Reihen breiter Zähne oder Lappen *b* angebracht, welche

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

über die Riemen gebogen werden. Das Schloß ist so einfach, daß man es wohl verschmerzen wird, dasselbe beim Kürzen des Riemens durch ein neues ersetzen zu müssen, da augenscheinlich ein wiederholtes Aufbiegen der Zähne *b* ausgeschlossen ist.

Bei dem Riemenschloße von *J. Bischoff* in Hamburg (D. R. P. Dingler's polyt. Journal Bd. 271 Nr. 5. 1889/1.


Nr. 24202 vom 20. April 1883) ist das obere Schild *A* der Riemenverschraubung (Fig. 2) an einer Seite mit einem hakenförmigen Ende *a* versehen, um das oben liegende Riemenende so zu kröpfen, daß die untere Fläche der Verbindungsstelle ohne jeden Vorsprung oder Absatz verläuft.

Ein Treibriemenschlöß, welches die Enden in sehr fester Weise faßt, ist das von *G. Smith* in Leicester (D. R. P. Nr. 36523 vom 24. October 1885). Bei demselben sind mit den Enden der gebogenen Verbindungsplatte *b* (Fig. 3) Verlängerungsplatten *ee* durch Gelenke *cc* verbunden. Die Riemenenden *aa* werden durch Schrauben *dd* zwischen die gerieften Theile *ss*, der Platten *be* geprefst.

Unter dem 7. Mai 1886 hat *Nicolas Quirin* in Kirchberg (Niederösterreich) ein Privilegium erworben auf einen Riemenverbinder für Maschinentreibriemen aller Art, welcher die Riemenenden gleichzeitig von oben und von unten faßt, und zwar in der Weise, daß er nicht nur durch Nägel an die Riemenenden angeklammert ist, sondern daß diese Enden auch noch in etwas gekrümmter Lage in den Verbinder eingezwängt werden.

Die Querleisten *a, b, c* (Fig. 4) sind durch zwei Längsleisten *d, e* zu einem etwas gekrümmten Rahmen verbunden, wobei die untere Fläche der mittleren Querleiste *b* um die Riemendicke höher liegt, als die obere Fläche der beiden Endleisten *a* und *c*. Die Leiste *b* ist mit zwei oder mehr Reihen nach abwärts gerichteten, die beiden Endleisten *a* und *c* mit nach aufwärts gerichteten Zähnen versehen.

Fig. 4.



Beim Anlegen des Verbinders wird von den beiden verschmälerten Riemenenden zuerst das eine Ende in den Verbinder gesteckt, so daß es bis zur Mitte desselben reicht, und indem man den Verbinder samt eingestecktem Ende auf irgend eine Unterlage auflegt, schlägt man mit einem Holzschlägel den Riemen in die Zahnung ein.

*Henry Bernoulli Bartow* in Cornbrook bei Manchester hat sich unter D. R. P. Nr. 44503 vom 14. Februar 1888 einen Treibriemen mit eingewebten Drahtstücken und dazu passendem Schlosse patentiren lassen. Die Einlagen bestehen aus vollen oder hohlen Drahtstücken *b*, welche beim Weben des Riemens eingewebt werden; sie werden zur Befestigung der Riemenenden an einander benutzt, indem sie durch Metallhaken von irgend einer bekannten Construction *c* (Fig. 5 und 6) oder von nachstehend beschriebener Form verbunden werden. Bei den dargestellten Verbindungshaken *c* (Fig. 5) ist nur der gerade sich über die Riemenenden legende Rücken flach, während die die Querdrähte umschließenden Haken am besten rund oder, wenn flach, so geformt sind,

dafs die schmale Fläche des Hakens sich an den Querschnitt anschliesst, wodurch die grösstmögliche Stärke des Hakens erzielt wird, ohne dafs grofse Löcher in den Riemen gemacht werden müssen. Die Löcher für



Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 9.

Fig. 7.

Fig. 8.

die Haken werden dicht an den Querdrähten angebracht, und die Verbindungen durch Umbiegen der Enden bewirkt. Die Querdrähte können in einem Stücke durchgehen oder getheilt sein.

Bei der in Fig. 8 und 9 dargestellten Verbindung der Riemenenden sind die Haken *c* um einen Stift *d* herumgewunden, wodurch die Biegsamkeit des Riemens an der Verbindungsstelle gesichert ist. Die Riemenhaken (Fig. 7) sind aus rundem Drahte gebildet, welcher in der Mitte und an beiden Enden abgeflacht ist. Der Theil des Drahtes, welcher durch den Riemen geht, behält seinen runden Querschnitt bei, so dafs nur an der inneren Biegung der Haken die schmale Fläche des Hakens sich an den Querdraht legt.

Bei dem gewebten Treibriemen (Fig. 6) sind nur wenige Querdrähte in solchen Abständen von einander in den Riemen gelegt, als zum Anstücken nöthig ist. Anstatt der Riemenhaken können auch Drahlitzen oder Metallplatten mit Zähnen in Verbindung mit Querdrähten angewendet werden.

Fig. 10.




Fig. 11.



Fig. 12.



Als Beispiel für anderweitige Ausführungen der Construction desselben Erfinders geben wir

nach *The Textile Manufacturer* vom 15. November 1888 das zur Verbindung vom Baumwollen- und Gummiriemen dienende vorstehend dargestellte Schloß (Fig. 10 bis 12). Drei elastische Metallklammerpaare fassen hinter Stahldrähte, welche quer durch den Riemen gesteckt und mit demselben gut vernäht sind. Den Schluß bildet ein durchgesteckter Splint, welcher am offenen Ende umgebogen, übrigens auch hinreichend durch die von den Metallklammern verursachte Reibung gehalten wird.

Der Zug des Riemens wird bei dem *Barlow'schen* Schlosse auf die ganze Breite des Riemens gleichmäßig vertheilt, die Verbindungsstelle wird nicht wesentlich schwerer und dicker als der Riemen an anderer Stelle ist. Bei der zuletzt angeführten Construction kann der Riemen auf beiden Seiten benutzt werden. Ein dreizölliger Riemen, welcher, wie die beigegeführten Fig. 10 bis 12 zeigen, verbunden war, widerstand einer Zugbelastung von 2250 Pfund, während bei einem Vergleichsversuche mit einem entsprechend starken Lederriemen unter einer Belastung von 870 Pfund die Verbindungen zerstört wurden.

Fig. 13 bis 15 zeigen eine Abbildung des Riemenverbinders von *Göhmann* in Einbeck (D. R. P. Nr. 42168 vom 21. Juni 1887). Er besteht aus drei Einzeltheilen  $A_1$ ,




Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 15.

besteht aus drei Einzeltheilen  $A_1$ ,  $A_2$  und  $B$ , welche durch Längsschrauben zusammengehalten werden. — Der Theil  $B$ , welcher, um einen geräuschlosen Lauf durch eine Gabel zu gestatten, nicht so lang als der Riemen breit ist, hat einen dachförmigen Querschnitt. An einer oder mehreren Stellen, je nach der Breite des Riemens, sind Ansätze  $bb$  befindlich, deren Unterflächen entgegengesetzt dachförmig gerichtet sind, so daß sich an diesen Stellen zwei mit ihren Spitzen zugekehrte spitzwinkelige Flächen bilden.

Der Körper  $B$  ist auf der Unterseite mit untersehnittenen Nuthen  $n$  versehen, welche einen Gummistreifen  $G$  in sich aufnehmen; derselbe verhindert das Aufschlagen des Verbinders auf die Riemenscheibe.

Die Theile  $A_1 A_2$  liegen auf der Oberseite der zu verbindenden Riemenenden. Ihre Unterflächen sind unter demselben Winkel abge- schrägt, wie die dachförmigen Flächen der Platte  $B$ ; hier sind Riefen angebracht, welche zusammen mit denjenigen des Körpers  $B$ , wenn die Längsschrauben  $s$  angezogen werden, derart den Riemen einklemmen, daß ein Lösen ausgeschlossen bleibt.


Die Theile  $A_1$  und  $A_2$  sind den Ansätzen  $bb$  entsprechend schräg ausgearbeitet. Je mehr nun durch die Schrauben  $s$  die Theile  $A_1 A_2$  angezogen werden, um so mehr werden die Riemenenden, in Folge der keilartigen Wirkung auf den Riemen, fester eingeklemmt und hat sich diese Verbindung bei der bedeutenden Riemengeschwindigkeit von  $25^m$  in der Secunde nicht gelöst. Bei diesem Riemenschlosse ein geringes Gewicht zu erzielen, und dadurch Schwankungen und Schläge zu verhindern, möchte jedoch wohl Schwierigkeit machen.

*Schmidt und Bretschneider* in Chemnitz (D. R. P. Nr. 40013 vom 30. November 1886) wenden ein scherenartiges Schloß an (Fig. 16), welches gestattet, den Riemen in kürzester Frist zu verlängern oder zu verkürzen, ohne dafs neue Theile eingesetzt oder entfernt werden müssen. Das Schloß besteht aus den Klemmbacken  $AA_1$ , in welche die zurückgebogenen Riemenenden seitlich hineingeschoben werden und dem Keilverschlusse  $BB_1$ , durch welchen die

Klemmbacken fest an einander geprefst werden. Die Klemmbacken sind zum Oeffnen der Mäuler um einander drehbar, während die Theile des Keilverschlusses mittels Schrauben angezogen werden und dadurch den festen Verschluss der Klemmbacken bewirken. Durch Zurückbiegen der Riemenenden bewirken dieselben bei einem auf den Riemen ausgeübten Zuge ein keilartiges festes Anpressen der Enden an das Schloß. Die Riemenenden sind so zurück zu biegen, dafs sich ihre Kanten mit denen des treibenden Riemens genau decken und ist darauf zu sehen, dafs sie in dieser Lage in das Schloß eingeschoben und befestigt werden. Das zurückgebogene Ende des Riemens darf beim vorlaufenden Theile nur wenig über den Verbinder hervorstehen, das nachlaufende Ende kann länger gelassen werden, was bei dem Aufpassen der Riemen zu beachten ist. Bei allen diesen Vorrichtungen wird der Riemen weder durchlocht noch zerstoßen, noch zerschnitten. Den Nachtheil dieses festen, leichten und handlichen Schlosses, dafs dasselbe wegen des Zurückbiegens des Riemens die schlanke Form verliert, mufs man allerdings in den Kauf nehmen. Doch wird sich dieses Schloß für viele Fälle mit Vortheil verwenden lassen.

*M. Seebold* in Berlin sucht bei seinem Schlosse (D. R. P. Nr. 44305 vom 31. December 1887) eine Lockerung der Riemenenden dadurch zu vermeiden, dafs er seinem zweitheiligen Riemenverbinder mit begrenzter Gelenkbewegung und bayonetartigem Verschlusse nur eine Winkelbewegung gestattet, welche gröfser ist, als die unter den Bewegungen des Riemens vorkommende. In Fig. 17 bis 19 sind  $ab$  die beiden Lappen des Riemenverbinders, welche beide die Haltstifte  $cc$  tragen und mit den nach ausen gerichteten Hakenköpfen  $hh_1$  versehen sind. Die Lappen

Fig. 16.



sind einfach oder mehrfach geschlitzt, und sind die Stege  $s$  schmaler als der zugehörige Hakenkopfteil  $h$ . Die Stege  $s_1$  sind vertieft, so daß in die Rinne  $n$  derselben die Hakenköpfe  $h$  mit ihren Vorsprüngen  $i$




Fig. 17.

Fig. 18.





Fig. 19.

eingreifen, welche zahnartig unterschritten und außerdem an der Unterseite so abgeschrägt sind, daß die Aulagefläche  $oo_1$  von der Unterfläche  $f$  des Lappens  $a$  nach der Oberfläche  $f_1$  desselben verlaufen. Zur Weiterführung ist in den Köpfen  $hh_1$  noch ein Einschnitt  $r$  bezieh. ein Ansatz  $r_1$  angebracht. Wegen der Begründung der Absichten und Absichten des Erfinders verweisen wir auf die Patentschrift, glauben jedoch bemerken zu müssen, daß wir die gute Meinung des Erfinders bezüglich der Haltbarkeit seines Schlosses nicht theilen und bisher noch nicht Gelegenheit hatten, unsere Ansicht zu verbessern. (Schluß folgt.)

## Neuerungen im Metallhüttenwesen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 172 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 41.


**Kupfer und Phosphorkupfer.** Um Kupfererze auf nassem Wege zu verarbeiten, müssen dieselben entweder oxydisch sein oder, falls geschwefelte Erze verwendet werden sollen, in den oxydirten Zustand übergeführt werden, was in der Regel durch Röstung geschieht. *Joseph Perino* schlägt nun ein Verfahren vor, um womöglich gänzlich ohne Röstung den Kupferkies, das hervorragendste Kupfererz, zu sulfatisiren. Dasselbe besitzt nach seiner Zusammensetzung als Mineral die Formel  $\text{CuFeS}_2$  und enthält demnach 34,57 Proc. Kupfer und 30,54 Proc. Eisen. Selten aber tritt der Kupferkies ganz rein auf, sondern ist in der Regel vergesellschaftet mit Schwefelkies ( $\text{FeS}_2$ ), ja in den meisten Fällen hat es der Hüttenmann nur mit Kupferkies haltigen Schwefelkiesen zu thun. Der trockene Weg mit seiner Bildung von Stein und dem wiederholten



Abrösten und Einschmelzen ist sehr umständlich, weshalb das Auflösen geschwefelter Kupfererze mittels Eisenchlorides oder Eisenoxydsulfates erst neuerdings wieder von *Siemens und Halske* (1888 269 364) behufs Gewinnung eines geeigneten Elektrolyten für elektrolytische Kupfergewinnung vorgeschlagen ist. *Perino* benutzt nun salpetersaure Eisensalze (Eisennitrate), um das Schwefelkupfer der Erze bei niederen Temperaturen (50 bis 150<sup>o</sup>) direkt zu schwefelsanrem Salze (Kupfersulfat) zu oxydiren. Das stets vorhandene Schwefeleisen soll sich an dieser Oxydation nicht betheiligen, wenn der Prozeß richtig geleitet wird. *Perino* beschreibt in der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung*, 1888 S. 177 ff., selbst die von ihm zu dem angegebenen Zwecke gemachten Versuche.

Mischt man nämlich nach Angabe *Perino's* gemahlten Kupferkies innig mit Eisennitrat und setzt das Gemenge einer Temperatur von etwas über 40<sup>o</sup> aus, so beginnt schon die Entwicklung der nitrosen Dämpfe unter Bildung von Kupfersulfat. Steigert man die Temperatur allmählich bis 100<sup>o</sup> und 150<sup>o</sup>, so erreicht man es, daß beim nachherigen Auslaugen mit Wasser eine reine Kupfervitriollauge resultirt, ohne eine Spur von Eisengehalt, während im Rückstande sich unzersetztes Schwefeleisen, Schwefelsilber u. s. w. und aus dem salpetersauren Eisen entstandenes Eisenoxyd neben den anderen Beimengungen finden. Dieser Rückstand kann dann geeignetenfalls zur Gewinnung des Silbers benutzt werden. Der Rückstand kann nunmehr vollständig abgeröstet und schließlich bei der Eisenerzeugung gute Verwendung finden. Die gewonnene Kupferlauge wird nach dem Cementationsverfahren mit metallischem Eisen behandelt und das so erhaltene Cementkupfer weiter geläutert (raffinirt). Die Wiedergewinnung der Salpetersäure aus den nitrosen Dämpfen bietet nach Angabe *Perino's* keine Schwierigkeiten, wie weiter unten gezeigt werden soll.

Was die Zersetzung des Eisennitrates betrifft, so ergibt der Versuch, daß die Reduction desselben im obigen Falle bis zur Bildung von Stickoxyd (NO) sich erstreckt, was möglichst vollkommen eintritt, wenn die Schichtung des Materiales eine zweckentsprechende ist. Die Umsetzung erfolgt demnach nach folgender Reaktionsgleichung:



Hiernach kommen theoretisch auf 1 Aeq. Cu 1 Aeq. Fe und auf 1 Th. Kupfer etwa 4 Th. salpetersaures Eisenoxyd.

Die Zersetzung des salpetersauren Eisensalzes erfolgt ohne Beimischung eines oxydablen Körpers erst bei Temperaturen über 100<sup>o</sup> und dann auch nur theilweise, indem basische Salze sich bilden, welche erst bei beginnender Rothglut weiter zerlegt werden unter Bildung nitrosen Dämpfe und eines Rückstandes von Eisenoxyd. Erleichtert wird aber die vollständige Abspaltung des Salpetersäurerestes, wenn oxydable Substanzen zugegen sind, wie im vorliegenden Falle Schwefel-

metalle. Die eigenartige und für obigen Zweck so äußerst vortheilhafte Wirkung des salpetersauren Eisensalzes besteht nun weiter darin, daß Schwefelkupfer eher und leichter durch ersteres oxydirt wird als Schwefeleisen, Schwefelsilber u. s. w., so daß man bei entsprechender Durchführung des Prozesses nach dem Auslaugen eine sehr reine Kupferlauge erhält und Eisen, Silber, Blei u. s. w. im Rückstande sich finden.

Um die Vorgänge bei der Reaction genauer verfolgen zu können, stellt man den Versuch am einfachsten derart an, daß man das Gemenge von Kupferkies und salpetersaurem Eisensalze in einen Reagirzylinder bringt, letzteren in die Durchbohrung der oberen Wandung eines einfachen Trockenkastens einsenkt und die Mündung mit Kork und Gasleitungsrohr versieht. Läßt man die Temperatur nun ganz allmählich ansteigen, so beobachtet man bei etwas über  $40^0$  schon das Entweichen der braunrothen Dämpfe. Erhält man die Temperatur dann etwa  $\frac{1}{2}$  bis 1 Stunde auf etwa 50 bis  $70^0$ , so nimmt die Reaction ihren stetigen Fortgang, ohne daß aber schließlich in dem Reagirzylinder die gefärbten Dämpfe zu sehen sind. Entfernt man aber nun den Kork, so treten sofort an der Mündung die braunrothen Dämpfe auf, ein Zeichen, daß sich Stickoxyd (NO) gebildet hatte. Eine größere Menge dieses Gases erhält man, wenn man zuerst die Luft im Reagirzylinder austreibt (durch Kohlensäure) und die entstehenden Gase dann mittels des Gasleitungsrohres in einer Eudiometerröhre sammelt. Merkt man keine weitere Einwirkung mehr, so kann man die Temperatur auf 130 bis  $150^0$  steigern, um die letzten Reste von Nitrat zu zersetzen, was ohne Nachtheil geschehen kann, wenn man nicht einen allzugroßen Ueberschuß von salpetersaurem Eisensalze zugesetzt hatte. Letzterer bewirkt unter diesen Umständen eine Oxydation des vorhandenen Schwefeleisens u. s. w. und entsprechende Verunreinigung der Kupferlauge. Das richtige Mengenverhältniß des salpetersauren Eisensalzes zum Kupferkiese ergibt sich am sichersten durch entsprechende Vorversuche, da jenes je nach der Natur der Kupferkiese bezieh. Kupferkies haltigen Schwefelkiese kleinen Schwankungen unterliegen wird. Auch mag es je nach Umständen zweckmäßig sein, den Sulfatisirungsprozess in zwei Phasen zu vollziehen und danach das Mischungsverhältniß einzurichten, sowie die Temperaturen zu reguliren, um so eine möglichst vollkommene Kupferextraetion zu erzielen. Im Uebrigen verläuft der Prozess sehr glatt und läßt sich für reiche wie arme Erze gleich gut verwerthen. Einer besonderen Aufbereitung bedürfen die ärmeren Erze nicht und können direkt im gemahlene Zustande in den Prozess eingehen.

Treten wir nun der Darstellung des salpetersauren Eisensalzes näher, so läßt sich dasselbe am einfachsten aus der im Cementationsprozesse erhaltenen Eisenvitriollauge dadurch herstellen, daß man letztere mit einer concentrirten Lösung von salpetersaurem Kalke oder Strontian

versetzt, wodurch das sehr schwer lösliche Sulfat des Calciums bezieh. Strontiums sich ausscheidet und eine Lösung von salpetersaurem Eisenoxydul  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  sich bildet, welche in Vorlagen gebracht und durch die nitrosen Dämpfe des Sulfatisirungsprozesses weiter zu salpetersaurem Eisenoxyd  $\text{Fe}_2(\text{NO}_3)_6$  oxydirt wird. Es entsprechen demnach 1  $\text{Fe}_2(\text{NO}_3)_6$  etwa 2  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  bezieh. 2  $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ , oder auf 1 Th. Cu kommen etwa  $2\frac{1}{2}$  Th.  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  bezieh.  $3\frac{1}{2}$  Th.  $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ .

Zur Regeneration der Salpetersäure aus den nitrosen Dämpfen leitet man dieselben mittels eines mäfsigen Luftstromes in mit Wasser beschickte Vorlagen, woselbst sich verhältnifsmäfsig rasch die Bildung von Salpetersäure vollzieht, wobei man bis zu 95 Proc. zurückgewinnt, wie schon frühere Versuche von *Schäppi* u. s. w. dargethan haben. Diese Salpetersäure dient nun weiter zur Herstellung des salpetersauren Kalkes bezieh. Strontians, indem man deren Carbonate mit der Säure behandelt, wobei man unter Entwicklung von Kohlensäure die entsprechenden Nitrate erhält, welche dann, wie weiter oben erörtert, mit der abfallenden Eisenvitriollauge umgesetzt werden. Die frei gewordene Kohlensäure kann zur weiteren Verwerthung dienen und ist auf diese Weise ein sehr rentables Nebenproduct, das hierbei in grosen Mengen erzeugt wird, indem auf 1<sup>k</sup> Kupfermetall etwa 1<sup>k</sup> Kohlensäure kommt. In der Form flüssiger Kohlensäure hat sie gegenwärtig ein sehr bedeutendes Absatzgebiet und würde auf diese Weise eine billige Quelle zu ihrer Herstellung verfügbar sein.

Als Abfallproduct wird demnach nur Calciumsulfat (Gyps) bezieh. Strontiansulfat erhalten werden. Da nun wegen der besseren Fällbarkeit Strontian dem Kalke vorzuziehen wäre, so könnte man das werthvollere Strontiumsulfat mit Sodalösung digeriren, wodurch wieder Strontiumcarbonat und Natriumsulfat entstehen, welches letzteres an die Sodafabriken mit *Leblanc*'schem Prozesse zurückginge und den Sulfatprozefs ersparte. Auf diese Weise wird ein vollständiger Kreisprozess in der einfachsten Gestaltung erzielt und ein Abfallproduct ganz ausgeschlossen sein. Als Rohproduct würde, bei der Verwendung von Kalk als Fällungsmittel, der kohlen-saure Kalk in seinen verschiedenen Arten ein sehr billiges Material abgeben, wobei etwa 5 bis 8 Proc. salpetersaurer Kalk als Ersatz für den im Prozesse entstandenen Verlust der Salpetersäure zugesehlagen werden müfsten. Der salpetersaure Kalk wird am einfachsten in Salpeterplantagen erzeugt.

Bei der praktischen Durchführung des neuen Verfahrens würde ein Colonnenapparat aus Thonretorten entsprechender Form am zweckmäfsigsten erscheinen. Diese Thonretorten befinden sich in einer gemauerten Kammer und sind durch seitliche Stützen hinter einander in Verbindung gesetzt, so dafs ein eingeführter schwacher Luftstrom durch sämtliche Retorten hindurchgeht und die nitrosen Dämpfe nach geeigneten Vorlagen führt, in welchen sich theils salpetersaures Eisen-

oxydul, theils Wasser befindet. Die durchstreichenden Gase erwärmen die Flüssigkeiten in den Vorlagen bis zu dem gewünschten Grade, so daß eine besondere Wärmequelle hierfür unnöthig ist. Der Sulfatirungsrückstand ist von sehr lockerer Beschaffenheit und läßt sich mit großer Leichtigkeit auslaugen.

Das vorstehend beschriebene Verfahren ist durch das D. R. P. Nr. 44 498 vom 28. Januar 1888 gesetzlich geschützt worden. Der Patentanspruch lautet: „Anwendung von salpetersauren Eisensalzen als Sulfatirungsmittel der Kupferkiese mit oder ohne vorherige Röstung derselben behufs Extraction des Kupfergehaltes auf nassem Wege.“

Inwieweit dieses Verfahren für die Praxis nutzbringend sein und eine Verminderung der Productionskosten herbeiführen wird, müssen erst im großen Mafsstabe ausgeführte Versuche zeigen. Der gegenwärtige hohe Preis des Kupfers dürfte derartigen Versuchen nicht besonders günstig sein, da bei guten Preisen die Kupferhütten meist bei den alten, bereits bewährten Verfahren stehen bleiben, während gedrückte Preise oft die Industriellen zwingen, auf Einführung billigerer Darstellungsmethoden zu sinnen. Der Erfinder verspricht sich nach Angabe der *Berg- und Hüttenmännischen Zeitung* neben anderen Vortheilen eine bedeutende Erniedrigung der Gesteungskosten des Kupfermetalles und wird, wenn sein Streben von dem praktischen Erfolge gekrönt werden sollte, gewifs fortfahren, sein Sulfatirungsverfahren auch für andere Schwefelmetalle zu verwerthen.

Die Abfalllaugen von der Kupferextraction enthalten werthvolle Bestandtheile, welche gegenwärtig meist unbenutzt bleiben.

Dr. *Jurisch* hat ein Verfahren zur Verarbeitung solcher Eisenoxydul und Zink haltiger Abfalllaugen vorgeschlagen (D. R. P. Nr. 41 737 vom 4. Februar 1887).

Die Eisenoxydul und Zink haltige Lauge, welche von den Kupferfällgefäßen abfließt, wird zunächst in Gefäßen mit Rührwerk durch kohlen-sauren Kalk von dem größten Theile ihrer freien Säure befreit und dann in Oxydationsthürme gepumpt, welche ähnlich eingerichtet sind wie die *Weldon'schen* Apparate. Hier wird die Lauge unter gleichzeitiger Erhitzung mit Wasserdampf durch Blasen mit Luft oxydirt, und in dem Mafse, als die Oxydation fortschreitet, indem sich hellbraunes, basisches Eisenoxydsulfat abscheidet, wird Kalkmilch zugegeben, ohne jedoch die Neutralisirung völlig zu erreichen. Häufig genommene Proben müssen stets noch eine eben sichtbare Röthung auf neutralem Lackmuspapiere hervorbringen. Durch diese Operation gelingt es, den größten Theil des Eisens als unlösliches basisches Eisenoxydsulfat niederzuschlagen. Durch Zusatz von Chlorkalk kann man die Oxydation beschleunigen.

Das Ausfällen des Eisens als basisches Ferrisulfat kann erleichtert werden durch Zufügung eines löslichen Sulfates, z. B. Magnesiumsulfates.

Nach Beendigung der Eisenfällung läßt man den Schlamm aus dem Oxydationsthorne in Absetzgefäße fließen, zieht die klare Zinklauge ab und schiebt den Bodensatz in eine Filterpresse.

Der Eisenniederschlag enthält als Verunreinigung eine gewisse Menge eines Zinksalzes, weil sich an der Einlaufstelle der Kalkmilch ein momentaner Ueberschufs von Kalkmilch nicht vermeiden läßt — Gyps und kohlenaurer Kalk (aus der Kalkmilch) —; man kann ihn daher zweckmäfsig an Eiseugehalt anreichern, indem man ihn zum Abstumpfen der freien Säure der nächsten Beschickung benutzt. Das auf diese Weise gereinigte basische Eisenoxydsulfat ermöglicht die weitere Verarbeitung zu Schwefelsäureanhydrid und Calcothar oder zu grünem Vitriole oder zu anderen technischen Zwecken.

Die Zinklauge wird in einem Gefäße mit Rührwerk oder Dampfstrahlgebläse heifs mit so viel Kalkmilch versetzt, dafs die Mischung eben deutliche Blänng auf rothem Lackmuspapiere hervorrufft. Man läßt absetzen und pumpt den Zinkschlamm durch Filterpressen.

Der Zinkniederschlag enthält aufer kohlenaurer Zinkoxyd noch basisches Eisenoxydsulfat, welches der ersten Fällung entgangen ist, Mangan und kohlenaurer Kalk; ferner als in Wasser löslich: Aetzkalk, Gyps und Chlorcalcium. Er erfordert also noch eine Aufbereitung, um dann ebenso weiter verarbeitet zu werden wie abgeröstete Zinkblende.

Will man auch zinkarme Laugen diesem Prozesse unterwerfen, so kann man die beiden Fällungen, nämlich des Eisens und des Zinkes, in derselben Operation bewirken und den erhaltenen Niederschlag weiter behandeln wie den ersten Eisenniederschlag aus zinkreichen Laugen.

Die Mutterlauge vom Zinkniederschlage ist fast frei von Schwefelsäure und enthält im Wesentlichen nur noch Chlornatrium und Chlorcalcium. Dampft man dieselbe bis zu einer genügenden Concentration ein, so wird das Chlornatrium unlöslich und kann ausgefischt werden: das einmal gedeckte und getrocknete Kochsalz enthält etwa 92 Proc. Chlornatrium und kleine Mengen von kohlenaurer Kalke, Gypse und Chlorcalcium.

Als schließlicher Rest dieses Processes bleibt (nach Angabe des Erfinders) eine Chlorcalciumlauge, welche etwa 310<sup>g</sup> Chlorcalcium im Liter enthält.

*John Jeremiah Crooke* und *Robert Crooke* in New York (Nordamerika) haben ein Verfahren (D. R. P. Nr. 39920 vom 14. December 1886) angegeben, um Gold und Silber aus Kupferstein und diesen analog zusammengesetzten Kupfererzen zu gewinnen. Dasselbe besteht im Wesentlichen darin, dafs man die Kupfersteine oder Erze in geschmolzenem Zustande mit einer ebenfalls geschmolzenen Bleimasse und letztere gleichzeitig mit metallischem Eisen in Berührung hält, und zwar unter Vermeidung jeden Contactes des letzteren mit der Kupferstein- und

Erzmasse, zu dem Zwecke, um den aus letzterer übergehenden Schwefel aus dem Bleie zu entfernen. Die fractionsweise Durchführung des Verfahrens geschieht in der Weise, daß man das angereicherte Blei unter Ersatz durch ärmeres Blei absticht und wieder auf frische Kupfersteine oder Erze wirken läßt, oder daß man die zum Theile erschöpften Kupfersteine oder Erze unter Ersatz durch frische absticht und wieder mit armem Bleie behandelt.

Zur Ausführung des Verfahrens dient ein in Fig. 1, 2 und 3 Taf. 11 dargestellter Ofen: derselbe ist ein gewöhnlicher Flammofen mit fast ebenso breitem wie langem, in eine von aufgemauerten Säulen getragene Pfanne *A* aus Schmiedeeisen eingebauten Arbeitsraume mit geneigter (etwa 15<sup>cm</sup>) Sohle *D*. In gleichem Niveau mit dem tieferen Ende derselben münden in den Arbeitsraum in der betreffenden Ofenwand waggerrecht angeordnete und gewölbte Kanäle *B* (15<sup>cm</sup> hoch und breit bei 33<sup>cm</sup> Tiefe), deren Boden sich leicht nach der Sohle *D* zu neigt. Nach oben hin setzen sich die Kanäle *B* in senkrechte Kanäle *E* fort. Durch jeden dieser letzteren wird ein Schmiedeeisenbarrn *F* so eingesenkt gehalten, daß er auf dem Boden des betreffenden Kanales *B* ruht. Am tiefen Ende der Sohle *D* liegt ein Abstich *a* für das Blei und am oberen Ende ein Abstich *b* für den Stein.

Zunächst wird der Arbeitsraum *B* mit Blei *G*, bis über die Kanäle *B* hinaus beschickt. Nachdem dieses auf Rothglut gebracht ist, wird grob zerstückelter Kupferstein *H*, in etwa dem halben Gewichte des Bleies, auf die Oberfläche des letzteren gestrent. Der Stein geräth bald ins Schmelzen und breitet sich dabei gleichmäsig auf dem Bleibade aus. Will man den Kupferstein zugleich mit der Entsilberung auch concentriren und reinigen, so wirft man 3 bis 6 Proe. Sand auf die Oberfläche des geschmolzenen Steines und krückt während einiger Minuten leicht durch. Jetzt vollziehen sich eine Reihe von Reactionen. Das im Steine enthaltene Gold und Silber sowie auch das Antimon und Arsen beginnen sofort sich mit dem Bleie des Bades zu legiren. Gleichzeitig verbindet sich auch ein Theil des Schwefelgehaltes des Steines mit Blei zu Bleisulfid, welches nun ebenso schnell, als es sich bildet, durch das Eisen der Barrn *F* zersetzt wird. Das so gebildete Schwefel-eisen steigt durch das Blei und den Stein an die Oberfläche des letzteren. Ein Theil des etwa ursprünglich im Steine schon vorhandenen Bleies oder des aus dem Entsilberungsbade in den Stein übergegangenen Bleies verbindet sich mit der oben auf der Masse schwimmenden Kieselsäure zu Bleisilicat, welches seinerseits das durch die theilweise Extraction des Schwefels aus dem im Steine enthaltenen Schwefel-eisen gebildete Eisensub-sulfid angreift. In dieser Weise erzeugt sich bei niederer Temperatur eine saure, sehr leicht schmelzbare Schlacke, die absolut kupferfrei sein soll und von Zeit zu Zeit abgeschöpft wird. Durch dieses Mittel, sowie dadurch, daß man in dem Masse, wie man Schlacke weg-

nimmt, wieder frischen Sand in entsprechender Menge aufwirft, wird ein großer Theil des im Steine enthaltenen Eisens entfernt und das Kupfer im ersteren concentrirt. Dieser Theil des Verfahrens ist auch dann anwendbar, wenn man von den Eisenbarren *F* keine Anwendung macht. Während das im Bleibade aus dem Eisen *F* erzeugte Schwefel-eisen durch den Stein an dessen Oberfläche steigt, wird es durch das Kupfer des Steines eines Theiles seines Schwefels wieder beraubt, an der Oberfläche sodann von dem Bleisilicate angegriffen und in die Schlacke übergeführt. Die Erfinder lassen die vorstehend geschilderten Reactionen etwa 30 Minuten lang vor sich gehen. Während dieser Zeit sollen aus dem Steine etwa 90 Proc. Silber und Gold und, falls er Blei enthielt, auch der größte Theil von diesem ausgezogen werden. Um einige Zahlenbeispiele zu geben, möge folgendes angeführt werden.

Enthielt der Stein z. B. 6220<sup>g</sup> Silber in der Tonne und 30 Proc. Blei, so gingen während der genannten 30 Minuten in das Extractionsbad etwa 5440<sup>g</sup> Silber und etwa 168 bis 186<sup>k</sup> kupferfreies aber mit dem größten Theile des im Steine vorhandenen Antimons und Arsens beladenes Blei über. Wurden auf 1<sup>t</sup> Stein 2<sup>t</sup> Blei angewendet, so beträgt der Verbrauch an Eisen aus dem Barren *F* etwa 34 bis 37<sup>k</sup>. Wurden aus dem Steine 186<sup>k</sup> Blei reducirt, so wurden auf 37<sup>k</sup> reducirtes Blei 9 bis 10<sup>k</sup> Eisen aus den Enden der Barren *F* verbraucht.

Wird beim Beginne der Arbeit zur Extraction reines, d. h. von Antimon, Arsen u. s. w. freies Blei verwendet, so kann man durch eine einmalige Anwendung dieses Bleies praktisch den ganzen Silber- und Goldgehalt des Steines extrahiren. Um jedoch die Kosten für das Raffiniren so großer Bleimassen zu vermeiden, ziehen die Erfinder es vor, für die erste Behandlung von frischem Steine Blei anzuwenden, welches bereits zu einer vorhergehenden Operation benutzt worden ist und dementsprechend mehr oder weniger Antimon, Arsen und auch etwas Kupfer enthält. Dasselbe soll schon dem Steine etwa 90 Proc. der Edelmetalle entziehen; die übrigen 10 Proc. werden dann durch frisches und darum energischer wirkendes Blei ausgezogen.

Die Eisenbarren hebt man, nachdem das bereits benutzte Blei auf den frischen Stein etwa 30 Minuten lang eingewirkt hat, heraus und sticht dieses Blei durch *a* ab. Dasselbe wird nochmals zur ersten Behandlung von frischem Steine benutzt oder raffinirt. Dann beschickt man den Ofen mit dem gleichen Gewichte noch nicht zur Extraction benutzten Bleies, senkt die Barren *F* wieder ein und läßt 10 Minuten wirken, nachdem man einen Augenblick durchgekrückt hat. Der jetzt entsilberte und concentrirte Stein wird in *b* abgestoehen und, wie üblich, in Sandformen laufen gelassen. Die Bleibeschiebung beläßt man dagegen im Ofen. Man besetzt sie mit frischem, noch nicht behandeltem Steine und wiederholt den Prozeß. Entsilberter und concentrirter Stein wird nach bekannten Verfahren zu Gute gemacht.


Dr. *Emil Wohlwill*, langjähriger Leiter der elektrolytischen Anstalt der Norddeutschen Affinerie in Hamburg, hat in der am 20. Juni 1888 abgehaltenen Sitzung des *Naturwissenschaftlichen Vereines* zu Hamburg über das Zerfallen der Anode bei der Elektrolyse etwa Nachstehendes mitgetheilt.

Wird bei der Zersetzung von verdünnter Schwefelsäure oder einer Lösung von Kupfervitriol durch den elektrischen Strom die Anode aus reinem Kupfer genommen, so bedeckt sich dieselbe, so lange die elektrochemische Auflösung dauert, mit einem aus feinvertheiltem metallischem Kupfer bestehenden rothen Staube, der allmählich abfällt. Da gleichzeitig die Anode, je länger die Arbeit dauert, um so mehr gefurcht und zerfressen wird, so scheint der Vorgang, der in ähnlicher Weise bei anderen reinen Metallen beobachtet wird, sich den zuerst von *Delarive* (1837) beschriebenen, aber bisher nicht genügend erklärten Erscheinungen der Desaggregation der Elektroden anzuschließen. Als nothwendige Folge des besprochenen Verhaltens ist anzusehen, dafs im scheinbaren Widerspruche mit dem *Faraday'schen* Gesetze, insbesondere bei der Elektrolyse von Kupferlösungen die Gewichtsabnahme der Anode gröfser ist, als die Zunahme der Kathode. Da ein regelmäfsiges Abfallen ungelöster Theile bei der gewöhnlichen chemischen Lösung reiner Metalle nicht stattfindet, ist die Erklärung für das Verhalten der Kupferanode in den Besonderheiten der elektrochemischen Auflösung zu suchen; als solche sind zu betrachten, dafs bei der elektrolytischen Auflösung das Lösungsmittel stets im „Entstehungszustande“ wirkt, dafs es nie im Ueberschusse vorhanden ist und dafs es sich für Verschiedenheiten des chemischen und elektrischen Verhaltens der Anodenbestandtheile äufserst empfindlich zeigt. Darauf läfst sich zur Erklärung der besprochenen Erscheinung die folgende Annahme gründen: Wie thatsächlich eine heifse Lösung von Kupfersulfat in Berührung mit metallischem Kupfer Theile desselben aufnimmt, Oxydulsulfat bildet, das beim Abkühlen wieder in Kupfer und Kupfervitriol (Cuprisulfat) zerfällt, so wird auch unter dem Einflusse des Entstehungszustandes an der Anode neben Kupfervitriol die metallreichere Verbindung gebildet, die dann auferhalb der Entstehungssphäre unter Abscheidung eines fein vertheilten Kupferniederschlags wieder zerfällt. Diese Erscheinung wäre demnach nicht auf Desaggregation der Anode selbst, sondern auf Dissociation der an ihr gebildeten Lösung zurückzuführen. Mit dieser Erklärung sind die quantitativen Verhältnisse des Anodenfalles im Einklange. Die abfallende Menge, annähernd durch den Mehrverlust der Anode zu messen, ist um so gröfser, je gröfser der Säuregehalt der Lösung; das Gleiche gilt für die Wirkung einer heifsen Kupfervitriollösung auf metallisches Kupfer. Der Ueberschufs des Anodenverlustes ist ferner um so gröfser, je kleiner die Stromdichte. Dies entspricht der Vorstellung, dafs, wie in vielen analogen Fällen thatsächlich nachgewiesen wurde, auch hier



die Menge der an der Anode entstehenden metallreichen Verbindung neben der metallärmeren bei wachsender Stromdichte sich verringert. Es ist endlich der Mehrverlust und der Abfall der Anode niemals der Zeitdauer der elektrochemischen Wirkung proportional, sondern um so kleiner, je länger die Wirkung auf die unberührte Anode danert. Dies erklärt sich durch die Voraussetzung, daß eine Erhaltung ungelöster Metalltheile an der Oberfläche der Anode überhaupt nur möglich ist, wenn dieselben gegen das in Lösung übergehende Metall der Anode sich elektronegativer verhalten. Bedeckt sich in Folge dessen die Oberfläche der Anode mehr und mehr mit gewissermaßen weniger löslichen Theilen, so wird nach weniger Zeit die freiliegende positivere Oberfläche nicht mehr der Menge des elektrisch abgeschiedenen Lösungsmittels genügen und dann auch der negativere Metallstaub mitgelöst, also die Menge des Anodenabfalles verkleinert werden. Der gegebenen Erklärung gemäß müßten weder ein Zerfallen der Anode, noch Schwankungen des Gewichtsverlustes der bezeichneten Art zu beobachten sein, wenn die an der Anode entstehende metallreichere Verbindung auch außerhalb ihrer Entstehungssphäre beständig ist. Diesen Erwartungen entspricht das Verhalten einer Kupferanode, wenn an derselben als Zersetzungsproduct der Salzsäure Chlor abgeschieden und Kupferchlorür gebildet wird (*Berg- und Hüttenmännische Zeitung*, 1888 S. 257).

*Paul Mellmann* in Berlin hat ein Verfahren zur Darstellung von Phosphorkupfer oder Phosphorzinn (D. R. P. Nr. 45175 vom 8. Februar 1888) vorgeschlagen. Dasselbe besteht im Wesentlichen darin, daß in einer Operation phosphorsaure Alkalien mittels Kieselsäure und Kohle in kieselsaure Alkalien und freien Phosphor verwandelt werden und dieser im Entstehungszustande an die erwähnten Metalle gebunden wird. Folgende Gleichung gibt den einzuschlagenden Weg an:



Nach dem sorgfältigen Zerkleinern der Phosphorsäure haltigen Materialien (Apatit, Phosphorit, Knochen oder auch Thomasschlacke) werden dieselben nach vorstehender Formel gemischt — wobei auch statt des Metalles selbst eine Sauerstoffverbindung desselben benutzt werden kann, was für den Zusatz der Kohle in Berechnung zu ziehen ist — und auf den Herd eines Flammofens oder in einen Tiegel gebracht und eingeschmolzen. Das Phosphormetall sammelt sich dann unter den Silicaten an und kann abgestochen werden. Um Ersparnisse an Brennmaterial zu machen, ist es zweckmäßig, ein Flufsmittel (Soda oder Flufsspath) zuzugeben. Dasselbe hat keinen anderen Zweck, als die Zersetzung einzuleiten.

Soll die Gewinnung im Gebläseschachtoven vorgenommen werden, so wird an Stelle des Sandes ein fetter Lehm genommen. Mittels desselben wird die Masse gebunden und geformt, wodurch einerseits ein Fortblasen der staubförmigen Gemengetheile vermieden, andererseits

ein leichter Ofengang erzielt wird. Das Gemenge wird, wie gewöhnlich, mit Koks geschichtet in die Oefen eingetragen, auf seinen Schmelzpunkt erhitzt und sickert dann als Schlacke bezieh. Metall durch das Brennmaterial bis auf die Sohle des Ofens, woselbst die Scheidung in Schlacke und Phosphormetall vor sich geht und von wo aus dieselben abgestochen werden.

*Gold und Silber.* Um schwer aufschliefsbare Gold und Silber führende geschwefelte Erze auf ihren Edelmetallgehalt zu Gute zu machen, wird nach dem Vorschlage von *Alexander Parkes* in Dulwich, England (D. R. P. Nr. 45013 vom 15. September 1887) das Erz nur gröblich zerkleinert und dann in einem Flammofen niedergeschmolzen unter Zuschlag von kaustischen Erden und kaustischen Alkalien (bezieh. Alkali-Carbonat, -Nitrat, -Sulfat oder -Silicat) und Kohle. Das hierbei sich ergebende Zwischenproduct wird dann nach bekannter Methode mit metallischem Blei oder mit Bleisauerstoffverbindungen oder Bleischwefelverbindungen oder anderen für diesen Zweck bekannten Metallen oder Metallverbindungen weiter behandelt.

Das nach obiger Methode erzeugte Zwischenproduct soll die charakteristische Eigenschaft besitzen, zu einem feinen Pulver zu zerfallen, wenn man es einige Stunden der Luft aussetzt. Durch Besprengen des noch heifsen Zwischenproductes mit Wasser wird das Zerfallen noch gefördert. In diesem Zustande ist dann das Zwischenproduct für die Behandlung mit Blei sehr geeignet.

Das zweckmäßige Verhältnifs des Zuschlages zum Erze ergibt sich aus der Fassung des Patentanspruches, welcher folgendermassen lautet:

„Die Erzeugung eines an der Luft zerfallenden Zwischenproductes durch Einschmelzen eines nicht abgerösteten, geschwefelten, Gold oder Silber führenden Erzes mit 12 bis 16 Proc. kaustischem oder kohlen-saurem Kalke und 5 Proc. kaustischem Natron.“

Anstatt eines Flammofens kann man das Erz auch in einem Cupol- oder Gebläseofen niederschmelzen. Das Wesentliche besteht nur immer darin, dafs die Erze nicht abgeröstet zu werden brauchen. Das vorstehend beschriebene Verfahren stellt sich also als eine Abänderung der bekannten Goldgewinnung durch Schmelzprozess dar, bei welcher Methode in jüngster Zeit wenig Neuerungen aufgetreten sind, da das Interesse sich selbstverständlich vorwiegend den nassen Prozessen zuwendet.

In *D. p. J.* 1888 269 368, 578 ist bereits von dem Verfahren zur Golderzeugung mittels Chlores von *Newberry* und *Vautin* berichtet worden. Fig. 4 veranschaulicht die zu dem Verfahren erforderlichen Einrichtungen in ihrer Gesamtheit, und Fig. 5, 6 und 7 Taf. 11 die Theile derselben nach dem D. R. P. Nr. 44913, gültig vom 7. Januar 1888.

Das feinkörnige, Gold haltige Material wird mittels Rührwerkes *A* in die Extraktionskessel *B* (Fig. 4 und 6) geleitet, welchen zur Förderung des Extractionsprozesses eine langsame Drehung ertheilt wird. Die

eisernen Wandungen dieser Kessel sind auf der inneren Seite, wie bereits früher mitgetheilt, zum Schutze gegen die Einwirkung des Chlores mit Blei bekleidet. Es empfiehlt sich, das Bleihemd mit einem Futter aus Holz oder Steingut zu bedecken, um die Beschädigung desselben durch die in Bewegung gehaltene Füllung der Kessel zu verhüten. Zur Einführung des zu behandelnden Materiales dient ein Mannloch *D* und zur Einleitung des Chlorgases und der geprefsten Luft das Sperrventil *E*. Zur Förderung der Luft wird eine Compressionspumpe *C* angewendet.

Ist der Extractionsprozess vollendet, so wird das in den Kesseln *B* noch enthaltene Gemenge von Gas und Luft nach einem mit Kalkwasser gefüllten Bottiche *G* geleitet, um die Ansammlung schädlicher Gase im Arbeitsraume zu verhüten. Nachdem dies geschehen, werden die Kessel *B* nach Oeffnung der Mannlöcher in die Filterbottiche *F* (Fig. 4, 5 und 6) entleert. Hier erfolgt die Scheidung der flüssigen Goldlösung von den erdigen Substanzen, und zwar indem die Filtrirung entweder in der Richtung nach unten oder in der Richtung nach oben geschieht. Fig. 6 und 7 zeigen die Gestalt des Filters in ersterem bezieh. in letzterem Falle. In beiden Fällen besteht das Filterbett *M* aus einem rostartig durchbrochenen Holzboden, welcher mit Canevas oder einem Asbestgewebe bedeckt ist. Der Filterbottich nach Fig. 6 kann offen bleiben, derselbe nach Fig. 7 (Filtrirung nach oben) wird mit einem luftdicht schließenden Deckel versehen; ersterer enthält das Filterbett *M* in seinem unteren Theile, letzterer in seinem oberen Theile bei *K*. Zur Beschleunigung der Filtrirarbeit wird die Flüssigkeit unter Anwendung einer Saugpumpe durch das Filter gesaugt. Das Saugerohr *H* mündet bei Fig. 6 in den Raum zwischen Filterbett und Bottichboden und bei Fig. 7 in den Raum zwischen Filterbett und Bottichdeckel; bei Fig. 6 sind zwei Saugerohre *H* angegeben, die abwechselnd in Betrieb genommen werden können.

Um die Nutzwirkung des Filters zu erhöhen, wird die Füllung der Filterbottiche durch Wasser verdünnt. Geschieht die Filtrirung in der Richtung nach oben (Fig. 7), so findet die Einführung des Wassers mittels eines Rohres *J* statt, welches in den an seinem oberen Theile mit Aussparungen versehenen Doppelboden des Filterbottiches einmündet.

Ist die Filtrirung vollendet, so erfolgt die Entfernung des Rückstandes der Filter durch Umwenden derselben. Damit hierbei das Filterbett nicht in Unordnung geräth, sind über demselben schräg gestellte Holzleisten *M* (Fig. 6) angebracht, welche die Canevasbedeckung in ihrer richtigen Lage erhalten.

Die filtrirte Goldflüssigkeit wird in eine Bütte *Q* geleitet, in welche ein Strahl Dampf oder Luft eingeführt wird, um freies Chlor, welches in der Flüssigkeit noch enthalten sein könnte, abzutreiben.

Die Flüssigkeit gelangt endlich in die bei *R* angedeuteten Kohlen-

lilter, wo, wie beschrieben, die Ausscheidung des metallischen Goldes und dessen Niedererschlagung auf die Holzkohlenfüllung erfolgt.

Der *Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt* vormals *Roessler* in Frankfurt a. M. ist unter Nr. 45194 ein D. R. P. vom 3. Mai 1888 auf ein Verfahren zum Feinmachen von Blicksilber mit folgendem Patentanspruche verliehen worden: „Das Feinmachen von Blicksilber durch Einrühren von schwefelsaurem Silberoxyd und die Abscheidung bezieh. Gewinnung von in dem Blicksilber enthaltenem Blei und Wismuth in Form von Sulfat.“

Das Blicksilber wird in Graphittiegeln eingeschmolzen und in die Oberfläche des Metallbades allmählich geschmolzenes schwefelsaures Silber eingeführt. Es tauschen sich dann Blei und Wismuth in dem Sulfate aus und gehen in die obenauf schwimmende Schläcke.

Um das Angreifen des Graphittiegels zu verhüten, gibt man vorher auf das geschmolzene Metall eine Schicht von Quarzsand, in deren Mitte man das Silbersulfat einrührt, und welches das gebildete Blei- und Wismuthsulfat aufnimmt und damit eine zähe, dickflüssige Schläcke bildet, die wiederholt abgehoben wird, bis das Silber ganz fein ist.

Im Anfange geht wesentlich nur Blei in die Schläcke, etwa vorhandenes Wismuth aber erst am Ende des Processes. Man kann deshalb die letzten Schlacken, welche das Wismuth angereichert enthalten, gesondert aufbewahren und dasselbe leicht daraus gewinnen.

Das schwefelsaure Silber stellt man in einem eisernen Kesselchen dar durch Auflösen von Feinsilber in Schwefelsäure, Verdampfen der überschüssigen Säure und Erhitzen der Masse bis zum Schmelzen. Es wird dann ausgegossen und nach dem Erkalten in Stücke geschlagen.

An dieser Stelle mögen noch einige kleinere Mittheilungen Platz finden. *E. Matthey* trennt Gold und Silber dadurch von Wismuth, dafs er 2 Proc. Zink zu dem geschmolzenen Metalle hinzufügt, die Masse allmählich abkühlen läfst und die Oberfläche reinigt. Dieses Verfahren wird wiederholt. Das ganze Gold und Silber geht in den Schaum. Die so erhaltene Wismuthglätte wird in einem Tiegel mit Borax geschmolzen. Hierbei sinkt das Gold auf den Grund, indem es gleichzeitig von irgend welchen unedlen Metallen durch die Gegenwart des Wismuthoxydes befreit wird. Die Schläcke schmilzt man wieder mit Wismuth zusammen, um die letzten Spuren von Gold zu entfernen.

Wismuth wird vom Bleie mittels wiederholten Auskrystallisirens getrennt, da Legirungen von Wismuth und Blei bei niedrigerer Temperatur schmelzen als Wismuth selbst. Ein Wismuth, welches 4 Proc. Blei enthielt, besafs nach vier Krystallisirungen nur 0,4 Proc. (*Engineering and Mining Journal*, 1888 S. 349).

*Edward Matthey* hat in einer Sitzung der *Royal Society* darauf hingewiesen, dafs metallisches Wismuth häufig eine kleine Menge von Kupfer enthält, welches die guten Eigenschaften dieses Metalles sehr beeinträchtigt.

Da die Entfernung dieser geringen Mengen von Kupfer auf nassem Wege zu langwierig und kostspielig ist, so wendet *Matthey* ein schnelles und einfaches trockenes Verfahren an, um ganz reines Wismuth zu erlangen. Von Arsen, Antimon, Blei und Tellur wird das Wismuth zuerst auf bekannte Weise gereinigt, dann schmilzt er es mit Schwefelwismuth zusammen. Der Schwefel verbindet sich sofort mit dem Kupfer. Man soll auf diese Weise ein ganz reines Wismuth erlangen können aus einem Materiale, welches 0,1 bis 1 Proc. Kupfer enthält (*Industries* vom 3. Februar 1888).

Zur Trennung des Zinnes vom Antimon und Bestimmung desselben in siliciumhaltigen Schlacken und Legirungen werden nach *H. N. Warren* (*Chemical News*, 1888 Bd. 57 S. 124) 2% der fein gepulverten Schlacke in einer Platinschale mit einem Gemische gleicher Theile Flufssäure und Salzsäure behandelt, wobei die Schlacke in wenigen Minuten zersetzt und der gröfsere Theil der Kieselsäure als  $\text{SiF}_4$  verflüchtigt wird, während der Rest und ebenso alles Zinn in Lösung geht. Man filtrirt, erwärmt, sättigt mit  $\text{H}_2\text{S}$ , kocht den Niederschlag behufs Abscheidung von Wismuth und Kupfersulfid mit Natron und fällt die Lösung mittels Salzsäure. Die abgeschiedenen Sulfide von Antimon und Zinn werden jetzt mittels Königswassers in Lösung genommen, worauf man behufs Vertreibung überschüssiger Salpetersäure auf ein kleines Volumen eindampft, mit mäfsig schwacher wässriger Salzsäure versetzt, einen Ueberschufs von Kaliumferrocyanid zufügt und die Lösung, welche, wenn genügend  $\text{K}_4\text{FeCy}_6$  zugesetzt ist, rein blau erscheint, kocht. Hierbei wird alles Zinn als Stanniferrocyanid gefällt, während das Antimon in Lösung bleibt und durch Schwefelwasserstoff gefällt werden kann. Der Zinnniederschlag wird getrocknet und geglüht, wobei man zur schnellen Zerstörung der organischen Substanz einige Tropfen Salpetersäure zufügt. Den Rückstand reducirt man im Tiegel mit tubulirtem Deckel durch Wasserstoff oder Kohlengas, läfst erkalten, löst in Salzsäure, fällt das Zinn als Sulfid, oxydirt mit Salpetersäure und bestimmt es in üblicher Weise. Die Trennung von Zinn und Antimon in Legirungen kann in derselben Weise vorgenommen werden, nur löst man die Legirung in Königswasser, statt in Salz- und Flufssäure. Das nach der Abscheidung des Zinnes mittels  $\text{K}_4\text{FeCy}_6$  gefällte Schwefelantimon mufs hell orangeroth, nicht aber brännlich gefärbt sein (*Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen*, 1888 S. 512). (Schluss folgt.)

---

## Verschiedene chemische Holzimprägnierungsstoffe: von Forstassessor R. Rittmeyer.

Der Zweck des Imprägnirens des Holzes mit Fäulnifs widrigen Stoffen ist der, dasselbe dauerhafter, widerstandsfähiger gegen Fäulnifs wie auch gegen Insekten zu machen, und dadurch einerseits die Brauchbarkeitszeit des Nutzholzes zu verlängern, andererseits ihrer Beschaffenheit nach eigentlich als Nutzholz unbrauchbare Hölzer brauchbar zu machen. Dabei sind die Forderungen zu stellen, dafs die durch die Imprägnirung erreichte Holzbeschaffenheit möglichst lange unverändert bleibt, der imprägnirte Stoff durch Sonnenschein nicht verdunstet, durch Regen nicht ausgewaschen werde, dann, dafs die dem Holze anhaltenden günstigen technischen Eigenschaften durch die Imprägnirung nicht oder doch nicht zu sehr verschlechtert werden, schliesslich dafs die dem Holze eingeführten Stoffe die Verwendung desselben zu manchen Zwecken nicht ausschliessen, sei es aus Rücksicht auf die Gesundheit von Mensch und Thier (Quecksilber), oder aus Rücksicht auf die Annehmlichkeit des Menschen (unangenehmer, starker Geruch), oder aus Rücksicht auf andere Organismen (kreosotirte Rebplähle tödten bei unmittelbarer Berührung die Pflanze und theilen sonst der Traube einen scharfen Kreosotgeschmack mit). Im Nachstehenden seien nach kurzer Schilderung der bis jetzt bekannten Imprägnirungsweisen verschiedene Stoffe angegeben, mittels welcher man das erstrebte Ziel erreicht zu haben meinte. Die grofse Zahl derselben zeigt, dafs das Ziel, ein allen Anforderungen entsprechendes Mittel zu finden, ein sehr wohl erstrebenswerthes, gleichzeitig aber auch, dafs es noch nicht erreicht ist. Und so hofft der Forstmann in voller Anerkennung der so bedeutenden neueren Verwendungsweisen, welche der Chemiker dem Holze eronnen und gewonnen hat, von ihm auch diesbezüglich und noch weiter Hilfe.

An Imprägnirungsweisen kennt man bis jetzt: 1) das einfache Untertauchen des Holzes in die Imprägnirungslüssigkeit, das sogen. Einsumpfen, 2) das hydrostatische oder Flüssigkeitsdruckverfahren, 3) das pneumatische oder Dampfdruckverfahren, 4) die Behandlung des Holzes mit Fäulnifs widrigen Dämpfen und 5) das Kochen in der Imprägnirungslüssigkeit.

1) Für das Einsumpfen dienen zur Aufnahme der Imprägnirungslüssigkeit dicke, grofse Kästen von Eichen- oder Lärchenholz, in welche dann die Hölzer, zum Gebrauche völlig fertig bergerichtet und gut lufttrocken — weiches Holz für 8 bis 10 Tage, hartes für 12 bis 14 Tage — eingelegt werden. Nach der Imprägnirung läfst man die Hölzer noch einige Monate an der Luft trocknen, um dadurch das Imprägnirungsmittel tiefer in das Holz eindringen zu lassen.

2) Das Flüssigkeitsdruckverfahren wurde zuerst 1846 von *Boucherie*

(1846 99 56) angewandt. Es besteht im Folgenden: „Auf dem einen Hirnende des zu präparirenden Stammes wird eine Schlußplatte derart angebracht, daß eine schmale (1 bis 2<sup>cm</sup> weite), dicht schließende Kammer entsteht. Dieselbe wird durch einen Guttaperchaschlauch mit dem Fallrohre eines 10<sup>m</sup> hoch stehenden Druckreservoirs, welches die Imprägnierungsflüssigkeit enthält, in Verbindung gebracht, so daß ein Flüssigkeitsdruck von ungefähr 1<sup>at</sup> auf die Stirnfläche des Stammes einwirkt. In Folge dieses Druckes wird der Zellsaft aus dem Stamme verdrängt und durch die Imprägnierungsflüssigkeit ersetzt.“<sup>1</sup> Das auf diese Weise zu imprägnirende Holz soll frisch gefällt und völlig berindet sein. Kann frisch gefälltes nicht sogleich imprägnirt werden, so ist es in fließendes Wasser einzulegen, da der Saft, namentlich im Sommer, bei längerem Liegen an der Luft schleimig wird und sich dann nur schwer aus dem Holze verdrängen läßt. Rindenrisse, auch Holzrisse sind mit Werg zu verstopfen; Astabschnitte macht man etwas länger und läßt den Stamm vor dem Imprägniren oder Einlegen in Wasser einige Tage an der Luft liegen, damit der Saft an den Astabschnitten sich verdickt und die Poren verstopft. Beide Endschnitte des Stammes sind kurz vor der Imprägnirung zu erneuern. Um die Kammer herzustellen, befestigte *Boucherie* eine Platte von Holz mittels Klammern und Schraubenbolzen am Stamme und legte an der Peripherie der Hirnfläche ein gefettetes Hanfseil dazwischen. Den Einführungsschlauch führte er durch das Stammende in die Kammer. Ein besserer Verschluss ist jedoch ein Kautschukring und eine nach dem Stamme zu lackirte oder verkupferte Eisenplatte, durch welche der Einführungsschlauch in die Kammer einmündet. Damit bei Eintritt der Flüssigkeit die Luft aus der Kammer entweichen kann, „wird entweder eine Kupfernadel zwischen Kautschukring und Holzfläche eingeführt und, sobald Flüssigkeit auszutreten beginnt, herausgenommen und die Platte fest angezogen, oder es ist nahe am oberen Rande eine kleine Schraube angebracht, welche erst festgezogen wird, sobald Flüssigkeit austritt.“<sup>1</sup> 15 bis 20 Stämme werden zum Imprägniren in eine Reihe und mit dem Hirnende etwas geneigt gelegt. Ist die Durchträngung eine genügende, was man an der austretenden Flüssigkeit sieht, so werden die Verschlusskammern abgenommen, die Stämme nach einigen Tagen entrinde und an der Luft getrocknet. Je nach Holzart, Fällungszeit, Stammlänge und -stärke dauert die Imprägnirung 48 bis 100 Stunden. Ist nach 100stündiger Imprägnirung dieselbe noch nicht genügend erfolgt, so wendet man die Stämme und imprägnirt sie von dem anderen Ende aus. Im Winter gefälltes Holz imprägnirt sich auf diese Weise leichter als im Sommer gefälltes. Die Splint-, Reif- und Reifholzkernbäume (Ahorn, Birke, Hainbuche u. s. w., Linde, Fichte, Tanne u. s. w., Esche, Roth-

<sup>1</sup> Prof. Dr. Schwackhöfer-Wien im *Handbuch der Forstwissenschaft*, Tübingen 1887.

buche u. s. w.) lassen sich gut imprägniren, bei den Kernholzbäumen (Eiche, Lärche, Kiefer u. s. w.) bleibt der Kern fast unverändert.

3) Das Dampfdruckverfahren wurde von *Bréant* (1841 79 467. 1844 94 443. 1845 97 423) und *Payne* (1846 101 153. 1847 104 274) erfunden und von *Burnet*, *Bethel*, *Blythe* und anderen verbessert. Es besteht darin, daß die zum Gebrauche vollständig fertig hergerichteten Hölzer in einem luftdicht verschließbaren Präparirkessel zuerst gedämpft, sodann einer Luftverdünnung ausgesetzt und schließlicly unter Hochdruck mit der Imprägnierungsflüssigkeit gesättigt werden. Die Hölzer werden auf eisernen Schienenwagen in den wagerecht liegenden Kessel hineingefahren, der Kesselkopf vorgerollt und der Kessel luftdicht verschlossen. Dann wird das Holz durch 1½ bis 3 Stunden bei 1 bis 1<sup>at</sup>,5 Druck gedämpft und das dabei entstehende Condensationswasser abgelassen. Nachdem der Holzsaft auf diese Weise durch den Dampf aus den Zellen verdrängt ist, wird die Luft ausgepumpt und die Holzzelle zur Aufnahme der Imprägnierungsflüssigkeit luftleer oder doch luftverdünnt gemacht; diese wird dann unter beständig erhaltener Luftverminderung eingelassen und, sobald der Kessel gefüllt ist, durch etwa 3 Stunden mit 7 bis 8<sup>at</sup> Druck in das Holz eingeprefst. Dann läßt man die Flüssigkeit auslaufen, öffnet den Kessel, nimmt die Hölzer heraus und stellt sie lufttrocken auf.

4) Das Imprägniren mit Fäulnifs widrigen Dämpfen wurde von verschiedenen Seiten versucht, aber erst durch den österreichischen Oberst *de Paradis* durchgeführt. Das auch hier zum Gebrauche vollständig fertig zugerichtete Holz wird zunächst gedämpft, dann mit überhitztem Wasserdampfe getrocknet, evacuirt, mit Theeröldämpfen imprägnirt und schließlicly langsam abkühlen gelassen (vgl. *H. Vohl* 1857 154 448).

Der erste Versuch der Holzimprägnirung reicht bis zu dem Jahre 1657 zurück, in welchem *Glauber* die organische Zelle mit Holztheer und Holzessig behandelte. Später kochten *de Champy* und *Payer* die Hölzer, ersterer mit Unschlitt, letzterer mit Harzen. 1832 imprägnirte der Engländer *Kyan* (1832 46 437) die zum Gebrauche fertig zugerichteten Hölzer durch Eintauchen in Quecksilber-Sublimatlösung. Die Lösung enthält 0,7 bis 0,8 Proc. Hg Cl<sub>2</sub>. Das Quecksilberchlorid wirkt schon in geringen Mengen sehr conservirend, so daß ein tieferes Einpressen desselben in das Holz nicht erforderlich ist. Es dringt zunächst nur 2<sup>cm</sup> tief ein, später bei längerem Liegen an der Luft oder im Boden findet man jedoch — wenn auch nur Spuren desselben auch tiefer im Holze. Dieser Imprägnierungsstoff ist sehr kostspielig und für viele Verwendungszwecke, so für Bauten wegen der Gefährlichkeit für die Gesundheit, nicht brauchbar; ebenso wenig für Wasserbauten, da das Quecksilberchlorid, seiner Natur nach dem Zellengewebe des Holzes völlig heterogen nur in den Zwischenräumen mechanisch eingelagert, nicht von demselben aufgesogen und festgehalten und somit vom Wasser leicht aus-



gewaschen wird. Wo es aber trotz dieser Eigenschaften zulässig ist, so für Eisenbahnschwellen, da wird es von keinem anderen Imprägnierungsmittel im Erfolge übertroffen.

*Margary* prägte 1837 mit großem mechanischen Drucke *Kupfervitriol* in das Holz, 1839 auch *Boucherie* (1840 75 235), welcher von 1846 (1846 99 56. 1850 116 164) ab das Flüssigkeitsdruckverfahren anwandte und sich einer 1procentigen Lösung von Kupfervitriol bediente, welche er gegen eine  $\frac{1}{2}$ procentige vertauschte, sobald die aus den Stämmen austretende Flüssigkeit zu  $\frac{3}{4}$  die Imprägnierungsflüssigkeit war. Diese zweite verdünnte Lösung soll nur die bei der ersten Imprägnierung durch Ausscheidung von Kupferhydroxyd frei gewordene Schwefelsäure aus dem Stamme verdrängen. Der Grad der Durchtränkung läßt sich aus der schwächeren oder stärkeren blau-grünen Färbung des Holzes erkennen. Der Kupfervitriol wirkt viel weniger antiseptisch als das Quecksilberchlorid, ist zwar billiger, aber für diesen Zweck immer noch zu theuer, zumal er rein, namentlich frei von Säuren und Eisensalzen sein soll. Das Holz ist nach der Imprägnierung spröde, härter und weniger tragkräftig und bildet in hohem Grade Schimmel. Wird es im feuchten Zustande mit Eisen in Berührung gebracht (Bolzen, Schrauben u. s. w.), so bildet sich Eisenvitriol, und Kupfer wird ausgeschieden. Auch die Kupfervitriollösung wäscht sich wie das Quecksilberchlorid allmählich aus. Namentlich bedienten sich Bahngesellschaften in Frankreich, Oesterreich und Bayern dieses Imprägnierungsstoffes, doch ist man in neuerer Zeit davon abgekommen: nur Telegraphenstangen pflegt man noch mit Kupfervitriol zu imprägniren.

Auch *Légé* und *Fleury-Pirouret* wandten 1858 Kupfervitriol an. — *Thilmann* sättigt das Holz zunächst mit *Kupfervitriol* und läßt dann *Chlorbarium* nachfolgen zwecks Bildung unlöslichen schwefelsauren Baryts.

*Payen* imprägnirte mit *Eisenvitriol* und behandelte das imprägnirte Holz dann mit *Chlorcalcium*, welches in der äußeren Schichte einen die Poren ausfüllenden Niederschlag von Gyps erzeugte. Dieses Verfahren ist kaum noch im Gebrauche, es kam auf der Paris—Straßburger und Berlin—Stettiner Bahn (vgl. auch 1850 115 152) zur Anwendung.

1838 imprägnirten *Burnet* und *Bethel* unter einem starken atmosphärischen Drucke, der erstere mit *Chlorzink*, der letztere mit *Theeröl*.

Das Zinkchlorid steht bezüglich seiner antiseptischen Eigenschaften noch hinter dem Kupfervitriole zurück, ist aber billiger.<sup>2</sup> „Es wird in den Imprägnierungsanstalten durch Auflösung von Zinkabfällen oder Zinkasche in Salzsäure dargestellt. Die Lösung darf keine überschüssige Säure enthalten, muß klar sein und soll eine Concentration von 3<sup>0</sup> B.

<sup>2</sup> *Gayer* gibt die Kosten der Imprägnierung mit 2,40 M. bis 5,60 M. für 1 Fm. an (*Forstliche Blätter*, 1873).

(bei 17,5<sup>0</sup>) besitzen.<sup>4 3</sup> Es dringt in das Holz tief ein, da es aber sehr leicht ausgewaschen wird, macht es — wo irgend möglich — einen Oel- oder Theeranstrich nöthig, welchen hiermit imprägnirtes Holz, entgegen dem mit Quecksilberchlorid oder Kupfervitriol behandelten, sehr wohl annimmt. Ein Nachtheil ist es, dafs in auf solche Weise imprägnirtes Holz eingeschlagene Nägel u. s. w. stark einfaulen. Die Lösung erhält gewöhnlich die Stärke von 3<sup>0</sup> B., für Buchenschwellen von 1<sup>0</sup> B., für Eichenschwellen von 4 bis 5<sup>0</sup> B. Zuerst wurde das Chlorzink in England, Bremen und auf den hannöverschen Bahnen angewendet, dann ward es wegen seines zweifelhaften Erfolges eine Zeitlang in den Hintergrund gedrängt, doch findet es in neuerer Zeit auf vielen deutschen und österreichisch-ungarischen Bahnen wieder Verwendung, da es bei grofser Billigkeit den Widerstand des Holzes gegen Fäulniß doch sehr erheblich erhöht. Die Holzfaser wird schwächer und spröder, verliert an Biegungsfestigkeit, die Farbe wird graulich, die Absorptionsfähigkeit wird gröfser, die Durchtränkung ist eine ungleichmäfsige. Auf der Cöln-Mindener Bahn hat sich die Chlorzink-Imprägnirung nach den *Forstlichen Blättern*, 1873 S. 68, gut bewährt.

„Das *Theeröl* übertrifft in Bezug auf seine Fäulniß widrige Wirkung die vorgenannten Metallverbindungen weitaus und da es in Wasser schwer löslich ist, wirkt es auch viel nachhaltiger“ (*Schwachhöfer*). „Es wird aus Steinkohlentheer durch fractionirte Destillation dargestellt. Der wesentlichste Bestandtheil des schweren Theeröles ist die Carbonsäure, dann finden sich darin noch das Kreosol und verschiedene Basen der Pyridinreihe. Zum Imprägniren mufs es die Consistenz eines dünnflüssigen Syrups haben und frei von ungelösten, schmierigen Stoffen sein, welche nicht in das Holz eindringen; das specifische Gewicht darf nur zwischen 1,0 und 1,1 schwanken; der Siedepunkt mufs über 180<sup>0</sup> liegen; das Oel soll mindestens 10 Proc. Carbonsäure (bezieh. Kreosol) enthalten und nicht mehr als 5 Proc. Destillationsrückstand hinterlassen: der Wassergehalt darf 6 Proc. nicht übersteigen“ (*Schwachhöfer*). Vor der Imprägnirung mit Theeröl mufs das Holz gut getrocknet werden, da sich das Oel mit Wasser und Zellsaft nicht mischt und deshalb nicht in die Zellen eindringen kann. Das Holz wird zu diesem Zwecke in Trockenkammern älmählich bis auf 130<sup>0</sup> erwärmt und so lange auf dieser Temperatur gehalten, bis kein Wasserdampf mehr entweicht. Noch warm wird es dann in einen Druckkessel gebracht, und das auf 40 bis 50<sup>0</sup> erwärmte Theeröl zugelassen. Das schwere Theeröl wirkt schon in geringer Menge gut erhaltend und läfst sich durch Wasser nicht auswaschen, dagegen ist es theuer und dringt wegen seiner Consistenz auch im erwärmten Zustande nicht tief in das Holz ein. „Die rheinische Bahn verbindet mit der Imprägnation durch Theeröl noch die

<sup>3</sup> *Schwachhöfer* in *Lorey's Handbuch der Forstwissenschaft*.

Inkrustation mit Steinkohlentheer. Hierzu wird der Imprägnirungsflüssigkeit gewöhnlicher Gastheer beigemischt; es scheiden sich aus letzterem die festen pechartigen Bestandtheile aus und bilden auf der Oberfläche und in allen Rissen und Klüften des Holzes eine fast steinharte Umhüllungskruste, welche der Feuchtigkeit und der Luft jeden Zutritt verwehrt“ (*Gayer, Die Forstbenutzung*, 5. Aufl.). *Lyttle* (Englisches Patent vom 21. April 1873. 1875 215 471) kocht die zu imprägnirenden Hölzer, namentlich Telegraphenstangen, längere Zeit in *Theeröl*, dem etwas Schwefel zugesetzt ist, und läßt sie bis zum Erkalten in dieser Flüssigkeit liegen. Dann überzieht er sie mit starkem, mittels Theer wasserdicht gemachtem Papiere.

Vor dem Theeröl nahm man — zuerst in England, dann z. B. auch auf der hessischen Ludwigsbahn — *Kreosotöl*. Mit Kreosotöl imprägnirtes Holz ist anfangs weich, wird aber später spröde, hart und schwarz, es ist sehr unempfindlich gegen Feuchtigkeit und arbeitet daher weniger als nicht kreosotirtes (wirft sich, schwindet, quillt, reißt). Da das Kreosot, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, zum Theile verdunstet, während der Rest mit der Zeit im Holze hinabsickert und sich am Fußende sammelt, so ist es zum Imprägniren von Telegraphenstangen nicht wohl geeignet, oder es sind die kreosotirten Hölzer noch mit einem Theeranstriche zu versehen.

*Seely* legt die zu imprägnirenden Hölzer in ein Bad von *Kreosotöl* und erhitzt dasselbe auf 250° F., bis Luft und Feuchtigkeit ausgetrieben sind; dann ersetzt er das heiße Bad durch ein solches von *Theeröl*, welches so kalt ist, als die Erhaltung der Dünflüssigkeit es nur gestattet. Es bilden sich hierbei innerhalb der Zellen feste Kohlenwasserstoffe, die Holzfaser bleibt unverletzt, die Durchtränkung ist eine vollständige und sehr gleichmäßige.

*Thomas* imprägnirt mit Harzöl.

*J. B. Blythe* (1875 215 472. 1881 240 \* 61 und 1883 249 183) imprägnirt das in Dampfkessel eingeführte Holz mit *Wasser-Theeröl-Dampf*, welcher 5 bis 10 Proc. Carbolsäure enthält. Diesem Dampfe bleibt das Holz 6 bis 20 Stunden ausgesetzt und wird dann unter Pressen und Walzwerken bis auf 90 Proc. und selbst 60 Proc. seiner ursprünglichen Stärke zusammengedrückt. Für die Eisenbahnschwelle von Seekiefernholz sind 3<sup>k</sup>, für eine von Rothbuchenholz 10 bis 20<sup>k</sup> schweren Theeröles nöthig. Das Holz kann als Klotz oder Schnittwaare, trocken oder grün imprägnirt werden, und wird Kernholz wie Splintholz durchtränkt, wobei es eine Farbe zwischen Wallnuß- und Birnbaumholz erhält. Für diese „Thermo-Carbolisation“ bestehen in Bordeaux und Jedlese bei Wien Anstalten. Prof. *Exner* in Wien fand, daß dieses Verfahren beim Buchenholze eine Steigerung der Festigkeitsverhältnisse bis zu 19 Proc. herbeiführen kann (*Gayer, Forstbenutzung*).

*Robbins* setzt das Holz in einer mit einer Retorte in Verbindung

stehenden Kammer den Dämpfen von Theeröl aus: doch zeigt das so behandelte Holz mit Ausnahme der Aufsentheile einen geringen Procentgehalt an flüssigen Kohlenwasserstoffen, während sich feste gar nicht nachweisen lassen.

*G. Rütgers* vereinigte 1855 *Zinkchlorid* und *Theeröl* in der Imprägniranstalt zu Angern an der österreichischen Nordbahn. Eine wässrige Lösung von Zinkchlorid von 3<sup>o</sup> B. nimmt etwa 1 Proc. Carbonsäure aus dem schweren Theeröle auf und ist zum Imprägniren unmittelbar geeignet. Das Verfahren ist dasselbe wie bei reiner Zinkchloridlösung; das Holz wird zunächst gedämpft, dann die Luft aus dem Kessel ausgepumpt und schliesslich die Flüssigkeit mit einem Drucke von 7 bis 8<sup>at</sup> eingepresst. Die Durchtränkung und Härtung des Holzes geht bis in die innerste Faser und bis in den Holzkern hinein, so dass zur Zeit viele deutsche und österreichisch-ungarische Bahnen sich des *Rütgers*-schen Verfahrens bedienen (seit 1855 die oberschlesische Bahn Breslau-Posen, Stargard-Posen u. s. w.).

Der österreichische Oberst *Libert de Paradis* (1878 228 189) zu Wien behandelt das zu imprägnirende Holz mit Dämpfen von *Kreosot*, Carbonsäure und vielleicht Naphthalin. Diese Dampfimprägnirung durchdringt das ganze Holz und trocknet es gleichzeitig. Das auf solche Weise behandelte Holz ist um 10 bis 30 Proc. leichter, hat seine hygroskopische Eigenschaft verloren, arbeitet nicht, ist fester und härter und gegen Insekten- und andere derartige Angriffe vollständig geschützt (auch die Bohrmuschel, *Teredo navalis*, geht nicht an solch imprägnirtes Holz, was dieses Verfahren für Holz zu Seeuferbauten sehr werthvoll macht). Anstrich und Politur nimmt so behandeltes Holz gut an und hält sie auch fest.

Auf das Verfahren von *K. A. René*, welcher ozonisirten Sauerstoff zur Haltbarmachung der Hölzer verwendet, sei hier nur hingewiesen (1881 240 \* 445 und 1883 247 225).

*Joh. Mancion* in Rom bedient sich zum Imprägniren zweier in verschiedenen Behältern bereiteter Flüssigkeiten, von denen die eine aus 0<sup>k</sup>,156 *krystallisirter Arsensäure*, 3<sup>k</sup>,6 *Carbonsäure* und 100<sup>l</sup> *Wasser* besteht, die andere 10<sup>k</sup>,6 *schwefelsaures Eisenoxydul* in 100<sup>l</sup> *Wasser* gelöst enthält. Das zu imprägnirende Holz wird in einen grossen Injections-cylinder gestellt, der luftdicht verschlossen wird; dann wird ein starker Strahl von überhitztem Wasserdampfe hineingeführt, um die Luft zu verdrängen; hierauf die erste Lösung in den luftleeren Cylinder gebracht, durch eine halbe Stunde unter einem Drucke von 10<sup>at</sup> gehalten, die nicht in das Holz eingedrungene Flüssigkeit in ihren Behälter zurückgelassen und schliesslich die andere Lösung unter einem Drucke von 12<sup>at</sup> imprägnirt. Vor der Verwendung lässt man das imprägnirte Holz gut an der Luft trocknen.

*B. A. Tripler* sättigt die Holzpflasterblöcke mit *Arsenchlorid* oder

Arsenik und Kochsalz und überzieht ihre Oberfläche mit Harz oder Theer. Zwischen Pflaster und Erde bringt er dann noch eine Fäulnißwidrige Unterlage entweder durch Tränkung des Grundbelages oder durch Mischung des Antisepticums mit dem Saude.

A. v. *Berkel's* in Berlin patentirtes Imprägnirungsverfahren beruht darauf, dafs kieselsaurer Kalk und Kieselsäure entstehen, wenn man *Kalkwasser* mit Lösungen von *Kieselflufssäure* in Berührung läßt. Imprägnirt man mit diesen Lösungen nach einander Holz, so entsteht innerhalb desselben Flufsspath, kieselsaurer Kalk und Kieselsäure, welche Bestandtheile alsdann das Holz versteinern. Wendet man neben den genannten Agentien bituminöse, harzige, fettige, ölige Flüssigkeiten zur gleichzeitigen Durchtränkung des Holzes an, so wird das Holz gegen Feuchtigkeit unempfindlich und gewissermaßen mineralisirt. *Berkel* läßt nun die Hölzer zunächst je nach ihrer Porosität einige Zeit lang in einer gesättigten Kalkwasserlösung oder in Kalkmilch liegen, oder kocht sie darin, dann läßt er sie trocknen. Hierauf werden sie in dem luftleeren Imprägnirkessel mit einer entsprechenden Mischung von Kieselflufssäure mit Mineralöl oder anderen öligen Flüssigkeiten, welche zwecks größerer Dünflüssigkeit erwärmt sind, durch einige Stunden unter Ueberdruck imprägnirt und dann getrocknet. Das Verfahren kann jedoch auch in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen werden, oder auch so, dafs Kalk, Kieselflufssäure und Bitumen jedes für sich imprägnirt werden, oder auch erst Kieselflufssäure und dann Bitumen mit Kalkmilch gemischt.

Schon vor dieser Patentertheilung wurden in den fürstlich *Bismarck'schen* Waldungen die Buchenpflasterklötze (nach *Storp*) in Kalkmilch gekocht, dann mit Wasserglas gesättigt und hierauf in einem Kalkmilchbade verkieselt.

Nach *Gayer* (*Die Forstbenutzung*, 7. Aufl.) wurde die Imprägnirung mit *kohlensaurem Kalke* zuerst von *Stuart Mouteith* in der Absicht vorgeschlagen, die Holzporen zu verstopfen, später wurde dieses Verfahren von Anderen und neuerdings von *Frank* wieder aufgegriffen.

Derartig imprägnirtes Holz ist nach den Untersuchungen von *K. Wilhelm* (*Mittheil. des techn. Gewerbemuseums in Wien*, 3. Jahrg. Nr. 34) zur Möbelfabrikation und Verwendung im Trockenen wohl geeignet, doch ist es zweifelhaft, ob es auch bei Verwendung im Freien eine größere Dauer besitzt.

*Brown* (Englisches Patent vom 20. Juni 1873; 1875 215 472) bringt das Holz in den Cylinder und pumpt die Luft aus, dann öffnet er den Sperrhahn eines mit diesem in Verbindung stehenden und mit einem Brei aus *Kreide und Wasser* gefüllten Behälters, so dafs dieses Gemisch in den Imprägnirungscylinder eindringt und sich die Holzporen mit Schlemmkreide füllen.

*J. Jones* zu New-Orleans bringt erst den Zellsaft und die Holz-

feuchtigkeit zum Verdampfen, die eiweißartigen Stoffe durch die Wärme gleichzeitig zum Gerinnen, wodurch sie unlöslich werden. Dann wird das Holz in eine kochende Lösung getaucht, deren Hauptbestandtheile *Asphalt* und *Carbolsäure* sind, in je nach der Art des Holzes verschiedenen Meugen. Beim Abkühlen verdichten sich die Dämpfe, der gelöste Asphalt dringt in die Poren und inneren Kanäle des Holzes ein und füllt sie aus. Die Flüssigkeit verdunstet schnell an der Luft. Das Holz zeigt eine glatte, glänzende, für Feuchtigkeit undurchdringliche Oberfläche.

*Wirt und Hurdle verkohlen* die Straßenspflasterklötze an der Oberfläche und überziehen sie dann mit *Asphalt*. Dieses Verfahren ist schlecht, ja für trockenes Holz gar nicht anzuwenden. Die Asphaltdecke schmilzt und fließt ab bei  $+60$  bis  $70^{\circ}$  F., kalt ist sie spröde und nützt sich durch das Fahren darauf ab, so daß dann jeder Pflasterklotz ein poröses Gefäß zur Aufnahme von Wasser ist, welches aber nicht ablaufen kann.

Auf der Insel Sardinien wird das Holz, namentlich zu Wagenrädern, 5 bis 8 Tage hindurch in mit *Kochsalz* gesättigtem Wasser eingeweicht, wodurch es gegen äußere Einflüsse unempfindlich wird, nicht schwindet und nicht quillt, sich nicht wirft und nicht reißt.

Statt das Holz in die Salzlösung hineinzulegen, genügt es auch, gut trockenes Holz so oft mit derselben zu bestreichen, bis es nichts mehr davon aufsaugt (*Böttcher's Polytechnisches Notizblatt*).

*Waterberg* behandelt die Hölzer in geschlossenen Cylindern mit Dampf und führt dann eine *Kochsalzlösung* ein, dann läßt er Theeröl, Kreosotöl oder eine ähnliche Flüssigkeit folgen. Doch sättigt das Holz sich nur theilweise mit der Kochsalzlösung und auch das Theeröl dringt ungleichmäÙig ein.

*Detwiler* und *Gilder* imprägniren die Holzpflasterklötze mit in *Naphtha gelöstem Harze* unter starkem Drucke und bei hoher Temperatur.

*Hubert* (1874 212 529) findet das beste Mittel, Holz, welches der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu erhalten, darin, lange und dünne *eiserne Nägel* mit breiten, flachen Köpfen hineinzuschlagen. So vorgerichtetes Holz in die Erde gelegt, läßt die Nägel rosten, und dieser Rost verbreitet sich gleichmäÙig durch das Holz, es sehr dauerhaft machend. Zu gleichem Zwecke kann man z. B. Eisenbahnschwellen mit Eisendraht umwickeln.

*Constant* und *Smith* trocknen das Holz zunächst durch heiÙe Luft und behandeln es dann mit Raueh, welcher in das Holz eindringt und sich in den Poren verdichtet.

Der französische Industrielle *Hatzfeld* (Englisches Patent vom 12. Juli 1873: 1875 215 472) kocht das Holz zunächst in *Galläpfelabsud* und dann in *Eisenvitriollösung*, um es gewissermaßen wie Leder zu gerben. Dieses Verfahren ward 1876 von der französischen Telegraphenverwal-

tung auf der Linie Nancy-Vezelise angewendet (*Gaz. des Arch. et du bdt*, 1876 Nr. 13).

Der französische Chemiker *Jacques* löst als Imprägnierungsflüssigkeit *Seife in einer mineralischen Säure*. Die abgeschiedene fette Säure, welche die Poren des Holzes ausfüllt und in Wasser unlöslich ist, soll verhindern, daß Wasser nicht mehr in das Holz eindringen und Fäulniß verursachen kann. Von der Art der verwendeten Säure und von dem Zwecke, zu welchem das Holz dienen soll, hängt die Dauer der Imprägnirung ab (vgl. *Jacques* und *Sauval* 1878 230 187).

Zur Imprägnirung von Gefäßen, Bottichen u. s. w. bedient sich *E. Schaaf* in Stuttgart des *Paraffins* (1880 236 351). Zunächst werden die Gefäße durch 2 bis 3 Wochen an warmer Luft getrocknet, damit die Poren zum Aufsaugen des Paraffins geöffnet werden. Es wird nun 1 Th. Paraffin in einem Metallgefäße unter Umrühren auf mäsigem Feuer geschmolzen, dann an der Luft weiter ungerührt, bis die Masse oben am Rande zu erstarren beginnt, dann werden 6 Th. Petroleumäther oder auch Schwefelkohlenstoff hinzugegossen und bis zur Lösung weiter gerührt. Im Kalten zu gebrauchende Gefäße werden dann mit dieser Lösung angestrichen, bis das Holz nichts mehr davon aufsaugt; im Warmen zu gebrauchende Gefäße werden noch mit verdünnter Wasserglaslösung angestrichen, trocken gelassen und mit verdünnter Salzsäure abgewaschen. Die hierbei gebildete Kieselsäure verstopft die Poren äußerlich und schützt das Paraffin gegen die Einwirkung des heißen Wassers.

Die hier folgenden Zusammenstellungen zeigen, welche Imprägnierungsstoffe größere Verwendung gefunden haben.

*Gayer* bringt in der 7. Auflage seiner *Forstbenutzung* aus dem *Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens*, 1880 S. 87, folgende Ergebnisse der auf den deutschen Bahnen mit den verschiedenen Imprägnationsweisen an verschiedenen Holzarten gemachten Erfahrungen:

<i>„Zinkchlorid und Dampfdruck.“</i>		
Eichenschwellen	durchschnittliche Dauer . .	19 bis 25 Jahre
Kiefernswellen	„ „ . .	22,8 „
Buchenschwellen	„ „ . .	13 bis 15 „
<i>Zinkchlorid, durch Eintauchen.</i>		
Fichtenschwellen	durchschnittliche Dauer . .	6,5 „
<i>Kreosot mit Dampfdruck.</i>		
Eichenschwellen	durchschnittliche Dauer . .	19,5 „
Buchenschwellen	„ „ . .	18,0 „
<i>Kupfernitriol, eingepreßt.</i>		
Kiefernswellen	durchschnittliche Dauer . .	16,0 „
<i>Kupfernitriol, gesotten.</i>		
Kiefernswellen	durchschnittliche Dauer . .	14,0 „
<i>Kupfernitriol, durch Eintauchen.</i>		
Kiefernswellen	durchschnittliche Dauer . .	13,9 „
Fichtenschwellen	„ „ . .	9,6 „

Wenn man nach diesen Zahlen die Dauer der präparirten Hölzer

mit jener im nicht präparierten natürlichen Zustande vergleicht, so ergibt sich, daß im Durchschnitte die Dauer der Bahnschwellen durch Imprägnirung nach den verschiedenen Tränkungsmethoden sich erhöht: bei der Buche um das nahezu Vierfache, bei der Kiefer um das stark Doppelte, bei der Eiche um das knapp Doppelte, bei der Fichte um das Halbfache.<sup>4</sup>

Nach dem *Handelsblatte für Walderzeugnisse*, 1887, impräguirten in Deutschland:

	Eisenbahnlينien im J.			
	1865	1868	1878	1884
Mit schwefelsaurem Kupferoxyd . . . . .	15	6	5	1
„ „ Eisenoxydul } . . . . .	1	—	—	—
„ „ Zinkoxyd } . . . . .				
„ „ Barium . . . . .	2	—	—	—
„ Quecksilberchlorid . . . . .	3	6	8	4
„ Zinkchlorid . . . . .	8	7	20	22
„ Kreosot . . . . .	4	5	13	11
„ Kreosot u. Zinkchlorid in Mischung	—	—	4	7
„ Kreosot-Dampf (Patent <i>Paradies</i> )	—	—	—	1
„ „ (Patent <i>Blythe</i> )	—	—	1	1
„ Antiseptikum unter Druck ( <i>Hennings und Reinhardt</i> ) . . . . .	—	—	—	1

Zinkchlorid wenden von 48 Eisenbahngesellschaften schon 29 an.

Die Menge der aufgenommenen Imprägnierungsflüssigkeit gibt *Schwachhöfer* an:

Holzart	Flüssigkeitsaufnahme in k für 1 Schwelle (1 Schwelle durchschnittlich = 0.1 cbm)		
	Zinkchlorid	Zinkchlorid und Theeröl	Theeröl
Eiche . . . . .	8.5 bis 10,0	7,0 bis 8,5	5,0 bis 8,0
Buche . . . . .	25 „ 33	20 „ 30	18 „ 22
Kiefer . . . . .	20 „ 26	18 „ 22	12 „ 18

Die durchschnittlichen Kosten der Imprägnirung einer Schwelle sind nach *Schwachhöfer* in Mark:

Imprägnierungsmittel	Eiche	Buche	Kiefer
Zinkchlorid . . . . .	0,37	0,44	0,47
Zinkchlorid und Theeröl . . . . .	0,61	0,86	0,74
Theeröl . . . . .	1,00	1,90	1,70
Quecksilberchlorid . . . . .	—	—	0,75
Theeröldämpfe ( <i>Paradies</i> ) . . . . .	—	0,76	—
„ ( <i>Blythe</i> ) . . . . .	0,58	—	0,61

*Gayer* gibt als Durchschnitt der von *Buresch* auf S. 82 seiner Preisschrift: *Der Schutz des Holzes gegen Fäulniß und sonstiges Verderben*, Dresden 1880, zusammengestellten, von einer großen Anzahl deutscher Bahnen erhobenen Kosten für  $\frac{1}{10}$  Festmeter Holz an:

Chlorzink, Dampfdruck . . . . .	0.59 M.
Kupfervitriol. <i>Boucherie</i> . . . . .	0.65 „
Kyanisiren . . . . .	1.07 „
Kreosotiren . . . . .	1.43 „



*Wieck's deutsche Gewerbezeitung*, 1875 Nr. 2, gibt für Telegraphenstangen die durchschnittliche Dauer an:

Nicht imprägnirte . . . . .	7 Jahre
Boucheriesirte . . . . .	10 bis 14 "
Kreosotirte . . . . .	25 " 26 "
Burnettisirte . . . . .	18 " 20 "

*Schwackhöfer* bringt in *Lorey's Handbuch der Forstwissenschaft* noch eine Zusammenstellung über die im J. 1884 in den Geleisen der Eisenbahnen liegenden hölzernen Schwellen, die wir im Folgenden wiedergeben:

Eisenbahnen	Eichen	Buchen	Lärchen	Tannen und Kiefern	Zusammen	imprägnirt	nicht imprägnirt
Millionen Stück							
Deutsche . . . . .	31,070	0,636	0,210	24,080	55,996	38,708	17,288
Oesterreich-ungarische . . . . .	21,454	1,510	3,778	5,298	32,040	5,955	26,085
Niederländische und andere Vereinsbahnen . . . . .	5,088	0,049	0,004	0,659	5,801	0,531	5,269
Summa . . . . .	57,612	2,195	3,992	30,037	93,837	45,194	48,642

„Demnach werden in Deutschland 69,1 Proc., in Oesterreich-Ungarn 18,6 Proc. sämtlicher Schwellen imprägnirt.“

(Vgl. auch *Löwenfeld* 1887 264\* 559; *Röper* bezieh. *Berkel* 1887 260 75; *De Lafolnye* 1881 242 444; *Francks* 1880 236 85; *Funk und Huber* 1876 221 186; *Krug* 1875 218 370 und *Lostal* 527; *Paulet* 1875 215 287; *Langdon* 1874 214 251; *Boucherie* 1874 211 480 und 213 360.)

### Egger's Umschalter für elektrische Leitungen.

Der von *Bernhard Egger* in Wien (\*D. R. P. Kl. 21 Nr. 42054 vom 10. April 1887) angegebene Ein- und Ausschalter enthält zwei um einen gemeinsamen Zapfen drehbare Hebel, die durch eine sie verbindende Spiralfeder gegen einander gezogen werden und sich dadurch an zwei Anschlagstifte anlegen. Erfasst man den einen Hebel und dreht ihn von seinem Anschlagstifte hinweg, so wird die Spiralfeder gespannt, bis dieser Hebel die Verlängerung des anderen bildet; beim Ueberschreiten dieser Lage zieht die Feder die beiden Hebel wieder an einander heran, natürlich auf der anderen Seite als früher, und legt sie schliesslich an zwei andere Anschlagstifte. Jetzt ist die Leitung geschlossen, weil der zweite Hebel mit dem einen Ende und der Anschlagstift, woran sie jetzt liegt, mit dem anderen Ende der Leitung verbunden ist.

### Sinclair und Rees' elektrische Sicherheitslampe.

Um bei elektrischen Glühlampen die Feuersgefahr beim Zerbrechen der Glasglocke zu beseitigen, bringen *W. Sinclair* und *J. P. Rees* in London nach ihrem englischen Patente Nr. 15158 vom 7. November 1887 die Lampe unter eine zweite mit verdichteter Luft gefüllte Glasglocke. Auf dem Deckel des die Batterie enthaltenden Kastens ist ein runder Sockel angebracht und auf diesem die Lampe befestigt. Die Stromleitungen gehen durch eine weite Höhlung des Sockels; doch führt bloß die eine Zuleitung zusammenhängend bis zu dem glühenden Kohlenfaden; über der Höhlung des Sockels und zugleich unter der zweiten Glasglocke liegt eine biegsame Platte, welche durch den Druck der verdichteten Luft so stark durchgebogen wird, daß sie einen unter ihr in der Höhlung angebrachten Contactzapfen berührt und so die zweite Leitung nach dem Kohlenfaden schließt. Zerbricht die Glasglocke, so

entweicht die verdichtete Luft, die Platte hebt sich vom Zapfen ab und die Lampe verlöscht.

### Die elektrische Strafsenbahn zu Richmond.

In Richmond, Virginia, hat *Frank Sprague* eine Strafsenbahn von etwa 12 engl. Meilen (19<sup>km</sup>) Länge gebaut, welche nach den *Industries* vom 26. Oktober 1888 S. 403 im Sommer dieses Jahres im Durchschnitte wöchentlich 75000 Personen befördert hat; in ihr sind an verschiedenen Stellen Steigungen bis zu 10 Proc. vorhanden, auch fehlt es nicht an scharfen Krümmungen da, wo die Bahn um die Strafsenecken geht. Jeder Wagen ist mit 2 *Sprague'schen* Motoren ausgerüstet, welche biegsam unter dem Wagenboden angebracht sind, aber centrisch zu den Achsen, so dafs ein dauernd guter Eingriff bei der Räderübertragung gesichert ist. Die Stromzuführung erfolgt oberirdisch, jedoch in einer neuen und eigenthümlichen Weise: ein steifer Hauptleiter leitet den Strom der Bahn entlang, neben ihm ist ein aus kurzen Abschnitten gebildeter Hilfsleiter aus blofsem, hartgezogenem Kupfer vorhanden, dessen Abschnitte mit dem Hauptleiter verbunden sind; vom Hilfsleiter wird der Strom mittels einer Lautrolle entnommen, die mittels eines biegsamen Armes am Wagendache befestigt ist und durch ein Gegengewicht von unten nach oben gegen den Hilfsleiter gedrückt wird. Im Betriebe hat sich schon mehreres herausgestellt, was bei zukünftig zu bauenden Bahnen besser gemacht werden kann. So ist z. B. der Kupferdraht des Hilfsleiters an den Lothstellen weich und minder fest gegen Zug geworden; in Zukunft wird man daher Silicium- oder Aluminium-Bronze anstatt des Kupfers nehmen. An Stelle der einfach in den Leimboden gesetzten Holzsäulen werden künftig Eisensäulen verwendet werden, die in Cement gesetzt werden und einen Zug von 1400 Pfund (644<sup>kg</sup>) aushalten können, ohne sich zu biegen.

### D. Salomons' selbsthätiger Regulator des elektrischen Widerstandes.

Nach dem *Telegraphic Journal*, 1888 Bd. 23 \* S. 598, baut die *Woodhouse and Rawson Electric Manufacturing Company* in London nach dem Patente *David Salomons'* Apparate, welche selbsthätig Widerstände ein- und ausschalten, wenn in einem elektrischen Stromkreise die elektromotorische Kraft sich ändert. Bei der einen Art sitzt am Ende einer wagerechten Welle der Contactarm, welcher bei der Drehung der Welle über die an einer lothrechten Scheibe im Kreise angeordneten Contactplatten hinstreicht und dadurch künstliche Widerstände einschaltet oder ausschaltet. Die Drehung der Welle vermittelt zwei am anderen Ende der Welle befindliche Sperrräder, deren Zähne entgegengesetzt gestellt sind. Ein in den Stromkreis eingeschalteter Elektromagnet bringt bei Aenderung der Stromstärke einen von den beiden Sperrkegeln zum Eingriffe mit dem unten liegenden Sperrrade und veranlafst so den Contactarm, sich auf die nächste Contactplatte zu bewegen. Die Sperrräder werden von einer passenden umlaufenden Welle aus in Umdrehung versetzt. Ist der Contactarm bei seiner schrittweisen Drehung an dem einen oder dem anderen Ende der Contactplattenreihe angekommen, so hebt er eine Contactfeder von ihrem Contactstifte ab und unterbricht dadurch den Stromkreis.

Bei einer anderen Anordnung steht die Welle des Contactarmes aufrecht und die Sperrräder werden nicht von einer Welle aus in Umdrehung versetzt, sondern dem Contactarme wird eine schrittweise Bewegung ertheilt durch die Wirkung der Elektromagnete in Verbindung mit der Bewegung einer Ankerhemmung, welche mechanisch von einer Welle aus getrieben wird.

## Neuerungen im Metallhüttenwesen.

(Schluss des Berichtes S. 214 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 41.

### *Hüttenmännische Oefen und Apparate.*

*Michael Martin Bair* in Paris, welcher bereits vor Kurzem ein Patent für eine Ofenconstruction erworben (1887 264 615), hat eine Neuerung an Flammöfen erfunden, mittels welcher man im Stande ist, eine hohe gleichmäßige Temperatur auf allen Theilen des Herdes zu erzielen. Die getroffene Einrichtung ist aus Fig. 8 ersichtlich.

Zwischen der Feuerbrücke *c* und dem Fusse des Schornsteines *f* ist eine wagerechte Scheidewand *g* angeordnet, welche ihr Widerlager in den Seitenwandungen *a* findet. Diese Scheidewand *g* besteht aus mehreren einzelnen hinter einander liegenden Gewölben, welche den Herdraum in zwei Kammern *A* und *B* theilen. Die Kammer *A* nimmt die vom Roste *b* kommenden Feuergase auf, während in der Kammer *B* die zu erhaltenden Substanzen sich befinden. Die in der Kammer *A* angesammelten, noch nicht vollständig verbrannten Feuergase müssen, um zu dem Schornsteine *f* zu gelangen, durch die Oeffnungen *h* der Scheidewand *g* streichen, verbrennen hier zu Kohlensäure und kommen dann erst, gleichmäßig vertheilt, mit den in der Kammer *B* aufgeschichteten Materialien in Berührung. Die Scheidewand *g* wirkt auch als Wärmespeicher und zwar in um so stärkerem Mafse, je dicker dieselbe angeführt wird. Diese Eigenschaft kann auch dazu benutzt werden, um Substanzen unter Luftabschluss zu erhitzen. Zu diesem Zwecke werden an passenden Stellen des Flammofens Schieber *i*, welche in Fig. 8 punktirt dargestellt sind, angeordnet.

Hat nun das Innere des Ofens die genügende Temperatur erlangt, so werden die Schieber *i* geschlossen und die Substanzen in die Kammer *B* eingebracht. Letztere wirkt dann wie eine Muffel, deren Wärmequelle die Scheidewand *g* ist. In diesem Falle können die Feuergase des Rostes *b* mittels eines Kanales in einen zweiten Flammofen oder in einen Apparat zur Vorwärmung der Verbrennungsluft geleitet werden. Durch die Anordnung der Scheidewand *g* und der Schieber *i* ist man also in den Stand gesetzt, in einem Flammofen beliebiger Construction unter Luftabschluss Erze zu rösten, Eisen oder Stahl zu wärmen und besonders leicht flüchtige Substanzen, wie z. B. Blei, Zinn u. dgl., zu schmelzen.

Ueberhaupt soll der Ofen überall da bei metallurgischen Operationen, welche bedeutende und gleichmäßige Hitze beanspruchen, verwendet werden. Selbstverständlich kann die Scheidewand auch durch ein zusammenhängendes Gewölbe ersetzt werden, welches mit einer mehr oder minder großen Anzahl von Oeffnungen versehen ist.

Eine andere Ofenconstruction desselben Erfinders ist in Fig. 9 dargestellt.

*A* ist der Herd, welcher zur Aufnahme der Erze bestimmt ist und durch Kanal *B* mit der Condensationskammer *C* in Verbindung steht. In diesem Kanale *B* ist ein durch Dampfrohr *a*, welches mit Ventil *b* versehen ist, gespeister Ejector *D* angeordnet, dessen Ausströmungsdüsen *d* nach der Kammer *C* hinführen. *E* ist der Feuerungsraum, von welchem ein Feuerkanal *f*, welcher von dem Herdraume *A* durch eine zweckmäßsig möglichst dünne Wand getrennt ist, nach dem Fuchskanale führt. In Kanal *g* wird durch das von der Feuerung erhitze Mauerwerk Luft auf eine hohe Temperatur gebracht und durch Oeffnungen *h* in den Herdraum *A* geleitet. Der Kanal *g* kann geschlossen und beliebig weit geöffnet werden, um den nach dem Herdraume führenden erhitzten Luftstrom reguliren zu können.

Der Betrieb dieses Ofens, dessen Formen auch Aenderungen erfahren können, ohne an dem Wesen der Erfindung etwas zu ändern, gestaltet sich in folgender Weise.

Sollen z. B. Bleierze verarbeitet werden, so wird der mit Arbeitsöffnungen ausgestattete Herdraum *A* mit den Erzen beschiekt. Die aus dem Feuerraume *E* abziehenden brennenden oder auch schon verbrannten heißen Gase streichen durch Kanal *f* hin, an den Herdraum durch die dünne Scheidewand hindurch Wärme abgebend, während man gleichzeitig durch Kanal *g* und Oeffnungen *h* erhitze Luft in denselben gelangen läßt. So erhalten die Erze behufs Röstung genügende Hitze. Sollen dieselben dagegen nur geschmolzen werden, wenn z. B. die Röstung schon vollzogen ist, so schließt man Kanal *g*; nun fungirt der vorher zum Rösten dienende Herdraum als Schmelzraum. Der aus dem Herdraume abziehende Bleirauch, welcher ein verhältnißmäßsig geringes Volumen besitzt, da er nicht mit den Heizgasen gemengt ist, wird mit Hilfe des mit Dampf gespeisten Ejectors *D* durch Kanal *B* gezogen und in den Condensationsraum *C* getrieben, welcher zweckmäßsig gekühlt werden kann. Indem nun der Bleirauch mit dem Ejectordampfe in einen bedeutend größeren und kühleren Raum gelangt, condensirt sich das Gasgemenge um so leichter und vollständiger, besonders noch, da leicht condensirbarer Wasserdampf zugegen ist und das Gasgemenge nicht die großen Mengen von uncondensirbaren Heizgasen enthält. Aus diesem Grunde ist es nicht nothwendig, dem Kanale *B*, wie bisher üblich, eine bedeutende Länge zu geben. Hierdurch wird das lästige Ansammeln von Bleirauchsubstanzen in dem Kanale vermieden.

Fig. 10 stellt einen von den Engländern *Bott, Hackney und Craven* erfundenen Schmelzschachtofen dar, bei welchem ein abstellbarer Hilfs-ofen *G* zum Vorerhitzen der in dem Schachtofen für den Schmelzprozeß verwendeten Kohlen dient. Der Ofen soll vorzugsweise bei

dem Stahlschmelzen, sodann auch zum Schmelzen von Kupfer, Zinn und anderen Metallen verwendet werden. Der Gang des Schmelzprozesses, z. B. zur Herstellung von Gufsstahl, vollzieht sich in folgender Weise:

Der Ofen *A* (vgl. D. R. P. Nr. 41911 vom 12. Januar 1887) wird bis zu den schlitzenartigen Oeffnungen *E* mit Stücken dichter fester Kohle gefüllt. Gewöhnliches Brennmaterial wird in dem Hilfssofen *G* angezündet und dieser mit der Oeffnung des Hauptofens verbunden. Die Flamme des Hilfssofens schlägt in den Hauptofen und bringt die Kohle in demselben zur Rothglut. Sobald dies geschehen ist, kann der Hilfssofen *G* von dem Hauptofen entfernt werden.

Die Oeffnung wird alsdann durch eine mit feuerfestem Futter ausgestattete Platte verschlossen. Der Luftstrom wird in die Luftkammer *C* geleitet, strömt durch die Oeffnungen *D* und *E* in den Schachtofen und bringt die in demselben befindliche Kohle zu heller Weißglühhitze.

Schmiedeeisen und Stahlbruch allein oder mit einem Zusatze von Roheisen oder Spiegeleisen wird alsdann aufgegeben, was in der bei Cnpolöfen üblichen Weise geschieht, und der Deckel dann geschlossen; unter hohem Drucke wird dann Luft in den Schachtofen eingblasen und die überflüssigen Verbrennungsproducte durch die Oeffnung *P* des Deckels hinausgelassen. Selbst eine Beschickung von Schmiedeeisen für sich allein wird schnell geschmolzen und läuft in leicht flüssigem Zustande durch die Zwischenräume der in Blöcken oder Stücken aufgegebenen Kohle und dann durch den Kanal in den Abstichbehälter *J*, wo die für den Stahl erforderlichen Zusätze nach dem Belieben und Wunsch des Bedienenden gemacht werden, um dem Stahle die erforderliche Zusammensetzung zu geben und alsdann in die Formen auszulassen.

Für die Production im Kleinen kann der Ofen vielleicht gute Dienste leisten. Im Uebrigen bietet derselbe in Anbetracht dessen, daß Hilfsfeuerungen bereits angewendet werden, nicht viel Neues.

*C. Trojan* in Stettin benutzt eine drehbar aufgehängte Beschickungsvorrichtung, um wagerecht liegende Herde, z. B. solche von Kiesröstöfen, derartig zu beschicken, daß das Beschickungsmaterial auf dem Herde von vorn bis hinten gleichmäfsig stark aufgeschüttet liegt.

Das Beschickungsmaterial lagert zweckmäfsig auf der Bühne *A* (Fig. 11), welche auf einem fahrbaren Gestelle ruht, und wird durch das an einem Krahn angebrachte Mafsgefäß *B* in den Trichter *C* geschüttet. Von hier aus gelangt das Material in das Fallrohr *D*, welches durch einen ausbalancirten Gabelhebel *d* gehoben und gesenkt werden kann. Das untere Ende des Fallrohres hat eine derartige Krümmung, daß das in dem Fallrohre herunterfallende Material durch die schnabelförmige Oeffnung hinaus- und in einer der Stellung dieses Rohrtheiles

entsprechenden Curve vorgeschleudert wird. Dieser untere gebogene und in einen Schnabel auslaufende Rohrtheil kann mit Hilfe einer drehbar angeordneten Schubstange  $d_1$  gestellt werden. Die Curve, in welcher das Material aus dem Schnabelende herausfliegt, wird steiler und somit das Material weiter vorgeschleudert, wenn das Schnabelende weiter in die Beschickungsöffnung  $E$  des Röstofens oder Herdes vorgeschoben und so seine Unterfläche eine steilere Richtung hat. Dagegen wird die Curve flacher und somit das Material mehr in der Nähe des Rohres hinfallen, wenn das Schnabelende mehr zurückgezogen ist und dessen Unterfläche eine mehr wagerechte Lage erhält.

Wenn Oefen mit mehreren Reihen Beschickungsöffnungen über einander vorhanden sind, so kann man auch in dem Bühnengestelle für jede Oeffnungsreihe ein besonderes Rohr  $D$  anordnen. Da die ganze Vorrichtung fahrbar ist, kann man mit derselben an der ganzen Ofenreihe entlang fahren und so zu jeder Beschickungsöffnung mit Bequemlichkeit gelangen. Auch dürfte sich die ganze Einrichtung leicht so ausführen lassen, daß das Triebwerk  $a$ , die Windevorrichtung, Hebel  $d$  und Schubstangen  $d_1$  von ein und demselben Standorte aus in Thätigkeit gesetzt werden können. Diese Vorrichtung ist durch das D. R. P. Nr. 45 192 vom 28. April 1888 geschützt. Der Patentanspruch lautet:

„Eine Vorrichtung zur gleichmäßigen Beschickung von Röstöfen, Herden, Retorten u. dgl. mit Erzen oder anderem Materiale, gekennzeichnet durch drehbar in Hebeln aufgehängte Fallrohre für das Beschickungsmaterial, welche Rohre in ihrem unteren Ende Schnabelform besitzen und derart gekrümmt sind, daß das herunterfallende Material je nach der Einstellung dieses unteren Rohrtheiles in einer entsprechenden Curve und Entfernung vorgeschleudert wird.“

*Charles Beaurain Vautherin* in Villereversure (Frankreich) stellt Schmelztiegel her, welche aus einer Mischung von 75 Proc. Asbest und 25 Proc. feuerfestem plastischen Thone bestehen (D. R. P. Nr. 45 278 vom 4. April 1888).

Diese Tiegel sollen nach Angabe des Erfinders jeder calorischen Gewalt widerstehen, auch soll das Schmelzen der Metalle in diesen Tiegeln weit schneller erfolgen als in irgend bisher verwendeten. — Asbest wurde bisher schon bei der Herstellung von künstlichen Steinen verwendet.

*Ludwig Eisenhuth* in Freihung (Oberpfalz, Bayern) hat eine Vorrichtung zum Ablagern des Flugstaubes in den Rauchkanälen und Kammern von Hüttenwerken vorgeschlagen. Diese in Fig. 12 und 13 dargestellte Einrichtung ist durch das D. R. P. Nr. 44 925 vom 8. Februar 1888 geschützt. Der Patentanspruch lautet: „Im Inneren der Rauchkanäle oder Rauchkammern von Hüttenwerken in senkrechter oder nahezu senkrechter Stellung angebrachte cylindrische oder prismatische Hohlkörper aus Metallblech oder anderem Materiale, welche durch ihre

Außenfläche die Fortbewegung der Flugstaubtheilchen brechen, in Folge ihres Hohlraumes andere Theilchen gegen den äußeren Strom abschließen und durch beide Wirkungen ein Niedersinken des Flugstaubes herbeiführen.“

Die Hohlkörper *a* sind im gegenwärtigen Falle von cylindrischer Gestalt (Fig. 12) nach Art der Ofenrohre. Die dem Strome zugekehrten seitlichen Oeffnungen sind mit *b* bezeichnet. Die Entfernung der Körper *a* von einander in der Richtung *A-B* ist eine völlig gleichmäßige und so zu wählen, daß der zwischen ihnen im Ganzen verbleibende freie Raum den Querschnitt der die Gase schließlichs abführenden Esse noch wesentlich übertrifft.

Die Anordnung der Körper *a* auf dem Querschnitte *C-D* ist so zu treffen, daß, wenn jede Entfernung zwischen den Mittelpunkten zweier zunächst liegenden Körper *a* des Schnittes *A-B* als Basis eines gleichseitigen Dreieckes betrachtet wird, dann die Mittelpunkte der Körper *a* des Schnittes *C-D* allemal in den Spitzen dieser bezüglichen gleichseitigen Dreiecke liegen. Das nämliche Verhältniß waltet ob zwischen den Körpern *a* der Schnitte *E-F* und *C-D*, wiederum zwischen denjenigen der Schnitte *G-H* und *E-F* und so fort, so daß die Lagen des ersten, dritten, fünften u. s. w. Schnittes unter einander absolut gleich sind.

Das System der Hohlkörper soll sich über die ganze Länge der Kanäle bezieh. der Kammern erstrecken.

Die getroffene Anordnung hat zur nothwendigen Folge, daß der durch die Zwischenräume der Reihe *A-B* hindurchgehende Strom des Flugstaubes gerade auf die Hohlkörper der zweiten Reihe stößt und, um weiter zu gelangen, eine seitwärts gewundene Richtung nehmen muß, in der folgenden Reihe eine gleiche Ablenkung erfährt und so fort. Bei dem sehr oft wiederholten Aufstossen in senkrechter oder nahezu senkrechter Richtung auf die Außenfläche der Hohlkörper wird die Fortbewegung der Staubtheilchen gebrochen, so daß dieselben Neigung zum Niederfallen erlangen und endlich in der That auch niederfallen werden. Der hinter jedem Hohlkörper vorhandene todt Winkel *c* begünstigt das Niederfallen des Flugstaubes in hohem Grade. In Folge des höheren Temperaturgrades der Hüttengase hält sich der Strom vorzugsweise in den oberen Regionen der Kanäle und Kammern, während näher am Boden gar keine oder doch nur eine höchst unmerkliche Strömung stattfindet, so daß die einmal auf den Boden gelangten Flugstaubtheilchen nicht wieder erfaßt und weitergeführt werden.

Während in dieser Weise die Außenflächen einen großen Theil des Flugstaubes niederschlagen, geht im Inneren der Hohlkörper eine nicht minder wichtige Wirksamkeit vor. Dem Gesetze der Diffusion der Gase folgend, werden die Hüttengase die Hohlräume der Körper *a* sehr bald füllen und den mit ihnen ziehenden Flugstaub hineinragen. Einmal dorthin gelangt, sind diese Flugstaubtheilchen der aufsen vor-

gehenden Strömung gänzlich entzogen und müssen, wenn auch sehr langsam, so doch sicher niederfallen; daß dieselben bei so vollständiger Abgeschlossenheit gegen außen fortwährend auf ein und der nämlichen Höhenlage verharren sollten, ist undenkbar. Vielmehr vollzieht sich nach unten eine sehr langsame, aber stetige Entleerung des Hohlraumes an Flugstaubtheilchen, neue treten oben in das Innere herein, und der Prozess erleidet keinerlei Unterbrechung.

Die auf der Bleihütte zu Ems getroffenen Einrichtungen zur Gewinnung des Flugstaubes zeigen äußerlich sehr viele Aehnlichkeit mit der vorgeschriebenen. Doch dürften daselbst keine Hohlkörper angewendet werden, so daß die physikalische Wirkung der von *Eisenhuth* vorgeschlagenen Einrichtungen immerhin noch anders ausfallen dürfte als bei dem von *Freudenberg* in Ems angewendeten Systeme.

*W. Koort.*

## Atkinson, Ravenshaw und Mori's elektrische Steinbohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

In der Steinbohrmaschine, welche in Fig. 1 in der Seitenansicht und in Fig. 2 von vorn gesehen dargestellt ist, haben *L. B. Atkinson* und *H. W. Ravenshaw* in Halifax und *F. Mori* in Leeds (Englisches Patent Nr. 14090 vom 18. Oktober 1887) eine Anordnung gewählt, welche gestattet, daß der Bohrer und sein Elektromotor in jede Lage gebracht und gehoben oder gesenkt werden können, ohne daß die Drehung dadurch beeinflusst wird. Auf der Grundplatte *C* sind die Ständer *A* und *B* befestigt, das Ganze aber läuft auf 4 Rädern über 2 Schienen. Die Elektromagnete *D* sind auf der Achse *Z* befestigt, welche in den röhrenförmigen Lagern *D*<sub>2</sub> ruht. Der Anker *D*<sub>1</sub> liegt zwischen den Schenkeln *F* der Magnete *D* und treibt den Bohrer *Y*. Ein Schneckenradbogen *G* ist unbeweglich an der Achse *Z* befestigt und dreht sich mit ihr und den Elektromagneten. Die Schnecken *J* und *K* werden von den Kegelrädern *M*, *M*<sub>1</sub> und *M*<sub>2</sub> mittels der Kurbel *L* in Umdrehung versetzt. Die Bögen *H* sind mit Furchen *I* im Umfange versehen, welche die Klemmen *I*<sub>1</sub> aufnehmen. Mittels des Handrades *L* können die Bögen *H* und *G* nebst dem Bohrer *Y* aus ihrer in Fig. 1 gezeichneten höchsten Stellung in ihre durch die punktirte Linie *E* markirte tiefste Lage herabbewegt werden; in jeder gewünschten Lage kann der Bohrer und die Bögen mittels der Schrauben *I*<sub>1</sub> in den Furchen *I* festgeklemmt werden. Außerdem ist eine Vorrichtung zum Nachschieben des Bohrers vorhanden. Auf der Bohrerwelle ist ein Rad angebracht, das mit einem zweiten auf einer ein Excenter oder eine Kurbel mit verstellbarem Schlitz tragenden Welle im Eingriffe steht. Dieser hin und her gehende Arm setzt entweder ein Sperrrad mit Sperr-



kegel in Thätigkeit, oder einen geräuschlosen Reibungs-Sperrkegel, welcher mittels einer Kurbel das Ganze bewegt. Wenn die Maschine bei verschiedener Arbeit stets bis zur Grenze ihrer Leistung arbeiten soll, so wird der Sperrkegel oder die geräuschlose Nachschiebung unter die Einwirkung eines Elektromagnetes gestellt, der den Strom je nach der Beschaffenheit der Arbeit regulirt.


## T. H. Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln während des Vor- und Rücklaufes.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 12.

Um den Rücklauf des Hobelmaschinentisches zum Schnitte mitzubeutzen, also den Leergang desselben zur Arbeit zu verwenden und dadurch die Leistung der Hobelmaschine, wenn nicht zu verdoppeln, so doch wenigstens beträchtlich zu steigern, sind wiederholt Versuche mit verschiedenem Erfolge gemacht worden (vgl. *Whitworth* und *J. H. Wicksteed*, 1887 264,\* 108).

Neuerdings ist beim Baue der Forth-Brücke (vgl. 1888 270 \* 201) eine Hobelmaschine mit zwei gegensätzlich und nahe an einander gestellten Balkenständern und Werkzeugsupporten in Thätigkeit, welche als eine neue Anwendung eines seit 15 Jahren von *Sondermann und Stier* in Chemnitz ausgeführten Hobelwerkes angesehen werden kann.

Wenn auch durch gleichzeitige Bearbeitung zweier gleichartigen Werkstücke die Leistung der Hobelmaschine erhöht wird, so kann doch wegen den in der Maschine auftretenden Spannungszuständen nur immer gleichartige Arbeit verrichtet werden. Es kann daher bei einer breiten Hobelfläche nicht gleichzeitig vorgehobelt und geschlichtet werden, wobei der zweite stillstehende Stahlhalter Verwendung finden könnte. Es ist



daher von nicht geringem Vortheile, wenn der Vorlauf des Tisches zum Schroppen, der Rücklauf desselben aber zum Schlichten verwendet wird.

Durch die im *Engineer*, 1888 Bd. 65 \* S. 389, veröffentlichte Stahlhaltervorrichtung von *T. H. Martin* in Swansea, Süd-Wales, England, wird dies in der Weise angestrebt, dafs durch eine Schräglage des doppelschneidigen Stahles (Fig. 6 *a*, *b* oder *c*) in der Bewegungsebene während des Vorganges des Hobeltisches die Schneide 1, im Rücklaufe die Schneide 2 in Eingriff mit dem Werkstücke tritt. Diese Schräglage des Schneidstahles wird durch die in den Fig. 3, 4 und 5 Taf. 12 dargestellten Einrichtungen herbeigeführt, welche im Wesentlichen aus einer stellbaren Hebelverbindung bestehen, an welcher das schwingende Stichelgehäuse angelenkt ist.

Zwei am seitlichen Tischrande <sup>1</sup>, der Hubgröfse entsprechend eingestellte Anschlagklötzchen *J* bringen den am Seitengestelle um einen festen Zapfen drehbar angeordneten Hebel *H* an jedem Hubende des Tisches zur Ausschwingung. Mit diesem ist der durch eine Tasche *K* der Welle *G* geschobene Stangenhebel *F* verbunden. Mittels einer eigenthümlichen Stabverbindung *P*, *L*, *R*, *O* und *M* wird das Stichelgehäuse *A* mit dem Schneidstahle *C* von der schwingenden Keilnuthwelle *G* in die vorgeschriebene Schräglage eingestellt.

Weil aber der Querbalken der Hobelmaschine Höhen-, der Supportschlitten *Z* Seitenverstellung, das Lyrastück *T* Schräglage, das Supporttheil *A*<sub>1</sub> Verschiebung und sein Vordertheil *D* Schrägeinstellung erhält, so darf die ebenbezeichnete Stab- und Hebelverbindung diese Bewegungen der Supporttheile in keiner Weise behindern.

Aus diesem Grunde endigt die am Querbalkenrücken gelagerte Welle *G* in der Tasche *K*, durch welche sich der Stabhebel *F* schiebt, während der Hebel *F*<sub>1</sub> vermöge zweier am Schlitten *Z* angeschraubter Grifflager auf der Keilnuthwelle *G* mitgenommen wird. Das Lyrastück *T* trägt einen Rahmen, welcher aus zwei Schlitzbögen *Q* und *O* und zwei Verbindungsstäbchen *R* besteht, die sich in den Führungsaugen verschieben. Im hintenliegenden Schlitzbogen wird zwischen Gummipuffern das Hebelauge *L* eingespannt, welches mittels *P* die Verbindung des Rahmens mit dem Hebel *F*<sub>1</sub> herstellt. Am vorliegenden Schlitzbogen wird das Gabelstück *M* angeschraubt, in welchem hebelartig das Stichelgehäuse *NA* angebolzt ist.

Hieraus ist ersichtlich, dafs bei einer Schrägstellung des Lyrastückes der Rahmen schräg liegen, dafs aber bei einer gegensätzlichen Verdrehung des Supportvordertheiles gegen das Lyrastück dennoch diese Verbindung leicht möglich wird.

Die in Fig. 6 dargestellten Hobelstähle werden mittels Bügel *S* an

<sup>1</sup> Im Bilde sind diese Knaggen an einer Schiene *E* angebracht, welche am Tische angeschraubt ist.

das Stichelgehäuse befestigt. Der Schneidstahl *a*, sowie der aus zwei einfachen Stählen bestehende Doppelstahl *b* dienen nur zum Schroppen oder Schlichten, während die Stahlverbindung *c* mit nebenliegenden einfachen Stählen die Bestimmung hat, im Vorlaufe des Werkstückes zu schroppen, im Rücklaufe aber mit dem etwas tiefer eingestellten Stahle die eben bearbeitete Fläche zu schlichten. Die Schaltung oder Steuerung des Supportes erfolgt mit den bekannten Mitteln. *Pr.*

## W. Pittner's Maschine zum Schliesen oder Einwalzen von Röhrenden.

Mit Abbildung auf Tafel 12.

Diese in der Hauptanordnung einer freistehenden Bohrmaschine ähnliche Maschine besteht nach dem Englischen Patente Nr. 14944 vom 2. November 1887 aus einer fest gelagerten Spindel *F* (Fig. 7), in deren erweiterten Kopf *C* gegensätzlich zwei radial liegende Kolben geführt sind, von denen jeder eine Börtelrolle *M* lagert.

An diese, durch die Spiralfedern *R* nach auswärts gedrückten Kolben *P* sind die Winkelhebel *O*, *N* angelenkt, die vermöge des an der Spindel *P* verschiebbaren Druckkegels *G* beim Herabdrehen des Griffhebels *E* schwingen und die Börtelrollen *M* einander näher bringen.

Beim Hochdrehen des Handhebels *D* wird mittels des Zahnstangengetriebes *B*, *S* der an der Gestellführung *A* gleitende Tisch gehoben. In diesen ist in einem zweigetheilten Rohrhalter *I*, *J* das zu schliesende kupferne Rohrstück *H* eingelegt und durch die drehbare Griffschiene *K*, *L* gehalten.

In der Hochstellung des Tisches tritt das Rohr durch die Oeffnung der Schlußplatte *P* in die Ebene der Börtelrollen, welche beim Niederführen des Griffhebels *E* das Röhrende fassen und im Niedergange den stöpselartigen Verschluss bilden, welcher so vollkommen erfolgt, daß die Rohre eine Innenpressung von 6<sup>at</sup> aushalten können.

## Docwra's Fangschlofs zum Ausheben abgebrochener Erdbohrgeräte.

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Zum Aufholen abgebrochener Bohrgestänge dient das Fangschlofs von *J. W. und C. Docwra* in London, welches nach dem Englischen Patente Nr. 8225 vom 19. Oktober 1888 in zwei Abarten, mit Excenter- und Keilklemmung, ausgeführt wird.

Im Rohrschuhe *1* (Fig. 8 und 10) ist eine Riffelplatte *5* einge-

schraubt und drei abgeschrägte Führungsplatten 2 eingenietet, um das Einfinden des Bruchstückes 6 zu erleichtern, welches zwischen das Excenter 5 und die Riffelplatte 5 sich einschleibt. Das sonst durch eine Feder 7, 8 nach links gedrückte Excenter preßt das Bruchstück 6 an die Riffelplatte und wird beim Aufholen mittels ihres gezahnten Umfanges die Bruchstange klemmen. Die Lösung wird durch Rechtsdrehung des Excenters mittels der Zugleine 9 durch Hand erreicht.

Die zweite Vorrichtung (Fig. 9 und 11) besitzt einen in Schwalbenschwanzführung 11, 12 geführten Keil 5, der durch den Querstift 10 gegen das Herausschlagen gesichert wird. Beim Aufziehen des Bruchstückes 6 klemmt der Keil 5 dasselbe an die geriffelte Platte 5 und bedingt dadurch den Schlufs. Selbstverständlich sind die Feilhiebe oder Riffelzähne nach oben gerichtet.

*Pr.*

## A. Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk).

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Die Körnergrübchen an Werkstücken, Wellen, Spindeln u. dgl., die zum Abdrehen bestimmt sind, bequem anzubohren, dient die Maschine von A. Whitney in Hartford, Connecticut, Amerika. Die Eigenthümlichkeit dieser kleinen Bohrbank besteht nach dem Englischen Patente Nr. 1147 vom 25. Januar 1888 in dem um einen Bolzen *K* (Fig. 12) schwingenden Spindelstocke *H*, in welchem zwei parallele Spindeln lagern, von denen die eine *C* (Fig. 13) zum Bohren des Körnerloches, die andere *D* zum Versenken oder Ausfräsen des Kegeloches zum Einsetze für die Drehbankspitzen bestimmt ist. Der Antrieb derselben erfolgt mittels zwei entsprechend versetzter Riemenrollen, die von einer um den festen Zapfen *Z* umlaufenden Stufenscheibe *A* bethätigt werden, deren Durchmesser so bemessen sind, daß die Fräterspindel zum Versenken langsamer kreist als die Bohrspindel. Ein Schiebestift *N* im Spindelstocke legt sich in die Bohrung einer festen Winkelplatte *L*, wodurch jedesmal eine der beiden Spindeln genau in die Achse des Werkstückes gebracht und in dieser Lage sichergestellt wird. Der Vorschub der Spindeln in der Achsrichtung erfolgt durch eine Handkurbel *B* mittels eines Zahnstangengetriebes *G*, das gleichzeitig in beide Spindelgehäusen *E* und *F* eingreift und bei dessen Drehung eine gegensätzliche Verschiebung der Bohrwerkzeuge bedingt, so daß der eine Bohrer zurückgeht, wenn der andere vorrückt.

Das Werkstück wird durch eine selbstcentrirende Spannvorrichtung *M* genau in die Bohrerachse eingestellt und vermöge eines Böckchens *R* genügend unterstützt. Das Kühlwasser läuft durch das Rohr *P* aus dem trogförmigen Wangenboden *O* in ein untergestelltes Gefäß.

Mit dieser Maschine wird das Ankörnen vieler gleichartigen, kürzeren

Drehstücke entschieden beschleunigt. (Ueber Maschinen zum Ankörnen und Richten vgl. *Ferris* 1877 235 \* 543, *Richards* 1886 262 \* 112, *Kendall und Gent* 1887 266 \* 362.)

## Shoemaker's Drehbankspitzen-Schleifvorrichtung.

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Nach *American Machinist*, 1888 Bd. 11 \* Nr. 6, besteht diese unmittelbar von der großen Scheibe der Drehbankspindel betriebene Schleifvorrichtung aus einem leichtgebauten Lagerbügel *A* (Fig. 14), welcher an den Stahlhalter des Supportes in irgend einer Weise angesteckt wird, aus einem drehbaren Lagerarme *B*, in welchem eine schwache Antriebswelle *C* mit Keilnuth läuft. Im Gelenke *D* ist die Zwischenwelle und an einem unteren Ansatz ein drehbarer Lagerbügel *E* für die Schleifscheibenspindel angeordnet. Hierdurch wird nicht nur das Anschleifen eines beliebigen Spitzenwinkels ermöglicht, sondern auch die Spannung der Treibsnur durch Verdrehung des oberen Lagerarmes *B* bequem bewerkstelligt.

Zum Schleifen beliebig geformter, zwischen den Drehbankspitzen eingespannter Werkstücke wird die Zwischenwelle *D* soweit verlängert, daß die in einem Gelenklager *F* gehaltene Antriebsrolle über die Riemenstufenscheibe zu stehen kommt.

Ein an die Wange angeschraubter Bügel trägt das Gelenklager.

## J. Barrow's Cylinderausbohrmaschine.

Mit Abbildung auf Tafel 12.

Die großen Cylinderbohrmaschinen stehender Anordnung erschweren in Folge der unvermeidlichen oberen Quergerüste der Maschine das Unterbringen schwerer Dampfzylinder mittels des Krahnens. Die Werkstücke müssen gewissermaßen in die Maschine eingeschoben werden, worauf die hochgezogene Bohrwelle in den aufgestellten Cylinder eingelassen wird (vgl. *Schischkar* und *Harrison* 1887 265 \* 316). Sie gewähren aber durch die feste Anordnung der Bohrwellenlager einen ruhigen Gang und sichern, sofern die Maschine unabhängig von Gebäudetheilen ist, auch eine unveränderliche lothrechte Lage der Bohrwelle.

Um diese beregten Nachtheile der Aufstellung zu umgehen, baut *J. Barrow* in Johnstone nach dem Englischen Patente Nr. 11179 vom 19. Oktober 1888 Cylinderbohrmaschinen in der in Fig. 15 dargestellten Anordnung. Auf der Bettplatte *A* ist die cylindrische Standsäule *B* seitlich aufgeschraubt, an welcher der Lagerarm *C* sowohl drehbar als

auch in der Höhenrichtung mittels Zahnstangentriebwerkes stellbar angeordnet ist.

Das von einer kleinen Kraftmaschine *L* mittels Riemenstufenscheiben betriebene große Schneckenrad *D* lagert zwischen Bundcn im Lagerkopfe *C* und nimmt vermöge eines Nabenkeiles die durch dessen Bohrung sich schiebende Bohrwellc *E* mit.

Diese stützt sich auf ein Spurlager *G*, dessen in wagerechter Führung laufendes Gehäuse mittels einer Schraubenspinde! seitlich unter der Bohrwellc weggeschoben werden kann. Dadurch wird die Mittelöffnung in der Bettplatte *A* und ein Schacht frei, in welchem die Bohrwellc *E* herabgelassen werden kann. Sobald dieselbe aus dem Lagerkopfe *C* tritt, kann der Lagerarm wagerecht verdreht werden, sofern der Führungskeil *Q* aus der Nuth *P* gezogen wird, durch welchen die richtige Lage des Bohrwellenlagers zum Mittel des Fußlagers gesichert ist. Dadurch wird das Werkstück, d. i. der ausgebohrte Dampfcylinder, freigelegt und dem Krahnhaken zugänglich gemacht.

Der auf der Bohrwellc *E* befindliche Bohrkopf *N* wird durch die Schaltvorrichtung *O* gesteuert, deren Bewegung aber von der Schneckenwelle abgeleitet. Die Höhenverstellung des Lagerarmes *C* wird durch ein am Säulenfusse angeordnetes Kurbeltriebwerk erleichtert, durch welches eine stehende Seitenwelle bethätigt wird, die durch Vermittelung eines Schneckenradtriebwerkes das Zahnstangengetriebe treibt. Diese Einstellung des Lagerarmes *C* wird der Werkstückshöhe angepaßt und mittels des bremsenden Führungskeiles *Q* standfest gemacht.

*Pr.*

---

## Luftcompressions-Dampfpumpe; von Ingenieur Schöpfenleuthner.

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Aus der Zeichnung dieser Maschine, Modell 1887, ist zu entnehmen, daß die dreimal gekröpfte Kurbelwelle nur mit den beiden für den Pumpcylinder bestimmten Kröpfen in einer Ebene liegt, während der Dampfkurbelkropf um den Winkel von  $98^{\circ}$  voreilt; hieraus entsteht nun die in dem eingezeichneten Diagramme angegebene Wirkung: Es steht der Admissionsperiode des Dampfkolbens die Compressionsperiode des Pumpkolbens gegenüber, so daß eine Expansionsmaschine mit entsprechender Gliederung zulässig ist. Die Nutzleistung des Pumpkolbens wird *dadurch* auf das mögliche Maximum gebracht, daß die zu beiden Seiten vor dem Kolben aus constructiven Rücksichten bestehenden schädlichen Räume durch zwei kleine Hilfswasserpumpen evacuirt werden.

Die im Schnitte (Fig. 4) dargestellte Hilfspumpe *Z* hat an einer Stange zwei Kolben, deren jener mit *a* bezeichnete Ventilkolben (mit Manchette) ist und nur als Saugkolben wirkt, während der zweite *b* voll

blieb und als Vacuum- und Druckkolben thätig ist. Das Saugventil  $a_1$  läßt nun beim Vorwärtsgange beider Kolben Wasser in den Cylinder  $Z$  treten und hält dasselbe beim Rückgange beider Kolben, zwischen denen je ein constantes Volumen liegt, dort zurück. Beim nächsten Hube oder Ansaugen ist sowohl jenes als auch dieses Wasservolumen im Cylinder, also zwischen  $a$  und  $b$  und hinter dem Kolben  $a$ , so daß jetzt beim Rückgange beider Kolben das der Hublänge entsprechende Wasserquantum entweichen muß, was ja durch das Rohr  $i$  ohne Weiteres geschieht. Vor dem Kolben  $b$  liegt auch noch ein Druckventil  $b_1$ , demnach muß beim Rückgange der Kolben an dieser Stelle ein Vacuum entstehen; dieses hat aber zur Folge, daß das vorhin angesaugte Wasser, welches sich nun im Rohre  $i$  befindet, im selben Momente in dieses Vacuum schlägt, als der Kolben  $b$  über den Anschluß dieses Rohres  $i$  an dem Cylinder  $Z$  hinweggegangen ist (Fig. 4). Kehren nun die Kolben um und gehen sie nach vorne (rechts in der Skizze), so saugt  $a$  natürlich durch Ventil  $a_1$  wieder an, jedoch  $b$  muß jetzt das vor ihm liegende Wasservolumen zusammen-, bezieh. durch Ventil  $b_1$  hinauschieben.

Nun hängen diese beiden Kolben an einem mit dem Kreuzkopfe des Luftcompressors verbundenen Gestänge zusammen, machen also die Bewegung der Maschine, auf die Hälfte in linearer Richtung reducirt, mit (Fig. 1). Kommt nun der Compressionskolben gegen sein linksseitiges Cylinderende, so trifft im Momente der Umkehr desselben das Ueberschreiten des Rohres  $i$  durch Kolben  $b$  zusammen, und weil Rohr  $i$  beide Cylinder verbindet, geht vorhin bezeichnetes Wasservolumen durch  $i$  in den Compressor vor dem herangehenden Kolben, verdrängt also alle im schädlichen Raume befindliche Luft und schlägt plötzlich aus dem Cylinder nach dem Vacuum in  $Z$ , saugt also durch die Saugklappe des Compressors auf diese Weise schon bei Umkehr des Kolbens den schädlichen Raum voll, hebt somit diese Klappe oder ein Ventil gewaltsam. Weil nun diese letzteren am Kolben liegen, werden sie auch selbstthätig, so lange der Kolben in Bewegung bleibt, offen gehalten, also dem freien Zutritte der Luft von außen nicht hinderlich sein.

Dieses Einspritzwasser kühlt im Momente der höchsten Compression die angesaugte Luft, sowie Kolben und Cylinderdeckel, während beim Abgange dasselbe noch den Cylindermantel umspült.

Für die Gegenseite des Compressors ist dieselbe Pumpe  $Z$  auf der gegenüber liegenden Seite in entgegengesetzter Richtung thätig und hat für das rechtsseitige Cylinderende des Compressors genau dieselbe Bedeutung wie jene für das linksseitige.

Soll jedoch ohne Einspritzwasser gearbeitet werden, so ist die Wirkung fast dieselbe, da das Vacuum in  $Z$  dem schädlichen Raume entspricht, und kann dies bei niedrigem Drucke von Vortheil sein.

Wie man sieht, arbeitet dieser Compressor nicht nur mit vollem Hubvolumen, sondern mit vollem Cylindervolumen, weniger dem Kolben-

volumen, und gestattet die höchsten Spannungen, welchen der mechanische Zusammenhang noch ohne Störung das Gleichgewicht zu halten vermag.

Die hinter der Maschine liegende Waschkammer (Fig. 3) hat die im Querschnitte gegebene Einrichtung, und zwar strömt die Luft von oben ein, durchdringt den durch die beiden Brauserohre *B* erzeugten Staubregen und gelangt durch das bis hierher verlängerte Kolbenrohr in den Cylinder (Fig. 2).

Das Staubregenwasser ist jenes, welches die beiden Einspritzpumpen *Z* fördern und vorhin kühlend um den Compressionscylinder getrieben haben; ein einfaches Ueberfallrohr leitet endlich das Staubregenwasser aus der Waschkammer nach dem Condensator.

## Riemen und Riemenschlösser.

(Schluß des Berichtes S. 209 d. Bd.)

Mit Abbildungen.

### B) Riemenschlösser für runde (seilartige) Riemen.

Von den wichtigeren für Seile bestimmten Schlössern erwähnen wir das von *D. Müller* und *E. F. Kamin* (D. R. P. Nr. 36 198 vom 18. December 1885) (Fig. 20).

Das flach gedrückte Seilende wird zwischen die durch zwei Niete *d* drehbar verbundenen Theile *cc*<sub>1</sub> der Hülse *a* gebracht, durch Zusammendrücken dieser Theile wieder rund geprefst und durch Zähne *e* und eine Schraube *f* festgehalten. Der Bügel *b* ist mit *c*<sub>1</sub> oder *c* fest verbunden.




Fig. 20.

*H. Schreiber* in Ludwigsburg (D. R. P. Nr. 37 657 vom 6. December 1885) verwendet zur Befestigung des Seiles in den Hülse Stifte, welche durch die Löcher *d* eingesteckt werden und das Seil in die Hohlkehlen *c* drücken und es dadurch fest halten (Fig. 21).

Der halbkugelige Kopf *h* der einen Hülse wird in eine runde Seitenöffnung der anderen eingeführt und mit dem Halse *g* in einen Seitenschlitz gedreht, dafs er gegen den Ansatz *i* trifft. Dann wird ein Ein-




Fig. 21.



satz  $k$  eingeführt und festgeschraubt, dessen Nuthe  $n$  einen Vorsprung  $m$  an  $h$  umfaßt und so gleichzeitig das Herausfallen und die Verdrehung um die Längsachse hindert.

### C) Kettenriemen.

Ueber lederne *Kettenriemen* hielt *C. A. Schieren* in Brooklyn im *Technischen Vereine von New York* nach *Scientific American Supplement* vom 9. Juli 1887 (*Techniker* S. 118) einen Vortrag, nach welchem die Erfindung dieser Riemen von *C. M. Roullier* in Paris herrührt und von *Oldfield* in Glasgow vervollkommenet wurde. Nachdem jedoch die Erfindung lange brach gelegen, sei sie im J. 1882 von *Hall* in Newark, N.-J., wieder aufgenommen, welcher sich einen Riemen patentiren liefs, bei dem auf je 3 oder 4 Lederglieder ein Stahlglied kommt, um dem Riemen eine gröfsere Festigkeit zu geben. Jedoch erwiesen sich die Riemen als unpraktisch, da nach kurzer Zeit die ganze Last von den Stahlgliedern aufgenommen wurde, was ein Zerschneiden der Bolzen zur Folge hatte. Der Vortragende verwendet für seine Kettenriemen, die in Nachstehendem näher beschrieben werden sollen, kein Abfallleder, sondern nur bestes Material, auch tränkt er dieselben, um sie geschmeidig zu machen, mit Talg, Klauenfett u. dgl.

Durch D. R. P. Nr. 43382 vom 21. September 1887 hat sich *Schieren* einen nach der Breitenrichtung durch Zwischenketten verbundenen Gelenktreibriemen patentiren lassen. Der Treibriemen ist aus einzelnen Gliedern  $a$  gebildet, welche reihenweise neben einander liegen, wobei die einzelnen Glieder einer Reihe aber so zu den einzelnen Gliedern der Nebenreihe angeordnet sind, dafs dieselben mit einander einen Verband bilden. Auf der Mitte der Riemenbreite ist nun eine Gliederreihe  $C$  angeordnet, deren einzelne Glieder einander überlappen (Fig. 22) oder auf einander folgen (Fig. 23). Auch hier ist der Verband dieser Glieder mit den übrigen Gliedern des Riemens aufrecht erhalten. Durch die Gliederreihe  $c$  bezieh.  $d$  wird der Riemen in zwei Theile  $AA_1$  getheilt und in jedem dieser Theile sind die einzelnen neben einander liegenden Glieder  $a$  durch Bolzen  $b$  verbunden. Diese Bolzen durchdringen jedes Glied zweimal und liegen in den beiden durch Einschaltung der Mittelreihe  $C$  entstandenen Riementheilen  $AA_1$  in ihrer gegenseitigen Verlängerung. In der Mittelreihe  $C$  werden beide Riementheile durch die Bolzen  $b$  in der Art verbunden, dafs bei überlappten Mittelgliedern  $c$  die Bolzen des Riementheiles  $A_1$  die nach  $A_1$  hinliegenden Lappen der Mittelglieder durchdringen und hier mit Nietköpfen versehen sind, während die gegenüber liegenden Bolzen des anderen Riementheiles  $A$  die nach  $A$  hin liegenden Lappen der Mittelglieder durchdringen und ebenfalls mit einem Kopfe versehen sind. Jedes Mittelglied ist also von zwei Bolzen durchdrungen, von denen der eine dem einen Riementheile  $A_1$  und der andere gegen den ersteren versetzt liegende Bolzen dem anderen Riementheile  $A$  angehört. Die Verbindungsbolzen treffen also in den Mittel-

gliedern mit ihren Köpfen zusammen, und während sie dem Riemen in Folge ihrer Verbindung mit den einzelnen Gliedern *a* und *c* eine leichte Biegung in der Längenrichtung gestatten, ermöglichen die Mittelglieder eine Biegung des Riemens in der Breite.

Die Mittelglieder können auch, wie schon angedeutet, einfach wie die übrigen Glieder *a* des Riemens hinter einander angeordnet




Fig. 22.





Fig. 23.



Fig. 24.

sein (Fig. 23). Die Bolzen des Riementheiles *A* gehen dann ebenfalls durch die Mittelglieder *d* hindurch und liegen mit ihren Köpfen gegen die Köpfe der in ihrer Verlängerung angeordneten Bolzen des zweiten Riementheiles *A*<sub>1</sub>. Der dann folgende Bolzen des Riemens *A*<sub>1</sub> dringt in umgekehrter Richtung durch das Mittelglied und lehnt sich gegen den Kopf des seine Verlängerung bildenden Bolzens des Riementheiles *A*. Auch hier werden die Mittelglieder *d* stets von zwei Bolzen *b* in zu einander umgekehrter Richtung durchdrungen, so daß beide Riementheile *AA*<sub>1</sub> wieder mit einander vereint sind. Die Bolzen beider Riementheile berühren sich aber nur an den Mittelgliedern mit den Köpfen. In Fig. 24 ist eine weitere Abänderung des Mittelgliedes dargestellt. Dieses Glied *e* ist hier so lang gemacht, daß es über drei Bolzen *b* hinwegreicht. Dem zufolge durchdringen dann immer zwei

Bolzen des einen Riementheiles dieses Glied, während in umgekehrter Richtung nur ein Bolzen *b* des gegenüber liegenden Riementheiles dasselbe Glied durchdringt. An Stelle der einen Mittelreihe *c* bezieh. *d* können auch mehrere solcher Reihen den Riemen durchziehen, wodurch die Beweglichkeit vergrößert wird.

Von dem Vortragenden wurden auch die nach seinem Systeme construirten runden Riemen erwähnt und beschrieben. Wir halten dieselben für verfehlt, da die wesentliche Bedingung — parallele Lage der Riemenbolzen zur Wellenrichtung der zugehörigen Scheibe — keineswegs gesichert ist.

Als besonderer Vortheil wird den Kettenriemen nachgerühmt, daß sie sich bei gekreuzten Riemen genau anlegen. Dagegen sollen sie

für große Geschwindigkeit weniger geeignet sein. Das Gewicht für den Quadratfuß Riemen wird angegeben zu

5 Pfund bei 1 Zoll Dicke			
4 1/2 " " "	7/8 " "		
4 " " "	3/4 " "		
3 1/2 " " "	5/8 " "		




Eine Abänderung der vorstehenden Construction ist nach dem *Textile Manufacturer* vom 15. December 1888 S. 589 durch *Fenton Bros. Ashley Lane* in Manchester eingeführt. Dieselben säumen die Ränder des Kettenriemens, wie Fig. 25 zeigt, durch einen U-förmig umgebogenen, mit Ledereinlagen versehenen Rand, dessen Lagen mit Hanf oder Draht vernäht oder auch verkittet sind. Diese Riemen werden besonders empfohlen für diejenigen Fälle, wo ein öfteres Verschieben zwischen festen und losen Riemenscheiben erforderlich ist. Ihre längere Haltbarkeit in diesem Falle ist erklärlich, da die Köpfe der Bolzen bedeckt sind, dieselben also mit der Gabel nicht in Berührung kommen können. Die Reibung der Köpfe ist aber bei der ursprünglichen Construction sehr beträchtlich und es tritt eine baldige Zerstörung der Köpfe oder der Schrauben ein.

Ein Kettenriemen aus Gliedern von Eisen mit Eichenholzfutter ist Gegenstand eines österreichischen Patentes vom 12. März 1888. Der Er-

Fig. 25.



Fig. 26.



finder *J. Novak* glaubt mit seinen Riemen alle Uebelstände der Lederriemen beseitigt zu haben. Wie die Fig. 26 zeigt, setzt sich der Riemen zusammen aus rechteckigen Eisengliedern in der Breite der üblichen Lederriemen mit halbrunden Biegungen an den Längsrändern. Je zwei solche Eisenglieder werden mit einander durch Zwischenglieder verbunden, welche wie die Eisenglieder construirt, jedoch viel schmaler sind. An die Eisenglieder sind rechteckige Hölzer durch je zwei Befestigungsschrauben gefügt, deren Höhe die Stärke der Zwischenglieder um 2 bis 3<sup>mm</sup> überragt. Diese Hölzer haben die Bestimmung, das Hingleiten der Riemen auf den Rädern zu sichern. Das seitliche Verschieben der Eisen- und Zwischenglieder wird durch Befestigungsstifte verhütet, die

so construirt sind, daß sie die Beweglichkeit der einzelnen Glieder nicht behindern.

Der praktische Vortheil dieser Eisenholz-Betriebsriemen soll nun darin bestehen, daß Hitze und Feuchtigkeit auf dieselben keinen Einfluß ausüben, daß sie der Reibung gegenüber lange Widerstand leisten, und daß nöthigenfalls ein schadhaftes Glied leicht ersetzt werden kann.

Wie sich das Holz an die Riemenscheiben von verschiedenem Durchmesser anschmiegen soll, erwähnt die Patentschrift nicht. Wir glauben, daß hierin hauptsächlich der wunde Punkt der Erfindung liegt. Auch möchten wir behaupten, daß das Eichenholz durchaus nicht so unempfindlich ist gegen Hitze und Feuchtigkeit. Ob es sich nicht empfehlen würde, das Holz mit schmiegsamem Materiale zu bekleiden, oder durch derartiges zu ersetzen?

*W. T. Flather's* (Sheffield) zerlegbare Gliederkette mit rechteckigen Langgliedern und eingehakten Verbindungsgliedern (D. R. P. Nr. 40985 vom 2. Februar 1887) möge, obwohl nicht unter Riemen gehörend, hier dennoch kurz Erwähnung finden. Sowohl die Einrichtung



Fig. 27.




Fig. 28.


als die Zusammenstellung derselben erhellt aus den Fig. 27 mit hinreichender Deutlichkeit. Die viereckigen Langglieder werden aus Stahl gestanzt und nachher getempert. Ebenso werden die Verbindungsglieder *b* hergestellt und nachträglich gebogen. Die zweite Einrichtung (Fig. 28) ist für größere Gliederketten berechnet, es ist deshalb das Glied *b<sub>1</sub>* mit zwei Rippen *x* versehen, die nach oben an den übergreifenden Lappen *d* allmählich verlaufen, und greifen die Lappen *d* ebenfalls etwas um die Schenkel der Langglieder *a<sub>1</sub>* herum. Bei Kettengliedern von mehr als 32<sup>mm</sup> Länge werden die Stücke nicht mehr gestanzt sondern aus sogen. *Lenis-Tiegelgußstahl* gefertigt.

#### D) Zusammengesetzte Riemen.

Um die Ränder von Treibriemen, welche aus einem Gewebe oder Gellechte aus Faserstoffen, Haaren o. dgl. hergestellt sind, gegen das Ausfasern und Zerreiben zu schützen, werden die Ränder nach der Erfindung von *Jules Lechat* in Gent (Oesterreichisches Privilegium vom 16. Oktober 1887) mit Leder in der Weise besetzt, daß ein Lederstreif zwischen die einzelnen Lagen des Riemens eingelegt wird, ohne daß

die Oberfläche des Riemens durch diese Lederstreifen zum Theile erhöht wird. Dergleichen Riemen haben demgemäß ohne nennenswerthe Preiserhöhung die guten Eigenschaften der baumwollenen Treibriemen mit denen der Lederriemen gemein.

Der Treibriemen (Fig. 29) besteht aus mehreren über einander gelegten Gewebelagen, welche auf einander genäht oder durch Klebestoff mit einander verbunden oder mit einem klebrigen Stoffe durchtränkt



bezieh. überzogen sind. In die Längskanten des Riemens ist ein Lederstreifen *A* so eingelegt, daß er um ein Weniges aus dem Riemen hervortritt, die obere Fläche des Riemens aber nicht erhöht. Dieser Randstreifen *A* kann entweder aus einem starken Lederstreifen geschnitten werden oder es kann ein zusammengelegter schwacher Lederstreifen sein, der mit dem Treibriemen vernäht ist. Eine Abänderung wird erhalten, wenn man einen schwachen Lederriemen über die ganze Breite des Treibriemens legt, seine Kanten umlegt und mit den Gewebelagen vernäht.

*H. Studer* in Zürich verwendet nach D. R. P. Nr. 38782 vom 11. December 1885 halbgeschränkte Treibriemen in doppelter Lage auf den Rollen in zusammenhängender Länge und will durch diese Anordnung das Schleifen des Riemens wesentlich verringern, selbst bei mäfsiger Spannung desselben. Der einfache offene Riemen wird zweimal um seine Achse gedreht, und nachdem seine Enden in diesem Zustande geschlossen sind, zu einem scheinbar doppelten Riemen mit halber Drehung (Schränkung) zusammengelegt.

*Fr. Naumann* in Plottendorf (D. R. P. Nr. 44329) will durch Kettentriebwerk die Locomotivkraft zum Betriebe von Arbeitsmaschinen u. dgl. ausnutzen. Er läßt zu diesem Zwecke die Locomotivräder auf einen von Tragrollen unterstützten Gelenktreibriemen wirken, von welchem die Kraft mittels einer Wellenleitung weiter übertragen wird. Diese Verwendung wird dem Patentinhaber niemand verwehren, aber auch nicht nachahmen.

#### E) Behandlung der Riemen.

Ueber die *Behandlung der Riemen* werden vielfach unrichtige Mittheilungen gemacht. Von vornherein sind solche Schmiermittel auszuschließen, welche Säure entwickeln, ferner solche, welche ein leicht verdunstendes Lösungsmittel enthalten. Es ist klar, daß der nach der Verdunstung verbleibende Rückstand den Riemen steif und brüchig macht; die fortgesetzte Biegung um die Scheiben herum verwandelt das Schmiermittel in Staub. Vor dem so beliebten Einstreuen von Harz

mag hier zum Ueberflusse nochmals gewarnt werden. Jedem Praktiker werden die unangenehmen Ansammlungen von Harz an Riemen und Riemenscheiben bekannt sein, die je länger je größer werden und einen gleichmäßigen Betrieb vollständig untergraben. Ferner sind alle Schmiermittel zu verwerfen, welche sich durch den Einfluß der Luft verdicken, dann ihren Zweck verfehlen und noch schädlich wirken durch Aufnahme von Staub. Wenn nun einmal geschmiert werden soll, so sind diejenigen Riemenschmiermittel die besten, welche die erwähnten Eigenschaften im geringsten Mafse an sich tragen. Wenn in technischen Zeitschriften alle mineralischen Schmiermittel verworfen werden, so ist das zu weit gegangen. Wir haben z. B. von mäfsiger Anwendung der Vaseline nur guten Erfolg gesehen. Ein Versuch mit Glycerin zeigte für den Anfang ein gutes Ergebnifs, späterhin machte sich ein vermehrtes Gleiten bemerkbar. Meistens wird das Schmiermittel zu reichlich angewendet, und sollte nach dieser Richtung des Guten nicht zu viel gethan werden. Die Mittel zur Entfernung eines Uebermaßes oder zur Beseitigung verdorbener Stoffe können nur von Fall zu Fall angegeben werden. Wir lassen im Nachstehenden einige Vorschriften zur Herstellung von Schmiermassen folgen:

Gewöhnlich verwendet man für Transmissionsriemen, um ein Abutschen derselben von den Scheiben zu verhindern, eine zusammengeschmolzene Mischung von 1 Th. Colophonium und  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Th. Rindertalg.

Nach *Gintl* soll man eine Leinöl-Bleiseife anwenden, die man darstellt, wenn man 9 Th. fein gebentelter Bleiglätte unter Zusatz von einer Kleinigkeit Wasser so lange kocht, bis eine herausgenommene Probe sogen. Pflasterconsistenz hat. Um dies zu constatiren, läßt man einige Tropfen der kochenden Masse auf kaltes Wasser fallen und probirt mit dem Daumen und Zeigefinger, ob der erkaltete Tropfen noch schmierig-ölig ist oder sich zu einem Kügelchen zusammendrehen lassen kann. Ist letzterer Punkt beim Kochen eingetreten, so nimmt man das Gemisch vom Feuer, läßt etwas abkühlen und setzt, so lange es noch warm ist, langsam so viel Terpentinöl zu, daß eine dickliche sahnartige Masse erhalten wird. Da jedoch Terpentinöl auf dem Riemen durch die Reibung schnell verduunstet, schlägt *Kampe* vor, zum Verdünnen eine Mischung aus gleichen Theilen von gutem gereinigtem Rüb- und Terpentinöle oder Erdöl zu verwenden, zumal dadurch der Riemen gleichzeitig etwas Nahrung bekommt und geschmeidig erhalten wird. Es soll auch eine recht gute Friktionssehmie erhalten werden, wenn man  $\frac{1}{2}^k$  in kleine Stücke zerschnittenes Gummi elasticum oder statt dessen, da es viel billiger ist, 625<sup>g</sup> altes Gummi (Scheiben, Flanschenringe oder Schlauch) mit  $\frac{1}{2}^k$  Terpentinöl während 24 Stunden aufquellen läßt, sodann  $1\frac{1}{2}^k$  Fischthran zusetzt und durch Kochen auflösen läßt, hierauf setzt man 400<sup>g</sup> Colophonium, 500<sup>g</sup> gelbes Wachs

und 500<sup>g</sup> Rindertalg zu, erwärmt dies bis zur Lösung vorgenannter Stoffe und läßt es dann erkalten. Den Zweck wird man wohl erreichen, doch ist diese Schmiere etwas theuer. Dafs es in vielen Fällen sehr vortheilhaft ist, die kleinere Riemenscheibe, auf welcher vornehmlich ein Gleiten einzutreten pflegt, zu beledern, ist wohl allgemein bekannt.

## Edmunds' Elektricitäts-Vertheilungsweise.

Die für *Henry Edmunds* patentirte und von der *Cadogan Electricity Supply Company* in London benutzte Vertheilungsweise der von einer Centralstelle an eine Anzahl Verbrauchsstellen gelieferten Elektricität besteht nach *Iron* vom 16. November 1888 \* S. 434 in einer eigenthümlichen Benetzung und Ladung von Speicherbatterien. An jeder Verbrauchsstelle werden als sogen. Localbatterie so viele Speicherelemente aufgestellt, als die an dieser Verbrauchsstelle gewünschte Zahl von Volt zu liefern vermögen; diese Localbatterie ist ganz von der Hauptzuleitung abgetrennt und aufer jedem Zusammenhange mit den Localbatterien der anderen Verbrauchsstellen; auch ist nicht eine Ersatzbatterie von gleicher Gröfse vorhanden, die geladen wird, während die andere arbeitet. Doch ist zu jeder Localbatterie noch eine Ergänzungsbatterie vorhanden, die gewöhnlich ein Drittel von ihr beträgt. Sind z. B. 48 Volt zu beschaffen, so werden 32 Elemente in 4 Gruppen *a*, *b*, *c* und *d* von je 8 Zellen aufgestellt und 3 davon liefern in Hintereinanderschaltung im Localstromkreise die 48 Volt. Während z. B. *b*, *c* und *d* arbeiten, liegt die Gruppe *a* im Hauptstromkreise und wird geladen; dies dauert aber nur ganz kurze Zeit, etwa 2 Minuten, dann wird *a* in den Localstromkreis verlegt und *b* in den Hauptstromkreis u. s. f., so dafs in 8 Minuten jede Gruppe einen Zuwachs von Ladung aus dem Hauptstromkreise erhalten hat und mit ihm in den Localstromkreis verlegt worden ist. Innerhalb 24 Stunden hat jede Gruppe ihre volle Ladung empfangen und die ganze Batterie ist dadurch befähigt, ihre höchste Entladung für 8 Stunden dauernd zu liefern, wobei die Stromstärke von 70 Ampère verbraucht wird, für welche die Gröfse der Zellen bemessen ist.

Bei diesem Verfahren bleibt im Localstromkreise eine unveränderliche Spannung während der ganzen Zeit erhalten; die Hauptleitung für die hochgespannte Elektricität kommt nie mit dem Localstromkreise in Berührung, es treten daher auch keine Elektricitätsverluste zur Erde ein; bei dieser Ladungsweise halten sich die Zellen besser und länger; auch ist die Spannungsdifferenz zwischen dem ladenden und dem Entladungsstrom, also der Verlust, geringer, nämlich im Mittel 2,25 Volt anstatt 2,5 Volt bei der ununterbrochenen Ladung. Bei dem nahezu unveränderlichen Potential im Localstromkreise können auch die Lampen mit einer höheren Leistung brennen, ohne dafs ein Verbrennen der-

selben zufolge plötzlicher Drucksteigerung zu befürchten wäre. In der Centralstation endlich wird eine große Ersparnis erzielt, da für eine gegebene Anzahl von Lampen bei 8 Stunden Brennzeit nur ein Drittel der Kraft gebraucht wird, als bei unmittelbarer Vertheilung der Elektrizität. Die Anlage wird eben voll ausgenutzt, da die Ladung volle 24 Stunden dauert, und überdies können die Leitungen dünner gehalten werden.

Nöthig für die Durchführung dieses Verfahrens wird aber ein Umschalter, der selbsthätig zur rechten Zeit die Umschaltung der Gruppen bewirkt. *Edmunds* hat, zum Theil unter Mitwirkung von *Albert Howard*, verschiedene Formen von Umschaltern vorgeschlagen, theils solche mit Contacthebeln und Quecksilbercontacts, einen mit umlaufenden Bürstenccontacts u. s. w. Die Vertauschung der Gruppen *a* und *b* umfasst folgende Schritte: Zuerst ist *a* im Hauptleiter und wird geladen; darauf wird ein Widerstand *w* parallel zu *a* in den Hauptkreis eingeschaltet; dann wird *a* aus diesem Kreise ausgeschaltet; nun wird *a* parallel zu *b* in den Localstromkreis eingeschaltet, sodann *b* aus ihm ausgeschaltet und gleich darauf *b* parallel zu *w* in den Hauptstromkreis eingeschaltet und endlich *w* aus diesem ausgeschaltet und *b* geladen.

---

## Gibson's Herstellungsweise von Elektroden für Speicherbatterien.

Mit Abbildungen.

Vom 10. August 1888 ist in Oesterreich für *Charles David Paige Gibson* in New York ein Verfahren zur Herstellung der Platten für Speicherzellen patentirt worden, bei welchem zur Erhöhung der Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der Zellen das wirksame Material auf eine sichere und bleibende Weise auf die Trägerplatte oder Elektrode aufgetragen wird, indem es in einzelnen zusammenhängenden Massen oder Klumpen vom Material der Trägerplatte umschlossen, dabei aber in vollständig genügender Weise der Einwirkung der elektrolytischen Flüssigkeit ausgesetzt wird.

Fig. 1 zeigt eine Elektrode oder Trägerplatte *B* im Aufrisse, wobei die kleinen punktirten Kreise *b* die möglichst dicht an einander liegenden Stellen, wo wirksames Material innerhalb des Plattenmaterials eingebettet ist, andeuten; Fig. 2 stellt im Schnitte eine Kapsel dar, welche zur Aufnahme des wirksamen Materiales bestimmt ist, und Fig. 3 ist eine Schnittansicht, welche die eine Herstellungsweise der Platten ersichtlich macht. In Fig. 4, 5 und 6 sind die Elektroden mit etwas abweichend geformten Materialbehältern versehen, wobei das wirksame Material in etwas anderer Weise in die Plattenhohlräume eingeschlossen wird.



In Fig. 1 ist *B* die vorzugsweise aus metallischem Blei hergestellte Platte; als wirksames Material wird gegenwärtig fast allgemein die höchste Oxydationsstufe des Bleies (Bleisuperoxyd) benützt. Dasselbe wird hier aber nicht blofs einfach auf die Oberfläche der Unterlagsplatte aufgetragen, oder in die in letzterer etwa vorhandenen eckigen oder anderweitig geformten Vertiefungen eingefüllt, sondern in das Metall der Trägerplatte in einzelnen Massen oder Klumpen eingeschlossen. Im ersten Falle wird es zuerst in Kapseln (Fig. 2) eingeschlossen, die aus zwei Theilen zusammengesetzt sind und vorzugsweise aus dünnem Bleie erzeugt werden. Mit Hilfe geeigneter Prefsstempel oder sonstiger Formwerkzeuge können solche Kapseln schnell und gleichförmig hergestellt werden; man füllt dann die eigentliche Kapsel mit dem wirksamen Materiale in der geeignet erachteten Form und in dem entsprechenden Zustande, worauf man sie mittels des Deckels verschließt. Auf diese Weise kann eine beliebige Menge wirksamen Materiales vorbereitet und dann für spätere Verwendung aufbewahrt werden.

Die Platten *B* (Fig. 3) werden bei *b* mit Löchern, senkrecht oder geneigt zur Plattenfläche, versehen; die Platte erhält etwas gröfsere Dicke als sie in fertigem Zustande besitzen soll. Die gefüllten Kapseln werden dann auf die in Fig. 3 bei *C* ersichtliche Weise in die Platte eingesetzt, und hierauf wird die Platte mechanischem Drucke ausgesetzt, welchen man vorzugsweise auf beide Flächen zu gleicher Zeit wirken läfst. Dadurch werden die beiden Theile der Kapseln fest mit einander verbunden, die Dicke der Platte wird verringert, und ihre Seitenflächen werden vollständig geebnet. Sehr gut läfst sich der geeignete Druck mittels zweier Walzen *D, D* hervorbringen, zwischen welchen man die Platte durchgehen läfst. Dabei werden die Kapseln zusammengedrückt, nehmen gröfseren Querschnitt an und schliessen sich wie bei *c* eng an das umgebende Plattenmetall an. Zu beiden Seiten der Platte wird die freiliegende dünne Metallwand der Kapsel rasch oxydirt, wenn man die Platte in die elektrolytische Flüssigkeit einbringt und der Einwirkung einer Dynamomaschine oder einer sonstigen Stromquelle aussetzt. Um der Batterie schneller einen hohen Grad von Wirksamkeit zu geben, kann man die Enden der Kapseln durchbohren, so dafs die elektrolytische Flüssigkeit sofort mit dem wirksamen Materiale in Berührung treten kann. Das Durchbohren kann vor oder nach dem Einsetzen der Kapseln ausgeführt werden. Sind die Walzen *D* auf ihren Mantelflächen mit vorspringenden Spitzen versehen, so bewirken




Fig. 1.



Fig. 2.

Die Platten *B* (Fig. 3) werden bei *b* mit Löchern, senkrecht oder geneigt zur Plattenfläche, versehen; die Platte erhält etwas gröfsere Dicke als sie in fertigem Zustande besitzen soll. Die gefüllten Kapseln werden dann auf die in Fig. 3 bei *C* ersichtliche Weise in die Platte eingesetzt, und hierauf wird die Platte mechanischem Drucke ausgesetzt, welchen man vorzugsweise auf beide Flächen zu gleicher Zeit wirken läfst. Dadurch werden die beiden Theile der Kapseln fest mit einander verbunden, die Dicke der Platte wird verringert, und ihre Seitenflächen werden vollständig geebnet. Sehr gut läfst sich der geeignete Druck mittels zweier Walzen *D, D* hervorbringen, zwischen welchen man die Platte durchgehen läfst. Dabei werden die Kapseln zusammengedrückt, nehmen gröfseren Querschnitt an und schliessen sich wie bei *c* eng an das umgebende Plattenmetall an. Zu beiden Seiten der Platte wird die freiliegende dünne Metallwand der Kapsel rasch oxydirt, wenn man die Platte in die elektrolytische Flüssigkeit einbringt und der Einwirkung einer Dynamomaschine oder einer sonstigen Stromquelle aussetzt. Um der Batterie schneller einen hohen Grad von Wirksamkeit zu geben, kann man die Enden der Kapseln durchbohren, so dafs die elektrolytische Flüssigkeit sofort mit dem wirksamen Materiale in Berührung treten kann. Das Durchbohren kann vor oder nach dem Einsetzen der Kapseln ausgeführt werden. Sind die Walzen *D* auf ihren Mantelflächen mit vorspringenden Spitzen versehen, so bewirken

sie während der Herstellung der Platten auch das Durchlochen derselben.

In Fig. 4 ist die Platte *B* mit Zellen oder Vertiefungen *b* versehen, welche von einer Seitenfläche derselben ausgehen und mit erhabenen Randwülsten oder Ringen *b*<sub>1</sub> versehen sind. Diese Zellen *b* reichen nicht vollständig durch die Platte hindurch, sondern es bleibt am Boden




Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.




Fig. 6.

eine dünne Metallschicht *b*<sub>2</sub> stehen, durch welche eine kleine Oeffnung *b*<sub>2</sub> gebohrt wird. Diese Zellen werden dann mit wirksamem Materiale gefüllt und hierauf theilweise geschlossen, wozu man den Randwulst oder Ring *b*<sub>1</sub> nach innen umbiegt. Das kann gut mittels eines Stempels *G* gesehen, welcher unten eine conische Aushöhlung *c* besitzt. Die Wirkungsweise dieses Werkzeuges ist bei *G*<sub>1</sub> ersichtlich. Nach dem Verschließen der Zellen wird durch einen gleichmäfsigen, mittels

Walzen  $D, D$  hervorgebrachten Druck die Form der Klümpchen wirksamen Materiales etwas verändert, wie bei  $b_5$  ersichtlich, und die Platte mit den in dieselbe eingeschlossenen Klümpchen wird etwas dünner gemacht, wobei sie gleichzeitig eine ebene Oberfläche annimmt. Da die Randwülste  $b_1$  der Zellen  $b$  nicht genügen, um die Oeffnungen der Zellen vollständig zu verschließen, bleiben in der in Fig. 4 nach oben liegenden Plattenoberfläche kleine Oeffnungen und, wie bereits gesagt, sind ähnliche Oeffnungen auch auf der unteren Seite der Platte vorhanden; durch diese Oeffnungen tritt die elektrolytische Flüssigkeit zu dem wirksamen Materiale.

Statt der in Fig. 4 dargestellten Zellen  $b$ , welche nicht vollständig durch die Platte hindurchreichen, kann man auch Oeffnungen herstellen, welche ganz hindurchreichen und an beiden Seiten der Platte Randwülste oder Ringe besitzen, wie Fig. 5 zeigt. In diesem Falle wird die Oeffnung erst durch die Randwulst an einer Seite ganz oder nahezu geschlossen, indem man die Randwulst nach innen umlegt, wie die punktirten Linien bei  $b_2$  andeuten; dadurch nimmt die Zelle nahezu die Form bei  $b$  in Fig. 4 an. Man füllt nun die Zellen in der gleichen Weise und macht die Platte in der bereits beschriebenen Weise fertig.

Die in Fig. 4 und 5 gezeigte Platte mit Zellen kann durch Formen und Gießen hergestellt werden oder durch Pressen aus einer vollen Bleiplatte mit ebenen Seitenflächen.

In Fig. 6 ist die Platte  $B$  mit beliebig gegen die Oberfläche der Platte geneigten conischen Einschnitten oder Oeffnungen versehen, welche bei  $b$  im Schnitte ersichtlich sind und mittels eines entsprechenden Loch-eisens hergestellt werden; die Spitze des Loch-eisens soll vorzugsweise so weit eindringen, daß auf der anderen Seite der Platte eine kleine Oeffnung  $b_1$  hergestellt wird. Das Metall wird auch rings um das Werkzeug aufgetrieben, insbesondere an der oberen Seite der Mündung, wie bei  $b_2$  ersichtlich, so daß mehr oder minder vollständige Ringe oder Randwülste entstehen. Dann wird das wirksame Material in die Oeffnungen eingebracht, wie bei  $b_3$ , und mittels der Walzen  $D, D$  in das Metall der Platte eingeschlossen und die Platte geglättet. Durch die kleinen Löcher  $b_4$ , welche dabei offen bleiben, tritt die elektrolytische Flüssigkeit mit den eingeschlossenen Klümpchen in Berührung.

Die Erfindung bezieht sich nicht auf die Natur des verwendeten Materiales und die Ladeweise. Bei dem gegenwärtigen Stande der Fabrikation ist als Material der Unterlagsplatten Blei und als wirksames Material Bleisuperoxyd zu verstehen, doch wäre die Erfindung auch mit anderen Materialien durchführbar.

## Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken.

Patentklasse 89. Mit Abbildungen.

Vor einiger Zeit wurde bereits mitgeteilt, daß ein Gemenge von Zucker und Kalk beim Vermischen mit Wasser einen Cementmörtel von bedeutender Festigkeit liefern soll, sowie, daß dieses Verfahren in Indien seit langer Zeit im Gebrauche steht (vgl. *Han Key* bezieh. *Cornish* 1886 262 431).

Neuerdings sind nun auf Veranlassung der *American Society of Civil Engineers* durch *Harry de Parsons* und *H. Hobart Porter* (aus *Deutsche Töpfer- und Zieglerzeitung* durch *Deutsche Zuckerindustrie*, 1888 Bd. 13 S. 1371) Versuche über den Einfluß von Zuckerzusätzen auf die *Erhärtung von Cementmörtel* gemacht worden, und zwar sowohl mit natürlichem (Roman-) als auch mit künstlichem (Portland-) Cement. Der dabei angewandte Prüfungsapparat war derjenige von *Riehle brothers*, die Formen und Dimensionen der Probekörper die vom genannten Comité empfohlenen.

Den Cement liefs man durch ein Sieb mit 5476 Maschen auf 1 englischen Quadratzoll gehen, mittels der Kelle sorgfältig anmachen und ohne besondere Zusammenpressung in die Form bringen, wobei sorgfältig darauf gesehen wurde, daß alle Probekörper unter ganz gleichen Bedingungen hergestellt wurden, um vergleichbare Resultate zu erhalten. Die Probekörper blieben 24 Stunden lang der Luft ausgesetzt und wurden alsdann in Wasser gelegt, wo sie bis zur Zerreißung verblieben: das Wasser wurde jeden dritten und vierten Tag erneuert und auf einer Temperatur zwischen 15 und 21° erhalten. Die Prüfungen wurden in drei Versuchsreihen A, B und C gemacht.

### Versuchsreihe A.



Der in dieser Versuchsreihe angewandte Zucker bestand in Melasse-Rückständen aus einer benachbarten Raffinerie, deren Analyse folgende Zusammensetzung ergab:

Rohrzucker . . . . .	49,00 Proc.
Potasche . . . . .	10,00 „
Wasser . . . . .	22,50 „
Vegetabilische und mineralische Verunreinigungen .	18,50 „

Für jeden Probekörper wurde dem Cemente ein dem beabsichtigten Zuckerzusatz entsprechendes Melassequantum und demnächst das zum Anmachen des Mörtels erforderliche Wasserquantum zugesetzt, nämlich genau 35 Proc. vom Cementgewichte. Der zur Verwendung kommende Portlandcement war solcher aus der Fabrik von *Dyckerhoff und Söhne*. Viele Probekörper mußten in Folge der Unmöglichkeit, einen constanten Zuckergehalt in der Melasselösung zu erhalten, verworfen werden. Nur solche Probekörper mit einem Melassegehalt von 1 Proc. wurden als zuverlässig betrachtet und diese gaben die in nachstehender Tabelle in k für 1<sup>er</sup> angegebenen Bruchfestigkeiten.

	1 Tag	2 Tage	1Woche	2Woch.	1 Mon.	2 Mon.	3 Mon.	4 Mon.
	Kilogramm							
Reiner Portlandcement	5,18	11,61	21,67	28,15	31,64	32,36	33,13	35,25
Portlandcement mit								
1 Proc. Melasse . . .	4,36	1,95	—	5,42	—	12,96	25,65	—

Wenn man die Erhärtungsdauer in Tagen als Abscissen und die Bruchfestigkeitszahlen in  $k$  als Ordinaten abträgt, so erhält man nachstehendes Diagramm:



Ein Blick auf vorstehendes Diagramm (Fig. 1) zeigt, daß die Curve des reinen Portlandcementes anfangs stark ansteigt und weiterhin fast wagerecht verläuft, während diejenige des mit Melasse gemischten Cementes sich zunächst wesentlich unterhalb jener hält und erst gegen Ende des zweiten Monats anfängt, zu steigen. Der Verfasser ist der Ansicht, daß, wenn die Versuche auf eine längere Dauer erstreckt worden wären, beide Curven zur Durchkreuzung gekommen sein würden, d. h. daß die Festigkeit des mit Melasse gemischten Cementes diejenige des reinen Cementes übertroffen haben würde. Die in obiger Tabelle angegebenen Zahlen sind Mittelwerthe aus je vier bis sechs Versuchen.

#### Versuchsreihe B.

Um den anfangs augenscheinlich nachtheiligen Einfluß der Melasse zu vermeiden, wurde die zweite Versuchsreihe mit reinem krystallinischen Zucker gemacht. Ein Pfund Zucker wurde in einem Pfund Wasser aufgelöst, um eine Normallösung zu erhalten, und eine bestimmte Menge dieser letzteren wurde dem für jeden Probekörper bestimmten Cemente zugesetzt. Bei Herstellung der Probekörper wurden dieselben Bedingungen beobachtet wie bei der Versuchsreihe A. Die Resultate der Versuchsreihe B sind in nachstehender Tabelle zusammengestellt:

	1 Tag	2 Tage	1 Woche	2 Woch.	1 Mon.	2 Mon.	3 Mon.	4 Mon.
Reiner Portlandcement	5.18	11.61	21.67	28.15	31.64	32.36	33.13	35.25
Portlandcement mit				K i l o g r a m m				
0,125 Proc. Zucker	0,65	—	3,74	—	35,48	—	37,93	41,05
0,25 „ „	0,29	—	3,00	—	29,82	—	40,11	—
0,50 „ „	0,14	—	2,50	—	—	—	38,25	41,47
1,00 „ „	0,14	—	3,40	—	29,30	—	41,47	—
2,00 „ „	0,14	—	3,62	—	24,24	—	39,02	—

Durch graphische Darstellung dieser Tabelle erhält man vorstehendes Diagramm, Fig. 2.

#### Versuchsreihe C.

Diese Versuchsreihe wurde mit Romancement von Norton in Rosendale, New York, gemacht, und zwar mit einer gleichen Zuckerlösung wie die Versuchsreihe B; der einzige sonstige Unterschied bestand in dem zum Anmachen verwandten Wasserquantum, welches hier 40 Proc. des Cementgewichtes betrug, anstatt 35 Proc. wie vorhin. Nachstehende Tabelle enthält die Resultate der Versuchsreihe C:

	1 Tag	1 Woche	2 Woch.	1 Mon	2 Mon.	3 Mon.
Reiner Romancement	3,64	—	4,43	8,92	16,36	18,72
Romancement mit				K i l o g r a m m		
0,125 Proc. Zucker	1,08	1,48	1,96	5,37	17,69	21,73
0,25 „ „	1,99	—	—	7,18	17,22	21,88
0,50 „ „	0,36	—	—	5,51	11,19	19,16
1,00 „ „	0,07	—	—	—	2,47	13,18

Durch graphische Darstellung dieser Tabelle erhält man vorstehendes Diagramm, Fig. 3.

Durch Vergleich der Festigkeitszahlen der reinen Cemente und deren Mischungen mit Zucker in den Versuchsreihen B und C, wie in den beiden vorstehenden Tabellen zusammengestellt (bezieh. durch Vergleich der Curven in den beiden zu B und C gehörigen Diagrammen) erhält man ein Bild von der Wirkung der Zuckerbeimischungen; anfangs ist die Festigkeit der mit Zucker gemischten Cemente geringer, im weiteren Verlaufe der Erhärtung aber größer als diejenige des reinen Cementes. Durch Beimischung von Melasse wurde das Abbinden des Cementes wesentlich mehr verzögert als durch Beimischung von Zucker; dieses scheint der großen Menge Verunreinigungen, welche in der Melasse enthalten sind, zugeschrieben werden zu müssen und vielleicht auch irgend einer chemischen Reaction, welche vor dem vollständigen Abbinden stattfinden mag.

Dieselbe Verzögerung im Abbinden macht sich bei dem Romancement von Norton geltend, wenn man ihm größere Mengen Zucker beimischt, z. B. 3 bis 4 Proc.; es waren dann mindestens 48 Stunden erforderlich, ehe die Probekörper genügend erhärtet waren, um aus den Formen herausgenommen werden zu können. Mehrere Probekörper des Norton-Cementes mit einer Beimischung von nur 2 Proc. Zucker leisteten sogar der Berührung nach 28tägigem Verbleiben im Wasser keinen Widerstand und zerfielen in Stücke. Wenn man dem Portlandcemente 2 Proc. und dem Norton-Cemente 1 Proc. Zucker zusetzt, so sind dieselben für die Praxis schon unbrauchbar.

Der Zucker scheint übrigens keinerlei chemische Wirkung in den Probekörpern auszuüben, denn es wurden mit Leichtigkeit Zuckerkrystalle auf den Bruchflächen nachgewiesen; diese Krystalle zeigten verschiedene Größen und fanden sich sowohl vereinzelt, als zu Gruppen vereinigt; am meisten fanden sich dieselben in den kleinen, durch Luftblasen gebildeten Hohlräumen. Begreiflicher Weise war der Zucker in der Nähe der Oberflächen und auf denselben vollständig verschwunden, durch Auflösung in dem Wasser, in welchem die Probekörper erhärteten; der meiste Zucker fand sich in den kleinen Luftblasen im Inneren der Probekörper, wo er sich ohne Zweifel während des Abbindens des Cementes abgelagert hatte.

Die Verfasser sind der Ansicht, daß die Ursache der durch den Zuckerzusatz bewirkten Erhöhung der Bindekraft der Cemente mehr mechanischer

als chemischer Natur sei, indem durch die Gegenwart des Zuckers das Abbinden des Cementes lediglich verzögert und so die sich vollziehenden chemischen Veränderungen entsprechend begünstigt werden.

Schließlich sei noch erwähnt, daß zwecks möglicher Zuverlässigkeit der Zahlen der vorstehenden Versuchsreihen alle Proben, welche den geringsten Zweifel in Betreff ihrer Zuverlässigkeit zuliefen, verworfen und in Folge dessen nur etwa 70 Proc. der gemachten Proben für die Tabellen benutzt wurden.

Die *Zuckergewinnung und der Zuckerverbrauch auf der ganzen Erde* beträgt nach den verschiedenen Angaben bezieh. Schätzungen (*Liste générale des fabriques de sucre*, 20. Campagne 1888/89. Paris; *Bureau du Journal des fabricants de sucre*, S. 267):

I. *Zuckergewinnung.*a) *Rübenzucker in Tonnen.*

	1887/88	1886/87
Oesterreich-Ungarn . . . . .	400 000 . . . . .	550 000
Deutschland . . . . .	915 000 . . . . .	1 024 000
Frankreich . . . . .	400 000 . . . . .	483 000
Rußland . . . . .	430 000 . . . . .	472 000
Belgien . . . . .	93 000 . . . . .	91 000
Holland u. a. Länder . . . . .	60 000 . . . . .	50 000
Zusammen	2 298 000	2 670 000

b) *Rohrzucker in Tonnen.*

Barbados . . . . .	55 000 . . . . .	50 000
Brasilien . . . . .	270 000 . . . . .	250 000
Cuba . . . . .	625 000 . . . . .	625 000
Demerara . . . . .	100 000 . . . . .	130 000
Egypten . . . . .	50 000 . . . . .	45 000
Guadelupe . . . . .	50 000 . . . . .	52 000
Hawai . . . . .	90 000 . . . . .	90 000
Jamaika . . . . .	30 000 . . . . .	25 000
Java . . . . .	390 000 . . . . .	360 000
Luisiana . . . . .	140 000 . . . . .	90 000
Martinique . . . . .	40 000 . . . . .	40 000
Mauritius . . . . .	115 000 . . . . .	106 000
Natal und Mayotte . . . . .	12 000 . . . . .	12 000
Ostindien . . . . .	50 000 . . . . .	50 000
Peru . . . . .	40 000 . . . . .	40 000
Philippinen . . . . .	160 000 . . . . .	150 000
Porto Rico . . . . .	70 000 . . . . .	80 000
Reunion . . . . .	40 000 . . . . .	35 000
St. Croix und kl. Antillen	45 000 . . . . .	45 000
Trinidad . . . . .	55 000 . . . . .	60 000
Zusammen	2 427 000	2 335 000

Rübenzucker und Rohrzucker zusammen . . . . .	4 725 000	5 005 000
---	-----------	-----------

II. *Verbrauch auf den Kopf in Pfunden (zu 500g).*

Deutschland . . . . .	18,64	Spanien . . . . .	7,40
Oesterreich-Ungarn . . . . .	11,08	Portugal . . . . .	9,00
Frankreich . . . . .	22,83	England . . . . .	66,57
Rußland . . . . .	8,64	Bulgarien . . . . .	3,30
Holland . . . . .	19,94	Griechenland . . . . .	10,00
Belgien . . . . .	18,32	Serbien . . . . .	2,94
Dänemark . . . . .	19,05	Türkei . . . . .	4,33
Schweden und Norwegen	17,42	Schweiz . . . . .	21,37
Italien . . . . .	7,19	Vereinigte Staaten von	
Rumänien . . . . .	3,86	Nordamerika . . . . .	47,19

III. *Zuckerverbrauch* in Tonnen.

	1887	1886
England . . . . .	1 179 000 . . . . .	1 108 000
Frankreich . . . . .	423 000 . . . . .	425 000
Deutschland . . . . .	445 000 . . . . .	430 000
Oesterreich-Ungarn . . . . .	250 000 . . . . .	245 000
Rußland . . . . .	360 000 . . . . .	344 000
Italien . . . . .	100 000 . . . . .	97 500
Spanien . . . . .	50 000 . . . . .	49 000
Türkei . . . . .	15 000 . . . . .	42 500
Belgien . . . . .	46 000 . . . . .	45 000
Holland . . . . .	45 000 . . . . .	44 000
Schweden u. Norwegen . . . . .	44 000 . . . . .	42 000
Schweiz . . . . .	40 000 . . . . .	40 000
Dänemark . . . . .	36 000 . . . . .	35 000
Portugal . . . . .	16 000 . . . . .	15 500
Rumänien . . . . .	13 000 . . . . .	12 500
Griechenland . . . . .	9 000 . . . . .	10 000
Serbien . . . . .	4 000 . . . . .	3 500
Montenegro . . . . .	1 000 . . . . .	1 000
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . . . .	1 397 000 . . . . .	1 389 000
Zusammen	4 503 000	4 376 500

Von *Quasthoff* ist eine eigenthümliche Form der *Kalisalze* versuchsweise und vielfach mit Erfolg zur Düngung auch besonders bei *Zuckerrüben* in Anwendung gebracht worden (*Deutsche landwirthschaftliche Presse*, 1887 Bd. 15 Nr. 31 und 1888 Bd. 16 Nr. 28). Der Verfasser hält dafür, daß die Düngerwirkung des Kalis in den unorganischen Salzen erst durch Vergypfung der Schwefelsäure entwickelt werde. Von den drei Verfahren, die er zur Erreichung dieses Zieles gewählt hat, scheint die vollständigste Vergypfung mit Kalkmilch erreicht zu werden; diese Kalkmilch erhält man, wenn man gebrannten Kalk löscht und so viel Wasser zugibt, bis sich eine flüssige Masse bildet, womit das „Kali“ gehörig durchgefuechtet werden kann. Zur Anfertigung kleinerer Mengen zu Versuchen würde man das „Kali“ vor dem Ausstreuen entweder in erhitzter Luft abtrocknen oder mit einer staubtrockenen Substanz mischen und streubar machen; hierin liegt bis jetzt die einzige Schwierigkeit zur Anfertigung größerer Mengen. Bei Selbstanfertigung des „Kali“ ist zu beachten, daß auf 100 Th. der mit dem Kali verbundenen Schwefelsäure 25 Th. Kalkhydrat in der erwähnten Weise verwendet werden müssen.

Es sollen auch andere Kalisalze so behandelt werden; im Allgemeinen findet durch den Kalkzusatz ein *Aufschließen* der Kalisalze statt, in Folge dessen ganz vorzügliche Erfolge erzielt worden sind, und zwar bei Rüben Mehrerträge bis zu 65 Proc., unter Anwendung des neuen Productes aus *Chlorkalium*.

Es sind wohl zum ersten Male greifbare günstige Wirkungen durch die Kalisalze bei Rüben erreicht worden, und es wird gewiß zu empfehlen sein, die Versuche in dieser Richtung fortzusetzen.



Aus Versuchen über den Erfolg der Anwendung von *Eisenvitriol* als *Beidünger zu Zuckerrüben* zog *Marguerite-Delacharlonnay* (*Sucrierie indigène*, Bd. 31 Nr. 22 S. 571) folgende Schlüsse:

1) Es können durch Anwendung von Eisenvitriol beim Rübenbaue Vortheile erzielt werden; die Erntevermehrung hat zwischen 5 und 30 Proc. je nach den Umständen betragen.

2) Die Anwendung hat in einer der Auflösung ähnlichen Form, d. h. nach Regen oder bei feuchtem Boden zu geschehen.

3) Nimmt man eine Auflösung, so sind 65<sup>k</sup> auf das Hectar genügend, beim Ausstreuen des trockenen Pulvers aber nicht. Je nach Beschaffenheit des Bodens sollen 100 bis 300<sup>k</sup>, ohne Schaden auch mehr, ausgestreut werden.

4) Die Erntevermehrung betrifft auch den Trocken- wie den Zuckergehalt der Rüben.

5) Neben dem Eisenvitriol sind die übrigen chemischen Dünger, namentlich auch zur Bewirkung guten Aufganges, in Anwendung zu bringen.

6) Der Eisenvitriol soll erst nach dem Verziehen, und zwar als Gemisch mit dem 5fachen oder 10fachen Gewichte Erde oder Sand ausgestreut werden.

Nach neueren Untersuchungen von *A. Herzfeld* (*Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie*, Bd. 38 S. 1040), sowie von *Hönig* und *Jesser* (*Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften*, Bd. 47 Abth. IIb, Juni 1888. Der Akademie vorgelegt am 14. Juni 1888. Auch *Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie*, Bd. 38 S. 1037) ist nunmehr das *Drehungsvermögen der Lävulose* (des linksdrehenden Fruchtzuckers) festgestellt und mittels der unschwer zu erhaltenden reinen krystallisirten Substanz gegen die früheren Angaben berichtigt worden. Dadurch ist auch die Unsicherheit über die *Zusammensetzung des Invertzuckers* beseitigt. Die aus den bezeichneten Untersuchungen sich ergebenden Schlüsse werden von *Hönig* und *Jesser* folgendermaßen aufgestellt:

1) Lävulose kann sowohl im Wasser freien als auch im Wasser haltigen Zustande leicht krystallisirt erhalten werden. Der letzteren kommt die Zusammensetzung  $2(C_6H_{12}O_6) + H_2O$  zu.

2) Das spezifische Drehungsvermögen der Wasser freien Lävulose beträgt bei  $20^0$  — 113,963 und ändert sich in wässrigen Lösungen sowohl mit der Concentration als auch der Temperatur. Die Abhängigkeit des optischen Ablenkungsvermögens von dem Procentgehalte an Lösungsmittel wird bei  $t = 20^0$  durch die Gleichung  $(a)_D^{20} = -113,9635 + 0,25831q$ , jene von der Temperatur durch  $(a)_D^t = -a + 0,67142t$  ausgedrückt.

3) Das Reductionsvermögen des Fruchtzuckers gegen alkalische Kupferlösung ist für alle Concentrationen bis zu 1 Proc. bei einer Kochdauer von zwei Minuten kleiner als das der Dextrose, und die reducirte Kupfermenge ( $y$ ) wird aus der angewendeten Zuckermenge ( $x$ ) durch die Gleichung  $y = -5,372 + 1,91856x - 0,0007605x^2$  gefunden.

4) Das spezifische Gewicht der Wasser freien Lävulose ist bei  $17,5^0 = 1,6691$ .

5) Der Invertzucker besteht aus gleichen Theilen Wasser freier Lävulose und Dextrose.

*J. Bock* in Breslau besprach die Erscheinungen der *Krystallisation* (*Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie*, 1888 Bd. 38 S. 965, mit 3 Tafeln Abbildungen), wie sie bei Füllmassen verschiedener Art mit Thermometer und Mikroskop zu verfolgen sind, und zeigte, dafs die übliche Art, wie die Krystallbildung sich selbst überlassen zu werden

pflegt, weder den natürlichen Vorgängen, noch dem beabsichtigten Zwecke entspricht. Bisher ist die mikroskopische Beobachtung noch sehr wenig zur Erkennung und Regelung dieser Vorgänge in Anwendung gekommen, und der Verfasser theilt eine Anzahl interessanter Zeichnungen mikroskopischer Füllmassenbilder mit, deren Deutung zeigt, wie man auf diesem Wege, den er weiter zu verfolgen verspricht, zu klarerer Erkenntniß und zur Beherrschung der Krystallisationsvorgänge wird gelangen können (vgl. *Bock*, 1888 270 271).

*E. Bauer* hat die *Wirkung der Knochenkohle* untersucht, wie sich dieselbe äußert, wenn Zuckerlösungen behufs Untersuchung im *Polarisationsinstrumente* durch Knochenkohle entfärbt werden (*Zeitschrift für angewandte Chemie*, 1888 Heft 13 S. 385). Die bisher über den Gegenstand vorhandenen Angaben sind nur lückenhaft und erheischen nach verschiedenen Seiten Aufklärung. weshalb der Verfasser zunächst die Absorption von Zucker bestimmt hat, wie sich dieselbe unter verschiedenen Umständen herausstellt. Bekanntlich wird dadurch eine Berichtigung der Polarisation nothwendig, welche aber wegen der Verschiedenheit dieser Absorption immer zu Ungenauigkeiten Veranlassung gibt.

Der Verfasser prüfte das Absorptionsvermögen einer bestimmten, etwas saueren, sowie einer völlig neutralen Kohle für reinen Zucker, den Einfluß des Salzgehaltes auf die Absorption, den der Zeitdauer, den der sauren Reaction der Lösung, dann die Absorption bei Osmosewassern, Melasselösungen n. s. w. und gelangte *vorläufig* zu folgenden Schlüssen:

Die procentuale Absorption des Zuckers nimmt, wie *Walberg* schon beobachtete, mit der Concentration ab.

Die Form der Knochenkohle beeinflusst die Wirkung, ebenso wie mechanische Bewegung.

Der Salzgehalt der Melasse bewirkt keine Verminderung der Absorption.

In Verhältnissen, wie sie den bei der Untersuchung von Nachproducten angewendeten entsprechen, ist die Absorption in 20 Minuten beendet. In den ersten Minuten ist die Wirkung naturgemäß am stärksten, nimmt jedoch allmählich ab.

Eine Inversion des Zuckers findet dabei nicht oder doch nur höchst unbedeutend statt, und hat dieselbe auf die Abnahme der Polarisation keinen Einfluß.

In salzsaurer Lösung findet unbeschadet der Absorption des Farbstoffes eine verhältnißmäßig ganz unbedeutende Aufnahme von Zucker statt. Es ist diese Erscheinung nicht etwa auf die Charakterschiedenheit des Invertzuckers zurückzuführen, sondern wahrscheinlich auf die Eigenschaft der Säure, von den Poren leichter aufgenommen zu werden, und Folge dessen die Aufnahme des Zuckers zu verhindern. Die gleiche Eigenschaft der nicht invertirenden Essigsäure bekräftigt diese Ansicht.

Eine Gleichmäßigkeit der Absorption bei verschiedenen Producten ist nicht wahrnehmbar. In reiner Zuckerlösung wird mehr absorbirt als in Melasse, da wieder mehr als in Osmosewasser.

Ein constanter Factor läßt sich auch bei sorgfältiger Einhaltung derselben Bedingungen nicht in Anwendung bringen.

Die Eigenschaft der Essigsäure, die Absorption des Zuckers, jedoch nicht

jene der Farbstoffe zu verhindern, kann benutzt werden, um den, durch die für Farbenapparate oft nicht zu umgehende Anwendung der Knochenkohle entstehenden Fehler auszugleichen.

Die Untersuchung von *Traubenzucker haltigen Nahrungsmitteln* bietet deshalb gewisse Schwierigkeiten, weil stets Handels-Traubenzucker, also solcher mit einem namhaften *Dextringehalte*, als Zusatz verwendet wird. Die Untersuchung hat somit immer die Gegenwart von Dextrin in Betracht zu ziehen.

Die Bestimmung des Rohrzuckers neben Dextrin geschieht nach der Inversion mittels Kupferlösung, und zwar ohne besondere Schwierigkeit, wenn man die Inversion in der richtigen Weise, nämlich so ausführt, daß nicht etwa ein Theil des Dextrins durch die Säure in reducirenden Zucker übergeführt wird und das Ergebnifs fälscht.

Die Bestimmung des Dextrins geschieht mittels *Fehling'scher* Lösung nach der Umwandlung in Glycose mittels Verzuckerung durch Säure. Diese kann entweder in der zugeschmolzenen Röhre oder im Wasserbade bei 100° vorgenommen werden. Ersteres ist bei Untersuchung vieler Proben umständlich, letzteres wird allgemein mit gutem Erfolge dann angewandt, wenn die Flüssigkeiten weder krystallisirbaren noch Invertzucker enthalten. Nicht sicher ist man in dem jetzt so häufigen Falle, wo die Flüssigkeiten krystallisirbaren, reducirenden Zucker und Dextrin zugleich enthalten. Denn es kann dann leicht bei der Verzuckerung des Dextrins ein Theil des reducirenden Zuckers verschwinden, da bekanntlich beim Erhitzen mit Schwefel- oder Salzsäure die Rohrzuckerlösungen erst invertiren und dann unter Bildung von Säuren und braunen Ulmin ähnlichen Stoffen zersetzt werden.

*W. Bishop* (*Riche's Laboratorium im französischen Ministerium für Handel und Gewerbe*) hat sich daher die Frage vorgelegt, welches unter diesen Umständen die beste Arbeitsweise sei, um

- 1) den Rohrzucker neben Dextrin zu invertiren,
- 2) das Dextrin neben Rohrzucker oder vielmehr neben Invertzucker zu verzuckern.

Zu diesem Zwecke ist zunächst die Wirkung der Säuren bei der zum Verzuckern des Dextrins nöthigen Temperatur von 95 bis 100° auf Rohrzucker, Dextrin und Traubenzucker (Glycose, Dextrose) untersucht worden.

Die Bestimmungsmethode, welche sich aus diesen Untersuchungen ergab, hat *Bishop* in einer ausführlichen Abhandlung niedergelegt, auf welche hier nur verwiesen werden kann (*Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie*, Bd. 38 S. 1054, nach *Bulletin de l'Association des Chimistes*, Bd. 5 Nr. 18 S. 647). Von den nach dieser Methode untersuchten verschiedenen Verbrauchsstoffen werden folgende Zahlen als Ergebnisse der Prüfung angeführt:

Bezeichnung der Flüssigkeiten	Alkohol Proc.	Trockensubstanz im Liter	Aschenbestandtheile im Liter	Schwefelsaures Kali	Ursprüngliche Ablenkung	Ablenkung nach der Inversion, auf ursprüngliche Concentration	Ablenkung nach der Verzuckerung, ebenso	Ursprünglich vorhandener reducirender Zucker Proc.	Reducirender Zucker nach der Inversion Proc.	Reducirender Zucker nach der Verzuckerung Proc.	Rohrzucker Proc.	Dextrin Proc.
Rothwein, spanischer . . . . .	15,40	22,60	2,72	—	90	—	—	—	—	—	—	—
Ebenso . . . . .	15,20	17,64	3,44	—	5,50	90	40	3,58	2,92	3,58	—	3,54
Ebenso . . . . .	14,80	33,16	2,44	—	21,80	21,80	2,80	2,22	4,16	2,92	—	1,74
Ebenso . . . . .	14,60	16,80	2,02	—	2,20	2,20	10,40	1,50	14,50	14,50	—	6,80
Ebenso . . . . .	15,90	29,76	5,16	ungeeignet	2,20	—	1,20	5,60	1,45	1,45	—	1,44
Getränk . . . . .	0,80	24,60	0,96	—	6,50	—	—	20,23	3,10	3,10	—	3,10
Likörwein . . . . .	—	—	—	—	890	890	—	297,65	297,65	297,65	—	—
Vermuth, italienischer . . . . .	—	—	—	—	60	60	—	34,2	34,2	34,20	—	—
Stralsburger Bier . . . . .	6,30	54,44	2,24	—	560	—	—	2,09	39,82	—	—	33,97
Stachelbeersaft } nach Appert'scher Methode	—	143,80	—	—	220	—	—	93,26	—	—	—	—
Himbeersaft } Methode	—	—	—	—	180	—	—	87,24	—	—	—	—
Fingermachtes . . . . .	—	180	—	20,40	—	—	—	38,17	67,51	—	27,88	—
Ebenso . . . . .	—	900	—	730	34,40	—	—	27,92	40,92	56,94	13,00	14,41
Ebenso . . . . .	—	16,20	—	—	—	—	—	62,35	62,35	—	27,34	—
Sogen. Grenadine-Syrup . . . . .	—	78,90	—	74,60	400	—	—	51,93	56,16	73,79	4,02	15,86
Traubenzucker-Syrup . . . . .	—	157,20	—	1570	800	—	—	43,90	43,90	77,80	—	30,51
Künstliches Gemisch aus: 3,72 Traubenzucker-Syrup } 3,00 Invertzucker } in 5,00 Rohrzucker } 100 <sup>o</sup> c	—	630	—	22,40	—	—	—	4,52	9,53	10,58	4,76	0,94

Nach Mittheilungen in dem *Journal des fabricants de sucre*, Bd. 29 Nr. 40, und in *Sucrerie belge*, Bd. 17 Nr. 4 vom 15. Oktober 1888 S. 62, ist in Vonopringo, Java, in der letzten Campagne wieder mit bestem Erfolge das *Diffusionsverfahren auf die Verarbeitung des Zuckerrohres* angewandt worden. Die Einrichtung war von der Gesellschaft *Fives-Lille* geliefert und hat in jeder Hinsicht den Zweck erfüllt. Es ist in der Weise gearbeitet worden, daß der *Kalk in die Diffusionsgefäße* gegeben wurde, und der Saft dann ohne jede weitere Behandlung, ohne Filtration und ohne Schlammstation unmittelbar zur Verdampfung im Vierkörper und dann ins Vacuum gelangte. Alle übrigen Arbeiten, Scheidung, Saturation, Entsaftung des Schlammes sind weggefallen. Die entzuckerten Rohrschnitzel werden mit den alten Rohrpressen ausgepresst und dann in der dafür besonders eingerichteten *Godillot'schen* Kesselfeuerung verbrannt. Ausser getrockneten Rohrblättern wird bei regelmäsigem Gange ein anderes Feuermaterial in der Fabrik nicht mehr benutzt.

Die Arbeit wird als ein großer Fortschritt in der Rohrzuckererzeugung bezeichnet; ausser der vollständigen Entsaftung des Rohres wird die Reinigung des Saftes in der Batterie selbst erhalten und so die einfachste Arbeit und große Kostenersparniß erzielt, auch jede sonst so lästige Veränderung der Säfte verhindert. Die Benutzung der Rückstände zu Dampferzeugung hat eine der bisherigen Hauptschwierigkeiten vollkommen beseitigt.

Hier folgen, nach dem *Indische Mercur* vom 6. Oktober 1888, einige Durchschnittsangaben nach den Aufzeichnungen im Laboratorium von Vonopringo:

	29. Juli	12. August
Zahl der Diffusionscylinder: 22 Stück (Inhalt 1700k)		
	155	170
Rohranalyse.		
Zellstoff	11,7	12,5
Saft	88,3	87,5
Rohrsaft.		
Proc. Brix	18,6	17,1
Rohrzucker	16,83	14,61
Reinheit	90,48	85,43
Glycose	0,70	1,11
Diffusionssaft.		
Proc. Brix	14,7	13,5
Rohrzucker	13,31	11,71
Reinheit	90,54	86,74
Glycose	0,42	0,64
Zucker in den Rückständen	0,30	0,56
Zucker im Abflufwasser	0,08	0,12
Verdünnung	28,3 Proc.	27,2 Proc.
Reinheit des Dicksaftes	90,34	87,49
Reinheit der Füllmasse	90,82	87,83
Rohrzucker in Füllmasse	85,56	82,74
Glycose	2,82	3,06

*Die Rübenzuckererzeugung auf der Insel Yesso, Japan (Scheibler's Neue Zeitschrift für Rübenzuckerindustrie, Bd. 21 S. 33, nach dem Deutschen*

*Handelsarchiv*, 1888 S. 487). Das Betriebsjahr 1887/88 der Zuckerfabrik zu Mombetsu hat gegen die beiden Vorjahre etwas günstigere Resultate ergeben. Nach Beschaffung einer Osmoseanlage wurde das Melasse-Entzuckerungsverfahren zur Anwendung gebracht und dadurch der Betrieb der an und für sich kleinen Fabrik so weit gebessert, daß aus den verarbeiteten Rüben 6,77 Proc. Zucker gewonnen werden konnten. Der Aufschwung in qualitativer Hinsicht ist trotzdem nur ein geringer, wie ein Vergleich mit dem Ergebnisse der früheren Jahre zeigt. Es wurden bei ungefähr gleicher Rübenmenge an Zucker gewonnen:

	In den Jahren	1884/85	1885/86	1886/87	1887/88
		Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
1. Product . . . . .		5,04	4,02	5	4,38
2. und 3. Product . . . . .		2,26	1,15		1,18
Osmosezucker . . . . .		—	—	—	1,21
Zusammen		7,30	5,17	5	6,77

In quantitativer Beziehung sind die Ergebnisse des letzten Betriebsjahres noch immer ziemlich unbefriedigend, indem nur 3837047<sup>k</sup> Rüben, gegen 3900000<sup>k</sup> im Vorjahre zur Verarbeitung gelangten, aus denen 260124<sup>k</sup> Zucker gewonnen wurden.

Schuld an der geringen Rübenernte ist in erster Linie der Umstand, daß die Felder sich in den Händen einer zu großen Anzahl kleiner Bauern befinden, denen es an Verständniß und den nöthigen Mitteln zu einer rationellen Bewirthschaftung fehlt. Die einzelnen Anbauflächen sind vielfach nur  $\frac{1}{8}$  ha groß und überschreiten nie den Umfang von 2<sup>ha</sup>. Hierzu kommt als ein weiterer Uebelstand der Mangel an geeignetem Dünger. Die Regierung hat in jüngster Zeit dadurch Abhilfe zu schaffen gesucht, daß sie 100 Stück Kühe angekauft und den beteiligten Rübenaauern nentgeltlich geliehen hat.

Trotz der geringen Erträge hat die Fabrik in Folge Einschränkung der Verwaltungsausgaben doch noch einen kleinen Reingewinn erzielt.

Inzwischen sind in der Umgegend von Sapporo, der neugegründeten Hauptstadt Yesso's, die Versuche mit dem Anbaue der Zuckerrübe fortgesetzt worden. Der Boden soll daselbst für den Rübenbau erheblich günstiger sein als in Mombetsu. Proben der dort gezogenen Rüben sind in der Fabrik zu Mombetsu auf ihren Zuckergehalt untersucht, und es ist dabei trotz der ungewöhnlichen Größe der Früchte ein Zuckergehalt bis zu 12 $\frac{1}{2}$  Proc. festgestellt worden; man hofft, daß sich aus denselben 8 bis 9 Proc. Zucker gewinnen lassen wird. Nach diesem befriedigenden Ausfalle der angestellten Versuche hat sich eine Actiengesellschaft zum Betriebe einer Zuckerfabrik in Sapporo gebildet; dieselbe hat gleichzeitig die Bewirthschaftung sämtlicher erforderlichen Rübenerfelder in die Hand genommen. Die Japanische Regierung hat einen großen Theil der Actien übernommen und zwei deutsche Landwirthe, welche im Februar 1888 hier eingetroffen sind, mit der Leitung der Rübencultur betraut.

Mit dem Baue der Fabrik, welche 4000 Centner täglich verarbeiten soll, wird demnächst begonnen werden.

*Gefährdung des Javanischen Zuckerbaues durch die Serehkrankheit* (Scheibler's Neue Zeitschrift für Rübenzuckerindustrie, Bd. 21 S. 33, nach dem Deutschen Handelsarchiv, 1888 S. 493). Bereits in früheren Mittheilungen ist auf die Zerstörungen hingewiesen worden, denen die Zuckerrohrpflanzungen in einigen Theilen Javas durch das Umsichgreifen der Serehkrankheit ausgesetzt sind. In neuerer Zeit haben sich die Klagen über das Auftreten der Krankheit vermehrt, und ihre verderblichen Folgen machen sich bereits in dem Mafse bemerklich, dafs für die diesjährige Zuckerernte ein Minderertrag als unvermeidlich angesehen wird.

Eine vor Kurzem zu Samarang abgehaltene Versammlung der Interessenten, an welcher aufser den Delegirten Javanischer Zuckerpflanzervereine und solcher der Handelskammern auch ein Vertreter der Regierung theilnahm, führte zu eingehenden Erörterungen über das Wesen der Serehkrankheit und die Mittel, wie der weiteren Ausdehnung derselben mit Erfolg zu begegnen sei.

Als ein Erfahrungssatz wurde einstimmig anerkannt, dafs aus krankem Zuckerrohre genommene Stecklinge wieder krankes Rohr liefern und dafs sich mit Stecklingen aus nicht verseuchten Gegenden wenigstens in der Ernte ein gutes Gewächs erzielen lasse. In der zweiten und dritten Generation zeigt sich freilich wieder die Serehkrankheit.

Die Versammlung wählte schliesslich behufs gemeinsamer Abwehr des Uebels ein Comité, welches alle einschlägigen Fragen prüfen und weitere Vorschläge machen soll. Wie allgemein das Interesse an der Bekämpfung der Krankheit ist, ergibt sich daraus, dafs nicht nur die Pflanzler, sondern auch verschiedene Bankinstitute dem Comité ihre wirksame Unterstützung und finanzielle Beihilfe zugesichert haben.

Von den beiden grossen Gesellschaften, welche die *Gewinnung des Strontianites* früher betrieben, hat die eine, welche die Reichardt'schen Gruben in Drensteinfurt ausbeutete, den Betrieb ganz, die andere, die *Strontianit-Actiengesellschaft* in Ahlen, zum grössten Theile eingestellt. Der Bericht der letzteren beklagt die andauernd ungünstigen Verhältnisse, welche die Entwicklung der Melasseentzuckerung nicht habe aufkommen lassen und die Gesellschaft zu einer nochmaligen Einschränkung des Betriebes gezwungen habe. Ihre Gesamtproduction belief sich im Geschäftsjahre 1887 auf 56090 Centner Erz, von denen 35729 Centner zum Preise von 733958 M. (20 M. 53 Pf. für 1 Centner, immer noch 32 Pf. mehr als im Jahre zuvor) verkauft wurden. Die Aufnahme vom 1. Juli hat einen Bestand von 76600 Centner Reinerz und 230500 Centner Haufwerk ergeben; der Durchschnittsgehalt des letzteren ist 14,71 Proc., der Bestand ist also sehr beträchtlich

und hat, wie die oben mitgetheilten Zahlen erweisen, im vergangenen Jahre zugenommen. Die Streitfragen mit den Zuckerfabriken, die seit längerer Zeit schwebten, haben durch einen Vergleich, in welchem sich die Gesellschaft zu einem Preisnachlasse von 4 M. der Centner Strontianit verstand, ihren Abschluss gefunden, und die Gesellschaft sah sich veranlaßt, noch zwei Schächte mehr in Betrieb zu setzen; da aber schon der vorhandene Bestand an Reinerz ausreicht, um zwei Jahre lang die contractlichen Abnehmer befriedigen zu können, so ist nicht ersichtlich, dafs durch die Vermehrung der Production die Verhältnisse des Marktes gebessert werden könnten. — An den meisten anderen Fundorten, insbesondere auch in Drensteinfurt, ist die Gewinnung von Strontianit durch kleinere Unternehmer, welche zum Theile früher Beante der grofsen Gesellschaften waren, sowie durch einzelne Bergarbeiter fortgesetzt worden. Die Betriebe derselben sind sehr einfach. Bis auf eines sind sie sämmtlich oberirdisch und bestehen aus Tagebauen von je 3 bis 5<sup>m</sup> Tiefe und 5 bis 10, auch wohl 15<sup>m</sup> Länge. Ist ein Tagebau ausgebeutet, was in 1 bis 2 Monaten geschieht, so wird die Grube wieder eingeebnet und ein neuer Bau angelegt. Die bergmännische Gewinnung ist wegen der Wasserzuflüsse, deren Bewältigung gröfsere Pumpen mit Maschinenbetrieb erfordert, zu kostspielig. Durch die kleineren Unternehmer sind im Ganzen etwa 13000 Centner gewonnen worden, von diesen sind etwa 2000 bis 3000 Centner nach chemischen Fabriken gegangen, während der gröfsere Rest von der Zuckerraffinerie verbraucht worden ist. In der ganzen westfälischen Strontianitgewinnung wurden im J. 1887 nur etwa 300 Arbeiter beschäftigt. (Aus dem *Berichte der Handelskammer zu Münster für das Jahr 1887*, durch *Deutsche Zuckerindustrie*, Bd. 13 S. 1342.)

Stammer.

## Ueber Fortschritte in der Spiritusfabrikation.

(Patentklasse 17. Fortsetzung des Berichtes Bd. 269 S. 422.)

### I. Rohmaterialien und Malz.

*Untersuchungen über mehlig und glasige Gerste* hat *W. Johannsen* in Kopenhagen ausgeführt (*Biedermann's Centralblatt für Agriculturchemie*, Bd. 17 S. 551). Die Untersuchungen bestätigten die schon im J. 1870 von *Petri* und später von *Grönland* gemachte Beobachtung, dafs glasige Gerstenkörner durch Aufweichen in Wasser mehlig werden können, führte aber weiter zu dem interessanten Resultate, dafs auch diese Fähigkeit einer Gerste, durch Befeuchten mehlig zu werden, im engsten Zusammenhange steht mit ihrem Stickstoffgehalte, derart, dafs je ärmer an Stickstoff, um so mehlig die Gerste gemacht werden kann. (Dafs die Qualität der Gerste für Brauereizwecke mit dem Stickstoffgehalte



zusammenhängt, und dafs der Stickstoffgehalt ein sehr beachtenswerthes Merkmal für die Beschaffenheit der Gerste abgibt, ist bekanntlich durch die während vier Jahren in der Provinz Sachsen unter der Leitung *Maercker's* ausgeführten Gerstenanbauversuche erwiesen. D. Ref.) Aus den Versuchen ergab sich ferner ein Einflufs der Zeit der Aussaat auf den Stickstoffgehalt, indem die frühe Aussaat die relativ stickstoffärmste, die späte Aussaat die relativ stickstoffreichste Gerste lieferte.

*Ueber Cultur und Verarbeitung von Topinambur zur Spiritusfabrikation* berichten *F. Schirmer* in Neuhaus, *Leon Andrieux* in Chicago und *J. Jean Peyrusson* in Lille in der *Allgemeinen Zeitschrift für Spiritus- und Prefshefe-Industrie*, Bd. 9 S. 212 und 235.

Auf einen neuen *Schädling an Kartoffeln* macht *L. Just* im *Wochenblatte des landwirthschaftlichen Vereines Hessen*, 1887 S. 283, aufmerksam. Es ist die Larve eines Schnellkäfers (*Corymbites aeneus L.*); dieselbe bohrt die jungen Knollen und auch die Stengel an, wodurch besonders die Knollen vollständig werthlos werden. Auch auf anderen Pflanzen, z. B. Tabak, Hopfen, kommt diese Larve vor. Dieselbe ist dem Drahtwurme einigermaßen ähnlich und mit diesem auch öfter verwechselt worden; ihre Farbe ist gelb, sie besitzt eine harte, ziemlich feste Haut, die Gröfse ist verschieden, bis zu 3<sup>cm</sup> Länge. Ueber einen anderen Kartoffelschädling berichtet *Gannersdorfer* in Mödling im *Oesterreichischen landwirthschaftlichen Wochenblatte*. Verfasser hat den Kleekugelkäfer (*Epilachna globosa*) auch auf Kartoffeln beobachtet. Er läfst es dahiu gestellt, ob es ein zufälliges Befallen gewesen ist; bei der Bedeutung, welche das neue Auftreten eines Feindes jedoch hat, ist jede Beobachtung zu berücksichtigen.

*Ueber die Wirksamkeit des Hafermalzes* berichtet *Sigmund Kaczander* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 113. Die Erfahrungen der Praxis mit Hafermalz, welches besonders früher in Oesterreich wegen seiner Wirkung, die Gährung zu forciren, die ausgedehnteste Anwendung fand, weichen ab von den Resultaten, zu denen *Morawski* und *Glaeser* (vgl. 1888 269 276) bei ihren Untersuchungen über die Wirksamkeit verschiedener Malzarten gelangten. Dies veranlafst den Verfasser zur Mittheilung von Beobachtungen, welche er in einer süd-ungarischen Brennerei zu machen Gelegenheit hatte. Es wurden dort im grofsen Mafsstabe sehr exacte, vergleichende Versuche ausgeführt, welche für das Hafermalz ein sehr günstiges Resultat ergaben. So wurden z. B. erhalten:

	Literprocente Alkohol	
	Gerstenmalz allein	1/2 Gersten-, 1/2 Hafermalz
Für 1 <sup>k</sup> Getreide . . . . .	35,33	35,38
Für 1 <sup>k</sup> eingemaischter Stärke . . . . .	57,78	58,10

Die Bottiche mit Hafermalz zeigten durchgängig eine um 0,2<sup>o</sup> bessere Vergährung. Der Spiritusertrag war bei reinem Hafermalze, obgleich hier für 1 Bottich 10<sup>k</sup> Stärke weniger eingemaischt waren als bei der

Gerste, nicht nur nicht geringer, sondern sogar etwas höher, woraus hervorgeht, daß das Hafermalz eine vorzügliche Wirkung auf die Gährung ausgeübt hat. Aus diesen Versuchen ist aber auch der Schluß gerechtfertigt, daß die Zucker bildende Kraft des Hafermalzes derjenigen des Gerstenmalzes nicht nachsteht. Diese günstigen Beobachtungen hat man nicht allein in Maisbrennereien, sondern auch da, wo größtentheils Kartoffeln in Verbindung mit wenig Mais verarbeitet werden, gemacht. Das ungünstige Resultat, welches für Hafermalz sich bei den Versuchen von *Morawski* und *Glaeser* ergab, ist vielleicht in einer zu kurzen Dauer der Versuche, bei welchen eine Nachwirkung der Diastase nicht mehr hervortreten konnte, zu suchen. Der Verfasser prüfte in drei Versuchsreihen den Einfluß einer längeren Zuckerbildungsdauer auf den Verlauf der Maltosebildung und erhielt hierbei z. B. folgende Zahlen:

Nach 15 Minuten . . .	11,50	Proc. Maltose
„ 1/2 Stunde . . .	12,20	„ „
„ 1 1/2 „ . . .	12,51	„ „
„ 2 1/2 „ . . .	12,96	„ „
„ 3 1/2 „ . . .	13,05	„ „

Der Maltosezuwachs betrug also in der ersten halben Stunde 0,70, nach 1 1/2 Stunden 1,01, nach 2 1/2 Stunden 1,46 und nach 3 1/2 Stunden 1,55 Proc. Ganz ähnliche Resultate ergaben die beiden anderen Versuchsreihen. Wenn also auch durch kürzere Dauer der Zuckerbildung und raschere Abkühlung auf die Gährungstemperatur eine minder energische Maltoseverbindung hervorgerufen wird, so wird doch durch die niedrigere Temperatur die Wirkung der Diastase immer nur verlangsamt, nicht aber aufgehoben, so daß die Nachwirkung während der ganzen Gährzeit noch stattfinden kann. Verfasser ist nun der Ansicht, daß die Diastase des Hafermalzes vielleicht zu Beginn der Zuckerbildung etwas weniger energisch wirkt als die des Gerstenmalzes, daß das Hafermalz aber gegen die in der Praxis nothwendige hohe Zuckerbildungstemperatur von 62,5 bis 64° widerstandsfähiger und dadurch in hohem Grade befähigt ist, die nachwirkende Kraft bei der Gährung zur Geltung zu bringen. Diese Annahme würde die günstigen Beobachtungen der Praxis erklären. Verfasser führt noch verschiedene andere Punkte an, durch welche das Hafermalz sich vortheilhaft vor dem Gerstenmalze auszeichnete, so vor allem die einfachere Behandlung auf der Malztenne, die viel seltener bei Hafer vorkommende Schimmelbildung, welche Eigenschaften besonders im Sommer von hohem Werthe sind und selbst in der heißesten Zeit aus Hafer ein vollkommen gesundes, schimmelfreies Malz zu gewinnen ohne Schwierigkeiten gestatten. Der in der Regel niedrigere Preis des Hafers, der durch den höheren Fett- und oft auch höheren Proteingehalt erhöhte Nährwerth der Schlümpe lassen die Verwendung von Hafer vortheilhaft erscheinen. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß Hafermalz bekanntlich ein vielfach mit Erfolg gegen Schaumgährung angewandtes Mittel ist. Der

Verfasser empfiehlt bei der Einführung von Hafermalz, dasselbe zunächst nur für die Zuckerbildung zu verwenden, und zwar zunächst im Verhältnisse von  $\frac{2}{3}$  Gerstenmalz zu  $\frac{1}{3}$  Hafermalz, später von  $\frac{1}{2}$  Gerstenmalz zu  $\frac{1}{2}$  Hafermalz. Ueber die Zweckmäßigkeit der Verwendung des Hafermalzes zur Hefe fehlt es dem Verfasser an verlässlichen Mittheilungen.

Zu gleich günstigen Resultaten mit Hafermalz gelangte *Ernst Brauer* in Coesterlitz (*Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 210), welcher ebenfalls Versuche im Großen ausführte. Es mögen aus diesen Versuchen hier nur die folgenden Zahlen Platz finden:

	Saccharometeranzeige in der süßen . . . . . Maische		Alkoholertrag in der vergohrenen für 11 Maisch- raum
Reines Gerstenmalz . . . . .	20,3	1,9	8,94
$\frac{1}{2}$ Roggen-, $\frac{1}{2}$ Hafermalz . . . . .	20,2	1,3	9,15
Reines Hafermalz . . . . .	20,1	0,8	9,30
„ „ . . . . .	21,5	0,9	10,16

Bei allen Versuchen wurde das betreffende Malz sowohl für die Maische, als auch für die Hefe verwendet. Unerwähnt darf nicht bleiben, daß die verwendete Gerste nicht von besonders guter Beschaffenheit war, indem dieselbe nur eine Keimfähigkeit von 88 Proc. zeigte, während der Hafer 97 Proc. Keimfähigkeit ergab und überhaupt von selten guter Beschaffenheit war. Immerhin dürfte nach dem Verfasser das Hafermalz dem Gerstenmalze mindestens gleichwerthig in der Wirkung sein, ferner aber das Hafermalz in Folge seiner größeren Widerstandsfähigkeit, sowie der anderen schon von *Kaczander* erwähnten guten Eigenschaften den Vorzug verdienen. Dagegen zeigte der Hafer auch eine unvortheilhafte Seite, indem derselbe für Dickmaischung in Folge seines hohen Gehaltes an Cellulose unbequem wird, ein Uebelstand, der jedoch durch Entschalung der Maische leicht zu beseitigen ist. Besonders empfiehlt der Verfasser Hafermalz zu Beginn der Campagne; er macht ferner darauf aufmerksam, daß es stets zweckmäßig ist, nicht frisches, sondern altes Getreide bei frühem Beginne zu verwenden, und glaubt, daß man dann mit Hafer ebenfalls bessere Resultate als mit Gerste erzielen wird.

*Die erste mechanisch pneumatische Mälzereianlage für eine Brennerei* ist, wie *Schrohe* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 172, mittheilt, jetzt ausgeführt. Ende April 1888 ist die complete Einrichtung für eine derartige Anlage, gebaut nach dem Systeme der Trommelmälzerei von *Galland*, über Hamburg nach Conchitas bei Buenos Ayres in Argentinien abgegangen. Wenn es auch fraglich ist, ob dieses Verfahren für die eigenthümlichen Verhältnisse der deutschen Spiritusindustrie geeignet ist, so unterliegt es doch, nach Ansicht des Verfassers, keinem Zweifel, daß dasselbe für die Großindustrie der Prefshefefabrikation große Vortheile mit sich bringen würde; für eine norddeutsche Prefshefefabrik soll eine derartige Anlage nahe bevorstehen (vgl. auch 1888 269 275).

*Ueber die Anwendung von Grünmalz in Hefefabriken* schreibt *G. Franke* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 187. Der Verfasser hebt die vielen Vorzüge, welche das Grünmalz gegenüber dem Darrmalze besitzt, nochmals hervor und kommt bei seinen Ausführungen zu dem Schlusse, dafs auch für die Hefefabrikation das Grünmalz vorzuziehen sei, und dafs die dem Grünmalze vielfach von Seiten der Hefefabrikanten entgegengebrachten Bedenken unbegründet sind.

## II. Dämpfen und Maischen.

Die Frage, ob es möglich ist, bei Herstellung stark concentrirter Maischen mit Malzersparung zu arbeiten, beantwortet *Hefse* in *Czerbienzín* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 159, in bejahendem Sinne. Durch Aufwendung grösster Sorgfalt beim Ausblasen und beim Malz-zusatze ist es dem Verfasser gelungen, auch bei Dickmaischen mit 3<sup>k</sup> Malz auf 100<sup>k</sup> Kartoffeln nicht nur gut auszukommen, sondern auch noch kleine Ersparnisse an Malz zu machen.

Ein Verfahren zur Herstellung vergährbarer Maischen bei Umwandlung von Stärke mittels einer Mineralsäure haben sich *Emil Bauer* in Kolin, *Carl Kruis* in Prag und *Richard Jahn*, in Firma *Bowack und Jahn*, in Prag-Bubna patentiren lassen. (Patentschrift Nr. 43689; patentirt im Deutschen Reiche vom 30. September 1887 ab.) Der Patentanspruch geht dahin, bei der Verzuckerung von Stärke haltigen Materialien mittels Mineralsäuren behufs Darstellung vergährbarer Maischen für die Hefe- und Spiritusfabrikation einen Zusatz von so viel Alkalien oder alkalischen Erden zur heifsen Maische zu verwenden, dafs die Säure neutralisirt und ausserdem eine Alkalinität von etwa 2 Vol.-Proc. Normallauge hervorgerufen wird; darauf Filtriren und Versetzen der Würze mit etwa 0,3 Vol.-Proc. Salzsäure zu dem Zwecke, die bei der Verzuckerung mit Mineralsäure gebildeten gährungshemmenden Substanzen unschädlich zu machen.

Eine gleichzeitige Verarbeitung stärkereicher und stärkearmer Kartoffeln, um auf diese Weise noch concentrirtere Maischen zu erhalten, d. h. Maischen mit mindestens 18<sup>k</sup> Stärke auf 100<sup>l</sup>, empfiehlt *Wütelshöfer* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 263. Ein solches Verfahren wird auch den Vorzug haben, dafs man immer mit gleichen Kartoffelmengen würde arbeiten können, während heute je nach dem Stärkegehalte die verwendeten Kartoffelmengen an den einzelnen Tagen erheblich schwanken, wodurch die Controle über den Kartoffelverbrauch sehr erschwert wird.

Zu der schon so oft erörterten Frage: *Wie hoch dürfen Dickmaischen sich erwärmen?* (vgl. 1888 267 523), liegen wieder zwei Mittheilungen aus der Praxis vor. *Hefse* in *Marzdorf* (*Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 287) hält für die Hauptgährung 28,8 bis höchstens 29,4<sup>o</sup> für die geeignetste Temperatur: die Grenze von 29,4<sup>o</sup> dürfe keinenfalls

überschritten werden, weil unzweifelhaft constatirt werden konnte, daß eine länger andauernde Temperatur von 30° unter allen Umständen schädlich auf Vergährung und Ausbeute einwirkte. Zwei Versuchsreihen bestätigten diese Beobachtungen, wie folgende Zahlen zeigen:

Nr.	Temperatur	Saccharometeranzeige		vergohrene Extract- menge Proc.	Alkohol	
		in der süßen Maische	in der vergohrenen Maische		Proc.	für 1k Stärke
I	29,4	25,87	1,19	24,68	12,61	60,91
II	30,6—31,3	26,85	1,86	24,99	12,64	59,07

Besonders für die Ausbeute für 1<sup>k</sup> Stärkemehl war also die höhere Temperatur von großem Nachtheile. Ob noch eine weitere Erniedrigung der Temperatur auf 27,5°, wie *Delbrück* dieses vorgeschlagen hat, zu empfehlen ist, müssen erst weitere Versuche in der Praxis zeigen. *C. Bennewitz* (*Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 293) glaubt nach seinen Beobachtungen, daß die Temperatur allein nicht maßgebend ist, sondern die Reinheit der Säure im Hefegute von großem Einflusse dabei ist. Er ist der Ansicht, daß eine Maische anstandslos einer Temperatur von 30,6 bis 31,3° ausgesetzt werden kann, wenn die Hefe eine Säurebildung bei hohen Temperaturen durchgemacht hat, während bei niedrigen Säuerungstemperaturen auch die Temperatur bei der Gährung zurückgehalten werden muß. Eine Temperatur von über 31,3° wirkte jedoch nachtheilig; 28,8° wirkte weniger günstig. Mit Recht macht Verfasser darauf aufmerksam, daß bei der Gährungsführung sehr viele Factoren eine große Rolle spielen und daß es aus diesem Grunde wohl schwer halten dürfte, für zwei Betriebsstätten einen gleichen Maßstab anzulegen.

*Auf ein neues Verfahren zur Herstellung von Dünnmaischen für die Prefshefefabrikation* macht *Schohe* in der *Allgemeinen Zeitschrift für Spiritus- und Prefshefeindustrie*, Bd. 9 S. 11, aufmerksam. Das neue Steuergesetz gestattet auch für Deutschland die Herstellung dünner Maischen von etwa 11° Saech. zum Zwecke der Prefshefefabrikation. Verfasser empfiehlt zu diesem Zwecke, dem Roggenschrote einen Theil der Stärke durch Aussichten zu entziehen. Hierdurch wird der beabsichtigte Zweck, eine dünnere Maische zu erhalten, erreicht, daneben hat man andererseits den Vortheil, daß die Maische nicht ärmer, sondern im Gegentheile relativ reicher an Proteinstoffen wird, was bekanntlich für die Hefefabrikation von großem Werthe ist.

*Ueber Maischtemperatur und Zuckerbildung* macht *Ig. Kriesser* in der *Allgemeinen Zeitschrift für Spiritus- und Prefshefeindustrie*, B. 9 S. 145, Mittheilungen, welche jedoch nichts wesentlich Neues enthalten. Dagegen ist von Interesse eine Beobachtung, welche *G. Mischke* in Waplitze in derselben Zeitschrift S. 173 bringt. Derselbe hält nach seinen Beobachtungen eine Temperatur von 70° für die beste Maischtemperatur und führt zum Beweise dafür folgende Zahlen an:

Temperatur der im Vor- maisch- bottich	Temperatur der im Gähr- bottich	Maische höchste Erwärmung	Saccharometer frisch	Saccharometer reif	Ausbeute	
					Liter	auf 11 Maische
61,3	15	32,5	24	1,5	435	10,5
61,3	15	33,1	24	1,4	442	10,5
61,3	15	32,5	24,5	2	432	10,4
68,8	15	33,8	24	0,8	439	10,5
70,0	15	33,8	24,5	1,2	446	10,6
72,5	15	30,6	24	5	380	9,0

Die Temperatur von 70<sup>0</sup> erscheint nach den bisherigen Anschauungen als eine sehr hohe. Wir erinnern jedoch an die Beobachtungen, welche *Mittenzwey* in Belgien gemacht hat, wo man noch bei 71<sup>0</sup> gute Resultate erzielt, allerdings nur bei sehr concentrirten Maischen (vgl. unser Referat 1887 266 427). Da es sich auch im vorliegenden Falle um concentrirte Maischen von mindestens 24<sup>0</sup> Sacch. handelte, ist die vom Verfasser gemachte Beobachtung wohl erklärlich.

### III. Gährung und Hefe.

Ueber Vergärung von Dickmaischen theilt *Max Letzring* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 104, Erfahrungen mit; derselbe suchte, veranlaßt durch die Versuche von *Hefse* (vgl. 1888 269 324), die zuckerspaltende Kraft der Hefe dadurch zu vermehren, dafs er die Hefe der Maische, nachdem dieselbe im Vormaischbottich auf 31,3<sup>0</sup> abgekühlt war, zusetzte und von da ab langsamer kühlte, so dafs vom Zusetzen der Hefe bis zum Abstellen des Bottichs 11¼ Stunden vergingen. Parallelversuche ergaben für dieses Verfahren ein sehr günstiges Resultat; die nach demselben bereiteten Maischen waren immer um 2 Stunden früher angegohren, hatten im Ganzen eine lebhaftere Gährung, gebrauchten 2 bis 3<sup>cm</sup> Steigraum weniger, lieferten durchschnittlich 0,4 Proc. Alkohol nach Analyse mehr, zeigten aber 0,1 bis 0,3<sup>cc</sup> Säure mehr als die bei gewöhnlichem Betriebe bereiteten Maischen, bei welchen die Hefe kurz vor Schlufs des Kühlens zugesetzt wurde. In Betreff der Bereitung der verwendeten Hefe müssen wir auf das Original verweisen.

Ein Verfahren zur Vergärung von Maischen unter Anwendung von beweglichen Wärm- und Kühlschlangen hat sich *R. Hefse* in Marzdorf patentiren lassen (D. R. P. Nr. 44 372 vom 21. Januar 1888). Nach dem Patentanspruche ist das Verfahren charakterisirt durch: 1) Langsames Angährenlassen der Maische. 2) Beschleunigung der Hauptgährung durch Erwärmung der Maische mittels der Schlangen auf 27,5 bis 28,7<sup>0</sup>. 3) Halten dieser Temperatur durch darauf folgendes Kühlen und 4) Bewegen der Maische durch Heben und Senken der Schlangen. Die Einzelheiten seines Verfahrens erörtert Verfasser sehr eingehend durch Vorführung von Versuchen und Beobachtungen aus der Praxis in einer ausführlichen Darlegung in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 240, 247 und 256 (vgl. auch 1888 269 324). Wir müssen uns hier

darauf beschränken, die Hauptresultate dieser Versuche mit den Worten des Verfassers wie folgt wiederzugeben: 1) Die Menge der in einem Bottich zu verarbeitenden Kartoffeln wird gesteigert, und zwar um mindestens 4,5 bis 5<sup>k</sup> für 100<sup>l</sup> Maischraum. 2) Das Stärkequantum kann bis auf eine Concentration von 20<sup>k</sup> und darüber für 100<sup>l</sup> Maischraum gebracht werden. Die daraus entstehenden Maischen bis 28,5 Proc. und mehr am Saccharometer werden anstandslos zu einer guten Vergärung gebracht. 3) Die Verringerung des Steigraumes hat aus besonderen Gründen nur etwa  $\frac{2}{5}$  des bisher erforderlichen Raumes betragen. Der Verringerung bis auf die Hälfte steht jedoch nichts entgegen. 4) Die Vergärung der Bottiche wird allgemein bedeutend gleichmäßiger und dadurch besser. Hier hat die Differenz gegen das alte Verfahren in der vergangenen Campagne 0,3 Proc. betragen. 5) Die Verarbeitung von stark eingedickten Maischen, bei welchen die Wasserentziehung bis zu einer scheinbaren Concentration von über 8 Proc. gebracht ist, unterliegt keinen Schwierigkeiten. 6) Die Ausnutzung des Materiales wird bei Anwendung des Verfahrens eine viel vollständigere. Die hiervon abhängige Steigerung im Ertrage hat in der vergangenen Campagne über  $\frac{1}{4}$  Proc. vom Raume betragen. 7) Die Folgen des in manchen Jahren zu hohen Säuregehaltes der Kartoffeln werden durch Anwendung der beweglichen Gährbottichkühlung fast ganz aufgehoben und die Ausbeute dem Satze normaler Jahre nahe gebracht. 8) In Folge der genannten Einzelvortheile hat sich eine Steuerersparnis und ein Mehrerlös für Spiritus in Folge besserer Materialausnutzung ergeben.

In der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 293, äußert sich *Wittelschöfer* ausführlich darüber, wie weit sich die Wirksamkeit des *Hefse'schen Patentes erstreckt*, und faßt seine Betrachtungen dahin zusammen, daß das *Hefse'sche Patent* sich nur auf die Zusammenfassung einzelner, größtentheils bekannter Mittel zu einer neuen Verbindung bezieht und daß auch diesem *combinirten Verfahren* nur der Patentschutz gewährt ist, ohne den Einzelnen in der Benutzung der schon bekannten Theile des Verfahrens irgendwie zu beschränken. Neu und eigenthümlich an dem *Hefse'schen Verfahren* ist aber, daß er es durch geschickte Verbindung bekannter Erscheinungen erreicht hat, den erforderlichen Steigraum einzuschränken und die Zeit, in der die Kühlschlangen in Bewegung sein müssen, so zu verschieben, daß die Maschine zu diesem Zwecke nur innerhalb der gewöhnlichen Betriebszeit in Anspruch genommen wird. Die hierzu erforderliche eigenartige Verbindung der einzelnen Manipulationen ist als seine eigene Erfindung zu betrachten und ihm daher auch mit Recht geschützt worden.

*Die Frage: welche Factoren hauptsächlich auf die Größe des Steigraumes einwirken*, erörtert *C. Hefse* in *Czerbienczin* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 187. Die Bedeutung dieser Frage ergibt sich daraus, daß nach den Erfahrungen des Verfassers bis zu 0,5 Proc. mehr

von demselben Maischraume gezogen werden können, wenn der Steigraum durch genaue Beachtung der ihn beeinflussenden Momente auf ein Geringes beschränkt werden kann. Als Factoren, welche für Kartoffelmaischen den Steigraum ungünstig beeinflussen, führt Verfasser die folgenden an: 1) Hohe Concentration der Maische; die Differenz im Steigraume bei Maischen von rund 25 Proc. gegen solche von nur 22,5 Proc. beträgt  $2^{\text{cm}}$  oder etwa  $1\frac{1}{4}$  Proc. 2) Die verschiedenen Kartoffelarten; so verlangen z. B. Kartoffeln mit dicken Schalen und compactem Zellgewebe (Daber, Champion) einen weitaus größeren Steigraum als solche mit feinen Schalen (Seed). Durch gemischtes Verarbeiten solcher verschiedene Kartoffeln, z. B. Daber'sche mit Seedkartoffeln, kann schon bedeutend an Steigraum gespart werden. 3) Die mechanischen Beimengungen, welche der entweichenden Kohlensäure größeren Widerstand entgegensetzen. Dieser Widerstand findet seinen Ausdruck in einem stärkeren Ansteigen der Maische und dem deshalb größer zu belassenden Steigraum. 4) Das schwache Dämpfen; schwach gedämpfte Kartoffeln erfordern einen größeren Steigraum. Sind die Kartoffeln nicht gar gedämpft, so wird ein enormer Steigraum gebraucht, daher auch erfrorene Kartoffeln, welche nie so gleichmäßig gar gedämpft werden, bekanntlich einen großen Steigraum verlangen. 5) Schlechte Vormaischbottiche, welche stets dickflüssige, viel Steigraum beanspruchende Maischen erzeugen, wahrscheinlich in Folge davon, daß die in solchen Maischen im Vergleiche zum Zucker größere Menge Dextrin dem Entweichen der Kohlensäure hinderlich ist. 6) Der Maischer selbst trägt häufig die Schuld, denn da man durch langsames, vorsichtiges Maischen auch mit schlechten Vormaischbottichen Maischen erzeugen kann, in denen Dextrin und Maltose in normalem Verhältnisse zu einander stehen, so kann der Maischer selbst den Steigraum günstig oder ungünstig beeinflussen. Ebenso verlangen die Maischen bei Verarbeitung von sehr frischem oder schlechtem Malze, sowie bei zu weit getriebener Malzersparnis immer einen besonders hohen Steigraum in Folge anormaler Zuckerbildung.

Als günstig wirkende Momente sind zu nennen: 1) Die Anwendung der Gährbottichkühlung, welche eine Ersparnis von etwa 1 Proc. und 2) das Entschalen der Maische, welches eine Ersparnis von etwa 2 Proc. der Maische gibt. 3) Hohe Bottiche. 4) Das Zubrennen von Mais. 5) Maischen mit abnorm hohem Säuregehalte, weil durch denselben die Gährung verlangsamt wird. 6) Maischen, welche sich im Anfangsstadium der Schaumgärung befinden: dieselben verlangen nur einen minimalen Steigraum und liefern auch stets sehr hohen Ertrag. Natürlich sind hiermit nicht Maischen mit wirklich vorhandener Schaumgärung gemeint. Unter Berücksichtigung der hier näher dargelegten Punkte gebraucht Verfasser im Großen und Ganzen nur einen Steigraum von 13 bis  $14^{\text{cm}}$ , entsprechend rund 9 Proc.; nur im Winter, bei



erfrorenen Kartoffeln, muß eine Steighöhe von  $16^{\text{cm}} = 10,5$  Proc. gelassen werden.

*Ueber den Einfluss der Kohlensäure auf die Gährung* hat *Duvin* Untersuchungen angestellt (*Norddeutsche Brauer-Zeitung*, Bd. 12 S. 1437). Danach ist jeder Ueberschuß an Kohlensäure der Gährung schädlich, so daß dieselbe in schlecht gelüfteten Lokalen binnen 12 Stunden zum Stillstande kommen kann. Luftzutritt dagegen ist ein gutes Förderungsmittel und kann man z. B. bei tiefen, wenig gefüllten Bottichen durch Entfernung der Kohlensäure mittels eines Luftstromes mangelhafte Gährung wieder in richtigen Gang bringen. (Fortsetzung folgt.)

### E. Fuller's Nagelwalzwerk.

In den Umfangsrillen gegensätzlich umlaufender Scheiben sind Einkerbungen vorgesehen, welche der Form der herzustellenden Drahtnägel entsprechen. Um diese Form vollständig und rein zu erhalten, sind nach dem Englischen Patente Nr. 9513 vom 17. August 1888 zwei solcher Scheibenpaare (Fig. 16 Taf. 12) vorgesehen, deren Rollenebenen winkelrecht stehen, deren Achsenebenen aber etwas versetzt sind. Hierdurch wird der Antrieb mittels Schneckenradtriebwerke erleichtert, die Genauigkeit des Zusammenwirkens eines Scheibenpaares erhöht, aber auch die Gemeinsamkeit des Betriebes beider Scheibenpaare bedingt. Der durch den Führungstriebler *D* einlaufende Draht gelangt zuerst zwischen das hoch gelagerte Scheibenpaar, dann in das tiefer liegende, woselbst der vierseitig ausgebildete Nagel abgetrennt durch *H* in den Sammelkasten fällt.

### Das höchste Wassergefälle.

Das höchste Wassergefälle, welches zum mechanischen Betriebe dient, ist nach *Annales industrielles* vom 6. Januar 1889 im Thale Grésivaudan bei Grenoble verwendet worden und treibt daselbst seit dem Jahre 1875 eine Turbine. Die Anlage rührt von *A. Bergès* her, welcher zu derselben durch gute Erfolge mit einer Turbinenanlage für 500 HP bei  $164^{\text{m}}$  Druckhöhe veranlaßt wurde. Die neue Anlage hat  $500^{\text{m}}$  Gefälle und eine verfügbare Wassermenge von annähernd 300 in der Secunde. Der Durchmesser der Turbine beträgt  $3^{\text{m}}$  und die erzielte Pferdekraft rund 1500.

### Aenderung an Lugo's constantem galvanischen Elemente.

Um in seinem patentirten constanten Elemente (1887 266 236) die Vermischung der Flüssigkeiten durch die Scheidewand hindurch zu verhindern bezieh. verlangsamen, ohne doch die Thätigkeit der Gase zu erschweren, wird nach D. R. P. Kl. 21 Nr. 42609 vom 10. Mai 1887; Zusatz zu Nr. 39313 die Salzsäure und das Kupferchlorid entweder durch Salpetersäure und Kupfernitrat ersetzt, oder durch Schwefelsäure und Kupfersulfat, oder durch letzteres und ein Gemenge aus diesen beiden Säuren, oder durch Salpetersäure und Kupfersulfat.

### Keiser und Schmidt's selbstthätiger Schlufszeichenapparat für Telephonie.

Um durch das bei Beendigung eines Gespräches eintretende Anhängen des Telephons selbstthätig ein sichtbares und hörbares Zeichen (Schlufszeichen) nach dem Vermittlungsamte zu geben, bringen *Keiser und Schmidt* in Berlin (D. R. P. Kl. 21 Nr. 43397 vom 29. Juni 1887) im Telephongehäuse des Theilnehmers einen Stromwender an, welcher mit dem üblichen, das Telephon tragenden Umschalthebel so verbunden ist, daß beim Anhängen des Telephons während der Bewegung dieses Hebels ein Polwechsel der Anrufbatterie statt-

findet, während nach beendeter Bewegung diese Batterie wieder zum Anrufe benutzt werden kann. Der in Folge des Polwechsels nach dem Schlufszeichenapparate gesendete Strom von entgegengesetzter Richtung bewirkt das hörbare Abschneiden eines auf den Polen eines polarisirten Elektromagnetes liegenden Ankers und damit das dem Ohre deutlich vernehmbare Lieben eines mit diesem Anker verbundenen Schiebers, welcher einen in der Vorderwand des Apparates befindlichen Ausschnitt anders gefärbt erscheinen läßt und hierdurch auch ein sichtbares Zeichen von der Beendigung des Gespräches gibt.

### Döhring's elektrischer Wächter-Controllapparat.

Der von dem Leipziger Branddirektor *W. Döhring* entworfene und von der Elektrotechnischen Anstalt von *C. G. Hoffmann* in Leipzig (Pleifsenstr. 5) ausgeführte Wächter-Controll- und Meldeapparat enthält in der Centralstelle in einem Kasten aus polirtem Holze mit pultförmig schrägem Glasdeckel ein wagerecht liegendes Zifferblatt, welches von einem unterhalb desselben angebrachten Uhrwerke bewegt wird, während ein stillstehender Zeiger die genaue Zeit angibt. Außerhalb des Zahlenkreises ist auf der Zifferscheibe ein freier Raum gelassen, der mit einer Eintheilung von 10 zu 10 Minuten versehen ist und zum Aufdrucken von Buchstaben dient. Die Typen dazu sind auf der Mantelfläche eines Typenrades angebracht, das durch ein zweites Uhrwerk in Umdrehung versetzt werden kann, unter Mitwirkung von elektrischen Strömen, welche von den einzelnen Controlstellen aus entsendet werden.

An den Controlstationen sind dazu verschlossene gußeiserne Kästchen aufgestellt, welche vom Wächter zu der vorgeschriebenen Zeit zu öffnen sind. Im Inneren der Kästchen befindet sich eine Kurbel. Durch das Herumdrehen der Kurbel wird ein Laufwerk aufgezogen, welches beim Ablaufen mittels eines Contactrades den Stromkreis unterbricht und schließt. Hierdurch wird in der Centralstelle der Typendruckapparat des Controlapparates in Bewegung gesetzt, dabei zugleich die Typen mit Farbe gespeist und schließlich der dem betreffenden Controlpunkte entsprechende Buchstabe auf der Zeitscheibe aufgedruckt, genau an der Stelle, auf welche zur Zeit der Zeiger weist.

Wählt man die Reihenfolge der Buchstaben nach einem bestimmten Worte, so daß sie der Anzahl der Controlstationen entsprechen, so wird die Controle dadurch erleichtert, weil ein fehlender oder in unrichtiger Reihenfolge stehender Buchstabe dann sofort den vom Wächter begangenen Fehler erkennen läßt.

Wenn die Controle zur rechten Zeit nicht erfolgt, schlägt der Apparat selbstthätig Lärm, um den Geschäftsinhaber, Inspector u. s. w. aufmerksam zu machen oder den Wächter an seine Pflicht zu erinnern. Der Lärmapparat kann derartig eingerichtet werden, daß er in beliebiger Zeit nach dem abgelaufenen Controltermine die Versäumnifs meldet, wie er auch jederzeit ganz ausgeschaltet werden kann.

Außer der Kurbel sind in den Kästchen noch ein oder mehrere Druckknöpfe angebracht, z. B. drei mit den Aufschriften „Feuer“, „Arzt“ und „Polizei“. Wird einer derselben niedergedrückt, so erscheint auf der Zeitscheibe unter Ertonen der Lärmglocke noch der Buchstabe F, A oder P, je nachdem man Hilfe durch Feuerwehr, Arzt oder Polizei verlangt. (*Mühle*)

## Neuerungen in der Tiefbohrtechnik; von E. Gad in Darmstadt.

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Auf der im September 1888 in Wien abgehaltenen Bohrtechniker-versammlung war wohl eine der wichtigsten zur Besprechung gelangten Fragen, die nach der für das galizische Oelgelände geeignetsten Bohrmethode. Zunächst erhielt die Ablehnung der Diamantbohrung allgemeine Zustimmung, weil das im Ganzen milde Gebirge diese besondere Kraftleistung nicht verlangt, und die wirthschaftliche Lage der Bohrunternehmer die Vermeidung der mit derselben verbuendenen Mehrkosten erheischt. Zur engeren Wahl blieb das kanadische Bohrverfahren einerseits, das *Fauck'sche* Freifall-Bohrsystem andererseits. Als Ergebnifs der Besprechungen läfst sich feststellen, dafs die kanadische Methode bis zu 300<sup>m</sup> Tiefe ihre Schuldigkeit im milden Gebirge durchaus thut, dafs aber für gröfsere Tiefen, und bei härterem Gesteine, das *Fauck'sche* System eine entschiedene Ueberlegenheit gewinnt, ohne indess im Wirkungsbereiche des kanadischen Verfahrens irgendwie gegen dasselbe zurückzustehen. Wohlbemerkt ist dabei die Verwendung des neuesten Bohrgeräthes von *Fauck* zu verstehen, wie es von der Firma *Ed. Hasenörl* in Wien vollständig mit allen Verbesserungen angefertigt wird. Das Geschäftsprogramm von 1889 dieser Fabrik gibt über alle Einzelheiten der Vorrichtungen, sowie über deren Beschaffungskosten genauen Aufschluß. Die Hauptsachen sind folgende:

*Bohrmeißel* (Fig. 1 und 2) werden in genau abgepaßten Nummern von 61 bis 680<sup>mm</sup> Schneidebreite aus bestem, zähen und gut härtbaren Gufsstahle genau nach der Form geschmiedet. Die Seitenschneiden sind nach der Kreislinie des Bohrloches gekrümmt. Der starke Bund *a* dient einem bequemen Unterfassen bei etwaigen Meißelbrüchen. Die Verbindung des Meißels mit dem oberen Theile des Abfallstückes findet mittels des patentirten Doppelkeilverschlusses *b* statt. Die an Bund und Hülsen angebrachten Marken müssen über einander gestellt werden, und lassen sich dann allein die beiden kleinen zugehörigen Keile eintreiben, was am besten wechselseitig durch kupferne Hämmer erfolgt, bis das volle Aufliegen Bund gegen Bund erreicht ist. Das Lösen der Verbindung geschieht sehr rasch mittels eigener Nasenkeile, welche in die sog. Auskeillöcher *a* (Fig. 3) eingetrieben werden.

*Die Bohrstange* (Fig. 3) hat den Zweck, das Gewicht des Abfallstückes zu erhöhen und so die Wirkung des Aufschlages zu verstärken. Die Herstellung geschieht in genau zu dem sonstigen Bohrgeräthe abgepaßten Nummern aus weichem, zähem Bessemerstahle oder Schmiedeeisen. Zur Verbindung dient der Doppelkeilverschluß.

*Der Nachnahmebohrer* (Fig. 4, 5 und 6) wird unter Umständen zwischen Meißel und Bohrstange eingefügt, falls eine Erweiterung des

Bohrloches, z. B. zur Erleichterung der Verrohrung, geschehen soll. Der Körper ist aus bestem Feinkorneisen geschmiedet, trägt oben einen Zapfen *a*, unten eine Hülse *b*, beides für Doppelkeilschlofs-Verbindung, während in der Mitte zwei Schneidebacken *c* aus Prima-Tiegelgußstahl angebracht sind, welche leicht mit anderen Größen auszuwechseln gehen. Die Druckvorrichtung zum Festhalten der Schneidebacken liegt geschützt im Inneren des Apparates und ist aus Fig. 6 ersichtlich. Zum Einlassen in das Bohrloch werden die Schneidebacken mit einem Drahte *d* (Fig. 5), der über die Meißelschneide führt, zusammen gebunden. Beim Aufschlagen auf die Bohrsohle zerreißt der Meißel den Draht, und die Schneiden treten unter der Verrohrung aus einander.

Das *Freifall-Instrument* (Fig. 7) ist ein verbessertes *Fabian'sches* Freifallstück. Das schmiedeeiserne Abfallstück *a* wird mit der Hülse *b*, in deren ausgebohrten Inneren es seine Führung findet, durch den sogen. Fangkeil *c* verbunden, welcher in den beiden diametral gegenüberstehenden Längsschlitz *d* der Hülse auf und nieder gleitet. Festgehalten ist dieser Fangkeil *c* (Fig. 8) durch einen zweiten darunter liegenden Keil *c*<sub>1</sub>, welcher seinerseits durch einen eingetriebenen conischen Stift *c*<sub>2</sub> befestigt wird. Durch ein eigens hierfür in die Hülse gebohrtes Loch wird dieser Stift eingebracht und durch die Hülse selbst am Herausfallen verhindert. Am unteren Ende besitzt das Abfallstück Bund *e* und Zapfen *f* zum Anschluß an die Bohrstange mittels des Doppelkeilverschlusses, sowie einen Fangbund *g* zum Erfassen im Falle eingetretenen Bruches.

Die Hülse, aus allerbestem Feinkorneisen und außerordentlich stark im Fleische ausgeschmiedet, besitzt oben Schraubenzapfen *h* und Bund *i* zur Verschraubung mit dem Gestänge mittels eines Verbindungs-Mutterstückes. Die Schlitz *d* sind oben zu Keilsitzen *k* erweitert, deren Sitzflächen als wesentliche Neuerung durch eingelegte und auswechselbare Stahlsegmente *l* (auch Fig. 9) gebildet sind. Unten erweitern sich die Schlitz, ebenfalls in verbesserter Weise, zum sogen. Sicherheitsschlofs *m*. Beim Einlassen des Bohrzeuges in das Bohrloch ruht der Fangkeil in diesem Sicherheitsschlosse und stößt beim etwaigen Aufsitzen des Meißels unterwegs an die obere Auskehlung an, wodurch verhindert wird, daß sich das Abfallstück auf den Keilsitzen oben fängt und dann bei plötzlichem Abfalle Schaden anrichtet.

Der *selbstthätige Freifallbohrer* (Fig. 10) ist besonders für Durchmesser von 300 bis 1000<sup>mm</sup> und Bohrtiefen über 300<sup>m</sup> bestimmt. Dieses Instrument besteht aus Meißel *a*, Nachnahmebohrer und Schwerstange in einem Stücke *b*, Freifall-Instrument *c* und Rahmen *d*. Das Freifall-Instrument hat statt eines festen Fangkeiles deren zwei, von denen der untere *f* zur Führung und zum Einhängen in das Sicherheitsschlofs bestimmt und unbeweglich ist, während der obere *g*, der eigentliche Fangkeil, ein in Stahllagern drehbarer Flügelkeil ist. Das Fangen des Ab-

fallstückes findet in der bekannten Weise statt, das selbsthätige Abwerfen dagegen durch den Druck der schiefen unteren Fläche der Schiene  $h$  gegen den Fangkeil. Die obere Fortsetzung der Hülse des Freifall-Instrumentes bildet eine längere Stange  $i$  von quadratischem Querschnitte, die in dem Oberstücke  $d_1$  des Rahmens ihre Führung findet, denselben auch beim Umsetzen mitnimmt und oben die Schraube  $k$  zur Verbindung mit dem Gestänge trägt. Während der Abfall stattfindet, hebt das Instrument den Rahmen, welcher aus 4 Rundeisenstangen  $e$  und den Verbindungsstücken  $d$  und  $d_1$  besteht, etwas in die Höhe, während welcher Zeit das Umsetzen erfolgt.

Das Bohrgestänge (Fig. 11) setzt sich aus Quadrateisenstäben von 5<sup>m</sup> Länge zusammen, die aus bestem Schmiedeeisen gefertigt sind. Die Verbindung der Stücke findet durch stark conische Gewindezapfen  $a$  und gleiche Mutterschrauben  $b$  statt, wobei bekanntlich im Vergleiche zu *cylindrischen* Verschraubungen erheblich an Zeit gespart wird. Unterhalb des Gewindezapfens dient der obere Bund  $c$  für den Aufzugskloben (Gestängestuhl), der untere Bund  $d$  für das Untergreifen der Gabel (Schlüssel). Die Seitenlänge von 20<sup>mm</sup> reicht völlig aus, um selbst auf bedeutenden Tiefen Festigkeit zu gewähren und Prellung, sowie Umsetzung auf das Freifall-Instrument zu übertragen. Ueberall dort, wo das Gestänge mit Kloben oder Gabel angefasst werden muß, ist sein Querschnitt verstärkt. Für ausnahmsweise Tiefen ist ein Gestänge von 23<sup>mm</sup> Seitenlänge des Querschnittes zu wählen.

Die Bohrtransmission (Fig. 12 und 13) ist nach folgenden Gesichtspunkten angeordnet:

1) Gute Schwengelprellung als Hauptbedingung für rationelle Freifallbohrung.

2) Möglichst hoher Hub, von 1 bis 1<sup>m</sup>,5, ohne Verwendung von Bohrcylindern.

3) Hohe Lage des Schwengelkopfes, um den Bohrschacht entbehrlich zu machen.

4) Rücklegbarer Schwengelkopf, ohne Rückbewegung des ganzen Schwengels.

5) Anordnung der Theile so, dafs alle Bohrarbeiten (Bohren, Einlassen, Ausziehen, Löffeln) nach einander durch den Bohrmeister von einem bequemen Standpunkte aus bewirkt werden können.

6) Verwendung einer einfachen Dampfmaschine, ohne Umsteuerung, für alle Verrichtungen.

Diesen Ausprüchen ist durch folgende Anordnungen genügt:

Die Riemenscheibe  $a$  empfängt die Bewegung von der Dampfmaschine und erhält die Hauptwelle  $b$ , auf der sie aufgekeilt ist, in fortwährender Umdrehung in der angedeuteten Richtung. Von dieser Welle wird durch Anziehen der verschiedenen Handhebel die Kraft entweder zum Bohren, oder zum Aufholen, Einlassen und Löffeln entnommen.

Soll *gebohrt* werden, so wird mittels Handhebels das auf der Welle mittels Nuth und Feder verschiebbare Zahnrad *c* zum Eingriffe mit dem Holzkämme tragenden Rade *d* gebracht. Das letztere dient zugleich als Kurbelscheibe und hat vier in verschiedenen Abständen von der Achse befindliche Löcher, so daß der Hub des Bohrschwengels je nach Belieben von 1 bis 0<sup>m</sup>,5 verändert werden kann. Die Uebertragung auf den Schwengel *e* (Fig. 12) geschieht durch die eiserne Pleuelstange *f* (Fig. 12), deren Angriffs-punkt an demselben jedoch nicht starr ist, sondern durch ein in einem Rahmen *g* (Fig. 12) verschiebbares Lager gebildet wird. Der Schwengel besteht aus zwei starken zusammengefügt **I**-Eisen, welche, da keine Zurückschiebung nöthig ist, bei *h* (Fig. 12) fest gelagert sind. Durch ein am rückwärtigen Theile des Schwengels aufgebrachtes und beliebig verschiebbares Gegengewicht *i* nun wird das Bohrzeug nicht allein abbalancirt, sondern durch das überwuchtende Gegengewicht selbst in die Höhe gedrückt und bewirkt, daß das Schwanzende des Schwengels mit Gewalt auf den Prellstock *k* schlägt, wodurch die wirksame Prellung erfolgt. In diesem Augenblicke jedoch hat die Pleuelstange noch nicht den tiefsten Punkt erreicht, sondern macht, Dank dem beweglichen Lager, noch einen kleinen todtten Gang, wodurch eben vermieden wird, daß sich die Erschütterung der Prellung auf die Pleuelstange und weiterhin fortpflanzt. Die über den Schwengelkopf *l* gelegte Bohrkette *m* (Fig. 12) ist auf der Trommel *n* (Fig. 13) befestigt und kann mittels der aus Wurmrad *o* und Schnecke *p* (Fig. 13) bestehenden selbstsperrenden Nachlafsvorrichtung durch Umdrehung des Handrades *q* während des Bohrens allmählich nachgelassen werden. Die Kreissegmentform des Schwengelkopfes bewirkt, daß die Bohrkette stets genau in der Mitte des Bohrloches verbleibt. Soll dasselbe für die Nebenarbeiten frei gemacht werden, so ist der Bolzen *r* herauszuziehen, das Kreissegment einfach zurückzulegen, und dann der Bolzen wieder vorzustecken.

Um *aufzuholen* wird mittels des Förderhebels die lose auf der Hauptwelle *b* sitzende Hülse *s* (Fig. 13), auf der das Zahnrad *t* und die mit dem Frictionscoups versehene Bremse *u* aufgekeilt sind, gegen die fest auf der Achse sitzende Frictionshülse *v* angedrückt, und dadurch die Förderseiltrommel *w* in dem Sinne des Pfeiles bewegt. Erfahrungsmäßig werden damit 2 Stück Gestänge, d. h. der gewöhnliche Stangenanzug von 10<sup>m</sup> Länge, in 10 bis 20 Secunden gezogen.

Um das Bohrzeug *einzulassen* wird der Rückgangshebel angezogen. Derselbe hebt das bewegliche Lager *x* (Fig. 12) der kurzen Welle *g* (Fig. 12), die das mit dem großen Zahnrade *z* in Eingriff befindliche Zahnrad *t* (Fig. 13) und das Keilrad *u* (Fig. 13) trägt, wodurch letzteres an die Keilrillen der Frictionshülse *v* (Fig. 13) angedrückt und die Fördertrommel *w* entgegengesetzt dem Sinne des Pfeiles bewegt wird. Das Einlassen geschieht mit noch größerer Geschwindigkeit

als das Aufholen, und kann das Bohrzeug durch die Bremse  $a_1$  (Fig. 13) jeden Augenblick abgebremst werden.

Die Bewegung der Löffelstirntrommel  $b_1$  endlich erfolgt durch Niederdrücken des Löffelhebels, wodurch das mit dem Hebel  $c_1$  (Fig. 12) verbundene bewegliche Lager  $d_1$  (Fig. 13) der Löffeltrommelwelle gesenkt und Keilrad  $e_1$  gegen das auf der Hauptwelle sitzende Keilrad  $f_1$  (Fig. 13) gedrückt wird. Beim Einlassen des Schlammöffels, sowie beim Spiel desselben, dient diese Friction zugleich als Bremse.

Die Bohrtransmission wird in drei Größen, und zwar für Tiefen bis 300<sup>m</sup>, für solche von 300 bis 500<sup>m</sup>, und von 500 bis 1000<sup>m</sup> vorrätig gehalten. Eine vollständige Bohrvorrichtung mit Bohrzeug und Dampfmaschine, jedoch ohne Bohrthurm, mittlerer Größe, stellt sich auf rund 12000 M.

Für Bohrtiefen bis 300<sup>m</sup> kann die Bohrung mit Handbetrieb vor sich gehen. Zum Abbohren von etwa 200<sup>m</sup> hat *Fauk* eine vereinfachte transportable Handbohrungseinrichtung mit 1<sup>m</sup>,25 Schwengelhub und mit einem beweglichen Bohrgerüste anstatt eines Bohrthurmes construiert, welches alles in allem etwa 4500 M. kostet.

In Verbindung mit dem *Fauk*'schen Bohrsysteme wird die Verrohrung mit patentgeschweißten Bohrröhren in ganz zu Tage reichenden Röhrentouren vorausgesetzt. Die überflüssige Verrohrung soll nach Beendigung der Bohrarbeit entfernt werden, sei es, um nur die doppelte Verrohrung zu beseitigen, sei es, um durch Abschneiden der Röhren an standfesten Schichten gewissermaßen eine verlorene Verrohrung herzustellen.

Dazu dient das *Fauk*'sche Rohrabschneid-Instrument (Fig. 14). Der schneidende Theil ist das Stahlrad  $a$ , welches mittels eines Stahlbolzens, um den es leicht drehbar ist, in dem Schiebergleitstücke  $b$  befestigt ist. Dieses findet im Körper des Unterstückes  $c$  seine Führung. Drei starke Bolzen  $d$  verbinden dieses Unterstück unverrückbar mit dem Oberstücke  $e$ . An das Gewinde  $f$  des Oberstückes wird ein Röhrengestänge (gewöhnliche Gas- oder Brunnenröhren) geschraubt, mittels dessen das Instrument eine fortdauernde Umdrehung erhält. Ein Zuggestänge (gewöhnliche Rundeisenstangen) reicht im Anschlusse an die Stange  $g$  durch das Röhrengestänge zu Tage und dient dazu, den Keil  $h$  von Zeit zu Zeit hochzuziehen und dadurch das Gleitstück mit dem Stahlrade vorzuschieben. Das Hochziehen geschieht durch Drehung eines Schlüssels an dem am oberen Ende des Zuggestänges angeschweißten Stücke mit Flachgewinde. Wenn der Vorschub des Gleitstückes nicht mehr ausreicht, werden zur weiteren Verstärkung des Umfanges des Unterkörpers dem Gleitstücke gegenüber die Stahlsegmente  $i$  mit zwei Druckwalzen  $k$  aufgeschraubt. Zum Auseinandernehmen des Instrumentes muß die Schraube  $l$  etwas gelüftet werden.

Dafs das *Fauk*'sche Bohrsystem ein für die Verhältnisse der gali-

zischen Oelfelder durchaus geeignetes ist, geht aus den 100 und mehr Bohrungen hervor, die in den letzten 3 Jahren daselbst bereits nach demselben ausgeführt sind. Vor allen Dingen muß die verhältnißmäßige Billigkeit der Arbeit, trotz, oder vielleicht gerade wegen der Verwendung nur des trefflichsten Materials für alles Geräth hervorgehoben werden. Es ist die weitere Verbreitung dieses Apparates in allen den galizischen Formationen ähnlichen Geländen zu empfehlen.

Nächst den großen *Fauk'schen* Tiefbohrreinrichtungen sind von neueren Erzeugnissen der *Hasenörl'schen* Fabrik noch besonders zwei kleinere Apparate zu erwähnen.

Der eine ist eine neue Wasserspül-Bohrvorrichtung nach *Fauvelle*, für Tiefen bis 200<sup>m</sup> und Durchmesser von 10 bis 18<sup>cm</sup>. Der zweite besteht aus einem transportablen Bohrtriangel von Eisenröhren für kleine Spül- und Trockenbohrungen. Zwei von den Füßen werden unten durch eine feste Spreizstange, oben an der Spitze, mit dazwischen gelegtem Haspel, zu einem starren Dreieck vereint, während der dritte Fuß in einem Charnier gegen die beiden anderen drehbar bleibt.

Ueber eine interessante Verwendung der Bohrung zum Einbau von Pfählen berichtete Ingenieur Herr *Béla Zsigmondy*, wie er sie selbst beim Donau-Brückenbau bei Krems ausgeführt hatte. An der Stelle des dritten Pfeilers war man auf ein Felsbett von Gneifs gestoßen, woselbst der Strom mit 3<sup>m</sup> Geschwindigkeit die Rammarbeit vom schwimmenden Gerüste sehr erschwert haben würde. Mit einem Blechrohre von 40<sup>cm</sup> lichten Durchmesser als Bohrtäucher durchfuhr man das Gerölle und den Donauschotter. Dann wurde mit einem Flügelmeißel die Bohrsohle geebnet und womöglich noch 20 bis 30<sup>m</sup> tiefer abgebohrt, unter Einführung eines engeren Rohres von 35<sup>cm</sup> lichter Weite zur Absperrung von Sand und Schotter. Darauf fand ganz regelrechte Tiefbohrung von 1 bis 1<sup>m</sup>,5 mit Handschwengel und Freifall statt, wobei ein besonders construirter Handbagger den gewöhnlichen Schlammlöffel vertrat. Nach Erreichung der wünschenswerthen Tiefe führte man die Pfeiler durch die Bohrröhren ein und legte sie mit grobkörnigem Donaukies fest, worauf das Herausziehen der Röhren behufs weiterer Verwendung erfolgte. Auf diese Weise waren damals schon 52 von den erforderlichen 72 Pfeilern eingebracht worden.

Von den Fragen, welche die Bohrtechniker-Versammlung weiterhin beschäftigten, waren besonders noch zwei von hervorragender Bedeutung.

Die erste betraf die etwaige Anwendung von Torpedos zum Ergiebigmachen stiller Oelbrunnen. Anbetracht der Thatsache, daß in der Pennsylvanischen Oelregion das Torpediren der Oelbrunnen die Regel ist, muß es auffallen, daß in den mitteleuropäischen Oelfeldern, wo oft die Verhältnisse den amerikanischen gleichen, dieses alt erprobte Hilfsmittel noch keinen rechten Eingang gefunden hat. Ein maß-



gebender Versuch ist neuerdings gemacht. Herr *Fauck* hat am 26. September 1888 auf dem *Fauck-* und *Diener'schen* Werke in Polana durch den Sprengtechniker Herrn *Tirmann* von der Aktiengesellschaft *Dynamit Nobel* eine Versuchssprengung ausführen lassen. Das betreffende Bohrloch, Nr. 18, war 320<sup>m</sup> tief, bis 207<sup>m</sup> mit 18<sup>cm</sup>-Röhren verrohrt, welche bei 17<sup>m</sup> vom Tagkranze begannen. Bei 270<sup>m</sup> Teufe war ursprünglich der größte Oelzufluss von 10 Fafs im Tage gewesen, nachträglich aber auf 2 bis 3 Fafs im Tage herabgesunken. An dieser Stelle, über welcher noch 120<sup>m</sup> Wasser stand, wurde die Sprengung angesetzt. Der Versuchstoppedo enthielt 50<sup>k</sup> Dynamit Nr. 1. Die Zündung geschah elektrisch. Die Wirkung war, dafs die tägliche Ausbeute von 2 auf 30 Fafs stieg. Wir wollen hoffen, dafs dieser schöne Erfolg für Europa gleich Epoche machend wirkt, wie das wirksame Ansprenge der „Woodin Well“ 1866/67 durch den amerikanischen Colonel *Roberts* dazumal für die Pennsylvanier.

Bei der zweiten Frage springt der materielle Vortheil nicht gleich so in die Augen. Es handelt sich dabei um den Wunsch, über die auszuführenden Bohrungen recht genaue Bohrregister, Profilaufnahmen und dergleichen Nachrichten zu erhalten, welche es der Wissenschaft besser als bisher ermöglichen, der Praxis in die Hand zu arbeiten. Mit der Zeit würde sich eine bessere Gepflogenheit hierin, gerade für die Herren Praktiker, gut bezahlt machen.

Wir verlassen nunmehr die III. Bohrtechniker-Versammlung, welche zu Pfingsten, den 9. Juni 1889, in Budapest in der IV. eine Nachfolgerin erhalten soll.

Wenn es sich bei den besprochenen Einrichtungen von *Fauck* um Gerätschaften handelt, welche ihre Existenzberechtigung bereits erstritten haben, kommen wir jetzt zu einer Erfindung, welche ihre Sporen erst verdienen soll. Es ist dies ein selbsthätiger Tiefbohrapparat für Kurbelbetrieb und Wasserspülung, erfunden von Herrn *Em. Przibilla* in Köln a. Rh. und in allen industriellen Staaten patentirt.

Der Schwerpunkt der ganzen Einrichtung liegt durchaus in dem „Bohrautomaten“, wie der Erfinder die in Fig. 15 bis 24 dargestellten Theile nennt, und welche in 10 Nummern für Rohre von 83 bis 305<sup>mm</sup> lichter Weite hergestellt werden sollen.

Der an das hohle Bohrgestänge angeschraubte Kopf *a* bildet mit der Stange *a*<sub>1</sub> zusammen ein solides massives Stück, und gleitet letzteres in der Hülse *b* auf und nieder. Zwischen den Kopf *a* und die Hülse *b* ist eine Feder *d* eingelegt. In der Stange *a*<sub>1</sub> ist ein Keil *c* befestigt, welcher sich mit derselben in zwei Schlitzen *e* der Hülse *b* bewegt.

Der Keil *c* ist an seinen unteren Flächen abgeschragt und tritt durch die Wirkung der entsprechend abgeschragten unteren Endflächen der Schlitze *e* bei seiner tiefsten Stellung in die seitlichen Aussparungen *e*<sub>1</sub> der Schlitze ein. Außerdem bewegt sich der Keil *c* mit seinen

beiden über den Umfang der Hülse  $b$  hinausreichenden Enden noch in zwei ferneren Ausschnitten  $l$  eines über die Hülse  $b$  gestülpten Rohres  $i$  (Fig. 23 und 24). Die in die Ausschnitte  $l$  eingreifenden Enden des Keiles  $c$  sind oben gleichfalls abgeschrägt, da auch das obere Ende der Schlitze  $e$  in gleicher Weise abgeschrägt angeordnet ist.

Ein zweiter, in dem unteren massiven Theile der Hülse  $b$  befestigter Keil  $g$ , der rechtwinklig zu dem Keile  $c$  steht und gleichfalls durch die Röhre  $i$  hindurchgeht, gleitet senkrecht in zwei anderen Schlitzen  $n$  der letzteren auf und nieder. Das Rohr  $i$  ist in Fig. 23 und 24 noch besonders gezeichnet, um die Lage und Form der Schlitze zu zeigen. Unten ist dieses Rohr ausgeschnitten, um für die Bewegung des breiteren Meißelblattes Raum zu lassen, sobald letzteres von der Sohle aufgehoben wird, während das Rohr  $i$  auf der Bohrlochssohle stehen bleibt.

In die Hülse  $b$  ist unten die Stange  $f$ , und in die Muffe  $f_1$  dieser Stange der Meißel  $m$  eingeschraubt.

Die Stange  $f$  ist durch einen Bolzen mit der Hülse  $b$  und der Meißel durch eine über seine Verschraubung gestülpte Büchse  $h$  so mit  $f_1$  verbunden, dafs eine Lösung dieser Theile im Bohrloche fast unmöglich, über Tage aber durch leichten Hammerschlag erreichbar wird. Zu diesem Behufe wird  $f_1$ , sowie der Meißelbund  $m_1$  mit einem sechskantigen, unten weiteren Prisma versehen und die Büchse  $h$  genau darauf passend so angeordnet, dafs sie  $f_1$  und  $m_1$  zugleich umfaßt und in ihrer gegenseitigen Lage festhält.

Mit dem Kopfe  $a$  ist endlich das Führungsrohr  $k$  verschraubt, welches den ganzen Apparat umschließt und mit seiner oberen Verlängerung  $k_1$  noch einige Meter über diesen Kopf hinaufreicht.

Die Wirkungsweise ist folgende:

Aus dem Zustande der Ruhe (Fig. 16), also der Keil  $c$  mit dem oberen Ende des Schlitzes  $e$  nahezu in Berührung und die Feder  $d$  ausgelöst, beginnt die Abwärtsbewegung. Zunächst drückt das Gestänge mittels des Kopfes  $a$  die Feder  $d$  zusammen, und der Keil  $c$  an der Stange  $a_1$  klinkt dieselbe am Ende des durch den Balancirhub begrenzten Weges in die Aussparung  $e_1$  (Fig. 15) ein. Vorerst bleibt der Meißel auf dem Boden stehen, während das Gestänge durch das Einklinken des Keiles  $c$  eine Rechtsdrehung von der Breite des Ausschnittes  $e_1$  macht. Bei dem nun beginnenden Anhub, wobei der eingeklinkte Keil  $c$  die Hülse  $b$ , Stange  $f$  und Meißel  $m$  mitnimmt, bleibt das Rohr  $i$  so lange auf der Rohrsohle stehen, bis die in dessen Ausschnitten  $l$  sich bewegenden Enden des Keiles  $c$  mit ihren abgeschrägten oberen Flächen gegen die ebenso abgeschrägten Endflächen der Ausschnitte  $l$  stoßen. Das Rohr  $i$  wird dadurch etwas angehoben, gleitet aber in Folge der oben schiefen Endflächen seiner Schlitze  $l$  auf dem Keile  $c$  ab und fällt wieder mit einer kleinen Rechtsdrehung zu Boden, wobei es die Hülse  $b$ , wegen Verbindung durch den Keil  $g$ , und mit der Hülse auch den nun

schwebenden Meißeltheil in der Breite des Schlitzes  $e$  bezieh. der gleichbreiten Einklinkung  $e_1$  mit herum nimmt. Bei der Rechtsdrehung der Hülse  $b$  gleitet aber auch die Aussparung  $e_1$  so weit nach rechts, daß der stehende Keil in den langen Schlitz  $e$  tritt, wodurch die Hülse ihren Halt verliert und abfällt. Zugleich entspannt sich auch die Feder und treibt mit aller Spannkraft den mit der Hülse  $b$  verbundenen Meißel auf die Bohrsohle.

Es ergibt sich mithin bei jedem Kurbelhube ein kräftiger Schlag unter regelmässigem Meißelumsatze.

Das Wasser zum Spülen tritt aus dem hohlen Gestänge in den mit einer Bohrung versehenen Kopf  $a$  und durch dessen Seitenschlitze  $a_0$  in das Innere des Apparates, von wo es erst am Meißelblatte bezieh. auf der Bohrlochsohle wieder austreten kann, alsdann aber zwischen Bohrlochwand und Rohr  $k$  bezieh.  $k_1$  wieder aufsteigt. Die Verlängerung des Rohres  $k$  durch das Stück  $k_1$  über dem Kopfe  $a$  ist erforderlich, um eine Erweiterung des Raumes für die Wasserspülung nicht zu dicht über dem Apparate eintreten zu lassen. Die durch den größeren Querschnitt veranlasste Verringerung der Spülkraft bewirkt Niederschlag von Bohrschmant, welcher in dem Rohrtheile  $k_1$  als Probe gesammelt werden kann. Auch zur Aufnahme von Nachfall und anderen schädlichen Gegenständen wird sich dieser Raum nützlich erweisen. Der Röhrenzug  $k$  und  $k_1$  soll zugleich für eine glatte Ausführung des Bohrloches sorgen und „Füchse“ verhüten.

Das Gestänge besteht aus dünnen Eisenröhren, deren Gewicht durch Holzhüllung in dem nassen Bohrloche zum größten Theile aufzuheben ist. Die geringe Hubhöhe des Meißels von nur 20cm ermöglicht schnellfolgende und gerade Stöße — bis zu 120 in der Minute —, die durch Federkraft gleiche Energie wie sonst durch Belastung erhalten.

Daß dieser neue Apparat in der Theorie ungemein viel verspricht, ist keine Frage; es handelt sich nur darum, ob die Praxis unsere Hoffnung bestätigen wird. Daß sich diese Wasserspülmethode für galizische Erdölbohrungen besonders gut eignen soll, wie der Erfinder behauptet, will ich nicht von vornherein bestreiten, möchte nur zu bedenken geben, daß der unermessliche Oelzustrom im Kaukasus ein nasses Bohrloch wohl leicht bewältigen kann, während man bei dem mässigen Oeldrucke in den pennsylvanischen Brunnen längst die „trockene“ Bohrung zur Regel erhoben hat. Der galizische Bohrunternehmer würde wohl vor Annahme einer Wasserspülmethode die Frage zu erwägen haben, ob sich die Verhältnisse seines Terrains mehr jenen von Baku, oder doch nicht etwa mehr denen von Oilcity nähern.

Auf dem Felde der Diamantbohrmaschinen haben zwei große amerikanische Firmen Apparate von verbesserten Formen gebracht, welche indess grundsätzliche Abänderungen gegen frühere Constructionen nicht aufweisen.

Die eine dieser Maschinen, und zwar die von der *M. C. Bullock Manufacturing Comp.* hergestellte, zeigt nur Veränderungen in der Stellung des Dampfeylinders, sowie in der Anordnung des Rädergetriebes.

Die zweite, von der *American Diamond Rock Boring Comp.* gelieferte Maschinerie ist einmal auf einem Fahrzeuge, ein anderes Mal auf einer festen Unterlage angeordnet und charakterisirt sich in beiden sonst gleichen Eiurichtungen dadurch, dafs das Rädergetriebe als Vorschubmechanismus aufgegeben und durch hydraulische Cylinder ersetzt ist.

Eine durchgreifende Aenderung hat aber eine dritte amerikanische Bohrmaschinen-Gesellschaft getroffen, und zwar die der *American Well Works*, Aurora, Illinois, welche zum ersten Male wieder seit längerer Zeit auf amerikanischem Boden einen Mechanismus hergestellt hat, mit welchem ein leichter Wechsel der Stofsbohrmethoden einerseits und der Drehbohrmethoden andererseits stattfinden kann. Bekanntlich sind derartige Vorrichtungen auf Grund der Erfindungen von *Köbrich*, *Olaf Terp* u. A. diesseits des Ozeans längst im Gebrauche, während sich drüben diese einzelnen Systeme grundsätzlich wider einander abgegrenzt gehalten haben.

Der sinnreichste Theil dieser sehr erfindungsreichen neuen Maschinerie ist der Vorschubeylinder (Fig. 25), weleher für den Fall der Drehbohrung mit Spülung zur Regelung des Vorschubes für das Hohlgestänge bestimmt ist.

Der Cylinder wird im Gebrauchsfalle mittels des Bügels *a* an einen Flaschenzug gehängt, welcher seinerseits die Befestigung in der Spitze des Bohrthurmes erhält. Das untere Ausflufsrohr *b* des Cylinders wird mittels eines Wirbelstückes mit dem Hohlgestänge verbunden, und enthält dieses Wirbelstück ein Ventil, durch welches man genau den Zuflufs des Wassers aus dem Cylinder in das Hohlgestänge regeln kann. In den unteren Theil des Cylinders führt das Einflufsrohr *c* das mittels einer Dampfmaschine eingeprefste Wasser ein, welches den Cylinder von unten bis oben füllt und im Steigen den Kolben *d* mit der hohlen Kolbenstange *e* hebt, sofern nämlich dies Wasser durch das Ventil abgeschlossen bleibt. Je nach Mafsgabe der Oeffnung des Ventiles findet ein entsprechendes Mafs Wasser Ausflufs durch die Oeffnungen *f* des Kolbenrohres und von dort in das wirbelnd angeschlossene Hohlgestänge, welches letzteres mithin mit *dem* Gewichte auf die Bohrsohle drückt, welches ihm seitens des hebenden Wasserdruckes übrig gelassen wird. Beim Beginne der Bohrung wird es meist erforderlich sein, die Last des noch kurzen Gestänges durch angebrachte Gewichte zu verstärken, zumal es rathsam ist, gewissermafen einen Ueberschufs von todter Last auf der Bohrsohle vorrätzig zu halten, diesen aber im richtigen Verhältnisse durch die Wirkung des Vorschubeylinders aufzuheben. Es ist ersichtlich, dafs in dem Falle, wenn angehäuftes Bohrmaterial auf der Bohrsohle den Wasserausflufs aus dem Bohrgestänge hemmen sollte,

das im Gestänge gestaute Wasser einen erhöhten Druck auf den Kolben im Vorschubcylinder üben muß, was ein Anheben des Gestänges zur Folge hat, bis der Ausflusweg für das um so kräftiger herausdrängende Spülwasser frei wird. Zu vermeiden bleibt, durch vollen Schluß des Ventiles die Spülung ganz zu unterbrechen, weil sich dann der Bohrschlamm leicht verdichten und das Bohrzeug festklemmen kann.

Diese Vorschubvorrichtung gestattet, eine Strecke von fast der lichten Höhe des Bohrthurmes ohne wesentliche Unterbrechung abzubohren, nur beschränkt durch die niedrige Drehvorrichtung auf dem Erdboden einerseits und die Länge des bis an die Spitze des Bohrthurmes gezogenen Cylinders andererseits. Sobald der Kolben im Vorschubcylinder dem Boden desselben nahe kommt, ist nur der Cylinder selbst am Kolben des Flaschenzuges herunterzulassen, was während des Fortganges der Arbeit geschehen kann. Nähert sich schließlich der Cylinder zu sehr der Drehvorrichtung, so wird er im Ganzen hochgezogen. Zur Förderung des Bohrkernes, sowie zur Einfügung eines neuen Gestänge-theiles ist allerdings Unterbrechung der Spülung geboten, welche durch Schluß des Ventiles erfolgt. Vor Unterbrechung der Spülung behufs Einschraubung eines neuen Gestänge-theiles wird meist der Bohrschmant noch einmal künstlich aufgerührt, um das schnelle Setzen zu verhindern, und das Einschrauben selbst mit großer Geschwindigkeit ausgeführt.

Derselben Gesellschaft ist es gelungen, ein sehr sinnreiches Verfahren bei Brunnenbohrungen nach Wasser in Ausführung zu bringen. Es sind nämlich Verrohrungen mit einem stählernen Treibschuhe mittels der Drehvorrichtung unter Spülung direkt durch lose Alluvialschichten und Triebssand eingedreht worden. Dabei wurde die Stärke der Spülung so abgepaßt, daß der Bohrschmant außen zwischen Rohrwand und Bohrlochswand haften blieb und, insofern er aus Lehm, Thon und anderen zähen Ablagerungen bestand, sich zu einer festen Wand verdichtete, welche die Klüftungen des Bohrloches verstopfte und jeden Nachfall verhinderte. In sandigen Schichten wurde der mangelnde Bindestoff durch Einfüllen von Lehm u. s. w., mit dem Spülwasser zugleich, in das Innere der Verrohrung eingebracht und dadurch die Standfestigkeit des Triebssandes außerhalb erreicht. Je nach der Natur der Schichten eignen sich zu deren Verdichtung verschiedene Mittel, so z. B. für weichen Lehm, Moorboden u. dgl.: Saud, Sägemehl, Kalk, Cement; für Muttererde: Getreide und andere Samen, Stroh, Häcksel u. s. w. Ein Auf- und Abbewegen der Verrohrung, das sich mit der Drehung derselben vereinigen läßt, erleichtert das Austreten der Kerurste, sowie der etwa eingefüllten Stoffe. Unter Umständen soll sich solche künstliche Wand derart erhärten, daß die nachträgliche Entfernung der Verrohrung möglich wird.

Zuerst ist eine derartige Bohrung in „Sulphur Mine“ in Louisiana in den lehmigen und sandigen Alluvialschichten der Mississippi-Niede-

rung 100 bis 200<sup>m</sup> tief mit 12<sup>cm</sup> starken Röhren geglückt. Es sind dann in New Orleans mehrere andere nachgefolgt, und zwar durch zähe und lose Schichten hindurch, wie sie für Tiefbohrungen kaum schlimmer gedacht werden können. An einer Stelle ist es dort gelungen, eine 17<sup>cm</sup>,5 starke Verrohrung von 7500<sup>k</sup> Gewicht mittels einer Maschine von 6 HP 152<sup>m</sup>,7 tief in 48 Stunden durchzutreiben, wobei die Schwierigkeiten mit der Tiefe nicht wesentlich wuchsen, und ein weiterer Fortgang nur wegen Mangels an passenden Röhren unterblieb. Es ist keine Frage, daß man alles daran setzen muß, nun möglichst schnell durch solche klebrigen und haltlosen Schichten durchzukommen.

Eine Frage, welche innig mit der Diamantbohrung zusammenhängt, ist neuerdings in den Vordergrund des Interesses getreten. Es ist dies das Bestreben, die durch die Diamantbohrkrone geschnittenen Kerne über Tage in ihrer richtigen Stellung zu orientiren, um das Streichen und Fallen der durchsunknen Schichten danach ermessen zu können. Ich habe in *D. p. J.* 1888 270 163 über das Instrument des Engländers Herrn *Percy Fry Kendall* berichtet, welches mir diese Aufgabe am einfachsten und vollkommensten zu lösen scheint; doch möchte ich nicht versäumen, auf zwei sehr beachtenswerthe Erfindungen deutscher Landsleute in dieser Richtung aufmerksam zu machen.

Das erste dieser Instrumente ist von *Köbrich* nach einer Idee von *Wolf* construirt und bereits mehrfach mit vollem Erfolge benutzt. Die Beschreibung durch Herrn *Köbrich* findet sich in der *Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate*, 1888 S. 255.

Das Wesen des Apparates besteht darin, daß sich *unterhalb* einer Rutschschere ein scharfer Meißel befindet, *über* derselben in einem geschützten Lager ein Kompaß. Meißelschneide und Mittagslinie des Kompaßes liegen in einer Senkrechtebene. Mittels der Rutschschere wird nun mit dem Meißel ein scharfer Schlag auf den oben geglätteten Kern im Bohrloche gegeben und abgewartet, bis ein mit dem Kompaß in Verbindung gebrachtes Uhrwerk denselben arretirt haben muß. Alsdann holt man den Apparat, dann den noch abzulösenden Bohrkern auf, und es erhellt, daß die Abweichung der arretirten Magnetnadel von der Mittagslinie ebenfalls die Abweichung des Einstriches im Kerne von derselben Linie angeben muß.

Der zweite Apparat wird vom Herrn Ingenieur *Lubisch* angegeben. Er besteht sehr einfach aus einer glatten, unten etwas zugeschärften Muffe, von etwas größerem Durchmesser als der erbohrte Kern, in deren Inneres ein Stahlstift von etwas größerer Länge, als der Unterschied zwischen den Durchmessern von Muffe und Bohrkern beträgt, hineinragt. Beim Ueberstülpen dieser Muffe über den auf der Bohrsohle aufstehenden Kern ritzt alsdann der Stahlstift einen senkrechten Strich in den Rand desselben. Durch sorgfältiges Zusammenschrauben des Gestünges, wobei die Verbindungsstellen mit feinen übergerissenen Strichen bezeichnet

werden, und möglichst gerades Einlassen desselben strebt man dahin, den Stahlstift möglichst in derselben Senkrechtebene zu erhalten. Nach dem Heben des Bohrkernes kann dann dem eingeritzten Striche am Rande dieselbe Orientirung gegeben werden, wie sie der Stahlstift beim Einlassen gehabt hat. Bei geringeren Tiefen arbeitet dieses Instrument ganz zufriedenstellend. Grundbedingung ist, daß Reinheit der Bohrsohle und Glätte des Bohrkernes das Ueberstülpen der Muffe über den letzteren gestatten.

Von ausgeführten Tiefbohrungen ist die auf Place Hébert in Paris vollendete artesische Brunnenbohrung die bedeutendste. Diesseitige Angaben finden sich darüber in *D. p. J.* 1888 270 252.

In Bezug auf Verwendbarkeit von Diamantbohrmaschinen sind zwei lehrreiche Beispiele anzuführen, welche beweisen, daß auch in unseren Gebirgen diese wirksamste aller Bohrvorrichtungen als ultima ratio die wesentlichsten Dienste leisten kann.

Von zwei Bohrlöchern, welche 1887 bei Kiedrich im Rheingan nach Mineralquellen abgeteuft waren, hatte bei dem einen der Stofsböhrer in Tiefe von 68<sup>m</sup>,5 eine steil einfallende Quarzschicht nicht zu durchbrechen vermocht, war vielmehr stets seitlich abgelenkt und abgeschliffen worden. Es wurde dann im August 1888 die Hilfe der Diamantbohrung in Anspruch genommen, welche der Ingenieur *Hugo Lubisch* mit einer englischen Diamantbohrmaschine leistete. Herr *Lubisch* bohrte das ganze Bohrloch mit einem langen, genau passenden Kernrohre nach und brachte Kerne von mondsichelförmigem Durchschnitte zu Tage, wodurch sich die Abweichung des früheren Bohrloches von 19<sup>mm</sup> auf 1<sup>m</sup> ergab.

Auch die Bohrung des Herrn Fabrikanten *A. Neubecker* in Offenbach a. M., welche im Februar 1888 auf 275<sup>m</sup> Tiefe eine reiche Lithionquelle angeschlagen hat, ist mit Meißel und Wasserspülung ohne Freifall begonnen und langsam fortgeführt worden, bis das erreichte feste Gestein des Rothliegenden die Benutzung der Diamantbohrmaschine nahe legte, welche wohl allein das schwierige Gebirge bewältigen konnte.

Viele Fragen betreffs der Diamantbohrmethode wird übrigens der demnächst erscheinende III. Band der *Tecklenburg'schen* Tiefbohrkunde, welcher dieses Feld behandelt, lösen und dadurch den Stand der Tiefbohrtechnik wiederum um einen wesentlichen Schritt fördern.

---

## Etienne's Riemengabel-Stellvorrichtung.

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Der Betriebsriemen wird von der Fest- auf die Losscheibe eines Deckenvorgeleges und umgekehrt mittels Vorrichtungen verlegt, die

bei möglichster Einfachheit der Bauart, Zuverlässigkeit ihrer Wirkung auch den Unberufenen es ermöglichen sollen, ohne Zaudern die Abstellung, d. i. den Stillstand der Arbeitsmaschine herbeizuführen, was bei einem Unglücksfalle von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein kann. Ueberdies müssen diese Vorrichtungen von allen Arbeitsstellen der Maschine erreichbar sein, was bei großen Leitspindeldrehbänken nicht immer leicht durchführbar ist.

Die Riemengabelschiene wird gewöhnlich durch einen von der Decke herabreichenden hölzernen Hebel verstellt, welcher durch eine wagerechte Verbindungsstange, welche in passender Höhe längs der Arbeitsmaschine aufgehängt ist, es dem Arbeiter leicht macht, die Maschine von seinem Standplatze abzustellen. Diese an sich einfache, zweckentsprechende, billige und allen sichtbare Vorrichtung läßt sich in hohen Arbeitsräumen nicht gut anbringen, verfinstert den Raum und gilt als unschön. Deshalb wird diese Vorrichtung durch eine stehende Hebelwelle ersetzt, die an der Spindelstockseite von der Wange bis zum Vorgelege reicht, wobei eine wagerechte, längs der Wange angeordnete Griffstange die Bethätigung erleichtert.

Eine andere Abstellung besteht in einem Kreuzhebel mit zwei herabhängenden Handseilen. Diese Anordnungen, namentlich aber die letztere, lassen den Uneingeweihten im entscheidenden Augenblicke in Zweifel, nach welcher Richtung die Abstellung erfolgen soll. Noch muß eine Vorrichtung mit einem Griffseile erwähnt werden, die mittels Schwunggewicht wirkt. Diese erfordert ein energisches Anziehen, versagt aber leicht, sobald der Anzug unentschieden oder zaghaft erfolgt.

Zu dieser Gattung mit nur einem Zugseile gehört die Abstellrichtung von Etienne.

Dieselbe besteht nach *Le génie civil*, 1888 Bd. 13 S. 402, aus einer lose auf einen Zapfen *c* gehenden Seilrolle *d* (Fig. 26 und 27), welche durch eine gewundene Feder stets nach links, vermöge eines Zugseiles *a* aber nach rechts gedreht wird und dabei bloß eine halbe Umdrehung zurücklegt. An dieser Seilrolle ist ein Sperrkegel *e* seitlich angeordnet, welcher in ein Sperrrad greift, welches bloß zwei Zähne besitzt und das eine Kurbelscheibe *f* treibt, an welcher die geführte Riemengabelschiene *g* angelenkt ist. Diese Verbindung kann entweder mittels einer kurzen Schubstange oder wie in der Fig. 26 angegeben, durch eine Gleitstange durchgeführt sein. Die Wirkung besteht darin, daß durch die Federkraft die freie Seilrolle allemal zurückgedreht und dadurch der Eingriff des Sperrhakens in das zweizählige Sperrrad herbeigeführt wird, während in Folge des Seilzuges der Kurbelzapfen in gleichbleibendem Drehungssinn von einem toten Punkte zum anderen gedreht wird. Der Vorzug dieser Abstellvorrichtung besteht darin, daß die Riemenverschiebung sicher vor sich geht, gleichgültig ob der Anzug des Griffseiles *a* allmählich oder rasch erfolgt. Liegt das Decken-



vorgelege abseits von der Werkmaschine, so wird das Zugseil *b* über entsprechend angeordnete Leitrollen geführt. Der Nachtheil dieser Vorrichtung beruht in der vermehrten Theilzahl und in der Anwendung von Federn, Klinken, Sperrrädern u. dgl. Stücken. Pr.

## Ueber das Kugeldrehen.

Mit Abbildungen auf Tafel 44.

Zum Ausfräsen von Kugellagern wird von *M. Miller* im *American Machinist*, 1888 Bd. 11 Nr. 39 \* S. 2, ein Werkzeug (Fig. 32) vorgeschlagen, welches aus einer gehärteten Stahlscheibe mit scharfen Seitenrändern besteht, welche um einen in einer Gabel befindlichen Zapfen sich dreht. Diese Gabelstange wird wie ein Bohrer oder Fräser in eine kreisende Bohrspindel eingespannt.

Obwohl die ausgefräste Kugelschale geometrisch richtig ausfällt, wird ihr Durchmesser mit der Scheibenbreite zunehmen, weil der Scheibenkreis kein größter Kugelkreis ist.

Kugelförmige Ansätze, Kugelknöpfe an Griffkurbeln u. dgl. können mit einer Vorrichtung abgedreht werden, welche nach *American Machinist*, 1888 Bd. 11 Nr. 39 \* S. 2, von *J. F. Russel* in Springfield, Ohio, herührt und die beliebig vervollständigt und erweitert werden kann.

Auf dem Supportobertheile einer Drehbank wird an Stelle des Stahlhalters ein Lagerstück *a* (Fig. 33 und 34) aufgeschraubt, durch welches ein wagerechter Bolzen *b* gelegt wird, der am rückwärtigen Ende ein Stirn- oder Schneckenrad *c* zur selbsthätigen Schaltung oder eine Griffkurbel trägt, während am vorderen Ende ein *au* die Lagerfläche sich anlegender Arm *d* befindet, welcher einen stellbaren Stahlhalter *e* enthält. Vollkommener wird diese Vorrichtung, wenn an die Stirnplatte *d* ein supportartiger, bequem verstellbarer Stahlhalter angeordnet ist.

Steht die Schneidkante des Werkzeuges in der Achsenebene des zwischen den Drehbankspitzen eingespannten Werkstückes *f*, so beschreibt dieselbe bei der Drehung des Bolzens *b* einen größten Kugelkreis, welcher in Verbindung mit der kreisenden Bewegung des Werkstückes die gewünschte Kugelform erzeugt. Unbedingt erforderlich ist es, daß die Achse des kreisenden Werkstückes *f* und jene des drehenden Bolzens *b* in einer Ebene liegen, während es für die Richtigkeit der Arbeit gleichgültig ist, ob die Achse des Bolzens winkelrecht oder schräg zur Drehbankschse liegt. Am bequemsten bleibt jedenfalls die winkelrechte Lage beider Achsen. Wenn aber ein Kugellager ausgedreht werden soll, so muß die Achse des verlängerten Bolzens *b*, welcher den Schneidstahl unmittelbar enthält (Fig. 35), eine hinreichende Schräglage zur Spitzenlinie erhalten, damit der Halter *b* am Schalenrande vorbeikommt.

Die Griffkurbeln an Bewegungsspindeln amerikanischer Werkzeugmaschinen sind derart gestaltet, dafs mit möglichst gleichmäfsiger und um die Spindelachse symmetrisch vertheilter Masse jedes Ueberhängen an der Schraubenspindel vermieden wird. Dadurch wird nicht nur ein sicherer Griff, sondern auch eine gröfsere Empfindlichkeit des Andruckes an die Steuerungstheile erreicht. Um nun das Kurbelzapfenloch in einem solchen fertig gedrehten Kugelhebel zu bohren, wird die in Fig. 36 dargestellte Vorrichtung angewendet.

In einem Schlitze der Winkelplatte *d* ist der Stift *c* stellbar. Auf diesem wird der Kugelhebel *f* aufgeschoben, während das zu bohrende kugelförmige Griffende *e* zwischen der Bohrbüchse *a* und der Stellbüchse *b* geklemmt wird. Die ganze Vorrichtung ist auf einen Bohrtisch gestellt und der Bohrer durch die Büchse *a* geführt. Den Kurbeln entsprechend müssen Stift *c* und Führungsbüchse *a* ausgewechselt werden.

*A. B. Landis* gibt im *American Machinist*, 1888 Bd. 11 Nr. 42\* S. 6, einige Vorrichtungen zum Drehen kleiner Kugeln aus Rothgufs und anderem weichen Metalle an.

Nachdem die Kugel auf einer gewöhnlichen Drehbank vorgedreht worden ist, wird gegen diese ein am Supporte aufliegendes Werkzeug angedrückt, wobei demselben mit der Hand eine kleine Achsendrehung ertheilt wird. Dieses Werkzeug besteht aus einem gehärteten Hohlzylinder *C* (Fig. 29) aus Gufsstahl von gleicher Bohrung wie der Kugeldurchmesser.

Derselbe ist auf die Halterwelle *A* aufgesteckt und besitzt den Schlitz *a*, um der Kugelachse auszuweichen. Die ebene Stirnfläche *B* in Verbindung mit der genau cylindrisch ausgeschliffenen Hohlfläche *C* ergibt die Schneide, welche ein größter Kugelkreis ist. Nach erfolgtem Stumpfwerden wird blofs die Stirnfläche *B* nachgeschliffen.

Die Vorrichtung Fig. 30, eine genau ausgebohrte und ausgeschnittene Stahlplatte *E* mit Griff, ist blofs für das Abschlichten kleiner Kugeln geeignet.

Hiegegen ist die Supporteinrichtung Fig. 31 bekannt. Nachdem der Querschlitten *G* bezieh. die Achse des Drehstückes *H* mittels eines Steckstiftes *K* genau in die Achsenebene der Drehbankspindel eingestellt ist, wird der im Supportobertheile *I* eingespannte Schneidstahl vermöge der Schraubenspindel *L* an die Kugel angeführt, während mit dem angeklemmten Hebel *J* der Supportdrehtheil *H* um seinen Zapfen mit der Hand geschwungen wird.

*Pr.*

## Dujour's Schnellwage.

Mit Abbildung auf Tafel 14.

Diese in einer Oese frei hängende Schnellwage besteht nach *Le Génie civil*, 1888 \* S. 380, aus einem ungleichförmigen Hebel (Fig. 39 Taf. 14) dessen Lasthebel *A* nach einem Kreisausschnitte, der Gewichtshebel *B* nach einer Evolvente verlängert ist. An biegsamen Stahlbändern *L* sind die Lastschale *Q* und das constante Wägegewicht *P* angehängt. Während der Lasthebelarm *a* unveränderlich bleibt, vergrößert sich *b* entsprechend dem zunehmenden Lastgewichte. Diese Zunahme wird an einer wagerecht liegenden Leiste *BH* abgelesen, an welcher der Hebel *B* vorbeistreicht und an welcher die zugehörigen Gewichte aufgezeichnet sind. Die Schwerpunktsverlegung des Hebels *B* während der Drehung muß bei der Stricheintheilung Berücksichtigung finden.

## E. Roche's Zeiger- und Schnellwage.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 14.

Die Eigenthümlichkeit dieser Wage besteht in der Anordnung des Zeigerwerkes und in der Verbindung desselben mit einer eingetheilten Hebelschiene und Laufgewicht, so daß auf der letzteren die großen Gewichtslasten abgelesen, während durch den Zeiger die Einheiten ausgegeben werden. Der Genauigkeitsgrad soll hierdurch bis auf  $\frac{1}{4000}$  des Gesamtlast steigen, während für die gewöhnlichen Zeiger oder Schnellwagen gesetzlich in Frankreich nur  $\frac{1}{1000}$  Empfindlichkeit vorgeschrieben ist (vgl. *Guillaumin* 1888 269 \* 496). Nach *Le génie civil*, 1888 \* 380, besteht diese Wägevorrückung, welche an einer Brückenwage angeordnet ist, aus der Standsäule *C* (Fig. 37 und 38 Taf. 14) mit den Lagerpfannen *O* und dem Zeigerblatte *D*. An dem um *O* schwingenden Hebel *MN* ist die Hängeschiene *J* durch Vermittelung eines Parallelhebelwerkes *IB* und hieran die Hängestange *K*, welche die Verbindung mit den Brückenhebeln herstellt, angelenkt. Winkelrecht zu *MN* und durch das Schwingungsmittel gerichtet, ist der Zeiger *E* angeschraubt, welcher an das kreisförmige Zeigerblatt *D* spielt, dessen Gewichtseintheilungsstriche von seiner zugehörigen Kreisbogensehne nach dem später zu erklärenden Verfahren abgetragen wird und nur zur bequemeren Ablesung bogenförmig ausgebildet ist. Zur Herstellung einer standhaften Gleichgewichtslage dient das Beschwerungsgewicht *H*, zur Ausgleichung und Regelung das Schiebegewicht *G*, während zum Wägen großer Lasten (10 oder 100<sup>k</sup>) das mit dem Stellstifte *f* ver-

scheine Laufgewicht  $F$  verwendet wird. Mit dem Schließhaken  $L$  wird die Wägevorrchtung abgestellt.

Die Massenvertheilung des Gestänges ist nun in der Weise angeordnet, daß in der Nullstellung des Zeigers  $E$  die Hebelschiene die Lage  $MN$  annimmt und hierbei jenen Lasten entspricht, die durch die Stellung des Laufgewichtes  $F$  auf der Hebelschiene bedingt werden, also glatt 100, 200, 300<sup>k</sup> u. s. w. angibt, während die Zwischengewichte durch die Ausschwingungen des Zeigers  $E$  angezeigt werden. Das Maß dieser Ausschwingung, sowie ihre Beziehung zur Last soll in der nachfolgenden Rechnung begründet werden.

Es stelle in Textfig. 1

vor:

$a$  Hebelarm der Last  $P$ ;  
 $c$  Hebelarm des Gegengewichtes  $q$  einschließ-  
 lich dem Schiebegewichte  $G$ ;  $S$   
 Schwerpunkt des Hebel-  
 werkes bezieh. Angriffspunkt der Kraft  $q$ .

In der Nullstellung des Zeigers  $O n$  muß daher  $OS_0$  in die Unterstü-  
 tzungslotrechten fallen. Zieht man  
 ferner die Sehne  $n m$  senkrecht  
 zur Zeigerriechung  $OE = b$ , sobald  
 die Hebelschiene  $MN$  (Fig. 38),  
 d. h. der Hebelarm  $a$  (Fig. 1) in  
 Folge einer Belastung  $P$  wagerech-  
 t liegt, oder das Hebelwerk sich  
 um den Winkel  $\alpha$  gedreht hat,  
 so entstehen bei einer fernereren  
 Drehung um den Winkel  $\beta$ ,  
 Abschnitte auf der Sehne des  
 Zeigerkreises, welche der Belastung  
 $P_1$  proportional sind.





Fig. 2.

Es ist  $d = b \cdot \text{tg } \alpha$  und  $x = b \text{ tg } \beta$   
 ferner  $y = x + d$  oder  
 $y = x + b \cdot \text{tg } \alpha \dots \dots \dots 1)$

Die Gleichgewichtsbedingung für den wagerechten Lastarm ist

$0 = P \cdot a - q \cdot c \sin \alpha$   
 und  $q \cdot c \sin \alpha = P \cdot a \dots \dots \dots 2)$

Es ist ferner die Gleichgewichtsbedingung für die Last  $P_1$ , entsprechend der weiteren Drehung um den Winkel  $\beta$ :

$$0 = P_1 \cdot a \cdot \cos \beta - q \cdot c \sin (\alpha + \beta)$$

oder

$$q \cdot c \sin (\alpha + \beta) = P_1 \cdot a \cdot \cos \beta$$

und

$$q \cdot c \cdot \sin \alpha \cdot \cos \beta + q c \cdot \cos \alpha \sin \beta = P_1 a \cos \beta$$

bezieh.

$$q c \sin \alpha + q c \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta = P_1 \cdot a$$

$$q c \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta = P_1 \cdot a - q \cdot c \cdot \sin \alpha$$

endlich

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{P_1 a - q c \sin \alpha}{q \cdot c \cdot \cos \alpha} \dots \dots \dots 3)$$

daher

$$x = b \cdot \operatorname{tg} \beta$$

und

$$x = b \cdot \frac{P_1 a}{q \cdot c \cdot \cos \alpha} - b \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

folglich

$$y = \frac{a \cdot b}{q \cdot c \cdot \cos \alpha} \cdot P_1 \dots \dots \dots 4)$$

Weil aber  $\left( \frac{a \cdot b}{q \cdot c \cdot \cos \alpha} \right)$  unveränderlich ist, so folgt die Proportionalität zwischen der Sehnenstrecke  $y$  und der Belastung  $P_1$ . Es wird daher für  $P_1 = 0$  auch  $y = 0$ , und für  $\beta = 0$  (Gl. 3) auch  $P_1 = P$  werden.\*

Für sich allein würde aber die Zeigervorrichtung unzureichend sein, deshalb ist deren Verbindung mit der Hebelschiene sammt Laufgewicht vortheilhaft, indem die Zeigerwage die Gewichtseinheiten, das Laufgewicht aber die Zehner oder Hunderte angibt.

Ist  $MN$  (Textfig. 2) die Hebelschiene und  $Q$  das Laufgewicht, so kann in irgend einer Stellung, also auch in der Zeiger-Nullstellung nur  $Q$  und  $P_2$  in Betracht kommen, deren Gleichgewichtsbedingung

$$0 = P_2 a - Q \cdot l$$

lautet.

Die Gesamtbelastung ist aber

$$\left. \begin{array}{l} P_2 = \frac{l}{a} \cdot Q \\ P_1 = \frac{q \cdot c \cdot \cos \alpha}{a \cdot b} \cdot y \end{array} \right\}$$

also  $(P_2 + P_1)$ .

Es ist schon früher erwähnt worden, dafs zur Bequemlichkeit der Zeigerablesungen die gleich grofsen Gewichtsunterschieden entsprechenden gleich grofsen Sehnenabschnitten ( $mn$ ) einfach auf den Kreisbogen übertragen werden, so dafs die Gewichtseinteilung am Zeigerbogen ungleichmäfsig und nach den Schwingungsendpunkten zu abnehmend ausfällt. In den Ausführungen steht der Zeiger winkelrecht zur Hebelschiene, daher die Bogensehne  $mn$  wagerecht, weil der Zeiger  $OE$  lothrecht, bei wagerechter Hebelschiene  $MN$  steht. Pr.

## Erdölmotor von Dr. M. V. Schiltz in Cöln.

Mit Abbildungen auf Tafel 15

Dieser Motor ist jetzt seiner Construction nach abgeschlossen und wird von licensirten Fabriken in den Verkehr gebracht. Derselbe wird in Deutschland in stehender Construction hergestellt, kann aber auch liegend angeordnet werden, und gleicht äußerlich den Gaskraftmaschinen. Er arbeitet im Viertakte mit Ansaugen des Gemenges, Compression desselben, Zündung am Ende der Compression, und Austreiben der Verbrennungsproducte. Die Gemengbildung erfolgt in dem, den Explosionsraum umgebenden, und vom letzteren zu erwärmenden Zickzackkanal von großer Verdampfungsfläche. Durch diesen Zickzackkanal wird vom Arbeitskolben das Volumen des Kolbenhubes Luft durchgesogen und in diesen Kanal wird das für jede Arbeitsperiode erforderliche Erdöl von einem Pümpchen genau abgemessen und eingespritzt, wobei das Erdöl vom scharfen Luftzuge zu Nebel zerstäubt, der letztere an die Wände geworfen, von den warmen Wänden verdampft und mit Luft innig gemischt wird. Das Gemenge ist somit fertig, ehe es aus dem Verdampfungsraume durch das Einlaßventil in den Explosionsraum gelangt. Der Gemengbildungsapparat ist somit ein untrennbarer Theil des Untersatzes.

Von den beifolgenden Figuren zeigt Fig. 1 einen senkrechten Schnitt durch die Kurbelachse; Fig. 2 eine seitliche Ansicht in der Richtung der Kurbelachse; Fig. 3 einen Wagerechtschnitt durch den Verdampfungsraum, den Explosionsraum und das Ventilgehäuse; Fig. 4 einen Wagerechtschnitt durch den Wasserraum des Untersatzes und dessen Verbindung mit der Wasserkühlung des Auslaßventiles; Fig. 6 ist ein senkrechter Schnitt durch das Erdölpümpchen; Fig. 7 die Regulirung der Schnelligkeit. Die wichtigsten Theile der Maschine sind diejenigen, welche dazu dienen, dem Explosionsraume ein gutes und stets gleichmäßig zusammengesetztes und innig gemischtes Gemenge zu liefern, das sind der zickzackförmige Verdampfungsraum und das Erdölpümpchen.

Der Zweck des Zickzackkanales, der nach der Patentschrift Nr. 38121 auch andere geeignete Formen haben kann, ist der, die von der Explosion ganz unrermeidlich in die Wände übergehende Wärme unmittelbar zur Verdampfung des Erdöles zu benutzen. Zu diesem Zwecke ist der Mantelraum des Explosionsraumes durch ausragende Wände, welche mit dem ganzen Untersatze ein einziges Gufsstück bilden, in einen langen, nach unten engeren Kanal von stark vermehrter Verdampfungsfläche gebildet, und um die Verdampfungsfläche noch zu vermehren, theilweise, ganz besonders aber an den unteren Uebergangsstellen mit Pferdehaar ähnlichen Metallspänen (am besten aus Kupfer) gefüllt. Durch diesen Kanal strömt, wie in Fig. 3 gezeigt, die Luft und in denselben gelangt auch das vom Pümpchen *p* (Fig. 2) für

jeden Hub genau abgemessene Erdöl; dieses letztere wird, wie oben gesagt, durch den Luftstrom und die Späne fein verstäubt und an den Wänden schnell verdampft. Was vom flüssigen Brennstoffe sich nicht schnell verdampfen läßt, z. B. Paraffin, gelangt als feiner Nebel mit dem verdampften Gemenge in den Explosionsraum und verbrennt bei ausreichender Luft ohne Rückstand.

Ein sehr wichtiges Erforderniß des gleichmäßigen regelmäßigen Ganges der Maschine geht dahin, daß im Verdampfungsraume, abgesehen von der absichtlichen Befeuchtung der Wände und Späne, kein flüssiges Erdöl an den tiefsten Stellen des Zickzackkanales sich sammeln kann, und zu diesem Zwecke müssen die nach Fig. 3 senkrecht verlaufenden, abwechselnd oben oder unten verkürzten Trennungswände des Verdampfungsraumes nach unten je einen so engen Durchgang lassen, daß der Luftzug auch bei geringerer Umdrehungszahl ein Sammeln des Erdöles verhindert. Da also dasselbe bei jedem Hube scharf ausgefegt wird, so ist zur gleichmäßigen Gemengbildung nur noch erforderlich, daß das Erdölpümpchen bei exacter Arbeit dauerhaft construirt ist und schadhaft gewordene Theile schnell und leicht ersetzt werden können. Das von der Maschine bei jedem Arbeitsvorgange einmal entleerte und dann zufolge Einwirkung einer Feder wieder gefüllte Pümpchen ist so construirt, daß der Pumpcylinder von einem Mantelraume umgeben ist, in welchem das Erdöl auf einer stets gleichen Höhe, etwa bis zum oberen Rande des Cylinders erhalten wird, und daß aus diesem mit einem Erdölgefäße *P* (Fig. 2) durch Hähne in Verbindung stehenden Mantelraume das Erdöl in den Pumpcylinder durch seitlich an demselben angebrachte Löcher hineinfällt, sobald der Pumpenkolben, durch die Spiralfeder nach oben gezogen, diese seitlichen Löcher freimacht. Der darauf von der Steuerstange wieder nach unten gedrückte kleine, mit Lederstülpchen versehene Erdölkolben drückt etwaige Gasarten oder Erdöl erst an den seitlichen Löchern heraus, sperrt die Löcher ab und drückt den übrigen Inhalt nach Maßgabe des verstellbaren Kolbenhubes durch das im Ventilhause des Pümpchens befindliche kleine Rückschlagventil in den Zickzackkanal des Verdampfungsraumes *V* (Fig. 1 und 3); der Ausfluß oben am Ventilhause ist höher angelegt als der Höhenstand des Erdöles im Mantel des Pümpchens, damit bei einer etwaigen Undichtigkeit des einzigen (Druck-) Ventiles am Pümpchen das Erdöl nur durch die Wirkung des Kolbens, nicht aber selbsthätig ausfließen kann, da sonst der Verdampfungsraum *U* mit Erdöl überfüllt werden würde; es ist bekannt, daß das Erdöl die feinsten Undichtigkeiten selbst ohne Druck leicht nimmt. Die beschriebene Einrichtung des Pümpchens ist also für heißes Wasser, leichtflüchtigen Brennstoff und schweres Erdöl gleich geeignet. Das Pümpchen kann auch tiefer gestellt werden, als in Fig. 2 gezeigt ist, und das würde, wenn sonst erwünscht, auch eine tiefere Stellung des

Erdölgefäßes *P*, etwa auf den Boden gestatten. Für den Fall, daß die Maschine, die für Leuchtgas, Benzin, Naphta, Leucht- oder Roherdöl und selbst Theermischungen geeignet ist, mit Feuer gefährlichem Brennstoffe betrieben werden soll, kann das zur Maschine gehörige Brennstoffgefäß außerhalb des Raumes, an beliebiger Stelle, aufgestellt werden, wenn man nur den Höhenstand richtig einstellt.

Der Höhenstand wird im Gefäße *N*, auf welchem die Erdölgefäße stehen, in bekannter Weise (Fig. 2) durch ein Luftrohr selbstthätig geregelt, indem die Flüssigkeit, wenn sie gestiegen, das Luftrohr abschließt, wenn sie gesunken, das Luftrohr öffnet, so daß die in *P* sich vermehrende Luft den Brennstoff durch ein mit Hahn versehenes Rohr in das Gefäß nachfließen läßt; diese Einrichtung hat sich auch für leicht verdampfbare Brennstoffe bewährt, und läßt sich auch durch ein Schwimmventil regeln.

Die nach dem Patente Nr. 33675 eingerichtete Zündung (Fig. 9) erfolgt durch eine Explosion in der Zündkammer *Z*. Diese Zündkammer ist durch eine der Gemengströmung entsprechend bemessene Oeffnung mit einer Vorkammer fortwährend verbunden, welche letztere durch ein gesteuertes Ventil geöffnet und geschlossen werden kann. Die Hauptzündkammer ist durch ein in den Explosionsraum der Maschine sich öffnendes kleines Ventil oder Kläppchen *c* von dem Explosionsraume getrennt; dieses Kläppchen oder Ventilehen wird also durch eine in der Zündkammer erfolgende Explosion aufgestoßen und die Zündung in die Arbeitskammer der Maschine übertragen. In dem Zündkläppchen *c* befindet sich eine kleine Bohrung, welche aus der Arbeitskammer während der Compressionsperiode das Gemenge in die Zündkammer liefert; eine solche feine Bohrung kann auch anderswo angeordnet sein und die Menge des Gemenges kann in bekannter Weise durch eine Stellschraube geregelt werden. Das aus der Arbeitskammer in die Zündkammer strömende comprimirt Gemenge strömt bei geöffnetem äußeren gesteuerten Ventile durch die Oeffnung in die Vorkammer *i*, entzündet sich an der äußeren Flamme, brennt nur in der Vorkammer *i*, zündet nicht zurück in die Hauptzündkammer *Z*, sofern die Verbindungsöffnung so bemessen ist, daß die Strömung in der Oeffnung das Zurückzünden verhindert; sobald dann die Vorkammer *i* vom gesteuerten Ventile dicht geschlossen wird, also ein Abfluß verhindert ist, findet Druckausgleichung statt, die Zündung pflanzt sich in die Hauptkammer zurück, der dort vorhandene Gemengvorrath explodirt, stößt das Zündkläppchen auf und überträgt mit einem Feuerstrahle die Zündung mit Sicherheit in die Arbeitskammer. Diese Zündung ist die denkbar einfachste, ein Töpfchen mit einem Deckelehen und Zündkläppchen, und läßt an Sicherheit und Haltbarkeit nichts zu wünschen übrig.

Die Regelung der Schnelligkeit der Maschine (Fig. 7) erfolgt vom sehr kleinen Regulator dadurch, daß letzterer bei zu schnellem Gange



1) eine senkrecht gestellte Sperrklinke  $k$  (Fig. 7) in eine Nase der Steuerstange des Auslasses einrückt, also diese zurück und den Auslaß offen hält; 2) die in Fig. 9 dargestellten hangenden Finger der gesteuerten Einlaßventilstange seitwärts rückt (wie in Fig. 7 zu sehen ist), wodurch das Oeffnen des Einlaßventiles unterbleibt, und dafs 3) in Folge dieser beiden Einwirkungen, die durch einfache Verbindung der Klinke mit dem Finger combinirt werden mag, statt der Gemengfüllung die Auslaßgase zurückgezogen werden, und das von der Auslaßstange durch wagerechte Nase (Fig. 2) bewegte Pümpchen in Ruhe tritt; 4) folglich Mangels der Ladung eine Zündung ausfällt. Diese auch an der in München ausgestellten Maschine angebrachte Regulirung, welche äußerst wenig Kraft erfordert, hat sich als sehr zuverlässig erwiesen.

In der Zeichnung Fig. 1 ist dargestellt, wie der an den Untersatz vorgeschraubte Vorbau die sämtlichen Ventile enthält, und dafs diese daher sehr leicht zugänglich gemacht sind; übrigens ist auch jedes der Ventile mittels ihrer Spindeln drehbar eingerichtet zu bekanntem Zwecke.

Das Kühlwasser tritt (Fig. 2) von unten in den Wassermantel des Arbeitscyinders, fließt oben ab, nach unten in den von unten auf den Untersatz aufgeschraubten Deckel, aus welchem es nach oben steigend den Explosionsraum bespült, und geht von da seitlich mit hoher Temperatur ab; der unten aufgeschraubte Wasserraum  $W$  steht nach Fig. 5 mit kleinen Wasserräumen  $w$ , die sich neben dem Auslaßventile befinden, in Verbindung. Durch die Aufschraubung des unteren Wasserraumes wird auch der nach unten offen gegossene Verdampfungskanal  $V$  verschlossen, der dann nur den für die Luft und das Erdöl freien Eingang (Fig. 3) und die zum Einlaßventile führende, nur während der Saugperiode offen gehaltene Ausgangsöffnung hat; der Zickzackkanal  $V$  ist also ebenfalls leicht zugänglich gemacht.

Die drei Steuerungen — für Einlaß, Zündung und Auslaß — erfolgen von der Steuerachse  $S$  aus durch Daumen; das um einen feststehenden Zapfen drehbare Steuerrad hat die doppelte Zahl von Zähnen wie das auf der Kurbelachse fest aufgekeilte Stirnrad, durch welches das Steuerrad betrieben wird. Es ist vorgezogen, den Einlaß zu steuern, der auch selbsthätig sein könnte.

Der lange Kolben ist noch von unten mit einer Wärmeschutzklappe  $o$  versehen, um den Uebergang der Wärme auf den Arbeitscyylinder möglichst zu hindern. Das Einlaßventil ist von einem ringförmigen Raume (Fig. 1) mit Kanälen zum Ventilsitze versehen für den Fall, dafs die Maschine mit Leuchtgas betrieben werden soll; für diesen Fall bedarf es nur der Ausschraubung eines seitlichen Gasrohres, dessen Eingang sonst mit einem Stopfen verschlossen wird (Fig. 1 und 3).

Die Zündkammer, welche früher stehend angeordnet war, ist jetzt wagerecht eingerichtet, damit die Zündflamme beim Oeffnen der Vorkammer sofort das austretende Gemeuge zünde. Auch kann die Zünd-

flamme in dieser Stellung nach oben mit einem Kamine versehen, und dann zur Zündflamme gewöhnliches Leucht-Erdöl gebraucht werden.

Die Maschine kann kalt leicht mit Naphta vom specifischen Gewichte 0,7 in Betrieb gesetzt und nach 20 bis 30 Minuten, wenn sie warm geworden, mit Leucht-Erdöl fortbetrieben werden. Von irgend einer Gefahr ist dabei keine Rede, weil die Erdölgefäße fest verschlossen sind. Es ist Aussicht vorhanden, daß die Inangsetzung künftig sofort mit Leucht-Erdöl erfolgen kann.

Die Maschine ist, wie man sieht, sehr einfach construirt, an derselben ist sehr wenig Gestänge oder Hebelwerk und alle Theile sind leicht zugänglich gemacht.

Die Vorzüge des vorliegenden Systemes vor anderen Systemen bestehen im Folgenden:

1) Der Betrieb kann mit Leucht- und Roh-Erdöl erfolgen; bekannte andere deutsche Motoren werden nur mit Benzin betrieben. (?)

2) Die Zündung erfolgt durch äußere Flamme, nicht elektrisch; die Zündung geschieht explosiv. Die Zündungsvorrichtung ist sehr einfach, leicht verständlich und erfordert keine Reparatur. Ein sehr bemerkenswerther Vorzug derselben, insbesondere gegenüber der elektrischen Zündung, besteht darin, daß man an derselben die Beschaffenheit des zu zündenden Gemenges, welches richtig und gleichmäßig sein muß, sicher beobachten kann.

3) Die Verdampfung des Brennstoffes mit Verstäubung des Nichtverdampfbaeren gestattet die Anwendung der meisten flüssigen Brennstoffe.

4) Die innige Mischung des Gemenges vor dem Eintritte in den Explosionsraum bewirkt eine plötzlichere und vollständigere Verbrennung in der *ersten Hälfte* des Arbeitshubes, eine bessere Ausnutzung der Kraft, also höheren Anfangsdruck und geringeren Enddruck während des Arbeitshubes ohne Nachbrennen nach Oeffnung des Auslasses, Vortheile, die bei allen hauptsächlich mit Verstäubung arbeitenden Erdölmotoren *naturgesetzlich* unmöglich sind.

5) Die Verdampfung und innige Mischung des Gemenges, welches wohl vorbereitet in den Explosionsraum gelangt, hat die vollständige Ausnutzung der im Brennstoffe schlummernden Kraft ohne Verrufung und andere Uebelstände, daher geringsten Brennstoffverbrauch zur Folge. Die höhere Wärme- und Krafterzeugung beruht auch darin, daß die von den Explosionen in die Wände *unvermeidlich verloren gehende Wärme in den warmen* Räumen geringer ist und durch die Verdampfung im Zickzackkanale theilweise wiedergewonnen und dann in den Explosionsraum zurückgeführt wird. Uebrigens ist nicht zu übersehen, daß Leucht-Erdöl wegen seines größeren Kohlenstoff- und geringeren Wasserstoffgehaltes etwas geringere Wärme liefern muß als Leuchtgas und leichte Kohlenwasserstoffe; das Verhältniß ist ungefähr 24 : 27.

6) Die Erdölverdampfung im Zickzackkanale durch den Luftstrom

ersetzt einen namhaften Theil des ohnedies erforderlichen Kühlwassers, bewirkt also geringeren Kühlwasserverbrauch.

Die neueste Construction hat folgende Vorzüge vor der in München ausgestellten Maschine:

1) Die drei Ventile liegen dicht bei einander, so dafs Eintritt, Zündung und Austritt nahezu an derselben Stelle stattfinden; das hat zur Folge, dafs das Zündgemenge von einer Stelle entnommen wird, die unmittelbar vorher durch den frischen Eintritt von Verbrennungsproducten ausgespült wurde, das bewirkt Sicherheit der Zündung.

2) Die drei Ventile sind leicht zugänglich gemacht, und jedes derselben kann mit der Spindel auf dem Sitze gedreht werden.

3) Der Auslafs liegt am tiefsten Punkte des Explosionsraumes, alle Arten von Flüssigkeiten, die aus irgend einem Grunde in den letzteren gelangen, werden bei jedem Hube ausgefegt.

4) Bei wagerechter Zündkammer schlägt die äufsere Flamme bei Oeffnung der Vorkammer sofort in das ausströmende Gemenge.

5) Durch die wagerechte Anordnung der Zündkammer wurde es möglich, dieselbe trichterförmig und ohne Richtungsveränderung des strömenden Zündgemenges zu gestalten, die Verbrennungsproducte sicherer auszutreiben und die Zündung zu sichern.

6) Der Explosionsraum ist so geformt, dafs er vom Eintrittsventile bis zum Kolben sich immer mehr ohne scharfe Biegungen und Ecken erweitert, dafs somit die beim tiefsten Stande des Kolbens noch verbleibenden Verbrennungsproducte von der Zündungsstelle gründlich entfernt werden und beim Ansaughebe in der Nähe des Kolbens bleiben; da die Verbrennungsproducte condensirte Wasserdämpfe enthalten, so vermengen sie sich nicht schnell mit dem neu eintretenden Gemenge, die bei der Explosion erfolgende Verbrennung geht daher nicht bis an den Kolben, *an Kolben und Cylinder geht weniger Wärme verloren*. Da der Untersatz mit dem Explosionsraume behufs Verdampfung warm gehalten werden mufs, so kann auch an diesen wenig Wärme verloren gehen; der allseitig geringere Wärmeverlust an die Wände mufs einen Kraftgewinn zur Folge haben.

7) Der Explosionsraum ist als Halbkugel mit seitlich unten aufgesetztem, nicht ganz regelmäfsigem Trichter construirt; es ist dabei darauf Bedacht genommen, die innere Wärme aufnehmende Oberfläche im Verhältnisse zum Cubikinhalte möglichst zu vermindern.

8) Der Cubikinhalte des ganzen Compressionsraumes ist so bemessen, um eine etwas gröfsere Compression ( $2\frac{1}{3}$ <sup>at</sup> Ueberdruck) zu erhalten.

9) Der Explosionsraum ist nach oben mit dem Cylinder, nach vorn mit dem Ventilhaufe abgedichtet verbunden; irgend einer Communication des Explosionsraumes mit dem Verdampfungsraume oder mit dem Wasser- raume, durch welche die Zündung bedroht wäre, ist durch diese Construction vorgebeugt.


10) Das Einlaßventil ist gar nicht und das Auslaßventil nur schwach gekühlt, weil beide vom einströmenden Gemenge bespült werden.

11) Beim Auseinandernehmen der Theile brauchen keine Rohrverschraubungen gelöst zu werden, da der unten offen gegossene Zickzackkanal und die sämtlichen Wasserräume und Kanäle durch Aufschrauben der Hauptstücke dicht verschlossen werden. Diese Art der Verbindung erleichtert auch die Reinigung der Räume von Kesselstein oder anderen Niederschlägen. *Schiltz.*

## Die Waterhouse-Bogenlampe.

Mit Abbildung.

Die *Waterhouse Electric and Manufacturing Company* in Hartford (Conn.) liefert eine elektrische Bogenlampe, welche zufolge ihrer Einfachheit keine feine Einstellung erfordert. Dieselbe ist in der zugehörigen Abbildung nach dem *American machinist* vom 10. November 1888 abgebildet. Das Neue liegt in dem Elektromagnete *M*; derselbe hat



einen Eisenkern von viereckiger Gestalt und besitzt zwei Hauptspulen und zwei Nebenschlußspulen, die unter rechtem Winkel gegen einander gewickelt sind; in der Abbildung sind die Hauptspulen grobdrätig, die Nebenspulen feindrätig gezeichnet. In dem Magnete *M* ist ein längliches Loch vorhanden, in welches die Spitze des Ankers *A* durch den Magnetismus hineingezogen wird. Der Anker *A* dreht sich um einen in der Abbildung nicht sichtbaren Zapfen auf der anderen Seite des

Magnetes und wird, wenn kein Strom durch die Lampe geht, durch die Stützen *B* und die Feder *F* getragen; die Feder *F* unterstützt zugleich den Anker beim Emporgehen mit einer Kraft, die mittels der Mutter *S* verändert werden kann. Die Feder *F* verhindert, daß der Anker plötzlich nach unten fällt; die Luftkammer *D* hingegen, mit welcher der Anker ebenfalls in Verbindung steht, macht ein plötzliches Emporgehen desselben unmöglich. Mit dem Anker *A* ist ferner die Klemme *C* verbunden, durch welche der Kohlentträger *R* hindurchgeht.

Der in die Lampe eintretende Strom gelangt von den Klemmschrauben neben dem Handgriffe *H* in die Hauptspulen des Magnetes *M*, von da zum Kohlentträger *R*, geht durch die Kohlen und tritt an den Klemmen auf der anderen Seite der Lampenplatte aus. Dadurch wird *M* magnetisch, zieht den Anker *A* in das längliche Loch in *M* empor, von den Stützen *B* hinweg, wobei die Feder *F* ihn unterstützt, bis er in die richtige Höhe gekommen ist. Auch die Klemme *C* geht mit empor und nimmt den Kohlentträger *R* mit in die Höhe, so daß die Kohlen von einander entfernt werden und der Bogen sich bildet.

Wenn dann die Kohlen abbrennen, so wird dadurch der Widerstand in dem die Hauptspulen enthaltenden Stromkreise größer als in den Nebenspulen, und durch letztere geht ein entsprechender Stromzweig neben dem Lichtbogen; hierdurch aber wird ein der Wirkung der Hauptspulen entgegengesetzter Magnetismus erzeugt, an dem Theile des Magnetes *M*, unter welchem der Zapfen des Ankers *A* liegt; der Magnet *M* wird also schwächer magnetisch, und der Anker *A* geht langsam herab, macht die Klemme frei, und diese läßt die Kohlenstange *R* los, so daß die Kohlen sich nähern. Der Kohlennachschub ist so fein, daß die Kohlen nahezu dieselbe gegenseitige Lage beständig beibehalten, während sie langsam verbrennen. Plötzliche Bewegung tritt nie auf, und die *Waterhouse*-Lampe soll wegen ihrer Einfachheit größeres Spiel in der Einstellung zulassen und nicht jene feine und sorgfältige Einstellung verlangen, welche bei anderen Bogenlampen gewöhnlich erforderlich ist.

Auf der anderen Seite des Magnetes *M* ist ein selbsthätiger Ausschalter angebracht (in der Abbildung aber nicht angegeben), welcher so eingestellt ist, daß er die Lampe ausschaltet, wenn die Entfernung der Kohlen über 6<sup>mm</sup> beträgt.


Gute Isolirung in der Lampe ist sorgfältig angestrebt. Mittels des Handgriffes *H* läßt sich der ganze Strom von der Lampe wegschalten.

## Law's Blitzableiter für Beleuchtungsanlagen.

Mit Abbildung

In den bei Beleuchtungsanlagen angewendeten Blitzableitern muß verhindert werden, daß nach eingetretenem Blitzschlage die Dynamomaschine kurz geschlossen bleibt.

Bei dem hierneben nach dem *Centrablatte für Elektrotechnik*, 1888 \*S. 835, abgebildeten Blitzableiter von *Law* sind *C* und *D* die Blitzplatten, *A* eine Drahtrolle, welche beim Durchgange eines Stromes einen Eisenkern in sich hereinzieht. Die Abzweigung von der Linie, die durch den Blitzableiter geschützt werden soll, führt zu der oberen Klemme, von dort in die Spule, deren inneres Ende am Metallkörper festgelöthet ist. Schlägt der Blitz von *C* nach *D* über, so folgt der Maschinenstrom ihm nach, welcher *A* erregt. Durch den Hebel *B* wird daher die Platte *C* zurückgezogen, der zwischen *C* und *D* übergehende Lichtbogen erlischt und die Gefahr für die Maschine ist beseitigt.




Im letzten Sommer sollen sich diese Blitzableiter sehr gut bewährt haben.

## Eddy's elektrisches Mefsinstrument.

Mit Abbildung.

Da Eisen und Stahl bei ihrer Anwendung in elektrischen Mefsinstrumenten eine Aenderung in ihren magnetischen Eigenschaften mit der Zeit befürchten lassen, hat *Arthur H. Eddy* in Hartford (Conn.) eine Anordnung gewählt, die sich auf die gegenseitige Anziehung zwischen den Windungen einer Drahtrolle beim Durchgange eines Stromes stützt. Die zugehörige Abbildung zeigt das Instrument im Schnitte. Eine Messingspule *A* besitzt eine verhältnißmäßig weite Höhlung und wird mit einer Drahtlage *b* von angemessener Dicke bewickelt. In ihrem Inneren wird eine doppelte Drahtspirale *c* angebracht, die so gewickelt ist, daß eine Wickelung innerhalb der anderen liegt, das eine Ende am Boden befestigt ist, dann äußerlich nach der Spitze emporgeht und von da im Inneren dieser ersten Wickelung wieder nach dem Boden herabgeht. Der Strom durchfließt daher beide Wickelungen nach einander in stets gleicher Richtung. Das obere gemeinschaftliche Ende beider Spiralen *c* ist frei und mit einem Winkelhebel *d* verbunden, der in dem auf der Spule *A* angebrachten Lager *e* seine Achse hat und dessen längerer Arm als Zeiger über einer Scala spielt.

Wenn der Strom durch die Spiralen *c* geht, so ziehen sich die einzelnen Windungen gegenseitig an, und es entsteht, da das untere Ende an der Grundplatte befestigt ist, eine entschiedene Verkürzung der Spirale in ihrer Länge, die sich durch die Zeigerbewegung bemerkbar macht. Die Größe der Zeigerbewegung nimmt zu, wenn man den Hebelsarm der Spirale größer macht. Innerhalb gewisser Grenzen ist bei gegebener Zu- oder Abnahme der Stärke des Stromes oder der elektromotorischen Kraft die Bewegung des Zeigers dieser Zu- oder Abnahme proportional. Es soll aber das Instrument nach einer Normal-Stromquelle graduirt werden und gibt dann sich gleich bleibende Ablesungen.



Die Wirkung des Stromes in *c* läßt sich noch dadurch verstärken, daß der Strom auch mit durch die äußeren Windungen *b* geführt wird, und zwar in einer Richtung, daß er in ihnen in gleichem Sinne wie in den inneren Windungen *c* wirkt.

Die inneren Windungen *c* müssen natürlich den zu messenden Stromstärken entsprechend gewählt werden, und *Eddy* hält sich noch weit innerhalb der Elasticitätsgrenze des verwendeten Metalles und der zulässigen Grenze der Erhitzung durch den Strom. Um die Erhitzung möglichst niedrig zu halten, empfiehlt es sich, *b* und *c* einander parallel zu schalten (*Londoner Electrical Engineer* vom 16. November 1888, \*S. 409, nach der *Electrical World*).

## Baratta's elektrische Wächter-Controluhr.

Die elektrische Wächter-Controluhr von *Baratta*, welche in der *Lumière Electrique*, 1888 Bd. 30 \* S. 279 (nach *Il Progresso*, Bd. 16 S. 99), beschrieben wird, schließt eine galvanische Batterie jedesmal zu der Zeit, wo der Wächter vorschriftsmäßig einen Rundgang zu beginnen hat, und stets auf die vorschriftsmäßige Dauer der Runde. Der Batteriestrom wird beim Schließen durch einen Elektromagnet geführt, welcher das Laufwerk eines *Morse*-Schreibapparates auslöst. Aufser diesem Stromkreise ist aber noch ein zweiter vorhanden, der eine Leitung bildet, welche durch alle vom Wächter zu besuchenden Controlstellen geführt, in jeder Stelle jedoch unterbrochen ist. Der Wächter hat nun Auftrag, in jeder Controlstelle auf einen Knopf zu drücken, und schließt dadurch die Leitung in dieser Stelle. Bei Ankunft des Wächters in der letzten Stelle ist daher die zweite Leitung vollständig geschlossen:


da nun in diese Leitung der Elektromagnet des *Morse* und außerdem in jeder Controlstelle ein Elektromagnet eingeschaltet ist, welcher in dieser Stelle bei Anziehung seines Ankers den Strom wieder unterbricht, so schreibt der *Morse* am Ende jedes Rundganges nur einen Punkt, und gleich darauf wird sein Laufwerk angehalten, weil der seither durch den Auslöseelektromagnet gesendete Strom innerhalb der Controluhr jetzt unterbrochen wird. Man kann überdies dem Wächter stets ein Signal geben, wenn er seinen Rundgang anzutreten hat; man braucht dazu nur noch eine elektrische Klingel mit in den von der Uhr zu schließenden Stromkreis einzuschalten.

Wie bei *Adt's* Wächter-Controlapparat mit 2 Leitungen (1887 263 \* 378) ist auch bei dem *Baratta's* nicht zu erkennen, ob der Wächter die Controlstellen in einer ihm etwa vorgeschriebenen Reihenfolge besucht hat; ja, bei der Schaltung des *Morse* auf Arbeitsstrom vermag der letztere auch nicht Verspätungen des Wächters anzuzeigen, sofern dieselben nicht etwa die zwischen zwei Rundgängen liegende Zeit überschreiten.

## Douse's selbstthätiger elektrischer Feuerlöscher.

Mit Abbildungen.

In den Gebäuden, welche gegen Feuerschäden geschützt werden sollen, werden nach dem (Londoner) *Electrical Engineer* vom 30. November 1888, \* S. 445, an der Decke der Zimmer nach Bedarf ein oder mehrere der in Fig. 1 abgebildeten Gefäße *A* angebracht, in welchen eine ge-




wisse Menge mit Alkalilösung versetzten Wassers enthalten ist. Im Inneren jedes Gefäßes befindet sich ein Glas *B*, das mit angesäuertem Wasser gefüllt ist. Wenn das Glas *B* zerbrochen oder sonstwie in das Gefäß *A* entleert wird, so entwickelt sich rasch Kohlensäure, und diese steigert den Druck auf das Gemisch so stark, daß letzteres aus den Röhren *M* durch die Brausen *N* als fein zertheilter Regen ausfließt.



Die Gefäße *A* sind nun einzeln oder paarweise mit einem selbstthätig Contact machenden Feuermelder (Fig. 2) verbunden. In diesem ist eine Metallfederverbindung vorhanden, welche, sobald sich in ihrer Umgebung in dem den Melder enthaltenden Zimmer die Temperatur

Fig. 2.



durch das Ausbrechen eines Brandes erhöht, sich so stark ausdehnt, daß sie mit einem darüber liegenden Contacte in Berührung tritt und die elektrische Leitung  $d_1 d_2$  schließt, welche sich als  $c_1 c_2$  in das Gefäß *A* hinein fortsetzt; der elektrische Strom bringt also hier die beabsichtigte Wirkung hervor und das Wasser fließt aus den Brausen *N* aus.

Zu gleicher Zeit wird der Weg für einen elektrischen Strom nach einem Elektromagnete geschlossen, der an einem Eckstücke des Hauptgasrohres angebracht ist; an dieser Stelle ist im Gasrohre ein Ventil angebracht, welches für gewöhnlich von einer Nase am Ankerhebel des Elektromagnetes getragen wird und dabei das Gas frei durch das Rohr strömen läßt; sobald dagegen der Elektromagnet seinen Anker anzieht, drückt eine Feder das frei gewordene Ventil nach unten, so daß es mit seinem kugelförmig gestalteten unteren Ende die Mündung des von unten kommenden Rohrtheiles verschließt und das Gas absperrt, so daß es dem Feuer keine Nahrung zuführen kann.


## Gelingsheim's elektromagnetischer Zündapparat.

Mit Abbildung.

In dem von Dr. *Karl Gelingsheim* in Drachenburg angegebenen elektromagnetischen Zündapparate (vgl. 1888 268 522) steht nach der *Zeitschrift für Elektrotechnik*, 1888 \*S. 474, ein Elektromagnet *A* durch die Drähte *y* und *z* mit einer an einem entfernten Orte eingeschalteten elektrischen Batterie in Verbindung und mit einem die Schließung des Stromes ermöglichenden Taster. Der Hebel *a*, welcher um *x* drehbar ist, trägt den eisernen Anker *b*, welcher bei der Stromschließung von dem Eisenkerne angezogen wird, sonst aber durch die Feder *f* mit dem Hebelstücke *v* an die Metallhülse *h*, die in einem Winkel von  $45^\circ$  fest liegt und auf beiden Seiten offen ist, angedrückt wird, so daß *v* das untere, offene Ende der Hülse vollkommen verschließt. Unterhalb der Hülse ist ein trichterförmiges offenes Metallstück *c* befestigt, und unter diesem ein auf dem Brette, worauf die ganze Vorrichtung ruht, eingesetztes, jedoch beliebig zu entfernendes Schälchen aus Blei *d*.

In die Metallhülse *h* läßt man ein Kügelchen, welches etwas kleiner ist als der Caliber der Hülse und aus chlorsaurem Kali und Zuckermehl besteht, durch den offenen oberen Theil der Hülse hineingleiten; das Gefäß *d* wird mit Asbest gefüllt und auf dasselbe concentrirte Schwefelsäure gegossen.

Das Kügelchen hat nun zu Folge der Schwere das Bestreben, aus der Hülse hinauszugleiten, was jedoch durch das Hebelstück *v* verhindert wird. Sendet man jedoch durch den Elektromagnet einen Strom, so wird der Anker *b* angezogen, das Hebelstück *v* entfernt sich von dem unteren Theile der Metallhülse *h* und das Kügelchen gleitet aus der Hülse *h* auf den Trichter *c* und fällt durch diesen ins Gefäß *d*, woselbst es sich sofort entzündet; das Feuer durch Stopineuleitung wird an den Ort seiner Verwendung gebracht.



Wird der Strom unterbrochen, so zieht die Feder *f* den Anker *b* wieder vom Elektromagnete weg, das Verschlussstück *v* schließt die Hülse *h*; nachdem in letztere ein neues Kügelchen hineingeleitet gelassen wurde, ist der Apparat zum weiteren Gebrauche fertig, ohne dafs man jedesmal die Schwefelsäure und den Asbest erneuern müfste.

Die Kügelchen erhält man, indem man ein inniges Gemenge von gleichen Theilen pulverisirtem chlorsauren Kali und Zucker mit so viel Wasser übergießt, dafs man hieraus einen ziemlich steifen Teig bekommt, aus dem dann die Kügelchen mit freier Hand in entsprechender Gröfse geformt und im Dunklen getrocknet werden.

## Die Wiedergewinnung des Schwefels aus den Sodarückständen durch Kalkofengase; von Alexander M. Chance.

(Schluss des Berichtes Bd. 270 S. 522.)

Mit Abbildungen.

Der Apparat, welcher in Oldbourn seit 8 Monaten mit Erfolg angewandt wird, ist, wenn auch beim ersten Anblicke die vielen Röhren und Hähne zu verwirren schienen, sowohl in seiner Construction, wie auch in der Controle, sehr einfach. Die Anordnung, in nebenstehender Figur (Fig. 1) wiedergegeben, ist folgende:


Eine Reihe hoher cylindrischer Gefäße (7 sind als zweckentsprechend gefunden worden) ist derart durch Röhren verbunden, dafs eine reihenweise Anwendung ermöglicht ist.

Die Röhren *LLL* dienen zum Einleiten der Kohlensäure, die mit *CCC* bezeichneten zur Verbindung, *EEE* bedeuten die Ausgangs- und *RRR* die Rückleitungsröhren.

Zur Veranschaulichung des Vorganges von der Zeit der Füllung eines Kessels bis zu seiner Entleerung dient beifolgendes Schema (Fig. 2), welches unter Verwerthung eines von *J. C. Stevenson* bei Besichtigung der Fabrikationsweise gemachten praktischen Vorschlages entworfen ist und den wagerechten Durchschnitt einer Reihe von 7 Kesseln während des Betriebes zeigt.

Die mit  $CO_2$  bezeichneten Pfeile zeigen den Eintritt der Kalkofengase an, *N* den Kessel, aus dem die werthlosen Gase entweichen, und  $H_2S$  denjenigen, worin die Schwefelwasserstoffgase angesammelt sind.

Die dunkel bezeichneten Durchschnitte zeigen an, welche Kessel im Betriebe, die hellen, welche außer Thätigkeit. Mit weissem Felde auf schwarzem Grunde sind die mit Alkalirückständen frisch beschickten Kessel gekennzeichnet, welche wegen ihrer grossen Absorptionfähigkeit für Schwefelwasserstoff als die letzten in den Reihen unverändert im Gebrauche sind. Die Zeit zwischen Beschickung und Entleerung ist verschieden, abhängig von der Beschaffenheit der Sodarückstände, der



Menge und dem Gehalte der durchgepumpten Kalkofengase.


*7 Uhr Morgens:* Kessel 7 und 1 sind mit Sodarückständen frisch beschickt, die Kalkofengase treten in 3 ein und passiren, während alle zwischenliegenden Hähne geöffnet sind, nach einander 4, 5, 6, 7, 1; aus 1 entweichen die werthlosen Gase in die Austrittsröhren und nach Durchstreichen eines Reinigers in die Luft. Dauer des Vorganges 1 Stunde 40 Minuten.

*8 Uhr 40 Minuten:* Die Gase in 5 sind für die Verarbeitung hinlänglich stark an Schwefelwasserstoff. Das Schwefelcalcium ist zum größten Theile in Calciumsulphhydrat umgewandelt. Die aus 5 entströmenden Gase enthalten über 30 Proc. Schwefelwasserstoff, während die aus 1 entweichenden nur 1 Proc. Schwefelwasserstoff enthalten, wodurch die wirkungsvolle Absorptionfähigkeit der Sodarückstände für Schwefelwasserstoff bewiesen wird. Die Verbindungen werden so gewechselt, daß die Schwefelwasserstoffgase aus 5 zu dem Gasbehälter gelangen können. Kessel 2, zum Theile carbonisirte Rückstände enthaltend, wird eingeschaltet und die Kalkofengase gehen durch 2, 3, 4, 5, aus welchem letzterem Kessel die Schwefelwasserstoffgase während

2 Stunden 25 Minuten bis 11 Uhr 5 Minuten in den Gasbehälter gelangen. Wenn dann die aus 5 ausströmenden Gase unter 30 Proc. Schwefelwasserstoff enthielten und die Rückstände in 2 und 3 so vollständig carbonisirt sind, daß das von dem Schlamm abfiltrirte Wasser Bleipapier nicht mehr färbt, werden 2 und 3 entleert und frisch gefüllt.

11 Uhr 5 Minuten: Die Kalkofengase treten in 5 ein, gehen durch 6, 7, 1, 2, 3, aus letzterem entweichen die werthlosen Gase, nachdem sie einen Reiniger passiert bis 12 Uhr 25 Minuten, d. i. 1 Stunde 20 Minuten.

Fig 2.



12 Uhr 25 Minuten: Die Kalkofengase treten in 4 ein, welcher Kessel theilweise carbonisirte Rückstände enthält, gehen dann durch 5, 6, 7; die Schwefelwasserstoffgase aus 7 gehen von 12 Uhr 25 Minuten bis 3 Uhr 30 Minuten, d. i. 3 Stunden 5 Minuten, in den Gasbehälter.

3 Uhr 30 Minuten: 4 und 5 sind frisch mit Sodarückständen gefüllt, die Kalkofengase werden in 7 hineingepumpt und dann durch 1, 2, 3, 4, 5. Die werthlosen Gase entweichen aus 7 bis 4 Uhr 35 Minuten, d. i. Dauer 1 Stunde 5 Minuten.

4 Uhr 35 Minuten bis 8 Uhr 20 Minuten: Die Kalkofengase werden durch 6, 7, 1, 2 gepumpt, die Schwefelwasserstoffgase gehen gleichzeitig aus 2 in den Gasometer. Dauer 3 Stunden 45 Minuten.

8 Uhr 20 Minuten: 6 und 7 sind frisch beschickt, die Kalkofengase werden durch 2, 3, 4, 5, 6 und 7 gepumpt, aus diesem entweichen die werthlosen Gase bis 9 Uhr 20 Minuten, d. i. 1 Stunde.

9 Uhr 20 Minuten: Die Kalkofengase werden durch 1, 2, 3, 4 gepumpt, die Schwefelwasserstoffgase gehen aus 4 in den Gasometer bis 1 Uhr 5 Minuten, d. i. 3 Stunden 45 Minuten.

1 Uhr 5 Minuten: 1 und 2 sind frisch beschickt und der Kreislauf der Operationen beginnt von Neuem.

Es sind also während 1 Stunde 40 Minuten + 1 Stunde 20 Minuten + 1 Stunde 5 Minuten + 1 Stunde = 5 Stunden 5 Minuten die werthlosen Gase entwichen und während 2 Stunden 25 Minuten + 3 Stunden 5 Minuten + 3 Stunden 45 Minuten + 3 Stunden 45 Minuten = 13 Stunden die werthvollen Schwefelwasserstoffgase benutzt. Ungefähr 45 Minuten sind für Entleerung und Füllung der Kessel und für Rohrschaltungen in Abrechnung zu bringen.

Ueber den Wechsel der Zusammensetzung der Gase findet sich am Schlusse eine vollständige Tabelle, zugleich mit einigen Analysen des kohlensauren Kalkschlammes und des Filtrates. Im Vergleiche zu dem

Verfahren nach *Schaffner und Helbig* ist die Gefahr des Entweichens von Schwefelwasserstoffgas in hohem Grade verringert, da das Einstellen der Thätigkeit der Kohlensäuregaspumpe auch die Erzeugung des Schwefelwasserstoffgases augenblicklich aufhält.

Die Einrichtung der Anlage ist außerordentlich einfach. Aus einem Kalkofen saugt eine starke Pumpe Kohlensäuregas in Gefäße, welche zweckmäßig in der Nähe der Carbonisatoren aufgestellt sind, wodurch ein schneller und billiger Transport der Rückstände aus den Gefäßen nach den Carbonisatoren erzielt und eine Oxydation der Masse durch die Luft möglichst vermieden wird.

Eine Reihe von 7 Cylindern 15 Fufs (englisch) =  $4^m,57$  hoch, 6 Fufs =  $1^m,83$  in Durchmesser würden hinreichen, den Rückstand von 300<sup>t</sup> Sulfates in der Woche zu verarbeiten; aber ein Blick auf das Schema zeigt den Vortheil der Aufstellung einer doppelten Reihe von Cylindern, die in Größenverhältnissen, entsprechend der Verarbeitung der Hälfte der Rückstände, in jeder Reihe derartig angeordnet sind, daß eine Reihe die nützlichen Schwefelwasserstoffgase abgibt, während aus der anderen die werthlosen unwirksamen Gase austreten und so ein *constant*er Strom stark Schwefelwasserstoff haltiger Gase in den Gasbehälter gelangt. Die Aufstellung des Gasbehälters muß, soweit es möglich, an einem freien Platze geschehen. Der Gasbehälter in Oldbourn faßt bei 50 Fufs ( $15^m,24$ ) Durchmesser und 14 Fufs ( $4^m,27$ ) Höhe ungefähr 30 000 Cubikfufs ( $850^{cbm}$ ) Schwefelwasserstoffgas; eine Oelschicht („dead oil“) dient zur Controle etwaigen Gasaustrittes. Die Oelschicht bedurfte seit dem Jahre 1883 keiner Erneuerung.

Nachdem eine zur Prüfung des *Claus-Ofens* und der Methode der Schwefelgewinnung, und zur Feststellung des Kaufwerthes des so gewonnenen Schwefels hinreichende Anzahl Tonnen Schwefel erhalten war, wurde in der Hoffnung, auch in dieser Hinsicht den Werth dieses Verfahrens zu beweisen, auf die Darstellung von Schwefelsäure das Augenmerk gerichtet. Die Ausführung *beider* Prozesse mußte, da die größte Leistungsfähigkeit der Anlage in Anspruch genommen war, unterbleiben.

Seit November 1887 wurde der aus den Alkalirückständen erhaltene Schwefelwasserstoff verbrannt in einem Ofen, der mit einer vollständigen Reihe von Kammern mit *Glover-Thurm* und *Gay-Lyssac*-Absorptions-Colonne in Verbindung stand; die bei der Verbrennung der Schwefelwasserstoffgase gebildete Hitze war hinreichend, den *Glover-Thurm* in Wirksamkeit zu bringen und gleichzeitig eine beträchtliche Menge Säure in einer offenen Verdampfungspfanne, die auf den oberen Theil des Ofens gesetzt war, zu concentriren. Die Größe der Kammern entsprach dem gewöhnlichen Maße, wie sie seit vielen Jahren zur Verbrennung der spanischen Schwefelkiese gedient hatten und der Salpeterverbrauch konnte auf 1,15 bis 1,44 Proc. der trockenen Säure ( $SO_3$ )

herabgesetzt werden. Von der ganzen Schwefelmenge, welche bisher in den Alkalirückständen weggeworfen wurde, sind ungefähr 90 Proc. als Schwefelsäure in dem Kammersysteme erhalten worden. Von den bleibenden 10 Proc. war die Hälfte oder 5 Proc. der ursprünglichen Menge in dem abfließenden Wasser verloren gegangen; nach der neueren Anordnung wurde jedoch auch dieser Schwefel noch ausgenutzt. Somit sind 95 Proc. des nach den Analysen in den Rückständen enthaltenen Schwefels in Rechnung gebracht. Die übrigen 5 Proc. gehen verloren als Schwefeleisen, welches unzerlegt in das Carbonat des Kalkschlammes übergeht, und in der geringen Menge Schwefelwasserstoff, der mit den unwirksamen Gasen in die Reiniger eintritt, einschließlicb anderer geringer Verluste bedingt durch Oxydation, Kammerausgängen u. s. w. Von dem Schwefelwasserstoffe, der in den Gasbehälter gelangt, sind 98 bis 99 Proc. verbrannt und als Schwefelsäure gewonnen worden.

Die Tabelle A B, auf welcher die täglich angestellten Proben nebst Datum angegeben sind, liefert einen Beleg, wie wenig Schwefel, wenn die Kammern in ordnungsmäßigem Betriebe sind, in den Gasen aus-

Tafel A. B.  
Gehalt der austretenden Gase an  $H_2S$ , ausgedrückt in  $SO_3$ .

Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm	Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm	Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm	Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm	Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm	Datum	Gr. $SO_3$ für 1 cbm
1887.		1887.		1888.		1888.		1888.		1888.	
3 Dec.	0,18	17 Dec.	1,28	7. Jan.	4,03	21. Jan.	7,34	1 Febr.	1,28	18. Febr.	1,78
5. "	0,36	19. "	0,91	9. "	2,38	23. "	2,56	3. "	2,75	20. "	3,56
6. "	1,64	20. "	1,28	12. "	1,46	24. "	1,46	10. "	0,91	21. "	1,21
7. "	0,36	21. "	0,36	13. "	1,83	25. "	1,28	11. "	2,75	22. "	0,99
12. "	0,18	22. "	0,18	14. "	1,83	26. "	Spuren	13. "	1,23	23. "	1,28
13. "	1,28	29. "	1,64	16. "	2,38	27. "	0,18	14. "	1,70	24. "	1,62
14. "	Spuren	30. "	1,28	18. "	3,29	28. "	Spuren	15. "	3,26	25. "	2,56
15. "	1,10	31. "	3,12	19. "	4,21	30. "	0,36	16. "	5,26		
16. "	3,12			20. "	2,19	31. "	Spuren	17. "	1,66		

tritt. Während einiger Wochen wurden etwa 40<sup>l</sup> Schwefelsäure ( $SO_3$ ) in je einer Woche durch Verbrennung des Schwefelwasserstoffes gewonnen und seit Beginn des Processes bis zum März 1888 wurden 3000<sup>l</sup> auf Schwefel und Schwefelsäure verarbeitet. Die so hergestellte Säure ist außerordentlich rein, ganz frei von Arsen, enthält nur eine Spur Eisen und ist fast farblos.

Chance macht dann, nachdem er den Herren *France und Horace W. Crother* seinen Dank für ihre Mitwirkung ausgesprochen, noch folgende Angaben über die Kosten des Verfahrens.

Gemäß den 1883 angegebenen Zahlen stellen sich die Kosten für die Wiedergewinnung des Schwefels nach dem *Schaffner und Helbig*-Verfahren auf 25 Pf. für die Einheit Schwefel. Die Patentgebühr beläuft sich auf 1 M. für die Tonne Sulfat und die Arbeitskosten für Erzeugung und Pumpen von Kalkofengasen sind für beide Prozesse dieselben, alle übrigen Kosten jedoch bedeutend vermindert. Die Kosten der An-

lage sind nur halb so hoch und die Abnützung derselben äußerst gering. Die Arbeitskosten sind lange nicht so groß als die, welche das *Schaffner und Helbig*-Verfahren erfordert — sogar geringer als die Kosten für Brechen der Kiese, Entleerung und Inbetriebsetzen der Pyritöfen — die Ausgabe für Magnesiumchlorid fällt ganz fort und Kohle ist nur so viel nöthig, als Feuerung erforderlich, um Kohlensäure zu pumpen und Maschinen zu treiben, wie sie beiden Verfahren gemeinsam. Die täglichen Kosten der Schwefelsäureherstellung, verglichen mit denen bei Anwendung von Pyriten, sind jetzt reducirt auf das Erzeugen und Pumpen von Kohlensäure aus einem oder mehreren Kalköfen, Kosten, die je nach dem Werthe des Kalksteines und des Kokes für jeden Ort verschieden sind. Die Fabrikation von kaustischer Soda und Chlorkalk erfordert je mehr Kalk, als die Menge beträgt, die ein mit Koks gefeuerter Kalkofen beansprucht, der zur Erzeugung von Kohlensäure, wie sie zur Wiedergewinnung des Schwefels aus den Alkalirückständen nöthig, angelegt ist. Daher wird hinfort jeder Sodafabrikant seinen eigenen Kalk brennen und die Kalkofengase zur Wiedergewinnung des Schwefels aus den Alkalirückständen verwenden und somit *einen* Rückstand vortheilhaft zur Verwerthung eines *anderen* ausnutzen.

Bei der Schätzung des Gewinnes dieses Verfahrens müssen auch die Kosten in Erwägung gezogen werden, die bisher aus der Herbeischaffung der Pyrite entstanden und die in Oldboury z. B. 12 Pf. für die Einheit Schwefel oder 6 M. für die Tonne Pyrite betragen und sich durchschnittlich in England auf 2 M. belaufen, oder 1 M. für die Tonne Sulfat, was der Patentgebühr für das neue Verfahren gleichkommt.

Die Pyrit-Compagnien haben 1884 durch Herabsetzung des Preises für Schwefel von 50 Pf. auf 25 Pf. wohl den *Schaffner und Helbig*-Prozess zum Stillstande gebracht, stehen aber jetzt vor ganz anderen Gesichtspunkten. Drei Möglichkeiten sind in Betracht zu ziehen: Der Preis des Schwefels der Pyrite bleibt wie er ist, steigt oder fällt. Bleibt der Preis von 25 bis 38 Pf., so wird dieses neue Verfahren der Schwefel- oder Schwefelsäuregewinnung, auch ohne Berücksichtigung des Preises für den gewonnenen Kalk, Gewinn bieten; steigt er dagegen, so steigt auch um ebenso viel der Werth dieses Verfahrens für die Schwefelsäurefabrikation; wird der Preis herabgesetzt, so würde der Prozess im Verhältnisse den Schwefelsäurefabrikanten mehr Nutzen bringen. Aber eine Herabsetzung auf 16 Pf. würde für die Pyrit-Compagnien, die jährlich 600 000<sup>t</sup> nach England einführen, 8 M. für die Tonne oder 4 800 000 M. im Jahre bedeuten. *Chance* ist von Sachkennern versichert, daß eine weitere Herabsetzung des Preises jedoch außer Frage kommt, da die spanischen Compagnien dann vorziehen würden, das Erz in Spanien zu lassen und in ihren Minen auf Kupfer zu verarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Annahme wird noch dadurch erhöht, daß im Verhältnisse zum Uebergange vom Ammoniak-Soda- zum *Leblanc*-Soda-

Prozesse auch der Verbrauch an Schwefelkiesen herabgehen würde, und eine Verminderung des Verbrauches würde natürlich zur Folge haben, daß die spanischen Compagnien auf anderem Wege diesen Verlust auszugleichen suchen.

Würde der Schwefel gemäß obigen Prozesses nicht mehr zu Schwefelsäure, sondern ausschließlich in der Form von Schwefel gewonnen werden, so ergäbe das für England nach *Chance's* Schätzung jährlich 100000<sup>t</sup>, wodurch nicht nur der Bedarf an Schwefel für England selbst gedeckt wäre, sondern noch 60000 bis 70000<sup>t</sup> für Amerika verfügbar blieben, wo Schwefel zollfrei importirt werden kann. Die Menge der ausschließlich von den *Leblanc*-Sodafabrikanten gebrauchten Pyrite, deren Schwefel bis jetzt verloren ging, schätzt *Chance* jährlich auf 300000<sup>t</sup> oder die Hälfte der überhaupt importirten Pyrite.

In der an den Vortrag geknüpften Diskussion wird allseitig die Einfachheit und nutzbringende Anwendung obigen Verfahrens lobend hervorgehoben, ebenso seine Vorzüge vor den älteren Verfahren nach *Gossage*, *Schaffner und Helbig* und *Mond*, und erwähnt, daß auch die Methode der Prüfung des aus den Cylindern austretenden Gases, ob dasselbe stark genug ist, um in den Gasbehälter geleitet zu werden, sehr einfach sei; ein gewöhnlicher *Bunsen*-Brenner genüge. Wenn das Gas brennt, ist es reich genug an Schwefelwasserstoff, um weiter verarbeitet werden zu können, wenn nicht, läßt man es noch in den nächsten mit Alkalirückständen beschickten Cylinder treten.

Vergleichende Analysen des gewonnenen Kalk-Carbonates.

	<i>Schaffner und Helbig's</i> Prozet's 1883.			
	1.	2.	3.	4.
Calciumcarbonat . . . . .	75,62	79,32	76,48	71,14
Calciumsulfat . . . . .	4,60	3,89	4,62	4,52
Calciumchlorid . . . . .	0,36	0,25	0,30	1,51
Calciumsilicat . . . . .	—	—	—	—
Magnesiumcarbonat . . . . .	0,60	1,77	0,70	—
Magnesiumoxyd . . . . .	2,50	1,67	2,85	3,20
Magnesiumchlorid . . . . .	0,88	0,78	1,70	2,58
Natriumcarbonat . . . . .	—	—	—	—
Natriumsulfat . . . . .	—	—	—	—
Natriumsilicat . . . . .	—	—	—	—
Soda . . . . .	0,95	0,85	0,70	1,75
Thonerde . . . . .	0,96	0,80	0,76	0,94
Schwefeleisen . . . . .	—	—	—	—
Eisenoxyd . . . . .	2,30	2,60	1,34	1,07
Koks . . . . .	5,80	3,72	3,00	3,80
Sand . . . . .	—	—	—	—
Kieselsäure . . . . .	0,50	0,30	1,12	3,45
Schwefel (frei) . . . . .	—	—	—	—
Feuchtigkeit bei 80 <sup>o</sup> C. . . . .	—	—	—	—
Wasser . . . . .	4,65	4,30	6,00	6,00
	99,72	100,25	99,57	99,96



	Chance's Schwefel-Wiedergewinnungs-Prozess 1888.		
	A.	B.	C.
Calciumcarbonat . . . . .	84,79	87,16	86,32
Calciumsulfat . . . . .	0,36	0,49	0,36
Calciumchlorid . . . . .	—	—	—
Calciumsilicat . . . . .	1,91	2,30	2,35
Magnesiumcarbonat . . . . .	1,34	1,03	1,07
Magnesiumoxyd . . . . .	—	—	—
Magnesiumchlorid . . . . .	—	—	—
Natriumcarbonat . . . . .	0,45	0,55	0,63
Natriumsulfat . . . . .	0,07	0,21	0,07
Natriumsilicat . . . . .	1,47	1,42	1,00
Soda . . . . .	—	—	—
Thonerde . . . . .	1,19	1,47	1,35
Schwefeleisen . . . . .	1,05	0,71	0,99
Eisenoxyd . . . . .	—	—	—
Koks . . . . .	4,06	2,06	2,98
Sand . . . . .	0,97	0,56	0,85
Kieselsäure . . . . .	—	—	—
Schwefel (frei) . . . . .	0,45	0,54	0,40
Feuchtigkeitsverlust bei 80° C. . . . .	0,58	0,39	0,34
Wasser . . . . .	—	—	—
Wasser und Verlust . . . . .	1,31	1,11	1,29
	100,00	100,00	100,00
Kieselsäure . . . . . Proc.	1,71	1,89	1,72
Schwefelsäure (SO <sub>3</sub> ) . . . . .	0,25	0,41	0,25
Schwefel als Sulfid . . . . .	0,38	0,26	0,36
Schwefel (frei) . . . . .	0,45	0,54	0,40
Natrium (löslich) . . . . .	0,26	0,32	0,37
Natrium (unlöslich) . . . . .	0,75	0,72	0,51

A und C sind aus den Carbonisatoren; B aus den Vacuumfiltern. — Die Sulfide sind in feuchtem Schlamme bestimmt und auf trockenem umgerechnet.

Analyse der Alkalirückstände. (Chance's Verfahren).

	Aus der Darstellung von			
	caustischer Soda		gewöhnl. Soda	
Calciumsulfid . . . . .	23,76	26,46	30,17	31,56
Calciumcarbonat . . . . .	28,29	24,16	19,88	25,15
Calciumhydrat . . . . .	1,43	6,33	1,22	—
Calciumsulfat . . . . .	Spuren	—	Spuren	—
Calciumhyposulfid . . . . .	—	—	—	—
Na <sub>2</sub> O . . . . .	1,63	1,18	0,84	1,30
Thonerde . . . . .	0,87	0,87	0,91	1,16
Schwefeleisen . . . . .	0,94	0,49	0,67	0,85
Magnesia . . . . .	0,35	0,30	0,43	0,33
Kieselsäure . . . . .	1,37	1,73	1,29	1,27
Schwefel . . . . .	0,36	0,15	0,47	0,17
Koks . . . . .	6,90	3,84	8,46	7,21
Sand . . . . .	1,06	0,61	1,34	0,88
Feuchtigkeit bei 80° C. im N-Strom . . . . .	33,34	34,69	35,01	30,50
	100,30	100,81	100,69	100,38
Gesamt Schwefel an Kalk und Eisen gebunden . . . . .	10,90	11,94	13,65	14,34

## Analyse der Rückstände auf Schwefel als Sulfid allein.

Datum	Schwefel	
	Caustische Soda	Gewöhnliche Soda
1888.		
24. Januar . . . . .	Proc. 10,90	Proc. —
31. " . . . . .	11,27	12,59
1. Februar . . . . .	11,51	14,07
2. " . . . . .	11,93	—
3. " . . . . .	12,48	—
4. " . . . . .	12,34	—
6. " . . . . .	9,16	11,30
7. " . . . . .	—	11,81
15. " . . . . .	11,94	13,65
Durchschnitt . . . . .	11,44	12,68

## Zusammensetzung der Gase aller Kessel um 7 Uhr Morgens.

Die Gase gehen aus Kessel	H <sub>2</sub> S	CO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S u. CO <sub>2</sub> zusammen
	Proc.	Proc.	Proc.
Nr. 3 nach Nr. 4 . . . . .	28,0	8,0	36,0
" 4 " " 5 . . . . .	15,0	3,0	17,0
" 5 " " 6 . . . . .	—	—	8,0
" 6 " " 7 . . . . .	—	—	2,0
" 7 " " 1 . . . . .	—	—	0,5
" 1 nach dem Reiniger . . . .	Spuren	Spuren	—

Analyse der Kalkofengase auf CO<sub>2</sub>.

	Durchschnitt 4 dreistündlicher Proben	
	bei Tage	Nachts
1888.		
8. Februar . . . . .	Proc. 28,1	Proc. 26,6
9. " . . . . .	27,0	29,0
10. " . . . . .	28,6	28,1
11. " . . . . .	29,6	29,1

Analyse der H<sub>2</sub>S-Gase im Gasbehälter.

	9,0 Morgens		4,30 Nachm.	
	H <sub>2</sub> S	CO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO <sub>2</sub>
1888.				
8. Februar . . . . .	Proc. 33,4	Proc. 1,6	Proc. 34,0	Proc. 2,0
9. " . . . . .	32,3	1,7	33,0	2,0
10. " . . . . .	34,0	1,0	33,4	1,6
11. " . . . . .	34,0	2,0	34,0	2,0

## Wasser vom Kalkschlamme abfiltrirt.

	Gramm für 100 <sup>l</sup>			
	16. Jan.	10. Febr.	13. Febr.	27. Febr.
Alkalinität herstammend von				
NaHCO <sub>3</sub> (als Na <sub>2</sub> O) . . . . .	663,0	679,8	779,7	860,1
Carbonate von Ca u. Mg (als CaCO <sub>3</sub> )	150,2	177,7	144,3	215,6
Gesamt S . . . . .	110,7	36,9	21,5	51,2
S als SO <sub>4</sub> . . . . .	—	1,4	1,1	Spuren
S als Hyposulfid . . . . .	22,9	18,3	5,1	20,4
S als Sulfid . . . . .	—	—	—	—
Kieselsäure . . . . .	—	—	7,9	7,5
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . . . . .	—	—	Spuren	Spuren

P. Behrend.

## Ueber Fortschritte in der Spiritusfabrikation.

(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes S. 278 d. Bd.)

Zur Beseitigung der Schaumgähmung empfiehlt *Hornig* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 135, während des Ausblasens der Kartoffeln, und zwar vor dem Zugeben der größeren Malzmenge, der Maische bei 50<sup>o</sup> eine kleine Quantität mineralischen Schmieröles in den Vormaischbottich hinzuzufügen. Der Erfolg soll in jeder Beziehung befriedigen; der Schaum bleibt ganz aus und es genügen 25<sup>cc</sup> mineralischen Schmieröles für einen Bottich von 2200<sup>l</sup>. Hierzu bemerkt die Redaction der genannten Zeitschrift, dafs schon von anderer Seite, so auch in der früheren Versuchsbrennerei zu Biesdorf, solche Versuche gemacht sind, jedoch nur mit theilweisem Erfolge; zu diesen Versuchen wurde aber Rüböl verwendet, während *Hornig* seine günstigen Beobachtungen mit mineralischem Schmieröle machte.

In derselben Zeitschrift Bd. 11 S. 203 empfiehlt *Christek* in Berze wieze als Mittel gegen Schaumgähmung das Ueberstreuen des schäumenden Bottiches mit einem Gemische, welches aus 10<sup>k</sup> geschrotem Hafermalze mit 0<sup>k</sup>,5 in einigen Litern Wasser verdünnter Schwefelsäure hergestellt ist. Binnen 5 bis 10 Minuten war der Schaum gänzlich verschwunden, die Maische gohr lebhaft, jedoch unter starker Kohlensäureentweichung, so dafs die Gährungsform als eine wälzende zu bezeichnen war. Nach 1 bis 2 Stunden trat jedoch wieder Schaumbildung auf, so dafs wieder ein Theil des Hafermalzes ausgestreut werden mußte. Nach mehrmaliger Wiederholung wurde jedoch unter normalen Erscheinungen die Hauptgähmung beendet und die Maische ging in eine kräftige Nachgähmung über. Weder der gewonnene Spiritus, noch die Schlämpe liefen in ihrer Qualität etwas zu wünschen übrig.

Welche Vortheile gewährt das Anwärmen des Hefegutes auf 75<sup>o</sup>? Hierüber hat *C. Hefse* in Czerbienschin Versuche angestellt (*Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 119), deren Ergebnisse die folgenden waren:

1) Das Anwärmen der Hefe auf 75° hat keinen nennenswerthen Einfluss auf die Verzögerung der Säuerung des Hefegutes. 2) Die Zuckerbildung ist nach spätestens 2 Stunden im Hefegute bereits so weit vorgeschritten, daß dasselbe ohne Bedenken auf 75° angewärmt werden kann. 3) Bessere Resultate werden durch das Anwärmen auf 75° nicht erzielt, wenn: a) das Material zum Einmischen des Hefegutes von gesunder Beschaffenheit ist und b) das Abkühlen des Hefegutes durch Anwärmen auf 62,5° derart zurückgehalten wird, daß bei Einsetzung der Kühler noch mindestens 50° sind und wenn überhaupt dafür gesorgt wird, daß niemals die Temperatur von 50° nach unten überschritten wird. 4) Ein entschiedener Vortheil scheint durch das Anwärmen des Hefegutes auf 75° einzutreten, wenn schlechtes Material zur Bereitung der Hefe verwendet wurde.

Ein Hefeverfahren mit kurzer Säuerung, bei welchem die Hauptsäuerung nur 4 Stunden dauert, beschreibt *Böhme* in *Gurzuo* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 123. Dasselbe soll sich sehr gut bewährt haben. Hierzu bemerkt in derselben Zeitschrift, S. 136, *Dams*, daß er schon 1879 darauf aufmerksam gemacht hat, daß eine kurze Säuerungszeit ausreiche und daß es weniger auf die Säuerungszeit, als auf die Reinheit der Säure ankomme. Er ist der Ansicht, daß man darauf hinarbeiten müsse, die Säuerungszeit des Hefegutes möglichst abzukürzen, glaubt aber, daß dieses nur dann mit Erfolg geschehen könne, wenn man ein gesundes Material, ein untadelhaftes Malz, reines Wasser und Vorrichtungen hat, mittels welcher man das Hefegut so lange bei 59 bis 52,5° erhalten könne, bis die erforderliche Säure vorhanden ist, wozu 10 bis 12 Stunden genügen. Dieser letzteren Ansicht tritt *Böhme* in der genannten Zeitschrift, S. 160, entgegen, welcher vielmehr glaubt, daß die Hefen mit abgekürzter Säuerungszeit gerade von der Beschaffenheit des Materiales unabhängiger machen und es gestatten, die Schwierigkeiten, welche schlechtes Material und Malz, sowie mangelhafte Einrichtungen bereiten, leichter und sicherer zu überwinden. Die reichlich bemessene Zugabe von saurem Hefegut, wie Verfasser sie anwendet, schließt nach seiner Ansicht die Entwicklung von Nebenfermenten aus, so daß auch bei nicht normaler Beschaffenheit des Malzes für den Verlauf einer reinen Säuerung eine größere Garantie geboten ist, als bei dem alten Verfahren der Säuerung über Nacht.

Die Frage: *Wann ist die Hefe reif?* welche schon so vielfach Gegenstand der Erörterung und Versuche gewesen ist (vgl. auch 1887 266 564) bespricht *Francke* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 201. Da diese Ausführungen sich ausschließlich auf die Preßhefefabrikation beziehen, können wir hier nicht näher darauf eingehen.

Ueber den Einfluss der Concentration der Nährflüssigkeiten auf die Vermehrung der Alkoholfermente und den Vergährungsgrad hat *J. Archleb*

Versuche angestellt, über welche *Windisch* in der *Zeitschrift für Spiritus-industrie*, Bd. 11 S. 243 und 248, berichtet. Die Versuche wurden mit Maltoselösungen von 1, 2, 3 bis 25 Proc. angestellt; bei allen Versuchen wurde gleiche Temperatur eingehalten und eine gleiche Menge Hefeaussaat verwendet. Nach Beendigung der Gährung wurden die producirte Menge Hefesubstanz und der gebildete Alkohol bestimmt. Der Verfasser zieht aus seinen Versuchen die folgenden Schlüsse:

1) Die Vermehrung der Hefe, welche in überall gleichen Mengen in Nährflüssigkeiten ausgesäet wurde, deren Extractgehalt von 1 bis 25 Proc. beträgt, erfolgt nicht proportional der Concentrationszunahme dieser Flüssigkeit.

2) Gewisse Concentrationsgrade der Nährflüssigkeit scheinen günstig auf die Vermehrung der Hefe einzuwirken, und es lassen sich gewisse Concentrationsoptima annehmen.

3) Bei Flüssigkeiten, deren Extractgehalt von 1 bis zu 5 Proc. steigt, findet eine stetige Vermehrung der ausgesäeten Hefe statt, und die Vermehrung der Hefe steigt in einer Flüssigkeit mit 5 Proc. Extractgehalt bis zum 6,6fachen der ursprünglich ausgesäeten Hefenmenge.

4) Von der 5 Proc. Extract enthaltenden Nährflüssigkeit angefangen, bis zu jener, welche 10 Proc. Extract enthält, findet nur eine verhältnißmäßige geringe Steigerung in der Hefeproduction statt, und dieselbe erreicht in der 10procentigen Flüssigkeit nur das 7,37fache. Beachtenswerth ist das in 7procentigen Nährflüssigkeiten constatirte Abfallen in der Menge der neu producirten Hefe auf das 5,96fache.

5) In Nährflüssigkeiten, deren Concentration zwischen 10 und 14 Proc. Extractgehalt liegt, findet die stärkste Vermehrung der Hefe statt und dieselbe erhebt sich rasch vom 7,37fachen bis zum 14,2fachen, so daß innerhalb dieser Concentrationsgrenzen von nur 4 Proc. fast eine ebenso große Hefenmenge producirt wird, als innerhalb der Grenzen von 1 bis 10 Proc. Extractgehalt.

6) In einer Nährflüssigkeit, welche 14 Proc. Extract enthält, ist das zweite und höchste Optimum für die Hefevermehrung erreicht und es findet eine Vermehrung der ursprünglich ausgesäeten Hefe um das 14,2fache statt.

7) In Flüssigkeiten, deren Concentration von 14 bis zu 19 Proc. liegt, werden die Verhältnisse für die Vermehrung der Hefe wieder ungünstiger, und die Menge der neu gebildeten Hefe sinkt vom 14,2fachen (bei 14 Proc. Concentration) auf das 10,1fache (bei 19 Proc.) herab.

8) Innerhalb der Grenzen von 9 bis 25 Proc. Extractgehalt in den Nährlösungen findet zwar wieder eine Erhöhung in der Hefeproduction statt, welche aber verhältnißmäßig gering zu nennen ist, denn die Menge der neu entstandenen Hefe steigt vom 10,13fachen (19 Proc.) nur bis zum 12,84fachen (24 Proc.) und beginnt von da an wieder zu sinken, so daß sie in der höchst concentrirten Nährstofflösung mit 25 Proc. nunmehr das 12,53fache beträgt.

9) Es erscheint nur wahrscheinlich, daß in Flüssigkeiten mit noch höheren Extractgehalten die Vermehrung der Hefe rapid sinken würde, indem solche Flüssigkeiten wahrscheinlich schon so concentrirt sind, daß die osmotischen Vorgänge, auf denen die Ernährung der Hefepflanze beruht, nur träge vor sich gehen, und ein Extractgehalt von etwa 36 Proc. dürfte wahrscheinlich schon die Grenze bilden, bei deren Ueberschreiten nicht nur keine Vermehrung der Hefe mehr stattfindet, sondern letztere in Folge der Wasserentziehung durch die hoch concentrirte Flüssigkeit zu Grunde gehen muß.

10) Die Alkoholproduction steht in keinem Zusammenhange mit der Vermehrung der Hefe; es wird nämlich immer so viel Hefe producirt, daß die Gesamtmenge der gährungsfähigen Substanz, welche in den Nährflüssigkeiten enthalten ist, vergähet wird, und über diesen Zeitpunkt hinaus erfolgt fortdauernd die Vermehrung der Hefe.

*Windisch* bemerkt hierzu, daß sich aus diesen Resultaten für die

Praxis der Gährungsgewerbe beachtenswerthe Gesichtspunkte ergeben: so z. B. für die Prefshefefabrikation, wo es am zweckmässigsten sein wird, Malzmaisehen mit 14 Proc. Extractgehalt zur Vergährung zu bringen, indem man bei dieser Concentration auf die höchste erzielbare Hefemenge und damit auch auf die vollständigste Ausnutzung der Nährstoffe wird rechnen können. Für die Brauerei findet die praktische Beobachtung, dafs die Concentration am zweckmässigsten 10 bis 14 Proc. betragen mufs, durch diese Versuche eine Erklärung, indem bei dieser Concentration durch die sich lebhaft entwickelnde Hefe der Flüssigkeit Stoffe entzogen werden, welche, wenn sie im Biere zurückblieben, eine geringere Haltbarkeit desselben bedingen würden. *Windisch* bedauert, dafs die Versuche nicht vervollständigt sind durch Bestimmung von Maltose- und Dextringehalt, Ermittlung des Vergährungsgrades und vergleichende mikroskopische Prüfungen der Hefe, wodurch ein Bild von dem Verhalten der Hefe und dem Verlaufe der Gährung in den verschiedenen concentrirten Nährlösungen hätte gewonnen werden können. Ferner wendet sich *Windisch* gegen den Punkt 9 der Schlußfolgerungen des Verfassers, welcher im Widerspruche steht mit früheren Beobachtungen von *Hayduck*, dem es gelang, noch in 60- und sogar in 70 procentigen Zuckerlösungen eine, wenn auch nur sehr langsam verlaufende Gährung zu constatiren, während allerdings *Wiesner* die Grenze der Concentration auch schon bei 35 Proc. gefunden hatte. Aus diesen widersprechenden Resultaten geht hervor, dafs die Gährfähigkeit der Hefe eine außerordentlich verschiedene sein kann. Eine Fortsetzung derartiger Versuche erscheint daher sehr erwünscht.

*Bis zu welcher Grenze kann man nach der Methode von Hansen eine Verunreinigung mit „wilder Hefe“ in einer untergährigen Hefe von Saccharomyces cerevisiae feststellen?* Hierüber haben *Just. Chr. Holm* und *S. v. Poulsen* Untersuchungen ausgeführt, über welche in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 264, daselbst nach den *Mittheilungen aus dem Carlsberger Laboratorium* berichtet wird. Da der Gegenstand dem Gebiete der Brauerei näher steht, können wir an dieser Stelle nur darauf verweisen.

*Ueber das Abschöpfen der Hefe in den Prefshefefabriken* bringt *Otto Durst* in seinem *Handbuch der Prefshefefabrikation* (Verlag von *Paul Parey* in Berlin) beachtenswerthe Mittheilungen, welche auch in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 271, wiedergegeben sind.

*Ueber Conservirung von Hefen* schreibt *Otto Reinke* in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 287. Beim Conserviren von Hefen hat man zu unterscheiden: 1) Herstellung der conservirten Hefe für den Verkehr zum Backen u. s. w. In diesem Falle ist eine geringe Infection durch fremde Organismen zwar nicht vortheilhaft, doch nicht gefährlich, da nachfolgende Generationen nicht benutzt werden. 2) Herstellung der conservirten Hefen für den Betrieb; hier dienen die neuen Generationen zur Betriebsführung; die Reinheit der Hefen, die Abwesen-

heit fremder Organismen sichert den längeren erfolgreichen Gebrauch in der Industrie. Der Verfasser bespricht die verschiedenen üblichen Verfahren zur Conservirung der Hefen für den Consum und den Betrieb und geht danu näher ein auf eine von ihm ausgebildete Conservierungsmethode, welche im Wesentlichen in dem Verpacken der Hefe in sterilisirten Massen, welche leicht Wasser aufsaugen, in dem Trocknen der Hefe im sterilisirten und entwässerten Luftstrom, sowie schliesslich im Verschlusse in mit sterilisirten, Wasser aufsaugenden Körpern gefüllten Gefäßen besteht. (Wir vermissen in der Zusammenstellung der bereits bekannten Verfahren das einfache von Märcker in seinem *Handbuch der Spiritusfabrikation*, 4. Aufl. S. 523, angegebene Verfahren der Conservirung durch Austrocknen, welches sich sehr gut bewährt hat. Der Ref.)

#### IV. *Destillation und Rectification.*

*Eine Uebersicht und kritische Beleuchtung der im Deutschen Reiche ertheilten Patente, betreffend die Reinigung des Spiritus* findet sich in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 210 und 218. Der Verfasser theilt die verschiedenen Verfahren in 4 Gruppen ein.

##### A) *Die Reinigung durch chemische Mittel.*

1) Patent Nr. 7809; gelöscht. Zusatz von 20 bis 50% Silbernitrat; wahrscheinlich werden dadurch die aldehydartigen Körper zerstört, die übrigen Bestandtheile des Fuselöles aber unverändert gelassen.

2) Patent Nr. 13944; gelöscht. Zerstörung der Verunreinigungen durch nascirenden Wasserstoff. Ein durchgreifender Erfolg durch dieses Verfahren erscheint nicht möglich, da die Wirkung nur eine beschränkte ist und Aetherarten, sowie Amylalkohol unberührt bleiben.

3) Patent Nr. 17201; gelöscht. Das Verfahren hat nur die Reinigung der aus Runkelrüben oder Melasse gewonnenen Alkohole im Auge; dasselbe besteht in dem Zusatze von 70 bis 100% Aetzkali für 1<sup>hl</sup>, Filtriren durch Asbest, Neutralisiren mit Weinsäure, nochmaligem Filtriren und eventuell Destilliren. Wahrscheinlich findet eine Verharzung der Aldehyde und eine Verseifung der Aether und damit Verminderung des Vorlaufes statt.

4) Patent Nr. 20797; gelöscht; besteht in der Anwendung der Superoxyde des Bleies, Bariums u. s. w. Da die oxydirende Wirkung aber auch nur eine einseitige ist, so ist nur eine Verminderung des Vorlaufes zu erwarten, während der Amylalkohol kaum zu entfernen sein dürfte.

5) Patent Nr. 41678 vom 21. Januar 1887; Besitzer *Grote und Pinetta* in Guatemala (vgl. 1888 269 329). Es erscheint angezeigt, das Ergebniss praktischer Versuche abzuwarten, da es kaum einzusehen ist, daß die Verunreinigungen der Einwirkung des Reinigungsmittels erliegen, der Aethylalkohol dagegen unversehrt und gereinigt aus dem Prozesse hervorgehen soll.

## B) Die chemische Reinigung in Verbindung mit besonderen Apparaten.

1) Patent Nr. 12340: gelöscht; Darstellung von Feinsprit direkt aus der Maische unter Zusatz von Chlorcalcium und Kohle in einem patentirten Apparate, welcher durch Zusatzpatent Nr. 15899 noch verbessert ist. Wahrscheinlich dient die Kohle hier wesentlich als mechanisches Dephlegmirungsmittel, nebenbei mag auch ein Festhalten von Fuselöl stattfinden. Unmöglich erscheint ein Erfolg nicht, vielmehr sind aus der Praxis Fälle bekannt, in denen schlechter Rohspiritus bedeutend verbessert wurde, wenn die Spiritusdämpfe der Colonne ohne Benutzung von Chlorcalcium direkt über Kohle geleitet wurden. In der Patentschrift Nr. 13786 wird eine weitere untergeordnete Neuerung an dem Apparate mitgetheilt.

2) Patent Nr. 19752 ist ein Zusatzpatent zu Nr. 12340: gelöscht; Apparat und Entfuselungsmittel des Hauptverfahrens werden modificirt. Statt Chlorcalcium können auch andere Chlorverbindungen, wie Chlorstrontium, für sich oder in Mischung von porösen Körpern verwendet werden. Die Wirkung beruht wahrscheinlich nur auf der großen Oberfläche und dem Widerstande dieser Körper.

3) Patent Nr. 19517; gelöscht; ist dem unter Nr. 1 und 2 besprochenen sehr ähnlich und besteht in der Anwendung von mit Chlor-salzen präparirtem Asbest, wodurch in Verbindung mit der Construction des Apparates Wasserdämpfe und Fuselöl abgesehen werden sollen. Auch zwei Zusatzpatente, Nr. 20567, welches sich durch die Benutzung von Kali oder Natron, welche an Schlaekenwolle oder Asbest gebunden sind, kennzeichnet, und Nr. 21967, welches eine Verbesserung von Nr. 20567 bezweckt, sind gelöscht. Die Erfinder scheinen nur einzelne Eigenschaften der Verunreinigungen berücksichtigt zu haben. Der Erfolg dieser Verfahren dürfte ein sehr zweifelhafter sein.

4) Patent Nr. 39146 vom 9. September 1886; Besitzer *Ernst Holtz* in Berlin (vgl. 1888 268 91). Eine gewisse Verbesserung des Spiritus erscheint nach diesem Verfahren wohl möglich und wahrscheinlich, da insbesondere die Aldehyde zerstört werden, jedoch wird dasselbe alle Ansprüche, welche an ein gutes Reinigungsverfahren zu stellen sind, keineswegs erfüllen können.

5) Patent Nr. 13607; gelöscht; besteht in der Anwendung von flüssigen oder geschmolzenen Fetten oder Kohlenwasserstoffen, über welche die Alkoholdämpfe geleitet werden und wodurch die Verunreinigungen zurückgehalten werden sollen. Das Verfahren läßt zu sehr die Wahrscheinlichkeit einer technischen Verwerthbarkeit vermissen.

## C) Die Reinigung durch Elektricität.

1) Patent Nr. 13686 vom 23. December 1880. Besitzer *R. Eisenmann* in Berlin (vgl. 1887 264 455). Bei dem Verfahren liegt die Gefahr der Bildung von Aldehyd durch Oxydation vor. Im Widerspruche



mit diesem Verfahren steht dasjenige, welches *Eisenmann und J. Bendix* sich haben patentiren lassen und welches gerade auf dem entgegengesetzten Wege, nämlich durch Luftabschlufs, dasselbe Ziel zu erreichen sucht. Da die Besitzer beider Patente selbst Spritfabrikanten sind und der *Eisenmann'sche* Sprit von anerkannter Vorzüglichkeit ist, so kann man dem Verfahren einen praktischen Werth ohne Weiteres nicht absprechen.

2) Patent Nr. 17194; gelöscht; ist nur ein Zusatz des vorigen, welcher sich auf einen Apparat zur Ausführung desselben erstreckt.

3) Patent Nr. 17924; gelöscht; statt der Holzkohle sollen poröse elektropositive Metalle verwendet werden. Das Verfahren scheint sich nicht bewährt zu haben, da der Erfinder selbst Spritfabrikant ist, das Patent jedoch lange vor der gesetzlichen Ablaufszeit erlöschen liefs.

#### D) Die Reinigung durch andere physikalische Mittel und Apparate.

1) Patent Nr. 30902 vom 5. August 1884 mit dem Zusatzpatente Nr. 39875. Besitzer *Axel Ferdinand Bank und Marie Charles Alfred Rufin* in Paris (vgl. 1887 263 \* 39).

2) Patent Nr. 37350 ist ein Zusatz derselben Erfinder zu Nr. 30902 und betrifft Verbesserungen des Verfahrens, sowie des Apparates. Die wesentliche Aenderung besteht in der Verwendung von Erdöl an Stelle des feuergefährlichen Petroleumäthers.

3) Patent Nr. 43695 vom 11. November 1887. Besitzer *Th. G. Bowick* in Harpenden, England. Besteht in einer Veränderung des Apparates von *Bank und Rufin*, während die Reinigungsmittel dieselben bleiben. Ob sich die Construction bewähren wird, ist nicht vorauszusagen.

4) Patent Nr. 41207 vom 20. Februar 1887. Besitzer *Dr. J. Traube* und *Dr. G. Bodländer* in Hannover. Erfahrungen aus der Praxis liegen noch nicht vor, der Umstand jedoch, das *Traube* sich bekanntlich vielfach mit Untersuchungsmethoden des Alkoholes beschäftigt hat, gibt eine gewisse Garantie, das Versuche mit diesem Verfahren lohnend sein würden. Wir verweisen noch auf *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 201, wo *Traube* über die Prinzipien dieses Verfahrens eingehend berichtet.

Verfasser macht darauf aufmerksam, das schon der Umstand, das von den rein chemischen Verfahren der gröfsere Theil gelöscht ist, dafür spricht, das diese Methoden am wenigsten den gestellten Anforderungen entsprechen, und führt dieses darauf zurück, das die Verunreinigungen des Spiritus noch zu wenig bekannt und auch die analytischen Methoden zur Untersuchung des Spiritus bis ganz vor Kurzem noch zu wenig ausgebildet waren. Von allen beschriebenen Verfahren glaubt Verfasser dasjenige von *Bank und Rufin* und daneben etwa noch das von *Traube und Bodländer* als die einzigen bezeichnen zu können, welche eine Zukunft haben.

C. Hesse in Czerbienschin erörtert in der *Zeitschrift für Spiritus-industrie*, Bd. 11 S. 235, vom Standpunkte des Brenners die praktische Frage, ob und welche Vortheile das dem *Christoph'schen Destillirapparate* eigenthümliche Vorwärmen der Maische innerhalb des Apparates selbst gewährt. Als Vorzüge des *Christoph'schen* Apparates führt Verfasser die Ersparnifs an Bodenraum und die geringeren Anschaffungskosten an, als Nachtheile nennt er den etwas gröfseren Kühlwasserverbrauch, besonders aber die innerhalb des Apparates befindlichen Verpackungen, welche, besonders bei dem Dampfrohre, schwer zugänglich sind. Der Verfasser läfst es dahin gestellt, ob dieser Nachtheil durch die geringeren Anschaffungskosten wieder wett gemacht werden kann.

## Bücher-Anzeigen.

Kleyer's Encyclopädie der gesammten mathematischen, technischen und exacten Naturwissenschaften:

**Lehrbuch der Elasticität und Festigkeit** mit 212 Erklärungen, 186 in den Text gedruckten Figuren und einem ausführlichen Formelverzeichnis nebst einer Sammlung von 167 gelösten und ungelösten analogen Aufgaben. Zum Gebrauche an niederen und höheren Schulen, sowie zum Selbststudium und Nachschlagen für Bau- und Maschinentechniker, bearbeitet nach System Kleyer von R. Klimpert. Stuttgart. J. Maier's Verlag. 298 S. 5 Mk. 50 Pf.

Das Kleyer'sche System, welches den Stoff in Form von Fragen und Antworten behandelt, ist in vorliegendem Werke recht geschickt zur Verwendung gekommen. Neben dem Texte her sind Erklärungen eingetlochten, welche, ohne den Zusammenhang zu stören, Einzelheiten der Fragen und Antworten näher erörtern, oder es sind Hilfsrechnungen ausgeführt.

Ist schon das Werk an sich in klarer und verständlicher Weise abgefaßt, so dienen zahlreiche und sorgfältig ausgewählte Aufgaben, welche eine vollständige Lösung gefunden haben, dazu, den Leser zur vollen Beherrschung des Stoffes zu führen. Die nicht gelösten Aufgaben, bei denen im Nachtrage nur das Endergebnifs mitgetheilt ist, gestatten dem Leser jederzeit nach dieser Richtung mit sich selbst die Probe anzustellen. Für den praktischen Gebrauch sind am Schlusse des Werkes sämmtliche Formeln zusammengestellt. Wir können das Werk im allgemeinen und besonders zum Selbststudium angelegentlichst empfehlen.

**Goniometrie und Grundzüge der Trigonometrie innerhalb der Ebene.**

Für obere Klassen höherer Lehranstalten bearbeitet von Dr. A. Wernicke. Braunschweig. C. A. Schwetschke und Sohn. 175 S. 4 Mk. 40 Pf.

Ob das vorliegende Werkchen sich zum Schulgebrauche eignet, wollen wir den Schulmännern zur Beurtheilung überlassen. Von den landläufigen Schulbüchern unterscheidet sich das vorliegende dadurch, daß es vielfach geschichtliche Mittheilungen bringt, auch den Zusammenhang der Trigonometrie mit den übrigen Zweigen der Mathematik, mehr als in derartigen Lehrbüchern Gebrauch ist, nachweist. Hierdurch wird das kleine Lehrbuch auch anderen Kreisen, als für die es zunächst bestimmt ist, von Interesse sein.

## Ueber neuere Dampfesselconstructions.

(Fortsetzung des Berichtes S. 145 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Einen Kessel mit einem sehr wirksamen Wasserumlaufe hat *Werth* durch Oesterreichisches Privilegium schützen lassen. Nach Fig. 1 steht der cylindrische Oberkessel mit einem Siederöhrenbündel mittels des Raumes *a* in Verbindung. Vom Oberkessel aus fließt das Wasser in der Richtung der Pfeile durch den Raum *a* und gelangt durch ein in dem Siederohre angebrachtes Rohr an das untere Ende der geschlossenen Röhre und von da ebenfalls in der Richtung der Pfeile zu dem Raume *b*. Diese Einrichtung ist dieselbe, wie bei den *Field'schen* Kesseln. Zur erfolgreichen Führung ist der Raum *a* durch eine Wand getheilt. Die etwaigen, schwebend gehaltenen Verunreinigungen werden sich beim Austritte aus *b* zu Boden senken, und können von dort durch den Ablaufhahn leicht entfernt werden.

Der Kessel von *P. Hanrez* in Brüssel (Englisches Patent Nr. 17697 vom 23. December 1887) besteht aus zwei Kammern *C* (Fig 2), welche durch Röhren *T* mit einander verbunden sind. Das Wasser durchstreicht, wie bei der *Oriolle'schen* Construction (1889 271 148), das Rohr *D*, den als Dampfsammler dienenden Oberkessel *E* und gelangt von da durch das senkrechte Rohr wieder zu der unteren Kammer *C*. Auf dem Dampfsammler befinden sich zwei Dome, die durch ein Rohr mit einander verbunden sind. Der vordere Dom steht mit dem Dampfsammler in unmittelbarer Verbindung, während der andere Dom an seinem unteren Ende durch einen Trichter abgeschlossen ist, der bei normalem Stande des Wassers in dasselbe reicht. Da das Dampfableitungrohr auf dem letzteren Dome angebracht ist, so wird nur wasserfreier Dampf abgeliefert und der etwaige Niederschlag durch den Trichter zurückgeführt. Ueber dem Roste *J* befindet sich der Mauerbogen *K*, welcher den Heizgasen die Richtung zwischen der unteren Kammer *C* und der Platte *L* anweist. Die Gase ziehen weiter in der Richtung der Pfeile und entweichen durch den Kanal *M* in den Kamin.

Aehnlich dem *Thornycroft'schen* Kessel ist nach Zweck und Bauart der von *du Temple* (Fig. 3 und 4). Auch hier findet sich der Oberkessel mit zwei seitlichen Wasserbehältern durch ein System von mehrfach gebogenen Rohren verbunden. Ein lebhafter Wasserumlauf wird bewirkt, indem das durch die Dampfentwicklung in den oberen Kessel geführte Wasser durch ein in der linken Hälfte der Fig. 3 dargestelltes Rohr den seitlichen Behältern, und somit den Siederöhren wieder zugeführt wird. Die Siederöhren sind von gezogenem Stahle und haben 25<sup>mm</sup> äußeren Durchmesser. Der Feuerraum ist aus Eisenblech gebildet und bis an den seitlichen Behälter mit feuerfesten Ziegeln ausgemauert. In Folge des geringen Wasserinhaltes und der großen Vertheilung des-

selben ist zur Indampfung eines derartigen Kessels von 500 HP nur eine Zeit von 45 Minuten erforderlich, wogegen ein Locomotivkessel annähernd die doppelte Zeit erfordert. Eine Ablagerung von Kesselstein in den Röhren ist nicht zu befürchten, auch können dieselben jeder Ausdehnung durch die Wärme willig folgen. Zwei dieser Kessel sollen nach der *Révue industrielle* vom 5. Januar 1889, der wir die vorstehende Mittheilung entnehmen, auf dem Torpedo Nr. 20 zwei Jahre lang, ohne irgend welche Beschädigung zu erleiden, im anstrengenden Dienste gewesen sein. Ein für Torpedo Nr. 54 bestimmter Kessel von 500 HP, der den stärksten Proben widerstand, wiegt 5 $\frac{1}{2}$ , mithin 11 $\frac{1}{2}$  für die Pferdekraft.

*Godard* verwendet zu seinen Kesseln (Englisches Patent Nr. 17 026 vom 10. December 1887) denselben Grundgedanken (Fig. 5 und 6). Bei Fig. 5 wird die Seitenwand von dem Wasserraum *a* gebildet, von dessen unterem Theile die mehrfach gebogenen Siederöhren *c* ausgehen und in den oberen Theil wieder münden. Von hier aus wird der Dampf, nachdem er bei *m* einen Wasserabscheider durchstrichen hat, in den Oberkessel geleitet, wo er eine aus den Fig. 5 und 6 zu ersiehende Dampftrockenvorrichtung *hki* zu durchstreichen hat, um in das Ableitungsrohr *l* zu gelangen. Bei der Einrichtung nach Fig. 6 ist die Seitenwand durch die Röhren *a*, *a*<sub>1</sub> ersetzt, welche durch das senkrechte Rohr *a* verbunden sind. Wenngleich schon durch die Lage der Röhren ein Durcheinanderwirbeln der Heizgase erzielt und damit verhindert ist, dafs dieselben mit einem heifsen Kerne und unbenutzter Wärme abziehen, so sind doch noch Platten *t* angebracht, welche die Wirbel vermehren.

Bei dem Kessel von *J. S. White* (Englisches Patent Nr. 16595 vom 2. December 1887) sind spiralförmig gewundene Heizröhren *a* (Fig. 7 und 8) zur Verwendung gekommen, welche mit ihrem unteren Ende *a*<sub>2</sub> in den ringförmigen Wasserraum *c* hineinragen, während das obere Ende *a*<sub>3</sub> in den gemeinschaftlichen Dampfraum *d* führt. Wasser- und Dampfraum sind durch die Röhren *f* mit einander verbunden, durch welche das mitgerissene Wasser nach *c* zurückgeführt und der erforderliche Umlauf des Wassers ermöglicht wird. Die Spiralaröhren bestehen je aus zwei in einander geschobenen Röhren.

Der Dampfkessel von *G. F. Nibson* in Belmont, Massachusetts, Nordamerika (Amerikanisches Patent Nr. 12 800 vom 4. September 1888) soll in erster Reihe dazu dienen, Gebäude durch Dampf oder heifses Wasser zu heizen (Fig. 9 und 10). Der Kessel *A* ist zwischen zwei Wände *D* montirt, die Feuerbüchse *C* und der Rauchfang *H* sind in gewöhnlicher Weise gehalten. Ein senkrecht angeordnetes Rohr *X* verbindet den unteren Theil des Kessels mit einem wagerechten Rohre *Z*, welches letztere durch die Kesselmauerung *D* hindurchgeleitet wird. Die eingeschlossenen Röhren *V* verbinden die Enden des Rohres *Z* mit

den Enden des Rohres *F*, welches neben der Feuerbüchse liegt. Ein wagerechtes Rohr *M* reicht durch die Mauer *D* und endigt mit einem Hahne. — Zwei kurze eingesetzte Rohre *G* verbinden die Enden der Rohre *L* mit den Aufsenseiten des Rohres *M*. Außerhalb der Kesselmauerung unter dem Kopfe des Kessels ist ein Wagerechthrohr *N* angeordnet und die Röhre *J* an jedem Ende des Rohres *N* geht zurück durch die Bekleidung in den Kessel bei *L* gerade unter der Wasserlinie. Ein Ende des Rohres *N* ist mit einem Ventile versehen. Acht schräge Rohre *Q* verbinden das Rohr *H* mit dem Rohre *M* und eine gleiche Anzahl Zweigrohre *Q* bilden eine Verbindung zwischen diesen Rohren *Q* und dem Rohre *F*. Dieses Rohrsystem bewirkt einen fortwährenden Wasserumlauf.

*K. Gamper* in Sיעלע (Rußland) verwendet bei seinem britischen Patente Nr. 16914 vom 8. December 1887 ein conisches ausziehbares Flammrohr (Fig. 11), dessen Querschnitt aus Fig. 12 und 13 zu ersehen ist. Das Flammrohr ist mit senkrechten Siederöhren *d* versehen, welche an vorderen Theile den Rost *h* durchstreichen und in zwei Hälften theilen.

*T. A. York* und *J. C. Edwards* in Wolverhampton bringen bei ihrer Kesselconstruction (Englisches Patent Nr. 13257 vom 30. September 1887) in dem Feuerrohre ein oder mehrere Siederöhre an (Fig. 14, 15 und 16). Fig. 14 zeigt die Anwendung eines einfachen Siederohres *A*, welches bis nahe an die Feuerbrücke *C* innerhalb des Feuerrohres *B* reicht und an der anderen Seite zum Zwecke der bequemen Reinigung durch die Kesselmauerung hindurchgeführt ist. Das Einsetzrohr ist durch zwei Stützen mit dem Hauptkessel verbunden. In Fig. 16 ist auf der linken Hälfte noch ein besonderes Rohr *b* und auf der rechten Hälfte mehrere Röhren *c* eingesetzt.

*C. J. Galloway* in Manchester verwendet bei seinem Englischen Patente Nr. 10871 vom 8. August 1887 (Fig. 17 und 18) gebogene Platten *CDE* zu den Feuerrohren, um denselben mehr Widerstandsfähigkeit zu ertheilen. Es entstehen auf diese Weise Buckel wie bei *D*, zwischen welchen die Gallowayröhren *B* und *E* eingienietet werden. Die Seitenplatten *A* sind aus dem angeführten Grunde gewellt. Wir möchten sehr bezweifeln, ob die erreichten Vortheile mit der dazu aufgewendeten Arbeit in Verhältnisse stehen.

*R. Orr* hat in seinem Englischen Patente Nr. 17870 vom 29. December 1887 (Fig. 20 und 21) als Roststäbe Röhren *A* verwendet, denen er, außer an den Enden, die rund bleiben, einen dreikantigen Querschnitt gibt. Diese Röhren bilden einen flachen Rost, dessen Stäbe sich, wie gewöhnlich, nach unten verzüngen. Die vorderen Enden der Roststäbe sind an dem Rohre *D* befestigt, die anderen Enden ragen in den Raum *B* des Kessels hinein. Das Rohr *D* ist durch Rohr *E* mit dem unteren Theile des Kessels verbunden, damit der stetige Wasserzufluß zu den Röhren *A* gesichert sei. In ihrer Mitte werden die Roströhren durch

das Wasserrohr *J* getragen. An der vorderen Seite ist die Platte *F* angebracht, welche die Ausstrahlung der Wärme vom Roste aus verhindern soll, ohne jedoch den Zug zu stören. Der Aschenfall *G* ist durch eine Thür *H* verschlossen. Die Heizgase treten durch den Rost *A* hindurch in den Aschenfall *G* und ziehen von hier aus durch das Feuerrohr zum Kamine.

Der Kessel von *Norton* in Ipswich (Englisches Patent Nr. 3713 vom 10. März 1888) hat einen bei *A* kreisförmigen, bei *B* zur Aufnahme der Feuerröhren *a, b, c* abgeflachten Feuerraum. Von *D* aus gelangen die Gase durch das Röhrenbündel *d* zur Rauchkammer *E* und zum Kamine *F*. Der Raum *D* ist durch eine Platte *f* von feuerfestem Thone abgeschlossen.

In den Fig. 22 bis 24 ist die von *C. S. Knap* in London angegebene Verbindungsweise von Röhren, (Englisches Patent Nr. 11066 vom 13. August 1887) mittels eines eingeschobenen Stahlringes, dargestellt. Die Ringe werden mit ihren conischen Enden in die zu verbindenden Röhren getrieben und haben zur größeren Festigkeit eine oder mehrere Einschnürungen.

Die Enden der Feuerröhren, welche bekanntlich dem Verbrennen am meisten ausgesetzt sind, sucht *W. Hague* in Pittsburg durch die in Fig. 25 und 26 dargestellten Einsetzröhren (Englisches Patent Nr. 5240 vom 9. April 1888) zu schützen. Die Einsetzröhre ist mit Längsriefeln *e* und mit einem Schlitz *g* versehen, letzteres, um einen leichten Anschluß an die zu schützenden Röhren zu ermöglichen, während die Riefeln den erforderlichen Abstand zwischen Einsetzrohr und Feuerrohr bewirken.

---

## Einfach wirkende Woolfsche Maschine.

Mit Abbildung auf Tafel 17.

Diese von *M. Mailliet* herrührende, in dem *Portefeuille économique des machines* vom Februar 1888 veröffentlichte Maschine, zeichnet sich durch einfache, kräftige Form aus, nimmt wenig Raum ein und entwickelt eine verhältnißmäßig bedeutende Leistung. Alle einzelnen Theile sind zuverlässig haltbar und leicht zugänglich. Die beiden einfach wirkenden Cylinder liegen in derselben Mittellinie; die aus einem Stücke bestehenden Kolben sind durch eine Zugstange mit der zwischen liegenden Achse verbunden, so daß die Kolbenstange überflüssig wird. Die Vertheilung des Dampfes, die Lage der Kanäle sind aus den Einzelzeichnungen und dem Diagramme mit hinreichender Deutlichkeit zu ersehen. Zur Regulirung dient ein wagerecht liegender *Damey'scher* Centrifugalregulator. Derselbe besteht, wie Fig. 5 zeigt, aus zwei leichten Bronceglocken, die durch zwei federnde Stangen mit an diesen befestigten Gewichten versehen sind, bei deren Ausweichen sich die

Glocken über einander schieben, so daß das Dampfeinlaßventil in Thätigkeit gesetzt wird. Die eine Glocke ist mit Schnurrinnen von verschiedenen Durchmessern versehen, so daß die Bewegung der Hauptachse mit verschiedener Geschwindigkeit auf den Regulator übertragen werden kann. Die zuverlässige Wirkungsweise des Regulators gestattet die Verwendung der Maschine zum Betriebe von Dynamos. Die Geschwindigkeit läßt sich bis zu 175 bis 200 minutlichen Umdrehungen bringen. Der Betriebsdampf hat 5<sup>at</sup> Spannung und expandirt auf das 4,3fache seines Raumes. Ohne Condensation leistet die Maschine 6 bis 7 HP, mit Condensation dagegen bis 10 HP. Der erforderliche Aufstellungsraum ist  $1^m,15 \times 1^m,15$  bei  $1^m$  Höhe.

---

### Knopfloch-Nähmaschine von John Eliakin Wheeler in Lynn (Massach., Nordamerika).

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Die Stichbildung erfolgt bei dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 42890 vom 28. December 1886 geschützten Maschine mit Hilfe einer geraden und gekrümmten Oehrnadel, welche beide derartig wechselseitig be-thätigt werden, daß die untere gekrümmte Nadel, durch die Knopfloch-öffnung hindurchtretend, dicht an der geraden oberen Nadel vorbei und über den Stoff hinweggeht, während die Obernadel durch die Schlinge der sich nach abwärts bewegenden Unternadel tritt. Die von der geraden Obernadel gebildete Fadenschleife wird, um der Unternadel einen bequemen Durchgang durch dieselbe zu schaffen, von einem Schlingenfänger erfaßt, zur Seite gezogen und ausgeweitet.

Die obere gerade Nadel  $a_4$  empfängt ihre Bewegung von der auf der Hauptwelle  $a$  sitzenden Curvenscheibe  $A_3$  (Fig. 1 Taf. 18).

Die gekrümmte untere Nadel  $F$  sitzt an dem bei  $f_1$  an einem Lagerarme eingelenkten Arme  $f_2$ , der einen nach unten gerichteten Arm  $f_2$  hat, welcher mit der Gleitstange  $f_3$  durch die Gelenkstange  $f_4$  verbunden ist (Fig. 1 und 7 Taf. 18). Die Gleitstange  $f_3$  wird zur gewünschten Zeit durch die Gelenkstange  $f_5$  und die Curvennuth  $f_6$  in der am unteren Ende der stehenden Welle  $f_8$  sitzenden Scheibe  $f_7$  hin und her bewegt, während Welle  $f_8$  ihren Antrieb von der Hauptwelle  $a$  aus mittels der Kegelgetriebe  $f_9, f_{10}$  erhält. Die gekrümmte Nadel  $F$  ist so angeordnet und wird so bewegt, daß sie durch die Kehle  $e$  und die Knopfloch-öffnung hindurchtritt und dicht an der oberen Nadel vorbei und über den Stoff weggeht. Behufs Aenderung der Bewegungslänge ist der Arm  $f_2$  mit einem Schlitz versehen, in welchem das Ende der Gelenkstange  $f_4$  einstellbar ist. Der Unterfaden kommt von der Spule  $G$ , und zwar durch Führung  $g$ , Fadenanzugshebel  $g_1$  und Führung  $g_2$  am Arme  $f$ . Der Anzugshebel  $g_1$  wird gebildet aus einem federnden, bei

$g_3$  an der Grundplatte befestigten Arme, der durch Stift  $g_1$  an der Gelenkstange  $f_4$  in der einen Richtung bewegt wird und bei der Zurückbewegung von  $f_4$  wieder zurückfedert (Fig. 1 Taf. 18).

Die Vorrichtung zur Schleifenbildung ist unter der Platte  $L$  angeordnet und umfasst drei Elemente, nämlich eine die Schleife festhaltende Spitze  $K$  (Fig. 12 und 16 Taf. 18), welche aus einer starr befestigten, dünnen Platte besteht, deren Spitze  $k$  durch die Oeffnung  $e$  der Arbeitsplatte sich nach oben dreht, um die von der Obernadel gebildete Fadenschleife zu erfassen; zweitens einen beweglichen Greifer  $M$ , welcher nahe an der Bewegungsgrenze der oberen Nadel in hin und her gehende Schwingung versetzt wird und die von letzterer geführte Schlinge erfassst, nachdem dieselbe von der Spitze  $k$  ergriffen worden ist und hierdurch nun in einer wagerechten oder seitlichen Richtung verschoben wird: drittens einen Schlingenausweiter  $m$ , dessen Bethätigung durch den gekrümmten Arm  $m_1$  am Arme  $m_2$  erfolgt und der die Spitze  $n$  zum Ergreifen der Schlinge trägt, nachdem dieselbe von dem Greifer  $M$  erfassst und seitlich geführt worden ist; die Spitze  $n$  weitet die Schlinge in einer rechtwinkelig zur Bewegungsrichtung der Spitze  $M$  liegenden Richtung aus, um so der unteren Nadel einen Durchgang durch die Schlinge zu schaffen, welche zu dieser Zeit an drei Stellen festgehalten wird, d. h. durch die stationäre Spitze  $k$ , durch den seitlich verschiebbaren Greifer  $M$  und durch den Ausweiter  $m$ . Die Construction und Wirkungsweise dieser Vorrichtungen sind aus den Fig. 11, 12 Taf. 18 ersichtlich.

Das den Greifer  $M$  tragende Stück  $m_2$  und der Antriebsarm  $m_1$  für den Ausweiter sitzen bei  $m_3$  an der im Lagerarme  $m_5$  ruhenden Welle  $m_4$ , welche an ihrem Ende den durch Gelenkstange  $m_8$  (Fig. 2 Taf. 18) mit dem Hebel  $m_5$  verbundenen Arm  $m_6$  trägt. Der Hebel  $m_7$  ist ein bei  $m_9$  drehbar an der Grundplatte sitzender Kniehebel, dessen Arm  $m_{10}$  den durch die Curvenführung  $m_{12}$  der Scheibe  $m_{13}$ , die an der Welle  $f_8$  sitzt, beeinflussten Bolzen  $m_{11}$  trägt. Der Theil  $m_2$  ist so eingelenkt, daß bei seiner Schwingung die Spitze  $M$  die Fadenschleife erfassen muß.

Der Schlingenausweiter  $m$  ist am Ende des bei  $n_2$  drehbaren Armes  $n_1$  mit der Aussparung  $n$  versehen (Fig. 16 Taf. 18); an demselben Arme befindet sich der den Zapfen  $n_4$  tragende Ansatz  $n_3$ , gegen welchen Zapfen der gekrümmte Arm  $m_1$  bei der Bewegung des Theiles  $m_2$  anschlägt und dadurch bei seiner Weiterbewegung den Ausweiter  $m$  nach innen oder auf die Aussparung  $e$  zubewegt, damit derselbe die von dem Greifer  $M$  aufgenommene Schlinge erfassen und von dem letzteren wegziehen kann, um sie zu erweitern, bis die Theile die in Fig. 11 Taf. 18 angegebene Lage haben. Nach dem Durchgange der gebogenen unteren Nadel durch die Oberfadenschleife kehrt der Theil  $m_2$  in seine ursprüngliche Lage zurück und läßt den Ausweiter  $m$  los,



der nun durch die Feder  $n_3$  in seine vorherige Stellung zurückgeführt wird.

Die Arbeitsplatte  $B$  der Maschine ist mit dem Führungsschlitz  $b$  zum Regeln der Bewegung der Knopflochklemm- und Vorschubplatte  $C$  versehen (Fig. 5 Taf. 18), welche mit Backen  $c c_1$  zum Ausweiten des Knopfloches und Festhalten des Stoffes während dessen Vorschub nach den Stichbildungsvorrichtungen hin, sowie mit einem federnden Führungs- und Vorschubbolzen  $c_2$  (Fig. 3 Taf. 18) ausgestattet ist. Mit dem letzteren stehen die schneckenförmigen Vorschubwalzen  $D D_1$  in Eingriff, welche auf den Wellen  $d d_1$  sitzen und durch Sperrrad  $d_2$  auf Welle  $d$  und eine in  $d_2$  während der Vorschubbewegung der Platte eingreifende Schubklaue gedreht werden. Die beiden Wellen  $d d_1$  sind durch Kegelradgetriebe verbunden, während der Bolzen  $c_2$  in bestimmten Zeiträumen auf bekannte Weise beeinflusst wird.

Beim Arbeiten wird der Stoff auf die Klemmplatte gelegt, das Knopfloch durch die Klemm- und Festhaltungsbacken  $c c_1$  ausgeweitet und dann die Maschine in Gang gesetzt. Die gekrümmte untere Nadel geht zuerst durch die Oeffnung  $e$  und das Knopfloch hindurch, wobei sie den Faden von der unteren Spule bis über die Bewegungsgrenze der Obernadel hinaus mit sich führt, welche letztere zu dieser Zeit ihre höchste Stellung einnimmt, diese höchste Lage beider Nadeln ist in Fig. 8 Taf. 18 gezeichnet. Die gekrümmte Unternadel geht dann nur ein klein wenig, aber doch genügend herab, um ein Ausbausehen des Unterfadens von der Nadel weg zu veranlassen, und zur gleichen Zeit fängt die Obernadel an, herabzugehen und tritt so durch die Schlinge des Unterfadens hindurch, wobei sie den Oberfaden mit sich zieht, dessen Schlinge beim nun folgenden Hochgehen der Nadel von dem festen Schlingenhalter  $K$  erfaßt wird. Der Greifer  $M$  ergreift unmittelbar darauf die von dem Halter  $K$  gefangene Schleife und bewegt sie seitwärts, während die Obernadel selbst sich nach oben bewegt, worauf der Ausweiter  $m$  die vom Greifer  $M$  gehaltene Fadenschleife erfaßt und sie ausweitet, damit die gekrümmte Unternadel bei ihrer Aufwärtsbewegung hindurchtreten kann. Letztere ist inzwischen in ihre tiefste Lage hinabgeführt worden und geht nun, nachdem die Obernadel ihre höchste Stellung wieder eingenommen hat und die Oberfadenschlinge von den Theilen  $K$ ,  $M$  und  $m$  offen gehalten wird, bei ihrem Aufsteigen mit dem Unterfaden durch diese hindurch, worauf der Greifer  $M$  und Ausweiter  $m$  in ihre vorherige Lage zurückgeführt werden und dabei die Oberfadenschleife freigeben. Diese wechselweise Wirkung der Nadeln und Schlingenbilder ist in den Fig. 9 und 10 Taf. 18 noch weiter veranschaulicht und hat die Bildung des in den Fig. 13 und 14 Taf. 18 dargestellten Stiches auf der Knopflochkaute zur Folge. Als ohnehin verständlich ist vorauszusetzen, daß die gerade Obernadel parallel mit der Knopflochkaute durch den Stoff fährt und die Stoff-

klemme eine aussetzende Vorwärtsbewegung in dem Zeitraume zwischen jeder Wechselwirkung der Nadeln erhält. Das Nähen des Knopfloches beginnt am inneren Ende und setzt sich am Umfange desselben bis zum Ausgangspunkte fort. Die Klemmplatte erhält sodann behufs Bildung des Riegels bei je zwei Auf- und Abbewegungen der Nadeln eine einmalige vollständige Schwingbewegung, wodurch ein Riegel in Form eines umgelegten 8 gebildet wird, d. h. der erste Stich erstreckt sich von Achsenmittel des Knopfloches nach der einen Seite und der nächste Stich in gleicher Weise von der Achsenmitte nach der Seite der gegenüberliegenden Stichreihe (Fig. 15 Taf. 18).

Sowohl der obere, als auch der untere Fadenzug treten so in Wirkung, dafs sie die auf die Fäden ausgeübte Spannung aufheben und die Schlingenbildung am Ende der bezieh. Nadelbewegungen hervorrufen.

Um, wie wünschenswerth, die Obernadel  $a_1$  hinsichtlich ihrer Lage zur Bewegungslinie der Unternadel  $F$  behufs Aenderung der Stichlänge verschieden einstellen zu können, wird die Haube  $a_1$  mit der Nadelstange von der Curvenscheibe  $A_1$  weg nach aufsen bewegt, und zwar mittels des in Fig. 5 und 6 Taf. 18 dargestellten Ringes  $P$ , dessen schräge Flächen gegen entsprechende Abschrägungen  $p_1$  an der Haube  $a_1$  drücken. Nach Lösen der Schrauben  $p_2$  kann der Ring  $P$  mittels des Knopfes  $p_3$  gedreht werden und dadurch der Abstand der Haube  $a_1$  mit der Nadelstange von dem Nadelarme, also der Abstand beider Nadeln leicht geregelt werden. Es braucht nur der in die Curvenuth  $a_3$  eintretende Bolzen  $a_2$  lang und tief genug zu sein, um ein Mitnehmen desselben durch die Curvenuth  $a_3$  bei jeder Stellung desselben zu sichern.

In den Fig. 19 bis 26 Taf. 18 ist noch eine Ausführungsform der Stichbildungswerkzeuge dargestellt, wie sie bei schwerer Arbeit Anwendung findet.

Die gekrümmte untere Nadel  $C$  wird von einem Schlitten  $c$  getragen, der in einer Curvenführung  $c_1$  des Lagerarmes  $c_2$  unter der Grundplatte der Maschine sitzt und sich bis dicht an die Arbeitsplatte bewegt, um die gekrümmte Nadel so kurz als möglich herstellen und sie dadurch gut versteifen zu können. Der Schlitten  $c$  wird in der Curvenführung  $c_1$  durch eine Curvenscheibe auf der Welle  $f_8$  unter Vermittelung einer Gleitstange bewegt, welche durch die Gelenkstange  $c_3$  mit dem Schlitten  $c$  verbunden ist und sitzt ein an derselben angebrachter Zapfen  $c_6$  seitlich am Schlitten. Die Nadel  $C$  ist mit einer Aussparung  $c_7$  (Fig. 25 und 26 Taf. 18) versehen, welche an der, der Bewegungslinie der geraden Nadel  $A$  zuuächst liegenden Kante und in der Nähe der Nadelspitze liegt.

Der Fadenzugshebel für den Unterfaden ist hier nicht an einem festliegenden Punkte drehbar befestigt, sondern bewegt sich mit dem die krumme Nadel tragenden Schlitten  $c$ . Er ist an der oben erwähnten

Gleitstange eingelenkt, so daß er senkrecht zu derselben schwingen kann und wird bei der Abwärtsbewegung der gekrümmten Nadel derart bewegt, daß ein Schlaffwerden des Fadens unmittelbar nach Beendigung der Aufwärtsbewegung der gekrümmten Nadel eintritt, so zwar, daß sich am Ende derselben eine Schlinge bildet, durch welche die obere Nadel sofort hindurchtritt. Nachdem letzteres geschehen, wird der Fadenanzugsarm bei der Zurückbewegung der Gleitstange und gebogenen Nadel durch eine Feder sofort nach abwärts bewegt.

Der Mechanismus zum Erfassen und Ausweiten der Oberfadenschlinge unterscheidet sich von dem oben beschriebenen nur dadurch, daß die Oberfadenschlinge durch einen gleitbaren Haken erfaßt und durch diesen in eine Lage verschoben wird, in welcher der Faden dem behufs Oeffnens der Schlinge gleich darauf bethätigten Ausweiterhaken gegenüber gebracht wird. Dieser wird durch die weitere Fortbewegung der den Schlingengreiferhaken tragenden Stange erfaßt, welche Bewegung für einen Augenblick unterbrochen wird, um der Obernadel zu gestatten, den Faden emporzuziehen und ihn unter einen kürzeren Winkel zu bringen, so daß der Ausweiterhaken ihn um so sicherer erfassen kann. Die so erfaßte und ausgeweitete Schlinge wird durch die über den Stoff emporgehobene Obernadel, sowie durch den Greiferhaken und Ausweiter, die genügend weit von einander wegbewegt worden sind, gehalten, so zwar, daß die Schlinge über der Bewegungslinie der gekrümmten Unternadel offen oder ausgeweitet gehalten wird. Nachdem letztere durch die Schlinge hindurchgegangen ist und ihren Faden durch dieselbe hindurchgezogen hat, werden Ausweiterhaken und Greiferhaken sofort in ihre Anfangsstellung zurückgeführt, um die Schlinge loszulassen.

Der Schlingengreiferhaken  $E$  erhält eine geradlinige Wagerechtbewegung durch die Gleitstange von einer auf der Welle  $f_8$  sitzenden Scheibe aus unter Vermittelung geeigneter Lenker und Gegenlenker. Der Greifer sitzt an der Innenseite des gebogenen, bei  $f_1$  unter der Grundplatte drehbaren Armes  $f_1$ , der mit einer in der Bahn des Greiferhakens  $E$  liegenden Curvenfläche  $f_3$  versehen ist, mit welcher der an der Gleitplatte von  $E$  sitzende Zapfen  $f_4$  sofort bei Beginn des zweiten Theiles der Auswärtsbewegung von  $E$  in Berührung kommt, um den Ausweiterhaken  $F$  quer zur Bewegungslinie von  $E$  zu bewegen und dadurch den Haken  $F$  einen der Schlingenfäden erfassen zu lassen und denselben quer zum Haken  $E$  mit sich zu führen, so daß bei der fortgesetzten Bewegung der beiden Haken die Schlinge genügend weit geöffnet wird, um die Unternadel durchzulassen. Bei der umgekehrten Bewegung des Greiferhakens  $E$  wird der Ausweiterhaken  $F$  durch die Feder  $f_5$  in seine ursprüngliche Stellung zurückgeführt. *H. Gl.*

## Dichtung von Rohrleitungen; von Oberingenieur Paulus.<sup>1</sup>

Mit Abbildung.

Bekanntlich entstehen sowohl bei *Wasserleitungen* als bei *Gasleitungen* häufig Verluste durch das ungenügende Dichthalten der zahlreichen Rohrverbindungen. Auch hat bei Gasleitungen das Entweichen von Gas durch das Eindringen desselben in die Wohnungen schon Menschenleben gekostet.

Es wird deshalb nicht überflüssig sein, auf eine Rohrdichtung aufmerksam zu machen, welche sich seit nahezu 30 Jahren bei zahlreichen Wasserleitungen erprobt hat, und sich vorzugsweise auch für *Gasleitungen* eignen würde.

Bei den Rohrdichtungen sind hauptsächlich folgende Bedingungen zu erfüllen:

1) Die Dichtung muß einfach, leicht ausführbar und möglichst wenig von der Pünktlichkeit der Arbeiter abhängig sein.

2) Die Dilatation der Rohrleitungen muß eine ungehinderte sein und darf die Dichtigkeit der Verbindungen nicht beeinträchtigen.

3) Ebenso wenig dürfen zufällige Veränderungen in der wagerechten und lothrechten Lage der Rohrleitungen durch Senkungen und sonstige Einflüsse die Dichtigkeit der Verbindungen beeinträchtigen.

4) Die Dichtungen sollen billig herzustellen sein und also keine kostspieligen Formen der Röhren oder kostspieligen Zuthaten erfordern.


Die Erfüllung dieser Bedingungen stellte sich der Verfasser im J. 1859, als es sich um die Ausführung ausgedehnter Rohrleitungen auf neuen Aufschüttungen der Stationen und für gröfsere Zuleitungen und Wasserdruckwerke der österreichischen Südbahn-Gesellschaft handelte. Es wurden zu diesem Zwecke zahlreiche und eingehende Untersuchungen mit verschiedenen Constructionen angestellt, deren Ergebnis die Anwendung des nachstehenden Systemes war, welches sich auch unter den verschiedensten Verhältnissen ausgezeichnet bewährt hat.

Dieses System besteht in der Anwendung loser Muffen, welche sich auf einfachen Röhren ohne jeden Ansatz drehen lassen und bei dieser Drehung Dichtungsseile in die im Inneren der Muffen eingegossenen ringförmigen Vertiefungen pressen.

Die Figur zeigt, zur Hälfte im Durchschnitt und zur Hälfte in der Ansicht, eine Muffe auf den Enden zweier Röhren. Zu den ringförmigen Vertiefungen *a* der Muffen, deren Form durch Versuche richtig gestellt wurde, führt ein Loch *b* für das Dichtungsseil. Auch die richtige Lage dieses Loches wurde durch Versuche festgestellt. Der innere Durchmesser der Muffe ist um 4<sup>mm</sup> gröfser als der äufsere Durchmesser der Röhren, um eine Bewegung der letzteren bei zufälligen Veränderungen

<sup>1</sup> Vgl. 1888 268 341.

in der Lage der Rohrleitung durch Senkungen u. s. w. zuzulassen. Die beiden Wülste der Muffen, welche die ringförmigen Vertiefungen einschließen, sind durch 10 Rippen *c* verbunden, welche zugleich als Angriffe für den zum Drehen der Muffen bestimmten Schlüssel dienen.



Röhren von 2<sup>m</sup>,400 Länge und 158<sup>mm</sup> innerem Durchmesser auf 3<sup>mm</sup> erhöht, während unserer Zeichnung eine Länge der Röhren von 2<sup>m</sup> bei einem inneren Durchmesser von 80<sup>mm</sup> zu Grunde liegt.

Die zwanglose Längen- und Seitenbewegung der Röhren zwischen dem elastischen Dichtungsmateriale verhütet außerdem auch manche Röhrenbrüche, welche bei einer starren Rohrverbindung eintreten können.

Das Gewicht einer Röhre von 2<sup>m</sup> Länge und 80<sup>mm</sup> innerem Durchmesser beträgt 41<sup>k</sup> und das der Muffe 2<sup>k</sup>,5, während das Gewicht einer Röhre von 2<sup>m</sup>,400 Länge und 158<sup>mm</sup> innerem Durchmesser 117<sup>k</sup>,5 und deren Muffe 8<sup>k</sup>,75 beträgt.

Diese beiden Röhrengattungen wurden am häufigsten angewendet. Der Verfasser hat aber auch für die Zuleitung von Wasser in die Eisenwerke von Ars an der Mosel eine lange Röhrenleitung mit 450<sup>mm</sup> innerem Durchmesser mit bestem Erfolge nach diesem Systeme ausführen lassen.

Röhren und Muffen werden ohne jede Appretur verwendet und nur die Gufsnähte wie bei jedem Gufsstücke beseitigt. Die Löcher der Röhren und Muffen sind nicht gebohrt, sondern eingegossen. Durch die einfache Form der Gufsstücke und durch das Wegfallen jeder Appretur wird ein niederer Anschaffungspreis erzielt.

Ueber das Legen der Rohrleitungen ist zu bemerken:

Die Röhren erfordern keine besondere Unterstützung, sondern können auf jeden Boden gelegt werden, wobei nur unterhalb der Muffen kleine Vertiefungen auszusparen sind, um beim Drehen der Muffen die auf

Die Enden der Röhren, mit je einem Loche *d* für die Befestigung der Dichtungsseile, sind 2<sup>mm</sup> von einander entfernt, um die Dilatation jeder einzelnen Röhre für sich und außerdem etwaige Veränderungen der Lage derselben bei Senkungen u. s. w. zuzulassen. Der Spielraum von 2<sup>mm</sup> vergrößert sich mit der größeren Länge und dem größeren Durchmesser der Röhren. So wurde beispielsweise dieser Spielraum bei

kurze Holzstäbe aufgewickelten Dichtungsseile unter den Muffen durchgeschoben zu können.

Die Dichtungsseile sind aus gut gereinigtem, langem Hanfe zu verfertigen und dürfen nur wenig gedreht sein. Sie werden mit Theer getränkt. Damit nicht zu viel Theer an den Seilen hängen bleibt, streift man dieselben vor dem Gebrauche ab, indem man zwei Seile zusammen nimmt und durch ein Loch von der Größe der Muffenlöcher zieht. Die Enden der Dichtungsseile werden durch die Löcher der Muffen und sodann durch die Löcher der Röhren gezogen und durch einen Knoten oder einen Holzapfen befestigt.

Um den Zwischenraum der Röhren festzustellen, wenn die Muffe an ihren Platz gebracht wird, benutzt man eine Schablone, nach welcher die Röhren soweit zusammengeschoben werden, bis sie an den vorher auf jeder Röhre nach einem bestimmten Maße angebrachten Strichen anliegen.

Zum Drehen der Muffen benutzt man einen Gabelschlüssel von 1 bis 1<sup>m</sup>,5 Länge, welcher in die Rippen der Muffen eingreift. Es genügt für jeden Druck, welchen die Röhrenleitung aushalten soll, wenn ein Mann diesen Schlüssel mäfsig festzieht. Wie leicht die Dichtung herzustellen ist, mag der Versuch beweisen, bei welchem die Muffe nur mit der Hand direkt festgedreht wurde und die Dichtung einem Drucke von 10<sup>at</sup> widerstand. Bei *Gasleitungen* würde demnach ein geringes Festdrehen der Muffen genügen.

Es ist zu beachten, daß die Dichtungsseile nicht nafs werden, weil die Reibung derselben sonst so klein und dadurch die Pressung so groß werden kann, daß ein Bersten der Muffen eintreten kann. Die Reibung der nur mit Theer getränkten Dichtungsseile ist dagegen groß genug, um die Grenzen der Pressung von jedem Arbeiter leicht beurtheilen lassen zu können. Sollte das Bersten einer Muffe vorkommen, oder soll eine gedichtete Röhre ausgewechselt werden, so wird die Muffe mittels eines Holzkohlenfeners erwärmt, bis das Dichtungsmaterial verbrennt und die Muffe frei wird.

Zur Festhaltung der Röhren während der Drehung der Muffen werden Gabelschlüssel verwendet, welche durch einen Keil auf die Röhren gepreßt werden und sich gegen die Wände der Grube der Rohrleitungen stützen.

Nach vollzogener Dichtung werden die Dichtungsseile hart an den Löchern der Muffen abgeschnitten, und es können diese Löcher noch mit einem Holzapfen abgeschlossen werden. Sodann wird die Grube ohne Weiteres zugeworfen.

Als Beweis für die unbedingte Zuverlässigkeit der beschriebenen Dichtung mag Folgendes dienen:

In Szegedin (Ungarn) wurde eine lange Druckleitung eines Dampfpumpwerkes von der Theifs weg nach dem Bahnhofe der Alföldbahn

und zwar eine lange Strecke in einer StraÙe längs einer Häuserreihe geführt. Die StraÙe lag zwischen dieser Häuserreihe und dem Ufer des Flusses. Als bei einer Ueberschwemmung der Theifs die StraÙe bis an die Häuser weggerissen wurde, bildete die Leitung in waagrechter und lothrechter Richtung eine Schlangenlinie, ohne dafs sich eine Undichtheit zeigte und ohne dafs die Benutzung der Druckleitung unterbrochen wurde.

In Esseg (Ungarn) mußte an der Grenze des Ueberschwemmungsgebietes der Drau ein Dampfdruckwerk angelegt werden, dessen Saugröhre des wechselnden Wasserstandes wegen sehr lang gegen den Fluß geführt werden mußte. Diese Saugleitung wurde ebenfalls mit der beschriebenen Dichtung ausgeführt und hat nie zu einer Störung Veranlassung gegeben. Jedermann weiß, dafs die Saugleitungen besonders dicht hergestellt werden müssen und dafs bei der kleinsten Undichtheit derselben die Pumpe den Dienst versagt.

Die Hunderttausende von Meter Wasserleitungsröhren, welche ohne jede besondere Unterstützung in neue Auffüllungen von Stationen u. s. w. gelegt wurden, und die theilweise einem großen Drucke ausgesetzten und oft unter schwierigen Verhältnissen ausgeführten Druckleitungen größerer Dampfdruckwerke für die Bahnhöfe Wien, Ofen, Marburg, Szegedin, Esseg u. s. w. haben nie zu einer Störung wegen mangelhafter Dichtung Veranlassung gegeben.

Bezüglich der *Dauerhaftigkeit* der mit Theer getränkten Dichtungseile ist zu bemerken, dafs eine schon 10 Jahre lang im Gebrauche gestandene Rohrleitung umgelegt werden mußte, wobei eine Untersuchung des Dichtungsmateriales vorgenommen wurde. Es zeigte sich, dafs die Hanffasern ihren Widerstand gegen das Zerreißen und ihre Elasticität noch in vollem Maße besaßen.

Stuttgart, Januar 1889.

---

## Gasverbrauch von Gasmotoren.

Die technologische Versuchsstelle des bayerischen Gewerbemuseums nahm in Folge von Klagen über hohen Gasverbrauch von Gasmotoren (*Bayerische Gewerbe-Zeitung*) einige Untersuchungen vor, welche folgendes Ergebnifs hatten:

Ein einpferdiger Gasmotor zeigte bei einem Bremsversuche einen Gasverbrauch von 1300<sup>l</sup> für die Stunde und Pferdestärke, während der Gasverbrauch dieser Maschinen 1000<sup>l</sup> nicht wesentlich überschreiten sollte.

Man forschte den Ursachen dieses hohen Gasverbrauches nach und es fand sich, dafs die Gasuhr in einem 25<sup>o</sup> warmen Raume aufgestellt war; zugleich zeigte das Barometer 730<sup>mm</sup> Höhe.

Es wurde nun das verbrauchte Gasquantum auf 12<sup>o</sup> und 760<sup>mm</sup>

Barometerstand zurückgeführt, wonach sich ein ziemlich regelrechter Gasverbrauch von 1183<sup>l</sup> ergab.

Diese namentlich zum Vergleiche des Gasverbrauches von verschiedenen Motorensystemen unbedingt nöthige Umrechnung des Gasverbrauches wird ausgeführt, wenn man den thatsächlichen Gasverbrauch mit einer Zahl  $C$  multiplicirt, die aus folgender Gleichung erhalten wird:

$$C = \frac{273 + 12^0}{278 + t^0} \times \frac{B}{760},$$

wobei  $t^0$  die Temperatur des Gases in der Gasuhr und  $B$  der beim Versuche herrschende Barometerstand in Millimetern ist.

Im vorliegenden Falle war diese Zahl  $C = 0,91$ , d. h. der wirkliche Gasverbrauch betrug 9 Proc. weniger, als die Gasuhr angab.

Aus dieser Betrachtung folgt, dafs es für den Verbrauch nicht gleichgültig ist, ob die Gasuhr in einem kalten oder in einem warmen Raume Aufstellung findet.

Ein Beispiel möge diese Behauptung erläutern: Für eine 12pferdige Gasmaschine mit täglich 10stündigem Betriebe betrage der jährliche Gasverbrauch, wenn die Gasuhr in einem 25<sup>0</sup> warmen Raume aufgestellt ist, bei 300 Arbeitstagen 30000<sup>cbm</sup>. Wäre diese Gasuhr in einem Raume von nur 8<sup>0</sup> aufgestellt, so würde sich der Gasverbrauch zu

$$30000 \times \frac{273 + 8^0}{273 + 25^0} = 28350^{\text{cbm}}$$

ergeben, was einer Ersparnifs von 1650<sup>cbm</sup> und bei einem Gaspreise von 15 Pf. der Summe von 248 M. jährlich entspricht.

Es ist mithin für den Abnehmer vortheilhaft, wenn die Gasuhr an einem möglichst kühlen Platze aufgestellt wird.

## Gérard's elektrische Bogenlampe.

Der eigenartigste Theil in der von *Anatole Gérard* entworfenen elektrischen Bogenlampe ist die Bremse für den oberen Kohlenträger. Nach einer *H. Fontaine's* Buch *Éclairage à l'Électricité* entnommenen Mittheilung im *Electrician*, 1888 Bd. 21 \* S. 759, besteht dieselbe aus zwei in Form eines X gekreuzten Stäben, welche zwei Stahlstifte tragen und mit diesen gegen den oberen Kohlenhalter pressen können. Mit dem oberen Ende sind die beiden Stäbe durch je ein Gelenk mit einem wagerecht unter einem Doppel-Solenoid liegenden Querstücke verbunden, das in einen Nebenschluß zu dem Hauptstrome eingeschaltet ist. Die Eisenkerne der Solenoide ruhen auf dem Querstücke, während ihre freien nach oben gerichteten Enden an zwei kräftigen, regulirbaren Spiralfedern befestigt sind.

Wenn der Stromkreis geschlossen wird, sind die Kohlen fern von einander, der ganze Strom geht daher durch den Nebenschluß; die



Solenoiden ziehen ihre Kerne in sich hinein nach unten, lüften so die X-förmige Bremse, deren Arme sich mit dem unteren Ende gegen eine darunter liegende Platte stemmen, und geben den oberen Kohlenhalter frei: der letztere geht nieder und bringt die Kohlen mit einander in Berührung. In diesem Augenblicke wird aber der Strom im Nebenschlusse schwächer, die Federn wirken auf die Solenoidkerne und ziehen sie nach oben, wobei sich die Bremse an den oberen Kohlenhalter schließend anlegt und ihn mit empornimmt; die Kohlen werden so von einander entfernt und der Lichtbogen entfaltet sich. Wenn durch das Abbrennen der Kohlen der Lichtbogen zu groß geworden ist, bekommt der Strom im Nebenschlusse wieder das Uebergewicht und gestattet der oberen Kohle, sich langsam zu senken.

Zwischen den beiden Solenoiden ist noch ein luftdichter Cylinder angebracht, dessen Kolben mit dem oberen Kohlenhalter verbunden ist. Wenn der Kohlenhalter niedergeht, entsteht im Cylinder ein luftverdünnter Raum, welcher ein unregelmäßiges Nachschieben der Kohle verhütet. Eine außen angebrachte Schraube ermöglicht die Luftzulassung in den Cylinder zum Zwecke der Regulirung.

---

## Ueber technische Neuerungen auf dem Gebiete der Brau-Industrie (zugleich Bericht über die Stuttgarter Brauerei-Ausstellung); von Prof. Alois Schwarz in Mährisch-Ostrau.

Die zahlreichen Neuerungen, welche im Laufe der letzten Jahre auf dem Gebiete der Brau-Industrie, insbesondere in Bezug auf maschinelle Einrichtungen und Hilfsapparate, zur Einführung gelangten oder doch in Vorschlag gebracht wurden, waren zum größten Theile bei der aus Anlaß des sechsten deutschen Brauertages in Stuttgart veranstalteten Fachausstellung für Brauwesen in sehr übersichtlicher Weise vorgeführt worden, und bot diese Ausstellung den Besuchern daher ein sehr interessantes und vollständiges Bild des gegenwärtigen Standes der in technischer Richtung so hoch entwickelten Industrie. Es dürfte daher, wenn auch diese Ausstellung längst geschlossen ist, den Interessenten dieses Zweiges der technischen Wissenschaft ein kurzer übersichtlicher Bericht über die bei dieser Gelegenheit vorgeführten Neuerungen auf dem Gebiete der Brauerei- und Mälzerei-Einrichtungen willkommen sein.

Mit dem Zweige der Mälzerei beginnend, ist zunächst hervorzuheben, daß anläßlich dieser Ausstellung ein Wettstreit sämmtlicher neuerer Malz-Entkeimungs- und Putzmaschinen eingeleitet worden war, an welcher Concurrenz sich 17 Maschinen, worunter 16 deutscher und eine österreichischer Herkunft, und zwar 12 verschiedener Constructionen beteiligten. Die Beurtheilung der wettstreitenden Maschinen erfolgte durch eine Com-

mission, bestehend aus 5 Bierbrauern, 3 Maschinenteknikern und 3 Technologen, welche die Maschinen beurtheilten: a) nach dem erforderlichen Kraftaufwand, b) nach der Leistung in der Stunde, c) nach der Reinheit und dem Aussehen des geputzten Malzes, d) nach der Menge der gebrochenen oder sonst beschädigten Körner, e) nach der Menge und Beschaffenheit der Putzabgänge, f) nach der Beschaffenheit der Malzkeime, g) nach der Construction und Ausführung. — Die Commission, welche mit grossem Eifer diese Prüfungen durchführte, hat die Ergebnisse ihrer Beobachtungen in einem besonderen Berichte veröffentlicht.

Von den an diesem Wettstreite beteiligten Maschinen seien nachstehende beschrieben:

*C. Seeger*, Mechaniker in Cannstatt, hatte eine neue Malz-Entkeimungs- und Reinigungsmaschine ausgestellt, welche anderen ähnlichen Apparaten gegenüber wesentliche Vortheile aufweist. Die Construction derselben ist folgende: Das Malz wird oben in einen Cylinder eingeführt, welcher mit Stahldrahtgewebe überzogen ist; im Inneren dieses Cylinders ist ein rotirender Cylinder, bestehend aus 6 Stahlsehlägern, angeordnet. Dieser Cylinder schleudert das unentkeimte Malz durch einander, an dem Siebe vorbei, und wird durch diese Manipulation das Malz gründlich entkeimt und von Staub u. s. w. abgerieben. Nachdem das Malz diesen Entkeimer verlassen hat, gelangt es auf ein Schüttelwerk, auf welchem Steine und sonstige Bestandtheile, welche grösser sind als Malz, ausgeschieden werden und seitwärts der Maschine in einen Behälter fallen. Das Malz selbst gelangt in eine eigens construirte Aspiration, welche vierfach wirkt und regulirbar ist.

Die Keime, Hülsen u. s. w., von welchen der grösste Theil schon im Entkeimer abgeht, werden hier vollständig abgesogen und durch den Saugwind in ein herzustellendes Staubhaus weitergeführt, leichte Malztheile werden ausgeschieden. Das gereinigte Malz tritt an der Stirnseite der Maschine aus.

Eine andere neue Construction von Malz-Putzmaschinen, die gleichzeitig als Polirmaschine wirkt, hatten *Eduard Löhnert und Sohn* aus Grotz-Stohl bei Friedland a. Mohra (Mähren) ausgestellt. Der Zulauf des zu reinigenden Malzes erfolgt durch einen Zulauftrichter, unter welchem sich ein etwa 1<sup>m</sup> hoher conischer Arbeitseylinder aus geschlitztem Bleche befindet. In diesem Arbeitscylinder geht im Abstände von 1<sup>cm</sup> von der Cylinderwandung eine ähnlich geformte Bürste um, welche annähernd 400 Umdrehungen in der Minute macht. Durch die Reibung des Malzes unter sich, sowie an der glatten Mantelwand und der weichen Bürste erfolgt eine gründliche Reinigung und gleichzeitig ein Poliren des Malzes, ohne dass letzteres angegriffen oder beschädigt werden kann. Um grössere Verunreinigungen aus dem Malze zu entfernen und die Bürste zu schützen, ist oberhalb des eigentlichen Putzcylinders ein Voreylinder angeordnet, in welchem die bereits losen

Keime und gröbere Beimengungen aus dem Malze entfernt werden. Die Keime fallen in einen unter dem Cylinder angebrachten Kasten; an der Hauptspindel der Maschine ist ein Bläser angebracht, welcher den Staub blofs von dem entkeimten Malze absaugt.

Eine neue Malz-Putzmaschine war ferner von *F. Stolz* in Mergelstetten (Württemberg) ausgestellt und beim Wettbewerbe betheiligt. Das Malz gelangt bei derselben aus dem Einlauftrichter zunächst in den Entkeimer, einen Cylinder von etwa 15<sup>cm</sup> Durchmesser, an dessen Längsachse herzförmige Messer sitzen. In diesem Cylinder werden nicht nur die Keime abgelöst, sondern es wird das Malz an den beiden Enden auch abgestumpft, so dafs es vollkommen spelzfrei wird. Das entkeimte Malz gelangt hierauf in den Sortircylinder, der in seinem Inneren einen kleineren grobmaschigen Steincylinder zum Ausscheiden gröfserer Beimengungen hat. Der Sortircylinder ist dreitheilig, und werden in demselben Keime, Hülsen und leichtes Malz abgeschieden. Am unteren Ende desselben ist ein Bläser angeordnet, welcher den Staub aus dem Malze absaugt und in einen vor dem Bläser angebrachten luftdicht geschlossenen Staubkasten führt, aus welchem der angesammelte Staub zeitweise entfernt werden mufs.

Eine weiter am Wettstreite betheiligte combinirte Malz-Entkeimungs- und Polirmaschine war die von *Franz Schäfer* in Mühlhausen in Thüringen. Dieselbe ist aus Holz in Form eines viereckigen Kastens construirt, welcher die mechanischen Theile in sich birgt. Der Aufschüttrumpf ist mit einer Einrichtung versehen, welche eine stetige Bewegung im Malze hervorruft und dasselbe vollständig gleichmäfsig einlaufen läfst. Das Malz durchstreicht nur ein Schneckengetriebe mit geripptem Schneckenkörper auf kantigem Mantel, wobei ein kräftiges Reiben der Malzkörner unter sich stattfindet und an den scharfen Kanten der Schnecke ein vollständiges Abbrechen der Keime erzielt wird, jedoch ohne Verletzung der Körner. Indem nun die Malzkeime und der Putzstaub durch Wurf von dem reinen Malze getrennt werden, da die specifisch schweren Malzkörner weiter als die leichten Keime fliegen, erzielt man ohne Drahtcylinder eine reine Sortirung, und werden auch die Keime staubfrei. Das so entkeimte reine Malz kommt nun in die Polirtrommel und wird unter sich und an runden Flächen sanft gerieben bezieh. polirt. Ein darunter angebrachtes Steinsieb entfernt dann etwaigen Putzstaub und gröfsere Theile, als Steine u. dgl.

Auch *A. Steinecker* in Freising hatte seine bekannte und bewährte Malz-Putzmaschine am Wettstreite theilnehmen lassen. Die *Steinecker*-sche Malz-Entkeimungs- und Reinigungsmaschine ist für Hand- und Maschinenbetrieb eingerichtet. Die Arbeitsweise der meisten Polirmaschinen stützt sich durchwegs auf schnell laufende Maschinentheile, von welchen wegen der gewalthätigen Einwirkung viel, namentlich das bessere Malz, zerschlagen wird. Die *Steinecker*'schen Malz-Entkeimungs-

und Reinigungsmaschinen haben keine schnell gehenden Theile, reinigen das Malz schon im ersten Gange keim- und staubfrei, zerbrechen kein Malz, und es wird viel weniger Staub sichtbar. Wichtig ist dabei, daß die Aufstellung für die Betriebsanrichtung in praktischer Anordnung geschieht. Der Antrieb ist sehr einfach.

Eine weiter ausgestellte Malz-Putz- und Entkeimungsmaschine von *M. Ofsberger* in Thalmässing zeichnet sich von den älteren Anordnungen besonders dadurch aus, daß die Umhüllung des Entgrannercylinders, durch welchen das Malz entkeimt wird, von scharfem, vierkantigem Drahtgewebe hergestellt ist, welches, während das ungeputzte Malz durch die Schleuderschaukeln an dasselbe angeworfen wird, schon den meisten Staub, Keime u. s. w. durchgehen läßt.

Die weiter am Wettstreite beteiligte Malz-Putzmaschine von *Stieberitz und Müller* in Apolda hat nachstehende Einrichtung: In einem vollständig geschlossenen Gehäuse arbeitet ein aus Rahmen zusammengesetzter, mit entsprechendem Drahtgewebe oder gelochtem Bleche bespannter, rotirender und in allen Theilen leicht zugänglicher Cylinder von eigenthümlichem kreissägeartigem Querschnitte mit einer in ihm rotirenden Schleudertrommel zusammen behufs Trennung der Körner von den ihnen anhaftenden Keimen und Schalentheilen, und zum Glätten und Poliren der Körnoberfläche, während vor Austritt des Malzes aus der Maschine ein mit dieser verbundenes Fanggebläse noch den Rest der im Malze verbliebenen Keime, Staubtheile und Hülsen absaugt. Durch einen an dieser Maschine angebrachten Vorcylinder werden überdies grobe Verunreinigungen aus dem Malze entfernt, bevor es in die eigentliche Putzmaschine gelangt.

Eine neue Malz-Entkeimungs- und Putzmaschine, genannt „*Gambinus*“, nach System *Rolle*, war von *Pröfsdorf und Koch* in Leipzig zur Ausstellung gebracht und am Wettstreite beteiligt. Ihre Ausführung ist im Wesentlichen folgende: Auf einer wagerechten Welle, welche in gut construirten Lagern läuft, ist eine Trommel von großem Durchmesser angeordnet, welche an den beiden Seitenflächen, wie auch an der Peripherie mit eigenthümlich geformten flachen Stahlmessern besetzt ist. Diese Trommel ist von einem Mantel aus gelochtem Bleche umschlossen, durch welchen die Keime fallen. Das zu putzende Malz wird dem Cylinder durch einen langen Einlauftrichter stetig zugeführt und wird der Zulauf durch einen Schieber geregelt.

Eine ganz neue Art der Malzreinigung war durch die Maschine, System *Reinhard-Röster* in München, bei diesem Wettstreit vorgeführt. Bei diesem Systeme der Malzreinigung wird das Entkeimen und Putzen des Malzes einerseits, sowie das Nachputzen und Poliren andererseits durch zwei ganz verschieden construirte und getrennt arbeitende Maschinen ausgeführt. Die zum Entkeimen des Malzes dienende Maschine hat nachstehende Einrichtung: Das Malz fällt aus dem Zulauftrichter auf eine

Vorrichtung, welche Keime, Besenreiser, Sackbänder und andere gröbere Verunreinigungen aus dem Malze beseitigt; von da auf eine Vertheilungswalze, welche das Malz, nachdem es behufs Ausscheidung der losen Keime einen Luftstrom passirt hat, den Bearbeitungscylindern zuführt. In diesen wird das Malz in zwei unter einander liegenden, 1<sup>m</sup>,5 langen, 0<sup>m</sup>,13 weiten Röhren durch kleine an einer rotirenden Welle angebrachte Schaufelu vorwärts geschoben. Der untere Theil dieser Röhren, der aus messerartigen Stäbchen gebildet ist, welche mit dem Rücken nach innen stehen, hat entsprechende Schlitze. Bei dem Fortschieben des Malzes in den engen Röhren werden die Keime abgetrennt und fallen durch die Schlitze. Das Malz gelangt hierauf aus der oberen in die untere Röhre und wird am dem Ausgange der letzteren noch durch einen Ventilator ausgeblasen, welcher Hülsen und Unkrautsamen, die nicht durch die Schlitze fallen können, beseitigt. — Je ein solches Röhrenpaar bildet eine für sich abgeschlossene Batterie, deren Leistung etwa 15<sup>hl</sup> in der Stunde beträgt. Durch Aneinanderreihen mehrerer solcher Batterien kann man die Leistung einer Maschine beliebig bestimmen.

Die zugehörige Malz-Polirmaschine hat den Zweck, das Malz, nachdem es die Entkeimungsmaschine passirt hat, von Schimmel, Staub, losen Hülsen u. dgl. zu befreien. Die Bearbeitung des Malzes in dieser Maschine geschieht durch eigenartig um eine Achse gewundene Schlagleisten, welche das Malz veranlassen, sich bis zum Ausstofsen an der Maschine fortwährend intensiv an sich selbst zu reiben. An der Welle sind außerdem noch Kerne angebracht, an deren Enden sich Schaufeln befinden; dieselben schieben das Malz in entgegengesetzter Richtung wie die Stahlleisten und bewirken hierdurch eine innige Mischung des Malzes. Die abgetrennten Theile und der Staub werden hierbei durch Saugwind entfernt. — Diese neue Maschine für Malzbearbeitung fand besondere Beachtung seitens der Fachmänner.

Eine Reihe anderer Malz-Putzmaschinen waren noch ausgestellt, jedoch theils wegen verspäteter Anmeldung, theils aus anderen Gründen an der Concurrenz nicht betheiligt. Unter diesen zeichnete sich die von *Amandus Kahl* in Homburg ausgestellte Maschine durch eine neue und eigenartige Vorrichtung zum Sammeln des abgeseugten Malzstaubes mittels Electricität aus. Die Maschine besteht aus einer wagerechten Trommel, in welcher ein aus Bürsten bestehendes Flügelwerk rotirt, dessen Wirkung regulirbar ist. Diese Trommel ist zum Zwecke der Absiebung des abgelösten Staubes mit einem Mantel von Drahtgeflecht umgeben. Nachdem das Malz gebürstet ist und die Trommel verlassen hat, fällt es auf ein hin und her gehendes Sieb, welches die Keime durchläßt, während gleichzeitig ein Ventilator den Staub absaugt. Der zugehörige Staubsammler besteht aus einem senkrechten Kasten, in dessen unterem Theile der Ventilator arbeitet. Im oberen Theile sind

auf zwei wagerechten Wellen kreisrunde Kautschukplatten von etwa 20<sup>cm</sup> Durchmesser zwischen Holzplatten angeordnet, welche gegen mit Leder besetzte Stäbe reiben. Hierdurch wird Elektrizität erzeugt, welche den abgesaugten Staub an den Platten festhält, von welchen er selbstthätig abgestreift wird und in die seitlichen Abtheilungen des Staubkastens fällt.

Die weiter von *Burkhardt und Ziesler* in Chemnitz ausgestellte Malz-Entkeimungsmaschine hat folgende Einrichtung: Das Entkeimen des Malzes geschieht bei derselben in dem Schlägerkasten, in welchem um eine wagerecht gelagerte Welle eine Anzahl Stahlmesser in geeigneter Stellung sich sehr schnell bewegen, wodurch sämtliche Keime von den Körnern abgetrennt werden. Aus dem Entkeimungsapparate fällt das Malz durch eine Blechschlotte in einen Siebeylinder, durch welchen die Keime von den Körnern gesondert werden. Der letzte Theil des Cylinders, aus weitmaschigem Drahtgewebe bestehend, läßt schließlich die geputzten Körner aus dem Cylinder wieder in eine Blechschlotte treten, in welcher ein kräftiger Bläser den Staub absaugt, während Steine und andere gröbere Verunreinigungen im Cylinder zurückgehalten werden.

Die von *Andreas Eisenlauer* in Günzburg a. D. ausgestellte Malz-Putzmaschine zeigt eine neue Art der Einrichtung, indem bei derselben das Entkeimen durch eigenthümlich geformte und angeordnete Rosetten erfolgt. Durch die Anordnung der auf einer Achse an einander gereihten, canellirten, sich drehenden Rosetten und der dazwischen stehenden, den Mantel bildenden, gleichfalls canellirten Rippen ist dem Malze eine große Reibungsfläche geboten, ohne daß sich dieselbe weit vom Drehpunkte ausdehnt, daher der Widerstand leichter überwunden wird. Die ziemlich tiefen Rinnen an den Seiten der Rosetten und Rippen bewirken bei ersteren ein Fortschaffen, bei letzteren ein Aufhalten des Malzes und erzeugen, unterstützt durch das fortwährende Nachdrücken aus der Gosse, eine starke Reibung der Körner unter sich und auch an den Wandungen der arbeitenden Theile, an welchen letzteren auch alle Kanten abgerundet sind, um jede Beschädigung des Malzes zu verhüten. Die untere Rippenreihe ist verstellbar, daher dieselbe bei zähem Malze der oberen Reihe genähert und dadurch der Auslauf gehemmt werden kann, was dann eine wirksame Abreibung zur Folge hat. Nach Verlassen des Entkeimungsapparates hat das Malz einen kräftigen Windstrom zu passiren, der die meisten Keime und den Staub entfernt; der letzte Rest derselben wird auf einem entsprechend langen Rüttelsiebe abgesondert.

Als Ausstellungsstück war ferner noch die in der Stuttgarter Tivoli-Brauerei in Betrieb gesetzte Malz-Putzmaschine von *F. J. Sommer* in Landshut (Bayern) anzusehen, welche gleichfalls wegen verspäteter Anmeldung am Wettstreite nicht betheiligt war. Diese Maschine besteht aus dem Entkeimungs-(Polir-)Apparate, einem Exhaustor und einem

Siebeylinder, welche durch entsprechende Gestelle unter einander verbunden sind. Die Wirkungsweise dieser Maschine beruht darauf, daß sich das eingeführte Malz durch gegenseitige Reibung selbst bearbeitet, was dadurch bewirkt wird, daß der Apparat nun das Betriebselement bildet, um das eingeführte Material in eine rotirende Bewegung mit ungleicher Geschwindigkeit zu bringen und sich so gegenseitig abzuschleifen und abzureiben. Alle mit dem Malze in Berührung kommenden Theile dieser Maschine sind vollkommen glatt und sorgfältig abgerundet, so daß ein Beschädigen der Körner nicht stattfinden kann. Der Apparat, welcher gleichzeitig als leichtes Gebläse wirkt, stößt schon während der Bearbeitung den größten Theil der abgeriebenen Verunreinigungen durch ein gelochtes Zargblech aus, welcher in einer unter dem Apparate angebrachten Gosse gesammelt wird. Der mit der Maschine verbundene Exhaustor hat den Zweck, das Malz beim Verlassen des Apparates auszublasen, um Staub, Keime und Hülsen zu entfernen, welche durch ein Winddruckrohr in eine besondere Staubkammer geleitet werden. — Der zur Maschine gehörige Siebeylinder hat den Zweck, das geputzte Malz entsprechend zu sortiren. Derselbe hat deshalb drei verschiedene Bespannungen, welche drei verschiedene Sorten Abputzmalz aussortiren, während eine vierte Bespannung, das sogen. Steinsieb, entsprechend weit ist, um das rein geputzte Malz durchfallen zu lassen, während alle gröbereren Verunreinigungen, Steine, Reiser u. s. w., am Ende des Cylinders ausgeworfen werden. Der Cylinder ist der ganzen Länge nach mit Walzenbürsten angerüstet, welche die Schlitzlochungen der Bespannung reinigen.

Außer den vorbeschriebenen Malz-Entkeimungs- und Putzmaschinen sollen nun einige mit denselben verbundene oder doch zugehörige *Staubfänger*, die in der Ausstellung in Betrieb vorgeführt waren, besprochen werden.

Mit der Malz-Putzmaschine von *Reinhard und Rösler* war eine neue Construction eines Staubfängers von *Jaaks und Behrns* in Lübeck in Betrieb zu sehen.

Der Staubfänger von *Jaaks und Behrns* hat von allen übrigen Constructionen den Vorzug der größten Einfachheit, und da eine Brauerei verhältnißmäßig geringe Anforderungen an einen Staubsammler stellt, wird derselbe jedenfalls in der Brauerei vollauf genügen, wenn er auch in anderen Fabriken vielleicht einiges zu wünschen übrig läßt.

Dieser Filter besteht aus einfachen Flannelschläuchen von der Länge der jedesmaligen lichten Etagenhöhe, welche mit ihren unteren offenen Enden an den die Staubluft enthaltenden, den Staub erzeugenden Maschinen thunlichst nahen Staubraum angeschlossen sind, während dieselben am oberen Ende durch einfache Holzdeckel geschlossen und mittels eines an zwei Tauen über Rollen hängenden Gewichtes hoch und straff gehalten werden. Die staubgeschwängerte Luft tritt somit von unten in diese langen Filterschläuche oder Säcke ein und wird

beim Durchziehen durch die Wandungen vom Staube gereinigt, während der an der inneren Seite des Filtertuches hängen bleibende Staub zeitweise abgestofsen, gesammelt und abgeführt wird.

Diese Anordnung bietet, da die Schläuche ohne jedes Gerüst oder Gerippe, lediglich durch den Luftdruck von innen nach außen selbstthätig in Cylinderform gehalten werden, eine verhältnißmäßig große freie Filterfläche und der volle unten offene Querschnitt dieser Hohlcylinder gewährt bei entsprechender Wahl des Durchmessers zu der Länge, die, wie erwähnt, gleich einer dichten Etagenhöhe, also auf etwa  $2\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{1}{2}$  m bemessen ist, eine so große Eintrittsöffnung, daß die Staubluft sehr ruhig in die Filter eintritt und wenig mitreißt.

Gewöhnlich werden vier solcher Filterschläuche zu einem Systeme vereinigt. Die Reinigung der Filter von Staub geschieht für jedes System gleichzeitig.

Bei den von oben her, wie erwähnt, durch ein Gewicht straff gehaltenen Staubmänteln werden in bestimmten Zeiträumen durch Hebung des Gewichtes die daran befestigten oberen Filterdeckel gesenkt und so die inneren Filtermäntelräume blasebalgartig verkleinert, auch werden gleichzeitig die unteren 4 Eintrittsöffnungen der Staubluft durch einen geeigneten Verschluss luftdicht verschlossen. Durch das Fallenlassen des Gewichtes wird dann der allmählich zusammengeschrumpfte Filtersack plötzlich wieder stramm gezogen. Das Emporschnellen verursacht eine energische Erschütterung, wodurch der Staub abfällt. Das Abstofsen des Staubes wird noch durch den Gegenwind wesentlich unterstützt, der in Folge der plötzlichen inneren Raumvergrößerungen der schnell aufgezogenen Cylinder von außen nach innen entsteht. Der so abgestofene Staub wird, nachdem ihm Zeit zur ruhigen Ablagerung auf dem geeigneten Bodenverschlusse der 4 Filtercylinder gelassen ist, direkt in einen untergehängten Sack abgeführt, und gleichzeitig mit diesem Vorgange öffnet sich auch wiederum der Bodenverschluss selbstthätig, um der Staubluft wieder freien Zutritt zu den gereinigten Filtern zu gewähren.

Die erwähnten Bewegungen, das Heben des Gewichtes, sowie Schließen und Wiederöffnen des Bodenverschlusses, geschehen durch eine endlose Kette, in welcher sich ein oder mehrere Vorsprünge befinden, die in geeigneter Weise am Gewichte und Verschlusse anhängen; diese Kette wird durch ein kleines Kettenradvorgelege langsam bewegt. Die Kette läßt sich natürlich beliebig über Rollen leiten, so daß sowohl eine Reihe Filtersysteme neben einander, als auch solche an entfernteren Stellen und zu verschiedenen Zwecken in der Brauerei aufgestellte durch dieselbe Kette bedient werden.

Wie die Erfahrung gezeigt hat, bieten diese Filter außer den schon erwähnten Vortheilen der immer gleich bleibenden großen Filterfläche, des ruhigen Luftzutrittes, der zweckmäßigen Filterreinigung, so-



wie dafs dieselben an jeder Stelle der Fabrik leicht angebracht und betrieben werden können, namentlich noch den Vortheil, dafs sie von allen Seiten bequem zugänglich und in ihrer einfachen Anordnung jedem Arbeiter verständlich sind; auch läfst sich die Anzahl der Filtercylinder für jede Luftmenge je nach Bedürfnifs anordnen, so dafs der für die Wirkung der Reinigungsmaschine so schädliche Gegendruck ganz nach Belieben zu beschränken ist.

Ein Filter, aus Systemen zu je 4 Stücken bestehend, nimmt eine Fläche von 1<sup>qm</sup> ein.

In kleineren Betrieben kann auch die Antriebswelle für die Kette fortfallen, das Reinigen der Filter geschieht dann durch Heben der Gewichte mit der Hand.

Nach dem Tode des Inhabers der Firma *Jaaks und Behrns* in Lübeck hat *Fr. Hausloch* in Hamburg die Patente und ihre Verwerthung übernommen.

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber die Sulfurirung von primären, secundären und tertiären Rosanilinbasen; von Dr. Otto Mühlhäuser.

Rosanilinbasen bezieh. deren Salze geben bei der kalten oder warmen Behandlung mit Schwefelsäure, mit Schwefelsäureanhydrid, mit Schwefelsänrechlorhydrin oder mit Substanzen, welche diese sulfonirend wirkenden Agentien während des Mischens der Ingredienzien entstehen lassen, Rosanilinsulfosäuren.

Schwierig sulfonirbar sind im Allgemeinen Rosanilinbasen mit einer oder mehreren NH<sub>2</sub>-Gruppen, dann auch alle N-fettalkylirten Rosaniline. Leicht sulfonirbar sind Phenyl- und Benzylrosaniline von secundärem oder tertiärem bezieh. gemischt secundärem und tertiärem Charakter. Man schließt daraus, dafs die Phenyl- und Benzylgruppen die Träger der Sulfogruppen sind.

Zur Sulfonirung von Rosanilinen sind in Vorschlag gebracht worden:

1) SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>:

a) Wasser haltig als 66<sup>o</sup> Schwefelsäure (*Nicholson*<sup>1</sup>).

b) als Monohydrat in Form einer Mischung von (englischer) Schwefelsäure mit glasiger Metaphosphorsäure im Verhältnisse 2:1 (*Kalle und Comp.*<sup>2</sup>),

c) mit Rosanilin versalzt als Bisulfat (*Kalle und Comp.*<sup>3</sup>).

2) SO<sub>3</sub>:

a) als reines Schwefelsäureanhydrid (*H. Caro*<sup>4</sup>),

<sup>1</sup> Französisches Patent vom 10. Juli 1862.

<sup>2</sup> D. R. P. Nr. 19721 vom 20. November 1881.

<sup>3</sup> D. R. P. Nr. 19715 vom 8. September 1881.




<sup>4</sup> Amerikanisches Patent Nr. 250201, 244703 und Nr. 240797, vgl. auch Nr. 2096 vom 16. December 1877.

- b) mit  $\text{SO}_4\text{H}_2$  gemischt (*Monnet und Dury*<sup>5</sup> und *H. Caro*<sup>6</sup>),  
 c) in Form einer Mischung von Schwefelsäure und  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7$  (*Meister, Lucius und Brüning*<sup>7</sup>),  
 d) in Form von Aethionsäureanhydrid  $\text{C}_2\text{H}_4\text{SO}_3$  (*F. Mann*<sup>8</sup>).

3)  $\text{SO}_3\text{HCl}$ :

- a) als reines Schwefelsäurechlorhydrin (*Jacobsen*<sup>9</sup>),  
 b) in Form von Aethionsäurechlorhydrin (*Mann*<sup>10</sup>).

Je nachdem man mit dem einen oder anderen dieser Sulfogruppen liefernden Mittel auf ein Rosanilin, z. B. Triphenylparosanilin, einwirkt, dürften im Sinne nachstehender Gleichungen trisulfonirte Triphenylparosanine hervorgehen:

*Geschichtliches.*

Das dem Indigo in den äußeren Eigenschaften ähnelnde Anilinblau ist der erste Rosanilinfarbstoff, welcher sulfonirt wurde. *E. C. Nichol森*<sup>11</sup> hat diese Sulfurirung mit englischer Schwefelsäure bei 40 bis 50° ausgeführt und dabei ein hochsulfonirtes Blau in wasserlöslichem Zustande erhalten. *Monnet und Dury*<sup>12</sup> versuchten bald darauf die Umwandlung mit Nordhauser Vitriolöl. Aber erst Ende der 60er Jahre gelang aus Anilinblau und Schwefelsäure der Erhalt brauchbarer wasserlöslicher Präparate, die je nach dem Grade der Sulfurirung als Alkali

<sup>5</sup> Französisches Patent vom 7. August 1862.

<sup>6</sup> Amerik. Patent Nr. 250 201, vgl. auch D. R. P. Nr. 2096 vom 16. Dec. 1877.

<sup>7</sup> D. R. P. Nr. 46 397 vom 7. December 1880.

<sup>8</sup> Amerikanisches Patent Nr. 262 680.

<sup>9</sup> D. R. P. Nr. 8764 vom 1. März 1879.

<sup>10</sup> Amerikanisches Patent Nr. 262 680.

<sup>11</sup> Französisches Patent vom 10. Juli 1862.

<sup>12</sup> Französisches Patent vom 7. August 1862.

oder Wasserblau in den Handel gebracht wurden. Etwa zur selben Zeit lernte man aus Diphenylaminblau und Methylblau<sup>13</sup> analoge Farbstoffe darstellen. 1872 sulfurirte *Bulk*<sup>14</sup> nach der in der Technik üblichen Methode das Triphenylrosanilin ein-, zwei-, drei- und vierfach, das Phenyläthylrosanilin und das Diphenylrosanilin mehrfach. 1877 stellte *R. Meldola* (*Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1881 Bd. 14 S. 1385) aus Viridin und englischer Schwefelsäure das Alkaligrün dar.

Bis dahin war die Schwefelsäurebehandlung der nur in Alkohol löslichen Blau lediglich wegen der Wasserlöslichmachung unternommen worden, eine Umwandlung behufs vortheilhafter Veränderung der färbenden Eigenschaften war nicht beabsichtigt. Obwohl man eine solche wahrnahm und die umfassendere Verwendung der Blau gerade dieser Umänderung zuschrieb, so dachte man doch nicht daran, die Farbstoffe der Fuchsin- und Violettfabrikation durch Ueberführung in Sulfosäuren ihrem beschränkten Anwendungskreise zu entrücken. Erst 1877 hat *H. Caro* in der Absicht, Farbstoffe mit ausgeprägtem Säurecharakter zu erhalten, das Fuchsin und dessen Verwandte mit rauchender Schwefelsäure behandelt. Er erstrebte Farben, die sich gegen die Faser in Gegenwart von Säuren oder sauren Metallsalzen ähnlich wie die Holzfarbstoffe, die Phenolfarbstoffe, die Orseille, der Indigearmin, die Nitrosäuren u. s. w. verhielten. Diese sollten durch jene ersetzt werden bezieh. mit diesen vergesellschaftet anwendbar sein. Da in der That die Rosanilinbasen den *Caro*'schen Ueberlegungen gemäß verändert und verwendbar wurden, so versuchte man von jener Zeit ab die Umwandlung in Sulfosäuren mit jedem neu entdeckten Farbstoffe. Dem Bestreben, basische Rosaniline durch Einführung von Sulfogruppen zu veredeln bezieh. technisch werthvoll zu machen, verdanken die in nachstehender Tabelle aufgezählten Versuche ihren Ursprung.

Jahr der Entdeckung	Erfinder	Rosanilinbase	Sulfurirungsmittel	Literatur
1878	Actiengesellschaft für Anilinfabrikation	Tetramethyldiamidotriphenylcarbinol u. dessen Verwandte		D. R. P. Nr. 6714 vom 27. Oct. 1878.
1879	Meister, Lucius u. Brüning Emil Jacobsen	Dimethyltriphenylpararosanilin Rosanilin Methylirtes Rosanilin Aethylirtes Rosanilin Phenylirtes Rosanilin Methylbenzylpararosanilin	Schwefelsäurechlorhydrin	D. R. P. Nr. 8251 vom 24. Juni 1879. D. R. P. Nr. 8764 vom 1. März 1879.

<sup>13</sup> Englisches Patent Nr. 2347 vom 4. Juli 1874.

<sup>14</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1872 Bd. 5 S. 421.

Jahr der Entdeckung	Erfinder	Rosanilinbase	Sulfurierungsmittel	Literatur
1880	<i>J. F. Espenschied</i>	Trimethyltriphenylpararosanilin		D. R. P. Nr. 14621 vom 28. Dec. 1880.
"	<i>Actiengesellschaft Farbwerke v. Meister, Lucius u. Brüning</i>	Rosanilin	Schwefelsäuremonohydrat und Natriumpyrosulfat	D. R. P. Nr. 46397 vom 7. Dec. 1880.
1881	<i>Otto Fischer</i>	Pararosanilin vom Typus des Dimethyl- und Tetramethylpararosanilins sowie die Alkyl- und Phenylsubstitutionsproducte dieser Farbstoffe		D. R. P. Nr. 16707 vom 1. Februar 1881, vgl. auch <i>Eveer und Pick</i> (D. R. P. Nr. 31321 vom 21. Aug. 1884).
"	<i>Karl Oehler</i>	Rosanilin	Aethionsäureanhydrid Aethionsäurechlorhydrin	D. R. P. Nr. 19847 vom 16. August 1871 und Amerikanisches Patent Nr. 262680.
"	<i>Actiengesellschaft für Anilinfabrikation Kalle und Comp.</i>	Verwandte des Malachitgrüns		D. R. P. Nr. 18959 vom 21. Juli 1881.
"		Rosanilin als Pararosanilin als	Bisulfat Bisulfat	D. R. P. Nr. 19715 vom 8. Sept. 1881.
"	<i>Kalle und Comp.</i>	Rosanilin	Schwefelsäuremonohydrat und Metaphosphorsäure	D. R. P. Nr. 19721 vom 30. Nov. 1881.
1882	<i>E. Nötling</i>	Nitrophenylirte Rosaniline	Pyroschwefelsäure, Schwefelsäurechlorhydrin	<i>Monit. scientif.</i> Bd. 12 S. 469 und <i>Jahresber.</i> 1882 S. 558.
"	<i>R. Meldola</i>	Diphenyldiamidotriphenylcarbinol	Schwefelsäure	<i>Chem. Soc. Journ.</i> Bd. 41 S. 187.
1883	<i>R. Meldola</i>	Tribetanaphtylrosanilin		<i>Chemical News</i> Bd. 47 S. 133 u. 146 u. <i>Ber. d. deutsch. chem. Ges.</i> 1883 Bd. 16 S. 964.
"	<i>C. L. Müller</i>	Methylphenyltetraäthylpararosanilin		Amerikanisches Patent Nr. 353264.
"	<i>C. L. Müller</i>	Benzylphenyltetraäthylpararosanilin		Amerikanisches Patent Nr. 353265.
"	<i>H. Bull und C. H. Müller</i>	Benzylphenyltetramethylpararosanilin		Amerikanisches Patent Nr. 346022.
1884	<i>Eveer und Pick</i>	Farbstoffe vom Typus: C } $\begin{matrix} R \cdot N(R^1)_2 \\ R \cdot N(R^1)_2 \\ R \cdot OH \\ OH \end{matrix}$	Pyroschwefelsäure, Aethionsäure, Anhydrid, $SO_3HCl$	D. R. P. Nr. 31321 vom 21. Aug. 1884.
1886	<i>Dahl und Comp.</i>	Mono-, Di- u. Tribenzylosanilin	Rauchende Säure	D. R. P. Nr. 37931 vom 18. Febr. 1884.

*Technisches.*

Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß die Zeitdauer der Einwirkung, die einzuhaltenden Temperaturgrenzen und die Mengenverhältnisse von dem Sulfurierungsmittel abhängen. Je nachdem die Rosanilinbase mehr oder weniger leicht substituierbar ist nimmt man dann gewöhnliche Schwefelsäure, rauchende Schwefelsäure oder Schwefelsäureanhydrid zur Sulfosäurebildung. Während die Einwirkung der wasserfreien Schwefelsäure in kurzer Zeit und ohne äußere Erwärmung sich vollzieht, erfordert die Verwendung der rauchenden Säure und namentlich der gewöhnlichen Schwefelsäure längere Zeit die Unterstützung durch Temperatursteigerung.

Englische Schwefelsäure eignet sich zum Sulfoniren von secundären oder tertiären Rosanilinbasen mit Benzyl- oder Phenylgruppen, nicht aber zur Sulfurirung von primären Rosanilinbasen und deren fettalkylirten Abkömmlingen. Da diese wenig concentrirte Säure in diesem Falle erst bei höherer Temperatur und unter gleichzeitiger Zerstörung der Farbstoffe einwirkt, so sulfonirt man diese schwer angreifbaren Basen mit rauchender Schwefelsäure oder mit Schwefelsäureanhydrid.

Die Abtrennung der Sulfosäuren von unverbrauchter Schwefelsäure kann in zweierlei Art geschehen. Man gießt das Gemisch in Wasser, wenn wasserunlösliche oder wasserschwerlösliche Sulfosäuren vorliegen, und trennt durch Filtration. Man neutralisirt aber die in Wasser geschüttete Sulfuration mit Kalkmilch, wenn die Sulfosäuren und auch deren Kalksalze wasserlöslich sind. Dann trennt man vom Gypse und stellt aus dem Kalksalze die freie Säure oder deren Salze dar.

---

## Ueber Fortschritte in der Spiritusfabrikation.

(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes S. 329 d. Bd.)

### V. Schlümpe.

Zur Vorsicht bei der Verfütterung von Kunstschlümpe wird in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 144, geratheu, veranlaßt durch einen bei v. Nathusius in Hundisburg vorgekommenen Fall, wo von 70 Ochsen, welchen Kunstschlümpe in sehr verdünntem und heißem Zustande gegeben wurde, 9 Thiere am dritten Tage nach Beginn der Verfütterung erkrankten, von denen eines mit Tod abging. Die klinischen Erscheinungen bei den erkrankten Thieren deuteten auf Alkoholvergiftung. Es wird in der Mittheilung nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß die Kunstschlümpe nur in frisch bereitetem Zustande verabfolgt werden darf, daß beim Maischen eine möglichst hohe Temperatur innezuhalten ist und daß womöglich nach der Maischung noch einmal auf-

gekocht wird. Ferner ist die Malzgabe möglichst zu beschränken. Kann die Kunstschlämpe nicht gleich verfüttert werden, so muß sie entweder bis zur Verfütterung auf einer Temperatur von 56 bis 63<sup>o</sup> gehalten oder wenigstens vor der Verfütterung noch einmal aufgeköcht werden. Auf die Reinigung der Reservoirs, Rohrleitungen und Schlämpegefäße in den Ställen und Krippen ist die allergrößte Sorgfalt zu verwenden. Das sicherste Mittel hierzu ist in der Leitung der Kunstschlämpe in siedend heißem Zustande zu suchen, anderenfalls dürfte reichliche Anwendung von schwefligsaurem Kalke zur Desinfection zu empfehlen sein (vgl. auch 1888 269 332). Dafs bei Beobachtung dieser Vorsichtsmafsregeln die Verfütterung der Kunstschlämpe oder süßen Maische gefahrlos ist, und dafs die Kunstschlämpe ein vorzügliches Futtermittel darstellt, ist bekannt und findet eine Bestätigung durch die eingehenden Erfahrungen, welche *Neuhaufs* in Selchow mit diesem Futtermittel gemacht hat. Wir entnehmen hierüber der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 225, die folgenden Mittheilungen: Vom September bis November 1887 und vom 1. April bis Mitte Juni 1888 hat *Neuhaufs* bis 15<sup>k</sup> Kartoffeln in Form von Kunstschlämpe für 1 Stück Rindvieh mit günstigstem Erfolge verfüttert; von 124 Stück Rindvieh hatte sich nur eine Kuh überfressen und auf 2 Tage den Appetit verdorben. Der Verfasser legt ein besonderes Gewicht darauf, dafs die sogen. süße Maische nur wenig süfs werde, also die Zuckerbildung nur wenig vorschreite, weil durch hohen Zuckergehalt einmal die Thiere zum unmäßigen Genusse angeregt, andererseits die Gährung und Spaltpilzbildung befördert wird. Verfasser räth, nur so wenig Malz bei der Einmischung zu verwenden, dafs die Kleisterbildung verhindert wird. Die Schlämpe muß möglichst heiß verfüttert werden und das Quantum von 15<sup>k</sup> Kartoffeln für 500<sup>k</sup> Lebendgewicht nicht überschritten werden. Wird dieses beobachtet, so ist nach Ansicht des Verfassers die sogen. süße Maische bei entsprechendem Rauhfutter ein vollständiger Ersatz für die Schlämpe, die ungünstigen Beobachtungen sind immer nur durch Nichtbeachtung dieser einfachen Anweisungen veranlafst, ganz besonders aber dadurch, dafs den Thieren von diesem Futter oft hinter dem Rücken des Besitzers zu viel verabreicht wurde. Wenn den Kühen zweimal täglich reichlich Heu oder gutes Grünfutter neben Schlämpe oder süßer Maische gereicht wurde, will der Verfasser höhere Erträge an Milch von der süßen Maische als von der Schlämpe beobachtet haben.

Zur *Verhinderung der Schlämpemaue* theilt *W. Christek* in Berzewicze in Ungarn die Beobachtung mit, dafs die Mauke bei Verarbeitung Stärke armer Kartoffeln (weifse Rosen) mit 14 bis 16 Proc. Stärke nicht auftrat. Er will dieses dadurch erklären, dafs die Maische aus Stärke armen Kartoffeln besser vergohren war und eine an Nährstoffen, besonders Stickstoff haltige, reichere Schlämpe lieferte.

## VI. Apparate.

Ein combinirter Maischbrenn- und Rectificirapparat ist Josef Scheibner in Berlin patentirt (D. R. P. Nr. 42 907 vom 11. August 1887; vgl. 1888 268 272).

Apparat zur direkten Gewinnung von Feinsprit aus der Maische (Patent Nr. 43 915 von R. Suhowo in Kabyline auf Kabylinka). Nach einer Mittheilung in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 273, dürfte dieser Apparat den gewünschten Zweck in Wirklichkeit nicht erreichen.

Eine neue Entfuselungscolonne nebst dazugehörigem Verfahren hat F. Lehnhardt sich patentiren lassen (Patent Nr. 44 189). Durch diesen Apparat soll der Dephlegmator ersetzt und direkt aus der Maische Feinsprit erzeugt werden können. Der Berichterstatter in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 273, stellt diesem Verfahren kein sehr günstiges Prognostikon und ist der Ansicht, dafs es bis zum praktischen Beweise des Gegentheiles recht unwahrscheinlich ist, dafs der neue Apparat, aufser der Kühlwasserersparnifs, besondere Vorzüge besitzt und einen, namentlich von leichtflüchtigen Producten reinen, Spiritus erzeugt.

Ein combinirter Apparat zur continuirlichen Destillation und Concentration, welcher namentlich zur Destillation von Spiritusmaischen und zum Kochen und Hopfen von Bierwürze unter gleichzeitiger Concentration dient, ist Charles F. Blaufufs-Weifs in Montpellier, Hérault (Frankreich), patentirt (D. R. P. Nr. 43 681 vom 14. April 1887).

In der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 123, finden sich Mittheilungen über den Siemens'schen Präcisionsmefsapparat; danach soll dieser Apparat nicht zuverlässig sein, so dafs jedenfalls zu einer sorgfältigen Controle desselben gerathen werden mufs.

Ueber die kleine Spiritusmefsuhr von Siemens und Halske schreibt Neuhaufs in Selchow in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 227, dafs dieser Apparat sich in der vergangenen Campagne sowohl bei ihm, wie in seiner Nachbarschaft gut bewährt habe; es wurden in einem halben Tage, in etwa 6 Stunden, 800<sup>l</sup> abgetrieben, bei zwei Bottichen zeigte sich gegen die steueramtliche Abnahme eine Differenz von 10 bis 15<sup>l</sup>. Nach Ansicht des Verfassers geüßt diese billige Mefsuhr, welche etwa 44 M. kostet, vollständig für den Zweck, die Arbeiten des Brenners zu controliren (vgl. 1888 268 273).

Einen neuen Maischentschalungsapparat, hergestellt von der Firma G. Vofs in Neuenburg, W.-Pr., empfiehlt A. Dams in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 232. Dieser Apparat soll nur halb so lang und auch nur halb so theuer als der Apparat von Eberhard-Müller sein und doch eine gute Leistungsfähigkeit besitzen, indem Maischen von 3000<sup>l</sup> in 35 bis 40 Minuten damit entschalt werden. Verfasser stellt eingehendere Mittheilungen über diesen Apparat in Aussicht.

Kühlapparat für Dämpfe und Flüssigkeiten mit Luft- und Wasser-

*kühlung* von *Charles F. Blaufufs-Weifs* in Montpellier, Hérault, Frankreich (D. R. P. Nr. 43131 vom 23. August 1887). Die von Kühlwasser umgebenen Kühlkasten des Apparates besitzen zwei schräg stehende, innen gerippte Platten als Seitenwände und entweder mehrere über einander liegende Vertheilungsplatten, oder einen gewölbten Vertheilungsdeckel und ein mit großer Geschwindigkeit zu drehendes vierflügeliges Windrad oder einen Ventilator, welcher aus in Kupferrahmen eingefassten Glasscheiben besteht und dazu dienen soll, die den Kühlapparat durchstreichenden Dämpfe oder Flüssigkeiten in innige Berührung mit den Kühlflächen zu bringen. Der Kühlapparat ist hauptsächlich zur Abkühlung von Maische, Destillaten und gekochter Bierwürze bestimmt.

*Ueber Gährbottichkühler* schreibt *R. Hesse* in Marzdorf in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 294. Verfasser hebt als die erste Anforderung, welche man an Gährbottichkühlern stellen müsse, diejenige hervor, daß eine periodische, gründliche Reinigung derselben zu ermöglichen sei muß. Ferner hält Verfasser die wagerechte Anordnung der Kühlschlange, von welcher Construction auch nirgends bekannt ist, daß sie eine Verschlechterung der Kühlwirkung hervorgerufen hätte, als die einzig zweckentsprechende und richtige. Nach diesen Prinzipien hat Verfasser Kühler construirt, sowohl feststehende, wie bewegliche, welche leicht aus einander zu nehmen und vollständig in allen Theilen zu reinigen sind und welche sich vorzüglich bewährt haben. Der Wasserverbrauch war bedeutend geringer; er sank von 8000 auf 5000<sup>l</sup> für vier Bottiche. Die Kosten des Apparates sind geringe und betragen für den laufenden Meter 4,4 bis 4,7 M. In Folge der Wassersparnis und der besseren Ausnutzung wird sich nach Ansicht des Verfassers auch die Umarbeitung bereits vorhandener Kühler unter allen Umständen bezahlt machen, abgesehen davon, daß bei der Umarbeitung der früheren, zum Theile unförmlich großen Kühler auch eine Materialersparnis eintritt. Wo es sich aber um die Neuanschaffung von Kühlern handelt, werden sich die vom Verfasser aufgestellten Gesichtspunkte erst recht von Vortheil erweisen. Die Redaction der *Zeitschrift für Spiritusindustrie* fügt den Mittheilungen des Verfassers die Notiz hinzu, daß die Kupferwaarenfabrik von *Fr. Neumann* in Berlin auf Veranlassung von *J. Scheibner* ebenfalls schon zerlegbare Gährbottichkühler angefertigt hat.

*Ein geripptes Kühlrohr für Maischkühlvorrichtungen* ist der Firma *Carl Pieper* in Berlin patentirt (D. R. P. Nr. 43822 vom 28. December 1887). Das Kühlrohr ist mit eisernen rippenförmigen Längserhöhungen und inneren Querrippen versehen. Dadurch wird die Kühlfläche vergrößert und die Wirksamkeit der letzteren vermehrt. Eine Trennung des Innenraumes kann durch eine eingeschobene Wand hergestellt werden.

*Trockenverfahren* von *Gustav Richter* in Falkenberg bei Grünau i. Mark



(D. R. P. Nr. 44132 vom 13. Juli 1887). Dieses Verfahren besteht darin, dafs man landwirthschaftliche Producte, wie z. B. geschälte Kartoffeln, auf einen Siebboden legt, welcher in einem eisernen, luftdicht verschlossenen Kessel angebracht ist. Durch Kochen oder Dämpfen werden die Kartoffeln zur Gahre gebracht. Hierauf entfernt man durch ein unterhalb des Siebbodens befindliches Ventil das Wasser aus dem Kessel. Diesen bringt man dann durch eine Rohrleitung mit einer kräftig wirkenden Luftpumpe in Verbindung und evakuirt mittels derselben den sonst luftdicht verschlossenen Kessel ohne weitere Wärmezufuhr von aufsen so lange, bis die in demselben befindlichen Kartoffeln auf etwa 23° abgekühlt sind. Die Kartoffeln sind jetzt zur weiteren Verarbeitung geeignet.

*Waschmaschine für vorgeweichte Gerste* von Gebr. Weifsmüller in Bockenheim bei Frankfurt a. M. (D. R. P. Nr. 43757 vom 28. December 1887).

*Verfahren und Apparat zum Weichen von Gerste* von Carl Bernreuther und Wilhelm Kumpfmüller in München (D. R. P. Nr. 43758 vom 28. December 1887).

*Vorrichtung zur Bestimmung der Quellreife der Gerste beim Weichen* von Carl Bernreuther und Wilhelm Kumpfmüller in München (D. R. P. Nr. 44077 vom 21. Januar 1888).

*Verfahren und Einrichtung, die Temperatur der Keimguthaufen beeinflussen zu können*, von Hermann Hackmann in Meiningen (D. R. P. Nr. 44286 vom 28. Juni 1887).

Ein steuersicherer Spundverschluss ist Hein und Lehmann, in Firma Hein, Lehmann und Co. in Berlin, patentirt (D. R. P. Nr. 43164 vom 25. September 1887). Der Spundverschluss ist dadurch steuersicher gemacht, dafs die den Spundkranz mit der Spundschaube verbindende Schnur sich über der Schlüsselvertiefung der Spundschaube kreuzt, so dafs eine Einführung des Schlüssels in die Schlüsselvertiefung ohne Verletzung der durch Plombe gesicherten Schnur unmöglich ist.

## VII. Analyse.

Den in der Sitzung des Bundesrathes vom 21. Juni 1888 gefafsten Beschlüssen bezüglich der *steuerfreien Verwendung des Spiritus zu gewerblichen Zwecken* entnehmen wir hier nach der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 195, das Folgende:

An die Stelle der bisherigen Bestimmungen über die Beschaffenheit der Bestandtheile des allgemeinen Denaturierungsmittels treten vom 1. Januar 1889 ab die unter A. (siehe unten) enthaltenen Vorschriften. Die Prüfung der vorschriftsmässigen Beschaffenheit des Holzgeistes und der Pyridinbasen erfolgt nach Maßgabe der Anleitung B. (siehe weiter unten). Dem allgemeinen Denaturierungsmittel darf von den zur Zusammensetzung desselben ermächtigten Fabriken ein Zusatz von 40g Lavendelöl oder 60g Rosmarinöl auf je 1<sup>l</sup> beigemischt werden. Die bezüglich der Bestandtheile des allgemeinen Denaturierungsmittels vorgeschriebene Prüfung durch den amtlich bestellten Chemiker ist

auf diese Zusätze gleichfalls zu erstrecken. In besonderen Fällen ist die Denaturirung mit 5procentigem Holzgeiste allein gestattet. Ebenso ist in besonderen Fällen eine Denaturirung mit anderen Denaturierungsmitteln, nämlich mit Thieröl, Terpentinöl, Schwefeläther und Schellacklösung zulässig. Diese Denaturierungsmittel müssen den Erfordernissen entsprechen, welche sich aus der Anleitung zur Untersuchung derselben (siehe weiter unten C.) ergeben. Zur Fabrikation von Essig darf Branntwein auch mit 200 Proc. Essig von 3 Proc. Gehalt an Essigsäure (Essigsäurehydrat) oder mit 30 Proc. Essig von 6 Proc. Gehalt an Essigsäure (Essigsäurehydrat), 70 Proc. Wasser und 100 Proc. Bier denaturirt werden. Ferner kann es gestattet werden, zum Zwecke der Denaturirung neben der vorgeschriebenen Essigmenge 100 Proc. reinen Naturweines an Stelle des Wassers, Bieres oder Heilenwassers beizumischen.

Wir lassen nunmehr die Vorschriften über Beschaffenheit und Untersuchung der einzelnen Denaturierungsmittel, welche sich wesentlich von den in einem früheren Referate (vgl. 1888 268 127) mitgetheilten unterscheiden, hier folgen.

#### A. Die Beschaffenheit der Bestandtheile des allgemeinen Denaturierungsmittels.

1) *Der Holzgeist.* Der Holzgeist soll farblos oder schwach gelblich gefärbt sein. Bei der Destillation von 100 Raumtheilen des Holzgeistes sollen bei dem normalen Barometerstande von 760<sup>mm</sup> Quecksilberdruck bis zu einer Temperatur von 75° des hunderttheiligen Thermometers mindestens 90 Raumtheile übergegangen sein. Der Holzgeist soll mit Wasser ohne wesentliche Trübung in jedem Verhältnisse mischbar sein. Der Gehalt des Holzgeistes an Aceton soll 30 Proc. übersteigen. Der Holzgeist soll wenigstens 1 Proc. aber nicht mehr als 1,5 Proc. an Brom entfärbenden Bestandtheilen enthalten.

2) *Die Pyridinbasen.* Das Pyridinbasengemisch soll farblos oder schwach gelblich gefärbt sein. Sein Wassergehalt soll 10 Proc. nicht übersteigen. Bei der Destillation von 100 Raumtheilen des Gemisches sollen bei dem normalen Barometerstande von 760<sup>mm</sup> bis zu einer Temperatur von 140° des hunderttheiligen Thermometers mindestens 90 Raumtheile übergegangen sein. Das Gemisch soll mit Wasser ohne wesentliche Trübung in jedem Verhältnisse mischbar und frei von Ammoniak sein.

#### B. Anleitung zur Prüfung des Holzgeistes und der Pyridinbasen.

##### I. Holzgeist.

1) *Farbe.* Die Farbe des Holzgeistes soll nicht dunkler sein als die einer Auflösung von 2<sup>cc</sup> Zehntelnormaljodlösung in 1<sup>l</sup> destillirten Wassers.

2) *Siedetemperatur.* 100<sup>cc</sup> Holzgeist werden in einen Metallkolben gebracht; auf den Kolben ist ein mit Kugel versehenes Siederrohr aufgesetzt, welches durch einen seitlichen Stutzen mit einem Liebig'schen Kühler verbunden ist; durch die obere Oeffnung wird ein amtlich beglaubigtes Thermometer mit hunderttheiliger Scala eingeführt, dessen Quecksilbergefaß bis unterhalb des Stutzens hinabreicht. Der Kolben wird so mäsig erhitzt, daß das übergegangene Destillat aus dem Kühler tropfenweise abläuft. Das Destillat wird in einem graduirten Glaseylinder aufgefangen und es sollen, wenn das Thermometer 75° zeigt, bei normalem Barometerstande mindestens 90<sup>cc</sup> übergegangen sein.

*Weicht der Barometerstand vom normalen ab, so sollen für je 30<sup>mm</sup> 1° in Anrechnung gebracht werden, also z. B. sollen bei 770<sup>mm</sup> 90<sup>cc</sup> bei 75,3°, bei 750<sup>mm</sup> bei 74,7° übergegangen sein.*

3) *Mischbarkeit mit Wasser.* 20<sup>cc</sup> Holzgeist sollen mit 40<sup>cc</sup> Wasser eine klare oder doch nur schwach opalisirende Mischung geben.

4) *Abscheidung mit Natronlauge.* Beim Durchschütteln von 20<sup>cc</sup> Holzgeist mit 40<sup>cc</sup> Natronlauge von 1,3 spec. Gew. sollen nach ½ Stunde mindestens 5<sup>cc</sup> des Holzgeistes abgeschieden werden.

5) *Gehalt an Aceton.* 1<sup>cc</sup> einer Mischung von 10<sup>cc</sup> Holzgeist mit 90<sup>cc</sup> Wasser wird in einem engen Mischcylinder mit 10<sup>cc</sup> Doppelnormalnatronlauge (80<sup>g</sup> Natriumhydroxyd in 1<sup>l</sup>) durchgeschüttelt. Darauf werden 5<sup>cc</sup> Doppelnormaljodlösung (254<sup>g</sup>

Jod in 1<sup>l</sup>) unter erneueter Schütteln hinzugefügt. Das sich ausscheidende Jodoform wird mit 10<sup>cc</sup> Aether vom specifischen Gewichte 0,722 unter kräftigem Schütteln aufgenommen. Von der nach kurzer Ruhe sich abscheidenden Aetherschicht werden 5<sup>cc</sup> mittels einer Pipette auf ein gewogenes Uhrglas gebracht und auf demselben langsam verdunstet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden über Schwefelsäure gestellt und gewogen. Die Gewichtszunahme soll nicht weniger als 0,07 betragen.

6) *Aufnahmefähigkeit für Brom.* 100<sup>cc</sup> einer Lösung von Kaliumbromat und Kaliumbromid, welche nach der unten folgenden Anweisung hergestellt ist, werden mit 20<sup>cc</sup> einer in der gleichfalls unten angegebenen Weise verdünnten Schwefelsäure versetzt. Zu diesem Gemische, das eine Bromlösung von 0,703 Brom darstellt, wird aus einer in 0<sup>cc</sup>,1 getheilten Bürette unter fortwährendem Umrühren so lange Holzgeist hinzugesetzt, bis dauernde Entfärbung eintritt. Zur Entfärbung sollen nicht mehr als 30<sup>cc</sup> und nicht weniger als 20<sup>cc</sup> Holzgeist erforderlich sein.

Die Prüfungen der Aufnahmefähigkeit für Brom sind stets bei vollem Tageslichte auszuführen.

*Anweisung zur Herstellung der Bestandtheile der Bromlösung.*

a) *Bromsalze.* Nach wenigstens zweistündigem Trocknen bei 100<sup>o</sup> und Abkühlenlassen im Exsiccator werden 2g,447 Kaliumbromat und 8g,719 Kaliumbromid, welche vorher auf ihre Reinheit geprüft sind, abgewogen und in Wasser gelöst. Die Lösung wird zu 1<sup>l</sup> aufgefüllt.

b) *Verdünnte Schwefelsäure.* 1 Vol. concentrirter Schwefelsäure wird mit 3 Vol. Wasser vermischt. Das Gemisch läßt man erkalten.

## II. Pyridinbasen.

1) *Farbe wie beim Holzgeiste.*

2) *Verhalten gegen Cadmiumchlorid.* 10<sup>cc</sup> einer Lösung von 1<sup>cc</sup> Pyridinbasen in 100<sup>cc</sup> Wasser werden mit 5<sup>cc</sup> einer 5procentigen wässrigen Lösung von wasserfreiem, geschmolzenem Cadmiumchlorid versetzt und kräftig geschüttelt; es soll alsbald eine deutliche krystallinische Ausscheidung eintreten. Mit 5<sup>cc</sup> Nessler'schem Reagens sollen 10<sup>cc</sup> derselben Pyridinbasenlösung einen weißen Niederschlag geben.

3) *Siedetemperatur.* Man verfährt wie beim Holzgeiste, doch soll das Destillat, erst wenn das Thermometer auf 140<sup>o</sup> gestiegen ist, mindestens 90<sup>cc</sup> betragen.

4) *Mischbarkeit mit Wasser.* Wie beim Holzgeiste.

5) *Wassergehalt.* Beim Durchschütteln von 20<sup>cc</sup> Basen und 20<sup>cc</sup> Natronlauge von 1,4 spec. Gew. sollen nach einigem Stehenlassen mindestens 18<sup>cc</sup>,5 der Basen abgeschieden werden.

6) *Titration der Basen.* 1<sup>cc</sup> Pyridinbasen in 10<sup>cc</sup> Wasser gelöst, werden mit Normalschwefelsäure versetzt, bis ein Tropfen der Mischung auf Congopapier einen deutlich blauen Rand hervorruft, der alsbald wieder verschwindet. Es sollen nicht weniger als 10<sup>cc</sup> der Säurelösung bis zum Eintritte dieser Reaction verbraucht werden.

Zur Herstellung des Congopapieres wird Filtrirpapier durch eine Lösung von 1g Congoroth in 1<sup>l</sup> Wasser gezogen und getrocknet.

## C. Anleitung zur Untersuchung von Thieröl, Terpentinöl, Aether und Schellacklösung.

### I. Thieröl.

1) *Farbe.* Die Farbe des Thieröles soll schwarzbraun sein.

2) *Siedetemperatur.* Werden 100<sup>cc</sup> in der für den Holzgeist angegebenen Weise destillirt, so sollen unter 90<sup>o</sup> nicht mehr als 5<sup>cc</sup>, bis 180<sup>o</sup> aber wenigstens 50<sup>cc</sup> übergehen.

3) *Pyrrrolreaction.* 2<sup>cc</sup>,5 einer 1procentigen alkoholischen Lösung des Thieröles werden mit Alkohol auf 100<sup>cc</sup> verdünnt. Bringt man in 10<sup>cc</sup> dieser Lösung, die 0,025 Proc. Thieröl enthält, einen mit concentrirter Salzsäure befeuchteten Fichtenholzspan, so soll derselbe nach wenigen Minuten deutliche Rothfärbung zeigen.

4) *Verhalten gegen Quecksilberchlorid.* 5<sup>cc</sup> der 1procentigen alkoholischen Lösung des Thieröles sollen beim Versetzen mit 5<sup>cc</sup> einer 2procentigen alkoholischen Lösung von Quecksilberchlorid alsbald eine voluminöse, flockige Fällung

geben. 5<sup>cc</sup> der 0,025 procentigen alkoholischen Lösung von Thieröl mit 5<sup>cc</sup> der Quecksilberchloridlösung versetzt, soll alsbald noch eine deutliche Trübung zeigen.

### II. Terpentinöl.

1) *Specificsches Gewicht.* Das specifische Gewicht des Terpentinöles soll zwischen 0,855 und 0,865 bei 15° liegen.

2) *Siedetemperatur.* Werden 100<sup>cc</sup> in der für den Holzgeist angegebenen Weise destillirt, so sollen unter 150° nicht mehr als 5<sup>cc</sup>, bis 160° aber mindestens 90<sup>cc</sup> übergehen.

3) *Mischbarkeit mit Wasser.* 20<sup>cc</sup> Terpentinöl werden mit 20<sup>cc</sup> Wasser kräftig geschüttelt. Wenn nach einigem Stehen beide Schichten sich getrennt haben und klar geworden sind, so soll die obere wenigstens 19<sup>cc</sup> betragen.

### III. Aether.

1) *Specificsches Gewicht.* Das specifische Gewicht des Aethers soll nicht mehr als 0,730 betragen.

2) *Mischbarkeit mit Wasser.* 20<sup>cc</sup> Aether werden mit 20<sup>cc</sup> Wasser kräftig geschüttelt. Nach dem Absetzen soll die Aetherschicht wenigstens 18<sup>cc</sup> betragen.

### IV. Schellacklösung.

10g der Lösung sollen beim Verdunsten auf dem Wasserbade nach darauf folgendem Erhitzen des eingedampften Rückstandes im Trockenschranke während einer halben Stunde auf eine Temperatur von 100 bis 105° mindestens 3g,3 Schellack hinterlassen.

Die Untersuchung von Lavendelöl und Rosmarinöl ist nach der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 295, gemäß den Bestimmungen des Bundesrathes wie folgt auszuführen.

#### I. Lavendelöl.

1) *Farbe und Geruch.* Die Farbe des Lavendelöles soll die des Denaturirungs-Holzgeistes sein. Das Oel soll den charakteristischen Geruch der Lavendelblüthen zeigen.

2) *Specificsches Gewicht.* Das specifische Gewicht des Lavendelöles soll bei 15° des hunderttheiligen Thermometers zwischen 0,875 und 0,900 liegen.

3) *Siedetemperatur.* Bei der Destillation des Oeles in der beim Holzgeiste beschriebenen Weise sollen unter 160° nicht mehr als 5<sup>cc</sup>, bis 230° nicht weniger als 90<sup>cc</sup> übergegangen sein.

4) *Die Löslichkeit in Alkohol.* 10<sup>cc</sup> Lavendelöl sollen sich bei einer Temperatur von 20° in 70<sup>cc</sup> Spiritus mit dem Alkoholgehalte von 80 Proc. nach Tralles oder 73,5 Gewichtsprocenten klar lösen.

#### II. Rosmarinöl.

1) *Farbe und Geruch.* Die Farbe des Rosmarinöles soll die des Denaturirungs-Holzgeistes, der Geruch kampherartig sein.

2) *Specificsches Gewicht.* Das specifische Gewicht des Rosmarinöles soll bei 15° des hunderttheiligen Thermometers zwischen 0,880 und 0,900 liegen.

3) *Siedetemperatur.* Bei der Destillation des Oeles in der beim Holzgeiste beschriebenen Weise sollen unter 160° nicht mehr als 5<sup>cc</sup>, bis 200° nicht weniger als 90<sup>cc</sup> übergegangen sein.

4) *Löslichkeit in Alkohol.* 10<sup>cc</sup> Rosmarinöl sollen sich bei einer Temperatur von 20° in 120<sup>cc</sup> Spiritus mit dem Alkoholgehalte von 80 Proc. nach Tralles oder 73,5 Gewichtsprocenten klar lösen.

Weiter berichtet in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 227, daselbst nach *Chemiker-Zeitung*, 1888 S. 58, H. Eckenroth von der amtlichen Versuchsstation in Ludwigshafen a. Rhein über die Prüfung der beiden Substanzen das Folgende.

1) *Lavendelöl:* Dasselbe soll farblos oder schwach gelblich gefärbt sein, das specifische Gewicht soll 0,885 bis 0,95 sein; mit 90procentigem Alkohole soll es in jedem Verhältnisse mischbar sein. 10<sup>cc</sup> Lavendelöl sollen mit 10<sup>cc</sup> Alkohol vom specifischen Gewichte 0,895 eine trübe, mit 30<sup>cc</sup> eine klare Mischung geben. 5<sup>cc</sup> Lavendelöl, mit einigen Kornchen Rosanilin geschüttelt, bleiben

farblos. Von 100 Th. Lavendelöl sollen bei normalem Drucke bis zu 210° bei der Destillation mindestens 90 Th. übergehen.

2) *Rosmarinöl*: Dasselbe soll farblos bis schwach gelblich sein. 10<sup>cc</sup> Oel, mit 15<sup>cc</sup> 90procentigem Alkohole vermischt, sollen eine klare Lösung geben. 5<sup>cc</sup> Rosmarinöl, mit etwas Fuchsin gemischt, bleiben farblos. Bei der Destillation bis zu 175° sollen bei normalem Drucke 90 Proc. übergehen.

Eine einfache und handliche Methode zur Entdeckung und Bestimmung der in den Industrialkoholen enthaltenen Verunreinigungen hat M. L. Godefroy ausgearbeitet und seine Arbeit der Pariser Akademie vorgelegt. Die Methode unterscheidet sich von der bekannten Prüfung des Alkoholes mit concentrirter Schwefelsäure (nach Savalle) nur durch einen Zusatz von etwas Benzol, wodurch die Färbungen verstärkt werden. *Windisch* beurtheilt dieses Verfahren in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 145, sehr abfällig, indem er darauf hinweist, daß die Voraussetzungen und Grundlagen, von denen der Verfasser bei seinem Verfahren ausgeht, zum großen Theile irrig sind. Zu einer quantitativen Bestimmung wird das Verfahren gänzlich ungeeignet sein, aber auch zur qualitativen Prüfung besitzt dasselbe vor den bekannten Methoden durchaus keinen Vorzug, kann vielmehr im Gegentheile noch mehr Veranlassung zu Irrthümern geben; das Verfahren dürfte sich weder zum Nachweise von Fuselölen im Spiritus, noch weniger aber zur Prüfung von Kornbranntwein eignen. *Windisch* macht an dieser Stelle noch auf ein Werk von F. L. Eckmann in Stockholm aufmerksam, welches den Gehalt des Branntweines an Fuselöl und dessen qualitative Bestimmung behandelt. Der Verfasser hat durch zahlreiche Versuche bewiesen, daß in den Fuselölen von höheren Alkoholen, die zwischen Aethyl- und Amylalkohol liegen, nur noch der normale Propyl- und der Isobutylalkohol vorhanden sind. Der Gehalt an Fuselbestandtheilen, berechnet auf Aethylalkohol und wasserfreien Fusel, stellt sich nach *Eckmann* wie folgt:

3 bis 12	Gew.-Proc.	Propylalkohol
15	" 47	Butylalkohol
44	" 71	" Amylalkohol
5	" 7	" schwerflüchtige Reste.

Die größte Quantität Butylalkohol findet sich im Getreidefusel.

Zum Nachweise von Fuselöl im Alkohol empfiehlt L. v. Udranszky in der *Zeitschrift für physiologische Chemie*, Bd. 12 S. 355, die *Furfurolreaction*. Verfasser hat zahlreiche Substanzen auf ihr Verhalten gegenüber einem Gemische von Furfurolwasser und Schwefelsäure geprüft und gefunden, daß viele mit diesem Gemische charakteristische Färbungen geben. Besonders empfindlich ist  $\alpha$ -Naphthol, mit welchem es gelingt, noch 0,0000026 Furfurol mit Sicherheit nachzuweisen. Eine Verunreinigung des Alkohols mit Furfurol wird also mittels  $\alpha$ -Naphthol leicht und sicher zu erkennen sein. Andererseits hat Verfasser gefunden, daß im Alkohol Verunreinigungen vorkommen, welche mit Furfurol und Schwefelsäure eine Farbenreaction geben; diese Stoffe

werden durch Filtration des Alkohols über Thierkohle entfernt; sie stellen Verunreinigungen dar, welche mittels der Furfurolreaction leicht erkannt werden können. Das gleichzeitige Vorhandensein dieser Verunreinigungen und des Furfurols im Spiritus ist nach dem Verfasser der Grund für die Färbung, welche unreiner Alkohol beim Erhitzen mit Schwefelsäure gibt (Savalles Diaphanometer). Verfasser hält die Furfurolreaction für geeignet zur Prüfung des Alkohols auf Fuselöle. Gibt ein Alkohol diese Reaction nicht, so kann man mit ziemlicher Sicherheit auf die Abwesenheit von Fuselöl schließen; tritt die Furfurolreaction ein, so ist damit allerdings die Anwesenheit von Fuselöl noch nicht mit Sicherheit erwiesen, da auch andere Substanzen diese Reaction veranlassen können; zu diesen gehören besonders solche Substanzen, welche der Spiritus bei der Aufbewahrung in Holzgefäßen aus dem Holze aufnimmt.

Ueber die Anwendbarkeit der alkoholischen Gährung zur Zuckerbestimmung hat *M. Jodlbauer* umfangreiche Versuche angestellt (*Zeitschrift des Vereines für die Rübenzuckerindustrie des deutschen Reiches*, und *Wochenschrift für Brauerei*, Bd. 5 S. 492 und 551). Bekanntlich erhält man bei der alkoholischen Gährung niemals die theoretische Ausbeute an Alkohol und Kohlensäure, weil sich neben diesen Hauptproducten der Gährung stets Nebenproducte (Glycerin, Bernsteinsäure und andere Alkohole) bilden. Der Verfasser suchte nun zu ermitteln, ob unter Einhaltung gewisser Bedingungen vielleicht ein constantes Verhältniß zwischen den Gährungsproducten und der Menge des vergohrenen Zuckers besteht. Er prüfte zu diesem Zwecke den Einfluß, welchen die Beschaffenheit der Hefe auf die Gährung ausübt, ferner den Einfluß von Hefenahrungsmitteln, sowie den Einfluß der Temperatur, der Concentration, des Luftabschlusses bezieh. Luftzutrittes u. s. w. Ferner wurden vergleichende Versuche bezüglich der Schnelligkeit der Vergährung verschiedener Zuckerarten, nämlich Rohrzucker, Invertzucker, Dextrose und Maltose angestellt. Obgleich unter den Gährungsproducten die Kohlensäure das geeignetste zur quantitativen Bestimmung ist, wurden bei den vorliegenden vergleichenden Versuchen auch die anderen Gährungsproducte ihrer Menge nach bestimmt. Nach diesen Versuchen liefern bei der alkoholischen Gährung:

	Rohrzucker	Dextrose	Maltose	
			krystallisirt	wassertrei
	100g	100g	100g	100g
Alkohol . . . . .	51,11	48,67	48,37	51,08
Kohlensäure . . . . .	49,03	46,54	46,59	49,04
Bernsteinsäure + Glycerin	3,96	3,71	3,74	3,95
Unbestimmte Stoffe . . .	1,01	0,94	0,90	0,95
Summa	105,11	99,86	99,60	105,02

Die Resultate seiner gesammten Versuche faßt *Jodlbauer* in folgenden Sätzen zusammen:

1) Die Producte der alkoholischen Gährung sind unter gewissen Bedingungen constant.

2) Diese Bedingungen sind:

a) Die Anwendung einer kräftig entwickelten Hefe, die einem in Gährung begriffenen Substrat entnommen ist und deshalb noch keinen Verlust an ihren Geweben oder dem protoplasmatischen Inhalte ihrer Zellen durch Selbstgährung erlitten hat;

b) das Einhalten eines gewissen Verhältnisses von Hefezusatz zur angewandten Zuckermenge; die Hefemenge darf 50 Proc. des angewandten Zuckers nicht überschreiten; im anderen Falle tritt nach vollständiger Vergährung des Zuckers eine Selbstgährung der Hefe ein, die eine Erhöhung der Gährproducte bewirkt;

c) der Abschluss von freiem Sauerstoffe; das Wachsthum der Hefe, das immer zum Theile auf Kosten des vorhandenen Zuckers vor sich geht, wird auf solche Weise beschränkt;

d) die Anwendung einer geeigneten Nährflüssigkeit. Durch den im Verlaufe der Gährung stattfindenden Stoffwechsel werden der Hefe Substanzen entzogen, die sie aber nicht weiter zum Zwecke der Ernährung verwenden kann. Die Hefezelle muß deshalb in der Gährflüssigkeit Stoffe vorfinden, die sie an Stelle jener ausgeschiedenen wieder in sich aufzunehmen vermag. Werden der Hefezelle die zu ihrer Ernährung und dem weiteren Aufbaue ihrer eiweißartigen Bestandtheile nothwendigen Stoffe vorenthalten, so geht sie in einen Schwächezustand über, in dem sie den vorhandenen Zucker nur mehr langsam und unvollkommen umzusetzen vermag.

3) Die günstigste Temperatur für den Verlauf der Gährung ist 34°.

4) Als günstigste Concentration muß eine solche von 8 Proc. bezeichnet werden.

5) Von den bei der alkoholischen Gährung entstehenden Producten ist die Kohlensäure am leichtesten und genauesten bestimmbar.

6) Der Rohrzucker und die wasserfreie Maltose liefern durch Vergährung 49,04, die Dextrose 46,54 Proc. Kohlensäure.

7) Die Gährdauer ist wesentlich abhängig von der zur Vergährung gelangenden Zuckerart. Der Rohrzucker bedarf der doppelten Zeit wie Dextrose und Maltose.

Zur Bestimmung von Invertzucker neben Rohrzucker empfehlen *Bodenbender* und *Scheller* die Anwendung von *Soldaini's* Reagens (*Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, Bd. 9 S. 1126). Dasselbe wird von Rohrzucker und vielen anderen Zuckerarten, ebenso auch von anderen nicht zuckerartigen, aber *Fehling's*che Lösung reducirenden Stoffen, wie z. B. von Brenzcatechin, nicht reducirt, während Invertzucker mit diesem Reagens eine bedeutende Ausscheidung von Kupferoxydul bewirkt. Das Reagens wird nach *Degener* (*Zeitschrift des Vereines für Rübenzuckerindustrie im deutschen Reiche*) in folgender Weise hergestellt: 40<sup>g</sup> Kupfervitriol und 40<sup>g</sup> krystallisirte Soda werden getrennt in Wasser gelöst, darauf zusammengeworfen, der blaue Niederschlag von kohlensaurem Kupfer abfiltrirt und etwas ausgewaschen, dann trägt man den Niederschlag in eine concentrirte Auflösung von 416<sup>g</sup> doppelt kohlensaurem Kali ein, kocht 2 Stunden im Wasserbade und füllt zu 1400<sup>cc</sup> auf.

Ein Verfahren zur biologischen Prüfung des Malzes beschreiben *F. Volkner* und *W. Virtue* in der *Allgemeinen Brauer- und Hopfenzeitung*, Bd. 28 S. 96, daselbst nach *Brewer's Journal*, 1887 S. 243. Dasselbe besteht im Wesentlichen darin, daß man eine Malzmaische in einem sterilisirten, mit einem Wattepfropfe verschlossenen Gefäße herstellt

und unter Einhaltung bestimmter Temperatur, Zeitdauer und Concentration beobachtet, ob die Flüssigkeit anfängt trübe zu werden, oder ob eine Gasentwicklung stattfindet, da dies sichere Zeichen der eintretenden Fäulniß sind. Eine mikroskopische Prüfung dient zur Controle der gemachten Beobachtungen. Die Verfasser stellten durch mehrere, mit verschiedenen Malzsorten ausgeführte, derartige Versuche fest, dafs in den meisten Fällen die Güte eines Malzes durch dieses Verfahren bestimmt werden kann.

*Beachtenswerthe Rathschläge zur mikroskopischen Untersuchung der Hefe* gibt *P. Lindner* in der *Wochenschrift für Brauerei*, Bd. 5 S. 450. Er empfiehlt die Behandlung des Präparates mit Kali- oder Natronlauge von ungefähr der Concentration der Normallauge. Hierdurch werden Harzkügelchen und Eiweißniederschläge unsichtbar gemacht, ebenso Hefeklumpchen zertheilt und damit diejenigen Gebilde, welche zu Täuschungen Veranlassung geben können, beseitigt, während die Zellen fremder Hefen, welche man nachweisen will, so besonders *Pediococcus*, nicht verändert werden. Verfasser macht darauf aufmerksam, dafs ferner Täuschungen dadurch entstehen können, dafs man Hefezellen mit dem Deckglase zerdrückt. Das aus den Zellen austretende Protoplasma zertheilt sich in kleine Partikelchen, welche meistens außerordentlich lebhaft beweglich sind und an Kugelbakterien erinnern. Die Bewegung derselben ist jedoch keine fortschreitende, sondern eine zitternde, die sogen. *Braun'sche* Molekularbewegung. Endlich erwähnt Verfasser noch, dafs bei der Untersuchung einer Hefe auf die Menge abgestorbener Zellen mittels Anilinfarbstofflösung häufig Irrthümer dadurch vorkommen, dafs man die Farbstofflösung zu concentrirt anwendet, oder aber zu wenig Farbstofflösung auf zu viel Hefe nimmt: bringt man eine schwach concentrirte wässerige Lösung mit wenig Hefezellen zusammen, so dafs nicht mehr als ungefähr 50 Zellen sich im Gesichtsfelde befinden, so können Irrthümer nicht vorkommen.

*Einen Dampfdestillirapparat für die Untersuchung von Maische und Schlämpe* beschreibt *H. Hefse* in Marzdorf in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 280. Derselbe unterscheidet sich von dem von *Maercker* in seinem *Handbuche der Spiritusfabrikation*, 4. Aufl. S. 163, beschriebenen im Wesentlichen nur dadurch, dafs er kleiner ist und dafs die Erwärmung der Maische nicht durch direkten Dampf erfolgt; es wird vielmehr der Dampf nur durch ein Schlangenrohr durch das Destillationsgefäfs geleitet. Ob dieses wesentliche Vorzüge sind, lassen wir dahingestellt.

(Schluß folgt.)



## Ueber Fortschritte in der Bierbrauerei.

### I. Gerste, Malz, Hopfen.

*Ueber die allgemeinen Bezugsverhältnisse der Braugerste* veröffentlicht *E. Struve eine ökonomistisch-statistische Studie* in der *Wochenschrift für Brauerei*, 1888 Bd. 5 S. 964. Verfasser schildert die allgemeinen Bezugsverhältnisse des wichtigsten Braustoffes, der Gerste, um daraus, soweit es bei den zu Gebote stehenden Mitteln möglich ist, ihre Bedeutung für die wirthschaftlichen Interessen des Braugewerbes darzulegen.

*Ueber die Ursachen der verschiedenen Beschaffenheit des Mehlkörpers der Gerste* stellte Prof. *T. Adametz (Allgemeine Brauer- und Hopfenzeitung*, 1888 Bd. 28 S. 2182) umfassende Untersuchungen an. Glasige und kiesige Gersten zeichnen sich durch eine dichtere Lagerung und engere Verbindung der Stärkekörner aus, wogegen bei mehreihen Gersten diese Lagerung keine so dichte ist und der in Folge dessen in den Zellen vorhandene Raum mehr Luft enthält. Bei mehreicher Gerste erscheinen die Schnitte des Endosperms unter Wasser getaucht stets dunkler, während die Schnitte einer kiesigen oder glasigen Gerste viel heller und durchscheinender sind. Gießt man Alkohol zu, wodurch die Luft aus den Zellen ausgetrieben wird, so zeigen sich bei mehreicher Gerste verhältnißmäßig mehr Luftbläschen als bei glasiger oder speckiger Gerste.

Als zweite Ursache wird angeführt, daß kiesige und glasige Gerste eine größere Menge von Stickstoff haltigen Substanzen enthalten als mehreiche Gersten. Da indessen die Menge der Stickstoff haltigen Stoffe im Gerstenkorne nicht bloß mit der kiesigen oder der mehlichen Beschaffenheit des Kornes zusammenhängt, sondern noch von vielen anderen Umständen, besonders vom Boden, der Witterung, dem Dünger, sowie vom Gerstenkorne selbst abhängt, so kann nur die Beschaffenheit des Endosperms ein und derselben Gerste verglichen werden.

Von neuem bestätigt werden ferner die Beziehungen, welche sich zwischen den Formenverhältnissen und dem Stickstoffgehalte der Körner ergeben. Je voller (breiter und bauchiger) das Korn, desto geringer ist der Stickstoffgehalt; zugleich steigert sich das Volumgewicht und ist die specifisch schwerste Gerste die an Stickstoff ärmste. Ebenso verringert sich der Stickstoffgehalt mit dem Steigen des absoluten Gewichtes. Flachkörnige Gerste ist auch spelzenreicher, vollkörnige dagegen relativ ärmer an Spelzen.

Im Ganzen enthält also auch nach den *Adametz'schen* Untersuchungen eine Gerste um so weniger Stickstoffsubstanz, je voller, je größer das Hektolitergewicht und je mehreicher sie ist. In Verbindung mit lichter Farbe und dünner Schale sind die bezeichneten Eigenschaften in der That die wichtigsten, die von einer guten Malzgerste bei empirischer Beurtheilung verlangt werden.

Die von *Adametz* erhaltenen Zahlen finden sich im Originale tabellarisch angeordnet (vgl. 1888 268 568).

*Ueber die qualitative Beschaffenheit der Niederösterreichischen Gerste des Jahres 1887* stellte *Dr. Theodor v. Weinzierl* zahlreiche Untersuchungen an (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1888 Bd. 11 S. 518). Die Proben wurden von 40 landwirthschaftlichen Bezirksvereinen und 21 Gutsverwaltungen, die in ganz Niederösterreich vertheilt sind, eingesendet. Die Untersuchungen erstreckten sich auf das Hektolitergewicht, die Reinheit, die Keimfähigkeit, den Procentgehalt der Spelzen und die Beschaffenheit des Mehlkörpers. Die Beurtheilung des Gebrauchswerthes geschah von einem Brauer. Die Bestimmung des Hektolitergewichtes wurde mit dem von *Friedrich Haberlandt* verbesserten Eidliterapparate der Normalaiehungskommission in Berlin vorgenommen und die gefundenen Werthe mit dem Correctionsfactor 1,049 multiplicirt. Die Bestimmung der Reinheit wurde mit einer Mittelprobe von 100<sup>g</sup> nach der in der Samencontrolstation in Wien üblichen Methode gemacht. Behufs Bestimmung der Keimfähigkeit wurden je 200 Körner 12 Stunden lang im Quellwasser von etwa 14<sup>o</sup> eingeweicht, hierauf zwischen Filtrirpapier ausgelegt und in einem Keimkasten untergebracht. Auf die Feuchteigkeit des Keimbeetes wurde besonders Obacht gegeben. Die Temperatur überstieg nicht 18<sup>o</sup>. Jeder Versuch wurde nach 8 Tagen als abgeschlossen betrachtet. Bei den Untersuchungen über die Mehligkeit wurde das Farinatom von *Printz* verwendet. Als mehlig wurde jenes Korn bezeichnet, dessen glatte Querschnittsfläche sich weifs zeigte, als glasisch, wenn dieselbe hornartig aussah, als übergehend, wenn eine glasige Wandzone und ein annähernd gleich grosser mehliger Kern oder das Umgekehrte sich zeigte. Um den Spelzengehalt zu bestimmen, wurden je 200 lufttrockene Körner gewogen, hierauf mit 50procentiger Schwefelsäure 24 Stunden lang geweicht. Die Körner wurden sodann mit Wasser abgespült, getrocknet, wieder gewogen und aus dem Gewichtsverluste der Spelzengehalt procentisch berechnet.

Den zahlreichen in Tabellen aufgestellten Resultaten entnehmen wir folgende Angaben: Das Hektolitergewicht der als „prima“ bezeichneten Gersten schwankt zwischen 66,3 und 75<sup>k</sup>,1, bei den als „hochprima“ angeführten zwischen 66,7 und 74<sup>k</sup>,1.

Nach den Schätzungen in der Praxis wurde eine Gerste, deren Keimfähigkeit nur 94 Proc. betrug, noch als Primawaare bezeichnet. Bei zwei anderen Gersten, welchen dieselbe Eigenschaft beigelegt worden ist, war die Keimfähigkeit 96 Proc. und 96,5 Proc.

Demnach kann eine ungarische Herrschaftsgerste mit einer Keimfähigkeit von 96 Proc. recht wohl als „garantirt keimfähig“ verkauft werden, ohne dafs der Käufer die Waare zur Verfügung zu stellen berechtigt ist.

Die mehligten Körner jener Gersten, welche als die besten beurtheilt

wurden, betrogen zwischen 1 Proc. und 21 Proc. Bei den Waaren, die als „hochprima“ beurtheilt wurden, machten die glasigen Körner 8 Proc., 10 Proc., 14 Proc., 20 Proc. und 44 Proc. aus. Bei den Primagersten wird die Zahl 50 Proc. glasige Körner nur einmal überschritten. Die geringste Anzahl glasige Körner (2 Proc.), zugleich die höchste Anzahl mehligter (45 Proc.) und die größtmöglichste Keimfähigkeit (100 Proc.) hatte eine Gerste, welche das Prädikat „mittel, zu braun“ erhielt.

Auf der Fachaussstellung für Brauwesen in Stuttgart 1888 fand ein Wettstreit von Malzputzmaschinen statt und wurden hierbei folgende 14 Maschinen geprüft: Maschine Nr. 1 und 2, Malzputzmaschine der Trieurfabrik Augsburg-Pfersee, Maschine Nr. 3 Ed. Löhnert und Sohn in Groß-Stohl bei Friedland a. d. Mohra, Mähren, Maschine Nr. 4 Aug. H. Martin in Neustadt a. d. H., Rheinpfalz, Maschine Nr. 5 Heinrich Reinhard in München, Maschine Nr. 6 Heinrich Reinhard in München, Maschine Nr. 7 Valentin Schallmo in Kaiserslautern, Maschine Nr. 8 Franz Schäfer in Mühlhausen i. Th., Maschine Nr. 9 Carl Seeger in Canstatt, Maschine Nr. 10 A. Steinecker in Freising, Bayern, Maschine Nr. 11 Stieberitz und Müller in Apolda, Maschine Nr. 12 und 13: A) Maschine Nr. 12 F. Stolz in Mergelstetten, B) Maschine Nr. 13 von derselben Firma, Maschine Nr. 14 Präfsdorf und Koch in Leipzig.

Bezüglich des Berichtes über die Ergebnisse des Wettkampfes verweisen wir auf die *Allgemeine Brauer- und Hopfenzeitung*, 1888 Bd. 28 S. 2133. (Vgl. S. 351 dieses Heftes.)

M. Hayduck berichtet über die Fortsetzung seiner Untersuchungen über die bitteren und harzigen Bestandtheile des Hopfens in der *Wochenschrift für Brauerei*, 1888 Bd. 5 S. 937.

An der Ausführung der Untersuchung haben sich die Herren Foth, Windisch und Bau betheiligt.

Zur Gewinnung der Harze wurde der Hopfen, wie bereits früher mitgetheilt (1888 267 44), mit Aether extrahirt, der Rückstand des Aetherauszuges mit 90 procentigem Alkohol behandelt und die hierbei erhaltene alkoholische Harzlösung zunächst mit einer kalt gesättigten Lösung von essigsauerm Bleie versetzt, wobei ein gelblicher voluminöser Niederschlag entstand, die Bleiverbindung eines der in Lösung befindlichen Harze, welches Hayduck als  $\alpha$ -Harz bezeichnet. Aus der vom  $\alpha$ -Harze befreiten alkoholischen Lösung wurde nach dem Entbleien und Eindampfen durch Behandlung der rückständigen Harzmasse mit Petroleumäther (Siedepunkt nicht über 60°) ein zweites Harz —  $\beta$ -Harz — gewonnen, während ein drittes —  $\gamma$ -Harz — ungelöst blieb.

Die drei Harze besitzen nach Hayduck folgende bemerkenswerthe Eigenschaften:

Das  $\alpha$ -Harz ist ein Weichharz von zähflüssiger Consistenz und hellrothbrauner Farbe; fast geruchlos, besitzt es einen stark und nachhaltig bitteren Geschmack. Es ist leicht löslich in den gewöhnlichen Lösungs-

mitteln für Harze, Aether, Alkohol, Chloroform u. s. w., sehr schwer in Wasser.

In Brunnenwasser ist das Harz leichter löslich als in destillirtem, was auf der Bildung von festen leichter löslichen Kalkverbindungen beruht. Als charakteristische Reactionen führt *Hayduck* folgende an:

In der alkoholischen Lösung des Harzes entsteht nach Zusatz einer Auflösung von essigsauerm Bleie in Alkohol ein gelblicher voluminöser Niederschlag. Eine ätherische Lösung des Harzes mit einer wässerigen Lösung eines Kupfersalzes geschüttelt gibt eine gelblichgrün gefärbte Aetherschicht. Die wässerige Lösung des Harzes gibt mit essigsauerm Bleie einen weissen, mit Kupfervitriol einen bläulichweissen, mit Eisenchlorid einen braunen Niederschlag und mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure eine starke weisse Trübung. Durch Zusatz von Alkalien, Kalk- oder Barytlösung nimmt die wässerige Lösung des Harzes eine dunklere Farbe an, ohne dafs dabei ein Niederschlag entsteht.

Das Harz besitzt die Eigenschaften einer schwachen Säure: mit Kali und ebenso mit anderen Basen verbindet es sich zu salzartigen Verbindungen, ohne dabei eine chemische Veränderung zu erleiden.

Wenn das  $\alpha$ -Harz der Temperatur des siedenden Wassers ausgesetzt wird (sei es trocken oder in wässriger Lösung), so erleidet es eine allmählich fortschreitende Veränderung, wobei drei harzige Umsetzungsproducte beobachtet wurden.

1) Ein hellgelbes Weichharz, löslich in Petroleumäther, nicht fällbar durch alkoholische Lösungen von essigsauerm Bleie und Kupfer. Beim Zusatze des Kupfersalzes nimmt die alkoholische Harzlösung eine gelblichgrüne Farbe an. In den übrigen Reactionen stimmt dieses Harz mit dem unveränderten  $\alpha$ -Harze überein.

2) Ein dunkel gefärbtes Weichharz, unlöslich in Petroleumäther, sonst wie 1.

3) Ein dunkel gefärbtes sprödes Harz, unlöslich in Petroleumäther. Die ätherische Lösung desselben wird beim Schütteln mit Kupferlösung nicht grün gefärbt. Eine alkoholische Lösung von essigsauerm Bleie erzeugt in der alkoholischen Lösung des Harzes eine schmutziggraue Trübung.

Alle drei genannten Harze bilden in Wasser lösliche Kaliverbindungen und werden durch Zusatz von Säuren aus diesen wieder abgesehen.

Das  $\beta$ -Harz ist dem  $\alpha$ -Harze sehr ähnlich. Es wurde ebenfalls als Weichharz abgesehen, war aber etwas dünnflüssiger als dieses und hatte einen starken hopfenartigen Geruch, welcher indessen auf eine Verunreinigung des Harzes mit Hopfenöl zurückzuführen ist. Von essigsauerm Bleie wird es in alkoholischer Lösung nicht gefällt; die ätherische Lösung mit Kupferlösung geschüttelt gibt eine rein smaragdgrüne Aetherschicht.

Durch Kochen mit Wasser wurden drei Producte erhalten:

1) Ein hellgelbes sehr weiches Harz, welches durch Ausschütteln der klaren, wässerigen Lösung mit Aether erhalten wurde und nach seinen Reactionen als unverändertes, von dem stark riechenden Oele vollständig befreites  $\beta$ -Harz betrachtet werden mufs.

2) Eine in Petroleumäther unlösliche Modification desselben Harzes.

3) Ein in Petroleumäther unlösliches festes Harz.

Das  $\gamma$ -Harz ist fest, spröde, von dunkelbrauner Farbe und in reinem Zustande nicht bitter, sondern völlig geschmacklos. Die erste Angabe, daß das feste Harz auch bitter sei, ist auf die Anwesenheit einer geringen Menge von  $\beta$ -Harz zurückzuführen, welches diesmal völlig entfernt werden konnte.

Gegen die oben angegebenen Reagentien, welche zur Erkennung der beiden Weichharze dienen, verhält sich das  $\gamma$ -Harz indifferent.

Gegen Alkalien zeigt es ebenfalls das Verhalten einer schwachen Säure. Aus der wässerigen Lösung der Kaliverbindung wurde das Harz durch Mineralsäuren in Form eines feinpulverigen hellbraunen Niederschlages ausgeschieden.

Die drei hier beschriebenen harzartigen Körper aus dem Hopfen wurden bei Verarbeitung verschiedener Hopfen nach demselben Verfahren in gleicher Weise wieder erhalten.

Auch aus dem Lupulin wurden dieselben drei Harze dargestellt. In ihren Eigenschaften und Reactionen stimmen sie mit den aus den Hopfenzapfen gewonnenen Harzen vollständig überein.

Die *Hopfenbittersäure* wurde zuerst von *Lermer* dargestellt, später von *Bungener* eingehend untersucht. *Hayduck* kann die Angaben *Bungener's* durchaus bestätigen, fand indessen Krystalle von verschiedener Form. In dem  $\alpha$ -Harze hatten sich einmal Krystalle von dem Aussehen langgestreckter rhombischer Tafeln, im  $\beta$ -Harze sehr dünne lange Prismen abgeschieden.

Die Reindarstellung der Krystalle aus dem  $\beta$ -Harze gelang vollständig, nicht ebenso die aus dem  $\alpha$ -Harze. Dieselben schienen einerseits leichter löslich in Petroleumäther zu sein, andererseits leichter an der Luft zu verharzen.

Die Krystalle zeigten dieselbe bemerkenswerthe Eigenschaft, wie die Hopfenbittersäure aus dem  $\beta$ -Harze, nämlich: sich bei wiederholtem Verdunsten der alkoholischen Lösung in ein bitteres Weichharz umzuwandeln. Dieses glich in seinen Eigenschaften und Reactionen vollständig dem  $\alpha$ -Harze, ebenso wie das unter denselben Bedingungen aus der Hopfenbittersäure entstehende Harz mit dem  $\beta$ -Harze übereinstimmte.

Aus dem *ätherischen Oele des Hopfens* erhält man ein Harz, welches in seinen Eigenschaften dem  $\gamma$ -Harze gleicht.

Wenn die Annahme richtig ist — und sie hat viel Wahrscheinlichkeit für sich — daß das  $\gamma$ -Harz aus dem ätherischen Hopfenöle durch Verharzung desselben entsteht, so sind die im Hopfen ursprünglich enthaltenen Körper, aus denen die beschriebenen Harze erst als secundäre Verbindungen entstehen, die Hopfenbittersäure oder zwei krystallinische Verbindungen vom Charakter der Hopfenbittersäure und das Hopfenöl.

Nur das  $\alpha$ - und  $\beta$ -Harz sind von Bedeutung für die Brauerei. Nur diese beiden Harze ertheilen dem Bier den gewünschten bitteren Ge-

schmack und besitzen die wichtige Eigenschaft, Spaltpilzgährungen zu hemmen. Das  $\gamma$ -Harz besitzt keine der beiden Eigenschaften. Es ist in Folge seiner Löslichkeit in Wasser auch im Bier enthalten, muß aber als werthloser Bestandtheil desselben angesehen werden.

*Hayduck* glaubt aus seinen Untersuchungen schliessen zu müssen, daß die beiden in Petroleumäther löslichen Weichharze den Bitterstoff des Hopfens repräsentiren. Der Bitterstoff von *Ifsleib* und *Greshoff* (1888 266 323) zeigt so große Aehnlichkeit mit den aus ihrer wässerigen Lösung mittels Aether abgetrennten Weichharzen, daß die Identität dieser Körper unzweifelhaft erscheint. Die Existenz eines besonderen Bitterstoffs im Hopfen neben den bitteren Harzen hält *Hayduck* nicht für erwiesen.

Bezüglich der Gewichtsverhältnisse, in welchen die drei beschriebenen Harze im Hopfen enthalten sind, wird folgendes mitgetheilt: von einem frischen Hopfen wurden erhalten: 17,784 Proc. Aetherextract und aus diesem auf Hopfen berechnet:

4,734 Proc.  $\alpha$ -Harz, 8,065 Proc.  $\beta$ -Harz, 5,191 Proc.  $\gamma$ -Harz.

Die wirksamen Weichharze waren also vorwiegend vorhanden. Da das  $\gamma$ -Harz für die Brauerei werthlos ist, so genügt es nicht, wie *Greshoff* mit Recht hervorhob, zur Werthbestimmung des Hopfens den Aether oder Alkoholextract zu bestimmen, sondern es ist nöthig, den in Petroleumäther löslichen Theil des Hopfens quantitativ zu ermitteln.

Da in der Praxis der Bierbrauerei die Extraction des Hopfens mit Würze, also mit einer wässerigen Lösung verschiedener Stoffe vollzogen wird, so schien es von praktischem Interesse zu sein, die Frage zu beantworten, welche bitteren und harzigen Substanzen in einem *wässerigen Hopfenauszuge* enthalten sind und welche Eigenschaften dieselben besitzen. Zu dem Behufe wurden 200<sup>g</sup> Hopfen mit 10<sup>l</sup> Wasser (aus der Wasserleitung) 1 Stunde lang gekocht, und zwar wurde die Operation im Ganzen viermal ausgeführt. Die Auszüge wurden nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure mit Aether ausgeschüttelt.

In ihren Eigenschaften glichen die erhaltenen Harze den aus dem Hopfen direkt gewonnenen. Neben den durch das Kochen veränderten Weichharzen enthielten die in Petroleumäther unlöslichen Harzrückstände der vier Hopfenauszüge jedenfalls auch das indifferente  $\gamma$ -Harz.

Aus der zuletzt angeführten Versuchsreihe ergibt sich, daß viermal ausgekochter Hopfen noch bedeutende Harzmengen (53 Proc.) enthält. Hierdurch erklärt sich die Thatsache, daß Hopfen wiederholt mit Wasser ausgezogen werden kann, ohne seinen bitteren Geschmack und seine antiseptischen Eigenschaften zu verlieren. (Vgl. *Deinhardt's*ches Hopfenkochverfahren.)

Die aus den Hopfenauszügen isolirten Harze stimmen mit denjenigen des Bieres überein. Es fand sich also auch im Biere:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1) ein weiches bitteres Harz, löslich in Petroleumäther;                                | } | Modificationen des $\alpha$ - und $\beta$ -Harzes bezieh. unverändertes $\beta$ -Harz.   |
| 2) ein Harz von derselben Beschaffenheit, unlöslich in Petroleumäther;                  |   |  |
| 3) ein festes, schwach bitteres, in reinem Zustande wahrscheinlich nicht bitteres Harz. | } | Die wirksamen Harzbestandtheile des Bieres, wahrscheinlich ein Gemenge von Umwandlungsproducten des $\alpha$ - und $\beta$ -Harzes mit $\gamma$ -Harz. |

Der viermal mit Wasser ausgekochte Hopfen wurde getrocknet und mit Aether der zurückgebliebene Harzrest ausgezogen.

In der folgenden Tabelle sind die Gewichtsmengen der in die wässerigen Auszüge übergegangenen Harze, so wie der in Petroleumäther lösliche Antheil derselben zusammengestellt:

	Gelöstes Harz	Vom gelösten Harz in Petroleumäther lösliche Antheile
	g	g Proc.
1. Auszug . . . . .	3,8	1,8 . . . . . 47,3
2. " . . . . .	3,9	1,9 . . . . . 48,7
3. " . . . . .	3,0	1,4 . . . . . 46,7
4. " . . . . .	1,6	0,7 . . . . . 43,7.

Die Menge des nicht in wässrige Lösung übergegangenen Harzes betrug 13 $\frac{3}{8}$ .

Es enthielt somit von dem gesammten Harze:

Der 1. Auszug . . . . .	14,5 Proc.
" 2. " . . . . .	14,9 "
" 3. " . . . . .	11,5 "
" 4. " . . . . .	6,1 "
rückständiges Harz im Hopfen . . . . .	52,9 "

Die bei der Biergärung sich bildende Harzdecke besteht zum größten Theile aus Hopfenharzen und gewissen Eiweißkörpern in Verbindung mit Gerbstoff. Beiden Bestandtheilen ist die Eigenschaft gemeinsam, in der Wärme bedeutend löslicher zu sein als bei niederen Temperaturen und daher beim Abkühlen gesättigter Lösungen sich auszuscheiden. Die Annahme liegt nahe, daß eine Ausscheidung der genannten Stoffe auch in der auf die niedrige Gärungstemperatur abgekühlten Würze im Verlaufe der Gärung allmählich stattfindet. Die Entstehung der sogen. Harzdecke findet hierdurch eine einfache Erklärung.

Ueber den Einfluss, welchen wässrige Hopfenauszüge auf die Gärung der Milchsäurebakterien und einiger anderer Gärungsorganismen ausüben, hat *Hayduck* schon früher (*Wochenschrift für Brauerei*, 1885 Nr. 19) berichtet. Die Resultate der Untersuchung, die später durch weitere Versuche ergänzt wurden, sind kurz folgende:

- 1) Ein wässriger Hopfenauszug übt auf die Gährthätigkeit der Hefe keinen nachtheiligen Einfluss aus.
- 2) Die Gärung des stäbchenförmigen Milchsäurefermentes wird durch wässrigen Hopfenauszug stark beeinträchtigt. Der Auszug von 1g Hopfen in 0,5 Malzmaische vermochte in der letzteren die Milchsäuregärung fast gänzlich zu verhindern. Selbst noch kleinere Mengen (0g,5 und 0g,25 Hopfen) wirkten stark verzögernd auf die Milchsäuregärung.

3) Verschiedene Hopfensorten zeigten ein ungleiches Vermögen, die Milchsäuregährung zu hemmen. Mit zunehmendem Alter des Hopfens scheint dies Vermögen abzunehmen. Die feineren Sorten zeigten aber gegenüber den geringeren in dieser Beziehung keinen Vorzug, ebenso wenig die ungeschwefelten Sorten gegenüber den geschwefelten.

4) Der Hopfen behielt auch nach dreimaligem Ausziehen mit siedendem Wasser die Fähigkeit, die Milchsäuregährung zu hemmen, auch besaß die 3. Auskochung noch einen intensiv bitteren Geschmack.

5) Der Milchsäure erzeugende *Pediococcus* wurde (s. o.) durch Hopfenabkochung in seiner Entwicklung und Gährthätigkeit weniger gehemmt als das stäbchenförmige Milchsäureferment.

6) Die Buttersäuregährung wurde in Malzmaischen durch Hopfenabkochung erheblich beeinträchtigt, ebenso die Gährthätigkeit der Fäulnisbakterien in Eiweiß haltigen Flüssigkeiten.

7) Die Essigbakterien und der Kahmpilz werden durch Hopfen in ihrer Entwicklung nicht beeinträchtigt.

Neue Versuchsreihen ergaben:

8) Dafs das  $\alpha$ - und  $\beta$ -Harz, sowie das durch Oxydation der Hopfenbittersäure entstandene Harz, welches mit dem  $\beta$ -Harz identisch ist, in äußerst geringer Menge stark hemmend auf die Milchsäuregährung einwirken, dafs dagegen das  $\gamma$ -Harz unwirksam ist.

9) Die Untersuchung der Harze des Bieres und der Harzdecke und deren Wirkung auf die Milchsäuregährung führen zu dem Resultate, dafs im Verlaufe der Biergährung nicht etwa gewisse harzige Bestandtheile ausgeschieden werden, während andere in der Lösung bleiben, sondern dafs die im Biere gelösten und die in der Decke ausgeschiedenen Harze qualitativ nicht verschieden sind.

*Die Frage, wann der Hopfen die für die technische Verwendung erforderliche Reife besitzt, behandelt Prof. Dr. R. Braunport (Wochenschrift für Brauerei, 1888 Bd. 5 S. 947).* Es wird gezeigt, wie man mit dem Doldengewichte, Geruche, Geschmacke und Farbe der Dolden bei gleichzeitiger Beobachtung der Drüsenbeschaffenheit durch das Mikroskop das Reifestadium feststellen kann. Der umfassenden Originalabhandlung, auf welche hiermit verwiesen wird, sind 3 colorirte Tafeln mit Abbildungen von Reibflächen beigegeben. Die von Braunport zuerst versuchten und entwickelten Sekretbilder (Reibflächen) können gleichfalls zur Beurtheilung des Reifestadiums des Hopfens verwendet werden. Endlich wird anhangsweise noch die Arbeit des Pflückens besprochen.

Patente: *Malzentkeimungsmaschine*, D. R. P. Nr. 40755 vom 30. Januar 1887. *Ludwig Rösler* in Aibling und *Heinrich Reinhard* in München.

Die Haupttheile der Maschine sind zwei Reinigungscylinder und ein Exhaustor. In dem oberen Cylinder rotirt eine Welle mit theilweise schräg, theilweise gerade angesetzten flachen Rührarmen. Das durch den Einschüttrumpf zugeführte Malz staut sich vor den geraden Rührarmen und wird von den schräg gestellten kräftig bearbeitet, so dafs es schnell entkeimt wird. Der zweite Cylinder ist mit einem schraubenförmig gewundenen Bandeisen als Rührvorrichtung versehen. Die Cylinder bestehen in ihrer oberen Hälfte aus Siebblech, in der unteren aus parallel gespanntem Drahte, und zwar besitzt der obere Draht conischen Querschnitt, um das Durchfallen der Malzkeime zu erleichtern. Beim Verlassen der Maschine wird das entkeimte Malz durch den Exhaustor völlig von Staubtheilchen befreit.



*Malzentkeimungs-, Putz- und Sortirmaschine*, D. R. P. Nr. 41 528 vom 17. Februar 1887. *F. J. Sommer* in Landshut i. B. Die Maschine stellt eine Combination der unter Nr. 32341 patentirten Malzentkeimungsvorrichtung mit einem Windsaugekasten und einer abgeänderten Malztrommel dar.

*Ventilationseinrichtung für Malzdarren*, D. R. P. Nr. 41 972 vom 15. Mai 1887. *Erdmann Witschel* in Breslau. Um durch Erhitzung der Luft im Schornsteme der Darre den Zug zu verstärken, ist das zu diesem Zwecke bereits übliche Rauchrohr von einem Heizapparate umgeben.

*Wendeapparat für Malz und ähnliche Materialien* von *Joh. Schäfer und Söhne* in Crefeld, D. R. P. Nr. 41 525 vom 6. Februar 1887.

*Zerlegbares Holzfaß zum Transport und zur Conservirung von Hopfen* von *Ludwig Gerngrofs, M. Frauenfeld* und *Wilhelm Gerngrofs* in Nürnberg, D. R. P. Nr. 39 882 vom 12. November 1886.

Gegenüber den zur Aufbewahrung des Hopfens üblichen Blechbüchsen soll dieses Holzfaß u. a. den Vortheil gewähren, daß kein Dichtungsmaterial erfordert wird, keine Rostflecken vorkommen und sein Preis niedriger ist.

*C. J. Lintner.*

(Fortsetzung folgt.)

### Versuche mit 2<sup>m</sup> weiten Monier-Röhren.

Ueber Vorversuche, welche darauf gerichtet waren, die Brauchbarkeit weiter Röhren nach dem *Monier'schen* Systeme für eine Entwässerungsanlage der Stadt Königsberg in Preußen zu erproben, berichtet der Königl. Reg.-Baumeister *Becker* im *Centralblatte der Bauverwaltung*, 1889 S. 49, folgendes:

Die beabsichtigte Rohrleitung ist für eine 9km lange Vorfluthleitung bestimmt, und soll auf Dammschüttung mit nur gegen Frost schützender Erddeckung zur Ausführung kommen. Da keine Erfahrung mit den *Monier-Röhren* vorlagen, dieselben aber geeignet erschienen, so wurden zunächst Vorversuche angestellt.

Für die Herstellung der Probestücke wurde von der Erwägung ausgegangen, daß bei dem fertigen Kanale die äußeren Belastungen eine Umformung des runden Kanalquerschnittes hervorrufen und den Kanalmantel an den verschiedenen Stellen desselben Querschnittes ungleich beanspruchen werden, daß mithin die Anordnung der Eiseneinlagen, welche an den Stellen mit Zugspannungen erforderlich sind, genau ermittelt werden muß. Unter der Annahme einer Erdlast von 3<sup>m</sup>,35 Höhe und einer gleichmäßigen Vertheilung derselben über den wagerechten und senkrechten Durchmesser ergab nun die Rechnung, daß in dem Scheitel, der Sohle, sowie in Höhe des wagerechten Kanaldurchmessers die größten Momente auftreten, während dieselben in den Zwischenlagen abnehmen und unter 45° gegen die gefährlichsten Stellen gleich Null werden. Ferner ging aus der Umformung des Querschnittes hervor, daß in dem Scheitel und der Sohle die inneren Theile und rechtwinkelig dazu die äußeren Theile der Wandung gedehnt werden. Die Eiseneinlage hätte hiernach also eigentlich nach einer Ellipse geformt werden müssen, welche bei dieser vereinfachten Belastungsannahme wohl leicht zu bestimmen, aber schwierig auszuführen gewesen wäre. Auch lag bei einer unrichtigen Verlegung des Kanalstückes, etwa bei einer Drehung um 90° gegen die berechnete Lage, die Gefahr einer unzureichenden Festigkeit vor. Bei den Versuchsstücken ist daher ein doppeltes Eisengerippe zur Anwendung gekommen, und zwar ein inneres und ein äußeres Flechtwerk, deren jedes nur so weit von den Außenflächen abliegt, als zur Einbettung in den Beton ausreichend war.

Jedes Flechtwerk besteht aus den eigentlichen, dem Kreisumfange folgenden Tragstäben und den mit der Kanalachse gleichgerichteten Flechtstäben, die beide mit einander mittels Drahtes verbunden sind und ein geviertförmiges Maschenwerk bilden. Die Probestücke sind stehend hergestellt worden. Die Flechtwerke wurden an den inneren bezieh. äußeren Wandungen zweier aus rauhen Brettern gefertigten Trommeln leicht mit Draht befestigt, worauf eine Trommel in die andere gesetzt und in den der Stärke des Kanalmantels entsprechenden Zwischenraum der sorgfältig im Mischungsverhältnisse 1:3 hergestellte und steif angemachte Cementmörtel eingebracht und festgestampft wurde. Ein 1<sup>m</sup>.50 langes Kanalstück von 10<sup>cm</sup> Wandstärke erforderte 257,5 Sterncement und die dreifache Menge ungewaschenen Sandes und wurde durch zwei Maurergesellen und zwei Arbeiter in acht Stunden fertiggestellt, wobei die Anfertigung und das Aufstellen der Lehrbögen und das Herstellen des Drahtgeflechtes nicht einbegriffen sind. Das nachfolgend hinsichtlich der Belastung näher beschriebene Kanalstück hatte bei 1<sup>m</sup>.5 Länge und 10<sup>cm</sup> Wandstärke ein inneres und äußeres Flechtwerk von je 12 Tragstäben von 8<sup>mm</sup> Stärke und 12 Flechtstäben von 6<sup>mm</sup>.5 Stärke auf 1<sup>m</sup>, woraus sich die Maschenweite zu rund 8<sup>cm</sup> ergibt. Nach Aushebung einer größeren Grube wurde dieselbe 1<sup>m</sup> hoch mit möglichst schlechtem Boden, losem Torfe, ausgefüllt, darauf ein Sohlstück von Beton (1:4:8) von 2<sup>m</sup>.25 Breite und 0<sup>m</sup>.25 geringster Stärke verlegt und auf dieses das Kanalstück aufgebracht. Das Belastungsmaterial bestand aus Säcken mit Sand und darüber aus Eisenbahnschienen. Die Belastung wurde an dem am 19. November 1887 hergestellten Probestücke in der Zeit vom 16. bis 17. April 1888 vorgenommen.

Aus den in der amtlichen Verhandlung enthaltenen genauen Angaben über die Bewegung der einzelnen Punkte mögen folgende Mittheilungen gemacht werden. Bei 9600<sup>k</sup> Auflast für 1<sup>m</sup> trat ein Riß in der Mitte des Sohlstückes ein, das *Monier*-Rohr war frei von Rissen und zeigte eine Formänderung des wagerechten und senkrechten Durchmessers um je 6<sup>mm</sup> in verschiedenem Sinne; die ganze Last hatte sich um 55<sup>mm</sup> gesenkt. Bei rund 12900<sup>k</sup> Auflast für 1<sup>m</sup> traten die ersten von innen nach außen verlaufenden Haarrisse genau im Scheitel und in der Sohle ein, die Umformung des Querschnittes betrug + 14<sup>mm</sup> bezieh. — 14<sup>mm</sup>, die Senkung der ganzen Last dagegen 75<sup>mm</sup>. Nach weiterer Belastung zeigten sich Haarrisse an der Außenwand in Höhe des Kreismittelpunktes. Bei der größten Auflast von 21000<sup>k</sup> für 1<sup>m</sup> erreichte die Abweichung der Durchmesser von der ursprünglichen Länge das Maß von 60<sup>mm</sup> und die ganze Last hatte sich um 250<sup>mm</sup> gesenkt. Nach der Entfernung der Auflast verblieb eine Formänderung in den Achsen von 50 bezieh. 46<sup>mm</sup>, sämtliche Risse reichten von innen oder außen nur bis zur Mittellinie des Kanalmantels. Die gute Uebereinstimmung der Versuche mit den Ergebnissen der Berechnung verdient hervorgehoben zu werden.

Ein zweites in gleichen Abmessungen wie das vorerwähnte, jedoch nur in 1<sup>m</sup> Länge hergestelltes Kanalstück wurde an den Enden durch verbolzte Holztafeln mit Zinkblechbekleidung geschlossen, mit Werg gedichtet und einem inneren Wasserdrucke ausgesetzt. Da die Dichtung nicht gut schloß, konnte nur ein mittlerer Druck von 7<sup>m</sup>.5 Wassersäule erzielt werden, welchen das unverputzte Rohr gut aushielt, indem es nur an einzelnen Stellen Schwitzwasser zeigte. Der günstige Eindruck der Versuche veranlaßte, von weiteren Proben wegen der erheblichen Kosten Abstand zu nehmen. Es dürfte indeß darauf hinzuweisen sein, daß eine sehr sorgfältige Herstellung der Rohre nothwendig erscheint. Bei den hierorts beabsichtigten Bauausführungen sollen daher die Rohre außerhalb der Baugrube stehend aus einzelnen Stücken gefertigt und nach dem Verlegen die Fugen mit *Monier*-Bändern umhüllt werden.

## Neues Stereotypen-Giefsinstrument.

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Für das Giefsen schrifthoher Stereotypplatten mit Hohlfufsleisten ist von der bekannten Firma *Schelter und Giesecke* in Leipzig eine Vervollkommnung des gewöhnlichen Stereotypen-Giefsinstrumentes getroffen worden (\*D. R. P. Nr. 45924 vom 19. Mai 1888), wodurch Stereotypplatten jeden Formates bis zur Gufsformbreite rasch und leicht gegossen werden können.

Bisher benutzt man beim Giefsen schrifthoher Stereotypen bestimmten Formates zur Verminderung des Gewichtes und Ersparung von Schriftmetall allgemein der Gröfse des zu giefsenden Formates entsprechende Hohlfufsgufsformen mit diagonal angegossenen, rippenförmigen Leisten, die, in das Giefsinstrument zwischen die Papiermatrize oder die galvanisch hergestellte Kupferhaut und die Grundplatte des Giefsinstrumentes gelegt, der Form der Leisten entsprechende Aussparungen in der unteren Seite der gegossenen Stereotypen u. s. w. bilden.

Handelt es sich jedoch um das Giefsen von mit solchen Aussparungen (Hohlfüfsen) versehenen Stereotypplatten beliebigen Formates, so bedient man sich loser Hohlfufsleisten verschiedener Anzahl und Breite, welche — jede besonders — an die Deckplatte des Giefsinstrumentes anzuschrauben sind. Je nach der Gröfse des zu giefsenden Formates müssen also mehr oder weniger entsprechende Leisten gewählt werden. In beiden Fällen ist zur Erzeugung der gewünschten Plattenstärke ein schrifthoher sogen. Giefswinkel anzuwenden.

Diesem jetzigen Verfahren aber haften eine Reihe Unbequemlichkeiten an, indem einerseits durch die grofse Anzahl der Löcher für die Befestigungsschrauben, welche für die zum Gusse von Stereotypplatten verschiedenen Formates bestimmten Hohlfufsleisten erforderlich sind, die Deckplatte des Giefsinstrumentes geschwächt wird, welche Löcher andererseits wieder, z. B. beim Giefsen nicht schrifthoher Platten, sehr hinderlich sind und stets erst besonders verschlossen werden müssen. Das ganze Arbeiten mit einzelnen Hohlfufsleisten ist namentlich auch dann umständlich und zeitraubend, wenn schnell hinter einander Platten ganz verschiedenen Formates mit Hohlfüfsen zu giefsen sind. Andererseits ist es nicht durchführbar, für jedes der gewünschten verschiedensten Stereotypplattenformate eine besondere Hohlfufsgufsform zu besitzen.

Diese Nachtheile veranlafsten die Firma *Schelter und Giesecke* zur Construction der in Fig. 1 bis 4 Taf. 19 dargestellten Hohlfufsgufsform, welche die Erzeugung von Stereotypplatten jeden Formates gestattet. Diese vom Giefsinstrumente unabhängige Form wird beim Giefsen einfach zwischen Deck- und Grundplatte des Instrumentes eingelegt, schließt die Benutzung eines besonderen Giefswinkels aus und läfst sich rasch auf jede gewünschte Dimension einstellen.

Fig. 4 gibt die aus einer Grundplatte *a* mit Seiten- und Querleisten *d d*<sub>1</sub> nebst dreier Einlegeschiene *efg* bestehende Hohlfußgufsform für sich, während Fig. 1 bis 3 die Benutzung im Giefsinstrumente zeigen.

Auf der eisernen, gehobelten Platte *a* befinden sich mehrere — in vorliegendem Falle 13 — aufgegossene, nach oben sich verjüngende Rippen *b*, deren äußerste *b*<sub>1</sub> und *b*<sub>2</sub> an der Basis 2½ bezieh. 5½ Cicero breit sind (das typographische Maß: Cicero = 4<sup>mm</sup>,5). während die übrigen sämtlich eine Breite von 4 Cicero besitzen. Die Rippen sind je 2 Cicero an der Basis von einander entfernt, mit Ausnahme der sechsten, welche ein Zwischenraum von 2½ Cicero von der fünften Rippe trennt. Die Höhe der Rippen entspricht der beabsichtigten Tiefe der Aussparungen an den zu gießenden Platten.

Zu beiden Längsseiten dieser Hohlfußgufsform sind die schrift hohen (23<sup>mm</sup>,5) Leisten *d* von rechteckigem Querschnitte angeschraubt, die von den nächst gelegenen Rippen ½ bezieh. 2 Cicero entfernt sind. Außerdem wird die untere Querseite der Hohlfußgufsform durch die Leiste *d*<sub>1</sub> abgeschlossen (Fig. 1).

Zu dieser Platte *a* gehören nun die drei, genau auf die Rippen passenden abnehmbaren Schienen *e*, *f* und *g* von Schrifthöhe, von denen die beiden ersteren mit unsymmetrisch durchgehobelten Längsnuthen versehen sind, während die letztere eine symmetrische Nuth besitzt. Diese symmetrische Schiene *g* hat an der unteren Seite 1 Cicero starke Wandungen (vgl. Fig. 4), während die Stärke der letzteren bei den unsymmetrischen Schienen *e* und *f* auf einer Seite ½, auf der anderen 1½ Cicero beträgt, die Gesamtbreite aller drei Schienen ist die gleiche, 6 Cicero.

Mittels dieser drei Schienen *e*, *f* und *g*, welche die Stelle des Giefs winkels vertreten, läßt sich nun die Form auf jedes Format von 3½ Cicero bis zur Gufsformbreite in Abstufungen von ½ zu ½ Cicero einstellen. Je nachdem man die symmetrische oder eine der unsymmetrischen Schienen, mit ihrer schmalen oder breiten Wandung nach der Längsseite der Hohlfußgufsform gerichtet, auf die zweite oder vorletzte Rippe legt, ergeben sich die Breiten von 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 8, 8½ und 9 Cicero. Zur Erzielung einer 7½ Cicero breiten Stereotypplatte muß man sich der zwei unsymmetrischen Schienen und des oben erwähnten breiteren Zwischenraumes zwischen der fünften und sechsten Rippe bedienen, ebenso für 13½, 29 Cicero u. s. w. Durch Ueberdeckung der auf die zweite bezieh. vorletzte Rippe folgenden durch die Schienen und je nach Verwendung einer oder zweier Schienen lassen sich dann weiter die Breiten 9½ bis 10½ und 14 bis 16 Cicero herstellen; 11 bis 13 Cicero ergeben sich durch die verschiedene Lagerung zweier Schienen auf den mittleren Rippen, und so fort unter Benutzung immer weiterer Rippen bis zur Breite der Gufsform. In Fig. 3

ist z. B. eine Breite von  $37\frac{1}{2}$  Cicero für die zu gießende Stereotypplatte eingestellt.

Die Lage dieser Hohlgußform im Gießinstrumente lassen die Fig. 1 bis 3 leicht erkennen, und zwar zeigt Fig. 1 das letztere mit abgenommenem Deckel, während in Fig. 2 und 3 das Instrument geschlossen ist. Zwischen dem Deckel *k* und der Grundplatte *i* liegt die Hohlgußform *a*, und auf deren Schienen bezieh. Leisten *dd*<sub>1</sub> die abzugießende Matrize *k*, welche an der Eingußöffnung *l* des Instrumentes durch die gleichzeitig die letztere nach den Seiten hin abschließenden Keile *m* gehalten wird. Das übrige Arbeiten mit dem Gießinstrumente ist das übliche und darf als bekannt vorausgesetzt werden. K.

### Präcisionswage (Patent Rueprecht) mit automatisch wirkendem Mechanismus für willkürliche Empfindlichkeit und Handhabung der Gewichte bei geschlossenem Gehäuse, für schnelle und genaue Wägungen.<sup>1</sup>

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Jedem, der Gewichtsbestimmungen mit einer sehr empfindlichen Präcisionswage häufig vorzunehmen hat, wird es hinlänglich bekannt sein, daß diese Arbeit zu den zeitraubendsten und unangenehmsten gehört. Abgesehen davon, daß gerade durch das oftmalige Auflegen der Gewichte dieselben stark abgenützt werden und selbst der Mechanismus der Wage darunter leidet, so ist mit dieser Manipulation noch der Uebelstand verbunden, daß diese Arbeit, innerhalb des offenen Wagekastens mit der Hand vorgenommen, periodische Temperaturdifferenzen erzeugt, die jeder Wägung nachtheilig sind.

Wie groß die hierdurch bedingten Fehlerquellen sein können, ist sofort daraus ersichtlich, daß eine Temperaturdifferenz der beiden Hebelarme der Wage von  $0,1^{\circ}$  C. bei einer Belastung von  $1^k$  schon eine Aenderung des Gleichgewichtes von nahezu  $2^{mg}$  bewirkt.

Die angeführten Gründe haben den Mechaniker *A. Rueprecht* in Wien bewogen, auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen in diesem Fache, eine neue Präcisionswage zu construiren, welche berufen ist, bei ihrer exacten Leistung dem Chemiker sehr beträchtliche Ersparnisse an Zeit und Geduld zu bieten.

Um mit der Wage die möglichste Schnelligkeit für eine Gewichtsbestimmung erreichen zu können, ist eine Vorrichtung angebracht, mittels welcher man bei geschlossenem Gehäuse die Empfindlichkeit derselben durch sehr tiefes Verlegen des Schwerpunktes sofort sehr

<sup>1</sup> D. R. P. Nr. 43846.

beträchtlich vermindern kann, ohne an dem Balken selbst die geringste Verrückung seiner Theile herbeizuführen. Diese Vorrichtung besteht in ihren Haupttheilen aus einem Doppelhebel *a*, der an der Wagsäule seine wagerechte Drehungsachse hat, nach vorne zu, zu beiden Seiten der Zunge, in zwei Paare über einander stehender Bügel *b* endigt und nach hinten durch eine Zugstange *c* mit einem unter dem Boden des Gehäuses gelagerten Excenter verbunden ist. Eine geringe Drehung dieses Excenters an einem außen vorspringenden Schlüssel bewirkt den Auf- und Niedergang der früher erwähnten Bügel in bestimmter Grenze. Auf diesem Bügel sind zwei Gewichtsstücke in einiger Entfernung über einander fix, aber derartig gelagert, daß die Zunge im Mittel ihrer großen Oefnung frei spielen kann.

Auf der Zunge befindet sich 10<sup>cm</sup> unter dem Drehungspunkte ein vorspringender, nach oben sich verjüngender hohler Conus *d* für die centrische Aufnahme früher erwähnter Gewichtsstücke, welche beide, hier durch Drehung des Excenters über einander, ebenfalls durch Conusführung centrisch abgelegt werden. Hierdurch wird der Schwerpunkt an der Waage derart herabgedrückt, daß eine Empfindlichkeit bei entsprechender, sehr schneller Schwingungsdauer für 1<sup>g</sup> Uebergewicht nur mehr 10<sup>0</sup> Ausschlag für die Ruhelage der Waage gibt, 1<sup>0</sup> Ausschlag daher 100<sup>mg</sup> Uebergewicht entspricht. Die Anbringung von 20 Theilstrichen beiderseits der Scala ermöglicht die Ablesung eines Uebergewichtes in einer Gewichtsgrenze von 4 bis 5<sup>g</sup>. Ist bei den Wägungen diese Grenze durch ein- oder zweimaliges versuchsweises Auflegen der größeren Gewichte gefunden, so ist bei zu großer und schneller Schwingung die Ruhelage der Waage durch Arretiren und wieder sehr langsames Freilassen derselben herbeizuführen.

Nachdem die Anzahl der vollen Gramme eines zu wägenden Gegenstandes gefunden und diese auf der Schale aufgelegt, wird das Gehäuse geschlossen und außerhalb desselben mittels eines eigenthümlichen Mechanismus durch leichtes Andrücken einiger Hebel automatisch ausgewogen.

Dieser Mechanismus besteht im Wesentlichen in der Anbringung einer kleinen Wagschale *e* unmittelbar unter dem rechtsseitigen Gehänge, wo diese geringe Pendelung und gar keine drehende Bewegung machen kann.

Diese kleine Schale ist an ihrer Bodenfläche mit acht neben und zwischen einander symmetrisch angeordneten, größeren, runden Oefnungen versehen, durch welche, wenn die Waage nach dem Lothe nahezu wagerecht gestellt ist, ebenso viele nach oben zu sich verjüngende Drähte *f*, mit wenige Millimeter vorspringenden, flachen Ansätzen *g* versehen, im Mittel durchgreifen. Ein einfaches, hinter der Wagschale an der Bodenplatte des Gehäuses befestigtes Stativ *h* gibt diesen Drähten sichere Führung und endigen diese Drähte nach unten zu in Metallstangen *i*,

welche unterhalb des Bodens mit ebenso viel Hebeln  $k$  in gekoppelter Verbindung stehen. Diese Hebel treten neben einander, ebenfalls in sicherer Führung gehend, wagerecht und claviaturartig an dem Waghäuse einige Centimeter hervor und sind so eingerichtet, dafs, wenn solche mit einem Finger leicht angedrückt werden, diese bei Entfernung des Druckes wieder in ihre Ruhelage zurückgehen. Sollen hingegen diese Hebel unten liegen bleiben, so ist dieses durch einen leichten Druck in wagerechter Richtung herbeigeführt.

Die hier in Verwendung kommenden Gewichte  $l$  von 0,5 bis 0,01 sind aus Platindraht so geformt, dafs diese sofort dem Werthe nach zu erkennen sind, und finden ihren constanten Platz ein für allemal auf den oben erwähnten kleinen Ansätzen  $g$  der nach oben zu sich verjüngenden Drahtspitzen  $f$ . An den vorspringenden Hebeln  $k$  ist der entsprechende Gewichtswerth in kräftigen Zahlen ersichtlich. Drückt man nun einen dieser Hebel an, so legt sich das oben aufliegende Gewicht auf die kleine Wagschale  $e$  ab, ob die Waage arretirt oder nicht arretirt ist, und kann diesen Platz selbst bei den unnatürlichsten Erschütterungen der Waage unmöglich verlassen, da die nach oben zu conische Spitze in jeder Lage des Wagbalkens noch durch sein Centrum durchgreift.

Da jedoch bei dem weiteren Auswägen mit den Bruchgrammen die früher angeführte Empfindlichkeit der Waage bei so tief verlegtem Schwerpunkte viel zu gering ist, wird es nöthig, die Waage etwas empfindlicher zu machen, indem man durch geringe Rückdrehung des kleinen Schlüssels für den Excenter das gröfsere Gewicht von der Zunge abhebt, das kleinere jedoch bis auf weiteres liegen läfst. Dieses Stadium ist an fraglichem Mechanismus für das Gefühl und das Gehör erkennbar gemacht, indem während der Drehung ein Sperrkegel einschnappt.

Bei entsprechender Zunahme der Schwingungsdauer ist die Empfindlichkeit der Waage hierdurch so gestiegen, dafs diese für 10<sup>mg</sup> Uebergewicht 1<sup>0</sup> Ausschlag gibt.

Ist nun durch automatisches Auflegen von Platingewichten bei nicht arretirter Waage das Schwingen des Wagbalkens erreicht und dieser wie früher durch langsame Auslösung der Arretirung beruhigt, so kann man an der Theilung sofort wieder den Werth der fehlenden Gewichte abschätzen und solche durch Hebeldruck auflegen.

Durch die Anbringung eines dritten, noch leichteren Gewichtes für Verrückung des Schwerpunktes der Waage ist es nun auch leicht zu ermöglichen, die Empfindlichkeit momentan so zu stellen, dafs diese für 1<sup>mg</sup> Uebergewicht genau 1<sup>0</sup> Ausschlag gibt, welches Stadium schon für manche Arbeit genügt.

Das feine Auswägen bis zum zehntel und zwanzigstel Milligramm erfolgt weiter mit dem Centigramm-Reitergewicht mittels einer leicht

handlichen Verschiebungsvorrichtung, bei welcher ein Anschlag als Führung bedingt, das der Reiter nur im Centrum seines Oehres erfasst werden kann.

Die Ablesung für Notirung des Gewichtes ist nun hier eine höchst einfache und sichere, denn sie wurde aufser den vollen Grammstücken, die auf der Schale liegen, durch die untenliegenden Hebel und aufser der Stellung des Reiters auf der Millimeter-Theilung des Wagbalkens, durch die Wägung selbst registriert. Nach jeder Wägung werden die Gewichte durch ein Aufsteigen der unten liegenden Hebel von der kleinen Schale weggenommen und wieder auf ihren Ruheplätzen deponiert.

Um bei geschlossencin Wagegehäuse von aufsen die Wage in geringe Schwingung versetzen zu können, ist bei dieser Wage an einer Seite ein kleines Gebläse *m* aus Gummi, mit Saugventil versehen, angebracht, dessen Luftausströmung durch eine feine Oeffnung die untere Seite einer Wageschale senkrecht trifft.

Das Zusammenwirken aller dieser auf das leichteste handlichen und sicher wirkenden Vorrichtungen macht es möglich, das man nach kurzer Uebung in der Lage ist, mit dieser Wage eine Präcisionswägung in wenigen Minuten durchzuführen.

Zum Schlusse sei nur noch bemerkt, das alle diese Neuerungen sich auch an älteren, aber soust noch guten Wagen mit geringen Kosten anbringen lassen.

Herr Mechaniker *A. Rueprecht* in Wien IV, Favoritenstrafse Nr. 25, stellt derartige Präcisionswagen sammt Platingewichten zum Preise von 265 fl. und 285 fl. her.

*Otto Vogel.*

## Bourdon's Halblocomobile.

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Diese Halblocomobile nach dem Verbundsysteme mit Condensation ist, nach *Revue industrielle*, 1889 Nr. 2, in Frankreich mehrfach ausgeführt und zeigt eine gute Anordnung der Theile. Ein Gußeisenrahmen, der sämtliche Theile der Maschine trägt, ist durch zwei breite Flanschen mit dem Kessel verbunden. Die Cylinder sind so angeordnet, das sie einen Theil des Dampfdomes bilden: sie liegen in Folge dessen im Dampfraume, vor Wärmeverlusten geschützt, und wird der aus dem kleinen Cylinder entweichende Dampf vor dem Eintritte in den größeren Cylinder wieder angewärmt. Die Steuerung des kleinen Cylinders ist eine Ridersteuerung. Die Bewegungsübertragung auf die Speise- und Luftpumpe ist aus der Zeichnung zu ersehen. Der Kessel ist ausziehbar, und hat folgende Größenverhältnisse: Feuerberührte Fläche 44<sup>qm</sup>,8, Rostfläche 1<sup>qm</sup>,1, 38 Stück Röhren von 95<sup>mm</sup> Durchmesser, Dampfraum 800<sup>l</sup>, Spannung 7<sup>at</sup>. Die Maschine hat 294 und



500<sup>mm</sup> Durchmesser der Cylinder, 500<sup>mm</sup> Hub und macht 95 Umdrehungen. Die Luftpumpe mit 170<sup>mm</sup> Durchmesser bei 460<sup>mm</sup> Hub liefert 119<sup>cbm</sup> in der Stunde, die Speisepumpe hat 76<sup>mm</sup> Cylinderdurchmesser, 100<sup>mm</sup> Hub und gibt 2585<sup>l</sup> in der Stunde. Die Leistung ist 70 nutzbare HP.

## Turner's Hochdruckkessel mit verstärktem Zuge.

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Ueber diesen Kessel berichtet *The Engineer* vom 20. Juli 1888 in sehr empfehlenden Worten. Nach Fig. 12 bis 16 besteht der Kessel aus dem cylindrischen Hauptkörper, dem conischen, seitlich angebrachten Feuerrohre, der Kammer und dem von diesem aus zum Schornsteine führenden seitlich liegenden Röhrenbündel. Nachdem die Heizgase den beschriebenen Raum durchstrichen haben, werden sie durch einen Röhrenvorwärmer *D* geleitet, in welchem die zur Verbrennung bestimmte Luft vorgewärmt wird. Damit die Wärmeausnutzung eine möglichst vollkommene sei, ist der Luft mittels eingebauter Platten ein zickzackförmiger Weg angewiesen. Um die Luft noch weiter vorzuwärmen, und zugleich um die dem Feuer am meisten ausgesetzten Platten des Feuerrohres zu schonen, ist über der Feuerung ein feuerfestes Gewölbe angeordnet, und zwar in der Weise, daß zwischen demselben und den Feuerrohrplatten noch ein Spalt verbleibt, in welchen die schon etwas vorgewärmte Verbrennungsluft mittels des Rohres *F* geleitet wird. Dieselbe tritt dann von der Seite aus unter den Rost. Die zutretende Luft kann mittels des Ventiles *B* entweder dem Roste durch das Rohr *F* zugeleitet oder ohne weiteres durch Rohr *H* in den Schornstein abgelassen werden. Im übrigen ist die Leitung der Gase und der Luft aus der Zeichnung ersichtlich.

Wegen der mit diesem Kessel angestellten Versuche verweisen wir auf unsere Quelle, in der dieselben näher beschrieben und durch Diagramme erläutert sind. Wir wollen nur erwähnen, daß sich aus den Versuchen der niedrige Kohlenverbrauch von 0<sup>k</sup>,454 für die HP und Stunde ergibt.

## Ueber Antriebsmechanismen für Nähmaschinen-Schiffchen.

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Bei denjenigen Doppelsteppstich-Nähmaschinen, wo die Stichbildung entweder mit Hilfe eines Schiffchens erfolgt, welches von einem Treiber durch die Oberfadenschleife geführt wird oder wo die letztere unter Vermittelung eines Greifers über die mit diesem durch die Fadenschleife gehende Spule gezogen wird, erfährt der Oberfaden bei der Stichbildung

in dem Augenblicke, wo er von dem Schiffchen bezieh. der Spule oder dem Greifer abgeleitet, eine starke Zerrung und Abnutzung. Die nachstehend erläuterten Vorrichtungen suchen nun diesem Uebelstande dadurch abzuhelfen, daß sie dem Schiffchen bezieh. dem Schiffchen mit dem Greifer, z. B. bei Ringschiffchen eine Voreilung vor dem Treiber geben, so daß zwischen diesen beiden Theilen ein Spielraum entsteht, welcher ein leichtes Abziehen der Oberfadenschleife ermöglicht.

Der zunächst zu erwähnende Antriebsmechanismus von *Joseph Werthheim* in Frankfurt a. M. ist durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 41138 vom 19. April 1887 geschützt und in den Fig. 1 bis 3 Taf. 20 in Anwendung für ein hin und her laufendes Schiffchen und in den Fig. 4 bis 8 Taf. 20 in Anwendung für ein rotirendes Schiffchen dargestellt. Dieser Antriebsmechanismus ist bereits in einem früheren Berichte (1888 268 385) einer Betrachtung unterzogen, der Vollständigkeit halber jedoch hier nochmals erwähnt worden.

Der Schiffchentreiber *a* (Fig. 1 bis 3 Taf. 20) trägt einen kleinen, durch Feder *c* beeinflussten Winkelhebel *b*, dessen einer Schenkel mit einem Ansatz *o* versehen ist, welcher in einer Rinne *d* der Schiffchentreiberbahn gleitet, dessen anderer Schenkel mit einer Nase *i* im geeigneten Augenblicke gegen das Schiffchen *e* stößt und letzteres im Treiber vorschiebt. Diese Bethätigung des Hebels *b* wird dadurch erzielt, daß die Rinne *d* nicht die ganze Länge der Schiffchenbahn einnimmt, sondern kürzer als diese ist. In Folge dessen tritt der Ansatz *o* des Winkelhebels kurz vor der Umkehrung der Schiffchenbewegung, also kurz vor dem Augenblicke des Abgleitens der Oberfadenschleife vom Schiffchen, aus der Rinne *d* heraus, der Winkelhebel *b* stößt mit seiner Nase *i* gegen das Schiffchen *e* und schiebt letzteres, während der Schiffchentreiber in seiner Bewegung fortfährt, so weit in demselben vor, daß die Schleife ungehindert zwischen Schiffchen *e* und Treiber *a* hindurchgleiten kann. Im Augenblicke, wo der Ansatz *o* des Winkelhebels *b* bei der rückläufigen Bewegung des Schiffchens *e* in die Rinne *d* der Schiffchentreiberbahn unter Wirkung der Feder *c* wieder einfällt, wird auch der Winkelhebel *b* von dem Schiffchen abgehoben (Fig. 2), und letzteres folgt nun allein dem direkten Einflusse des Schiffchentreibers.

Bei rotirenden Schiffchen (Fig. 4 bis 8 Taf. 20) sitzt der dem Schiffchen die Voreilung ertheilende Winkelhebel *p b<sub>1</sub>* auf der tellerförmig verbreiteten Stirnfläche der den Schiffchentreiber *a<sub>1</sub>* tragenden Welle. Der Arm *p* des Winkelhebels wird durch eine Feder *c<sub>1</sub>* fast während des ganzen Umlaufes des Schiffchens derart beeinflusst, daß der zweite Arm *b<sub>1</sub>* des Winkelhebels nicht an dem Schiffchen *e<sub>1</sub>* anliegt (Fig. 5 und 6), dieses also lediglich der Einwirkung des Schiffchentreibers *a<sub>1</sub>* folgt. Kurz vor dem Augenblicke aber, wo die Fadenschleife das Schiffchen verlassen muß, berührt der am unteren Theile der

Platte  $p$  angeordnete Ansatz  $p_1$  einen festen Punkt am Maschinengestelle, oder auch einen anderen nicht kreisenden Punkt, wie z. B. die Verschraubung  $g$  des Excenterringes für die Erzielung der Bewegung des Stoffschiebers. Die Folge dieser Berührung ist eine Drehung des Winkelhebels  $pb_1$  um sein Gelenk  $c$  und zwar derart, daß der Arm  $b_1$  sich gegen das Schiffchen hinbewegt. Der letztere drückt in Folge dessen (bei  $h$ , Fig. 7) gegen das Schiffchen  $e$ , und dieses wird vorgeschoben, während der Treiber seine Drehbewegung gleichmäßig fortsetzt; so daß die Fadenschleife zwischen Schiffchen  $e_1$  und Schiffchentreiber  $a_1$  ungehindert und ohne Reibung hindarehgehen kann.

Während bei den vorstehend beschriebenen Einrichtungen von *Werthheim* die Voreilung des Schiffchens vor dem Treiber durch einen Winkelhebel erzielt wird, benutzt *D'Arcy Porter* in Cleveland (Nordamerika) bei seinem durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43065 vom 1. März 1887 geschützten Antriebsmechanismus die Wirkung einer Keilfläche dazu. Das Wesentliche dieser in den Fig. 9 bis 15 Taf. 20 dargestellten Vorrichtung besteht daher in einem mit keilförmiger Nase versehenen, auf der Schiffchentreiberwelle gleitenden Schieber, dessen Nase in eine im Greifer vorgesehene Aussparung eindringt, hierbei diesen um ein geringes vorschiebt, so daß der Durchgang der Oberfadenschleife zwischen Greifer und Mitnehmer ohne Hemmung von statten gehen kann. Um der Fadenspule während dieser Voreilung des Greifers eine ruhige Lage in dem letzteren zu sichern, ist neben der am Umfange des Greifers wirkenden keilförmigen Nase ein Führungzapfen angebracht, welcher während des Fadenanzuges in die Fadenspule eindringt und somit dieselbe hält, beim Fadenabzuge aber die Spule wieder verläßt.

$A$  bezeichnet die Fadenspule,  $B$  die Gleitbahn für den Greifer,  $B_1$  ist die Bahnbegrenzung,  $C$  die Treiberwelle und  $c$  der Mitnehmer. Der Greifer ist zur Aufnahme des die Voreilung bewirkenden Treibers  $e_1$  zwischen  $aa_1$  ausgeschnitten (Fig. 12) und ebenso die Bahn desselben und zwar zwischen den Punkten  $bb$  (Fig. 9). Auf der Nabe  $A_1$  des Spulengehäuses sitzt die Fadenspule  $D$  mit der Kappe  $D_1$ , welche beiden Theile durch die Feder  $d$  und den Dreharm  $d_1$  gehalten werden. Die Nabe  $A_1$  des Spulengehäuses hat eine Bohrung  $a_2$ , in welche der Stift  $e$  eindringt. Die in der Büchse  $F$  gelagerte Welle  $C$  hat einen Kopf  $C_1$ , welcher den Mitnehmer  $c$  trägt und mit einer Längsbohrung versehen ist, in der das Gleitstück  $E$  mit der keilförmigen Nase  $e_1$  und dem Stifte  $e$  sich achsial verschiebt, während die Welle  $C$  sich dreht. Veranlaßt wird diese Verschiebung durch die in der an dem Lager  $F$  befestigten Büchse  $K$  vorgesehenen Curvenbahnen  $TT_1$ , zwischen welchen eine am Gleitstücke  $E$  sitzende Führungsrolle  $i$  (Fig. 11) gleitet.

Sobald sich nun das Gleitstück gegen den Greifer hinbewegt, tritt die Nase  $e_1$  in die Aussparung  $a_3$  und ertheilt dem Schiffchen eine Voreilung vor dem Mitnehmer  $c$ , so daß der Faden der Nadel ungehinder

ableiten kann. Kurze Zeit nachdem die Nase den Greifer erreicht hat, tritt auch der Stift  $e$  in die Spule ein und sichert deren Lage beim Fadenanzuge. Während der Zeit, wo die Fadenschleife der Nadel über den Greifer bezieh. die Unterfadenspule schlüpft, sind der Stift  $e$  und die Nase  $e_1$  in eine Aussparung der Welle  $C$  zurückgezogen und es wirkt nur der Mitnehmer  $c$  allein.

Die gleiche Wirkung wie durch das Gleitstück  $E$  mit Nase  $e_1$  und Stift  $e$  wird auch durch Benutzung des in Fig. 14 Taf. 20 dargestellten Stiftes  $e$  erreicht. Beim Eindringen dieses Stiftes in die Bohrung der Fadenspule muß sich diese ein wenig drehen und es wird somit die Fadenspule mit dem Greifer ebenfalls ein wenig von dem Mitnehmer  $c$  entfernt, so daß die Nadelfadenschlinge frei passieren kann. *H. G.*

## Zierstich-Nähmaschine von der Essex Embroidery Machine-Company in Portland (Maine, Nordamerika).

Mit Abbildungen auf Tafel 20

Der Zierstich wird bei dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 42589 vom 15. März 1887 geschützten Maschine durch eine entsprechende Bewegung des Stoffes hervorgebracht, und zwar erfolgt dieselbe mit Hilfe eines den Stoffschieber und Stoffdrücker ersetzenden, über der Stichplatte angebrachten Transporteurs, welcher einerseits von einem ausstehend bewegten Musterbande unter Vermittlung von Hebeln dem von den Kanten dieses Musterbandes gebildeten Muster entsprechend wagerecht verschoben wird und andererseits von der durch einen besonderen Hebelmechanismus auf und ab bewegten Stoffdrückerstange eine auf und ab gehende Bewegung empfängt, so zwar, daß der Transporteur nach der Bildung eines Stiches gehoben, sodann in einer Richtung seitwärts bewegt, hierauf auf den Stoff herabgedrückt, hernach den Stoff transportierend und unter die Nadel zurückführend in einer anderen Richtung seitlich bewegt und alsdann nach der Stichbildung wieder gehoben wird u. s. w.

Der über der Stichplatte angebrachte Transporteur  $e$  (Fig. 16 und 18 Taf. 20) besteht aus einem Ringe 2, an welchem eine beliebige Anzahl von durch Federn unter sich verbundenen radialen Füßen oder Klauen 3 drehbar befestigt ist. Die Federn 4 haben das Bestreben, die gezahnten oder rauh gemachten freien Enden der Klauen nach einwärts gegen den Mittelpunkt des Ringes 2 zu ziehen. Die Klauen werden daher von den Federn 4, wenn der Transporteur  $e$  gehoben ist, bis zu einer gewissen Strecke zusammengezogen: sobald aber der Transporteur auf den Stoff herabgedrückt wird und die Klauen mit dem Stoffe in Berührung kommen, werden die letzteren nach auswärts bewegt, und

hierdurch wird der zwischen denselben liegende Theil des Stoffes gestreckt.

Der Transporteur  $e$  sitzt fest an dem Arme  $f$  (Fig. 16 Taf. 20), dessen freies Ende bei  $g$  drehbar mit dem auf dem Bolzen  $i$  der Grundplatte  $a$  drehbar angeordneten einarmigen Hebel  $h$  verbunden ist. Ungefähr in seiner Mitte ist der Arm  $f$  mit einem Schlitze  $p$  versehen, in welchen der Stift  $o$  des bei  $n$  drehbar an der Grundplatte befestigten Hebels  $m$  eingreift. Der Hebel  $h$ , sowie der freie Arm des Hebels  $m$  tragen je eine Rolle oder einen Stift  $j$  bezieh.  $q$ , mit welchen sie an je einer Kante des vortheilhaft aus Blech bestehenden Musterbandes  $k$  anliegen, das in Richtung des Pfeiles bewegt wird. Die Kanten des Musterbandes sind dem Muster entsprechend geformt und die Hebel  $h$  und  $m$  sind durch die Federn  $r$  mit einem an  $a$  festen Stift  $s$  derart verbunden, daß die Rollen  $j$  und  $q$  beständig gegen das Musterband angedrückt werden und somit den Biegungen desselben folgen müssen. Die Schwingungen des Hebels  $h$  bewirken ein Verschieben des Armes  $f$  in seiner Längenrichtung, während diejenigen des doppelarmigen Hebels  $m$  Schwingungen des Armes  $f$  hervorrufen, welche senkrecht zu dessen Längenrichtung gerichtet sind.

Das Musterband  $k$  wird ruckweise bewegt, und zwar nur dann, wenn die Nadel sich nicht im Stoffe befindet. Es erhält seine Bewegung von dem auf der unter der Grundplatte angeordneten Welle  $c_1$  sitzenden Zahnrad  $b_1$ , dessen Zähne in entsprechende Oeffnungen  $a_1$  des Musterbandes eingreifen (Fig. 20 und 21 Taf. 20). Das Zahnrad  $b_1$  erhält seine Bewegung von der Welle  $k_1$  aus unter Vermittelung des auf dieser fest sitzenden Zahnsegmentes  $j_1$ , welches bei jeder Umdrehung der Welle  $k_1$  einmal mit dem auf der Welle  $c_1$  lose sitzenden und mit Sperrklinke  $g_1$  ausgestatteten Zahnsegmente  $f_1$  in Eingriff kommt (Fig. 17 und 22 Taf. 20). Das Zahnsegment  $f_1$  nimmt dabei durch die Sperrklinke  $g_1$  und das auf Welle  $c_1$  fest sitzende Sperrrad  $i_1$  die Welle  $c_1$  mit, dreht also  $b_1$  um einen bestimmten Betrag. Sobald das Segment  $j_1$  den Zahntrieb  $f_1$  verlassen hat, kehrt dieser, durch die Feder  $l_1$  veranlaßt, in seine Ausgangsstellung zurück, wobei die Sperrklinke  $g_1$  auf dem Sperrrade  $i_1$  schleift. Bei dieser Zurückdrehung kommt ein am Segmente  $f_1$  sitzender Daumen  $m_1$  mit dem Daumen  $n_1$  am Segmente  $j_1$  in Berührung und werden hierdurch Stöße vermieden.

Die senkrechte (auf und abwärts gehende) Bewegung erhält der Transporteur, wie bereits erwähnt, durch die Drückerstange  $a_2 a_3$ . Die Stange  $a_2$  trägt den wagerechten Zapfen  $o_2$  (Fig. 18 und 19), welcher in einen Schlitz des bei  $j_2$  drehbaren Winkelhebels  $i_2$  eingreift, der von der Curvenscheibe  $e_2$  aus unter Vermittelung der Theile  $k_3 i_3 j_3 k_2$  in schwingende Bewegungen versetzt wird, durch die eine auf und abwärts gehende Bewegung der Stange  $a_2$  hervorgerufen wird: also eine gleiche Bewegung des Transporteurs  $e$ .

Der die Nadel umgebende, von den Klauen 5 des Transporteurs eingeschlossene Theil des Stoffes ist in Folge der Construction des Transporteurs von oben nicht unterstützt, er wird also, wenn die Nadel aus dem Stoffe heraustritt, mit dieser etwas mit nach oben gehen; was eine ungenaue Schlingenbildung für den Oberfaden zur Folge hat. Dieses Lüften des Stoffes wird durch einen unterhalb der Arbeitsplatte in nächster Nähe der Nadelbahn angeordneten Finger  $o_1$  (Fig. 23 Taf. 20) dadurch verhindert, dafs derselbe, sobald die Nadel nach oben geht, gegen den Stoff sich bewegt und diesen spannt, so dafs derselbe nicht durch die Nadel gehoben werden kann. Seine Bewegung empfängt der Finger  $o_1$  von dem auf der Treibwelle  $k_1$  sitzenden Excenter  $x_1$  unter Vermittelung der Stange  $w_1$ , des Armes  $v_1$ , der mit diesem verbundenen Welle  $u_1$  und des an dieser sitzenden mit Schlitz  $s_1$  versehenen Armes  $t_3$ , welcher auf den den Stift  $o_1$  tragenden, bei  $q_1$  drehbar befestigten Hebel  $p_1 r_1$  einwirkt (Fig. 24 Taf. 20).

An Stelle des Musterbandes  $k$ , welches durch die Rollen  $l$  Führung erhält, kann auch eine Musterwalze treten, bezieh. ein um eine Scheibe gelegtes Musterband. Im letzteren Falle wird die Scheibe an Stelle des obengenannten Zahnrades  $b_1$  auf der Welle  $c_1$  befestigt. *H. G.*

---

## Neuere Blockscheren.

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Die großen Scheren zum Schneiden schwerer Platten, sogen. Brammen, unterscheiden sich sowohl in der Betriebsweise, als auch in der Anordnung ihres Werkzeuges. Die Zuführungsmittel für das Werkstück sind nur in besonderen Fällen auf Krahn beschränkt.

Demnächst unterscheidet man Blockscheren mit Räder- bezieh. Excenterbetrieb und solche mit Druckwasserbetrieb; ferner Scheren mit beweglichen Ober- oder beweglichen Untermessern, oben liegenden oder unten liegenden Druckwasserkolben für beide Abarten, und endlich in Hinsicht auf stehende oder liegende Anordnung.

Der großen Arbeitsstärke dieser Blockscheren entsprechend, ist der unmittelbare Dampftrieb oder die unmittelbare und selbständige Accumulatorwirkung bemessen, während der Rollengang, d. i. das Zuführungsmittel der Brammen entweder selbständigen Betrieb durch eigene Dampfmaschinen erhält, oder von der Betriebs-Kraftmaschine der Schere mittels geeigneter Anrückungen in Thätigkeit gesetzt wird.

Bei beweglichem Untermesser wird die abzuschneidende Platte von den Rollenlagern abgehoben, wodurch schiefe Schnitte entstehen, die mit abnehmender Dicke der Brammen auffälliger werden, doch dürfte

dies nach einer Mittheilung von *R. M. Daelen* in *Stahl und Eisen*, 1889 Nr. 1 \* S. 23, in der Praxis kaum Schwierigkeiten bereiten.

*Th. Williamson's* Blockschere für das Stahlwerk von *W. und H. Neilson* in Rutherglen bei Glasgow, von *Grant Ritchie* in Kilmarnock gebaut, besteht nach *Engineering*, 1888 Bd. 45 \* S. 3, aus der Blockschere (Fig. 1 bis 3), deren Untermesser mittels Excenter gegen das im Querhaupte stehende feste obere Schermesser gehoben wird.

Die Flufseisenbrammen, welche im warmen Zustande mit einem Drucke von  $7^k,73$  für  $1^q$ mm Querschnittsfläche geschnitten werden, haben 760 zu 228<sup>mm</sup> Breite und Höhe. Dieselben werden durch das mittels Winkelräder betriebene Rollenlager der Schere zugeführt, während diese von der Schere weg auf freilagernder Rollenbahn abgeführt werden.

Bei einem Scherenhube von 300<sup>mm</sup>, einer Räderübersetzung von 1 : 16 und bei 7<sup>at</sup> Dampfspannung wird die Schere von zwei Einzylinder-Dampfmaschinen von 660<sup>mm</sup> Durchmesser und 610<sup>mm</sup> Hub an gemeinschaftlicher Kurbelwelle wirkend betrieben, welche unter der Flurebene, seitlich der Schere, angeordnet sind.

Zum Betriebe der Rollenlager dient die stehende Zweicylinder-Dampfmaschine (vgl. Metallschere von *Schultz* und *Göbel* 1888 267 \* 339).

*Morgan's* Blockschere mit Druckwasserbetrieb. Diese von der *Morgan Engineering Comp.* in Alliance, Ohio, Amerika, für die *Homstead Steel Works of Carnegie Phipps und Comp.* in Munhall bei Pittsburg gebaute Blockschere (Fig. 4 bis 6 Taf. 21) hat nach *Iron Age* vom 18. Oktober 1888 ein bewegliches Oberschermesser und untenliegenden beweglichen Druckcylinder, welcher mittels zweier Schrauben mit dem Messerschlitten zu einem Rahmen verbunden ist (vgl. *Kalker Werkzeugmaschinenfabrik* 1885 257 \* 51, 1887 264 \* 56 und 631; ferner *E. Boehme* 1887 264 \* 57 und *J. Copeland* 1888 267 \* 499).

Die Schnittfläche beträgt 600 zu 1000<sup>mm</sup> oder 60000<sup>q</sup>mm, der Durchmesser des Arbeitskolbens hat 107<sup>cm</sup>, dessen Arbeitsfläche 9000<sup>q</sup>cm, so dafs bei einer Wasserspannung von 280<sup>k</sup>/<sub>q</sub> ein Arbeitsdruck von 2520<sup>t</sup> oder  $4^k,2$  für  $1^q$ mm Schnittquerschnitt hervorgebracht wird.

Die Anordnung der Haupttheile dieser Blockschere ist aus den Fig. 4, 5 und 6 ersichtlich. Auf der Bettplatte *A* ist das Untermesser fest angeschraubt, während die Führungssäulen *B* mit dem feststehenden Holme *C* einen Rahmen bilden. An der Unterseite von *A* ist der hohle Kolben *D* befestigt, welcher in das als Prefscylinder ausgebildete Querhaupt *E* eingreift. Die Verbindung mit dem Obermesser ist durch die Schrauben *F* erzielt, welche während der Schnittwirkung auf Zug beansprucht werden. Dieser bewegliche Rahmen wird durch die im Cylinder *I* herrschende, verminderte Wasserpressung bis zum Beginne der Schnittwirkung getragen, nach vollendetem Schnitte aber vermöge des Kolbens *H* in die Hochstellung gehoben. Während des Schnittes wird die liegende Platte durch den Wasserdruckstempel *K* gehalten und da-

durch gegen Einklemmen gesichert. Durch diese eigenthümliche Anordnung des Arbeitskolbens *D* wird eine sehr erwünschte Zugänglichkeit zu dessen Dichtungsringen ermöglicht. Pr.

## G. Richards' Querhobelmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel 21

Diese in der Betriebsweise, sowie in den Theilausführungen den schon früher beschriebenen Langhobelmaschinen (vgl. *Richards* 1886 262 \* 300) nachgebildete Querhobelmaschine zeigt in der Gesamtanordnung wesentliche Vorzüge gegenüber denselben Maschinen mit Kurbelbetrieb.

Nach der *Revue industrielle*, 1888 Nr. 52 S. 513, besteht diese in Fig. 8 bis 12 Taf. 21 dargestellte Querhobelmaschine aus einem hohlen Standfusse mit wagerechter Stößelführung und einem in gleicher Richtung nach hinten verlängerten Lagerwinkel für die Betriebsspindel *I*, welche durch Vermittelung zweier gegensätzlich verstellbaren Muttern den Stößelschlitten bewegt. Durch diese Einrichtung wird jeder tote Gang der Betriebsspindel, d. i. jeder Stofs beim Hubwechsel leicht beseitigt. Der Rücklauf des Stößelschlittens erfolgt mit doppelter Schnittgeschwindigkeit; die Betriebsspindel wird daher mittels eines offenen und eines gekreuzten Riemens von ungleich großen Scheiben des Deckenvorgeleges bethätigt. Da die Gesamtbreite der Festscheiben 2, 5 und der zwischenliegenden Losscheibe 7 blofs vier Riemenbreiten beträgt, kann der Betrieb dieser Maschine nur dadurch abgestellt werden, daß eine von den beiden Riemengabeln selbständig durch Hand auf die mittlere Losscheibe gedreht wird.

Während des Arbeitsganges findet die Hubumkehrung mittels der auf der Riemengabelstange 6 stellbaren Anschlagklötzchen 4, 5 statt, wobei die erforderliche Verschiebung der Gabelstange blofs eine Riemenbreite beträgt.

An dem Standfusse ist eine wagerechte Querführung angegossen, an welcher sich eine Platte verschiebt, die zur Sicherung ihrer lothrechten Lage sich noch an eine untere schmale Führungsleiste stützt. An dieser Platte führt sich der durch eine Schraubenspindel stellbare Tischwinkel, wobei zur feinen Einstellung die Muttern der oberen Schlitzschrauben gelöst werden, während zu einer beliebigen Hochstellung die Spindelmutter zur Verschiebung freigemacht, indem deren Befestigungsschraube im Mittelschlitz der Platte gelüftet wird.

Vermöge der Schraubenspindel 17 erhält der Tischwinkel selbstthätigen Vorschub, sowie mittels der drehbaren Spannhülse 20 rund gehobelt werden kann. Die Steuerung wird durch die Schrauben-



räder 9, 10 von der Betriebsspindel 1 auf eine Kurbelscheibe 8 von besonderer Bauart (Fig. 8) und mittels der Schubstange 11, 12 auf den Schalthebel 15, 15 und hierdurch auf das Schaltrad 16 übertragen. Dieses auf der Steuerspindel 17 lose laufende Rad 16 steht durch das Zwischenrad 18 mit dem Rade 19 in Eingriff, sofern mittels des Schneckenradtriebwerkes 22 und 21 die Spannhülse 20 (Fig. 11) für das Rundhobeln gedreht werden soll.

Hiergegen wird beim Flachhobeln das Zwischenrad 18 außer Eingriff geschoben, dafür aber die auf die Spindel 17 geschraubte Reibungsscheibe 25 (Fig. 12) mit dem Steuerrade 16 gekuppelt. Die Handgriffkurbel 14 kann ebenfalls auf den Zapfen der Steuerspindel 17 verlegt werden.

Pr.

## M. Morton's tragbare Keilnuth-Hobelmaschine.

Mit Abbildung auf Tafel 21.

Die Keilnuthen in den Naben größerer Räder, Riemenscheiben, Schwungräder u. dgl. Theile können selten unter standfesten Stofs oder an Hobelmaschinen eingearbeitet werden, weil die Ausladungen dieser Maschinen für solche Werkstückgrößen unzureichend sind. Deshalb sind tragbare Keilnuthbearbeitungsmaschinen wirthschaftlich berechtigt und jede Verbesserung in dieser Richtung bemerkenswerth (vgl. *Buchbinder und Vogt*, 1884 253 \* 15. *Guhrauer*, 1887 264 \* 429. *Tushaw*, 1887 266 \* 604).

Das von *M. Morton* in Detroit, Mich., gebaute Keilnuthhobelwerk besteht nach dem Amerikanischen Patente Nr. 390306 vom 4. November 1888 aus dem Führungsrahmen *B* (Fig. 7), welches mit entsprechenden Klammerschrauben an die Nabenfläche eines Rades festgelegt wird. Darauf verschiebt sich mittels einer Bewegungsschraube die Winkelführung *C*, welche im oberen Theile die Wellenlager und in dem unteren, in die Nabenbohrung hineinreichenden Stücke einen Keilschlufs enthält. In dieser Winkelführung bewegt sich der mit Zahnstange versehene Hobelstab *b*, welcher nur im Aufhube wirkt und hierdurch die sämtlichen Theile dieser Vorrichtung an das Werkstück preßt. Der Betrieb erfolgt mittels Triebseiles von einem Vorgelege mit Rücklauf-einrichtung und Handumsteuerung auf die Triebwerksräder im Winkelstücke *C* und von diesen durch ein Zahnstangengetriebe auf den Hobelstab *b*. Eine geringe Schräglage dieser Vorrichtung gegen die Achse der Nabenbohrung bedingt den Anzug der Keilnuthrückensfläche.

## Die wissenschaftliche Ausstellung der 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Cöln.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 270 S. 461.)

Mit Abbildungen.

Aus der Präcisionswerkstätte für Optik von *Peter Schüll* in Bockenheim-Frankfurt u. M. waren sehr schöne Ferurohrobjective, aus Jenenser Glas gefertigt, zu sehen, darunter auch diejenigen, welche nach *Moser's* und v. *Hoegh's* Angaben (*Zeitschrift für Instrumentenkunde*, 1887 bezieh. 1888) hergestellt worden sind. Aufser einer Sammlung der bis jetzt verwandten Oculare, Ramsden u. s. w., erregten noch die aplanatisch-achromatischen Mikrometeroculare verschiedener Brennweite besonderes Interesse wegen ihres großen Gesichtsfeldes.

Nicht weniger müssen hervorgehoben werden sowohl verschiedene Prismen, darunter eines à vision directe, nach Prof. Dr. *Braun*, als auch die für elektrische und magnetische Mefsinstrumente nothwendigen Planparallelspiegel von 0,2 bis 0<sup>mm</sup>,6 Dicke, außerdem die mit feinsten Politur versehenen Stahlmagnetspiegel, welche entweder vollständig plan oder mit bestimmten Radien geliefert werden.

*M. Wolz* in Bonn brachte die von *Pulfrich* angegebenen und in der *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, 1887 und 1888, beschriebenen Totalreflectometer und Refractometer für Chemiker zum ersten Male zur Ausstellung. Sehr haltbar und genau sind diese Instrumente gearbeitet und gestatten, auf sehr einfache Weise sichere Ergebnisse zu erzielen, weshalb sie sich namentlich bei den chemischen Fachleuten bald Eingang verschaffen werden. Ferner sind zu erwähnen Gonionmeter mit wagerechtem oder senkrechtem Kreise nach Dr. *Bodewig*, sowie eine *Rauf'sche* Steinschneidemaschine, ganz besonders geeignet, rasch sehr dünne Dünnschliffe herzustellen. Unter den Theodoliten ist ein Repetitions-Theodolit mit Höhenkreis für Uebungs- und Prüfungszwecke hervorzuheben. Bei diesem läßt sich sowohl die Repetition außer Thätigkeit setzen, als auch der Höhenkreis entfernen, wodurch man ein einfaches Instrument erhält. Dabei sind alle üblichen Constructionen von Lagerjustirung angebracht. Sämmtliche Stellschrauben sind mit größeren Köpfen versehen, um unmittelbar mit der Hand einstellen und ebenso rasch die Correctur verstellen zu können. — Daran reihen sich noch weitere für die Geometer bestimmte Instrumente; nämlich zahlreiche Nivellirinstrumente, ein Mefsrad von *Bauernfeind* mit genau 1<sup>m</sup> Umfang und einem Differentialzählwerke, sowie einige Gefällmesser verschiedener Anordnung.

Unter den Apparaten, welche optischen Zwecken dienen, ist zu nennen eine Theilmaschine für Glaskünstler, welche sich bei genauester Ausführung durch einfache Anordnung und bequeme Handhabung aus-

zeichnet; eine Mikroskoplampe, deren Licht durch Totalreflexion durch Glas zu Luft das Objekt diffus beleuchtet; ein Fadenaufziehapparat, um Spinnfäden in beliebigen Entfernungen und Winkeln von einander auf Diaphragmen aufzuspannen.

Der *Geppert'sche* Gasanalysenapparat für fünf Analysen ist nach den neuesten Erfahrungen verbessert, mit allen Bequemlichkeiten ausgerüstet und in allen seinen Theilen bequem zugänglich, während er kaum halb so viel Platz einnimmt, als die bisher gebräuchlichen. Der für nur *eine* Analyse bestimmte Apparat ist einfacher construirt und für den Transport eingerichtet.

Der von *J. und R. Fütth* angegebene Apparat zum Ein- und Ausathmen von verdichteter bezieh. verdünnter Luft ist mit einer eigenthümlich angeordneten Membran versehen, wodurch beim Athmen ein Wagebalken in Bewegung gesetzt wird, der einen elektrischen Strom öffnet und schließt und in Folge dessen mittels eines Elektromagneten die Hähne entsprechend bewegt.

Ein *Rouland'sches* Diffractionsgitter, welches in der vollkommensten Weise das Sonnenspectrum liefert, war von dem Vertreter dieser amerikanischen Gitter, *Franz Müller*, *Geissler's* Nachfolger, in Bonn, nebst mehreren Tafeln mit Photogrammen des Sonnenspectrums ausgestellt.

Auch im Gebiete der Photometrie waren aufser den bekannten Photometern, wie das *Weber'sche* von *Schmidt und Hänsch*, wieder neue Constructionen zu bemerken. Die ebengenannte Firma brachte den Haupttheil eines noch nicht ganz vollendeten Spectrophotometers nach *Kundt*, während das optische Institut von *A. Krüss* in Hamburg das in der *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, 1888, von *Grosse* angegebene Mischungsphotometer in hübscher Weise ausgeführt hatte. Das letztere gehört in die Klasse der Polarisationsphotometer und dient hauptsächlich zur Vergleichung verschiedenfarbigen Lichtes. Im Hinblick darauf, daß die *v. Hefner-Alteneck'sche* Amylacetatlampe sich immer mehr als die praktische Lichteinheit in Deutschland einbürgern wird, hat *A. Krüss* sein optisches Flammenmaß so klein construirt, daß es direkt an diese Lampe angeschraubt werden kann, wodurch sich die Flammenhöhe auf leichtere Weise controliren läßt als bisher.

Mikroskope mit den zugehörigen Apparaten waren in reichem Maße vertreten. *Leitz* in Wetzlar hatte eine große Zahl der verschiedenartigsten Mikroskopstative, außerdem einen mikrographischen Apparat von sehr zweckmäßiger Construction ausgestellt. Durch den doppelten Balg des letzteren ist es ermöglicht, die Camera auf eine Länge von etwa 2<sup>m</sup> auszuziehen, so daß die Plattengröße 18 × 24 verwendet werden kann.

*Seibert* in Wetzlar, *Wächter* in Berlin und *Zeiss* in Jena wetteifern mit der vorigen Firma durch die Vielseitigkeit ihrer Mikroskope mit apochromatischen Objectiven und Compensations-Ocularen. *Zeiss* con-

struirte einen Mikroskopirtisch. Die allgemeine Form erinnert an einen geschmackvoll gehaltenen Schreibtisch, dessen Verschlussplatten aus Spiegelglasseiben bestehen, so daß die auf der Tischfläche befindlichen Apparate staubfrei aufbewahrt und zugleich verschlossen sind.

*Miche* in Hildesheim hat als Specialität Mikrotome; das größte derselben besitzt eine Gleitfläche von 40<sup>cm</sup> und ist mit verstellbarer Einschnappvorrichtung nach Prof. *Weigert's* System zum Schneiden unter Wasser oder Alkohol eingerichtet. Die Führung des Messerschlittens erfolgt mit der Hand. Mittels der neuen verstellbaren Einschnappvorrichtung lassen sich Schnittdicken von 0,005 bis 0<sup>mm</sup>,05 erzielen. — Die verbesserten Gefrierapparate sind nach Angabe von Dr. *Hansemann* mit einer Einrichtung versehen, um das Verstopfen des kleinen Loches im Aetherspray zu verhüten.


Für Projektionszwecke hat *Liesegang* in Düsseldorf eine optische Laterne construirt, die für Kalklicht und elektrisches Bogenlicht eingerichtet ist. Die beiden in der Laterne selbst befindlichen Linsen liefern ein paralleles Strahlenbündel, wie es bei der Projektion liegender Objekte und beim Polariskope erforderlich ist. Durch die im Vorbaue befindliche dritte Condensirungslinse wird das Strahlenbündel convergirend. Man kann den Condensator in beiden Formen anwenden, die Veränderung geschieht schnell und ohne besonderes Anfassen durch Lösen bezieh. Anziehen einer Schraube. Die condensirende Linse wird getragen durch eine in Scharnieren drehbare Metallplatte, an deren einer Seite ein kräftiger Stab mit darauf befindlicher Zahnstange angebracht ist, der das Objektiv trägt. Wenn das Instrument als Senkrecht-Laterne benutzt werden soll, wird diese drehbare Metallscheibe in wagerechte Lage gebracht und ein dreieckiger Kasten mit einem Spiegel dazwischen gehoben. Auf das Objektglas kommt alsdann eine Hülse mit einem zweiten Spiegel. Zu dem Instrumente gehört ein achromatisches Doppelobjektiv zum Projiciren von Photogrammen u. dgl. und ein einfaches Crown-glas-Objektiv zur Projektion von Experimenten aller Art. Die Adaptirung der Polarisationsvorrichtung, des Spektroskopes, sowie des Mikroskopes ist sehr einfach. Im Körper der Laterne befindet sich auf einer besonderen leichten Tafel ein Kalklichtbrenner für Sauerstoff und Wasserstoff oder Leuchtgas, nach der neuesten Construction. Diese Tafel kann herausgezogen und durch die elektrische Lampe ersetzt werden.

*Schmidt* und *Haensch* liefern ebenfalls Projektionslaternen, welche mit dem neuen Leuchtgassauerstoffgebläse und Zirkonlicht nach Prof. *Linnemann* ausgestattet sind. *Linnemann* wollte die Spectren der in der Bunsenflamme leichtflüchtigen Verbindungen in der Leuchtgassauerstofflampe noch näher kennen lernen. Da aber die bisher angewendeten Knallgasbrenner sämmtlich den Fehler haben, daß die Verbrennung der Gase schon innerhalb der Duse stattfindet, wodurch der Nutzeffect der höchsten

Temperatur außerhalb der Brennerdüse natürlich sehr beeinflusst wird, so hat *Linnemann* diesem Mangel in erfolgreichster Weise durch seinen Brenner abgeholfen. Fig. 1 stellt das gröfsere Brennermodell mit Stativ in  $\frac{1}{5}$  der natürlichen Gröfse, Fig. 2 dagegen den Durchschnitt des Brenners in natürlicher Gröfse dar. Das in *a* einströmende Leuchtgas tritt in den hohlen Raum der Düse, umkreist den Cylinder, welcher

Fig. 1.

Fig. 2.



durch die Schraube *c* verstellbar ist, und tritt aus der Düse aus. In *b* tritt Sauerstoff unter 15mal höherem Drucke als das Leuchtgas durch vier Löcher in das Innere der vorher erwähnten Schraube *c* ein, um dann mit großer Heftigkeit aus der feinen Durchbohrung *D* dieser Schraube zu entweichen. Wie aus der Zeichnung leicht ersichtlich ist, dienen ferner die Schrauben *c* für die Leuchtgas- und *d* für die Sauerstoffregulierung. — Fig. 3 a, b, c stellen die Flammen in den verschiedenen Intensitäten dar. Während *a* die Flamme zeigt, wie sie den bisherigen Knallgaslampen, bei welchen der Sauerstoff schon in der Düse zu brennen anfängt, entspricht, geben *b* und *c* die Form wieder, welche durch *Linnemann's* Brenner erreicht wird. Die Einschnürungspunkte 5 bei *b* und *c* bilden den heißesten Theil der Flamme. Fig. 3 b zeigt die richtig formirte, ganz lautlos brennende Flamme: der Raum 1 ist, wie der entsprechende Theil der Bunsenflamme, dunkel, der Saum 2 kaum sichtbar blau, 3 der heißeste Theil, 4 etwas intensiver blau und der Theil 5, die Verlängerung des brennenden Sauerstoffstromes, deutlich weißlich blau gefärbt. Fig. 3 c ist die durch mehr Gasverbrauch mit Geräusch brennende Flamme, die sich wegen stärkerer Hitze besonders

zum Glühen von größeren Flächen eignet. — Wird der Brenner nur für die Spectralanalyse verwendet, so wird z. B. eine Sodaperle in den heißesten Theil 5 der Leuchtgassauerstoffflamme gebracht; dabei entsteht ein solch intensives Licht, daß man das Auge, wie bei Betrachtung des elektrischen Flammenbogens, durch ein dunkles Rauchglas schützen muß, um die richtige Stellung der Perle in der Flamme beurtheilen zu können, damit der Platindraht, an dem die Perle befestigt ist, nicht abschmilzt.

Da aber die Leuchtgassauerstoffflamme nur im heißesten Theile, auf der stark weißblau leuchtenden kurzen Strecke 5, ein selbständiges brillantes Kohlenstoff-Spectrum zeigt und sich außerdem in diesem Theile die weißglühende Perle der geschmolzenen Verbindung befindet, so muß dieser Theil der Flamme abgeblendet werden, was am besten durch die mittels einer Linse zu bewirkende, zweckentsprechende Projektion des Flammenbildes auf den Spalt bewirkt werden kann. Durch diese Umstände erklärt sich die vollkommene Reinheit dieser Spectren und der Ausschluss von störenden Nebenspectren. In Folge dessen wird es aber auch möglich, Einzelheiten zu sehen, welche bis jetzt nicht beobachtet wurden. — Um den Brenner auch für Beleuchtungszwecke anzuwenden, hat *Linnemann* viele Versuche gemacht. Kalkcylinder zeigten nach sehr kurzer Zeit erbsengroße Vertiefungen, weshalb der Werth der Beleuchtung sehr bedeutend zurückging: Magnesiaplatten schmolzen noch leichter als Kalk weg, mithin waren auch diese für ein stetiges Licht unbrauchbar. Nachdem es erst in neuerer Zeit gelungen ist, Plättchen aus Zirkonerde völlig dauerhaft herzustellen, hat man mit einem solchen, in Platin gefassten Plättchen, in den heißesten Punkt der Flamme gebracht, ein prachtvoll weißes Licht erzielt, dessen Spectrum von A—H geht, durch keinerlei Linien unterbrochen, vielmehr vollständig continuirlich ist, weshalb es wohl den besten Ersatz für Sonnenlicht bietet. Wohl hat sich gezeigt, daß die Zirkonplatten nicht vollständig unvergänglich sind, da sie im Gebrauche namentlich bei zu raschem Anheizen öfters von der Oberfläche abblättern, doch kann man dieselben viele hundert Male gebrauchen, bevor eine so große Unebenheit der Oberfläche eintritt, daß eine Neufestmachung des Plättchens nöthig würde, etwaige kleinere Risse sind von keiner Bedeutung. Mit dem *Linnemann*'schen Brenner mit Zirkonplättchen ist ein Licht geschaffen, das man für objektive Darstellungen und photographische Vergrößerungen vielfach dem elektrischen vorziehen wird; denn einmal zur optischen Achse eines Apparates eingestellt, bleibt der leuchtende Punkt völlig ungeändert. Die Lichtstärke solcher Brenner läßt sich innerhalb der Grenzen von 60 bis 200 Normalkerzen einstellen.

Durch die Erfindung der Trockenplatten und die jetzt erlangte enorme Lichtempfindlichkeit derselben hat die Photographie einen ganz

gewaltigen Aufschwung genommen. Durch diesen vereinfachten Prozeß hat sie sich überall eingeführt und dabei eine große Schaar von Anhängern erworben. Jeder sucht sie sich für seinen Beruf dienstbar zu machen, und wie unentbehrlich sie schon geworden ist, dafür sprechen die in allen Zweigen mit ausgestellten Photographien. Einmal sind es die Abbildungen der Apparate, dann die Wiedergabe von interessanten Beobachtungen, die sich durch das Auge oder den Stift des Künstlers nicht so wahrheitsgetreu hätten festhalten lassen; aber nicht nur hilfeleistend steht die Photographie der Wissenschaft zur Seite, sondern sie geht selbständig forschend voran und hat uns Aufschluß gegeben über den Verlauf einzelner Bewegungen, die das Auge bisher nicht zu unterscheiden vermochte. — Sehr erklärlich ist es daher, daß diese Kunst aus ihrem beschränkten Thätigkeits-Gebiete heraustritt und plötzlich dem Allgemeinwohle zu Theil wird, sowie daß die Umgestaltungen und Umwälzungen sich beinahe zu überstürzen scheinen. Was heute neu ist, wird in einem Jahre kaum mehr beachtet. Mehr Ruhe wird erst eintreten, wenn die Photographie in den sie gebrauchenden Disciplinen einen Klärungsprozeß durchgemacht und sich den neuen Verhältnissen angepaßt hat. — Oben wurde schon der mikrophotographische Apparat von *Leitz* erwähnt; mit ähnlichen Apparaten sind die interessanten Mikrophotographien hergestellt. *Bastelberger* in Eichberg zeigte die Bilder von anatomischen Präparaten betreffend das Centralnervensystem, *Burstert* in Berlin gibt dagegen Aufschluß über die Structur der deutschen Nutzhölzer durch Quer-, Radial- und Tangentialschnitte. *Kühl und Comp.* in Frankfurt a. M. haben nach selbstverfertigten Aufnahmen von Mikrophotographien Licht- und Silberdrucke gemacht. *Jeserich* in Berlin veranschaulicht in Bildern, wie der Nachweis von Schriftfälschungen mit Hilfe der Photographie zu führen ist, zeigt ferner Mikrophotogramme, die bei künstlichem Lichte aufgenommen worden sind, und solche, die nach seinem für Knallgaslicht eingerichteten mikrophotographischen Apparate hergestellt sind. (Vgl. 267 598.)

Da die gewöhnlichen Beleuchtungen bei mikrophotographischen Aufnahmen immer mit mehr oder weniger Schwierigkeiten verbunden sind, so hat *Stenglein* in Pankov eine Laterne für Magnesium-Blitzlicht construirt, welche von *Gebrüder Sokol* in Berlin mit einem Ventilator zum Abziehen der Magnesiumdämpfe aus der Laterne versehen wurde. — *O. Schröder* in Berlin verfertigte einen photographischen Reiseapparat mit drei doppelten Kassetten. Die Objektivbretter sind wagerecht und senkrecht beweglich, im Lauffboden befindet sich ein Untermaß, auf der Camera eine Libelle, die Visirscheibe ist verstellbar, um mit Schnelligkeit hoch oder quer umzustellen, ohne den Apparat vom Stativ nehmen zu müssen; die Kassetten, mit Umlegeschiebern versehen, sind innerhalb verledert. Das Stativ ist dreitheilig, der aus Metall gefertigte sogen. Stativfeststeller wird zwischen die verstellbaren Stativbeine ein-

gesetzt, wodurch eine große Festigkeit des Statives erzielt wird. *Leinert* in Dresden hat seine Reiseapparate bestimmten Zwecken angepaßt und demgemäß ausgerüstet, hervorzuheben ist seine complete photographische Reiseausrüstung, „Saxonia“ genannt, die sich insbesondere für wissenschaftliche Expeditionen eignet. Der ganze Apparat nebst Platten, Schalen, den nöthigen Präparaten und Utensilien ist in einem Koffer untergebracht, der sich leicht auf dem Rücken tragen läßt. Der Koffer dient zur Herstellung eines Dunkelzeltes, um bei Reisen u. s. w. das Wechseln der Trockenplatten stets vornehmen zu können. In demselben kann auch die Entwicklung und Fixirung der Negativglasbilder vorgenommen werden. (Schluß folgt.)

## Elektrische Bogenlampe von Siemens und Halske.

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Auf der Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung in Wien 1888 hatten *Siemens und Halske* eine neue Bogenlampe ausgestellt, ohne jedoch dieselbe im Betriebe vorzuführen. Dieselbe ist in Fig. 9 nach der *Zeitschrift für Elektrotechnik*, 1888 \* S. 511, abgebildet.

Der untere Kohlenträger *U* steht wie gewöhnlich fest, und die Kohle ist darin so verstellbar, daß man sie genau unter die obere *K* bringen kann. Der obere Kohlenträger *T* aber hängt an einem Kupferbande *B*, das oben über eine Trommel *t* geschlungen ist. Sinkt der Kohlenträger, so dreht er die Trommel *t* entgegen der Wirkung einer in ihrem Inneren verborgenen Schneckenfeder. (Die in der Zeichnung sichtbare Schneckenlinie stellt nicht diese Feder, sondern einen stromführenden Kupferstreifen vor.)

Die Trommel *t* trägt aber einen Zahnkranz, der durch die angedeutete Räderübersetzung das Steigrad *e* treibt; letzteres macht mittels des Ankers *c* den Schwungkörper *b* schwingen, wenn nicht ein federartiger Fortsatz des Körpers *b* von der Hemmfeder *g* aufgehalten wird, in welchem Falle das ganze Werk gehemmt ist, so daß die obere Kohle nicht auf die untere sinken kann.

Kommt nun der Strom, so kann er nur durch die Umwindungen des Elektromagnetes *m* gehen, der seinen Anker *a* anzieht. Dieser ist bisher durch die Feder *f* abgezogen worden; er trägt den Schwungkörper *b* sammt dem Steigrade *e* und dem nächsten Zahnrade; dies alles macht nun die Bewegung des Ankers mit. Das größere Zahnrad, das unmittelbar vom Zahnkranze der Trommel bewegt wird, sitzt am Ende eines um die Trommelachse beweglichen Armes und wird durch den Zahndruck des Trommel-Zahnkranzes veranlaßt, die Bewegung des Ankers nach rechts mitzumachen, so daß alles in Eingriff bleibt, dagegen wird die Hemmung des Schwingers von der Feder *g* freigelassen.



Die obere Kohle  $K$  hat sich schon während der Bewegung des Ankers  $a$  etwas gesenkt und geht nun, wo der Schwinger  $b$  arbeiten kann, langsam weiter nieder bis zur Berührung mit der unteren.

In diesem Augenblicke hört der Strom in  $m$  beinahe ganz auf, die Feder  $f$  zieht daher den Anker zurück und damit die Oberkohle etwas hinauf; der Lichtbogen bildet sich, und  $m$  bekommt wieder so viel Strom, um der Feder  $f$  das Gleichgewicht halten zu können; die Hemmung wird wieder von der Hemmfeder  $g$  gehalten. Der Lichtbogen und mit ihm der Strom in  $m$  wächst, der Anker  $a$  wird mehr und mehr heruntergezogen, bis endlich die Hemmung wieder frei wird; nun nähern sich die Kohlen ein wenig,  $m$  läßt dann nach, die Hemmung wird wieder gehalten u. s. f.

In der Mitte des Ankerhebels  $a$  befindet sich ein festes Röllchen mit Schraubennuth, in die eine gespannte Sehnur  $s$  geschlungen ist, um rasche Bewegungen des Ankers zu verhindern.

Bemerkenswerth ist der Mangel eines Sperrrades, das bei anderen Räderlampen in Thätigkeit tritt, wenn die Oberkohle von Hand hinaufgeschoben wird. Hebt man hier den schweren oberen Kohlenträger  $T$ , so dreht die Feder in der Trommel diese nach links herum, der Hebel  $a$ , der von der Feder  $f$  gegen einen Anschlag gezogen wird, bleibt ruhig, aber das größte der Uebersetzungsräder, das, wie gesagt, auf einem um die Trommelachse beweglichen Arme sitzt, wird durch den Zahndruck des Trommel-Zahnkranzes nun sammt diesem Arme etwas nach links mitgenommen und kommt dadurch außer Eingriff mit dem übrigen Räderwerke, das nun ruhig stehen bleibt, während Trommel und erstes Rad sich allein drehen. Läßt man den oberen Kohlenträger los, so bringt er durch sein Gewicht den gestörten Eingriff wieder zu Stande, und alles bleibt in Ruhe.

---

## W. Oesterreich's Klappenschrank mit Vielfachumschalter für städtische Telephonanlagen.

Mit Abbildungen.


Die Zweckmäßigkeit der Verwendung von Vielfach-Umschaltern (vgl. 1885 256 443. 1888 269 166) in den Vermittlungsämtern von Stadt-Telephonanlagen, in denen mehr als ein Beamter gleichzeitig im Dienste ist, steht außer Zweifel; denn nur bei Benutzung solcher Umschalter können die Verbindungen der einzelnen Leitungen mit einander mit der erforderlichen Schnelligkeit und Sicherheit ausgeführt werden, weil jeder Beamte jede Leitung selbständig und ohne vorheriges Fragen und Sprechen mit jeder anderen verbinden kann.

Bei der Einrichtung der *Western Electric Company* (1885 256 445) besitzt jede Leitung an jedem Arbeitsplatze eine Einschaltungsvorrich-

tung, und der Beamte kann leicht prüfen, ob die zu verbindende Leitung besetzt ist oder nicht. Zum Zwecke der Prüfung ist für jede Leitung eine besondere Zimmerleitung vorhanden, welche mit sämtlichen Stöpsellöchern verbunden, jedoch im Ruhezustande isolirt ist, während sie bei einer Verbindung durch den Stöpsel mit der Leitung verbunden wird, so daß der prüfende Beamte aus dem elektrischen Verhalten des Stöpselloches sich vergewissern kann, ob die Leitung frei oder besetzt sei.<sup>1</sup>

Die Anwendung von zwei durchgehenden Drähten für jede Leitung durch ein großes Fernspreckamt verursacht einen namhaften Aufwand; für ein Amt mit 1000 Theilnehmern und 10 Schränken von je 100 Klappen stellen sich bei Anwendung inductionsfreier Zimmerkabel die Kosten der Zimmerdrähte auf etwa 10000 M. Deshalb hat der Kaiserl. Postrath a. D. *Wilh. Oesterreich* in Berlin eine Schaltung aufgesucht, bei welcher der besondere Prüfungsdraht wegfällt; außerdem aber hat er durch namhafte Vereinfachungen an den Klinken die Einrichtungskosten, deren Höhe hisher die Einführung der Vielfach-Umschalter verzögerte, weiter ermäßigt.

Seine in Deutschland (\*D. R. P. Nr. 45143 vom 16. März 1887) und in anderen Staaten patentirte vereinfachte Schaltung ist in Fig. 1 schematisch dargestellt. Die Leitung *L* setzt sich im Amte als *l, l' . . .* fort und durchläuft in jedem der vorhandenen Klappenschränke eine




Klinke *I, II, III . . .*, die aber nur aus zwei durch das Ebonitstück *c* zusammengehaltenen leitenden Theilen, der Hülse *a* und einer darauf liegenden am Ende hakenförmig umgebogenen Feder *b*, besteht. Nach der letzten Klinke ist noch die in dem Schranke dieser Klinke befindliche, zu *L* gehörige Klappe *K* und eine für eine größere Anzahl von Leitungen (etwa 50) gemeinsame constante Prüfungsbatterie *B* von 2 bis 3 Elementen, sowie ein regulirbarer kleiner Widerstand *W* eingeschaltet; mittels des letzteren wird der ungetheilte Batteriestrom, der bei dem durch Nebeneinanderschaltung vieler Leitungen vorhandenen geringen Widerstande verhältnißmäßig stark ist, so regulirt, daß er

<sup>1</sup> Eine neuere Form der Klappenschranke der *Western Electric Company* ist in *Lumière Electrique*, 1886 Bd. 20<sup>e</sup> S. 613, beschrieben.

gerade nur zur Prüfung der Stromfähigkeit der Leitungen mittels eines empfindlichen Galvanoskops ausreicht. Der Strom einer Batterie von 2 bis 3 Kupfer-Zink-Elementen ist genügend: der auf jede Leitung im Ruhezustande fallende Zweigstrom setzt selbstverständlich den empfindlichsten Wecker nicht in Thätigkeit. In Aemtern ohne Nachtdienst kann die Batterie während der Nacht ausgeschaltet werden.

Zur Verbindung zweier Leitungen dient der in Fig. 3 skizzirte Stöpsel, welcher aus dem Metallcylinder  $k_2$  mit der Spitze  $k_1$  und der Einkerbung  $m$  sowie einem auf den Vordertheil aufgeschobenen Hartgummiringe  $n$  besteht. Am Ende des Stöpsels ist eine Leitungsschnur  $s_2$  befestigt. Wird der Stöpsel in das Loch der ersten Leitung  $L$  so weit eingeschoben, daß die Schneide  $b$  der Klinke auf dem isolirenden Ringe  $n$  aufliegt, so ist die Schnur  $s_2$  durch die Hülse  $a$  mit der Leitung  $L$  verbunden, während die weiter rechts liegenden Klinken, die Klappe  $K$  und die Prüfungsbatterie  $B$  abgeschnitten sind. Am anderen Ende der Schnur  $s_2$  befindet sich ein zweiter Stöpsel, der in das zur zweiten, mit  $L$  zu verbindenden Leitung gehörige Loch desselben Schrankes gesteckt wird.



Das möglichst empfindliche Prüfungs-Galvanoskop wird bei der Prüfung mittels eines Stöpsels mit doppelter Leitungsschnur, der in Fig. 2 dargestellt ist, in die vor der Verbindung zu untersuchende Leitung eingeschaltet. Der Prüfungsstöpsel besteht aus einem in der Mitte liegenden Metallstücke mit der Spitze  $k$  und der Einkerbung  $m$ , und aus einer auf dasselbe aufgesteckten Ebonitröhre  $n$ , auf welche




wieder die Metallröhre  $h$  aufgeschoben ist. Die Metalltheile des Stöpsels sind mit den beiden Leitern der Leitungsschnur verbunden, und zwar der Leiter  $s$  mit dem Theile  $h$  und der Leiter  $s_1$  mit dem Theile  $k$ . Die Theile der Klinken und des Stöpsels sind in ihrer Länge so bemessen, daß, wenn der eingeschobene Stöpsel mit seiner Einkerbung  $m$  unter der Schneide der Klinkenfeder sich befindet,  $k$  mit  $b$  und  $h$  mit  $a$  in Berührung steht; die beim Einschieben des Stöpsels durch das Abheben der Feder  $b$  von der Hülse  $a$  unterbrochene Leitung ist jetzt durch  $ss_1$  wieder geschlossen und ein zwischen die Leiter  $s$  und  $s_1$  eingeschaltetes Galvanoskop ist jetzt in die Leitung eingeschaltet. Wenn jetzt das eingeschaltete Galvanoskop Strom anzeigt, so ist die ganze Leitung  $L$  unbesetzt; denn wäre die Leitung  $L$  an einer von der Prüfungsstelle rechts gelegenen Klinke gestöpselt und dadurch mit einer zweiten Leitung verbunden, so würde zwar die Leitung  $L$  durch die Leitungsschnur und jene zweite Leitung an Erde liegen, jedoch wäre die Prüfungsbatterie  $B$  (Fig. 1) abgeschnitten; wäre die Leitung  $L$  aber an einer links von der Prüfungsstelle gelegenen Klinke verbunden, so wäre die Leitung  $L$  von den Theilen getrennt, welche von dieser Klinke aus


nach rechts liegen: die Nadel kann also in beiden Fällen nicht ausschlagen.

Für den Betrieb können nun aber noch verschiedene Einrichtungen gewählt werden; doch sollen möglichst wenig Stöpsel angewendet und die zur Einschaltung, zur Prüfung dergerufenen Leitung, zur Verbindung nöthigen Handgriffe möglichst vereinfacht bezieh. zusammengelegt werden.

Eine sehr einfache Betriebschaltung ist in Fig. 4 skizzirt. Danach dient der Prüfungsstöpsel  $s$  zugleich zur Einschaltung des Sprechapparates; in die doppelte Schnur  $s_1, s_2$  ist das Prüfungs-Galvanoskop  $G$  eingeschaltet, während  $s_1$  mit der Mittelschiene des Tasters  $T$  des Sprechapparates  $F$  verbunden ist; mittels einer besonderen Schnur mit den beiden Stöpseln  $s_3$  und  $s_4$  (Fig. 5) und dem eingeschalteten Schlußzeihenapparate  $SK$  (Klappe oder Galvanoskop) wird die Verbindung zweier Leitungen hergestellt. Sobald



nun die Klappe  $K$  (Fig. 1) der an den Schrank  $III$  geführten Leitung  $L$  des Theilnehmers  $A$  fällt, steckt der Beamte den Stöpsel  $s$  in die zu  $L$  gehörige Klinke  $III$  dieses Schrankes und schaltet damit den Sprechapparat zum Abfragen ein. Nachdem der Theilnehmer  $A$  seine Wünsche geäußert hat, wird der Stöpsel  $s$  aus der Klinke  $III$




herausgezogen und statt dessen einer der Stöpsel  $s_3$  oder  $s_4$  eingesteckt, wonach sich die Leitung  $L$  zunächst für eine später etwa von einem anderen Schranke aus vorzunehmende Prüfung als „besetzt“ erweist. Alsdann wird der Stöpsel  $s$  in die Klinke der von  $A$  gewünschten Leitung  $L_1$  des Theilnehmers  $B$  langsam eingeschoben, und zwar nur so weit, daß der vordere metallische Theil des Stöpsels  $s$  mit der Klinkenfeder  $b$  und der Theil  $h$  mit der Hülse  $a$  in Verbindung ist; dann schlägt die Nadel des Galvanoskops  $G$  aus, wenn die Leitung  $L_1$  frei ist. Muß der Ruf des Theilnehmers  $B$  von dem Amte aus erfolgen, so wird der Stöpsel  $s$  ganz in das Klinkenloch eingeschoben und die Taste  $T$  gedrückt, und so die Rufbatterie in  $WB$  in Thätigkeit gebracht; nöthigenfalls wird gehört, ob  $B$  sich meldet, alsdann wird der Stöpsel  $s$  entfernt und durch den zweiten Verbindungsstöpsel  $s_4$  bezieh.  $s_3$  ersetzt. Wird der Theilnehmer  $B$  nicht durch das Amt, sondern durch den Theilnehmer  $A$  gerufen, so braucht der Stöpsel  $s$  nicht auf seine ganze Länge eingeschoben zu werden, sondern er kann gleich nach geschehener Prüfung entfernt und durch den zweiten Verbindungsstöpsel ersetzt werden.

Diese höchst einfache Betriebschaltung dürfte sich ganz besonders empfehlen, wenn der Beamte ein sogen. „Kopf“-Telephon hat, welches durch einen federnden Bügel am Ohr des Beamten festgehalten wird, während das Mikrophon frei vor seinem Munde hängt. Der Beamte

hat dann beide Hände frei und kann in die eine den Stöpsel  $s_1$ , in die andere einen der Stöpsel  $s_3$  oder  $s_4$  nehmen.

Eine zweite Betriebschaltung ist von der Telephonfabrik *Mix und Genest* in Berlin bei den von ihr für die Deutsche Reichs-Telegraphen-Verwaltung hergestellten Schränken angewendet worden. Bei dieser in Fig. 6 dargestellten Schaltung dient der Prüfungsstöpsel gleichzeitig mit zur Verbindung der Leitungen, das Prüfungs-Galvanoskop gleichzeitig als




Schlusszeichenapparat. Um dies zu ermöglichen, hat die letzte Klinke von jeder Linie (z. B. III und IV') eine besondere Einrichtung erhalten. Diese Klinke besitzt 2 Federn  $b$  und  $f$ ; die Feder  $b$  liegt wie früher auf der Hülse  $a$  auf, ist jedoch statt der Schneide, gegen welche der Stöpsel stößt, mit einem Ebonitstücke  $i$  versehen; die Feder  $f$  besitzt wie die gewöhnlichen Klinkenfedern eine Schneide, ihr Ende ist aber gegen die Hülse  $a$  durch ein Ebonitstückchen  $i'$  isolirt. Beide Federn sind von einander durch ein Ebonitstück  $e$  isolirt. Während nun  $b$  in gewöhnlicher Weise mit der Klappe  $K$ , der Prüfungs-batterie  $B$  und der Erde  $E$  verbunden ist, stehen alle Federn  $f$  desselben Schranke mit der Mittelschiene des Tasters  $T$  des zu diesem Schranke gehörigen Sprechapparates in leitender Verbindung. In Fig. 6 sind die Federn  $f$  von III und IV' an denselben Taster  $T$  geführt, in der Voraussetzung, daß ihre beiden Schränke von demselben Beamten bedient würden.

Die Verbindungsschnur besteht ferner aus 2 Theilen: aus einer doppelten Schnur  $s, s_1$ , in welche das Galvanoskop eingeschaltet ist, und deren Enden mit dem Prüfungsstöpsel Fig. 2 verbunden sind, und aus einer von dem Verbindungsstöpsel Fig. 3 auslaufenden einfachen Schnur  $s_2$ , deren zweites Ende zusammen mit  $s_1$  an eine und dieselbe Klemme des Galvanoskops gelegt ist.

Eine besondere Einrichtung erhielt das Galvanoskop, welches in Fig. 7 links in der Vorderansicht, rechts nach Wegnahme des Deckblattes und der vorderen Windungen dargestellt ist. Die Drahtwindungen sind zur Erzielung möglichst großer Empfindlichkeit auf zwei dicht an einander schließende Rahmen gebracht, die zur besseren Dämpfung von Kupfer- bezieh. Messingplatten gefertigt sind und die Nadel  $N$  möglichst dicht einschließen. Die Dämpfung wird durch einen an der Rück-

seite angebrachten Stabmagnet noch verstärkt. Das Galvanoskop wird so eingeschaltet, daß bei der Prüfung und beim Ausrufe die Nadel nach links, beim Schlufszeichen dagegen nach rechts abgelenkt wird.



Beide Ablenkungen werden durch Stifte in der Deckplatte, an welche der Zeiger *Z* anschlägt, begrenzt. Der links stehende Stift *s* gestattet nur eine geringe Ablenkung, welche zur Prüfung ausreicht, während der rechts stehende (in der Abbildung nicht sichtbare) Stift eine freie Bewegung der Nadel *N* bis zu dem aus der Abbildung ersichtlichen Grade gestattet. Rechts von der Nadel *N* ist in der Schwingungsebene derselben noch der Hilfsmagnet *S* angebracht, durch welchen *N* bei einer Ablenkung nach rechts festgehalten wird. Der Hilfsmagnet *S* ist auf eine Messing-

stange *a* aufgeschoben und auf ihr festgeschraubt, welche sich mit der Hand in den Führungen *c* und *d* auf und ab bewegen läßt. Die Spiralfeder *f* drückt die Stange *a* nach oben, bis der ebenfalls auf der Stange befestigte Ring *b* gegen den Führungsring *c* trifft. Ein Knopf *k* dient zum Herunterdrücken der Stange mit der Hand und zur Trennung der Magnete *N* und *S* von einander, sobald das gegebene Schlufszeichen bemerkt worden ist. Eine Abschwächung der Sprache, wie solche bei Einschaltung von gewöhnlichen Elektromagneten zu beklagen ist, findet durch die Einschaltung dieses Galvanoskops nicht statt.

Der Betrieb gestaltet sich nun folgendermaßen:


Wenn in Schranke *III* die zur Leitung *LA* des Teilnehmers *A* gehörige Klappe *K* fällt, wird der Verbindungsstöpsel (Fig. 3) so weit eingesteckt, daß die Schneide von *f* (wie in Fig. 6) in der Einkerbung *m* des Stöpsels liegt. Dann ist gleichzeitig die Klinkenfeder *b* gehoben und damit die Prüfungsbatterie *B* von der Leitung *LA* getrennt bezieh. einer weiteren Besetzung der Leitung vorgebeugt. Durch die Hülse *a* und die Feder *f*, welche beide durch den Metallkörper *k*<sub>2</sub> des Stöpsels verbunden sind, ist der aus Taster *T*, Telefon *F* und Mikrophon *M*, Inductor und Mikrophonbatterie *MB* bestehende Sprechapparat eingeschaltet. Will nun *A* mit *B* verbunden sein, so wird der Prüfungsstöpsel (Fig. 2) in die Klinke *III'* der Leitung *LB* langsam so weit eingeschoben, daß der Stöpsel die Klinkenfeder *b* hebt und diese sich in die Kerbe des Stöpsels einlegt; dann ist das Galvanoskop eingeschaltet, und wenn die Leitung *LB* frei ist, so geht ein Strom von der Prüfungsbatterie *B* durch die Klappe *K'* über *b* und *a* der Klinke *IV'* zu *b* der Klinke *III'*, dem Stöpselkerne *k*, der Schnur *s*<sub>1</sub>, dem Galvanoskop, der Schnur *s*, dem Stöpselringe *h*, der Hülse *a* und über die etwa noch auf dem Stromwege vorhandenen Klinken in die Leitung *LB*.

Am Galvanoskop verzweigt sich zwar der von  $s_1$  kommende Strom auch in  $s_2$  und der in  $s_2$  eintretende Stromzweig wieder in zwei Zweige, nämlich in die Leitung  $LA$  und in den Sprechapparat; diese Zweigströme beeinflussen jedoch die Nadel des Galvanoskops nicht. War die Leitung  $LB$  bereits an der Klinke irgend eines Schrankes getrennt, so gibt das Galvanoskop keinen Ausschlag, der Stöpsel wird aus  $III'$  zurückgezogen und der Theilnehmer  $A$  davon benachrichtigt; anderenfalls wird der in  $III'$  bisher nur halb eingesteckte Verbindungsstöpsel ganz eingeschoben, ebenso der Stöpsel an  $s_2$  ganz in die Klinke  $III$ , womit die Verbindung zwischen  $LA$  und  $LB$  hergestellt ist. Durch das tiefere Einstecken des Stöpsels an  $s_2$  wird zugleich der Sprechapparat ausgeschaltet, weil der isolirende Ring  $n$  (Fig. 3) unter die untere Klinkenfeder  $f$  der Klinke  $III$  zu liegen kommt. Das Galvanoskop ist nun zum Empfang des Schlufszeichens eingeschaltet, welches vom Theilnehmer  $B$  zu geben ist. Der von  $B$  entsendete Strom durchfließt die Leitung  $LB$ , die Klinke  $III'$ ,  $h$ ,  $s$ , Galvanoskop,  $s_2$ ,  $III$ ,  $LA$ , Erde. Die Nadel  $N$  des Galvanoskops wird nach rechts abgelenkt und durch den Hilfsmagnet  $S$  in dieser Lage festgehalten, bis durch einen Druck auf den Knopf  $k$  beide Magnete von einander getrennt werden und die Nadel in ihre Ruhelage zurückgeht. Die jetzt isolirte Schnur  $s_1$  bleibt ohne Strom.

Will der Beamte während einer bestehenden Verbindung prüfen, ob in der Leitung noch gesprochen wird, so braucht er nur den Verbindungsstöpsel aus der Klappenklinke  $III$  bis in die in Fig. 6 angegebene Stellung zurückzuziehen, um den Sprechapparat einzuschalten.

Eine dritte Betriebsschaltung unter Benutzung zweier Taster und eines Kurbelumschalters (Schnepfers) für jedes Schnurpaar, ähnlich wie in Klappenschränken amerikanischen Ursprunges (vgl. Maier und Preece, „Das Telephon“, Stuttgart 1889, S. 280) ist in Fig. 8 angegeben.

Die beiden Stöpsel mit den Schnuren  $s_1$  und  $s_2$  bleiben dieselben; die besondere Klappenklinke bei der vorigen Schaltung fällt weg; die Schaltung ist wie in Fig. 1 angegeben. Die Achsen zweier Taster  $Ta_1$  und  $Ta_2$  sind mit den Schnuren  $s$  bezieh.  $s_2$  verbunden; die Ruhecontacte sind mit den gegen einander isolirten Mittelstücken  $a$  und  $f$  eines Doppel-Kurbel-Umschalters (Wippe)  $U$  verbunden; die Stücke  $e$  und  $f$  werden durch zwei an ihnen angebrachte Federn entweder mit den Contact-



stücken  $a$  und  $c$ , oder  $b$  und  $d$  in Verbindung gebracht. Die ganze Vorrichtung nebst dem Prüfungs-Galvanoskop  $G$  befindet sich auf der Tischplatte vor dem Beamten, während unter der Tischplatte vier Leitschienen längs der Tischplatte befestigt sind, von denen  $I$  mit der Weckbatterie  $WB$  und den Arbeitscontacten der Taster,  $II$  mit  $b$ ,  $III$  mit  $d$  und  $IV$  mit allen Schnüren  $s_1$  verbunden ist. Zwischen die Schienen  $III$  und  $IV$  ist das Galvanoskop  $G$  geschaltet und an die am Ende mit einander verbundenen Schienen  $II$  und  $IV$  der Sprechapparat angeschlossen. Zwischen die Contactstücke  $a$  und  $c$  ist der Schlußzeichenapparat  $SK$  (eine Klappe oder ein Galvanoskop), wie vorher beschrieben, eingeschaltet.


Wenn einer der Theilnehmer  $A$  das Amt ruft, wird der Stöpsel  $s_2$  in die Klinke von  $A$  eingesteckt und  $U$  auf  $b, d$  gestellt, wenn nicht  $U$  im Ruhezustande bereits und stets in dieser Stellung steht; der Sprechapparat ist eingeschaltet.  $A$  will  $B$  sprechen: der Stöpsel  $s, s_1$  wird in die betreffende Klinke von  $B$  langsam so weit eingeschoben, daß vorübergehend das Galvanoskop  $G$  in  $LB$  eingeschaltet wird, nämlich durch  $h$  über  $s, Ta_1, f, d$ , die Schienen  $III$  und  $IV$  bezieh.  $s_1, k$ . Die Prüfungsbatterie sendet, wenn  $LB$  frei ist, einen Strom von  $s_1$  aus über  $IV, G, d, f, s$  und  $h$  in  $LB$ ; die gleichzeitig von  $IV$  über den Sprechapparat zur Erde bezieh. von  $II$  über  $b, e, Ta_2, s_2$  in die Leitung  $LA$  gehenden Stromzweige berühren das Galvanoskop nicht.

Ist die Leitung  $B$  frei, so wird der Stöpsel ganz eingeschoben und dann kann durch Niederdrücken des Tasters  $Ta_1$  der Theilnehmer  $B$  gerufen werden, sofern dies nicht dem Theilnehmer  $A$  überlassen wird. So lange  $U$  in dieser Stellung bleibt, ist der Sprechapparat in eine Abzweigung zur Erde eingeschaltet und der Beamte kann sich darüber unterrichten, ob beide Theilnehmer ins Gespräch gekommen sind. Ist das gesehehen, so wird der Umschalter  $U$  auf  $a, c$  gestellt und damit der Schlußzeichenapparat  $SK$  eingeschaltet.

Will man das Abgehen eines Zweigstromes durch den Sprechapparat bei dieser und bei der zweiten Betriebschaltung vermeiden, so kann man nach dem Schema Fig. 9 in die Erdleitung des Sprechapparates einen Condensator  $C$  einschalten. Diese Schaltung ist auch insofern vortheilhaft, als je nach der Gröfse des Condensators die Nebengeräusche aus anderen Leitungen und der Erdleitung bedeutend abgeschwächt werden, und die Verständigung bedeutend verbessert wird.

Für den Zweck genügt schon ein ganz kleiner Condensator.


Fig. 10 zeigt nach photographischer Aufnahme noch einen Schrank mit allen von *Mir und Genest* ausgeführten Einzelheiten, so wie die Schränke von dieser Firma im Auftrage der Reichs-Telegraphen-Verwaltung ausgeführt worden sind.





Zwei solcher Schränke sollen unmittelbar an einander gestellt und von *einem* Beamten bedient werden, während bei lebhaftem Verkehr auch zwei Beamte daran Platz finden können. Dabei dürften dann natürlich nicht beide Schränke (wie III und IV in Fig. 6) an einen und denselben Sprechapparat gelegt werden. Der abgebildete einfache Schrank ist bis zum Tische 75<sup>cm</sup>, bis zum oberen Rande 185<sup>cm</sup> hoch

Fig. 10.



und 94<sup>cm</sup> breit. Er enthält, von oben angefangen, zuerst 50 Klappen in zwei Reihen zu je 25 Stück, darunter 20 quadratische, nach Bedarf einzusetzende, Füllungen von 16<sup>cm</sup> Seitenlänge mit je 100 Stück, also zusammen 2000 Klinken; dann folgen 10 Prüfungs- und Verbindungsstößel für die Klinken, ferner 10 Prüfungs- und Schlufszeichen-Galvanoskope, hiërauf 50 senkrecht unter den 50 Klappen angebrachte Klappenklinken in zwei Reihen; endlich kommen 10 Verbindungsstößel für die

Klappenklinken und ein tragbarer Abfrageapparat. Die Schnüre werden wie gewöhnlich durch Gewichte straff gehalten.

Der Beamte kann die Bedienung des Schrankes im Sitzen verrichten, denn er vermag die gefallen Klappen mittels zweier Pedale zu heben. Jedes der unten in der Mitte (Fig. 10) sichtbaren Pedale wirkt durch einen Drahtzug auf eine unter und vor jeder Klappenreihe angebrachte Welle, welche unter jeder Klappe einen Stift trägt, dessen freies Ende im Ruhezustande in wagerechter Stellung, dem Beschauer zugekehrt und zur Verminderung des Geräusches mit einer Gummikapsel versehen ist. Bei einem Drucke auf das betreffende Pedal dreht sich die Welle und die Stifte heben sich bis nahezu zur senkrechten Stellung, wobei der der gehobenen Klappe mitgetheilte Stofs genügt, dieselbe einzuhaken. Die Klappe wird von den Stiften aus dem Grunde nicht vollständig angedrückt, weil während des Andrückens dadurch eine andere der 25 Klappen am Fallen verhindert werden könnte, was bei der gewählten Anordnung nicht der Fall ist.

Die Klappen besitzen einen Hufeisenmagnet mit zwei Rollen von zusammen 150 S. E. Widerstand und sind von aussen zu reguliren. Die Regulirvorrichtung besteht aus einer hinter der Deckplatte angebrachten mit Reibung drehbaren excentrischen Scheibe, die auf die Abreifsfeder wirkt. Aus einer runden Oeffnung der Deckplatte tritt die Scheibe wie ein Schraubenkopf hervor, ist ebenso wie ein solcher mit einem Schnitte und einer Marke versehen und wird demgemäss auch mit einem Schraubenzieher eingestellt.

Der dem abgebildeten entsprechende Doppelschrank ist für ein Amt zu  $2 \times (20 \times 100 + 50) = 4100$  Theilnehmern eingerichtet. Die mässige Höhe des Schrankes läfst es auch zu, eine weitere Querreihe von Klinkenbrettern anzubringen, so dafs ein Doppelschrank für 5100 Theilnehmer ausreichen würde. Die Frage, wie viel Klappen man einem Schranke zutheilt, hängt lediglich davon ab, wie viel Klappen ein Beamter in den Zeiten des stärksten Verkehrs bedienen kann. Bei dem vorliegenden Schranke sind die Berliner Verkehrsverhältnisse zu Grunde gelegt worden, über welche früher in der *Elektrotechnischen Zeitschrift*, 1887 S. 339, Mittheilungen gemacht sind.

## Ueber Fortschritte in der Spiritusfabrikation.

(Patentklasse 6. Schlufs des Berichtes S. 363 d. Bd.)

### VIII. Allgemeines und Theoretisches.

*Ueber das Vorkommen von Basen in Flüssigkeiten, die der alkoholischen Gährung unterlagen*, finden sich verschiedene Arbeiten in den *Comptes rendus*, 1888. Dasselbst berichtet *Ed. Ch. Morin* S. 360, dafs er im Branntweine eine Base gefunden habe, welche mit der von *Kraemer* und *Pinner*

im Fuselöle nachgewiesenen übereinstimmt. Das Vorkommen derselben kann in Alkoholen leicht nachgewiesen werden. Die Base gibt in Lösungen von 1:1000 mit Quecksilberchlorid sofort, in größeren Verdünnungen allmählich, einen weissen flockigen Niederschlag. Phosphorwolframsäure erzeugt selbst in Lösungen von 1:10000 sofort einen weissen Niederschlag und Phosphormolybdänlösung in Verdünnung 1:1000 eine gelbe Fällung. *Tauret* (ebendasselbst S. 418) will dieselbe Base synthetisch dargestellt haben durch Einwirkung von freiem Ammoniak oder den Ammonsalzen organischer Säuren auf Glycose. Er nannte dieselbe Glycosin und stellte für sie die Formel  $\beta\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2$  auf.

*Dujardin-Beaumez* und *Robert Wurtz* haben die physiologischen Eigenschaften der Base geprüft und dieselbe als bemerkenswerth giftig befunden. *Lindet* (ebendasselbst S. 280) empfiehlt zum Nachweise der Base im Alkohole die Bestimmung des Stickstoffes nach der Methode von *Kjeldahl*. Etwa 0,5 bis 1<sup>l</sup> Alkohol von 500 *Gay-Lussac* werden mit 20<sup>s</sup> Schwefelsäure versetzt, Alkohol und Wasser abdestillirt, der Rückstand verkohlt und nach *Kjeldahl's* Vorschrift behandelt. Mit dieser Methode soll man nach Angabe des Verfassers noch 1 Millionstel Base nachweisen können. Die von *Morin* aus Alkohol isolirte Base lieferte nach *Lindet's* Analyse 23,5 Proc. Ammoniak. *Lindet* hat eine grössere Anzahl von Branntweinen, verschiedener Herkunft und aus verschiedenen Materialien hergestellt, nach seinem Verfahren untersucht und aus der ermittelten Menge Ammoniak den Gehalt an Basen berechnet. Er fand folgende Zahlen, aus denen hervorgeht, dafs die Menge der Basen eine auferordentlich wechselnde<sup>1</sup> ist.

	Ammoniak	Base
Branntwein, alter (Vibrac, Charentes) 450 . . .	1,29 . . .	5,48
(im Laboratorium hergestellt) 490 . . .	0,95 . . .	4,04
Obstbranntwein (Cleves, Seine-Inférieure) 690 . . .	1,35 . . .	5,74
Branntwein aus Traubentrestern (Barletta, Ital.) 530	1,40 . . .	5,95
Rum aus Melasse (Réunion) 600 . . . . .	3,07 . . .	13,05
" " " (Guadeloupe) 630 . . . . .	2,54 . . .	10,79
" " " (Martinique) 550 . . . . .	5,30 . . .	22,52
Spiritus aus Korn, verzuckert durch Säure 590 . . .	0,52 . . .	2,21
" " " " " " " 600 . . . . .	0,66 . . .	2,80
" " " " " " Malz 500 . . . . .	0,40 . . .	1,70
Rübenspiritus 740 . . . . .	0,84 . . .	3,57
" " " " " " " 540 . . . . .	1,04 . . .	4,42
" " " " " " " 580 . . . . .	2,86 . . .	12,15
Spiritus aus Topinambur 580 . . . . .	0,93 . . .	3,95
" " " " " " " 850 . . . . .	16,23 . . .	68,08
" " " " " " " 79 <sup>1</sup> . . . . .	18,09 . . .	76,88
" " " " " " " 79 <sup>0</sup> . . . . .	19,24 . . .	81,77
" " " " " " " 71 <sup>0</sup> . . . . .	23,05 . . .	97,96

*Ordonneau*, welcher schon vielfach Untersuchungen von Gährungsproducten ausgeführt hat (vgl. 1887 265 330), veröffentlicht in der

<sup>1</sup> *Lindet* findet nach seiner Methode natürlich den im Spiritus enthaltenen Gesamtstickstoff; ob dieser ausschliesslich in Gestalt der oben beschriebenen Base darin vorhanden ist, dürfte jedoch noch nicht erwiesen sein. D. Ref.

*Rev. Univ. de la Distillerie*, vgl. auch *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 183, *Untersuchungen über den Vorlauf von Melassespirit*, welcher durch Vergärung von Melasse mit Bierhefe gewonnen war und welcher sich durch einen widerwärtigen Geruch und gelbe Farbe auszeichnete. Die Untersuchung ergab folgende Körper:

	Siedepunkt
Acetaldehyd . . . . .	22 <sup>0</sup>
Ameisensäureäther . . . . .	55 <sup>0</sup>
Isobutylaldehyd . . . . .	62 <sup>0</sup>
Essigsäureäther . . . . .	74 <sup>0</sup>
Amylaldehyd . . . . .	92 <sup>0</sup>

Ferner ließen sich noch geringe Mengen eines Körpers nachweisen, der schwerer als Wasser ist und welcher dem Alkohol den ihm eigenthümlichen knoblauchartigen Geruch verlieh. Als derjenige Körper, welcher dem Spiritus den schlechten Geschmack ertheilt, ist das Valeraldehyd zu betrachten. Das Vorkommen hochsiedender Producte im Vorlaufe ist dadurch zu erklären, daß dieselben mit anderen Stoffen Gemische bilden, welche bei niederer Temperatur übergehen. Die Aldehyde sind wahrscheinlich durch Bakteriengärung entstanden, wodurch eine Oxydation der durch die Hefe gebildeten Alkohole stattfindet; hierdurch ist auch das Auftreten der entsprechenden Säuren erklärlich.

*Ueber die Gewinnung reinen Traubenzuckers nach dem Verfahren von Cords-Virneisen* berichtet *Edmund O. v. Lippmann* in der *Chemiker-Zeitung*, 1888 Nr. 48.

*Ueber Stärke und Diastase*. Dieses Thema hat *C. J. Lintner* zum Gegenstande eines Vortrages auf dem 6. deutschen Brauertage in Stuttgart gewählt, welcher auch in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 213, 221, 227, zum Abdrucke gelangt ist, da die Ausführungen des Verfassers von allgemeinem Interesse für alle Gärungsgewerbe sind. An der Hand seiner eigenen Untersuchungen über diesen Gegenstand, über welche wir an dieser Stelle schon mehrfach berichtet haben (vgl. 1888 268 132), bespricht Verfasser eingehend die Eigenschaften der Stärke und der Diastase, sowie die Vorgänge beim Maischen und Mätzen, indem er die Resultate der wissenschaftlichen Forschungen auf die Praxis überträgt und die Erfahrungen der letzteren durch erstere zu erklären sucht. Der Raum verbietet uns, auf die hochinteressanten Ausführungen des Verfassers hier näher einzugehen, wir müssen uns darauf beschränken, die Lectüre des Originalen unseren Lesern zu empfehlen.

*Ueber die Gährungsfähigkeit der Galaktose* liegen neuere Beobachtungen von *Tollens* u. A. (*Biedermann's Centralblatt für Agriculturchemie*, Bd. 17 S. 483) vor, wonach im Gegensatze zu den Beobachtungen von *Bourquelot* (vgl. 1888 269 428) die Galaktose gährungsfähig sein soll. *Tollens* ist der Ansicht, daß das Mißlingen der Vergärung der Galaktose bei den

früheren Versuchen entweder durch die Abwesenheit von Hefenährstoffen, oder durch nicht richtigen Zusatz der letzteren veranlaßt ist, denn es gelang ihm, reinste, sehr häufig umkrystallisirte Galaktose mit Hefe und Hefeabkochung als Nährflüssigkeit sehr gut zu vergähren, wobei die Galaktose 45 Proc. ihres Gewichtes an Alkohol ergab, während dieselbe Galaktose ohne Nährlösung nur 15 Proc. Alkohol lieferte. Auch die so leicht gährenden Zuckerarten, wie Rohrzucker und Dextrose, fand *Tollens* bei Abwesenheit von Hefenährlösung nur langsam gährend. Als Hefenährlösung eignet sich am besten *Pasteur's* Hefewasser oder eine filtrirte Abkochung von 5% Hefebrei in 50<sup>cc</sup> Wasser.

*Untersuchungen über die Physiologie und die Morphologie der alkoholischen Fermente* veröffentlicht *Emil Chr. Hansen* im 5. Hefte der *Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet*. Wir können auf die hochinteressante, sehr umfangreiche Arbeit hier nur aufmerksam machen.

*Die Anaërobie und die Gärungen* lautet der Titel eines Aufsatzes von *M. Nencki* in Bern in der *Allgemeinen Zeitschrift für Spiritus- und Prefshefeindustrie*, Bd. 9 S. 91 und 147, in welchem der Verfasser interessante Fragen der Gährungsphysiologie einer Besprechung unterzieht.

*Ueber Hefegifte* veröffentlicht *H. Schulz* in Greifswald in dem *Archiv für die gesammte Physiologie*, Bd. 42 (vgl. auch *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 137) Untersuchungen. Der Verfasser war bei früheren Arbeiten in Bezug auf die thierische Zelle zu dem Schlusse gekommen, daß jeder Reiz auf eine einzelne Zelle sowohl, wie auch auf die aus Zellgruppen bestehenden Organe, entweder eine Vermehrung oder Verminderung ihrer physiologischen Leistungen bedinge, entsprechend der größeren oder geringeren Intensität des Reizes. Es schien nun von Interesse, auch die Pflanzenzelle in dieser Richtung zu prüfen, und der Verfasser wählte hierzu die Hefezelle, auf welche er die verschiedensten Stoffe einwirken ließ. Die Versuche führten zu folgenden Resultaten:

*Sublimat* ist im Stande, bei genügend weit getriebener Verdünnung (1:500000 bis 1:700000) die Thätigkeit der Hefe auf kürzere oder längere Zeit bedeutend über die Norm zu steigern.

*Jod*. In allen Fällen, wo die Jodverbindung (Jod mit Jodkalium) wirkte, setzte die Gärung gleich von vornherein kräftiger ein. Das Maximum in dieser Hinsicht wurde meist bei der Verdünnung von 1:100000 erreicht.

*Brom* wirkt ebenfalls in genügender Verdünnung (1:300000 bis 1:400000) anregend auf die Hefethätigkeit.

*Arsenige Säure*. Dieselbe ist bei genügender Verdünnung (1:40000) im Stande, die Hefegärung vortheilhaft zu beeinflussen.

*Chromsäure* steigert bei genügender Verdünnung (1:7000 bis 1:8000) die Anfangsarbeit der Hefe sehr energisch.

*Salicylsäure* wirkt in einer Verdünnung von 1:2000 bis 1:5000 in ebendemselben Sinne wie die vorhergehenden Substanzen.

*Ameisensäure* verstärkt gleichfalls in genügender Verdünnung (Optimum: 1:300000) zeitweilig die Hefenarbeit und bedingt ein schnelleres Einsetzen derselben.

Bemerkt sei noch, daß der Einfluß anderer Substanzen, besonders der Säuren, auf die Hefezelle bereits früher von *Hayduck*, sowie von

*Maercker*, *Neale* und *Werenskiold* untersucht worden ist (vgl. 1887 263 255) und dafs *Hayduck* bei seinen Versuchen auch zu dem Resultate gelangte, dafs sehr geringe Säuremengen einen die Gährung und die Hefeentwicklung fördernden Einfluss haben, während gröfsere Mengen derselben Säuren schädigend wirken.

*Die Wirkung der Säuren auf die Hefe*, zum Zwecke der Ausarbeitung einer Methode der Stärkebestimmung in der Prefshefe, hat *Chapmann* studirt (*Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 232). Derselbe fand, dafs die Menge Zucker, welche aus stärkefreier Hefe durch Einwirkung von Salzsäure erhalten wird, abhängig ist von der Concentration der Salzsäure, denn es wurden im Mittel mehrere Versuche an Zucker in Procenten der trockenen Hefe gebildet:

Bei 2 <sup>cc</sup> Salzsäure auf 100 <sup>cc</sup> Wasser =	2,0 Proc. Zucker		
" 5	" " " "	= 11,1	" "
" 10	" " " "	= 16,3	" "
" 15	" " " "	= 23,1	" "
" 20	" " " "	= 24,9	" "
" 25	" " " "	= 27,5	" "
" 30	" " " "	= 29,3	" "

Weitere Versuche zeigten, dafs dieser Zucker fast ausschliesslich durch Umwandlung der Hefecellulose entstanden war. Nach dieser Beobachtung erscheint es nicht ausgeschlossen, dafs sich eine Bestimmungsmethode der Stärke in der Prefshefe auf Grund der vom Verfasser erhaltenen Resultate wird gründen lassen.

*Zum Imprägniren von Spiritus- und Bierfässern* wird in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 226, an Stelle des bisher gebräuchlichen Brauerpeches das *Paraffin* sehr empfohlen. Dasselbe zeichnet sich vortheilhaft dadurch aus, dafs es vollständig geruchlos und geschmacklos ist, dafs es die Poren des Holzes sehr vollständig schliesst und von kaltem und auch warmem Wasser, sobald dieses nicht über 50<sup>o</sup> warm ist, ebenso von Säuren und Alkalien bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen wird. Das zu verwendende Paraffin mufs jedoch *Hartparaffin* sein, dessen Schmelzpunkt nicht unter 56<sup>o</sup> liegt, wofür der Verkäufer Garantie leisten mufs. Weichparaffin mit einem Schmelzpunkte von 40 bis 45<sup>o</sup> ist für den betreffenden Zweck unbrauchbar. Statt Paraffin kann man auch *Ceresin* verwenden. Bedingung ist, dafs das Holz des Fasses im Inneren vor der Imprägnirung vollkommen trocken und erwärmt, und zwar etwas wärmer als das betreffende Imprägnirungsmittel sein mufs. Bei Paraffin mufs daher das Holz auf 60 bis 70<sup>o</sup>, bei Ceresin auf über 110<sup>o</sup> erwärmt sein. Das Erwärmen und Trocknen der Fässer geschieht am besten durch Einblasen eines in einem geeigneten Apparate<sup>2</sup> auf 150 bis 170<sup>o</sup> erhitzten Luftstromes. Dieses Verfahren des Trocknens hat noch den grossen Vortheil, dafs durch die heisse Luft alle schädlichen Organismen, welche in dem Fasse oder in

<sup>2</sup> In der *Zeitschrift für Spiritusindustrie* werden hierzu die von *Ludwig Ramdohr* in Gotha gelieferten Apparate bestens empfohlen.

den Poren des Holzes etwa vorhanden sind, unbedingt getödtet werden. Statt der heißen Luft zum Trocknen Dampf zu verwenden, wie man dieses früher versucht hat, ist natürlich ganz unrationell, weil dadurch die Poren des Holzes mit Wasser gefüllt werden (vgl. auch *E. Schaal* 1880 236 351).

*Ein Verfahren zur Abscheidung von Hopfenharz und verharztem Hopfenöle bei der Darstellung von Spiritus aus Brauereiabfällen ist Wilhelm Gerdes* in Dortmund patentirt (D. R. P. Nr. 43346 vom 31. August 1887). Das Verfahren bezweckt bei der Darstellung von Spiritus aus Hopfenbestandtheile führenden Brauereiabfällen: a) Die Abscheidung von Hopfenharz aus der Maische durch Abkühlen der auf etwa 13 bis 15° gestiegenen Maische, auf 5 bis 6°, während der letzten sechsständigen Gährungsdauer und Entfernen der sich hierdurch bildenden Decke; b) die Abscheidung von verharztem Hopfenöle aus dem rectificirten, etwa 85grädigen Destillate durch Versetzen desselben mit Wasser, Abkühlen auf etwa 1° und nachfolgende Filtration des milchig trübe gewordenen Productes.

Zwei Mittel zur Entfernung der Pyridinbasen aus denaturirtem Spiritus werden in der *Allgemeinen Zeitschrift für Spiritus- und Prefshefeindustrie*, Bd. 9 S. 155, daselbst nach der *Pharmaceutischen Zeitschrift*, mitgetheilt. Nach *Wilhelm Lange* kann man durch Schütteln des Spiritus mit gepulvertem Chlorzinke, nach *W. Kirchmann* durch Zusatz einer Lösung von Aluminiumsulfat, welche noch so viel Schwefelsäure enthält, als zur Bildung des Alauns erforderlich ist, alles Pyridin, im ersteren Falle als Zinkchlorid-Pyridin, im letzteren als Pyridinalaune zur Ausscheidung bringen. (Wir möchten darauf aufmerksam machen, dafs eine derartige Beseitigung des Denaturierungsmittels voraussichtlich strafbar ist. D. Ref.)

*Die Einführung von Gewichtsalkoholometern an Stelle der Volumalkoholometer* ist vom Bundesrathe in der Sitzung vom 12. Juli 1888 beschlossen worden, und werden seit Oktober 1888 von der Normalaichungs-Commission bereits Gewichtsalkoholometer geaicht. Für die Temperaturangabe ist bei diesen Instrumenten das hunderttheilige Thermometer gewählt. Durch beide Neuerungen werden lange gehegte Wünsche befriedigt und dem Spiritushandel grofse Erleichterungen geschaffen. Die Ausgabe von amtlichen Tabellen für das Gewichtsalkoholometer, entsprechend den neuerdings erschienenen Tabellen für das Volumalkoholometer, steht bevor. Erwähnt sei noch, dafs neben dem Gewichtsalkoholometer die Volumalkoholometer zulässig bleiben und dementsprechend auch geaicht werden. Die auf die Einführung des Gewichtsalkoholometers bezüglichen Beschlüsse des Bundesrathes lauten nach der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 217, wie folgt:

Bei den steuerlichen Abfertigungen des inländischen Branntweines sind von einem durch den Reichskanzler noch näher zu bestimmenden Zeitpunkte an:

1) Für alle alkoholometrischen Messungen an Stelle der bisherigen Volum-alkoholometer Gewichtsalkoholometer mit hunderttheiligem (Celsius-) Thermometer in Gebrauch zu nehmen.

2) Die scheinbaren Alkoholstärken des Branntweines

a) von 0 bis zu ausschließlich 10 Gew.-Proc. nach ganzen Procenten,

b) von 10 bis zu ausschließlich 65 Gew.-Proc. nach ganzen und halben Procenten,

c) bei höheren Stärken nach ganzen und fünftel Procenten;

ferner die Temperaturen des Branntweines: bei Stärken

a) von 0 bis ausschließlich 10 Proc. nach dem hunderttheiligen, 0 bis 25<sup>o</sup> aufweisenden Thermometer nach ganzen Graden,

b) von 10 bis ausschließlich 65 Proc. nach dem hunderttheiligen, — 12 bis + 30<sup>o</sup> aufweisenden Thermometer gleichfalls nach ganzen Graden,

c) bei höheren Stärken nach dem hunderttheiligen, gleichfalls — 12 bis + 30<sup>o</sup> aufweisenden Thermometer nach ganzen und halben Graden

zu bestimmen und nach Maßgabe solcher Ermittlungen die wahren Alkoholstärken für Ablesungen

a) von 0 bis ausschließlich 10 Proc. nach ganzen Procenten,

b) von 10 bis ausschließlich 65 Proc. nach ganzen und halben Procenten und

c) von 65 bis zu 100 Proc. nach ganzen und fünftel Procenten festzusetzen.

3) Hiernach eingerichtete Untersuchungstafeln sind von der Normalaichungs-Commission zum Gebrauche der Steuerbehörden zu liefern.

4) Wegen Beschaffung der neuen Thermo-Alkoholometer bleibt den obersten Landesfinanzbehörden das Weitere zu veranlassen.

Im Uebrigen wird die Einrichtung der neuen Instrumente im Wesentlichen wie bisher sein. Um sie als neue Instrumente kenntlich zu machen, soll die Thermometerscala durch zwei hellrothe Striche gerändert werden. Als Normalinstrumente werden die Alkoholometer mit feinerer Scalentheilung nicht mehr bezeichnet sein; auch ein besonderes Präcisionsstempelzeichen wird es für sie nicht geben, es werden sich lediglich Alkoholometer mit den drei verschiedenen Scalentheilungen unterscheiden lassen, welche im Uebrigen alle den gleichen Stempel tragen. In der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 166, wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß auch die zum Spindeln dienenden *Cylinder* bestimmten Vorschriften genügen müssen. Es sind fortan nur Standgläser zulässig, welche mindestens 40<sup>mm</sup> Weite, etwa 50<sup>cc</sup> innere Höhe und gerade abgeschnittene Ränder haben. Die Glasbläserei des Vereines für Spiritusfabrikanten in Berlin liefert die neuen Alkoholometer zu folgenden Preisen:

Alkoholometer bis zu 65 Proc. in  $\frac{1}{2}$  Proc. getheilt . . . . 12 M.

„ von 65 bis 100 Proc. in 0,2 Proc. getheilt etwa 20 „

Wenn die Alkoholometer mit Cylinder in Lederetui geliefert werden, erhöht sich der Preis um 6 M.

*Auf Fehler und dadurch bedingte Differenzen* beim Ablesen des Alkoholometers wird in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 129, aufmerksam gemacht.

*Auf Fehler, welche beim Ablesen an den Spiritussammelgefäßen vorkommen*, wird in der *Zeitschrift für Spiritusindustrie*, Bd. 11 S. 196, hingewiesen. Dadurch, daß der an Alkohol ärmere Spiritus als der schwerere am Boden des Reservoirs lagert, wo sich das Verbindungs-



stück mit dem Standglase befindet, wird nach dem Gesetze der communicirenden Röhren der Spiritus in dem Standglase höher stehen als in dem Sammelgefäße. Durch Anbringung von Verbindungsstutzen in verschiedenen Höhen des Reservoirs kann diesen Ungleichheiten zum Theile abgeholfen werden.

Morgen.

## Ueber Vanadintinte; von Carl Appelbaum.

*Berzelius* hat das von *Sefström* im J. 1830 entdeckte Metall Vanadium näher untersucht und bei dieser Gelegenheit eine Schreibtinte empfohlen, welche alle Eigenschaften der vorzüglichsten Schreibtinte besitzen soll. Nach seiner Angabe hat man einfach einer Galläpfel-Abkochung eine sehr geringe Menge vanadinsaures Ammoniak zuzusetzen und die Tinte ist fertig (*Berzelius* 1835 56 237).

Diese Tinte soll sich durch keines der bekannten Mittel zerstören lassen, und sich außerdem durch ihre außerordentliche Düninflüssigkeit vortheilhaft auszeichnen u. s. w.

Die meisten technischen Handbücher bringen diese Notiz ziemlich wörtlich übereinstimmend, und abgesehen von kleineren Werken, wie z. B. im *Hartleben'schen* Verlag in der *Chemisch-technischen Bibliothek*, Bd. 17, hat auch besonders *Muspratt* in seinem hervorragenden Werke nicht unterlassen, diese Vanadintinte zu erwähnen (vgl. auch 1861 160 465).

Wie es möglich war, daß *Berzelius* sich geirrt hat, bleibe dahingestellt; mindestens dürfte es wahrscheinlich sein, daß er selbst niemals die betreffenden Versuche angestellt hat, und vielleicht von irgend einer Seite falsch berichtet wurde, der er Glaubwürdigkeit beimafs.

Bringt man eine sorgfältig colorirte Abkochung von Galläpfeln mit vanadinsaurem Ammoniak zusammen, so entsteht niemals eine Tinte, sondern nur ein Gerinnsel, welches sich kaum mit dem Pinsel behandeln läßt, geschweige denn als Tinte Verwendung finden kann. Ich habe diesem Gegenstande seit einer Reihe von Jahren die eingehendste Aufmerksamkeit geschenkt, und nur in einem Falle Uebereinstimmung mit meinen Resultaten gefunden. Herr *Eugen Dietrich* sagt in seinem *neuen pharmaceutischen Manual Berlin* 1887 auf S. 285 wörtlich:

„Gleich an dieser Stelle möchte ich die von *Berzelius* und nach ihm in allen Handbüchern empfohlene Vanadintinte als völlig unbrauchbar bezeichnen; frisch bereitet ist sie dünnflüssig, schreibt grauschwarz, auf dem Papiere grünlich-schwarz werdend, aber nach 24 Stunden zersetzt sie sich zu einem dicken Coagulum, das allem Anderen, nur nicht einer Tinte ähnlich sieht.“

Eine Galläpfelabkochung ist also unter allen Umständen nicht zu gebrauchen, und so habe ich bei weiteren Versuchen nur gefunden, daß eine für gewisse Fälle brauchbare Vanadintinte auf folgende Weise hergestellt werden kann: 10<sup>g</sup> Tannin werden in 100<sup>g</sup> destillirtem Wasser

gelöst. 0,4 vanadinsaures Ammoniak werden besonders in 10% destillirtem Wasser gelöst, beide Lösungen zusammengegossen und mäfsig stark geschüttelt.<sup>1</sup> Diese Vanadintinte fließt sofort tiefschwarz aus der Feder, ohne zu verlaufen oder durch das Papier zu schlagen, trotzdem ihr kein Gummi zugesetzt ist, sie hat einen angenehmen Glanz, ist absolut nicht copirfähig, trocknet schnell, und selbst sehr dicke Schriftzüge gleich nach dem Trocknen in Wasser gelegt, und 24 Stunden darin belassen, verlöschen nicht, sondern bleiben unverändert tief schwarz. Zum Schreiben von Brief-Adressen, Correspondenzkarten u. dgl. ist diese Tinte, frisch bereitet, sehr brauchbar. Verdünnte Säuren bewirken keine Veränderung der Schriftzüge, aber mit Eau de Javelle werden sie vollständig gebleicht. Nach einigen Wochen beginnt die Tinte sich zu verändern, die Schriftzüge zeigen eine hellere Färbung und gehen immer mehr ins Gelbe über; endlich, nach etwa 3 Monaten, scheint der Zersetzungsprozess beendet zu sein. Die Farbe bleibt nun ein fuchsiges Gelb; aber trotzdem sind die Schriftzüge ganz gut zu lesen, lassen sich auch weder durch Wasser verwischen, noch mit Säuren von dem Papiere entfernen. Ueberhaupt erscheint die Schrift gerade so, wie man sie bei sehr alten Schriftstücken zu finden gewohnt ist. Ebenso wie die Zersetzung des Farbstoffes auf dem Papiere stattfindet, vollzieht sich dieselbe auch bei der Tinte im Glase, und eine Tinte, welche ich im J. 1881 bereitete, zeigt heute genau dieselben Eigenschaften.

Der hohe Preis des vanadinsauren Ammoniaks dürfte kaum in Betracht kommen, aber die Qualität muß selbstverständlich außer Zweifel stehen. Das vanadinsaure Ammoniak, welches ich zu meinen Versuchen angewandt habe, erhielt ich im J. 1881 bei *Gehe und Comp.* in Dresden, 1<sup>fr</sup> zu 55 Pf.

Nach diesen Ausführungen muß ich nochmals die Ueberzeugung aussprechen, daß *Berzelius* niemals selbst eine Vanadintinte hergestellt hat. Selbst wenn er statt der Galläpfelabkochung Tannin verwendet hätte, würde er diese Tinte niemals besonders haben empfehlen können.

Königsberg i. Pr., Januar 1889.

---

## Ueber Milchglas; von A. Tedesco.

Im Band 271 Heft 1 und 2 dieses Journalen gibt Herr *Rich. Zsigmondy* einen sehr schätzenswerthen Beitrag zur Frage: wodurch wird

---

<sup>1</sup> Der Vorschlag, *Tannin* bei der Herstellung von Vanadintinte zu benutzen, ist nicht neu. *R. v. Wagner* hat im J. 1877 mitgetheilt, daß durch Vermischen der Lösung von Tannin (10%) und vanadinsaurem Ammoniak (0,2) eine Tinte erhalten werde, welche dem Ansehen nach von gewöhnlicher Gallustinte kaum zu unterscheiden sei (1877 223 633). K.

die Trübung im Milchglase hervorgerufen. Dieser Artikel gipfelt in dem Vorschlage, den auch *C. Weinreb* 1885 gemacht, den Kryolith durch Fluornatrium und ein thonerdehaltiges Material zu ersetzen. Beide Autoren haben wohl keine Kenntnifs davon, dafs ich schon seit dem Jahre 1883 ein Patent auf die Herstellung von Milchglas und Emaille mittels Fluornatrium und einem thonerdehaltigen Material sowohl in Deutschland als auch den bedeutendsten anderen Industrieländern besitze.

Das Verfahren ist seit der Patentertheilung in der Industrie eingeführt und hat auch die Darstellung von Fluornatrium im Grofsen in der von mir geleiteten Chemischen Fabrik durch mich eine Lösung gefunden, die dieses Ersatzmaterial von Kryolith concurrenzfähig macht. Aus naheliegenden Gründen habe ich es vermieden, dem Patente eine gröfsere Oeffentlichkeit zu geben, und wird es wohl dariu liegen, dafs die Kenntnifs davon nicht allgemein geworden.

Die mittels Fluornatrium geschmolzenen Gläser haben vollständig dieselbe Beschaffenheit wie solche mittels Kryolith hergestellten, was wohl auf dasselbe Trübungsmittel hinweist; beide sind aber wesentlich von den sogen. Spathgläsern (mittels Flufsspath hergestellte Opalgläser) verschieden.

In Frankreich wird bis jetzt Kryolith oder Fluornatrium so gut wie gar nicht verwandt und das französische Opalglas wird, wie mir ein deutscher Glasindustrieller mittheilte, mittels Zusatz von Flufs- und Feldspath geschmolzen. Diese Gläser haben nicht die sattweisse Farbe des Kryolith-Milchglases, sondern einen mehr bläulichen Ton, sind im Preise bedeutend höher, so dafs dieselben blos bei feinen Beleuchtungsinstallationen verwandt werden und mit dem Kryolith-Milchglase nicht concurriren können. Der Preisunterschied ist nicht durch den Preis des Glasgemenges, welches eher billiger ist als bei Kryolithglas, sondern durch die verschiedene Arbeitsweise bedingt und diese wird wieder durch die Verschiedenheit beider Gläser erforderlich. Während Kryolithglas seine Eigenschaft direct beim Schmelzen erhält und ein aus dieser Glasmasse geformter Gegenstand sogleich die Beschaffenheit des Milchglases hat, bedarf es beim Spathglas ein wiederholtes Anwärmen und Abkühlen, um dasselbe vollständig opak zu machen. Gegenstände aus Milchglas können daher in Formen geblasen werden, welche Arbeitsweise für Massentartikel allein möglich ist. Die Spathgläser werden dagegen aus freier Hand geblasen, hierbei ist zum Zwecke des Formens ein öfteres Anwärmen erforderlich und gleichzeitig erhalten dieselben ihre opake Beschaffenheit. Dafs durch die Handarbeit und den damit verbundenen gröfseren Verlust an Ausschufs der Preis wesentlich mehr beeinflusst wird als durch die Kosten des Gemenges, ist einleuchtend.

Aus dem Unterschiede der beiden Glassorten glaube ich den Schlufs ziehen zu dürfen, dafs auch die Ursache der Trübung in beiden Fällen eine verschiedene ist, da Gläser, die sonst procentual gleich zusammen-

gesetzt sind, dieses verschiedene Verhalten zeigen, je nachdem Fluor, Kalk und Thonerde in Form von Flussspath und Feldspath oder von Kryolith und Kalkstein der Glasmischung zugesetzt sind.

Meine Berufsgeschäfte gestatten es mir nicht, mich mit dieser theoretischen Frage eingehender zu beschäftigen, und muß ich dies einem wissenschaftlichen oder glastechnischen Laboratorium überlassen. Ich möchte aber im Nachstehenden meine bei der Ausarbeitung und Ausführung meines Patentes gewonnenen Erfahrungen und die daraus gefolgerte Ansicht darlegen, vielleicht gibt dies zu weiteren klärenden Untersuchungen Veranlassung.

Die Natur des Glases macht es sehr schwierig, auf analytischem Wege festzustellen, wodurch die Trübung der Opalgläser hervorgerufen wird. doch stimmen jetzt alle Autoren, die in den letzten Jahren Arbeiten über diesen Gegenstand veröffentlicht, darin überein, daß das eine Fluorverbindung ist: alle specielleren Angaben sind bloß Schlußfolgerungen, welchen der analytische Beleg fehlt. Meiner Ansicht nach wird die Trübung bei solchen Gläsern, die mit Flussspath geschmolzen sind, durch Fluorcalcium hervorgerufen, während bei einem Zusatze von Kryolith oder Fluornatrium der Hauptsache nach ausgeschiedenes Fluornatrium die Trübung bewirkt.

Es soll hierbei nicht ausgeschlossen sein, daß bei Kryolithgläsern auch Fluoraluminium, soweit dieses in der Glasmischung nicht zersetzt wurde, zur Trübung beiträgt. Daß in den nach meinem Patente geschmolzenen Gläsern, also mittels Zusatz von Fluornatrium und einem thonerdehaltigen Körper, das Fluornatrium als solches sich in der Glasmasse ausscheidet, habe ich schon in den Verhandlungen, welche die Prüfung meines Patentgesuches hervorgerufen, ausgesprochen.

Die Ursache, warum Fluornatrium oder Fluorcalcium erst bei Gegenwart von Thonerde oder, nach den Versuchen von *Schott*, anderer glasbildender Metalloxyde eine Trübung ergibt, erklärt sich aus dem Lösungsverhältnisse der verschiedenen Gläser. Während ein reines Kalk-Alkaliglas, wie auch Herr *Rich. Zsigmondy* bestätigt, auf alle Trübungsmittel, also auch auf Fluorverbindungen stark lösend wirkt, sind diese in Thonerde- oder anderen Metalloxydgläsern unlöslich, so daß beim Erkalten eine Ausscheidung derselben erfolgt; man wird sonach bei einem Zusatze von Flussspath oder Fluornatrium zu einer gewöhnlichen Glasmischung, gewöhnliches Krystallglas, bei Anwesenheit einer Thonerdeverbindung aber Opalglas erhalten.

Es ergibt sich hieraus auch der Unterschied der Opalgläser je nachdem Flussspath oder Kryolith bezieh. Fluornatrium als Trübungsmittel verwandt wurde.

Die Annahme des Herrn *Zsigmondy*, daß während des Schmelzprozesses die Thonerde auf Fluorcalcium bezieh. Fluornatrium einwirkt und sich Fluoraluminium bildet, scheint mir sehr unwahrscheinlich und

ist durch Nichts erwiesen. Es ist nicht gut denkbar, daß bei Gegenwart eines solch großen Ueberschusses von Kieselsäure, welche bei der hierbei in Betracht kommenden Temperatur eine sehr starke Säure ist, ein Nebenprozeß wie die Einwirkung von kieselsaurer Thonerde auf Flußspath oder Fluornatrium eintreten kann, vielmehr wird die Kieselsäure direkt zersetzend auf die Fluorverbindungen einwirken unter Entwicklung von flüchtigem Fluorkiesel und Bildung des entsprechenden Silicats. Dieser Prozeß geht unaufhaltsam fort und bei genügender Schmelzdauer kann man aus jeder Glasmischung, mögen derselben noch so viel Fluor- und Thonerde-Verbindungen (selbst Kryolith) beigemengt sein, ein fluorfreies, vollständig durchsichtiges Krystallglas erhalten. Will man aber Opalglas erhalten, kommt es darauf an, daß möglichst viel von den Fluorverbindungen unzersetzt bleibt bezieh. die Zersetzung derselben nicht zu weit geht. Dieses wird erzielt durch Einschränkung der Temperatur, insbesondere aber durch Verkürzung der Schmelzzeit. Opalglas wird in etwa  $\frac{2}{3}$  der Zeit, die Krystallglas braucht, zur Verarbeitung reif und die Glasöfen, die solches Glas schmelzen, werden in der Temperatur auch nicht so hoch gehalten, wie Krystallglasöfen. Ein bedeutender Glasindustrieller sagte mir, um das drastisch auszudrücken: „Opalgläser werden mehr gebacken als geschmolzen.“

Was speciell Kryolithglas betrifft, so glaube ich, daß der Kryolith zum größten Theile vor Eintritt der Schmelztemperatur durch das zugesetzte Alkali und den Kalk zerlegt wird und das Fluoraluminium in Fluoralkali zum Theile auch Fluorcalcium und Thonerdenatron bezieh. Calcium umgewandelt wird. Dieser Prozeß, auf den auch die Darstellung von Thonerdehydrat und Soda aus Kryolith basirt, kann in dem ersten Stadium, nach Einbringung der Glasmischung in den Hafen, sehr leicht vor sich gehen, da die Kieselsäure noch nicht activ ist.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Kryolith zersetzt wird und Fluornatrium als solches im Glase enthalten ist. Man kann dasselbe aus jedem mit Kryolith geschmolzenen Glase durch einfache Extraction mit Wasser ausziehen und ich war im Stande, 2 bis 2,4 Proc. Fluornatrium zu extrahiren. Bei der Beschaffenheit der Glasmasse wäre es wohl möglich, daß noch ein bedeutender Antheil sich trotz feinsten Pulverisirung der Extraction entzieht. Der Umstand, daß Kryolithglas wasserlösliches Fluornatrium enthält, scheint bisher allen Autoren, die sich mit der Frage beschäftigt, entgangen zu sein und doch ist dies auf die Entscheidung der Frage: worin besteht die Trübung beim Opalglase, von großem Belange.

Ist meine Annahme der Zersetzung des Kryoliths in oben gedachtem Sinne richtig, so muß der Gehalt der Kryolithglasschmelze an löslichem Fluornatrium im ersten Stadium des Schmelzprozesses am stärksten sein und bis zur Gare stetig abnehmen. Dieses ist auch ein Punkt,

wo weitere Untersuchungen einsetzen müßten und die Analyse derselben Schmelzmischung in verschiedenen Zeitintervallen, während der Schmelzdauer müßten wohl Anhaltspunkte zur Klärung der Frage geben. Spathglas enthält keine Spur von löslichem Fluornatrium; eine Einwirkung von kieselaurer Thonerde auf Fluorcalcium bei niedriger Temperatur findet nicht statt, während bei der Schmelztemperatur des Glases eine solche schwer anzunehmen ist. Es liegt daher nahe, die Trübung dem unzersetzten Fluorcalcium zuzuschreiben, mit welcher Annahme auch die verschiedene Beschaffenheit gegenüber Kryolithglas sich erklären läßt.

Ich bin mir wohl bewußt, daß auch meine Ansicht der ausreichenden analytischen Belege entbehrt, doch wäre der Zweck dieser Zeilen erfüllt, wenn dieselben Veranlassung zu weiteren Untersuchungen in dieser Richtung geben würden.

### Holz in Amerika.

Nach den Angaben der Forstabtheilung des Ackerbau-Ministeriums in Washington wird der Waldbestand der zur Union gehörigen Staaten folgendermaßen geschätzt:

	Acres		Acres
Maine . . . . .	12 000 000	Minnesota . . . . .	30 000 000
New Hampshire . . . . .	3 000 000	Ohio . . . . .	4 258 767
Massachusetts . . . . .	1 389 500	Indiana . . . . .	4 300 606
Rhode Island . . . . .	163 528	Illinois . . . . .	3 500 000
Connecticut . . . . .	650 000	West Virginia . . . . .	9 000 000
Vermont . . . . .	1 990 000	Kentucky . . . . .	12 800 000
New York . . . . .	8 000 000	Tennessee . . . . .	16 000 000
New Jersey . . . . .	2 330 000	Arkansas . . . . .	28 000 000
Pennsylvania . . . . .	7 000 000	Iowa . . . . .	2 300 000
Delaware . . . . .	300 000	Dakota . . . . .	3 000 000
Maryland . . . . .	2 000 000	Nebraska . . . . .	1 550 000
Virginia . . . . .	13 000 000	Kansas . . . . .	3 500 000
North Carolina . . . . .	18 000 000	Wyoming . . . . .	7 800 000
South Carolina . . . . .	13 000 000	Colorado . . . . .	10 630 000
Georgia . . . . .	18 000 000	New Mexico . . . . .	8 000 000
Florida . . . . .	20 000 000	Idaho . . . . .	10 234 000
Alabama . . . . .	17 000 000	Nevada . . . . .	2 000 000
Mississippi . . . . .	13 000 000	Utah . . . . .	4 000 000
Louisiana . . . . .	13 000 000	Arizona . . . . .	10 000 000
Texas . . . . .	40 000 000	Washington Ter. . . . .	20 000 000
Michigan . . . . .	14 000 000	Oregon . . . . .	20 000 000
Wisconsin . . . . .	17 000 000	California . . . . .	20 000 000

Wie groß diese Flächen nach unseren Maßen sind, läßt sich danach berechnen, daß 1 acre = 40<sup>a</sup>,467 ist, und daß 640 acres eine gesetzmäßige britische Quadratmeile ausmachen. Von der Gesamtsumme obiger 465 Millionen acres entfällt etwa die Hälfte auf die Südstaaten. Das Deutsche Reich hat eine Gesamtfläche von 544 902<sup>q</sup>km = etwa 136 Millionen acres. Die bewaldete Fläche der Vereinigten Staaten von Amerika ist somit mehr als dreimal so groß als Deutschland und etwa 15mal so groß als dessen Waldbestand. Dabei sind das benachbarte Kanada mit seinen ungeheuren Wäldern und das von Rußland erworbene Alaska nicht gerechnet.

Wenn auch die Amerikaner zu ihrem Schaden der Ansrottung der Wälder

noch immer ruhig zusehen, so haben sie doch so große Vorräthe an Holz neben großen Wasserkraften, daß sie sich vermuthlich in absehbarer Zeit von europäischem Holzschliffe und Holzstoff-Fabriken unabhängig machen werden, was bei Errichtung neuer Schleifereien und Zellstoff-Fabriken in Deutschland und Skandinavien wohl erwogen werden sollte. (*Papierzeitung*.)

### Gummi-Fournier-Blätter als Dachdeckungsmaterial.

Diese imprägnirten Fournierblätter sind, nach *Metallarbeiter* Nr. 97, zumeist in dreifachen Lagen angefertigt, welche so gelegt sind, daß sich die Fasern derselben kreuzen. Es werden auf diese Weise dünne elastische Holzplatten von großer Widerstandsfähigkeit hergestellt, welche sich nicht verziehen, und wegen der Festigkeit des verwendeten Klebmaterials gegen die Temperaturveränderung und Witterung unempfindlich sind. Sie können sogar in Wasser längere Zeit gekocht werden, ohne daß die Blätter sich von einander trennen. Um jedoch die Widerstandsfähigkeit noch zu erhöhen, wird die Außenfläche mit Theer getränkt, ferner mit einer Asphaltsschicht bedeckt, in welche, während sie noch warm ist, kleine Steinstückchen oder Kiesel eingepreßt werden. Die innere Seite der Platten ist zum Schutze gegen Feuergefahr mit Wasserglas getränkt. Die Vortheile bestehen darin, daß die Platten dünner sind, als die sonst bei Zinkdächern nothwendige Verschalung; auch ist das Eigengewicht ein viel geringeres als bei jenen. Während z. B. bei einem Pappdache, welches bisher als das leichteste angesehen wurde, 1<sup>qm</sup> mit Verschalung etwa 19<sup>k</sup> wiegt, beträgt das Gewicht von derselben Fläche des Fournierdaches nur 7<sup>k</sup>. In Folge der Größe der Platten ist eine Verschalung nicht nöthig; dieselben werden einfach auf Latten aufgenagelt, welche wegen der größeren Widerstandsfähigkeit der Fournierplatten weit von einander entfernt liegen können. Hieraus ergibt sich eine erhebliche Verminderung sowohl der Arbeit als auch der Kosten.

### Zur Statistik der Western Union Telegraph Company.

Dem vom Vorsitzenden der *Western Union Telegraph Company* über das mit dem 30. Juni 1888 endende Betriebsjahr gegebenen Berichte entnehmen wir, im Anschlusse an die Mittheilungen in *D. p. J.* 1879 232 546, nach dem *Electrical Engineer*, New York 1888, Bd. 7 S. 550 folgende Angaben:

Jahr	Linienlänge km	Drahtlänge km	Aemter	Telegramme	Einnahmen Dollars	Ausgaben Dollars	Ertrag Dollars	Einnahme für 1 Telegr. Dollars	Ausgabe für 1 Telegr. Dollars
1867	74 463	137 259	2 565	5 879 282	6 568 925,36	3 944 005,03	2 624 919,73	—	—
1876	118 335	295 841	7 072	18 729 567	10 034 983,66	6 635 473,69	3 399 509,97	0,509	0,335
1882	210 876	602 358	12 068	38 842 247	17 114 165,92	9 996 095,92	7 118 070,00	0,332	0,258
1888	275 742	991 543	17 241	51 463 955	19 711 164,12	14 640 592,18	5 070 571,94	0,312	0,232

Das Netz der Gesellschaft wuchs im Betriebsjahre 1888 um 10 798<sup>km</sup> mit 87 026<sup>km</sup> Leitung durch Ankauf des Netzes der *Baltimore and Ohio Company*, für 5 000 000 Dollars; um 2459<sup>km</sup> mit 8190<sup>km</sup> Leitung durch Erwerbung des Netzes der *New York and Southern Company* und 10172<sup>km</sup> Linie und 52180<sup>km</sup> Leitung durch Neubau mit einem Aufwande von 1 219 590,67 Dollars. Das Hinaufgehen der durchschnittlichen Einnahme in diesem Jahre auf 0,312 von 0,304 Dollar für 1 Telegramm ist vorwiegend der stärkeren Zunahme von weitgehenden Telegrammen zuzuschreiben, deren Beförderungsgebühr erniedrigt worden ist. Die mittlere Ausgabe für 1 Telegramm ist 1888 von 23 auf 23,2 Cents gestiegen.

### Der elektrische Widerstand des Eisens.

Seither ist der Widerstand des im Handel vorkommenden Eisens gewöhnlich als 6,56mal so groß als der des Kupfers angenommen worden, nach den neuesten Versuchen von *W. H. Preece* ist er aber thatsächlich nur 6,034mal so groß. Es ist dies bei den jetzigen hohen Kupferpreisen von

Wichtigkeit. Nach einer Rundschrift des englischen Post Office ist der Widerstand eines Cubikcentimeters bei 60° F. in Centimeter-Granme-Secunden-Einheiten:

bei Silber . . . . .	1600
„ Kupfer . . . . .	1642
„ reinem Eisen . . . . .	9753
„ Handels-Eisen . . . . .	9907.

Steigt die Temperatur von  $t^0$  auf  $t_1^0$  F., so wächst der Widerstand des Eisens von  $r$  auf  $R = r(1,0027)^{t_1-t}$ , dagegen für Temperaturen der 100° Scala auf  $R = r(1,0048)^{t_1-t}$ .

Für Telegraphenzwecke wird jetzt Eisen von geringem und hohem Widerstande benutzt; ersteres ist entweder Holzkohleneisen, oder eine besondere Mischung. Für beide gibt die nachfolgende Tabelle die Zahlen in englischem Mafse.

Lehre Nr.	Gewicht für 1 Meile	Durchmesser	Bruchgewicht			Verlängerung in Proc.		
			Niedrig. Widerstand		Hoher Widerstand	Niedrig. Widerstand		Hoher Widerstand
			Mischung	Holz-kohleneis.		Mischung	Holz-kohleneis.	
6	Pfund 600	Zoll 0,209	Pfund 1920	Pfund 1725	Pfund 2100	16—17	16—17	17—18
7 1/2	400	0,171	1280	1150	1390	„	„	„
10 1/2	200	0,121	640	575	695	„	„	„

### Steven's elektrischer Feuermelder.

In dem Feuermelder von Steven wird nach *Lumière Electrique*, 1889 Bd. 31 \* S. 78, die ungleich schnelle Ausdehnung bei der Erwärmung zweier Stücke gleichen Metalles, von denen aber das eine dick ist, während das andere eine große Oberfläche besitzt, benutzt. In der Mitte einer Kupferplatte ist eine Feder angebracht, welche eine mit einer Contactfeder ausgerüstete Contactplatte mit einer stellbaren Contactschraube in Berührung zu bringen droht, damit der so geschlossene elektrische Strom eine Lärmklingel in Thätigkeit versetzen kann. Dem widersetzt sich die Spannung eines doppelten, entlang der Kupferplatte geführten und an deren Enden um zwei kleine Säulen mit Kohle gelegten Kupferdrahtes. Das Ganze ist in ein mit Löchern versehenes Gehäuse eingeschlossen. Kommt nun ein warmer Luftstrom mit der Kupferplatte und dem Kupferdrahte in Berührung, so dehnt sich letzterer viel rascher aus als die Platte und veranlaßt durch seine Verlängerung die Stromschließung.

### Delany's Ring-Bussole.

Zur bequemen Untersuchung der Drähte von elektrischen Leitungen auf ihre Stromfähigkeit bezieh. Unterbrechung hat der amerikanische Elektrotechniker *Delany* eine Ring-Bussole in Vorschlag gebracht. Nach *Lumière Electrique*, 1888 Bd. 30 \* S. 189, besteht dieselbe aus einem silbernen oder goldenen, oder selbst kupfernen Fingerringe, der einem Siegelringe gleicht, an Stelle des Steines aber in der diesen aufnehmenden Vertiefung eine einfache Magnetsnadel unter Glas enthält. Ist der Draht, dem man den Finger mit dem Ringe nähert, durchströmt, so wird sich die Nadel winkelrecht zum Drahte stellen.

### Schugler's Blitzableiter für Dynamomaschinen.

Um zu verhüten, daß bei Blitzentladungen aus elektrischen Leitungen der in der Leitung vorhandene Strom der Dynamomaschine dann ebenfalls im Blitzableiter einen Weg zur Erde finde, hat die *Compagnie Schugler* nach *Lumière Electrique*, 1888 Bd. 30 \* S. 188, folgende Einrichtung gegeben: Die Leitung wird mit der Dynamo durch einen spiralförmig gewickelten Draht verbunden; dieser Spirale steht eine stellbare Feder gegenüber, die für die Blitze die Ableitung zur Erde vermitteln soll; in die Leitung zur Erde ist



aber die Rolle eines Elektromagnetes und dessen Anker eingeschaltet, der mittels eines an einer Feder angebrachten Messingcontactes die eigentliche Erdleitung berührt. Will nach der Entladung eines Blitzes aus der Leitung auch der Strom der Dynamo den Weg zur Erde einschlagen, so unterbricht er sich selbst den Weg, da er die Anziehung des Ankers veranlaßt. — Auch die *Brush Company* verwendet einen ähnlichen Blitzableiter.


### Horsfordit, ein neues Kupfer-Antimonerz.

Im östlichen Theile von Kleinasien, nicht weit von Mytilene, ist ein neues Mineral gefunden, welches nach den Analysen im Durchschnitt 73,37 Proc. Kupfer und 26,86 Proc. Antimon enthält; seine Zusammensetzung wäre daher annähernd  $\text{Cu}_{11}\text{Sb}_2$ .

Das Mineral ist silberweifs, spröde, an frischen Bruchstellen glänzend, amorph und zeigt keine Spaltungsflächen; seine Härte liegt zwischen Fluspath und Apatit, also zwischen 4 und 5 der Härtescala, das specifische Gewicht ist 8,812. Das Erz ist frei von anderen Metallen und Gangart. (*American chemical Journal*, Bd. 10 S. 1.) B.

### Volumetrische Bestimmung von Kobalt.

Cobaltocyanid besitzt wegen seiner Affinität zu Sauerstoff stark reducirende Eigenschaften und verwandelt Chromsäure in Chromoxyd unter Bildung von Cobaltcyanid. Diese Reaction benutzt *Norman McCulloch* zur volumetrischen Bestimmung des Kobalt neben anderen Metallen. Die Reduction erfolgt gemäß der Gleichung:



Zur Titration dienen saures chromsaures Kali, Cyankalium und Eisenoxydul-ammonsulfat. (*Chemical News*, 1889 Bd. 59 S. 51.) B.

### Nachweis von Gerbsäure und Gallussäure.

Bei der Behandlung einer Gerbsäure haltigen Lösung mit Chlorammonium entsteht nach *S. G. Rawson* äußerst langsam ein Niederschlag, durch Zusatz von Ammoniak tritt er sofort weifs auf, färbt sich aber, wahrscheinlich durch Oxydation, schnell roth, Gallussäure wird nicht gefällt, die Lösung färbt sich nur roth. Läßt man eine Mischung von Ammoniak und Chlorammonium zu einer Gerbsäurelösung zutropfen, so entsteht noch bei einer Verdünnung von 1:50000 eine feine weisse Linie an der Berührungsstelle der Flüssigkeiten. Mit Gallussäure entsteht noch bei einer Verdünnung von 1:100000 ein Ring von grünlicher Farbe. Zur quantitativen Bestimmung läßt sich diese Methode wegen der Unbeständigkeit des Niederschlages nicht anwenden. Chlorwasser und Ammoniak gibt mit beiden Säuren eine rothe Färbung, Ferricyankalium und Ammoniak eine dunkelrothe. (*Chemical News*, 1889 Bd. 59 S. 52.) B.

### Volumetrische Bestimmung von Schwefelsäure und Phosphorsäure.

*John White* gibt folgende Methode zur Bestimmung der Alkalisulfate an. Die Schwefelsäure wird durch Chlorbarium im Ueberschusse, das überschüssige Barium durch kohlenaures Ammon gefällt und abfiltrirt, das Filtrat eingedampft und schwach gegläht, der Rückstand mit Wasser aufgenommen und mit Silberlösung unter Anwendung von chromsaurem Kali titirt. Bei gleichzeitiger Gegenwart eines Alkaliphosphats wird die Phosphorsäure durch Magnesiumchlorid als basisch phosphorsaure Magnesia gefällt, nach Zusatz von Ammoniak eingedampft und gegläht. Der Rückstand mit 250<sup>ccm</sup> Wasser aufgenommen und filtrirt, 50<sup>ccm</sup> des Filtrates mit Chlorammonium verdampft, der geglähte Rückstand gelöst und titirt. 100<sup>ccm</sup> dienen zur Bestimmung der Schwefelsäure, wie oben angegeben. Die Differenz beider Titrations gibt das der Schwefelsäure äquivalente Chlor. (*Chemical News*, 1888 Bd. 57 S. 165 und 187.) B.

## Bücher-Anzeigen.

Lehrbuch der vergleichenden mechanischen Technologie von *Egbert Hoyer*. Zweiter Band. Verarbeitung der Faserstoffe (Spinnerei, Weberei, Papierfabrikation). Wiesbaden. C. W. Kreidel's Verlag. 480 S. 10 Mk.

Mit dem vorliegenden Bande ist das Werk, dessen 1. Band wir in Heft 13 S. 598 Bd. 267 besprochen, zum Abschlusse gekommen. Der Verfasser hat es verstanden, aus den zahlreichen und verwickelten Mechanismen, welche dem behandelten Gebiete angehören, die wesentlichen auszuwählen und dieselben zum klaren Verständnisse zu bringen. Der Inhalt ist bis auf die neueste Zeit weiter geführt und findet sich auch in diesem Bande eine reiche Quellenangabe. Zur Einführung in die Technologie der Faserstoffe halten wir das vorliegende Werk für besonders empfehlenswerth.

Musterbuch für den dekorirten Eisengufs. Erste Folge. Vorlagen zur Anfertigung von Kandelabern, Pumpen, Gittern, Säulen, Veranden, Stallgeräthen, Heizrosetten, Grabkreuzen, Wandbrunnen, Treppen u. s. w. in theilweise reicher, dem herrschenden Geschmacke entsprechender Ausstattung von *M. O. Fischer*, Tangerhütte. 27 Tafeln in Folio. Weimar. B. F. Voigt.

Ein kurzes kerniges Vorwort über Stile führt die sauber ausgeführten Tafeln ein, welche den Beweis liefern sollen, dafs dem Gufseisen keineswegs die ihm in den letzten Jahren vielfach abgesprochene Befähigung für kunstgewerbliche Gegenstände abgeht. Die Tangerhütte hat sich auf diesem Gebiete manches Verdienst erworben, und so hoffen wir, dafs das vorliegende Werk dazu beitragen möge, dem Gufseisen seine Stellung zurück zu erobern.

Das neue Tacheometer aus dem Reichenbach'schen mathematisch-mechanischen Institute T. Ertel und Sohn in München. Ein Schnellmeß-Instrument zur räumlichen Bestimmung zerstreuter Geländepunkte ohne alle Rechnung, zugleich ein Universal-Instrument für alle Feldarbeiten des Ingenieurs, von *F. Kreuter*. 2. Auflage. Brünn. C. Winiker. 51 S. 2 Mk.

### Ueber die Herstellung der Teppiche unter besonderer Berücksichtigung der Knüpfteppiche.

(Bd. 270 S. 337 u. ff.)

Zu der vorstehenden Arbeit lassen wir auf Wunsch unseres Herrn Referenten nachstehende **Berichtigung** folgen:

„Die Herstellung der Gobelin erfolgt nicht, wie im letzten Absatze auf S. 437 Bd. 270 angegeben, in Deutschland *auf mechanischem Wege, sondern lediglich durch Hand*, ähnlich wie in Frankreich, und zwar gebührt das Verdienst der Firma *Ziesch und Comp.* in Berlin, der es nach 8jährigem Streben und unter Aufwand bedeutender Geldmittel gelungen ist, die Gobelinweberei in Deutschland einzuführen.“

## Nähmaschine mit zwei gegen einander arbeitenden schwingenden Nadeln; von Cecil Noble und Hubert Haes (of Newman Mews) und Georg Lenton Roff in London.

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Die durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43095 vom 14. Mai 1887 geschützte Maschine ist mit zwei zu beiden Seiten der Arbeitsplatte angeordneten schrägstehenden Oehrädern ausgestattet, durch welche sowohl die Stichbildung als auch die Transportirung des Stoffes erfolgt. Die Nadeln führen zu diesem Zwecke eine Bewegung in Richtung ihrer Achsen und außerdem eine Schwingbewegung in der durch sie bestimmten Ebene aus.

Die um Bolzen *D* behufs Einfädelns der Nadeln zur Seite drehbare Stichplatte *C* wird mit Hilfe der Schraubzwingen *AB* an einem Tische befestigt. Der nach unten zeigende gegabelte Arm *H* dieser Zwinde nimmt die drehbar gelagerte Führungshülse *J* der unteren Nadelstange *L* auf, während der nach oben durch einen seitlichen Ausschnitt der Nähplatte *C* tretende gleichfalls gegabelte Arm *G* die in dieser Gabelung drehbar gelagerte Führungshülse *I* der oberen Nadelstange *K* trägt (Fig. 1 Taf. 22). Die beim Spiel der Nadeln erforderliche genaue Lage der Stichplatte *C* kann beispielsweise durch eine Blattfeder dadurch gesichert werden, daß diese Feder in eine Aussparung der Stichplatte eingreift, sobald letztere in ihre Schlußstellung gedreht ist. Die in den drehbaren Hülsen *J* und *I* gleitenden Nadelstangen *L* und *K* sind durch Querstücke *NM* gelenkig mit einem Gleitstücke, das im vorliegenden Falle als Stange *O* ausgebildet ist, verbunden. Die Stange *O* wird ihrerseits in drehbaren Köpfen *PQ* des Hebels *R* geführt, welcher um den am Maschinengestelle befestigten Zapfen *h* schwingt, und erhält von der Kurbelscheibe *V*, die für eventuellen Riemenbetrieb mit einer Rille zur Aufnahme einer Treibsehnur versehen ist, unter Vermittelung einer in *T* mit dem unteren Querstücke *N* gelenkig verbundenen Schubstange *U* eine auf und nieder gehende Bewegung. Neben dieser auf und abwärts gehenden Bewegung der Stange wird dem Hebel *R* eine um den Drehpunkt *h* schwingende Bewegung durch ein Excenter *W* ertheilt. Dieses Excenter *W* ist auf der Achse *V*<sub>1</sub> der mit Kurbel *X* versehenen Kurbelscheibe *V* befestigt, welche in dem Ansätze *Y* des Maschinengestelles gelagert ist. Der Excenterbügel *b* trägt einen Ansatz, dessen Drehzapfen *d* durch das Gelenkstück *e* mit dem Zapfen *g* des Hebels *R* verbunden ist. Durch Drehung der Kurbelscheibe *V* wird also auch das Excenter *W* in Drehung versetzt und diese Bewegung durch den Excenterring *b* und das Gelenkstück *e* auf den Hebel *R* übertragen (Fig. 1 Taf. 22).

Die schwingende Bewegung des Hebels *R* ertheilt der Stange *O*

und damit den Nadeln eine gewisse Bewegung in der Richtung der Naht derart, daß hierdurch die Verschiebung des Stoffes und damit die Stichlänge bestimmt wird. Um diese Bewegung regeln zu können, ist das Gelenkstück  $e$  mit einem Schlitz  $f$  versehen, so daß mit Hilfe der Schraube  $g$  eine Einstellung erfolgen kann. Wird nun die Kurbelscheibe  $V$  gedreht, so wird die Stange  $O$  in den Köpfen  $PQ$  auf und ab geschoben und hierbei den Nadeln eine derart auf und ab gehende und gleichzeitig schwingende Bewegung ertheilt, daß diese sich in dem Stoffe kreuzen und dabei die Stiche bilden und den Stoff verschieben.

Das Spiel der beiden Nadeln  $LK$  und die Bewegung der arbeitenden Theile sind aus den Fig. 2 und 3 Taf. 22 in vier auf einander folgenden Arbeitsperioden dargestellt.

Fig. 2 zeigt zwei auf einander folgende Arbeitsperioden  $I$  und  $II$  und zwar stellen die ausgezogenen Linien die Stellung der arbeitenden Theile in der ersten Periode bei senkrecht hoch gerichteter Kurbel dar, während die strichpunktirten Linien die Stellung der arbeitenden Theile ihren Mittellinien nach in der zweiten Arbeitsperiode bei der um  $90^\circ$  nach rechts verdrehten Kurbel angeben. In Fig. 3 Taf. 22 zeigen die ausgezogenen Linien die Lage der arbeitenden Theile in der dritten Position bei senkrecht nach unten gerichteter Kurbel, und die strichpunktirten Linien die Lage dieser Theile bei einer um  $90^\circ$  weiter nach rechts gedrehten Kurbel, also Stellung vier. Bei dieser schematischen Darstellung ist gleichzeitig eine Abänderung in der Uebertragung der Excenterbewegung auf den Hebel  $R$  angegeben. Diese Excenterbewegung wird nicht direkt, sondern unter Vermittelung des am Gestelle drehbar angeordneten Hebels  $y$  übertragen, welcher durch eine Gelenkstange  $z$  mit dem Hebel  $R$  verbunden ist. Der Angriff der Stange  $z$  am Hebel  $y$  erfolgt in einem Gleitstücke, welches durch eine Schraube höher oder tiefer gestellt werden kann, so daß dementsprechend auch die Schwingungen des Hebels  $R$  größer oder kleiner werden. Diese Uebertragung der Excenterbewegung auf den Hebel  $R$  hat der in Fig. 1 Taf. 22 dargestellten gegenüber den Vortheil, daß der Ausschlag des Hebels  $R$  und damit auch die Stichlänge während der Arbeit leicht verändert werden kann.

Die Stichbildung und der Arbeitsgang vollziehen sich nun in folgender Weise.

Die Kurbel der Scheibe  $V$  ist senkrecht nach oben gerichtet (Stellung  $I$ , Fig. 2 Taf. 22), demnach nimmt die Schubstange  $U$  ihre höchste Stellung und somit auch die Gleitstange  $O$  ihre höchste Lage ein. Das Excenter  $W$  ist ungefähr um  $180^\circ$  zur Kurbel versetzt, so daß der Hebel  $R$  seine mittlere Lage einnimmt. Die untere Nadel ist durch den Stoff gedrungen, hat ihre höchste und auch die nun weitesten nach rechts gerichtete Stellung angenommen, der Faden  $\alpha$  ist von der Rolle  $z_1$  (Fig. 1 Taf. 22) abgezogen und gespannt. Die obere Nadel hat ihre

höchste und gleichzeitig die am weitesten nach links gerichtete Stellung eingenommen. Der von der Rolle  $z$  (Fig. 1) kommende Faden ist nicht gespannt.

Wird nun die Kurbel um  $90^\circ$  nach rechts gedreht (Position II, Fig. 2 Taf. 22 strichpunktirte Stellung), so wird die Gleitstange  $O$  durch die Schubstange  $U$  nach unten geschoben, der Excenterring  $b$  hat seine äußerste nach links gerichtete Lage eingenommen, der Hebel  $y$  und das obere Ende des Hebels  $R$  sind demnach nach links gedreht, so daß die Gleitstange  $O$  eine Doppelbewegung, und zwar eine abwärts gerichtete und eine nach links gedrehte ausgeführt hat. In Folge des Niederganges der Gleitstange  $O$  würde nun Nadelstange  $L$  auch nach unten gezogen sein, wenn nicht gleichzeitig der Vorschub des unteren Gleitstangenendes gemäß der Drehbewegung des Hebels  $R$  diese Bewegung nahezu aufgehoben hätte. Die Nadel  $L$  führt somit, durch ihre Führung in dem Lager  $H$  gezwungen, bei einer geringen Abwärtsbewegung eine nach links gerichtete Schwingung aus. In Folge des geringen Niederganges der Nadel bei der geschilderten Doppelbewegung bleibt die Nadel  $L$  in dem Stoffe (Fig. 5 Taf. 22), der Unterfaden  $\alpha$  aber folgt, da er durch Reibung im Stoffe festgehalten wird, der geringen Nadel-senkung nicht, sondern bildet oberhalb des Stoffes eine Schleife, in welche die obere Nadel  $K$  eindringt. Diese Nadel ist durch die Abwärtsbewegung der Gleitstange  $O$  gesenkt und gleichzeitig um ein Geringes nach rechts gedreht worden, so daß sie mit Sicherheit in die Schlinge des Unterfadens eintreten kann. Diese Stellung beider Nadeln und die Lage der Fäden ist aus Fig. 5 klar ersichtlich.

Wie aus Fig. 2 Taf. 22 hervorgeht, hat die Nadel  $L$  bei der Bewegung aus Stellung I nach Stellung II den Stoff auch vorgeschoben.

Bei weiterer Drehung der Kurbel um  $90^\circ$ , also bei senkrecht nach abwärts gerichteter Stellung (Fig. 3 Taf. 22, ausgezogene Linien) gelangen die Hebel  $y$  und  $R$  wieder in die senkrechte Lage, so daß eine Rückwärtsdrehung der Gleitstange  $O$  in die normale Stellung stattgefunden hat. Die Schubstange  $U$  hat jedoch ihre tiefste Stellung eingenommen, so daß auch die tiefste untere Nadelstellung erreicht und die Nadel  $L$  aus dem Stoffe herausgezogen ist. Die obere Nadel  $K$  ist gleichfalls gesenkt und durch den Stoff hindurchgegangen, so daß nunmehr die Schlinge über dem Oehre der oberen Nadel um letztere herumgeschlungen auf dem Stoffe liegt. Die Schlinge des Unterfadens ist bei der Abwärtsbewegung der unteren Nadel angezogen (Fig. 6 Taf. 22, Stellung III).

Wird nun die Kurbel weiter nach rechts gedreht, so bewegen die Hebel  $y$  und  $R$  sich wieder nach rechts, während die Gleitstange  $O$  in Folge der Aufwärtsbewegung der Schubstange  $V$  hochgeschoben ist (Fig. 3 Taf. 22, strichpunktirt). Die Gleitstange  $O$  hat also auch hier wieder, wie in Stellung II, eine Doppelbewegung ausgeführt, welche

jedoch in Folge der Führung der oberen Nadel *K* in dem Lager *M* für diese Nadel nur in eine schwache steigende und gleichzeitig nach links schwingende umgewandelt ist. Der Oberfaden  $\beta$ , wieder durch den Stoff zurückgehalten, bildet eine Schleife, durch welche die gleichzeitig hochgehobene untere Nadel gedrungen ist. Der Hub der unteren Nadel *L* ist ein so großer, daß letztere den Stoff durchdringt und da durch die nach links gerichtete Schwingung der im Stoffe verbliebenen oberen Nadel *K* dieser auch nach links verschoben ist, so dringt die untere Nadel in einer gewissen Entfernung von der oberen Nadel durch den Stoff. Die Lage der beiden Fäden zu den Nadeln ist in Stellung *IV* dargestellt.

Wird nun die Kurbel wieder in ihre Anfangsstellung (Fig. 2 Taf. 22. ausgezogene Stellung, Stellung *I*) zurückgedreht, so nehmen die arbeitenden Theile die bei Stellung *I* erläuterten Lagen ein.

Die untere Nadel *L* ist weit durch den Stoff hindurchgetreten und die Fadenschlinge des Oberfadens  $\beta$  liegt auf der unteren Nadel, die obere Nadel *K* hat wieder ihre höchste Stellung eingenommen, die Schlinge des Unterfadens ist von der oberen Nadel abgeglitten, liegt oberhalb des Stoffes um den Oberfaden  $\alpha$  (Fig. 8 Taf. 22) und ein Stich ist fertig gebildet, Stellung *Ia*. Bei Weiterdrehung der Kurbel in Stellung *II* führt die untere Nadel *K* wieder eine geringe Abwärtsbewegung zur Bildung der Unterfadenschlinge (Fig. 9 Taf. 22) aus, während gleichzeitig durch ihre Schwingung nach links der Stoff weiter geschoben wird, so daß die obere Nadel *K*, welche sich abwärts bewegt hatte und in die Unterfadenschlinge eingetreten war, Stellung *Ia*, bei fortgesetzter Kurbeldrehung um eine Stichlänge entfernt durch die Unterfadenschlinge und den Stoff hindurchdringt. Die untere Nadel *L* ist während dieses Vorganges aus dem Stoffe herausgetreten, die Schlinge des Oberfadens  $\beta$  ist von der Unternadel abgeglitten und liegt um den Unterfaden, so daß hierdurch der zweite Stich gebildet ist (Fig. 10 Taf. 22, Stellung *IIIa*), der aber nicht wie der erste Stich auf dem Stoffe, sondern unterhalb des Stoffes liegt.

Fig. 3 Taf. 22 zeigt die Kurbel in der Stellung *VI*, bei welcher die Bildung des dritten Stiches, *VIa*, beginnt (Fig. 11 Taf. 22).

Wie aus der Schilderung der Stichbildung hervorgeht, wird der Stoff durch das Schwingen der beiden Nadeln während einer vollen Kurbeldrehung, bei welcher zwei Stiche gebildet werden, zweimal weiter geschoben. Die Größe der Schwingungen der Nadeln bedingt demnach die Stichgröße und da die Schwingungen der Nadeln wieder von der Größe der Excentricität, welche den Hebel *R* beeinflusst, abhängig ist, so genügt eine Veränderung dieser Excentricität (Fig. 1 Taf. 22) oder bei constanter Excentricität die Veränderung der Hebelübersetzung (Fig. 2 Taf. 22), um die Stichlänge zu verändern.

Die Führung der Nadelstangen *KL* geschieht, wie vorhin beschrieben,

in beweglichen Hülsen *JJ*. An Stelle dieser Construction könnten die Arme *G* und *H* aber auch, wie in Fig. 2 und 3 angenommen, conische Schlitze erhalten, welche mit den Spitzen einander zugekehrt sind und demnach den Nadelstangen seitliche Schwingungen auszuführen gestatten. Ebenso wie die Excentricität des Excenters *W* kann auch der Angriffspunkt der Schubstange *U* veränderlich gemacht werden, ob schon dies nicht unbedingt nöthig ist. Nach Fig. 1 Taf. 22 ist der Angriffspunkt *a* der Schubstange *U* an einem in der Kurbelscheibe *V* verschiebbaren Schlitten *i* angeordnet, so daß durch Verstellung des Kurbelarmes der Hub der Gleitstange *O* und damit die Schwingung und Bewegung der Nadeln verändert wird. Dieser Schlitten gleitet in einer schwalbenschwanzförmigen Ausfräsung der Kurbelscheibe *V* und trägt einen Schlitz *k*, in welchen ein Ansatz *j* der Scheibe eingreift. Die durch den Schlitz *k* hindurchgehende und im Schlitten *i* drehbar befestigte Schraube *l* hat ihr Muttergewinde in dem Ansatz *j* der Kurbelscheibe *V*, so daß durch Drehung dieser Schraube die Entfernung des Angriffspunktes *a* der Schubstange *U* an der Kurbelscheibe *V* verändert wird.

Der Stoff wird durch den Stoffdrücker *m* (Fig. 1 Taf. 22) ange drückt. Dieser Stoffdrücker ist an der Drückerstange *q* befestigt, welche durch die am Maschinengestelle befestigte Hülse *n* hindurchgeht. Der in die Stoffdrückerstange *q* eingelassene Stift *p* ruht in einem Schlitze *o* der Hülse *n*, während eine zwischen Stoffdrückerstange und Hülse eingelegte Spiralfeder den Stoffdrücker nach unten drückt. Soll der Stoffdrücker außer Wirksamkeit gesetzt werden, so wird derselbe an seiner Kopfscheibe in die Höhe gezogen und so weit gedreht, daß der aus dem Schlitze *o* herausstehende Stift *p* auf die Stoffdrückerhülse *n* zu liegen kommt.

Um die obere Nadel nach Belieben aus dem Stoffe zurückziehen zu können, ist die Nadelstange *K* mit folgendem Mechanismus verbunden. Die obere Nadelstange *K* befindet sich in einer mit der Gleitstange *O* verbundenen Hülse *r* und ist mit einer Einfräsung versehen, in welche eine durch Feder beeinflusste Klinke eingreift. Wird die Nadelstange *K*, welche durch die Feder *t* nach außen gezogen wird, niedergedrückt, so springt die bekannte Klinke in die Ausfräsung der Nadelstange ein und letztere folgt demgemäß der Bewegung der Gleitstange *O*. Soll hingegen Stange *K* der Bewegung der Gleitstange nicht folgen und aus dem Stoffe entfernt werden, so wird die Klinke durch einen Druck auf den Ausrückerknopf *x* aus der Ausfräsung in der Nadelstange ausgehoben, die Feder *t* kommt zur Wirkung und Nadelstange wird nach oben aus der Hülse *r* herausgezogen. Ein einfacher Druck auf den Kopf der Nadelstange genügt, um dieselbe wieder mit der Gleitstange *O* zu verbinden. Die Spulen *ZZ*<sub>1</sub> für die obere und untere Nadel sitzen auf Achsen, welche an der Gleitstange *O* seitlich

befestigt sind, und werden in ihrer durch das Abziehen des Fadens veranlafsten Drehung durch Druckfedern  $Z_2$ , deren Wirkung durch Stellschrauben  $Z_3$  in bekannter Weise beeinflusst wird, geregelt. Diese hierdurch bewirkten Spannungen der Fäden genügen vollständig zur Herstellung einer festen und gleichmäfsigen Naht, da es bei der Maschine nicht erforderlich ist, den Faden bei der Stichbildung zeitweilig schlaff und dann wieder angespannt zu halten, sondern die ganze Arbeit in unter sich stets gleichbleibenden Fadenspannungen ausgeführt werden kann.

H. G.

---

## Allen's Nietmaschine mit Prefsluftbetrieb.

Mit Abbildung auf Tafel 22.

Da die Nietmaschinen mit starren Hufeisenrahmen wegen der vorgelegten Lenkerhebeln nicht allen Winkeln und Ecken zugänglich sind (vgl. *Allen* 1878 230 \* 101. 1879 231 \* 306. 1880 238 \* 125 und 1887 266 \* 259), so wird von der geradlinigen Stempelführung abgesehen und dafür die weniger günstige Bogenführung mittels Scherhebeln angewendet, wodurch die Nietstempel besser freigelegt werden können. Allerdings kann bei lang vorragenden Nietstiften leicht ein Verbiegen statt eines regelrechten Stauchens eintreten, was namentlich bei Verbindung dreier Lagen leicht eintreten kann. Dessen ungeachtet ist die nach *Engineering*, 1888 Bd. 46 \* S. 504, in Fig. 12 Taf. 22 nachgebildete, von *De Bergue und Comp.* gebaute tragbare Nietmaschine bei vielen Trägerarbeiten unerläfslich. Die in der Schwerebene am Krahne aufgehängte Nietmaschine besteht aus zwei gleichen Doppelhebeln, an deren Enden die Nietstempel angeordnet sind, während die anderen Hebelenden mittels der in *D. p. J.* 1887 266 \* S. 259 beschriebenen Kniegelenkverbindung verkuppelt sind. Dementsprechend ist der, einem Dampfcylinder ähnlich gebaute Arbeitcylinder auf dem oberen Hebel aufgeschraubt, während die aus der Kolbenröhre tretende Schubstange die Lenkerstangen im aufsteigenden Bogen dreht und hierdurch die Druckstange mit dem geführten Druckkolben niederschiebt, wodurch mit stetig ansteigender Uebersetzung der untere Hebel gedreht und eröffnet wird. Dadurch schliefsen die entgegengesetzten Hebelenden die Niete mit einem wachsenden Arbeitsdrucke.

Die Druckluft tritt mit 5<sup>at</sup> Ueberdruck in den Arbeitcylinder, wird mittels eines gewöhnlichen Muschelschiebers vertheilt, welcher mittels Handhebels gesteuert und im Rücklaufe des Kolbens durch einen Anschlaghebel selbstthätig in die Mittellage gebracht wird.

Pr.



## Der Betrieb von Werkzeugmaschinen mittels Druckwassers.

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

In der *Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins*, 1888 Bd. 40 Nr. 3\* S. 126, ist von *H. Schemfil* eine vergleichende Studie des Druckwasserbetriebes von Arbeitsmaschinen im Verhältnisse zum unmittelbaren und zum mittelbaren Dampfbetriebe mittels Wellenleitungen auf Grund der Untersuchungen von *Marc Berrier-Fontaine* in Toulon veröffentlicht, welche sich auf die Werkmaschinenanlage des dortigen See-Arsenales bezieht.

Bei dieser Anlage speichern zwei Accumulatoren von je 355<sup>mm</sup> Durchmesser, 6<sup>m</sup> Hub, 989<sup>qc</sup>,8 Kolbenquerschnitt und 104<sup>l</sup>,4 Maximalbelastung je eine Arbeit von 626 000<sup>mk</sup>, insgesamt das Doppelte, also 1 252 000<sup>mk</sup> oder 1252<sup>mt</sup> auf.

Bei gleichzeitiger Thätigkeit sämtlicher Werkmaschinen beträgt die Fallhöhe beider Kolben 1<sup>m</sup>,54, die Arbeitsabgabe demnach annähernd den vierten Theil der Gesamtarbeit, d. i. 321 830<sup>mk</sup> oder 322<sup>mt</sup>.

Die Arbeitsbedingungen sind 1<sup>l</sup>,83 Wasserverbrauch secundlich oder 110<sup>l</sup> in der Minute, gleich 6<sup>cbm</sup>,61 in einer Stunde für die Werkmaschinen, während die wirkliche Leistungsfähigkeit der Presspumpen 3<sup>l</sup>,0 secundlich bei einer maximalen Arbeitsleistung von 2460<sup>mk</sup>/<sub>sec.</sub> oder  $N = 33$  HP bei einer wirklichen Dampfleistung von 50 HP ist. <sup>1</sup> (S. Tab. S. 440.)

Die Arbeitsleistung der einzelnen Werkmaschinen mit Druckwasserbetrieb wurde mittels eines entsprechend abgeänderten *Richard'schen* Indicators ermittelt, dessen verkleinerter und mit Lederstulpringen abgedichteter Kolben auf die gewöhnlichen Federn wirkte, wodurch Pressungen von 150 bis 200<sup>at</sup> gemessen werden konnten.

Durch das plötzliche Stehenbleiben des niedergehenden belasteten Accumulatorkolbens wird in Folge der vernichteten lebendigen Kraft der Belastungsgewichte eine Bewegungspressung im Leitungswasser hervorgerufen, welche jene des Ruhestandes je nach der Geschwindigkeit der Niedergangsbewegung weit übersteigt. So kann z. B. bei einem statischen Drucke von 100<sup>k</sup>/<sub>qc</sub> die augenblickliche Bewegungspressung bis auf 180<sup>k</sup>/<sub>qc</sub> gesteigert werden.

Der aus den beigegebenen Diagrammen (Fig. 13 bis 23) ersichtliche Arbeitsvorgang erklärt sich aus der Eigenart der einzelnen Werkmaschinen; doch dürfte eine eingehendere Beleuchtung eines Falles nicht unerwünscht sein.

Wird das Einlaßventil einer Lochmaschine (Fig. 17 für 30<sup>mm</sup>-Blech) geöffnet, so nähert sich in vollständig gleichförmiger Bewegung der

<sup>1</sup> Die auf den Kolben übertragene Arbeitsleistung wurde in der Weise bestimmt, daß der Verlust an mechanischer Arbeit gleich dem dritten Theile der durch den Dampfmotor erzeugten Arbeit eingesetzt worden ist.

Werkmaschinen	Kolben- durchmesser mm	Kolbenquerschnitt qcm	Max. Kolbenhub cm	Wassermenge		Wirklicher Kolbendruck in 1000 k od t	Arbeitsleistung		Anzahl der Kolbenhübe in 10 Stunden	In 10 Stunden verbrauchte Wassermenge chm	Arbeitsleistung in 10 Stunden und Metertonnen mt
				Durch den Hub erzeugt l	Wirklich verbraucht l		Durch den Kolben erzeugt mt	Auf den Kolben übertragen mt			
Lochmaschinen für Bleche	1	252,3	8	4,0	4,4	50	4,0	6,0	1200	5,3	7200
	2	357	10	10,0	11,1	100	10,0	15,0	600	6,7	9000
Blechschermaschinen	1	252,3	16	8,0	8,9	50	8,0	12,0	500	4,5	6000
	2	357	20	20,0	22,2	100	20,0	30,0	250	5,6	7500
Winkelschermaschinen	1	252,3	14	7,0	7,8	50	7,0	10,5	500	3,9	5250
	2	309	17	12,7	14,2	75	12,75	19,13	400	5,7	7650
Winkelschermaschinen	3	357	20	20,0	22,2	100	20,0	30,0	300	6,7	9000
	4	437	24	36,0	40,0	150	36,0	54,0	200	8,0	10800
Winkelschermaschinen	1	178	6	1,5	1,7	25	1,5	2,25	1200	2,0	2700
	2	178	6	1,5	1,7	25	1,5	2,25	1200	2,0	2700
Winkelschermaschinen	3	226	7	2,8	3,1	40	2,8	4,2	1000	3,1	4200
	4	252,3	8	4,0	4,4	50	4,0	6,0	800	3,6	4800
Blechbiegmaschinen	1	391	35	42,0	46,7	120	42,0	63,0	50	2,33	3150
	1	357	30	30,0	33,3	100	30,0	45,0	100	3,33	4500
Profilleisen-Biegmaschinen	1	252,3	30	15,0	16,7	50	15,0	22,5	200	3,34	4500
	2	252,3	30	15,0	16,7	50	15,0	22,5	200	3,34	4500
				214,5	238,4		214,55	321,83	8500	66,10	88950

Stempelkolben an das Blech. Aus dieser gleichförmigen Bewegung folgt, daß Kraft und Widerstand sich das Gleichgewicht halten.

Die ganze bewegende Kraft wird zur Ueberwindung der Reibung in der Kolbenliderung und der Leitungswiderstände nach dem Arbeitscylinder verbraucht. Bei dieser Geschwindigkeit und bei diesem Drucke wäre der Kolben nicht im Stande, die geringste Arbeit zu verrichten.

In dem Augenblicke, wo der Lochstempel mit dem Bleche in Berührung tritt, wird diese Bewegung verlangsamt, dadurch mindern sich aber die Reibungswiderstände und sie verschwinden für die Ruhestellung ganz, wobei jeder Druckunterschied, jeder Spannungsabfall zwischen Accumulator, Leitung und Arbeitscylinder verschwindet.

Die ganze treibende Kraft steht zur Verfügung, um Arbeit zu verrichten, d. h. die Grenze der Leistungsfähigkeit des Arbeitskolbens ist dem Producte gleich, aus Querschnitt desselben mal Accumulatorpressung auf die Flächeneinheit.

Unter ansteigender Wasserpressung wird der Materialwiderstand des zu lochenden Bleches überwunden und der Lochbolzen durchgetrieben, wobei der Stempel mit steigender Geschwindigkeit durch das gebildete Loch dringt. Bei allen Werkmaschinen mit Druckwasserbetrieb steigt der Maximaldruck nicht bis zur Accumulatorspannung, sondern nur bis zu jener Höhe, welche zur Verrichtung der gegebenen Arbeit nothwendig ist.

Die Leistung der Triebkraft ist jedoch immer gleich der verbrauchten Wassermenge multiplicirt mit der Wasserspannung am Accumulatorkolben, die wirklich geleistete oder verlangte Arbeit ist daher stets geringer als die Arbeit der Triebkraft.

Dieser Nachtheil wird aber dadurch aufgewogen, als sich die verlangte Arbeit stets der maximalen Leistungsfähigkeit der Vorrichtung anpaßt. Doch wird durch Veränderung der Accumulator-Gewichtsbelastung die Pressung dem Arbeitsmaterial entsprechend gemacht, so daß bei Behandlung schwacher Bleche die Pressung vermindert werden kann.

Die Diagramme Fig. 13, 14, 15 beziehen sich auf eine Nietmaschine, Fig. 16, 17, 18 auf eine Lochmaschine für Bleche, Fig. 19, 20, 21 auf Blechschermaschine, Fig. 22 und 23 auf eine 5t-Pressen.

Die Wasserspannung, welche der unbelastete Accumulatorkolben hervorruft, beträgt  $28^k_{qc}$ , diejenige, welche ein Gewichtsstück hervorbringt,  $7^k_{qc}$ , demnach stellt sich das Eigengewicht des Accumulatorkolbens sammt Hängestangen, Plattform u. dgl. auf  $25^t_5$ , und ein Stück Belastungsgewicht auf  $6^t_{93}$ .

Bei 10 Gewichtsstücken (Fig. 14) ist demnach der statische Druck im Accumulator  $28 + 10,7 = 98^k_{qc}$ .

Der Bewegungsdruck steigt im Diagramme Fig. 13 bis auf  $193^k_{qc}$ , im Diagramme Fig. 14 bis auf  $147,6^k_{qc}$ , während derselbe in Fig. 15

auf 98<sup>k</sup><sub>96</sub> sich erhebt. Demnach stellt sich das Verhältniß des Bewegungszum Drucke im Ruhestande wie 193 : 112 = 1,7, oder 147,6:98 = 1,5 bezieh. 98 : 70 = 1,4.<sup>2</sup>

*Pregél.*

## Emery's Prüfungsmaschine für Metalle.

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Für das Arsenal in Watertown, Vereinigte Staaten von Nordamerika, ist von *Emery* in Paris eine Prüfungsmaschine für Zug- und Druckfestigkeit von Metallen wagerechter Anordnung, und einer Kraftstärke bis 350<sup>t</sup> geliefert worden, welche in hohem Maße bemerkenswerth erscheint.

Nach der *Revue générale des Machines outils*, 1888 Bd. 2 \* S. 53, liegen die Eigenthümlichkeiten dieser Prüfungsvorrichtung in den Größenverhältnissen, in der Kraftstärke, in der reibungslosen Kraftvermittlung mittels federnder Scheibenzellen (Diaphragmen), welche vermöge Druckwasserleitungen die empfangenen Pressungen nach den Messvorrichtungen ohne Druckverluste übertragen und endlich in einer besonderen Unterstützungsweise der kraftmessenden Wäagehebeln, durch welche jeder Reibungsverlust vermieden werden soll.

Diese Prüfungsmaschine besteht aus einer fahrbaren doppeltwirkenden Druckwasserpresse *A* (compresseur), an deren Kolben die Einspannvorrichtung *B* (Fig. 1), ebenfalls fahrbar angekuppelt ist, ferner aus dem auf der Grundplatte mittels Tragfedern schwebend erhaltenen Kraftempfänger (récepteur) *C* (Fig. 2 b, 3, 4), welcher vermöge zweier parallel liegender Schraubenspindeln *b* von 220<sup>mm</sup> Durchmesser und 14<sup>m</sup>,88 Länge mit dem Prefswerke zu einem Systeme von veränderlicher Länge verbunden wird.

Das Betriebswasser für die Presse wird von zwei Sammlern (Accumulatoren) geliefert, deren Kolben 260 bezieh. 140<sup>mm</sup> Durchmesser haben, während die Verlegung der Presse mittels eines Krafttriebwerkes *D* (Spindelstock) (Fig. 1) und einer durchgehenden Mittelwelle vermöge eines doppelten Räderwerkes durch gleichzeitige Bethätigung der vier Spindelmuttern durchgeführt wird.

Die Verbindung der Presse mit den Accumulatoren wird durch ge-

<sup>2</sup> Ueber Werkzeugmaschinen mit Druckwasserbetrieb vgl. *Tweddell*, 1877 224 \* 33. 1878 229 \* 505. *K. Heinrich*, 1880 235 \* 185. 236 \* 99. *Fielding und Platt*, 1882 246 497. *Nerole*, 1886 260 \* 111. *Fielding und Platt*, 1886 260 \* 111. 1887 265 \* 493. *Tweddell* \* 495. *Delaloe und Piat* \* 492. *Breuer*, 1888 268 \* 159. *Smith*, 1888 268 \* 311. Bohrmaschine von *Berrier-Fontaine*, 1887 264 \* 543 bezieh. 266 282. Biegemaschine für Bleche, *Eltringham*, 1887 265 \* 481, für Träger, *Tweddell*, 1887 266 \* 150. *Arrol*, 1888 269 \* 241 und 242. Pulverpresse, *Armer*, 1888 268 \* 310. Scheren, *Copeland*, 1888 267 \* 499. Schmiedepressen, *Dary*, 1886 259 \* 489. *Tweddell* n. s. w., 1886 260 \* 362. *Berry*, 262 \* 252. *Higginson*, 1888 267 \* 342.

lenkige Leitungsröhren erreicht, dagegen sind die Zuleitungen zwischen dem Empfänger *C* und den in *n* und *m* aufgestellten Mefs- und Controlvorrichtungen unterirdisch angeordnet (Fig. 1 und 4).

Der in Fig. 2b, 3 und 4 dargestellte Empfänger *C* besteht aus dem Lagerbocke *a*, welcher mit der Grundplatte nicht starr verbunden ist, sondern vermöge zweier Federwerke *z* (Fig. 2b und 3) eine gewisse Beweglichkeit erhält. Die Lager selbst unterstützen wohl die beiden Hauptspindeln *b*, sitzen aber an den Bunden dieser Spindeln nicht fest, sondern liegen mit einem gewissen Spiele au.

Das gleiche gilt von den beiden Querbalken *u* und *v*, welche beweglich zwischen den Bunden der Spindeln *b* liegen, jedoch freischwebend durch vier Tragfedern *x*, *x* gestützt sind. Zwischen diesen Querbalken *u* und *v* ist ein System von Blattfedern *x*<sub>1</sub> und *x*<sub>2</sub> eingeschaltet, welches dieselben von einander stets abrückt, während die zwischenliegenden mit Druckflüssigkeit erfüllten, aus schwachen Messingblechen bestehenden Druckzellen (Diaphragmen) den durch die Presse ausgeübten und durch das Versuchsstück übertragenen Druck aufnehmen.<sup>1</sup>

An den vorderen Querbalken *v* ist das mit Schrauben verbundene Kopfstück *dh* ebenfalls auf zwei Tragfedern *x* schwebend angeschlossen und vermöge des Stabes *r* mit dem Endstücke *t* mittels Bolzen *o*, *s* bezieh. *n*, *n* fest verbunden.

Zwischen dem Kopf- und dem Endstücke sind die Querbalken *u*, *v* in der Weise beweglich, dafs bei zugespantem Versuchsstücke *E* das Kopfstück *dh* das Endstück *t* vermöge der Verbindungsstange *r* an das Querstück *u* anpreßt, dieses aber durch Vermittelung der Druckzellen auf *v* drückt, wodurch dieses sich auf die Spindelbunde *b* stützend die Spindeln *bb* auf Druck beansprucht. Es entsteht daher zwischen *v* und *d* ein Spielraum, während *u* und *t* mittels angeschraubter Klammern verbunden werden.

Diese Klammern verbinden jedoch das Querstück *v* und das Kopfstück *d*, sofern der Versuchsstab *E* auf Druckfestigkeit geprüft wird. Alsdann drückt *d* unmittelbar auf *v*, während *v* durch Vermittelung der Druckzellen auf *u* wirkt, welches die Spindelbunde *b*, *b* ergreift, die Spindeln *bb* auf Zug beansprucht, so dafs hierbei die Theile *r*, *s* und *t* aufser Wirksamkeit treten.

Das in die Spannbacken *kk* eingelegte Versuchsstück *E* wird durch das Zwischenstück *f* geklemmt, indem zwischen *f* und *h* Wasserdruckpressen *g* (Fig. 4) eingeschaltet sind, so zwar, dafs nach erfolgter Druckentlastung mittels der eingeschlossenen Federn *i* die Backen wieder frei werden. In gleicher Weise ist die an den Pressenkolben *e* angehängte fahrbare Einspannvorrichtung *B* angeordnet.

Der in den Druckzellen des Empfängers *C* entstehende Flüssig-

<sup>1</sup> Die Anordnung dieser Druckzellen ist aus der Quelle nicht zu ermitteln gewesen.

keitsdruck wird durch Rohrleitung in eine an der Beobachtungstelle  $n$  angebrachte Druckzelle übermittelt, deren Bewegung mittels eines dreifachen Hebelsystemes auf einem Zeiger übertragen, dessen Uebersetzung  $20 \times 25 \times 40 = 20\,000$  beträgt, so dafs die Gesamtübersetzung vom Empfänger bis zum Zeiger 600 000 wird. Pr.

## Zur Entwicklung der deutschen Koksindustrie.

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Die Kokserzeugung in den hervorragendsten Staaten der Erde betrug vor einigen Jahren nach Angabe von *Simmersbach* in der *Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen*, 1887 S. 325, mehr als 24 Millionen Tonnen jährlich, welche einen Gesamtwert von etwa 266 Millionen Mark darstellen. An dieser Production ist Deutschland mit etwa  $4\frac{1}{3}$  Millionen Tonnen im Werthe von etwa 39 Millionen Mark theilhaftig. Nach den Veröffentlichungen des Kaiserl. statistischen Amtes betrug die Ausfuhr an Koks im Reiche im J. 1888 9 176 838 MC. und die Einfuhr 2 686 352 MC. Solche Ziffern beweisen, dafs die Kokserzeugung eine Grofsindustrie geworden ist. Sie steht in enger Beziehung zur Roheisenerzeugung, denn ohne Koks würde es nicht möglich sein, solche Mengen, nämlich mehr als 100<sup>t</sup> Roheisen täglich in einem Hochofen zu erzeugen.

Wenngleich die Anfänge der Steinkohlenverkokung in England zu suchen sind, so ist doch gerade in unserem Vaterlande dieser Industriezweig durch Einführung besserer Ofensysteme zur höchsten Blüte gelangt.

Ursprünglich verkokte man Steinkohle unter Luftzutritt in Meilern, später traten an Stelle der letzteren offene Verkokungsöfen mit rechtwinkeligen Formen, die sogen. Feld-, Stadel- oder Schaumburger Koksöfen. Die letzteren sind noch nicht vollständig verschwunden. Man benutzt sie gegenwärtig noch in Schlesien und im Schaumburgischen (Obernkirchen), weil die hier vorkommende Wälderthonkohle sich stark aufbläht und daher eine Verkokung in geschlossenen Öfen nicht gestattet. Darauf folgte eine dritte Art Öfen, die Back-, Rund- oder Bienenkorböfen, bei welchen die Erhitzung der Kohle im Ofen oben anfängt und die Koksbildung daher von oben nach unten erfolgt. Dieselben werden wegen des geringen Ausbrügens (etwa 55 Proc.), da ja ein beträchtlicher Theil der Kohle im Ofen verbrennt, und der verhältnismäfsig hohen Betriebskosten bei uns nicht mehr gebaut, wohingegen sich dieselben in England und den Vereinigten Staaten noch grofser Beliebtheit erfreuen.

Erst seit der Mitte dieses Jahrhunderts gelangten Ofenconstructionen in Aufnahme, bei welchen die Erhitzung des Verkokungsraumes von aufsen geschieht, so dafs eine Verbrennung der Kohle im Ofen mög-

lichst vermieden wird. An Stelle der halbkugelförmigen Räume der Rundöfen traten lange prismatische Verkokungskammern. Man unterscheidet gegenwärtig Koksöfen mit senkrechter und mit wagerechter Längsrichtung des Verkokungsraumes.

Zu den ersteren gehören der *Appoll'sche* Ofen und die neueren Constructionen von *Bauer* (1888 270 I), welche beispielsweise in Westfalen, Böhmen und in Frankreich (*Creuzot*) zur Ausführung gelangt sind.

Zu den Oefen mit horizontalem Verkokungsraume gehören unter anderen die Oefen von *Haldy*, *Smet*, *François-Rexroth* und *Coppée*. Letzterer vereinigt die schmalen, hohen lichten Formen des *Smet'schen* Ofens mit den bereits bei *François-Rexroth* vorhandenen senkrechten Wandkanälen. Trotz der guten Erfolge, welche mit dieser Construction erzielt wurden, hat dieselbe doch weitere Abänderungen erfahren.

Das Verdienst, den *Coppée*-Ofen in allen seinen Theilen verbessernd behandelt zu haben, gebührt der Firma Dr. *Otto und Comp.* in Dahlhausen an der Ruhr. Zur besseren Verbrennung der Gase verbindet genannte Firma einige von den senkrechten Wandkanälen mit den unter der Ofensohle befindlichen heißen Luftkühlkanälen und läßt diese vier Kanäle auf der Höhe der Ofenwand in einen wagerechten Sammelkanal münden, von welchem aus Pfeifen in jeden senkrechten Wandgaskanal einmünden. Die Verbrennungsluft wird auf diesem Wege aus den Kühlkanälen bis zur Mischung mit den aus den Retorten in die senkrechten Wandkanäle austretenden Gasen auf eine sehr hohe Temperatur gebracht. Auf diese Weise ist es der genannten Firma gelungen, einen Ofen herzustellen, welcher nach *Simmersbach* bei 120 Centner Füllung, 70 Proc. Ausbringen, 48stündiger Betriebsdauer und 330 Betriebstagen jährlich eine Leistung von 775<sup>t</sup> Koks, also mehr als das Doppelte der Leistung eines Rundofens ergibt, welcher bei 120 Centner Füllung, dreitägiger Brennzeit, 55 Proc. Ausbringen und 330 Betriebstagen jährlich etwa 333<sup>t</sup> Koks liefert. Dieser *Otto'sche* Ofen ist gegenwärtig in vielen hundert Ausführungen vorhanden.

Von den bisher genannten Koksofensystemen unterscheidet sich wesentlich der *Lürmann*-Ofen, bei welchem ununterbrochen eine Mischung von mageren Kohlen und Fettkohlen oder Steinkohlenpech unter Druck verkocht wird. Zwar können in allen neueren Koksöfen Mischungen von mageren und fetten Kohlen verarbeitet werden; kein System soll sich jedoch zur Verarbeitung von sehr mageren Mischungen so gut eignen wie die *Lürmann'schen* Koksöfen. Zwar sind viele von den *Lürmann*-Oefen nach kurzem Betriebe wieder abgebrochen worden, was jedoch nicht beweist, daß die Oefen nicht im Principe gut und auch dauernd leistungsfähig sind. *C. Blauel* äußert sich auf Grund mehrjähriger Erfahrungen hierüber in *Stahl und Eisen*, 1889 S. 34, wie folgt:

Zunächst erforderte die nicht einfache Luft- und Gasführung eine ganz aufsergewöhnliche Aufmerksamkeit auf den Betrieb, aber trotz

größter Vorsicht wurde man leicht getäuscht und nahmen die Gase gern nicht die vorgeschriebenen, sondern Nebenwege. Hierzu fand sich bei den ersten *Lürmann*-Oefen um so eher Gelegenheit, als die Mauerwerksconstruction zwar das Aeuferste in Düntheit der Wände und Ersparniss an feuerfestem Materiale leistete, dafür aber auch der Verband kein ganz genügender war, noch mehr aber, weil an einigen Punkten die Temperatur so hoch stieg, dafs kein feuerfester Stein standhielt.

In der ersten Zeit traten deshalb die meisten Betriebsstörungen dadurch ein, dafs die Gaskanäle zuschmolzen, wenn die Oefen eine kurze Zeit gut gegangen waren. Die Folge war dann, dafs diese sofort schlecht gingen, und einen Koks sehr geringer Qualität mit sehr viel Abfall lieferten.

So gehörte ein großes Mafs von Ausdauer und feste Ueberzeugung von der Güte des Prinzipes dazu, um bei den langwierigen Kinderkrankheiten der *Lürmann*-Oefen den Muth und die Lust am Betriebe derselben nicht zu verlieren.

Meistens sind die Oefen nach mehr oder weniger gründlichen Versuchen aufgegeben und nur an ein paar Orten durch allmähliche Aenderungen nach den Erfahrungen des Betriebes dahin gebracht, dafs die Erfolge gute geworden sind, so dafs bei guter Betriebsleitung fortwährend schöner Koks erzielt wird, ohne dafs die Oefen mehr leiden als andere Koksöfen.

Es werden jetzt in *Lürmann*-Oefen ohne Schwierigkeit 40 bis 45 Proc. ganz magere, anthracitartige Kohlen ohne eine Spur von Backfähigkeit mit 60 bis 55 Proc. guten fetten Kokskohlen bei einem Ausbringen von etwa 80 Proc. verarbeitet. Der Koks ist sehr fest und dicht, und hat sich auch bei der Verwendung im Hochofen kein wesentlicher Unterschied gegen gewöhnlichen Koks finden lassen.

Statt fetter Kohlen läfst sich den mageren Kohlen auch Schwarzpech (Steinkohlenpech) zusetzen, und wird aus etwa 5 Th. Anthracitkohlen und 1 Th. Pech in *Lürmann*-Oefen ein guter Koks hergestellt. Aufser diesen Mischungen von ganz fettem und ganz magerem Materiale eignen sich zur Verkokung in *Lürmann*-Oefen alle Kohlensorten oder Gemische von solchen, welche etwas zu mager sind, um ohne Druck und hohe Temperatur ordentlichen Koks zu geben. Die vor Jahren gemachten, meist nicht erfolgreichen Versuche sind nicht mafsgebend, da sie geschahen, als die *Lürmann*-Oefen in den schlimmsten Kinderkrankheiten lagen, welche sich naturgemäfs bei Verwendung gasreicher, halbmagere Kohlensorten, deren Verkokung mehrfach versucht ist, am meisten fühlbar machten.

Obige Mischung von ganz magerer und fetter Kohle, welche zur Verkokung in den *Lürmann*-Oefen mit Erfolg verwendet ist, gibt im Laboratorium 85 bis 86 Proc. Koks und 14 bis 15 Proc. Gas, dagegen z. B.



halbmagere schlesische Kohle etwa 65 Proc. Koks und 35 Proc. Gas. Dieser Unterschied ist natürlich zu groß, als daß nicht wesentliche Rücksicht beim Betriebe darauf zu nehmen wäre, und dazu war man vor mehreren Jahren noch nicht in der Lage. Heute aber halte ich den Betrieb mit solchen schwachbackenden, gasreichen Kohlen eher für leichter als für schwerer, wie mit der Mischung aus Anthracit und fetten, starkbackenden Kohlen.

Anlagekosten und Arbeitslöhne stellen sich bei den *Lürmann*-Koksöfen etwas höher als bei den meisten anderen Arten, dagegen sind aber die verwendeten Kohlen, wenn man eine Mischung von Anthracit und Fettkohlen nimmt, billiger, und das Ausbringen ist ein höheres, so daß sich die Herstellungskosten des Koks doch ganz wesentlich niedriger stellen als aus Fettkohlen. Hierüber kann sich Jeder leicht Rechenschaft geben, der berücksichtigt, daß z. B. an der Ruhr der Doppelwaggon Anthracitgrus jetzt gegen 30 M. billiger ist als die gleiche Menge guter, fetter Koksöfen.

Bei Verwendung mancher halbmagerer Kohlen wird der Nutzen mehr darin liegen, dass man in den *Lürmann*-Oefen einen Koks von erheblich besseren Eigenschaften erzielt als in anderen, während die Herstellungskosten wahrscheinlich nicht wesentlich niedriger sein werden.

*C. Blauel* ist zu der Ueberzeugung gekommen, daß die *Lürmann*-Oefen trotz aller anfänglichen Misserfolge noch eine gute Zukunft haben werden. Je mehr die Fettkohlen abnehmen, desto mehr dürften die *Lürmann*-Oefen an Bedeutung gewinnen.

Gegenwärtig stehen zu Kohlscheid bei Aachen 20 Oefen im Betriebe.

Eine besondere Construction erhalten diejenigen Koksöfen, welche auf Gewinnung der Nebenproducte (Theer, Ammoniak) abzielen. Den Franzosen gebührt das Verdienst, die Vorgänger auf diesem Gebiete der Technik zu sein, während in Deutschland mit den *Hüssener-Carrés*-Oefen zu Bulmke bei Gelsenkirchen der Anfang gemacht wurde zur Begründung einer Großindustrie in der angegebenen Richtung.

Eine bahnbrechende Neuerung brachte indessen erst die Ofenconstruction von *Gustav Hoffmann*, welcher zum Zwecke der Vorwärmung von Gas und Verbrennungsluft die gewöhnlichen *Coppée*-Oefen mit *Siemens*'schen Regeneratoren verband. Auch diese Erfindung ist von der Firma *Dr. Otto und Comp.* in die Praxis eingeführt worden, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolge, wie dies durch die zahlreichen Anlagen bekundet wird.

In der *Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen*, 1888 S. 530 ff., beschreibt *W. Jicinzy* eine derartige Einrichtung, wie sie gegenwärtig zur Theer- und Ammoniakgewinnung gebräuchlich ist.

Die betreffenden Koksöfen haben die Ausdehnungen der gebräuchlichen *Otto*'schen Koksöfen, nämlich im Lichten  $10 \times 1,6 \times 0^m,5$ , mit

einer Füllung von 3500 bis 4000<sup>k</sup>, bei größeren Oefen bis zu 5700<sup>k</sup>. Das Innere des Ofens (Fig. 1 und 2) steht durch die Gasrohre  $g$  und absperrbaren Ventile  $a$  mit der Vorlage  $V$  in Verbindung. Letztere geht in eine Röhre  $G a R$  (Fig. 6) über, welche meist 1<sup>m</sup> tief unter der Erde zu dem zur Erzeugung von Theer und Ammoniak bestimmten Raume führt. Ableitung und Bewegung der Gase aus dem Ofen wird durch die Rohre  $g$ ,  $V$  und  $G a R$  bis in das Ammoniakhaus durch einen Exhaustor  $E X$  (Fig. 5 und 6) vermittelt. Nach dem Passiren des letzteren werden die vom Ammoniak und Theer befreiten Gase in einem Gasometer bekannter Construction gesammelt. Von diesem wird ein großer Theil der Gase durch ein unterirdisches Rohr, welches in die beiden parallel zur Ofengarnitur im Niveau der Sohlkanäle  $S_1$  und  $S_2$  laufenden Rohre  $g_1$  und  $g_2$  (Fig. 1 und 2) mündet, in den Koksofen zurückgeführt. Diese beiden Gasrohre sind mit so vielen durch Hähne oder Ventile absperrbaren Rohrstützen  $h_1$  und  $h_2$  versehen, als es Oefen gibt. Sie haben den Zweck, das zurückgeleitete Gas in diese Sohlkanäle zu bringen oder einzublasen.

Der Sohlkanal des Ofens ist in der Mitte bei  $b$  durch eine Querwand getheilt; derselbe enthält seitlich gegen die eine Ofenwand so viele Oeffnungen  $c_1$  und  $c_2$ , als senkrechte Wandkanäle  $w_1$  und  $w_2$  in der Seitenwand des Ofens vorhanden sind und mit einander in Verbindung stehen.

Alle senkrechten Kanäle  $w_1$  und  $w_2$  münden in einen oberen ungetheilten Gaskanal  $O$ , welcher längs jeden Ofenwiderlagers hinläuft.

Ferner besitzt die ganze Ofengarnitur die beiden Generatoren  $R_1$  und  $R_2$  je 2<sup>m</sup> hoch und 1<sup>m</sup> breit, welche parallel zu den Gasröhren  $g_1$  und  $g_2$  liegen und durch Oeffnungen  $d_1$  und  $d_2$  mit den Sohlkanälen  $S_1$  und  $S_2$  verbunden sind. Jeder Generator besitzt so viele nach aufwärts gerichtete Ausflußöffnungen  $d$ , als die Ofenzahl der Garnitur beträgt.

Außerdem stehen diese Generatoren einerseits mit einem Ventilator durch eine Röhre  $v$ ,  $v_1$  und  $v_2$  (Fig. 6) und am anderen Ende durch einen Kanal mit der Koksofenseite  $E$  in Verbindung. Diese Gasgeneratoren enthalten zu etwa  $\frac{2}{3}$  ihrer Höhe in Scheiterhaufenform lose über einander gelegte feuerfeste Ziegel, wodurch den durchziehenden Gasen eine große Berührungfläche dargeboten wird.

Der Ventilator  $Z$  (Fig. 5 und 6), welcher am besten im Ammoniakhaus untergebracht ist, bläst beständig eine gewisse Menge atmosphärischer Luft durch die Windleitung  $v$  abwechselnd in die Generatoren  $R_1$  und  $R_2$  ein, um die zur Ofenbeheizung verwendeten Gase zur Verbrennung gelangen zu lassen.

Bei dem Ofengange werden die aus dem Ammoniakhaus kommenden Gase nur in die Gasröhre  $g_1$  geleitet, und mittels des Rohrstützens  $h_1$  in jeden Sohlkanal  $S_1$  so viel Gase eingelassen, als zur Erhitzung des Koksofens nöthig erscheint.

Zugleich mit diesen Gasen kommt, wie schon früher kurz erwähnt, frische Luft vom Ventilator in den Generator  $R_1$ , wird daselbst an den glühenden Ziegeln bis zu  $1000^\circ$  erhitzt, und strömt durch die Oeffnungen  $d_1$  ebenfalls in den Sohlkanal  $S_1$ , wo die beiden Ströme Gas und Luft bei der hohen Temperatur und Mischung vollständig verbrennen, und im brennenden Zustande durch die Seitenöffnungen  $c_1$  und die Senkrechtkanäle  $w_1$  in den oberen Gaskanal  $O$  gelangen, von hier aus durch die Senkrechtkanäle  $w_2$  und Oeffnung  $c_2$  in den Sohlkanal  $S_2$  herabsteigen, um endlich längs des Generators  $R_2$ , dessen Ziegel sie noch recht in Glut versetzen, den Weg zur Esse zu finden.

Es ist selbstverständlich, daß bei diesem Verlaufe die Rohrstützen  $h_2$  geschlossen sind, ebenso die vom Ventilator kommende Windleitung  $v_2$  zum Generator  $R_2$ .

Nach etwa einer Stunde dieses Ganges werden die betreffenden Ventile umgeklappt, so daß augenblicklich der umgekehrte Weg eingeschlagen wird.

Der Rohrstützen  $h_1$  und die Windleitung  $v_1$  werden geschlossen, dafür jene  $h_2$  und  $v_2$  geöffnet. Es gelangen die Gase in den Sohlkanal  $S_2$ , vermischen sich und verbrennen daselbst mit der in dem Generator  $R_2$  sich erhaltenden Luft, passiren aufsteigend die Wandkanäle  $w_2$ , den oberen Gaskanal  $O$ , absteigend die Wandkanäle  $w_1$ , Sohlkanal  $S_1$  und Generator  $R_1$ , an den sie noch den Rest ihrer hohen Temperatur abgeben und mit etwa  $420^\circ$  zur Esse gelangen.

Wird ein Ofen gezogen, oder will man denselben einige Zeit kalt stellen, so sperrt man die Ventile  $a$  ab; ebenso kann man durch Absperrung der Hähne  $h_1$   $h_2$  und Oeffnungen  $d_1$   $d_2$  das Einblasen des Gases in den Sohlkanal hindern.

Man hat es also ganz und gar in der Hand, den Ofengang zu reguliren und den Verkokungsprozeß durch Steigerung der Temperatur, durch Mehreinlassen des Gases zu beschleunigen oder zu verlangsamen, es ist dies ein reiner Retortenprozeß, wie man sich ihn nicht besser denken kann. Der Prozeß dauert 30 bis 48 Stunden.

Das Ausbringen an Koks ist relativ um 6 bis 7 Proc. höher, und zwar nur wegen des möglichst vollständigen Luftabschlusses, der bei diesen Koksöfen eine Grundbedingung ist.

Werden wagerechte Gaskanäle gewählt (Fig. 3), so streichen die Gase einmal in der Richtung  $a b c d$  und dann umgekehrt in der Richtung  $d c b a$ . Man gibt jedoch den senkrechten Wandkanälen den Vorzug, weil hierbei die Koksöfen stabiler sind und die Wandungen dünner gehalten werden können.

Hinsichtlich des Vorganges im Ammoniakhaase ist folgendes zu erwähnen. Die von den Koksöfen mittels Exhaustor angesogenen Gase, welche bei der Destillation westfälischer Kohle aus 0,61 Proc. Benzindampf, 1,63 Proc. Aethylen, 0,43 Proc. Schwefelwasserstoff, 1,41 Proc.

Kohlensäure, 6,49 Proc. Kohlenoxydgas, 53,32 Proc. Wasserstoff und 36,11 Proc. Methylwasserstoff bestehen, gelangen durch die Röhre *F* zuerst in den sogen. Gaskühler *K* (Fig. 4 und 5). Derselbe besteht aus einem Eisencylinder mit den beiden Böden *i*, die eine Reihe von kleineren Böden *l* fassen, durch welche stets frisches Wasser von dem oberen Raume *m* nach dem unteren Raume *n* und dann durch das Rohr *p* hindurch abfließt, während das Gas, von dem Einmündungsrohre *f* kommend, nach aufwärts strömt, sich abkühlt und durch Rohr *q* einem zweiten bezieh. einem dritten genau so construirten Gaskühler zugeleitet wird.

Von den Gaskühlern strömt das Gas zu den Gaswaschern *W*, welche ebenfalls aus Eisencylindern größerer Dimension bestehen und in ihrem Inneren, je 10<sup>cm</sup> von einander entfernt, gelochte Bleche *r* enthalten, über welche beständig Wasser in Regenform hinabtröpfelt, während das vom Gaskühler durch *s* kommende Gas dem Regen entgegen geleitet wird, wobei ein Uebergang des Ammoniaks aus dem Gase in das Wasser eintritt und zugleich Theer mit niedergeschlagen wird. Ammoniakwasser und Theer finden ihren Abfluss bei *t*.

In den Gaskühlern verliert das Gas 75 Proc. seines Ammoniaks als Ammoniakwasser und einen großen Theil seines Theeres, welche beiden Producte nach den Cisternen *Y* (Fig. 6) abgeleitet werden. In Fig. 5 sind sechs Gaskühler und sechs Gaswascher vorhanden, welche alle unter einander verbunden sind und einer von dem anderen das Kühl- und Waschwasser stetig aus dem höher gelegenen Behälter *X* (Fig. 4) entnehmen.

In den Gaswaschern verliert das Gas die restlichen 25 Proc. Ammoniakwasser, sowie auch eine bedeutende Menge Theer, was dadurch erzielt wird, daß das unten abtropfende Ammoniakwasser in den ersten und zweiten Gaswascher so oft wieder hinaufgepumpt wird und abermals herabtröpfelt, bis dasselbe eine hinreichende Anreicherung erfahren hat. Im dritten Gaswascher jedoch kommt nur immer reines Wasser dem Gase entgegen, so daß das von hier durch das betreffende Rohr *n*<sub>1</sub> des dritten Gaswaschers entweichende Gas nur Spuren von 0,008 Proc. Ammoniak nachweisbar enthält.

Gaskühler und Gaswascher verbrauchen für den Ofen täglich 5<sup>chm</sup> Wasser. Man rechnet nach der Erfahrung für die Gaskühler eine Fläche von 2<sup>qm</sup>,5 und für die Gaswascher eine Waschfläche von 2<sup>qm</sup>,6 auf je 100<sup>chm</sup> täglich durchströmendes Gas.

Die Anreicherung bezieh. Zurückleitung des Ammoniakwassers erfolgt so lange, bis dasselbe auf 3 bis 3,5<sup>0</sup> B. gebracht wird, wobei das Wasser 1,777 Proc. reines Ammoniak aufgelöst erhält.

Von diesem so angereicherten Wasser erhält man je nach der Menge des gewinnbaren Ammoniaks 10 bis 17 Proc. auf je 100<sup>k</sup> trockener Kohle.

Bei 14 Proc. Ausbringen an Ammoniakwasser verhält sich:

$$1,777 \text{ Ammoniak} : x = 100 : 14,$$

woraus sich  $x$  auf 0,24878 Proc. Ammoniak für 100<sup>k</sup> trockener Koks-  
kohle berechnet.

Der in den Cisternen *Y* gesammelte Theer trennt sich vom Ammoniak nach dem specifischen Gewichte von selbst. Die geschiedenen Producte werden mittels Pumpen in eigene Gefäße gebracht, worauf der Theer sogleich in Fässer gefüllt wird, während das Ammoniakwasser entweder als solches ebenfalls in Fässer gefüllt und dem Verschleifse übergeben oder in einen Raum ins Ammoniakhaus gepumpt wird, wo dessen weitere Verarbeitung zu schwefelsaurem Ammoniak erfolgt.

Diese Verarbeitung geht auf die Art vor sich, dafs zunächst die dem rohen Ammoniakwasser beigemischten Säuren durch Kalk gebunden werden. Das reine Ammoniak wird dann durch verdünnte Schwefelsäure als schwefelsaures Ammoniak ausgeschieden. Zur Sättigung von 100<sup>k</sup> Ammoniak sind 235<sup>k</sup> wasserfreie Schwefelsäure erforderlich. Liefert eine Kohle 0,244 Proc. Ammoniak, so ergibt dies 0,94 Gew.-Th. schwefelsaures Ammoniak auf 100<sup>k</sup> lufttrockener Kohle.

Vom Gasometer geht, nach Abzug von 10 Proc. Gesamtverlust, der gröfsere Theil der Gase, etwa 64 Proc., wie bereits erwähnt, zum Koksofenbetriebe durch die Röhrenleitung *Z* zurück, während ein kleinerer Theil, etwa 26 Proc., für beliebige Zwecke, wie Beleuchtung, Heizung u. s. w. verfügbar bleibt.

Die zum Koksofenbetriebe zurückgeleiteten Gase kommen in die Sohlkanäle der Koksöfen mit heifser atmosphärischer Luft in Berührung, welch letztere nun mittels eines eigenen Ventilators *Z* in die glühenden Generatoren  $R_1$  und  $R_2$  eingblasen wird, dort deren hohe Temperatur annimmt und weiter von da erhitzt in die Sohlkanäle eintritt.

Die in letzteren möglichst vollkommen zur Verbrennung gelangenden Gase heizen die Koksofenwände, besorgen dann abwechselnd die Ausheizung der Generatoren und entweichen endlich aus der Koksofenseite *E*.

Auch die alten Rundöfen (Bienenkorböfen) werden nach dem Patente Nr. 37280 (1888 270 7), welches sich auf Verbindung von einthürigen (Bienenkorb- oder muffelförmigen) Koksöfen mit Lufterhitzern bezieht, für die Gewinnung von Theer und Ammoniak eingerichtet. *Simmersbach* gibt in der *Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen*, 1887 S. 307, an, dafs man damit ein das frühere um 12 bis 15 Proc. übersteigendes Ausbringen an vorzüglichem Koks bei reichlicher Theer- und Ammoniakausbeute erzielt. Es sind daher bereits zahlreiche Rundöfen in der angegebenen Weise umgebaut worden.

Was nun die wirthschaftliche Seite der Koksgewinnung anbetrifft, so ist es Thatsache, dafs der Werth der Kohle sich im Koks beträcht-

lich erhöht. Handelt es sich um Gewinnung der Nebenproducte, wobei natürlich die Beschaffenheit der zu verkokenden Kohle in erster Linie in Betracht zu ziehen ist, so sind die Anlagen allerdings ganz bedeutend kostspieliger. Im Interesse unserer Handelsbilanz kann aber nur gewünscht werden, dafs immer mehr Werke sich zur Gewinnung der Nebenproducte entschliessen. Nach den Veröffentlichungen des kaiserl. statistischen Amtes wurden nämlich im J. 1888 noch 356886 Doppelcentner schwefelsaures Ammoniak gegenüber 339259 Doppelcentnern im J. 1887 aus anderen Ländern eingeführt. An dieser Einfuhr theiligen sich vorzugsweise die folgenden Länder: Großbritannien mit 246004, die Niederlande mit 26951, Frankreich mit 15939 und Oesterreich-Ungarn mit 10785 Doppelcentnern.

Die Einfuhr von Theer aller Art betrug im Vorjahre allein 316474 Doppelcentner; wobei zu berücksichtigen ist, dafs die grossen deutschen Anilinfarbenfabriken weniger den Theer selbst, als Benzol und dessen Homologen in grossen Mengen vom Auslande her einführen.

Zieht man nun in Betracht, dafs das schwefelsaure Ammoniak, sobald es sich um Stickstoffdüngung in der Landwirthschaft handelt, mit dem Chilesalpeter in Concurrenz tritt, bei welchem die Einfuhr im vergangenen Jahre 2664072 Doppelcentner betrug, so dürfte der Schluss wohl berechtigt sein, dafs wir in dem Mafse, wie wir die Anlagen zur Gewinnung der Nebenproducte bei der Koksindustrie vermehren, unsere Handelsbilanz verbessern werden.

W. Koort.

## Ueber neuere Schraubensicherungen.

Mit Abbildungen.

Der Aufgabe, durch zweckmässige Sicherungen das Lösen der Schraubenverbindung zu verhindern, wird bei der grossen Verschiedenheit der Schraubenverbindungen wohl nie durch eine einzige oder eine bestimmte Art von Schraubensicherungen genügt werden, vielmehr wird diejenige Sicherung, welche dem *jeweiligen* Constructionszwecke unter Aufwendung der geringsten Mittel am weitgehendsten entspricht, sich dauernd einbürgern. Eine einheitliche Form, wie solche bei den Schraubengewinden vorhanden ist, ist auf diesem Gebiete noch nicht erkennbar, wohl aber werden sich auch für gewisse Arten von Schraubenverbindungen mit der Zeit bestimmte Constructionen von Schraubensicherungen allgemeine Anwendung verschaffen.

Ein Bedürfniss nach Schraubensicherungen liegt bei fast allen Arten von Schraubengewinden vor; auch die mehr oder weniger grosse Ganghöhe bietet gegen das selbstthätige Lösen der Schraubenmutter keinen ausgiebigen Schutz, ja selbst bei verhältnissmässig geringer Gewindesteigung, wie sie bei der sogen. erweiterten Schraube für Stopfbüchsen,

Röhrenverbindungen u. dgl. vorkommen, kann man Schraubensicherungen durchaus nicht entbehren. Im Folgenden soll eine Anzahl neuerer Schraubensicherungen kurz besprochen werden.

Fig. 1 und 2 veranschaulichen eine Schraubensicherung, welche von der *Patent Rivet Company* in Smethwick (Vereinigte Staaten Amerikas) namentlich für Eisenbahn-Oberbauconstructions mit Erfolg zur Ausführung gebracht wird. Bei dieser Schraubensicherung wird eine Unterlagplatte (Fig. 2) zur Anwendung gebracht. Es berühren sich Mutter und Unterlagplatte in einer Schraubenlinie, doch hat letztere eine viel gröfsere Steigung als diejenige, welche dem Schraubengewinde des Bolzens zu Grunde liegt, so dafs, wenn die Mutter auf den Bolzen geschraubt ist, sie nicht zurückgedreht werden kann, ohne dafs die Unterlagplatte mitgedreht wird, und bei jedem Versuche, die Mutter allein zu drehen, wird nur erreicht, dafs die schraubenförmig gestaltete Endfläche derselben auf die entsprechende Schraubenfläche der Unterlagplatte anzusteigen strebt, was, da das Schraubengewinde des Bolzens (bezieh. dasjenige im Inneren der Mutter) eine geringere Steigung hat, nicht möglich ist, so dafs bei derartigen Versuchen die Mutter erst recht fest gegen die Gewinde des Bolzens geprefst wird, vorausgesetzt, dafs die Unterlagplatte sich nicht drehen kann, was dadurch erreicht ist, dafs diese Platte mit einem achteckigen Ansatz versehen ist, der sich gegen irgend eine Anschlagleiste legen kann. In vielen Fällen genügt schon eine beträchtliche Reibung, welche die Unterlagplatte auf ihr Auflager ausübt, um ein selbsthätiges Lösen der Mutter unmöglich zu machen. Damit diese Reibung thunlichst grofs ausfällt, wird die Unterlagplatte zuweilen hohl geformt.

Fig. 2.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 3.

Eine besonders beliebte Sicherung besteht darin, Federn, Haken o. dgl. anzuordnen, welche sich seitlich gegen die Prismenflächen der Muttern anlegen. Eine solche Construction (D. R. P. Nr. 43933 vom 6. Januar 1888) von *Max Albers* in Gevelsberg (Westfalen) zeigt Fig. 3. Es wird hier eine als Unterlagplatte dienende viereckig gestaltete Platte *A* benutzt, welche einen winkelförmigen Hebel *B* mit Anschlag Nase *C* trägt, wobei *B* so aufwärts gebogen ist, dafs *C* sich gegen eine der Seitenflächen der festzustellenden Mutter legt und dadurch zum festen Anliegen unter Flächenberührung gebracht wird, dafs der Gelenktheil der Platte *A* etwas niedergebogen wird. Um bei dieser Sicherung ein selbsthätiges Zurückfedern zu verhindern, werden ein oder beide Schenkel der im Gelenke drehbaren Nase *BC* nach ausen verlängert und umgebogen.

Auch diese Schraubensicherung soll vorzugsweise zur Feststellung der Muttern auf den Laschenbolzen der Eisenbahnschienen dienen.

Eine ebenfalls diesem Zwecke, jedoch auch anderweitig dienende Schraubensicherung ist *Wilhelm Stoermann* in Berlin (D. R. P. Nr. 44547 vom 22. Februar 1888) patentirt, bei welcher eine für sich am Drehen verhinderte Unterlagplatte mit einer seitlich vom Bolzen angeordneten gewellten Feder zur Anwendung kommt. Das eine Ende der Feder, welches vom Schraubenbolzen abgewendet ist, steht mit der Unterlagplatte in festem Zusammenhange, während das andere, bewegliche Ende auf der Platte gleitet, mit stetem Drucke gegen die Mutter drückt und im Ruhezustande sich an eine der Prismenflächen der Mutter anlegt und somit ein willkürliches Drehen oder selbstthätiges Lösen der Schraubenverbindung verhütet. Die eben erwähnte Feder wird zweckmäßiger Weise in ein Gehäuse eingeschlossen, das nach der Schraube zu offen ist. Die Ausführungsart der Feder aus Bandstahl oder Blech oder auch aus rundem bezieh. viereckigem Drahte, sowie zweckmäßige Ausführungen und Verbindungen von Gehäuse und Feder sind an sich ja nicht schwierig, immerhin ist diese den Witterungseinflüssen ausgesetzte Sicherung, bei der wie bei allen ähnlichen Constructionen ein Erlahmen der Federn nicht ausgeschlossen ist, verhältnißmäßig umständlich und bleibt bei der Neuheit dieser Erfindung das entscheidende Urtheil der Praxis hierüber abzuwarten.

Eine ziemlich umständliche Schraubensicherung ist *Samuel H. Ray* in St. Louis (D. R. P. Nr. 44098 vom 25. Oktober 1887) patentirt, die insofern von den beiden letzt beschriebenen Constructionen grundsätzlich abweicht, als hier ein umgebogener Draht zur Anwendung gebracht wird, dessen kurzer Schenkel mit seinem hakenförmigen Ende in ein Loch der federnd umgebogenen Unterlagplatte sich einlegt, während der lange Schenkel des Drahtes in eine excentrische Nuth *A* (Fig. 4) der *Mutter* (nicht etwa des Bolzens) so eingelegt ist, dafs beim Losdrehen der Mutter auf dem Bolzen der Draht keilartig gegen das Gewinde des Bolzens geprefst wird und also ein selbstthätiges Lösen nicht eintreten kann. Der Draht oder Schlufskeil kann seine Lage ebenfalls nicht ändern, da sein eines fingerartiges Ende im Eingriffe mit dem Flansche bezieh. umgebogenen Theile der Unterlagplatte steht. Soll die Schraubenverbindung absichtlich gelöst werden, so muß zuvor der Draht oder Schlufskeil an seinem vorstehenden Ende herausgezogen werden.


In früheren Jahren wurden solche Schraubensicherungen empfohlen, bei denen der Schraubenbolzen selbst zur Erreichung des Zweckes dadurch herangezogen wurde, dafs man denselben mit Löchern, ja selbst mit einem vollständigen Schlitze versah und kleine Schrauben, Stifte oder Keile in die künstlich geschaffenen Oeffnungen oder Aussparungen des Schraubenbolzens eintrieb. Eine derartige Construction unchte vor



etwa 10 Jahren viel von sich reden, bei der der Schraubenbolzen mit einem Spalte oder Schlitz versehen wurde, in den, nachdem die Mutter aufgeschraubt worden war, ein Keil eingetrieben wurde, welcher die beiden Hälften des Schraubenbolzens — die in Folge des Schlitzens in geringem Mafse federnd wirkten — in die Gewinde der Mutter presste und diese am selbthätigen Lösen hinderte, denn wenn der Flächendruck zwischen den Gewindegängen eine gewisse Grenze übersteigt (dieser Flächendruck, d. h. der auf die Flächeneinheit bezogene Druck, soll bei den gewöhnlichen Constructionen des Maschinenbaues  $\frac{1}{2}k$  auf je  $1\text{qmm}$  gedrückter Fläche nicht übersteigen), so findet kein freiwilliges oder selbthätiges Lösen der Mutter mehr statt. Die Praktiker pflegen hierfür einen nicht ganz unzutreffenden Ausdruck zu gebrauchen, indem sie sagen, ein solches Gewinde frifst sich fest. — Durch Herausziehen des vorerwähnten Keiles ist man zwar jederzeit in der Lage, die Spannung oder den Flächendruck zwischen den Gewindegängen zu ermäßigen und demnach, wenn es gewünscht wird, die Mutter zurückzuschrauben, doch hat diese Art der Schraubensicherung den großen Uebelstand, dafs man ohne Grund Spannungen in die Constructionen hinein bringt und letztere obendrein schwächt, nämlich den Schraubenbolzen, während die Beanspruchung der Mutter sich meist gar nicht beurtheilen läfst und ein Zersprengen der letzteren nicht selten ist. Außerdem haben diese Schraubensicherungen noch den Nachtheil, dafs sie zu sehr zusammengesetzt sind und stets Vorkehrungen getroffen werden müssen, die ein Lösen bezieh. Herausfallen der Keile oder der sonst etwa zur Anwendung gelangenden Schrauben, Stifte u. dgl. verhindern.

Wenn schon hiernach die Benutzung der zuletzt betrachteten Art von Schraubensicherungen nicht besonders günstig erscheint, so sind in der vielgestaltigen Praxis übrigens Fälle denkbar, in denen dieselben, in Folge besonderer Constructionsverhältnisse, recht wohl verwendbar erscheinen, doch im Allgemeinen erfreuen sich diese Schraubensicherungen bei den Constructeuren nicht der Beliebtheit, wie das früher der Fall war.

Bei der neuerdings patentirten Schraubensicherung von *Otto Lilienthal* (D. R. P. Nr. 44700 vom 14. Januar 1888) sind alle Hilfsmittel, wie Federn, Haken, Keile, Hilfsschrauben u. dgl., entbehrlich. Dies wird dadurch erreicht, dafs die Mutter an ihrer unteren Seite, wie Fig. 5 und 6 zeigen, mit einer tellerartigen Verbreiterung versehen wird, die mit einem



aufwärts gerichteten Rande *a* ausgestattet ist. Dieser Teller liegt in einer entsprechend ausgearbeiteten Vertiefung desjenigen Constructions-theiles, gegen den die Mutter geschraubt wird. Bei den Darstellungen in Fig. 5 und 6 handelt es sich um die Sicherung einer Kolbenstangenmutter gegen den Kolbendeckel, doch ist ohne Weiteres klar, daß die Schraubensicherung auch an vielen anderen Stellen mit Vortheil Anwendung finden kann.

Gerade für die so wichtige Sicherung der Muttern auf Kolbendeckeln gab es bisher keine so einfache und praktische Construction. und vielfache Unfälle, die durch undichte Kolben und lose Kolbendeckel bereits vorgekommen sind, beweisen, daß hier ein Bedürfnis nach einer verläßlichen Schraubensicherung durchaus vorliegt.

In der Regel macht man die Muttern für Kolbenstangen aus Bronze, und ist es bei diesem Materiale äußerst leicht, aus dem vorerwähnten Rande *a* einen kleinen Theil in die Kerbe *b* der Vertiefung hinein-zubiegen. Um die Mutter wieder zurückschrauben zu können, ist es nur nöthig, das ausgebogene Stück des Randes *a* in seine ursprüngliche Lage zurückzubiegen. Sowohl Bronze als Eisen u. dgl. kann ein mehrmaliges geringfügiges Ausbiegen des Randes an derselben Stelle ertragen; bei dem wiederholten Lösen und Anziehen der Mutter kommt indessen immer eine neue Stelle des Randes *a* vor die Kerbe zu liegen, und gerade der Umstand, daß eine Mutter, wenn sie einmal hat gelöst werden müssen, um den Kolben nachzudichten, nach Wiederaufschrauben *niemals* wieder genau ihre *alte Lage* einnimmt, macht eben einfachere Schraubensicherungen mittels Keile oder Splinte u. dgl. ganz ungeeignet.

Ein selbstthätiges Lösen der Mutter ist ganz unmöglich, da sonst eine Zerstörung des Tellerrandes eintreten müßte: es ist im Gegentheile die festhaltende Wirkung der Schraubensicherung dadurch besonders erhöht, daß letztere sich an einem größeren Umfange befindet, als es bei sonstigen Constructions der Fall ist.

Diese Schraubensicherung wirkt nun in jeder Stellung der Mutter mit gleich gutem Erfolge und ist hier kein Anschlag an einer Prismenseite (wie für andere Sicherungen) Bedingung; auch können hier nicht etwa Sicherungshilfsmittel, wie in anderen Fällen, verloren gehen, da es dergleichen hier nicht gibt; auch nimmt die Sicherung keinen besonderen Platz weg, vergrößert also nicht sogen. schädliche Räume in Maschinenconstructions.

Schon eingangs wurde erwähnt, daß man für Röhrenverbindungen Schraubensicherungen bedarf. Für diesen Zweck ist die vorstehende Erfindung auch zur Anwendung gebracht, um bei den im Gasleitungs-fache vielfach benutzten Kugelgelenken eine Schraubensicherung zu erzielen. Fig. 8 stellt ein gewöhnliches Kugelgelenk im Querschnitte dar, an welchem eine Sicherung der Verschraubung, entsprechend dem oben

genannten Patente, zur Durchführung gebracht ist, und zwar zeigen die Fig. 7 und 8 die diesbezügliche Construction. Es ist hier, wie aus den Figuren ersichtlich, ein Rand an einer kleinen tellerartigen Verbreiterung der Mutter angeordnet, welcher ersterer einen Rand des männlichen Theiles der Schraube umgreift, so daß es auch hier leicht möglich ist, etwa mittels einer Drahtzange eine Stelle des Randes *a*, die sich vor einem Ausschnitte des umgebenden Randes befindet, auszubiegen und dadurch eine unter allen Umständen sicher wirkende Schraubensicherung zu erzielen, welche die Beweglichkeit oder Anwendbarkeit des Kugelgelenkes in keiner Weise beeinträchtigt.

Als Dichtungseinlage bei einfachen kleinen Kugelgelenken benutzt man meist eine Leder-scheibe, die in bisheriger Weise auch bei dem in den letzten Figuren gezeichneten Kugelgelenke verwendet werden kann; macht sich eine Erneuerung der Dichtungseinlage nothwendig, so wird der ausgebogene Theil *a* des Randes wieder zurückgebogen und das Kugelgelenk in üblicher Weise aus einander geschraubt.

Aehnlich, wie in dem letzten Anwendungsbeispiele aus dem Installationswesen gezeigt, läßt sich die *Lilienthal'sche* Schraubensicherung auch an vielen anderen Constructionstheilen mit überraschender Einfachheit anbringen.

Otto Leonhardt, Ingenieur.




Fig. 7.





Fig. 8.

## Ueber die Darstellung amidirter Triphenylmethane aus amidirten Triphenylkarbinolen; von Dr. Otto Mühlhäuser.

Unterwirft man eine Rosanilinbase, z. B. das Rosanilin selbst, der Einwirkung eines Reductionsmittels, so geht das Karbinol unter Abgabe von Sauerstoff in die Leukobase über:



### Geschichtliches.

Das erste Karbinol der Reihe, das einer reducirenden Einwirkung ausgesetzt wurde, ist das Rosanilin, welches *A. W. Hofmann*<sup>1</sup> im J. 1861

<sup>1</sup> *London Roy. Soc. Proceed.*, Bd. 12 S. 2, und *J. B.*, 1861 S. 945, und *J. B.*, 1862.

Zeit	Author	Reductionsmitel	Farbase	Lenkbase	Literatur
1873	A. W. Hofmann	alkohol. Schwefel- ammonium	Methylviolett	Gemisch tetra-, penta- und hexa- methylirter Para- leukaniline	<i>Ber. deutsch. chem. Ges.</i> , 1873, Bd. 6 S. 360, Sn und HCl: <i>Wichelhaus</i> , 1881 Bd. 14 S. 1952, Zinkstaub und Essigsäure: <i>Bayer und Comp.</i> (D. R. P. Nr. 31509 vom 24. April 1884).
1878	O. Doebner	Zink und Salzsäure	Malachigrün	Tetramethylidiami- dortriphenylmethan	<i>Ber. deutsch. chem. Ges.</i> , 1878, Bd. 11 S. 1236 und <i>E. u. O. Fischer</i> , 1879 Bd. 12 S. 797.
1879	E. und O. Fischer	Zinkstaub und Salzsäure	Tetramethylpara- rosanilin	Tetramethylpara- leukanilin	<i>Ber. deutsch. chem. Ges.</i> , 1879 Bd. 12 S. 801.
1882	E. und O. Fischer	Zinkstaub und Essigsäure	Methylgrün	$\left. \begin{array}{l} \text{C} \\ \text{H} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{CH}_3)_2 \\ \text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{CH}_3)_2 \end{array}$	<p>1879 Bd. 12 S. 2352.</p>
1883	Doebner	Zinkstaub und Salzsäure	Diamidortriphenyl- karbinol	Diamidortriphenyl- methan	<p>1882 Bd. 15 S. 236.</p>
1883	Wichelhaus	Zinn und Salzsäure	Pentamethylpara- rosanilin	Pentamethylpara- leukanilin	<p>1883 Bd. 16 S. 2006</p>
	Wichelhaus	lilo.	Hexamethylpara- rosanilin	Hexamethylpara- leukanilin	<p><i>Ber. deutsch. chem. Ges.</i>, 1883 Bd. 16 S. 2006 und 1886 Bd. 19 S. 108; Zinkstaub und HCl: <i>Fischer und Germann</i>, 1883 Bd. 16 S. 707 und Zinkstaub u. Essig- säure: <i>Bayer und Comp.</i> (D. R. P. Nr. 31509 vom 24. April 1884).</p>
1884	<i>Farbenfabriken, Bayer und Comp.</i>	Zinkstaub und Essigsäure	Benzylviolett	Pentamethylbenzyl- paraleukanilin	<p>D. R. P. Nr. 31509 vom 24. April 1884.</p>
1886	<i>Farbenfabriken, Bayer und Comp.</i>	Zinkstaub und Essigsäure	Hexäthylpararos- anilin	Hexäthylparaleuk- anilin	<p>lilo.</p>
1887	<i>Hermann und Herdt- berg</i>	Zinkstaub und Salzsäure	Dichlor-Pararos- anilin	Dichlor-Paraleuk- anilin	<p><i>Ber. deutsch. chem. Ges.</i>, 1886 Bd. 19 S. 1989.</p>
	<i>Bamberger und Müller</i>	Zinkstaub und Salzsäure	Carbazolblau		<p>1887 Bd. 20 S. 1906.</p>

mit Schwefelammonium, dann auch mit Zink und Salzsäure in Leukanilin überführte. In ähnlicher Weise<sup>2</sup> bereitete er 2 Jahre später aus Triphenylrosanilin dessen Leukoverbindung. Den seitdem so wichtig gewordenen Zinkstaub hat zuerst *Louis Durand*<sup>3</sup> zur Reduction der Karbinole verwendet. Dieser Chemiker erzeugte Leukanilin durch Kochen einer Fuchsinlösung mit dem genannten Reductionsmittel. Dafs das Rosanilin auch mit schwefliger Säure in Leukanilin umgewandelt werden kann, zeigte *H. Schiff*<sup>4</sup> 1867. Die ersten Sulfosäuren der Rosanilinreihe hat *Bulk*<sup>5</sup> im J. 1872 reducirt. Indem dieser Chemiker Triphenylrosanilinmono- bezieh. Tetrasulfosäure mit Schwefelammonium bei 100° digerirte, erhielt er Triphenylleukanilinmono- bezieh. Tetrasulfosäure. Seitdem hat man eine Reihe von Karbinolen mit den schon erwähnten Mitteln, theils auch mit Zinn und Salzsäure entsauerstofft. Die Literatur der auf Basenreductionen bezügl. Versuche ist in vorstehender Tabelle zusammengestellt.

#### *Technisches.*

Behufs Reduction einer Farbbase löst man dieselbe in verdünnter Salz- oder Essigsäure nöthigenfalls unter Zusatz von Alkohol, erwärmt etwas und setzt allmählich Zinkstaub zu, bis die Lösung entfärbt ist. Dann filtrirt man, verdünnt mit Wasser und fällt die Base mit Soda-lösung aus.

Beim Arbeiten mit Schwefelammonium löst man am besten die Farbbase in Alkohol auf, versetzt dann mit Schwefelammonium und erwärmt im geschlossenen Gefäfse auf 100°. Nach vollendeter Reduction destillirt man den Alkohol ab, giefst den Rückstand in Wasser und reinigt die Leukobase, indem man derselben den Schwefel entzieht.

### Ueber die Darstellung von Rosanilinen aus Oxytriphenylkarbinolen mit Ammoniak bezieh. dessen Alkyl- und Phenylderivaten; von Dr. Otto Mühlhäuser.

Gibt man ein Oxytriphenylcarbinol der Einwirkung von Ammoniak oder dessen primären und secundären Substitutionsproducten im papinschen Topfe preis, so entstehen Rosaniline. Je nach der Dauer der Reaction ist dann die Amidirung mehr oder weniger vollständig und erhält man ganz oder theilweise amidirtes Product.


Aurin gibt mit alkoholischem oder wässrigem Ammoniak schliesslich Pararosanilin:

<sup>2</sup> *London Roy. Soc. Proceed.*, Bd. 12 S. 578 und Bd. 13 S. 418 und *J. B.*, 1863 S. 418.

<sup>3</sup> Vgl. *H. Köchlin, Bull. soc. ind. Mulhouse*, Bd. 35 S. 347 und *J. B.*, 1865 S. 858 und *Follenius, J. B.*, 1871 S. 1108.

<sup>4</sup> *J. B.*, 1866 S. 440.


<sup>5</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1872 Bd. 5 S. 419.



### Geschichtliches.

*Jules Persoz*<sup>1</sup> hat als der Erste auf Oxytriphenylcarbinole, speciell auf ein Gemisch derselben, auf Corallin, Ammoniak unter Druck einwirken lassen. Bald darauf hat *Rigoud*<sup>2</sup> aus nicht bezieh. aus theilweise amidirtem Corallin mit heißem Anilin das sogen. Azulin bereitet. 1877 isolirten *Dale und Schorlemmer*<sup>3</sup> aus Corallin das Trioxytriphenylcarbinol und unterwarfen diese reine Substanz der Einwirkung von Ammoniak. Dabei erhielten sie Pararosanilin. Dieselben Chemiker<sup>4</sup> stellten aus Trioxytriphenylcarbinol mit Methylamin das Trimethylpararosanilin und mit Anilin und etwas Essigsäure das Triphenylpararosanilin dar. 1878 fand *A. W. Hofmann*<sup>5</sup>, daß Eupitonsäure mit wässrigem Ammoniak bei 160 bis 170° das Hexaoxymethylpararosanilin gibt. 1881 erhielt *Zulkowsky*<sup>6</sup> aus Methylaurin und Ammoniak ein isomeres Fuchsin, im selben Jahre *Breinl*<sup>7</sup> aus Corallin und Anilinchlorhydrat Triphenylpararosanilin.

*Ever und Pick*<sup>8</sup> bekamen bei der Behandlung von Farbstoffen vom allgemeinen Typus



<sup>1</sup> *Diction. chim. p. Wurtz*, Bd. 1 S. 498.

<sup>2</sup> Vgl. *Handbuch der chemischen Technologie* von *Bolley*, B. 5 S. 321.

<sup>3</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1877 Bd. 10 S. 1016, 1123 und 1602.

<sup>4</sup> *Ann. Chem. Pharm.*, Bd. 166 S. 294, und *Chem. Soc. Journ.*, Bd. 11 S. 439. Vgl. *Erhardt, Arch. Pharm.*, Bd. 11 S. 481. und *Jahresber.*, 1877 S. 1233.

<sup>5</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1878 Bd. 11 S. 1455, 1879 Bd. 12 S. 1384 und 2216.

<sup>6</sup> *Jahresber.*, 1881 S. 570.

<sup>7</sup> *Berichte der österreichischen chemischen Gesellschaft*, 1881 S. 48 und 73, und *Jahresber.*, 1881 S. 1331.

<sup>8</sup> *D. R. P.* Nr. 31 321 vom 21. August 1884.

mit primären und secundären Aminen, im speciellen mit Methylamin, Dimethylamin, Anilin, o- und p-Toluidin, Xylidin, Cumidin,  $\alpha$ - und  $\beta$ -Naphthylamin, reine Amidotriphenylcarbinole, so beispielsweise aus Oxytetramethyldiamidotriphenylcarbinol mit Ammoniak bezieh. mit Anilin oder  $\alpha$ -Naphthylamin das Tetramethylpararosanilin bezieh. das Phenyl- oder  $\alpha$ -Naphthyl-Tetramethylpararosanilin. Aus Oxytetramethyldiamidotriphenylcarbinolsulfosäure und Anilin stellten die Genannten eine Phenyl-tetramethylpararosanilinsulfosäure dar.

## Ueber Fortschritte in der Bierbrauerei.

(Schluss des Berichtes S. 374 d. Bd.)

Mit Abbildung.

### II. Würze.

*H. Hackmann* in Mellrichstadt, Bayern. *Läuterbottich* (D. R. P. Nr. 38516 vom 29. Oktober 1885). Der Läuterbottich besitzt einen zweiten Siebboden, welcher mittels Windevorrichtung in den Bottich eingesenkt wird, sobald das Abläutern beginnen soll. Derselbe nimmt hierbei die in der Würze schwimmenden Treber mit abwärts, so dass sie sich schliesslich zwischen beiden Siebböden befinden. Um nun stets die oberen Schichten der Würze durch die Treber abzuleiten, ist der Siebboden mit einem drehbaren Ablaufrohre mit Siebkopf und Schwimmer versehen, welcher letzterer den Siebkopf stets an der Oberfläche der Würze hält. Zur Auflockerung wird durch die Treber von Zeit zu Zeit aus einem Luftrohre comprimirt Luft getrieben.

### III. Gährung, Hefe.

*Neue Bemerkungen über die Kulturmethoden und die Analyse der Hefen von Alfred Jörgensen* (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1888 Bd. 11 S. 363). Nach einigen historischen Aufklärungen über die Entwicklung der Kulturmethoden und über die Analysen der Hefen wendet sich Verfasser gegen die Ausführungen *Topf's* „*Einige Beobachtungen über die Reinzucht und Beurtheilung der Bierhefen*“ (1888 270 325). Seine Auseinandersetzungen fasst *Jörgensen* folgendermassen zusammen:

1) *Hansen's* reformirende Arbeiten in der Gährungsindustrie sind auf eine Methode zur Herstellung absoluter Reinkulturen in Flüssigkeiten basirt, welche schon vor der Plattenkultur *Koch's* mittels Gelatine veröffentlicht wurde.

2) Der einzige in allen Fällen sichere Ausgangspunkt für die Reinkultur ist die vereinzelte Zelle. Dieses Prinzip hat *Hansen* auch später festgehalten, als er zur Verdünnungsflüssigkeit Gelatine fügte, und sein Vorgang zeigt hierin auch auf diesem Standpunkte einen prinzipiellen Unterschied von dem *Koch'schen* Verfahren.

3) Die sicherste und bequemste analytische Methode zur Untersuchung der Brauereiunterhefe auf Krankheitshefen ist die von *Hansen* gegebene Methode durch Untersuchung der Sporenbildung.

4) Eine Darstellung von Reinkulturen in Gelatine, ohne dafs man sich die einzelne Zelle versichert, gibt wenigstens für die Hefe keine vollständige Sicherheit.

5) Eine allgemeine analytische Methode kann nach den von *Hansen* in den letzten 6 Jahren publicirten Beobachtungen nicht auf die Form der Kolonien oder der Zellen allein in oder auf eine Gelatinemischung basirt werden. Bevor ein System für die Saccharomyceten mit einiger Sicherheit aufgestellt werden kann, mufs die Frage von mehreren verschiedenen Seiten behandelt werden; das hat *Hansen* auch seit 1882 gethan und so unter anderem namentlich in seinen Arbeiten von 1885, 1886 und 1887 betont, dafs die Species, auch was ihre Zellformen betrifft, verschieden reagiren, sowohl in Nährlösungen wie auch in Nährgelatinen. Der wichtigste Beitrag, welcher bisher zur Lösung dieser Frage geliefert wurde, ist aber noch immer seine Lehre über die Sporenbildung.

*Die Behandlung der Hefe mit der Centrifuge von Alfred Jörgensen (Allgemeine Brauer- und Hopfenzeitung, 1880 Bd. 28 S. 2273).* In letzter Zeit wurde von verschiedenen Seiten hervorgehoben, dafs durch die Behandlung mit der Centrifuge sowohl die Beschaffenheit der Kulturhefe verbessert werden könne, als auch die Verunreinigungen, die ihren Werth vermindern, entfernt werden. Durch genau ausgeführte Versuche zeigt *Jörgensen*, dafs seine Vermuthung von der Unrichtigkeit jener Anschauung völlig zutrefte, insofern er beweisen konnte, dafs ein Centrifugiren einer unreinen Hefenmasse weder die Secrete der gegohrenen Flüssigkeit, noch Bakterien, noch wilde Hefe zu entfernen vermag, sowie auch, dafs eine obergährige Hefe von geringerem specifischem Gewichte oder die kleinen Tornlaformen in dieser Weise von der untergährigen Hefe nicht abgesondert werden können.

*Ueber die Grenze bis zu der man durch die Methode von Hansen die Verunreinigung einer Unterhefe von Saccharomyces cerevisiae durch wilde Hefe erkennen kann von Justus Chr. Holm und S. V. Poulsen (zweite Mittheilung) (Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, 1888 Bd. 11 S. 381).*

In der ersten Mittheilung (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, 1886 Bd. 9 S. 241*) wurde die Frage über die Grenze, bis zu der man mittels der *Hansen'schen* Methode der Sporenkultur eine Verunreinigung durch wilde Hefe feststellen kann, nur für eine einzige Kulturspecies für die Karlsberger Unterhefe Nr. 1 erörtert, die in Alt-Karlsberg und ganz allgemein in den skandinavischen Brauereien verwendet wird. Als ein befriedigendes Resultat für die praktische Anwendung der Methode ergab sich, dafs die Gegenwart von wilder Hefe (es wurden zur Untersuchung *S. Pastorianns* I und III, dann *S. Ellipsoideus* verwendet), welche  $\frac{1}{200}$  der Gesamtmasse einer Mischung betrug, festgestellt werden konnte.

Gegenstand der zweiten Mittheilung ist nun die Prüfung anderer Kulturspecies, um die Temperaturgrenzen, innerhalb deren die Untersuchung möglich ist, zu bestimmen. Es wurden hierzu theils die Karlsberger Unterhefe Nr. 2, theils eine Anzahl (18) anderer Unterhefen benutzt, welche rein gezüchtet worden waren. Als Beimischungen wurden, wie früher, die oben angeführten drei wilden Hefen genommen.



Die Vorbereitung der Hefe, sowohl der Kultur- als der Krankheits erregenden Arten geschah genau nach der Methode, welche *Hansen* in seiner Abhandlung: Die Askosporen bei der Gattung *Saccharomyces* (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1883 S. 310) beschrieben hat und welche die Grundlage aller dieser Analysen bildet.

Aus den Versuchen von *Holm und Poulsen* ergab sich, dafs die 20 Arten von Bierhefen, welche bisher rücksichtlich ihrer Prüfung auf Reinheit nach der Methode von *Hansen* untersucht wurden, sich in zwei Hauptgruppen theilen, von denen die eine am besten bei 25° C. nach 40 Stunden und die andere nach 72 Stunden bei 15° C. untersucht wird und dafs man in beiden Fällen im Stande ist, eine Verunreinigung von 1 Proc. bis  $\frac{1}{2}$  Proc. wilder Hefe aufzufinden. Von den Arten der ersten Gruppe können einige, aber nicht alle, auch bei 15° analysirt werden.

Wenn man die Curven betrachtet, welche *Hansen* für die Entwicklung der Endosporen bei den anderen — zur vorliegenden Untersuchung nicht herangezogenen — wilden Hefen *S. Pastorianus* II und *Ellipsoideus* I construirt hat, so findet sich, dafs diese Arten gleichfalls unter die erörterte Regel gehören. Die Methode ist somit nach dieser Hinsicht einer sehr weit gehenden Anwendung fähig.

Bezüglich zahlreicher interessanter Einzelheiten müssen wir hier auf die Originalabhandlung verweisen.

*Untersuchungen über die Physiologie und die Morphologie der alkoholischen Fermente von Emil Christian Hansen* (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1888 Bd. 11 S. 401. Aus *Compte-rendu des travaux du laboratoire de Carlsberg*, II. vol. 5. livr.).

*Wirkung der alkoholischen Fermente auf die verschiedenen Zuckerarten.* Die von *Hansen* eingehend beschriebenen Versuche wurden mit vier Zuckerarten: Saccharose, Maltose, Lactose und Dextrose und mit ungefähr 40 Hefen angestellt, nämlich mit 6 *Saccharomyces*en, welche *Hansen* 1883 beschrieben mit *S. Marxianus*, *S. exiguus*, *S. membranefaciens*, 10 Arten Brauerei-Unterhefe (*S. cerevisiae*), *Mycoderma cerevisiae*, *S. apiculatus*, 7 Arten der Gattung *Torula* von *Pasteur*, *Monilia candida*, *Mucor erectus*, *M. spinosus*, *M. mucedo*, *M. racemosus* nebst einigen unvollständig beschriebenen dieser letzten Gattung und mit *Oidium lactis*.

Indem wir bezüglich der interessanten Einzelheiten auf die Originalabhandlung verweisen, welche mit Abbildungen nach Zeichnungen *Hansen's* und dessen Assistenten *Holm* ausgestattet ist, müssen wir uns darauf beschränken, an dieser Stelle das Wichtigste aus dem Rückblicke wieder zu geben, den *Hansen* selbst am Schlusse seiner Arbeit folgen läfst.

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergab sich, dafs die Arten der Gattung *Saccharomyces* sich in zwei Hauptgruppen theilen, je

nachdem sie Invertin bilden und alkoholische Gährung hervorrufen oder diese Eigenschaften nicht besitzen; dafs letzteres nicht der Fall ist, zeigte sich nur bei einer Species, bei *Saccharomyces membranaefaciens*. Alle Arten der ersten Gruppe rufen eine lebhaft alkoholische Gährung in Lösungen von Rohr- und Traubenzucker hervor und bilden Invertin. Sie zerfallen wieder in zwei Unterabtheilungen, von denen die eine nur eine kleine Zahl *Saccharomyces Marxianus*, *exiguus* und einige andere in sich begreift, welche Maltose nicht vergährt, während zur anderen Unterabtheilung die große Mehrzahl gehört, nämlich diejenige, welche in den Lösungen dieses Zuckers gleichfalls lebhaft Gährung unterhält.

In dem folgenden Kapitel: Alkoholhefen, welche den Zellen der *Saccharomyceten* gleichen (umfassend *Mycoderma cerevisiae*, *Saccharomyces apiculatus*, *Torula* von *Pasteur*, *Monilia candida*), wurden aus praktischen Gründen mehrere Arten beschrieben, welche zu verschiedenen noch unbestimmten Abtheilungen dieses Systemes gehören. Alle haben das Gemeinsame, dafs sie wie die *Saccharomyceten* sprossen, aber keine Endsporen erzeugen. Nur eine dieser zahlreichen Arten, *Monilia candida*, vermag, Maltose zur Gährung zu bringen und zwar nur mit geringer Kraft. Häufig sind Arten, welche kein Invertin bilden und diejenigen, deren Gährvermögen sehr schwach oder Null ist. Mehrere rufen eine starke Gährung in Lösungen von Trauben- und Invertzucker hervor und bei *Monilia candida* wurde die merkwürdige Beobachtung gemacht, dafs sie den Rohrzucker als solchen, nämlich ohne vorherige Invertirung, in Gährung zu versetzen vermag. Wenn man diese beiden Functionen: Bildung von Invertin und Gährung, betrachtet, so sieht man, dafs diese Organismen in der bezeichneten Hinsicht alle möglichen Combinationen darbieten. Es gibt solche, welche keine dieser Functionen haben, bei denen sie beide vereint sind und endlich andere, bei denen die eine Function vorhanden ist, die andere fehlt.

Das nächste Kapitel umfaßt nur solche Arten, welche zu einer einzigen Gattung gehören, nämlich zur Gattung *Mucor*. In physiologischer Hinsicht theilen sie sich wieder in zwei gut getrennte Gruppen, je nachdem sie Invertin bilden oder, was meist der Fall ist, kein solches Ferment enthalten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dafs sie, insofern sie eine deutlich erkennbare Gährung verursachen, auch Maltose, wie wohl ziemlich schwach, vergähren. Wie die vorhergehende Gruppe zeigen sie große Unterschiede im Gährvermögen und einige von ihren Arten können eigentlich nicht alkoholische Hefen genannt werden. Zu dieser letzten Abtheilung gehört auch *Oidium lactis*.

Die Untersuchung der Hefeorganismen rücksichtlich ihrer Bedeutung für die Industrie zeigt deutlich, dafs nur in der Gattung *Saccharomyces* Arten vorkommen, welche in Maltoselösungen eine rasche und kräftige Gährung verursachen. Daher müssen Brauereien und Brennereien ihre

Hefen unter den ächten Saccharomyeeten suchen, unter denen wiederum nach *Hansen's* Untersuchungen eine Auswahl zu treffen ist.

Die den Saccharomyceten ähnlichen Organismen, welche keine Endosporen bilden und mit Ausnahme der *Monilia candida* Maltose nicht vergähren, können in Brauereien und Brennereien eine bedeutende Rolle nicht spielen, wohl aber bei der Fabrikation von Wein aus Trauben und anderen Früchten, da mehrere derselben in Lösungen von Trauben- und Invertzucker eine ebenso lebhaftere Gährung hervorrufen wie Saccharomyces. Unter den hauptsächlichen Hefen, welche die Weingährung veranlassen, gehören wahrscheinlich mehrere hierher. Aber diese für die Weinindustrie so wichtige Frage ist noch nicht hinreichend erörtert, und man kann daher etwas Positives in dieser Hinsicht nicht behaupten. *Pasteur*, dessen Forschungen die Hauptquelle sind, hat hierüber keinen Aufschluss gegeben, da er nirgends unterschieden hat, welche Hefen zu den Saccharomyceten gehören und welche nicht dazu gerechnet werden.

Bezüglich der Arten der Gattung *Mucor* ist nur zu bemerken, daß keine einzige in der Industrie Anwendung findet; dasselbe gilt auch von *Oidium lactis*.

Bezüglich des Verhaltens der 4 Zuckerarten gegenüber den Hefen ist folgendes zu bemerken:

1) Nach *Hansen's* Erfahrungen gibt es kein Beispiel dafür, daß die Maltose eine Umwandlung durch Invertin erleidet. In den Fällen, wo Gährung stattfindet, muß man daher annehmen, daß dieser Zucker direkt zur Vergährung kommt, um so mehr, als mehrere Arten, welche diesen Zucker vergähren, kein Invertin enthalten (*Monilia candida* und alle bis jetzt untersuchten alkoholischen Hefen der Gattung *Mucor* mit Ausnahme von *Mucor racemosus*). Häufig findet keine Vergährung dieses Zuckers statt (*Saccharomyces Marxianus*, *exiguus* und andere Saccharomyceten, *Saccharomyces apiculatus* und die Arten der Gattung *Torula*).

2) Der Rohrzucker kommt entweder ohne vorherige Inversion zur Vergährung (*Monilia candida*) oder nach der Invertirung (die meisten Saccharomyceten, einige *Torula*arten und *Mucor racemosus*) oder er wird nicht zerlegt (*Saccharomyces apiculatus*, einige *Torula*arten und die meisten Arten der Gattung *Mucor*).

3) Die Dextrose vermögen alle unsere alkoholischen Hefen zu vergähren und bei Vergleichen wurde bemerkt, daß die Vergährung rascher vor sich geht und mit größerer Energie als beim Rohrzucker und der Maltose. Diese Beobachtung hat ebenfalls ihr Interesse; denn es folgt daraus, daß man, wenn es sich um die Kultur unbekannter Arten handelt, bei Verwendung von Traubenzucker schneller zum Ziele kommt.

4) Die Laktose wird nur von einer einzigen der bis jetzt bekannten Hefen vergöhren (*Duclaux* hat vor Kurzem in *Annales de l'Institut Pasteur*, 1887 Nr. 12, angegeben, daß er in der Milch eine Hefe gefunden hat, welche in Laktoselösungen Alkoholgährung bewirken kann. Ob diese Art Endosporen entwickelt oder nicht, hat er nicht erwähnt).

Es ist klar, daß die so erhaltenen Resultate auch in der analytischen Chemie ihre Bedeutung erlangen können, z. B. wenn es sich darum handelt, solche Lösungen zu analysiren, welche mehrere Zuckerarten enthalten (Bierwürze).

Eine der wichtigsten unter den behandelten Fragen ist diejenige,

welche von den Arten und ihrer Umgrenzung handelt. Sie bildet auch in der vorliegenden Abhandlung den Gegenstand einer ganz besonderen Berücksichtigung. Es zeigte sich, dafs die Arten derselben Gattung in ihrer Wirkung auf Zucker beständige und deutlich erkennbare Unterschiede aufweisen können, und in jeder der drei grofsen Gruppen wurden Beispiele davon angeführt.

Es haben sich zahlreiche Beweise ergeben, dafs sich die alkoholischen Hefen in dieser Beziehung verschieden verhalten. Die beobachteten Thatsachen finden in einigen Fällen ihre vorläufige Erklärung in dem Umstande, dafs diese oder jene Hefe Invertin bildet, andere nicht. Aber in sehr vielen Fällen konnte keine Erklärung gegeben werden und man mußte sich darauf beschränken, einfach die Thatsachen zu beobachten. Ebenso wie nicht zu verstehen ist, weshalb zwei Zellen, die unter dem Mikroskope ganz gleich sind, in ihrer physiologischen Wirkung so verschieden sein können, dafs z. B. die eine Zelle Invertin bildet, die andere nicht, ebenso wenig vermögen wir zu begreifen, warum eine Hefezelle die Maltose vergähren kann, während eine andere, anseheinend ganz gleiche, dieses nicht vermag; kurz, unser Wissen gestattet uns nicht, die Functionen mit etwas zur Zelle selbst gehörigem in Einklang zu bringen. Keine der bisher aufgestellten Gährungs-theorien gibt uns über diese Grundfragen Aufschluß. Es sind grofse, noch dunkle Probleme über die Natur des Protoplasmas, auf welche wir hier stofsen; jedoch solche Probleme, welche nicht länger einer experimentellen Untersuchung vorenthalten werden dürfen. Man kann sich auch kein Objekt vorstellen, das sich zu einem solchen Studium besser eignet als die Hefezellen, deren Bau so einfach ist und deren Functionen relativ wenig zahlreich. Die bisher gemachten Untersuchungen bewegen sich, näher betrachtet, folglich immer noch an der Oberfläche und sie gewinnen nur eine gröfsere Bedeutung, insofern sie die Vorarbeiten für die neue Forschung bilden, welche nachkommen wird.

*Ueber die zymotechnische Analyse der Mikroorganismen der Luft* von Emil Christian Hansen (*Prager Brauer- und Hopfenzeitung*, 1888 Nr. 19 S. 223, ref. *Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1888 S. 471). Bisher waren nur wenige Luftanalysen mit Rücksicht auf zymotechnische Verhältnisse vorhanden; bis 1878 nur die *Pasteur'schen*; später hat der Verfasser eine grofse Reihe solcher Untersuchungen angestellt (*Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*); in jüngster Zeit hat P. Lindner (1888 267 76) einige Mittheilungen über diesen Gegenstand veröffentlicht.

Als ein neues zymotechnisches Verfahren beschreibt Hansen das folgende:

Mit Hilfe eines Aspirators wird eine bestimmte Luftmenge in einen kleinen Kolben mit Wasser eingesogen, so dafs die anwesenden Keime in dem Wasser zurückgehalten werden. Nachdem die Keime durch

Schütteln gleichmäfsig vertheilt sind, werden gleich grofse Volumina des inficirten Wassers in einige kleine Kolben mit sterilisirter gewöhnlicher Würze gebracht.

Die Aussaat mufs so eingerichtet werden, dafs nur ein Theil der Kolben inficirt wird. Man ist dann im Stande, mit ziemlicher Genauigkeit die Anzahl der Keime zu berechnen, die sich in einer gewissen Luftmenge an der gegebenen Stelle befindet. Zur Aufnahme der Luftkeime im Wasser sind die von *Miquel* construirten Kolben zu empfehlen; als Kulturkolben benutzt *Hansen Freudenreich*-Kolben, welche mit 15<sup>cc</sup> Würze gefüllt werden. Die Menge des Aussaatwassers darf nicht so grofs sein, dafs eine merkliche Verdünnung der Würze eintritt, denn in diesem Falle würde die Würze einen Theil ihrer antiseptischen Kraft, überhaupt ihren Charakter als Würze einbüfsen.

Die Methode genügt nach *Hansen's* Versuchen nicht nur praktischen, sondern auch wissenschaftlichen Anforderungen.

Die hygienische Methode, bei welcher *Koch's* Plattenkultur mit Fleischwasser-Peptongelatine oder *Hesse's* Modification davon bisher allgemein angewendet wurde, ist für die Brauereianalyse unbrauchbar (s. u. D. Ref.), weil sie allzu hohe Zahlen gibt, und weil sie mehrere für die Brauerei wichtige Organismen nicht zur Entwicklung kommen läfst, wenn sie in dem abgeschwächten Zustande, in welchem sie sich im Staube der Luft gewöhnlich befinden, direkt in die Gelatine aufgenommen werden; gleichwohl werden noch häufig genug Brauereianalysen ganz nach der hygienischen Methode ausgeführt, wovor der Verfasser hauptsächlich warnen wollte.

Die Prinzipien für die brautechnische Analyse der Luft müssen selbstverständlich dieselben sein, wie die für die brautechnische Analyse des Wassers (vgl. *Hansen, Methode zur Analyse des Brauwassers in Rücksicht auf Mikroorganismen, Zeitschrift für das gesammte Brauwesen*, 1888 Nr. 1; 1888 268 564), und was dort über das technische Verfahren mitgetheilt wurde, wird auch bei der Luftanalyse, höchstens mit kleinen Modificationen, seine Anwendung finden. Es handelt sich nicht darum, welche und wie viele Organismen überhaupt sich in der Luft befinden, auch nicht, welche Vegetationen sich in Nährgelatine oder in anderen festen Substanzen entwickeln. Das alles hat kein Interesse, denn der Brauer arbeitet nicht mit diesen Substanzen. Die einfache Frage, welche gestellt wird, ist diese: Wie verhält sich die Luft zu der Würze und zum Biere, in welchem Grade ist sie reich an solchen Mikroorganismen, die sich in den oben genannten Nährlösungen entwickeln können, und gibt es unter ihnen solche Arten, die gefährliche Betriebsstörungen hervorrufen können.

*Ergebnisse einiger Luftuntersuchungen in Brauereien nebst Bemerkungen zu Hansen's Methode der Luftanalyse* von *P. Lindner* (*Wochenschrift für Brauerei*, 1888 Bd. 5 S. 877). Nach einer kurzen Wiederholung der

von ihm angewendeten Methode zur Luftanalyse (1888 267 76), gibt *Lindner* einige Beispiele von deren Ergebnissen in der Praxis, aus denen hervorgeht, daß zur Orientirung über die bestehenden Infectionsverhältnisse in der Anwendung der Luftcylinder ein vorzügliches Hilfsmittel gegeben ist — vorzüglich sowohl in Rücksicht auf die leichte Handhabung, als auch auf die Empfindlichkeit der angewandten Nährgelatine gegen die schädlichen Sarcinaorganismen. In den von *Lindner* angeführten Fällen handelte es sich stets um Sarcinainfection. Als Infectionsquellen werden vorzugsweise Treber- und Düngerhaufen bezeichnet, ferner der Staub von Malz und Malzkeimen, von Hen und Stroh.

Dem Einwande, daß es nicht bestimmt sei, ob alle in den Cylindern auftretenden *Pediococencolonien* im Stande sind, Bierwürze und Bier zu inficiren, daß also bei solchen Analysen die Verhältnisse gefährlicher dargestellt werden als sie in Wirklichkeit sind, sucht *Lindner* mit der Annahme zu begegnen, daß im Verlaufe des Gährprozesses diejenigen Zellen, die anfänglich in Bierwürze nicht entwicklungsfähig waren, später durch neu auftretende Factoren diese Fähigkeit erhalten. Ein solcher Factor dürfte vor allem in der Hefe zu suchen sein. Stellt man sich vor, daß derartige Zellen von der zu Boden fallenden Hefe mitgerissen und später von derselben ganz eingehüllt werden, so läßt sich vermuthen, daß die Stoffausscheidungen der Hefe kräftigend auf den geschwächten Organismus wirken können. Daß der *Pediococcus* sich von den Ausscheidungsproducten der Hefe vorzüglich ernährt, ist erwiesen.

Die Anwendung der Fleischwasserpeptongelatine bei *Lindner's* Methode geschah mit Rücksicht auf die Vorzüge, die sie gerade in Bezug auf die Sarcinaorganismen bietet, gegenüber den Mängeln, welche der Anwendung von sterilisirter Bierwürze und von Bier hier anhaften. Der Umstand, daß in Fleischsaftgelatine viele Organismen sich entwickeln, die für den Brauereibetrieb ziemlich ohne Belang sind, ist für den Untersuchenden, der die Eigenthümlichkeiten der Wachstums- und Entwicklungsweise der für die Brauerei schädlichen Bakterienformen in Gelatine studirt hat, nicht störend. Uebrigens spielen auch die für den Brauer unschädlichen Formen häufig eine wichtige Rolle bei derartigen Luftuntersuchungen, indem nämlich ihre Anwesenheit oft einen Fingerzeig gewährt, woher die Luftinfection stammt.


Bezüglich der *Hansen'schen* Methode (s. o.) bemerkt *Lindner*, daß sie Vollkommenes nicht zu bieten vermöge, da die Verhältnisse in der Praxis im Laboratorium nicht jenen nachgeahmt werden können. Zweifellos werde sie trotzdem vielfach gute Aufschlüsse geben.

*Lindner* hält es für richtiger, daß die Luftuntersuchungen im Allgemeinen unter Benutzung von Nährgelatine ausgeführt werden, wobei er betont, daß es hierbei durchaus nöthig ist, daß die für die Praxis

schädlichen Organismen in Bezug auf ihre Wachstumsverhältnisse und Entwickelungsweise in Nährgelatine genau studirt werden.

*Der Hefereinzuchtapparat des Laboratoriums des Vereines: Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, von P. Lindner (Wochenschrift für Brauerei, 1888 Bd. 5 S. 917).*

Der Apparat ist in einer solchen Gröfse hergestellt, dafs etwa 1<sup>l</sup> dickflüssige Hefe erzielt wird — also eine Quantität, mit der in der Praxis schon ganz gut weiter gearbeitet werden kann. Er besteht in der Hauptsache aus zwei kupfernen, innen verzinnnten Gefäfsen, dem



Cylinder A und dem Pasteur'schen Kolben B. Ersterer besitzt eine Länge von 70<sup>cm</sup> und einen Durchmesser von 35<sup>cm</sup> (also ungefähr 70<sup>l</sup> Inhalt), letzterer einen Inhalt von 8 bis 10<sup>l</sup>. A trägt beiderseits einen Stutzen, einen links unten, den anderen rechts oben, je von 7<sup>cm</sup> Länge und 2<sup>cm</sup> lichter Weite; an ihnen werden die Gummischläuche D<sub>2</sub> und D<sub>3</sub> befestigt. Das mit einer Anzahl Löchern versehene Rohr C, welches durch den linken Stutzen in den Cylinder hineinragt, ist das Durchlüftungsrohr. C wird durch den über den linken Stutzen gezogenen Gummischlauch fest gehalten. E<sub>1</sub> und E<sub>2</sub> sind Glasrohre, ebenso F<sub>1</sub> und F<sub>2</sub>; letztere dienen aber als Luftfilter und sind zu dem Zwecke mit Watte gefüllt. D<sub>1</sub>, D<sub>4</sub>, D<sub>5</sub>, D<sub>6</sub> und D<sub>7</sub> sind Gummischläuche, jedoch von geringerer Weite als D<sub>2</sub> und D<sub>3</sub>. Die Gummischläuche, Glasrohre und Stutzen müssen genau zu einander passen. Cylinder A ruht auf einer schmalen Unterlage, auf der er sich bequem rollen läfst. Benutzt man zum Sterilisiren der Würze nicht Dampf, sondern Gasflammen, so muß natürlich eine Abänderung getroffen werden. Im Vereinslaboratorium bediente man sich bisher zweier eiserner Gestelle, welche oben einen halbkreisförmigen mit zwei Rollen versehenen Bügel tragen. Der auf den Rollen bewegliche Cylinder wird dann durch untergestellte Gasflammen erhitzt.

Die Inbetriebsetzung des Apparates geschieht in folgender Weise: Zunächst wird der von der vorhergehenden Gärung entleerte und gereinigte Cylinder mit frischer Würze bis auf  $\frac{2}{3}$  seines Inhaltes (etwa 50<sup>l</sup>) gefüllt; dies geschieht sehr leicht durch Abhebern oder Ansaugen

mit einer Wasserstrahlpumpe. Hierauf erfolgt das Erhitzen bezieh. Sterilisiren. Geschieht dies mit Dampf, dann verbindet man den Gummischlauch  $D_1$  mit dem Dampfzuleitungsrohre und leitet den Dampf langsam ein. Derselbe nimmt seinen Weg durch die Löcher des Durchlüftungsrohres in die Würze und bewirkt in derselben eine ziemlich gleichmäßige Erwärmung. Sobald letztere soweit vorgeschritten ist, daß die Dampfwolken aus dem Gummischlauche  $D_4$  ausströmen, wartet man noch etwa 10 Minuten und verschließt alsdann während der Dampf noch langsam strömt mit einem Glas- oder Metallstöpsel. Letzterer muß kurz vorher mit einer Flamme sterilisirt worden sein. Unmittelbar nach dieser Operation schließt man den Dampf hahn und versieht den Schlauch  $D_1$  mit einem gut passenden Quetschhahne. Nun zieht man jenen vom Dampfrohre ab und stülpt ihn über einen bereit gehaltenen sterilisirten Luftfilter, wobei man darauf zu achten hat, daß während dieser Zeit keine Luft in den Schlauch eindringt oder wenigstens nur solche, die eine vorgehaltene Gas- oder Spiritusflamme passirt hat. Die nun folgende Abkühlung der Würze wird durch Ueberrieseln des Cylinders mit kaltem Wasser bewirkt, eventuell kann man ihn von selbst abkühlen lassen und erst am nächsten Tage zur Impfung schreiten. Während des Abkühlens dringt beständig Luft durch den Luftfilter in das Durchlüftungsrohr ein. Die Impfung der sterilisirten und abgekühlten Würze wird durch Uebergießen der in  $B$  befindlichen reinen Hefe bewirkt, nachdem vorher Schlauch  $D_1$  vom Glasrohre  $E_2$  abgenommen und dafür  $D_5$  vom Kolben  $B$  darüber gezogen worden ist. Hierbei sind dieselben Mafsregeln zu beobachten, die oben beim Anbringen des Luftfilters  $F_1$  angegeben sind.

Sitzt die Hefe in dem Kolben zu fest, um sich leicht übergießen zu lassen, so gibt man erst noch etwas Würze aus dem Cylinder  $A$  zu und schüttelt etwas auf. Während des Zurückziehens ist  $D_1$  mit dem Quetschhahne zu schließen, damit die Würze nicht bis zum Luftfilter  $F_1$  aufsteigt. Nun wird wiederum durchlüftet. An  $F_2$  wird der Schlauch  $D_7$  angebracht, der mit der Wasserstrahlpumpe in Verbindung steht. Die Durchlüftung wird zweckmäßig unterbrochen, sobald der Schaum im Glasrohre  $E_2$  erscheint. Im Ganzen wird eine 1stündige Lüftung völlig ausreichend sein. Durch die beim Lüften entstehende lebhaftere Bewegung wird die Hefe in der Flüssigkeit gleichmäßig vertheilt. Wenn das Durchlüften beendet werden soll, unterbricht man die Verbindung mit der Wasserstrahlpumpe durch Abziehen des Gummischlauches  $D_7$  von  $F_2$ . Nun erübrigt es noch, 4 bis 5<sup>l</sup> der intieirten Würze in den Kolben  $B$  zurückfließen zu lassen, um hier die Aussaathefe für die nächste Gährung zu gewinnen. Die Verbindung von  $A$  und  $B$  bleibt bestehen, bis die Gährung vollendet ist. Sie wird erst gelöst, nachdem das über der in  $B$  abgesetzten Hefe stehende Bier in den Cylinder  $A$  vorsichtig zurückgegossen worden ist.



Den Verlauf der Gahrung kann man sehr gut in dem Glasrohre *E* beobachten, nachdem man zu Anfang derselben den Cylinder *A* so gedreht hat, dafs das Rohr *C* sich oben befindet und durch dasselbe die entwickelte Kohlensaure entweichen kann.

Die Entleerung des Cylinders nach beendeter Gahrung, die man daran erkennt, dafs die in das Rohr *E*<sub>2</sub> hinaufreichende Wurze sich vollig geklart hat, ist sehr leicht. Man last das Bier aus *D*<sub>4</sub> so lange vorsichtig herauslaufen, bis Hefeklumpchen mitgerissen werden. Dann schliefst man *D*<sub>4</sub> wieder mit einem Glasstopfen und rollt den Cylinder tuchtig, um mit dem Rest des Bieres die Hefe aufzuschutteln; zuletzt stellt man ihn hoch und last diese in ein untergestelltes Gefafs ausfliefsen. Wenn man die Reinzucht bei Zimmertemperatur von etwa 17,5<sup>0</sup> betreibt, ist nach 6 Tagen die Gahrung zu Ende.

Bei Anwendung von Gasheizung wird beim Sterilisiren etwas abweichend verfahren. Man dreht den Cylinder so, dafs Rohr *C* sich oben befindet. Nach dem Kochen und Ausdampfen von *C*<sub>1</sub>, *D*<sub>2</sub>, *E*<sub>1</sub> und *D*<sub>1</sub> wird das Luftfilter *F* angebracht; in demselben Augenblicke werden auch die Flammen unter dem Cylinder weggezogen. Alsdann dreht man denselben wieder um 90<sup>0</sup>, so dafs *D*<sub>3</sub>, *E*<sub>2</sub>, *D*<sub>4</sub> oben sich befinden, quetscht *D*<sub>1</sub> zu und fangt wieder an zu kochen. Nach etwa 10 Minuten wird *D*<sub>4</sub> zugestopft, die Flammen werden ausgedreht, der Quetschhahn bei *D*<sub>4</sub> geoffnet. Der weitere Verlauf stimmt mit dem oben geschilderten uberein.

Die Einfachheit des beschriebenen Apparates, die geringen Anschaffungskosten und die leichte Handhabung desselben, machen es wahrscheinlich, dafs auch kleinere Brauereien die Hefereinzucht in ihren Betrieb aufnehmen werden.

Fur grofse Brauereien halt *Lindner* die Apparate von *Hansen-Kuhle* (1888 267 78) und *Elion* (1888 270 135), welche sich beide in gleicher Weise vorzuglich bewahrten (*Lindner, Wochenschrift fur Brauerei*, 1888 S. 818), fur geeigneter.

*Die Conservirung von Hefen* bespricht *Otto Reinke* (*Wochenschrift fur Brauerei*, 1888 S. 745). Nach Aufzahlung und Schilderung der bisher gebrauchlichen Methoden gibt Verfasser ein eigenes Verfahren an. Dasselbe besteht in dem Verpacken der Hefe in sterilisirte Massen, welche leicht Wasser aufsaugen (Filtrirpapier), im Trocknen der Hefe im sterilisirten und entwasserten Luftstrom, sowie schliefslich im Verschlusse in mit sterilisirten, Wasser aufsaugenden Korpern (Gyps) gefullten Gefafsien.

*Ueber die Analyse der Bierhefen* von *Martinand* (*Comptes rendus*, 107, *Zeitschrift fur das gesammte Brauwesen*, 1888 S. 499). Verfasser sucht eine Methode zur Unterscheidung der wilden Hefen oder zum Nachweise derselben in der Bierhefe auf die Unterschiede zu grunden, welche sich bei deren Gahrwirkung in Bierwurze ergeben. (Dieselben

sind indessen so gering, daß sich von dieser Methode kaum etwas erwarten läßt. D. Ref.)

#### IV. Bier.

*A. Ziemann in Stuttgart. Neuerung an Beutelfiltern für trübe Biere, Biergeläger und Kühlgeläger* (D. R. P. Nr. 41203 vom 15. Januar 1887).

Bei diesem Beutelfilter ergießt sich die trübe Flüssigkeit nicht direkt in die Filtrirbeutel, sondern mit Hilfe von Saugkörpern, nämlich Saugdochten oder Saugbändern aus Baumwolle, Hanf, Asbest o. dgl. Dieselben sind durch Rohrstützen hindurch über das Niveau der Flüssigkeit geführt und breiten sich von da über die Außenseite der Stützen und den Boden des Gefäßes aus. Von hier wird die Flüssigkeit in Folge der Kapillaritätswirkung der Dochte aufgesaugt und tropft vom inneren Theile der Dochte in die Filtrirbeutel. Hierbei bleiben die feineren Verunreinigungen in den Dochten zurück, während die groben sich am Boden des Gefäßes absetzen. Die Beutel oder Feinfilter selbst, welche die Klärung vollenden, sind durch einhüllende Netze oder Leinwandschläuche verstärkt.


*C. J. Lintner.*

### Ueber Mennige und Bleisuperoxyd; von Dr. Julius Löwe.

Die meiste Mennige des Handels von besserer Qualität ist vorzugsweise ein Gemenge von Bleioxyd mit rothem Oxyde (Rein-Mennige) in wechselnden Verhältnissen. Außerdem zeigt dieselbe noch einen kleinen, nie fehlenden Gehalt an kohlen saurem Blei, welches sich jedoch erst beim Verweilen der bleioxydhaltigen Mennige in kohlen saurehaltiger Luft bildet, denn da das kohlen saure Blei bei der Temperatur der Mennigbildung zersetzt und selbst in Mennige übergeführt wird, so kann bei richtig geleiteten Prozessen die Mennige kurz nach der Brennoperation kein kohlen saures Blei enthalten. Um der Mennige des Handels das freie Bleioxyd zu entziehen und das rothe Oxyd von diesem Begleiter zu trennen, benutzte *Dumas* in wiederholter Behandlung eine wässerige Bleizuckerlösung, *Dalton* und *Berzelius* empfehlen hierzu sehr verdünnte kalte Essigsäure, *Mulder* dagegen verdünnte kalte Salpetersäure. Eine Bleizuckerlösung entfernt allerdings aus der Mennige unter Bildung von leicht löslichem einbasisch essigsäurem Blei das freie Bleioxyd, hingegen nicht den kleinen Antheil von kohlen saurem Blei. Verdünnte kalte überschüssige Essig- oder Salpetersäure lösen dasselbe zwar beide, müssen jedoch mit der größten Vorsicht Anwendung finden, um nicht, wie *Dumas* gefunden, zersetzend auf die Mennige unter theilweiser Auscheidung von braunem Bleihyperoxyd einzuwirken, welcher Einwurf allerdings hier zu berücksichtigen ist, weil man genannte Säuren im Ueberschusse immerhin einige Zeit auf die Mennige einwirken lassen muß. will man nicht auf die gänzliche Entfernung des

Bleioxydes oder des kohlensauren Bleies verzichten, wodurch das Verfahren der Reinigung wieder illusorisch würde.

Zweckentsprechender zur Entfernung des Bleioxydes und des kohlensauren Bleies aus der Mennige in einer Operation und unter Vermeidung von Säuren fand ich eine Auflösung von salpetersaurem Blei (Bleisalpeter), denn diese löst nicht nur in der Wärme unter Bildung von einbasisch salpetersaurem Blei das freie Bleioxyd der Mennige, sondern zersetzt auch in längerer Kochhitze unter Kohlensäureentwicklung das neutrale wie das basisch kohlensaure Blei von der Formel:



unter gleicher Bildung des erwähnten basisch salpetersauren Salzes. Bei etwaiger Gegenwart von metallischem Blei in der Mennige wird auch dieses unter Bildung von salpetrigsaurem Blei von der genannten Lösung aufgenommen. Es genügt jedoch nicht, die Mennige mit der salpetersauren Bleilösung kurze Zeit zu kochen, um alles Bleioxyd zu entfernen, denn das letztere löst sich in der Wärme erst dann leicht auf, wenn es unter Wasser liegend in Bleihydroxyd umgewandelt ist. Deshalb ist es rathsam, die Mennige in einem zu verschleissenden Kolben mit der Bleilösung in hinreichender Menge zu übergießen und die Mischung unter öfterem Umschütteln längere Zeit auf dem warmen Sandbade, wie bei der Bereitung des Bleiessigs, zu halten, um sie darauf erst mit besserem Erfolge mit der Lösung länger zu kochen. Auch darf die Auflösung des salpetersauren Bleies nicht zu concentrirt sein, weil eine solche selbst in der Siedhitze das gebildete, immerhin schwer lösliche basisch salpetersaure Blei unzureichend auflöst.

Eine Bleilösung mit einem Gehalte von 10 bis 12 Proc. Salz erschien mir nach Versuchen hierzu als am geeignetsten und 200 bis 300<sup>cc</sup> einer solchen Lösung für 20<sup>g</sup> Mennige völlig ausreichend, wenn das Erhitzen längere Zeit stattfand. Das neutrale oder basisch kohlensaure Blei zersetzt sich etwas schwieriger und geht weniger schnell in Lösung als das Bleioxyd und verlangt seine völlige Zersetzung deshalb schon eine längere Dauer des Kochens.

Der freie Bleioxydgehalt der Mennige wechselt in den Sorten sehr, und fand ich denselben in verschiedenen besseren Proben schwankend zwischen 16 bis 31 Proc. Die nach angegebenem Verfahren gereinigten Proben müssen noch so lange mit destillirtem Wasser ausgekocht werden, bis die Filtrate, in größerer Menge gesammelt, keine Reaction auf Blei mehr zeigen. Man wird natürlich nur eine solche Mennige dem angeführten Reinigungsverfahren unterwerfen, welche bei der Behandlung mit warmer Salpetersäure und Zuckerlösung keinen nach dieser Vorprüfung unlöslichen Rückstand in merklicher Menge läßt und nicht durch Ziegelmehl, Bolus, Schwerspath u. dgl. mehr verunreinigt ist, wie eine solch geartete Mennige heute, im Kleinverkaufe bezogen, durchaus nicht selten vorkommt.

Die nach vorstehender Art gereinigte und bei 120° C. getrocknete Mennige ist etwas feuriger von Farbe, als die Rohprobe. Beim längeren Erhitzen mit verdünnter reiner Salpetersäure zerfällt dieselbe bekanntlich in sich ausscheidendes braunes Bleihyperoxyd und sich lösendes salpetersaures Blei. Man darf sich zu dieser Zersetzung, wenn die Zerlegungsproducte in einem constanten Verhältnisse auftreten sollen, nur einer reinen, verdünnten Salpetersäure bedienen, namentlich einer solchen, die frei ist von den niederen Oxydationsstufen des Stickstoffes, wie Stickoxyd, salpetrige Säure u. dgl., weil bei Gegenwart dieser die Ausbeute an Hyperoxyd in Folge theilweiser Reduction des letzteren dann zu niedrig ausfällt. Eine Salpetersäure, die einige Zeit am Lichte selbst nur im zerstreuten Tageslichte gestanden, ist für die Zerlegung der Mennige in Bleihyperoxyd und salpetersaures Blei nicht wohl geeignet, denn sie enthält immer das Bleihyperoxyd reducirende Zersetzungsproducte und ist da ganz zu verwerfen, wo es sich um die quantitative Bestimmung des Hyperoxydes handelt. Das Bleihyperoxyd wird schon für sich nach *Suckow* im Lichte zerlegt, noch leichter unter diesen Umständen bei Gegenwart einer freien Säure und namentlich von Salpetersäure, die der Zersetzung bei längerer Einwirkung des Lichtes selbst nicht bei einem specifischen Gewichte von 1,20 widersteht.

Eine verdünnte Salpetersäure, welche längere Zeit vom Tageslichte bestrahlt wurde, wirkt bei gewöhnlicher Temperatur schon viel activer bei zu vollziehenden Oxydationsprozessen, als eine frisch bereitete reine verdünnte Säure, welche oft erst beim Erwärmen gewünschte Einwirkungserscheinungen zu erkennen gibt.

In der Zersetzung der Salpetersäure durch das Licht einerseits und in der Reductionswirkung der durch Belichtung entstandenen Producte auf das Bleihyperoxyd andererseits dürfte der Grund für die Beobachtung *J. Löwenthal's*<sup>1</sup> zu suchen sein, weshalb derselbe mittels Mennige und reiner Salpetersäure selbst nach wochenlangem Auswaschen des Hyperoxydes mit verdünnter Salpetersäure kein bleifreies Waschwasser erhielt und in Folge welcher Wahrnehmung sich genannter Autor über die Unbrauchbarkeit des Bleihyperoxydes zu quantitativen Bestimmungen ausgesprochen hat. Dieses Urtheil *Löwenthal's* ist jedoch nur bedingungsweise richtig, denn bei Anwendung einer reinen verdünnten Salpetersäure und bei Abschluss des Tageslichtes während der Zerlegung und Reinigung der Mennige mit dieser gestalten sich die analytischen Ergebnisse erheblich anders.

Ich füllte für besagten Gebrauch einen Kolben zu  $\frac{3}{4}$  mit verdünnter reiner Salpetersäure, bedeckte ihn mit einem Uhrglase und erhitze den Inhalt längere Zeit bei Lichtabschluss auf dem Wasserbade, ließ im Dunkel erkalten und bewahrte die Säure für genannten Zweck gut ver-

<sup>1</sup> *Zeitschrift für analytische Chemie*, Bd. 3 S. 176.

schlossen an einem dunkeln Orte auf. Ebenso wurden die Zersetzungen der Mennigproben mit der Säure unter einem Abzugschranke bei möglichstem Abschlusse des Tageslichtes ausgeführt und die einzelnen Proben des nach der Zerlegung gewonnenen Bleisuperoxydes zuletzt möglichst schnell mit heißem Wasser, wieder bei thunlichstem Lichtabschlusse, auf dem Filter gewaschen. Nach Entfernung alles Bleies, bei Prüfung einer größeren Menge des Ablaufwassers, kam das Filter mit seinem Inhalte zur Aufsaugung der ihm noch anhängenden Feuchtigkeit im Dunklen auf Fließpapier und ward dann bei Lichtabschlusse im Luftbade bei  $110^{\circ}$  getrocknet. Mit der Zusammensetzung der gereinigten Mennige muß die Ausbeute an Bleisuperoxyd nach der Behandlung mit Salpetersäure, bei Berücksichtigung und Vermeidung aller nachtheiligen Einflüsse, in Beziehung stehen. Ich erhielt nach soleher Zerlegung von neun Proben gereinigter Mennige eine Ausbeute von 25,4 bis 25,7 Proc. an Bleisuperoxyd. Dieses Ergebnifs stimmt mit den Resultaten der Analyse von *Mulder*, *Phillips*, *Houton-Labillardière* und *Pichon* sehr gut überein und spricht gerade nicht für die heute allgemein der Mennige zugelegte Formel  $Pb_3O_4$ , sondern weit mehr für den Ausdruck  $Pb_4O_5$ . Die vielen Analysen, welche man über die Rein-Mennige und namentlich über den Gehalt derselben an Bleisuperoxyd ausgeführt hat, stellen aufser allen Zweifel und schliessen jeden Zufall aus, dafs man die Mennige von zweifacher Zusammensetzung gefunden hat, welche durch die beiden ehemischen Formeln  $= Pb_3O_4$  und  $Pb_4O_5$  ausdrückbar ist, allein ebenso steht es wohl auch durch die Ergebnisse der vielen Untersuchungen fest, dafs die Mennige nach der Reinigung zu allermeist die Zusammensetzung gemäfs der Formel  $= Pb_4O_5$  besitzt. Gerade die Anwesenheit von so reicher Menge freien Bleioxydes in der Roh-Mennige, welches auf die eine oder andere Art von letzterer zu entfernen ist, ohne auf ihre Zusammensetzung einzuwirken, scheint mir viel mehr für die Formel  $Pb_4O_5$  als Ausdruck für die Rein-Mennige zu sprechen, als für deren Zusammensetzung nach der Formel  $= Pb_3O_4$ , denn die meisten analytischen Ergebnisse lieferten mehr eine Ausbeute an Bleisuperoxyd von 25 bis 26 Proc. (26,3 theoretisch), als eine solche von 34,88 Proc., wie es der Ausdruck  $Pb_3O_4$  für die Rein-Mennige verlangt.

Das Verfahren, die Zusammensetzung der Rein-Mennige statt aus der Menge an Bleisuperoxyd, welches sie nach der Behandlung mit Salpetersäure gibt, auch weiter aus dem Glühverluste oder aus der Menge des beim Erhitzen derselben entweichenden Sauerstoffgases abzuleiten, bietet wenig Zuverlässigkeit und kann deshalb leicht zu einem falschen Schlusse führen, denn die Verbindung  $Pb_3O_4$  verlangt 2,4 Proc., hingegen die Verbindung  $Pb_4O_5$  nur 1,76 Proc. Glühverlust (Sauerstoff), mithin eine Differenz von nur 0,64 Proc. im Sauerstoffgehalte. Nun hält die Mennige nach der Reinigung hartnäckig eine Spur Wasser

zurück, welches erst in der Nähe der Zersetzungstemperatur derselben entweicht, und außerdem birgt dieselbe stets geringe organische Verunreinigungen, wie eingefallene Staubtheilchen vom Umfüllen, Lagern u. dgl., welche beim Glühen auf Kosten des Sauerstoffes der Mennige verbrennen und den außerdem geringen Gewichtsverlust erhöhen. Mehrere Proben gereinigter Mennige, welche nach der Behandlung mit Salpetersäure eine Ausbeute von gegen 26 Proc. an Bleisuperoxyd lieferten, ergaben einen Glühverlust von 2 bis 2,1 Proc., während derselbe doch nicht mehr als 1,76 Proc. hätte betragen sollen. *Jacquelain* fand in acht verschiedenen Sorten Mennige den Glühverlust zwischen 1,10 bis 2,67 Proc. schwankend. Aus diesem Grunde kann man aus dem Gewichtsverluste beim Glühen der Mennige wenig Zuverlässiges, wie angegeben, für deren Zusammensetzung folgern.

Ob man das reine Bleioxyd der Mennige durch längeres Verweilen derselben im Brennofen bei geregelter, gutem Luftzutritte in der Praxis entziehen, d. h. ebenfalls oxydiren und in Mennige weiter überführen kann, erscheint nach dem ganzen Vorgange der Mennigbildung nicht ausgeschlossen, wenn schon eine Gefahr für das Umschlagen der Farbe bei diesem gesteigerten Prozesse näher liegt. Nach den Versuchen *Dumas'* mit Bleiweiß ist eine Weiterbildung zutreffend, denn derselbe fand in einer Mennige, in drei Feuern dargestellt, beim Glühen derselben 2,40 Proc. Sauerstoffgas (Glühverlust) und bei Zerlegung derselben mit Salpetersäure 33,2 Proc. Bleisuperoxyd, welches analytische Ergebniss sich der Formel  $= \text{Pb}_3\text{O}_4$  für diese Mennige anschliesst. Nach diesem ist anzunehmen, daß eine nach angegebenem Verfahren von Bleioxyd gereinigte Mennigprobe von der Zusammensetzung  $\text{Pb}_4\text{O}_5$  sich im Brennofen weiter nach der Gleichung  $3(\text{Pb}_4\text{O}_5) + \text{O} = 4(\text{Pb}_3\text{O}_4)$  muß überführen lassen und eine freies Bleioxyd haltende Mennige des Brennofens würde dann beim Weiterbetriebe kein freies Bleioxyd mehr führen und sich der Formel  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  anschließen.

Berücksichtigt man die Eigenschaft des Bleioxydes mit verschiedenen Säuren, wie Salpetersäure, Essigsäure u. s. w., basische Salze zu bilden, so läßt sich auch die Mennige als eine derartige Verbindung auffassen, in welcher das Bleisuperoxyd  $\text{PbO}_2$  die Rolle einer Bleisäure spielt, wie in den bleisuren Salzen *Fremy's* das Bleisuperoxyd zu Kalium. Nach solcher Anschauung wäre die Mennige von der Zusammensetzung  $\text{Pb}_4\text{O}_5 = 3\text{PbO}, \text{PO}_2$  ein zweibasich bleisaures Salz, hingegen diejenige mit der Formel  $= \text{Pb}_3\text{O}_4 = 2\text{PbO}, \text{PbO}_2$  das einbasich bleisaure Salz. Als neutrale bleisaure Verbindung stände nach diesen das Bleisesquioxid  $\text{Pb}_2\text{O}_3 = \text{PbO}, \text{PbO}_2$ . II. *Debray* stellte dieses neutrale bleisaure Salz, Bleisesquioxid, durch Erhitzen von Bleisuperoxyd auf die Temperatur von  $350^\circ \text{C}$ . dar, wohl unter theilweiser Zersetzung des Superoxydes unter Sauerstoffabgabe  $= 2(\text{PbO}_2) = \text{Pb}_2\text{O}_3 + \text{O}$ , und ebenso durch Einwirkung von Luft oder Sauerstoffgas auf erhitztes reines Blei-

oxyd. Auch das einbasisch bleisaure Salz  $\text{Pb}_3\text{O}_4 = 2\text{PbO}, \text{PO}_2$  muß nach der Gleichung  $2(\text{Pb}_3\text{O}_4) + \text{O} = 3(\text{Pb}_2\text{O}_3)$  beim mäfsigen Erhitzen an der Luft unter Sauerstoffaufnahme das Bleisesquioxid oder neutrale bleisaure Salz liefern. Dafs aus der Lösung der Mennige in Eisessig sich noch Bleisesquioxid darstellen läfst, könnte man auch in der Art deuten, dafs die basischen Verbindungen des Bleies hier durch Eisessig zerlegt, die neutrale hingegen (Bleisesquioxid) unzersetzt von der Säure und dem entstandenen essigsäuren Blei aufgenommen wird und später selbst in Bleisuperoxyd und essigsäures Blei zerfällt, oder mit anderen Worten, dafs letzteres beständiger ist gegen die Säure als die basischen Verbindungen. Jedenfalls ist hier zu berücksichtigen, dafs der Eisessig überhaupt nicht in dem Sinne einer Säure eingreifend wirkt.

Aus diesem erhellt und ist durch die Praxis bestätigt, dafs bei der Mennigbildung nicht nur die Temperatur, sondern auch die Zeitdauer des Brennens zu berücksichtigen ist. So lange die Brennprobe noch freies Bleioxyd enthält und die Farbe somit im gereinigten Zustande der Zusammensetzung  $\text{Pb}_4\text{O}_5$  entspricht, liegt die Gefahr des Umschlages des Brandes viel weniger nahe, als bei der Zusammensetzung  $\text{Pb}_3\text{O}_4$ , welche dem wenig gefärbten Bleisesquioxid oder dem neutralen bleisauren Bleioxyde viel näher liegt als jene. Dies hat man erfahrungsgemäfs festgestellt und deshalb kommt wohl die Mennige vorzugsweise mit einem Gehalte an freiem Bleioxyde in den Handel.

Die oft ausgesprochene Ansicht, dafs die Roh-Mennige ein Gemisch der beiden Verbindungen  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  und  $\text{Pb}_4\text{O}_5$  in den wechselndsten Verhältnissen darstelle, deckt sich doch nicht mit den analytischen Ergebnissen, denn es wäre nicht zu deuten, warum man bei Zerlegung der Mennige mittels Salpetersäure immer auf eine Ausbeute von Bleisuperoxyd gekommen ist, welche sich der Zahl 26 Proc. so nähert und welche sich mit der Zusammensetzung  $\text{Pb}_4\text{O}_5$  deckt, denn wäre die Mennige in der That ein Gemisch beider Oxyde, so hätten durch die Analyse wechselnde Werthe gefunden werden müssen.

Es steht wohl aufser Zweifel, dafs beide Verbindungen existiren, allein eine Mennige, welche freies, ausziehbares Bleioxyd führt, scheint allen Thatsachen gemäfs nur ein Oxyd zu enthalten, welchem die Zusammensetzung  $\text{Pb}_4\text{O}_5$  zukommt.

### Ueber Geschwindigkeit der Schnellzüge.

Um in den Bestrebungen, eine gröfsere Fahrgeschwindigkeit der deutschen Schnellzüge zu erreichen, mit Zahlenangaben vorgehen zu können, hat v. *Morawski* die Geschwindigkeiten verschiedener englischer und deutscher Züge, und zwar der raschesten auf den bedeutendsten Bahnwegen zusammengestellt, wobei die Fahrtdauer überall mit Einschluß des Aufenthaltes angegeben ist. Nach dieser Zusammenstellung ist die durchschnittliche Geschwindigkeit von 12 verschiedenen Zügen in England  $78^{\text{km}},33$ , in Deutschland  $52^{\text{km}},37$  in der Stunde. Die Geschwindigkeit wechselt innerhalb der Grenzen

— in England von  $87\frac{1}{2}$  bis 70 — in Deutschland von  $58\frac{1}{2}$  bis  $41\text{km}$  in der Stunde. Die rascheste Fahrt  $58\frac{1}{2}\text{km}$  ist zwischen Berlin und Hamburg eingerichtet. England fährt mithin um die Hälfte rascher als Deutschland.

### Ueber die Entwicklung der Telegraphie und namentlich des Fernsprechwesens

machte in der Reichstags-Sitzung vom 18. Januar der Staatssekretar v. *Stephan* folgende Mittheilungen: „Der Umfang sämmtlicher Telegraphenlinien auf der Erde beträgt gegenwärtig  $966900\text{km}$ , also etwa 26 mal der Umfang des Aequators. Die Leitungsdrähte haben eine Ausdehnung von  $2724000\text{km}$ ; das ist 80 mal der Umfang der Erde. Auf Europa fallen von der Gesamtlänge der Telegraphenlinien von  $966900\text{km}$   $358500\text{km}$ , davon auf Deutschland  $86736\text{km}$  mit  $283907\text{km}$  Leitung. Auf Amerika fallen  $284200\text{km}$ , auf Asien  $81250\text{km}$ , auf Australien  $42020\text{km}$ , auf Afrika  $20940\text{km}$ . Das sind die Landlinien. Im Meere haben wir augenblicklich einen Gesamtbestand von 950 Kabeln, von diesen waren durch die Staaten unterhalten und von den Staatsverwaltungen angelegt, namentlich in den Binnenmeeren Europas, 774 Kabel mit 12132 Seemeilen. Von Privatgesellschaften werden betrieben — das sind die großen oceanischen Kabel — 176 mit 100569 Seemeilen. Endlich beträgt die Gesamtzahl der auf der Erde im Dienste befindlichen Telegraphenapparate 160000.

Auch das Fernsprechen hat einen großen Aufschwung genommen, und zwar ist das Fernsprechnet in Berlin das weitaus größte der ganzen Welt. Es übertrifft diejenigen von London, Paris, selbst New-York bei Weitem. Im deutschen Reichstelegraphengebiet bestanden Ende 1887 164 Stadt-Fernsprech-Einrichtungen, welche im Ganzen 31325 Sprechstellen mit  $45198\text{km}$  Leitungen umfassen. Diese Zahlen werden nur übertroffen durch die Vereinigten Staaten, weil das Stadt-Fernsprechwesen in einer großen Anzahl volkreicher Industriestädte und bei den Gewohnheiten der amerikanischen Gesellschaft dort eine viel größere Ausdehnung hat. Dort beträgt die Zahl der Fernsprechnetze 739, die Gesamtzahl der Fernsprechtheilnehmer 158712. Dagegen betrug in Berlin allein in der angegebenen Zeit — jetzt ist es viel mehr — die Zahl der Theilnehmer 8597. Jetzt haben wir etwa 10000, so daß also von 200 Einwohnern in Berlin immer einer an das Fernsprechnetz angeschlossen ist. New-York hat nur 6902, Paris 5330, London sogar nur 4596, Wien 1200 Theilnehmer. Während in ganz Deutschland die Zahl der Fernsprechstellen 33000 beträgt, beläuft sie sich in Oesterreich-Ungarn nur auf 4200, in Belgien auf 4674, in Dänemark auf 1837, in Spanien auf 2218, wovon auf Madrid 1242 entfallen. Frankreich hatte nur 28 Fernsprechanlagen, von denen zwei auf Algerien kamen. Im Ganzen zählen die Anlagen in Frankreich 9487 Theilnehmer. Großbritannien besaß 122 Fernsprechnetze mit 20426 Theilnehmern, Italien 28 Fernsprechnetze mit 9183 Theilnehmern, wovon 1835 auf Rom, 1213 auf Neapel und 748 auf Florenz kommen. In Luxemburg beträgt die Zahl der Anlagen 15, die der Theilnehmer 483. Norwegen verfügt über 21 Fernsprechnetze mit 3930 Theilnehmern. Die Niederlande besitzen neun Netze mit 2872 Theilnehmern, Portugal nur zwei, in Lissabon und Oporto, mit 541 und 349 Theilnehmern. Selbst in Rußland hat sich das Fernsprechwesen entwickelt; dort bestehen 36 Fernsprechnetze mit 7589 Theilnehmern, von denen 1500 auf St. Petersburg, 840 auf Moskau, 700 auf Warschau und 700 auf Odessa kommen. Schweden ist in 137 Städten mit 12864 Theilnehmern beteiligt. Die Schweiz endlich hatte 1888 71 Stadt-Fernsprechnetze mit 7626 Theilnehmern; davon kommen auf Genf 1533, auf Zürich 1066, auf Basel 929 und auf Lausanne 544 Theilnehmer. Diese Entwicklung in Deutschland ist ja nicht möglich gewesen ohne Anwendung sehr erheblicher Kosten. Diese Mittel sind aber, abgesehen von den im Vorjahre bewilligten  $1\frac{1}{2}$  Millionen Mark für Vervollständigung des Fernsprechnetzes, aus den laufenden Fonds entnommen worden.

Der Fernsprecher ist bekanntlich eine Erfindung von *Philipp Reis* aus Gelnhausen, der zuerst einen Apparat construirte, mit welchem man Töne in die Ferne übertragen konnte. In der Wissenschaft ist allgemein anerkannt,



dafs der grundlegende Gedanke von Deutschland ausgegangen ist, und der hochselige Kaiser *Wilhelm* hat das auch dadurch bestätigt, dafs er der Wittve *Reis* auf Antrag des Reichskanzlers ein Jahresgehalt ausgesetzt hat. Auch ist ihm in seiner Vaterstadt Gelnhausen ein Denkmal errichtet worden. Allerdings hat nach seinem Tode erst der Amerikaner *Graham Bell* den Apparat brauchbar gemacht. Vor acht Jahren kamen zuerst zwei Instrumente der beiden Erfinder hierher, und wir machten zuerst in der Französischenstrafse im Haupt-Telegraphengebäude Versuche damit, dann gingen wir bis Schöneberg, Potsdam und weiter bis nach Brandenburg a. H. In einer Denkschrift an den Reichskanzler stellte ich diesem Apparate eine grofse Zukunft für das Verkehrsleben in Aussicht, während er überall erst als ein Spielzeug betrachtet wurde. Ich habe darin von Anfang an ein neues Verkehrsmittel gesehen, welches den Briefwechsel und das lästige Schreiben, das beim Telegraphen noch nothwendig ist, beseitigte. Ich schickte auch die Apparate dem Herrn Reichskanzler nach Varzin und liefs auch dort Versuche machen. Es ist kaum glaublich, wie man damals selbst in der gebildeten Gesellschaft diese Sache nur als amerikanischen Schwindel und Hamburg ansah. Das ist wieder ein Beweis dafür, wie mißtrauisch der Deutsche neuen Erfindungen gegenüber ist. Jetzt aber haben wir das erste Fernsprechnetzt der Welt in Berlin. Es werden in Deutschland täglich eine halbe Million Gespräche mit dem Fernsprecher geführt, in Berlin allein 162000; da jedes Gespräch Rede und Gegenrede erfordert, macht das täglich eine Million, jährlich also 365 Millionen Nachrichten, die sonst durch Briefe und Telegramme befördert werden mußten, jetzt aber schneller ankommen. Es ist also ein ganz neuer Kraftfactor, ein neues Element in den Verkehr und das gesellschaftliche Leben eingetreten, ja auch in die Action des Staates. Diese grofsen Erfolge sind dem Umstande zu verdanken, dafs Bundesrath und Reichstag stets bereitwillig die nöthigen Mittel zugestanden haben. Aber auch die Verwaltung muß sich stets auf der Höhe der Zeit halten, denn wir sind noch lange nicht am Ende der Verbesserungen. Jedes Jahr hat bis jetzt Neuerungen in Instrumenten, bei der Leitung, im Materiale und in der Anlegung gebracht, die aber auch stets neue Ausgaben verlangten. Deshalb können wir auch auf eine Ermäßigung der Kosten noch nicht eingehen. Auch auf dem Gebiete der Telegraphie dürfen wir nicht stille stehen. Es kann dahin kommen, dafs hier eine Entdeckung gemacht wird, die es ermöglicht, mit anderen, als den bisherigen elektrischen und Leitungsmitteln zu arbeiten. Wir werden versuchen, uns auf der Höhe zu halten, wissenschaftlich, technisch, administrativ, aber auch finanziell; wir werden toujours en vedette allen kommenden Ereignissen gegenüber sein. Ich kann mit der dankbaren Anerkennung der Thatsachen schliesen, dafs Bundesrath und Reichstag mir dazu stets bereitwilligst die Hand geboten haben, wie es zur Ehre und dem Wohle des Landes sich gebührt.“

### Nachweis und Bestimmung von Selen im Meteoreisen.

Nach *H. N. Warren* bestimmt man Selen im Eisen durch Verbrennen der zu grobem Pulver gefeilt und mit Schwefel gemischten Probe im Sauerstoffstrom. Die entweichenden Gase werden in destillirtem Wasser aufgefangen. Die entstehende schweflige Säure reducirt die selenige Säure zu Selen, welches nach Abdampfen der Lösung in einer Platinschale als trockener Rückstand gewogen wird. (*Chemical News*, 1888 Bd. 57 S. 16; vgl. auch *Divers* und *Schimose*. 1886 262 144.) B.

### Bestimmung von Kohlenstoff in Eisen.

*Thomas M. Drown* wendet mit Erfolg nachfolgend beschriebenen Trichter bei der Bestimmung des Kohlenstoffes im Eisen an. Der Trichter hat als Hals ein cylindrisches Rohr, durch dieses geht ein am oberen Ende zu einer Spirale gedrehter ziemlich starker Platindraht. Auf die Spirale wird der Asbest gelegt, auf diesen das zu bestimmende Eisen in Form von Drehspänen. Nach Behandlung des Eisens mit Kupferammoniumchlorid und Auswaschen des Asbest wird derselbe nach unten herausgezogen und direkt in ein Verbrunnungsrohr geschoben, etwa seitlich hängen gebliebener Kohlenstoff wird durch einen Asbestpfropfen nachgespült. (*Technology Quarterly*, Mai 1888.) B.

### Beschädigung von Haustelegraphenleitungen durch Kalkanstrich.

Nach der *Elektrischen Zeitschrift* beobachtete man Störungen an elektrischen Klingelwerken, nachdem die Wände, an welchen die Leitungsdrähte entlang liefen, mit frischem Kalkanstriche versehen waren. Genauere Untersuchung zeigte, daß die die äußere Umhüllung der Drähte bildenden Baumwollfäden Kalkmilch aufgesogen hatten, wodurch die isolirende Guttaperchaschicht zerstört und stellenweise vollständig in Staub verwandelt worden war. Ein Ueberkleben der Leitungsdrähte mit Streifen von gut geleimtem, starkem Papiere dürfte jedoch genügen, um ein Durchdringen der Kalkmilch bis zu der Guttaperchaumhüllung der Drähte zu verhüten. (Nach *Sprechsaal*. 1888 Bd. 21 Nr. 51.)

---

## Bücher-Anzeigen.

**Neue Muster-Blätter für Schlosser und Schmiede.** I. 50 Motive: Grabgitter und Grabkreuze; von *Max Gabler*. (12 Oktavseiten.) 2,50 M. II. 50 Motive: Frontgitter, Treppen-, Balkongeländer, Abschlufs-, First-, Fenstergitter, Thüreinsätze, Oberlichte, Füllungen von *A. Wittmann*. 12 Oktavseiten. 2,50 M. Dresden. Julius Bloem.

Die Skizzen sollen dem Schlosser als Anhalt für seine Entwürfe dienen und enthalten zu diesem Zwecke eine große Zahl empfehlenswerther Muster auf kleinem Raume. Für eine größere Verbreitung wäre unseres Erachtens ein niedrigerer Preis dienlich gewesen.

**Die Chokolade-Fabrikation.** Praktisches Handbuch für die Darstellung sämtlicher Cacaopräparate nebst Beschreibung der Rohstoffe und Maschinen und einer Anleitung zur Prüfung der Rohstoffe und fertigen Präparate; von *Dr. Paul Zipperer*. Mit 43 Abbildungen. 180 Seiten. 2,50 M.

**Das Färben und Imitiren des Holzes, Hornes, der Knochen und des Elfenbeines.** Ein Handbuch für die Holz-, Horn-, Knochen- und Elfenbein-Industrie; von *W. Haubold*. 116 Seiten. 1,50 M.

**Ammoniak und Ammoniak-Präparate.** Die Fabrikation desselben aus Gaswasser, anderen ammoniakalischen Flüssigkeiten und aus ausgebrauchter Gasreinigungsmasse; mit besonderer Berücksichtigung der Analyse, Eigenschaften und Behandlung der Roh- und Hilfsstoffe und Erzeugnisse. Ein praktischer Leitfaden für . . . ; von *Dr. R. Arnold*. Mit zahlreichen Illustrationen. 135 Seiten. 2,50 M.

Die drei vorstehenden, hübsch ausgestatteten und gebundenen Werke bilden den Anfang einer von *S. Fischer*, Berlin, unternommenen Technologischen Bibliothek. Trotz der vorwiegend praktischen Richtung der Sammlung ist der theoretischen Seite so weit Rechnung getragen, als zum Verständniß erforderlich ist. Mit Sorgfalt ist alles Unwesentliche vermieden und die Fassung möglichst kurz gehalten. Das *Haubold'sche* Bandchen wird sich unter den Beilissenen des Kunstgewerbes wegen seiner vielen praktischen Angaben manchen Freund erwerben.

## Adam's Druckwasser-Kraftmaschinen.

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Die Verwendung des in den städtischen Druckwasserleitungen zur bequemen Verfügung stehenden Kraftmittels für den Kleingewerbebetrieb ist bereits sehr alt, ohne daß es jedoch bisher gelungen wäre, dieser Benutzung von Kraftwasser eine gröfsere Bedeutung zu verleihen. Einmal steht der Verwendung des Wasserleitungswassers zum Betriebe von Kraftmaschinen der in den meisten Städten überaus hohe Preis des Wassers entgegen, sodann liegen aber auch technische Schwierigkeiten vor, da Wasser kein günstiger Kraftträger ist, sondern erheblich grofse Schwierigkeiten in der Zuleitung und Ableitung macht und allerlei schädliche Widerstände in der Kraftmaschine und Leitung hervorruft.

Praktische Bedeutung für den Betrieb hat eigentlich nur der bekannte *Schmid'sche* Wassermotor gefunden, der aber auch wohl nur in Zürich, wo das Wasserleitungswasser einen ungemein billigen Preis hat, in gröfserer Zahl verbreitet ist, in diesen Fällen aber auch vortreffliche Dienste leistet, trotzdem er nicht sparsam mit dem Betriebswasser umgeht.

Erst in jüngster Zeit ist die Aufmerksamkeit wieder auf die Verwendung von Druckwasser für den Kleinbetrieb gelenkt, nachdem die Idee der Kraftvertheilung von einer Centralstelle aus durch die glänzenden Erfolge der Luftleitungen eine erneute lebhafte Würdigung fand.

Man sucht jetzt den Bedingungen der Kraftleistung durch Leitungswasser besonders zu entsprechen und hat auch bereits auf gewisse Erfolge zurückzublicken. Es bestehen besonders für Kraftvertheilungszwecke eingerichtete Anlagen jetzt in Hull, wo sehr stark gespanntes Wasser von 50<sup>at</sup> Druck fortgeleitet wird, sodann eine viel grofsartigere Leitung in Loudon und endlich in Genf. An letzterem Orte wird der neu regulirten Rhone mittels grofser Turbinen eine bedeutende Kraft entzogen und in der Form von Druckwasser mit 15<sup>at</sup> in ein Rohrnetz übergeführt. Bis jetzt werden gegen 200 Kleinkraftmaschinen aus dieser Anlage gespeist. In wie weit die im Hamburger Freihafengebiete errichtete hydraulische Anlage zur Vertheilung an Gewerbebetriebe wird herangezogen werden können, läfst sich noch nicht überblicken.

Eine der wenigen deutschen Städte, welche billiges Druckwasser abgeben können, ist München. An diesem Orte hat sich denn auch das Bedürfnifs nach einem zweckmäfsig für den Kraftwasserbetrieb eingerichteten Motor besonders fühlbar gemacht. In der sehr glücklichen Construction von *Gerhard Adam* in München ist denn auch ein Motor geschaffen, der den berechtigten praktischen Anforderungen durchaus genügen würde.

Der Motor, welcher zum erstenmale auf der letztjährigen Münchener

Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung im Betriebe öffentlich gezeigt wurde, ist dem Principe nach der in *D. p. J.*, 1888 271 \* 65, besprochenen *Adam'schen* Ventilgasmaschine völlig nachgebildet, naturgemäß mit den durch das andersgeartete Kraftmittel bedingten Abänderungen.

Dieser neue Kraftwassermotor ist auf Taf. 25 dargestellt.

Die bis jetzt bekannt gewordenen Wassermotoren, welche das Kraftwasser mittels Kolben übertragen, haben den Uebelstand, daß einestheils durch plötzliches Eintreten des Wassers sich ein Stofs auf den Kolben und die Maschine bemerkbar macht, und daß sie anderentheils keine entsprechende Regulirung haben. Die Mängel sind bei vorliegendem Motor beseitigt.

Wie aus Fig. 1, einem Senkrechtschnitte, ersichtlich, ist der Motor stehend angeordnet. In dem oben offenen Cylinder 1 ist der Kolben 3 durch Pleuelstange mit der gekröpften Kurbelwelle 5 verbunden. Auf dieser ist das Schwungrad 8 und auf der verlängerten Nabe 10 desselben eine Riemenscheibe 11 conisch aufgeschoben. Mittels Schraube und Scheibe werden Schwungrad und Scheibe gegen den Bund 14 gedrückt. Auf der entgegengesetzten Seite ist am Lagerdeckel 15 die Führung 16 mit dem Arme 18 (Fig. 2), in welchem der Winkelhaken 19 drehbar ist, für den Regulator 17 angegossen. Ferner erhält der Lagerdeckel 15 einen Arm 20 mit dem winkelförmigen Steuerungshebel 21 (Fig. 2). Auf der Nabe 22 des conischen Rades 23 ist ein Daumen 24 angebracht zur rechtzeitigen Bewegung der beiden Ventile 26 und 27. Der vorerwähnte Steuerungshebel 21 dient zur Bewegung des Auslassventiles 27 und indirekt durch Herausziehen des gelenkartig befestigten Zwischenstückes 28a zur Steuerung des Einlassventiles 26. Durch Feder 28 wird das Zwischenstück 28a an dem Anschläge 29 gehalten. Am Hebel 21 ist außerdem eine lange Plattefeder 30 befestigt, welche die Verbindung mit dem Auslassventile 27 durch das im Ventilgehäuse 31 geführte Verbindungsstück 32 herstellt. Das Zwischenstück 28a ist, wenn in den Cylinder Kraftwasser eintritt, in der aus Fig. 2 ersichtlichen Stellung. Wenn dagegen der Steuerungshebel 21 in die Höhe gehoben ist, so ist das Zwischenstück 28a herausgezogen und kann dadurch bei einem Niederdrücken der Rolle 32a, der Stange 36, durch den Daumen 24 das Einlassventil 26 vermöge des zwischen 36 und 35 gebildeten Zwischenraumes 36a nicht geöffnet werden. Der weitere Steuermechanismus besteht aus dem am Ständer 33 des Cylinders angeschraubten Gehäuse 34, dem hohlen, oben mit Rolle 32a versehenen Führungsstücke 35 und der in dasselbe eingepaßten Verbindungsstange 36 mit Bund 37. Auf diesem sitzt eine schwache Feder 38, welche nur das Eigengewicht des Führungsstückes 35 zu überwinden hat, also stets nach oben drückt. Eine zweite Feder 39 unter dem Bunde 37 dient dazu, das Einlassventil auf seinen Sitz zu drücken. Bei Anwendung

einer Dichtungshülse 41 hat auch diese Feder nur das Eigengewicht des Gestänges zu heben, da der unter dem Ventile befindliche Wasserdruck das Schließen derselben bewirkt. Zwischen Ventil 26 und Verbindungsstange 36 ist ein Verbindungsstück 40 angeordnet, um Spannungen beider Theile zu vermeiden.

Die Dichtungshülse 41 ist auf dem Ende 41a aufgeschliffen und zur leichteren Bearbeitung und Auswechselbarkeit in Führung 42 eingeschoben. Durch Platte 43 und Mutter 44 wird die Dichtungshülse 41 auf ihre Dichtung 41a gedrückt. Der an dem Ventile 3 befindliche kleine Conus 26a dient dazu, während etwa 0,5 des Kolbenrückganges und der Luftcompression im Cylinder die Ventilstange 26b des Ventiles abzudichten. Er ist jedoch bei recht genauem Aufpassen der Dichtungshülse 41 oder bei Anwendung einer Stopfbüchse nicht absolut nöthig. Es kann hier gleich darauf hingewiesen werden, daß das Einlaßventil, wenn (durch Zufälligkeiten) der Druck unter dem Kolben bei Compression höher wird, als der Wasserdruck im Ständer ist, als Ausgleichventil wirkt und so einer Zerstörung der Maschinentheile vorbeugt. Das Einlaßventil ist daher auch gleichzeitig Sicherheitsventil. 44a ist der gemeinschaftliche Ein- und Austrittskanal, und hat die geneigte Lage desselben den Zweck, den Austritt des Wassers sowohl zu begünstigen, als auch die Luft möglichst vor dem Wasser herzuschieben, so daß eigentlich immer Luft hinter dem Kolben ist.

Der Cylinder 1 ist doppelwandig gegossen; der sich dadurch bildende Raum dient einestheils als Windkessel. Dadurch wird bezweckt (was wichtig ist), daß derselbe möglichst nahe zum Einlaßventile kommt bezieh. unmittelbar an dasselbe anschließt. Außerdem gibt der Mantel dem ganzen Motor ein schöneres Aeußere und gute Stabilität. Die beiden senkrechten Arme 45a und 45b bilden ebenfalls einen Windkessel; durch ihre Anordnung wird die Berührungsläche der Luft mit dem Wasser erheblich verkleinert und dadurch ein Verlust an Luft im Windkessel vermieden. Die inneren Wandungen der Arme 45a und 45b sind mit einem entsprechenden Anstrich zu versehen, damit die Poren des Gufseisens vollkommen geschlossen werden.

Die Wirkungsweise der einzelnen Mechanismen und die Arbeitsweise des Motors ist folgende:

Tritt von der Druckwasserleitung bei 46a Wasser in den Mantel 45 (Windkessel) ein, so preßt dasselbe die in demselben befindliche Luft zusammen, entsprechend dem Wasserdrucke, so daß sie sich dann in den beiden Armen 45a und 45b befindet und der Abstand der Luft von dem Eintrittswasser daher groß ist. Stellt man den Kolben 3 durch Drehen am Schwungrade 8 bis etwa zur Hälfte Niedergang des Kolbens, so wird in diesem Momente das Auslaßventil geschlossen und alsdann die unter dem Kolben im Raume 47 befindliche Luft comprimirt. Die Grenze, wann das Comprimiren beginnen soll und wie groß der Raum

unter dem Kolben sein muß, wird nach dem jeweiligen Wasserstande bestimmt. Doch empfiehlt es sich, die Compression nur innerhalb praktischer Grenzen vorzunehmen. Wird nun mittels Daumen 24 durch die Theile 32a, 35, 28a, 36, 40 in dieser Lage des Kolbens das Einlaßventil 26 geöffnet, so tritt das Druckwasser mit seinem vollen Drucke in den Cylinder ein bis etwa 0,5 bis 0,6 des Hubes und schiebt die gepresste Luft vor sich her. Von da ab expandirt die gepresste Luft bis etwa 0,87; in diesem Momente öffnet sich das Auslaßventil 27, indem der gleiche Daumen 24 die Theile 21, 30, 32 hebt. Der noch geringe Ueberdruck (welcher allerdings verloren geht) wirkt schon jetzt das Wasser auftreibend. Im nächsten Augenblicke bei 0,9 trifft der untere Kolbenring 2a auf das Luftloch 47a und läßt oben Luft in den Cylinder ein, so daß der Austritt des im Cylinder befindlichen Wassers entsprechend erfolgen kann. Der schwache Ueberdruck bewirkt, daß der Austritt des Wassers nicht schlagend vor sich geht. Außerdem ergibt die Construction des Daumens ein allmähliches Oeffnen der Ventile und rasches Schließen derselben.

Das Luftloch 47a ersetzt gleichzeitig bei jedem Kolbenhube die durch eventuelle Undichtheiten verloren gegangene Luft. Wäre dasselbe nicht vorhanden, dann würde es sehr fraglich sein, selbst bei sehr großem Austrittsventile, ob das Wasser durch die im Cylinder befindliche Luft bei der Bewegung des Kolbens von 0 bis 0,5 Rückgang aus dem Cylinder entfernt werden würde. Es geht daraus hervor, wie wichtig es ist, daß das Wasser, schon bevor der Kolben in den oberen todten Punkt gelangt, austritt und eine Oeffnung vorhanden ist, welche den Austritt des Wassers durch Luft ersetzt, ohne daß die Luft durch das Wasser zu treten braucht. Hat der Motor die normale Tourenzahl erreicht, dann hebt sich der Regulator 17 und mit ihm der Winkelhebel 21 (Fig. 2). Der Daumen 24 hebt den letzteren mit seinem Ansatz 47b etwas höher als den Haken 48 des Winkelhebels 19, so daß noch ein kleiner Spielraum zwischen beiden entsteht. Dadurch wird alsdann der Hebel 21 oben festgehalten und das Auslaßventil 27 geöffnet. Da das Zwischenstück 28a in diesem Momente ebenfalls herausgezogen ist, so macht die Kurbelwelle 5 einige Umdrehungen, je nachdem Kraft von dem Motor verlangt wird, ohne daß das Einlaßventil geöffnet wird. Ist nämlich das Zwischenstück 28a herausgezogen, so wird der Daumen 24 jedesmal nur das Führungsstück 35 herunterdrücken, ohne Einwirkung auf das Ventilgestänge. Sinkt die Tourenzahl, so kann vermöge des Spielraumes 49, welchen der Winkelhebel 19 am Regulator 17 hat, letzterer sinken, ohne daß der Hebel 19 von Hebel 21 mit Ansatz 47b von dem Haken 48 des Winkelhebels 19 lüftet, kann vermöge des kleinen Uebergewichtes der wagerechte Arm 19a heruntersinken, in welcher Stellung 48 nicht mit 47b einklinken kann. Der Hebel 21, Zwischenstück 28a sammt Auslaßventil 27 folgen nun

dem Daumen und in vorbezeichneter Kolbenstellung beginnt wieder Compression und Wassereintritt in der Todtlage des Kolbens u. s. w.

Zur Abstellung des Motors empfiehlt sich die Anwendung einer Vorrichtung, welche den Regulator in die Höhe hält, wodurch das Zwischenstück 28a herausgezogen ist, so daß das Einlaßventil geschlossen bleibt und daher beim Rotiren der Kurbel kein Wasser in den Cylinder tritt. Eine solche Vorrichtung ist aus Fig. 2 ersichtlich und besteht aus einem Stützhebel 50, durch welchen der Regulator in die Höhe gestellt und alsdann in der Stellung gehalten werden kann, so daß das Einlaßventil beständig geschlossen und das Auslaßventil beständig offen gehalten ist. Es wird dadurch auch in allen Fällen der volle Druck des Wassers ausgenützt und auch dem Laien unmöglich gemacht, bei mehr oder weniger Kraftverbrauch die Regulirung durch mehr oder weniger Oeffnen der Zuleitungsventile durchführen zu wollen.

Zieht man vor, das Luftkissen und den Ausfall von Füllungen nicht anzuwenden, so erreicht man dies bei der sonst gleichen Maschine dadurch, daß man dem Kolben ein selbstthätiges Luftventil gibt und den Cylinder bei jedem Hube, d. h. wenn der Regulator nicht einwirkt, nahezu mit dem ganzen Wasserdrucke voll füllt.

Um die Geschwindigkeit zu reguliren, wird — statt wie bei den bisher bekannten Motoren den Wasserdruck zu drosseln — durch den abgesehrägten Daumen 52 (Fig. 3) die Füllung durch das Einlaßventil von ganzer bis  $\frac{1}{10}$  Füllung geändert. Es wird durch den Daumen, je nach dem Kraftbedarfe und Kolbenstellung das Einlaßventil geschlossen und stets im todten Punkte geöffnet, und wenn der Druckausgleich im Cylinder stattgefunden hat, öffnet sich das Luftventil 51 im Kolben und läßt denselben ohne Kraftverlust bis zum todten Punkte gehen.

Beim Rückgange des Kolbens wird das Wasser und die Luft durch Oeffnen des durch eine Curve 53a des Rades 53 beeinflussten Auslaßventiles 27 ausgelassen und letzteres kurz vor dem unteren todten Punkte geschlossen, so daß die im Kanale vorhandene Luft comprimirt wird. Um letzteres den örtlichen Verhältnissen anpassen zu können, ist das Rad 53 mit der Curve 53a verstellbar eingerichtet, so daß je nach Stellung das Auslaßventil früher oder später geschlossen und dadurch die Compression erhöht oder erniedrigt wird.

Zur vorbeschriebenen Einrichtung ist für den Wasser-Ein- und Austritt ein gemeinschaftlicher Kanal vorhanden, an dem jedoch das Einlaßventil 26 ganz an dem äußersten Ende angeordnet ist, zu dem Zwecke, eine möglichst ruhige Wasserbewegung zu bewirken. Die sonstige Construction ist aus Fig. 3 ersichtlich.

Die zuletzt beschriebene Construction kann auch, wie aus Fig. 4 ersichtlich, in umgekehrter Anordnung angewendet werden, d. h. mit dem Cylinder nach oben, wobei jedoch der Windkessel 45 im Mantel wegfällt und in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise angeordnet

wird. Hierbei besitzt der Motor genau dieselbe Regulirung mittels Auslassens von Füllungen durch den abgeschrägten Daumen. Jedoch kommt das selbstthätige Luftventil 51 nicht in den Kolben, sondern wird im Cylinderdeckel angeordnet, mit demselben Zwecke, beim Arbeiten die Luft nicht durch das Wasser saugen zu müssen.

Der Kolben selbst erhält noch ein Ventil 54, welches beim Kolbenrückgange auf einen gewissen Weg desselben durch Anstofs des bei 55 an der Pleuelstange befestigten Ansatzes an seine Ventilstange gesteuert wird. Geht der Kolben nach abwärts, so ist das Ventil geschlossen. Bei etwa 0,80 seines Herunterganges hat das Einlaßventil bei größter Füllung den Zutritt des Wassers abgesperrt und nun kommt der obere Kolbenring 2a mit den Kanälen 55a (Fig. 5) in Verbindung, so daß das Wasser sofort von 0,80 des Kolbenrückganges in den vollständig geschlossenen Mantel des Motors und durch die Oeffnung 55b abfließt. Wie oben erwähnt, wird beim Kolbenrückgange das Ventil 54 durch den Ansatz 55 der Pleuelstange offen gehalten und zwar von 0,15 bis 0,80 des Weges, um einestheils eine vorzeitige Compression zu verhüten, anderentheils aber die etwa noch im Cylinder befindliche Menge Wasser heraus zu lassen. Wie aus der Zeichnung (Fig. 4) ersichtlich, ist der Einlaßkanal so angeordnet, daß er immer mit Wasser gefüllt bleibt, um den schädlichen Raum nach Möglichkeit zu verkleinern. Das Wasser tritt unterhalb des Windkessels 45 in die durch die punktirten Linien angedeutete Oeffnung seitlich ein. Die Regulirung des Einlaßventiles geschieht auch durch einen abgeschrägten Daumen 52 der Kurbelwelle, wie bei Fig. 3, jedoch mit der Abänderung, daß mit dem Regulator ein in dem Gehäuse 56 drehbarer Winkelhebel 57 verbunden ist, der die Rolle 58 der Ventilstange 36 verschiebt, mittels welcher in Verbindung mit dem abgeschrägten Daumen 52 das rechtzeitige Oeffnen des Ventiles 26 bewirkt wird. Die Wirkungsweise vorbeschriebenen, abgeänderten Motors ist folgende:

Man dreht das Schwungrad derart, daß der Kolben etwa 0,80 des Aufganges zu stehen kommt, und preßt dadurch die oberhalb befindliche Luft zusammen. Der Daumen 52 öffnet alsdann im todten Punkte das Einlaßventil 26, so daß nun der Kolben heruntergedrückt wird. Ehe alsdann der obere Kolbenring 2a mit den Kanälen 55a in Verbindung treten kann, schließt sich das Einlaßventil, worauf alsdann, nachdem sich das selbstthätige, nur mit einer schwachen Feder zur Hebung seines Eigengewichtes versehene Ventil 51 öffnet, Luft in den Cylinder tritt und daher das Wasser durch Kolbenring 2a, Kanäle 5a u. s. w. rasch abfallen und durch Oeffnung 55b abfließen kann (Fig. 3). Beim Kolbenrückgange wird nun das Ventil 54 geöffnet, bis etwa 0,30 des Weges, worauf Compression eintritt und das Spiel sich von Neuem wiederholt. Die Regulirung läßt Wasser je nach Bedarf ein, und hat der Druckausgleich stattgefunden, tritt Luft durch das Ventil 51 auf das Wasser.



Zieht man vor, das selbstthätige Luftventil im Kolben und das Loch als Ersatz der verloren gegangenen Luft zu umgehen und den Zweck der sicheren Entfernung des Verbrauchswassers im Momente der Compression zu erreichen, so gelangt man dazu, dem Kolben eine Arbeitsweise zu geben, welche an die Viertactbewegung der Gasmaschinen erinnert.

Hierbei wird alsdann die gleiche Neuerung wie die von Fig. 1, 2 u. s. w. angewendet, jedoch wird sie nicht direkt von der Kurbelwelle 5 aus in Thätigkeit gesetzt, sondern, wie aus Fig. 6 und 7 ersichtlich, von einem Vorgelege  $a$  aus, das an dem Arme 45a angebracht ist, mit Uebersetzungsrädern  $r r_1$  derart, daß  $a$  die Hälfte Umdrehungen macht, wie die Welle.

Außerdem ist außer dem Daumen 24 für die Einlaßventilstange noch ein solcher 24a getheilt (links und rechts von diesen) auf dem Vorgelege  $a$  angeordnet, wobei der Winkelhebel 21, welcher von dem letzteren, wie bei Fig. 1, zeitweise gehoben wird, aufwärts gebogen, über dem Daumen 24 gespalten ist, damit dieser rotiren kann, ohne den Winkelhebel zu beeinflussen.

Es wird sonach folgende Arbeitsweise eintreten:

Beim Rückgange des Kolbens Austritt des Wassers und der Luft durch Offenhalten des Auslaßventiles; beim Aufgange des Kolbens Ansaugen von Luft; beim Rückgange des Kolbens Compression der Luft durch Schließen des Auslaßventiles in entsprechender Kolbenstellung. Durch solchen Viertact erreicht man gleiche Compression und ruhiges Arbeiten, wenn vielleicht auch etwas Kraftverlust damit verbunden ist.

Eine weitere Ausführung ist in Fig. 8 bis 10 dargestellt. Die Fig. 8 zeigt einen Senkrechtschnitt in der Richtung der Kurbelwelle, Fig. 9 einen solchen senkrecht zu der letzteren, Fig. 10 zeigt in Ansicht die für den Motor in Verwendung kommende Regulirung und Steuerung. Wie aus Fig. 8 ersichtlich, kommt ein entlastetes Einlaßventil 26 in Verwendung zur eventuellen Auslassung der Compression. Dieses Ventil wird geöffnet, wenn der Kolben in der oberen Todtlage ist und geschlossen in der unteren Todtlage, wobei ein nur allmähliches Oeffnen und Schließen des Ventiles stattfindet.

Die Regulirung geschieht statt mit verschiebbaren Rollen, wie oben beschrieben, durch eine Art Pendelregulirung. Auf der verschiebbaren Steuerstange 77 sind nämlich auf einem Zapfen 78 die Gewichte 73 befestigt und durch eine leichte Feder in der aus Fig. 12 ersichtlichen Stellung gehalten.

Auf der Kurbelwelle sitzt die excentrische Scheibe 70, auf welcher die Rolle der Steuerstange aufsitzt. Mit dem Gewichtshebel 73 ist der Schwingungshebel 74 verbunden, welcher oben gegen die Steuerstange 77 abgekröpft ist und ohne auf deren oberem Ende zu streifen, also ohne Reibung, darauf gleiten kann. Die Ventilstange von 26 hat, wie die

Fig. 10 zeigt, ein eingekerbtes Ende, in welches bei der Normalstellung, wo das Einlaßventil geöffnet werden soll, das über der Steuerstange liegende Ende 75 des Schwingungshebels 74 eingreift und dadurch bei der entsprechenden Stellung der Curvenscheibe 70 das Ventil 26 öffnet.

Geht nun der Motor rascher, als die Normalbewegung sein soll, so wird der Steuerungshebel 77 rascher beeinflusst, so daß die Gewichte und damit der Hebel 74 eine Ausschwingung machen und er dadurch an der äußeren Abschrägung der Ventilstange abgleitet und ein Öffnen der Einlaßventile nicht stattfindet, also Wasserfüllungen ausfallen. Hierbei tritt beim Niedergange des Kolbens Luft durch das Ventil 54 in den Cylinder, welcher beim Aufwärtsgehen wieder durch das dann gesteuerte Ventil antritt, bis die normale Tourenzahl erreicht ist. War bei dem Motor Fig. 4 noch ein besonderes Luftventil angebracht, so daß die Luft beim Reguliren nicht durch das Wasser gesaugt zu werden brauchte, so wird bei der in Rede stehenden Construction das Auslaßventil 54 gleichzeitig als Ventil für den Luftzutritt verwendet. Beim Ausfalle von Füllungen öffnet sich nämlich das Ventil selbstthätig beim Heruntergange des Kolbens und so tritt die Luft aus dem unteren Theile 79 in den Cylinder oberhalb des Kolbens, während beim Aufgange des Kolbens diese Luft wieder durch das durch den Ansatz 55 gesteuerte Ventil in den Raum 79 zurücktritt.

Ein Punkt ist noch als wichtig zu bemerken:

Vor Ingangsetzung der Maschine wird das Schwungrad einige Male nach links herumgedreht. Dadurch wird die Luft durch das selbstthätige Ventil 54 in den Cylinder gesogen und in den Windkessel 45 geprefst. Dadurch erhält man erheblich größere Mengen Luft in demselben, welche beim Arbeiten des Motors selbstredend auch nachhaltiger ist, so daß der Rückschlag auf die Wasserleitung möglichst vermieden wird. Das Ueberdrücken der Luft vom Cylinder in den Windkessel erfolgt durch das Einlaßventil 26 selbstthätig, weil die obere Druckfläche derselben größer ist als die untere.

*Mittag.*

---

## Neue Erdölkräftmaschinen.

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Die Ausbildung der Erdölkräftmaschinen wird mit Recht jetzt thatkräftig angestrebt, nun namentlich für die Landwirthschaft eine Kraftmaschine herzustellen, welche mit der jetzt hier ausschließlichs herrschenden Dampfmaschine und dem Göpel in Wettbewerb treten kann. Es wird besonders der Ersatz der bisher als Vergasungsmittel benutzten, zweckmäßigen, aber theuren und feuergefährlichen, leicht verdampfbaren Kohlenwasserstoffe, wie Naphta, Benzin, Gasolin u. s. w., durch das gewöhnliche Handelserdöl herbeizuführen gesucht. Nach vielen Fehl-

schlagen scheint es nunmehr gelungen, wie wir unten sehen werden, eine praktisch brauchbare Maschine mit Betrieb durch verdampftes Roherdöl herzustellen. Die zu überwindenden Schwierigkeiten liegen einmal in der verhältnißmäßig schweren, nur durch starke Erhitzung herbeiführbaren Verdampfungsfähigkeit des Roherdöles, sodann in den zähen, theerartigen Rückständen desselben, welche die Wege des Motors rasch zu verstopfen und stetig zu verunreinigen drohen, so daß ein dauernder Betrieb dadurch sehr erschwert ist.

*S. Marcus* in Wien benutzt für die von ihm ausgeführten Maschinen leichte Kohlenwasserstoffe von 0,6 spec. Gew., welche er in einem Nebenbehälter kalt zerstäuben läßt, so daß der Staub vom Motor angesaugt werden kann. Der Zerstäuber besteht aus einer in die Flüssigkeit eintauchenden scheibenförmigen, umlaufenden Bürste, deren Borsten die Flüssigkeit aus dem Behälter tropfenweise ausschöpfen, um in der obersten Stellung an einem Abstreicher scharf ausgespritzt zu werden, so daß die Flüssigkeit in dem geschlossenen Behälter fein zerstäubt. Die durch den Behälter gesaugte Luft wird sich demnach mit Benzinstaub sättigen können.

*Marcus* führt die Motoren für diesen Zerstäuber in zwei verschiedenen Constructionen aus. Ein Viertactmotor arbeitet in gleicher Weise wie der *Otto'sche* Gasmotor und saugt die Ladung durch den Zerstäuber ein. Ein Zweitactmotor verdichtet im vorderen Cylindertheile während des Arbeitshubes die vorher in den Cylinder eingesaugte Luft und drückt diese durch den Zerstäuber in den hinteren Cylinderraum, wo die elektrische Entzündung stattfindet.

Ueber Versuche mit diesen Maschinen macht *M. R. v. Pichler* in der *Wochenschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines*, 1888 \* S. 221, folgende Mittheilungen:

Diagramm Fig. 1 Taf. 26 wurde von einem nominell einpferdigen offenen (Viertact-)Motor gewonnen.

Indicator-Feder 8 <sup>mm</sup>	. . .	= 1 <sup>at</sup>
Cylinder-Durchmesser	. . .	= 110 <sup>mm</sup>
Kolbenhub	. . . . .	= 260 <sup>mm</sup>
Umlauf in 1 Minute	. . .	= 210 <sup>mm</sup>
Indicirte Leistung $N_i$	. . .	= 1,4 HP
Gebremste „ $N_e$	. . .	= 1,15 HP
Wirkungsgrad $\eta = \frac{N_e}{N_i}$		= 0,821.

Diagramm Fig. 2 wurde von einem geschlossenen (Zweitact-)Motor gewonnen.

Indicator-Feder 8 <sup>mm</sup>	. . .	= 1 <sup>at</sup>
Cylinder-Durchmesser	. . .	= 200 <sup>mm</sup>
Kolbenhub	. . . . .	= 420 <sup>mm</sup>
Umlauf in 1 Minute	. . .	= 155 <sup>mm</sup>
Indicirte Leistung $N_i$	. . .	= 15,7 HP
Gebremste „ $N_e$	. . .	= 7,3 ..

Der Oelverbrauch betrug im Mittel für die effective Pferdekraft  $0^k,4$  bei einem specifischen Gewichte von 730.

Auch *Lenoir*, dessen Maschinen von *Rouart frères und Comp.* in Paris ausgeführt werden, bleibt bei der kalten Zerstäubung. Der bezügliche Apparat (Fig. 3) besteht aus einer umlaufenden Trommel *a*, welche zum Theile mit dem Kohlenwasserstoffe gefüllt ist, so dafs die am Umfange der Trommel *a* angeordneten Schöpfschaufeln *b* die Flüssigkeit mit sich heraufführen können, um sie am oberen Rande des Drehkreises wieder auszugiefsen. Die durch den Behälter gesaugte Luft soll sich mit der herabrieselnden Flüssigkeit sättigen.

Eine mit solchem Apparate arbeitende Maschine zum Betriebe eines Schraubenbootes wird in *Revue industrielle*, 1888 \* S. 93, beschrieben. Dieses Boot war auf der maritimen Ausstellung zu Havre von der Firma *Rouart frères und Comp.* in Paris, Boulevard Voltaire 137, ausgestellt. Das Fahrzeug hat 7<sup>m</sup> Länge, 1<sup>m</sup>,65 Breite und 0<sup>m</sup>,9 Höhe, und hat in belastetem Zusande einen Tiefgang von 0<sup>m</sup>,6, es bewegt sich mit 14<sup>km</sup> vorwärts (Fig. 4 und 5).

Der Motor hat zwei Cylinder *D*, in denen sich die Kolben *P* führen. Letztere treiben eine senkrechte, in den Lagern *p* gelagerte Welle mit dem wagerechten Schwungrade *V* an. Das Schwungrad steht mit einem conischen Zahnrade in Verbindung und liegt über zwei gleichfalls conischen, auf der Achse *Q* befestigten Zahnrädern. Die in der Zeichnung rechte Seite der Achse *Q* führt nach der Schraube, die linke nach einem in der Abbildung vorn sichtbaren Steuerhebel *O*, dieser wirkt mit Hilfe der conischen Stücke *t* in der Weise, dafs das Zahngetriebe aufser Eingriff, die Schraube also still steht, wenn er senkrechte Lage hat, und das Schwungrad das eine oder andere Rad der Achse *Q* und damit die Schraube vor- oder rückwärts bewegt, wenn er nach der einen oder anderen Seite umgelegt wird. Die beiden Cylinder des Motors können zusammen in Thätigkeit sein; es läfst sich aber auch einer von ihnen aufser Betrieb setzen. Sie sind mit einem gemeinsamen Mantel umgeben und direkt auf dem Gestelle befestigt, während den Vertheilungsmechanismus ein besonderer Ständer trägt.

Die Verdichtungskammern *C* sind an die Cylinder geschraubt und haben ringsum eine Anzahl Rippen erhalten. Sie sollen zugleich die Wärme von den Cylindern abhalten, dann aber auch die Rolle von Vorwärmern spielen, nämlich die Temperatur der Gase vor ihrer Entzündung erhöhen, um eine vollkommene Verbrennung möglich zu machen.

Es sind drei Vertheilungsventile vorhanden. Das eine setzt den Cylinder mit dem Ventilkasten in Verbindung und durch die beiden anderen dringen die carburirte, sowie die atmosphärische Luft in den Kasten ein. Der Eintritt der Luftarten in den Cylinder erfolgt durch das Ansaugen des Kolbens und ebenso die Vermischung derselben. Hat die Verdichtung im Cylinder stattgefunden, so entzündet sich das Gas-

gemenge durch einen elektrischen Funken, welcher durch zwei galvanische Elemente und einen *Ruhmkorff'schen* Inductionsapparat erzeugt wird. Dabei ist zu bemerken, daß der elektrische Stromschließer in dem inducirenden und nicht in dem inducirten Stromkreise liegt, so daß sich die Elemente nur während des Augenblickes, in dem die Entzündung vor sich geht, in Thätigkeit befinden.

Der Stromschließer selbst besteht aus biegsamen Plättchen und kleinen, mit Metallcontacten versehenen und sich drehenden Scheiben, auf welchen die Plättchen schleifen, und zwar sind die Scheiben auf dem Ständer für den Vertheilungsmechanismus befestigt. In der Zeichnung bezeichne *C* die Ventile für den Austritt der Verbrennungsproducte. Der Vertheilungsständer trägt zwei unruude Scheiben, die bei der Drehung die Stangen *F* mit Hilfe von an diesen drehbaren Rollen und unter dem Einflusse einer Feder hin und her bewegen.

Die Abkühlung der beiden Cylinder, deren Erhitzung auch schon die Construction der Compressionskammer vorzubeugen sucht, besorgt das Wasser, in welchem das Schiff fährt. Es wird durch eine Centrifugalpumpe angesaugt, durch Rohre *g* nach der Umhüllung der Cylinder geleitet und aus dieser, nachdem es in derselben circulirt hat, wieder weggeführt.

Die Maschine verlangt ungefähr 400<sup>g</sup> Gasolin für 1 HP und Stunde und leistet zugleich bei einer Geschwindigkeit von 200 Touren eine Arbeit von 3 Pferd. In Folge dieses geringen Verbrauches verursacht auch die Bergung des Gasolins nur wenig Schwierigkeit; ein Gefäß mit 15<sup>l</sup> Inhalt genügt für 8 Stunden.

Auch der Gaserzeugungsapparat von *E. Hahn* in Frankfurt a. M. (\*D. R. P. Nr. 42 752 vom 6. Juli 1887) besteht aus einer Trommel, durch welche die zu schwängende Luft gesaugt wird (Fig. 6 und 7).

Das mit Deckel verschlossene cylindrische Gefäß *A* wird mit einem saugenden Stoff (etwa Watte) ausgefüllert, der geeignet ist, Flüssigkeit in reichem Maße aufzunehmen. Eine mit Hähnen *h h<sub>1</sub>* versehene Rohrleitung schließt sich an Deckel und Rückwand des Gefäßes an und dient als Zuleitung der zur Gasbildung erforderlichen Luft. Die Anordnung des saugenden Stoffes ist so getroffen, daß der Innenraum des Gefäßes jederzeit vollkommen damit ausgefüllt bleibt, zu welchem Zwecke ein Drahtgeflecht angewendet wird, dessen beide Seiten mit Wattelage oder anderem geeigneten Stoffe gleichmäßig in mäfsiger Stärke belegt und daran befestigt sind. Das Ganze wird lose cylindrisch zusammengerollt und als Wickel eingelegt. Um die Flüssigkeit in *A* zur gleichmäßigen Anschwängerung des saugenden Stoffes zweckdienlich constant zu erhalten, ist ein Behälter *B*, der durch die Rohrleitung *r* mit dem Gasraume *A* unten verbunden ist und zur Aufnahme eines angemessenen Vorrathes von Flüssigkeit dient, an den Gaserzeuger sich anschließt. Der Behälter *B* wird, nachdem er gefüllt ist, durch

die Schraube *s* luftdicht abgeschlossen. Die Flüssigkeit wird sich dann, nachdem der Hahn *g* geöffnet wird, um ein Weniges über die Einmündungsöffnung *o* der Leitung *l* im Gaserzeuger stellen. Sinkt nun die Flüssigkeit in *A* durch den Verbrauch, so steigt, wenn die Oeffnung *o* frei wird, Luft durch *l* in den Behälter *B* und es tritt eine entsprechende Menge Flüssigkeit aus *B* nach *A* über. Der Hahn *g* an der Leitung *e* bleibt während der Thätigkeit des Apparates geöffnet und ist nur beim Nachfüllen des Behälters *B* zu schliessen.

Zum Zwecke der Regelung des Gasgemisches sind zwei Regulirhähne *hb* in die Rohrleitung *r* eingeschaltet. Der bei *e* eintretende Luftstrom vertheilt sich nach beiden Seiten und nimmt seinen Weg einestheils durch den Apparat, in welchem er sich mit der verdunstenden Flüssigkeit schwängert, anderentheils wendet er sich direkt nach dem Theile *a* der Leitung. Ist Hahn *bh* geschlossen und Hahn *hh<sub>1</sub>* geöffnet, so wird die ganze Luftmenge den Innenraum *A* des Gefäßes durchstreichen müssen. Ist dagegen *hh<sub>1</sub>* geschlossen und *b* geöffnet, so wird nach Austrittsstelle *a* nur reine Luft gelangen. Durch geeignete Stellung der Hähne *hb* ist die Möglichkeit gegeben, das Mischungsverhältniß von Luft und Gas ganz nach Bedarf zu reguliren.

Die Verbindung des Gaserzeugers mit dem Vorrathsbehälter *B* ist nicht durchaus nothwendig; zu besonderen Zwecken ist es sogar vortheilhafter, den Gaserzeuger unmittelbar bis zur vollständigen Sättigung des eingelegten Stoffes zu füllen und etwa unten sich ansammelnde Flüssigkeit durch ein angebrachtes Hähnchen abzulassen.

Der Gaserzeuger von *B. Lutzki* in München (\*D. R. P. Nr. 42 290 vom 21. Juni 1887) besteht aus einem Kolben *a* (Fig. 8), der an einem Ende mit dem Gewinde *b* versehen ist, am anderen Ende aber glatt ist und im Gehäuse aus und ein beweglich ist; durch einen Hebel *c* wird der Kolben *a* in eine drehende Bewegung gesetzt, und da er zugleich mit dem Gewinde *b*, welches sich in der passend angebrachten Mutter *d* dreht, versehen ist, so wird er auch einen geringen Hub haben, durch welchen es möglich wird, eine kleine Menge Oel aufzusaugen und wieder fortzudrücken. *e* ist ein kleines Saugventil, *f* das Druckventil, welches hier zugleich als Zerstäuber dient. Am Rohre *g* ist ein Rückschlagventil *h* angebracht, welches den Kanal *g* gegen den Cylinder abschließt. Oberhalb desselben befindet sich ein Flügelrad *i*, welches dazu dient, die Luft innig mit dem Oeldunste zu mischen, die beiden Fänger *k* dienen dazu, die etwa nicht verdunstenden Oelreste aufzufangen; dieselben können durch einen Hahn herausgelassen werden.

Während des Saugens einer viertactigen Gasmaschine wird der Hebel *c* in eine solche Bewegung gesetzt, daß das aufgesaugte Oel, welches sich in dem Raume *m* befindet, durch Ventil *f* gedrückt wird und, da dieses etwas angespannt ist, als Nebel sich auf die Metall-

bürste  $n$  niederschlägt; in diesem Momente tritt (durch den Kolben des Arbeitscyinders angesaugt) die Luft durch den Kanal  $o$ , nimmt die Nebeltheilchen aus  $n$  auf und tritt durch Kanal  $g$  in den Arbeitscyinder. Hier wird das so gewonnene Gemisch verdichtet, entzündet und dadurch entsprechende Explosion hervorgebracht.

Von der Maschine der *Gebrüder Priestman* in Hull (*Engineering*, 1888 \* S. 479, *Iron*, 1888 \* S. 380) liegen genaue Durchschmittszeichnungen nur über den Zerstäuber vor (\* D. R. P. Nr. 43273 vom 8. Juni 1887).

Der Apparat besitzt eine düsenähnliche Gestalt und ist aus zwei concentrisch in einander gesteckten Röhren  $m$  und  $m_1$  (Fig. 9) zusammengesetzt. In die innere enge Röhre  $m$  wird unter Druck die Flüssigkeit durch die Leitung  $e_1$  eingeleitet, und durch den Zwischenraum zwischen der inneren und der äußeren Röhre  $m_1$  wird Luft mittels der Leitung  $e$  getrieben. In Fig. 9 erweitert sich das Ausflusende der inneren Röhre  $m$  zu einem kegelförmigen Raume und biegt sich in letzteren die Mündung der äußeren Röhre  $m_1$  bis zur Scheitelöffnung des Hohlkegels hinein. In Folge dieser Einrichtung wird die Luft gezwungen, von ihrer geradlinigen Bewegungsrichtung so abzulenken, daß sie sich unter einem stumpfen Winkel zurück auf den Flüssigkeitsstrahl stürzt und durch denselben nach der Mündung von  $m_1$  zu gelangen sucht. Der Flüssigkeitsstrahl wird so allseitig unter stumpfem Winkel durchschnitten. Die Wirkung ist eine feine Zertheilung und innige Durchmischung, so daß ein dampf- oder nebelartiges Gebilde entsteht, welches sich in diesem Zustande auch in dem zu seiner Auffangung dienenden Behälter erhält.

Besonders für solche Maschinen, welche zum Betriebe von Straßenzugmaschinen bestimmt sind, sollen die Neuerungen von *Benz und Comp.* in Mannheim (\* D. R. P. Nr. 43638 vom 8. April 1887) Anwendung finden.

Bei Motoren, welche dynamoelektrische Zündung haben, ist eine Vorrichtung zur Inangasetzung des Motors nöthig. Es muß, da dieselben anfänglich beim Andrehen des Schwungrades von Hand nur eine ganz geringe Geschwindigkeit besitzen, der Antrieb für die Dynamomaschine ein doppelter sein. Anfänglich beim Andrehen des Schwungrades muß eine etwa zehnmal größere Uebertragung als später beim regelrechten Gange des Motors wirken. Hierzu ist eine Vorrichtung nöthig, durch welche bei vollem Gange die stärkere Uebersetzung ausgeschaltet und diejenige, die bei normaler Umlaufzahl des Motors der Dynamomaschine die passende Geschwindigkeit gibt, eingeschaltet werden kann. Nun verhält es sich jedoch bei Fahrzeugen ganz anders als bei stationären Motoren, die immer annähernd gleiche Umlaufzahl machen. Fahrzeuge sind oft genöthigt, ihre mittlere Geschwindigkeit zu überschreiten und noch häufiger nur mit halber oder ganz geringer Geschwindigkeit sich zu bewegen. Die Dynamo, welche, wie sonst üblich, mit dem Motor verbunden ist, würde dessen Schwankungen in der Um-

laufszahl mitmachen müssen, und könnte, wenn sie bei normalem Gange für 1500 Umläufe gerichtet, unter Umständen bis auf 3000 Umläufe steigen, um dann wieder bis auf 400 Umläufe zu sinken. Die zu hohe Umlaufszahl würde der Dynamo schädlich sein, die zu niedere aber eine sichere Zündung nicht mehr zulassen und dann der Motor bei langsamer Fahrt leicht stehen bleiben. Es ist daher nöthig, daß die Umlaufszahl der Dynamo, gleichviel ob das Fahrzeug sich rasch oder langsam bewegt, immer dieselbe bleibt und auch schon beim Andrehen des Motors von Hand die Dynamo die richtige Geschwindigkeit besitzt. Um dies zu erreichen, wird folgende Construction angewendet.

Auf der senkrecht gelagerten Achse *a* (Fig. 10) der Dynamo ist oberhalb des Lagers eine flache eiserne Scheibe *b* festgekeilt, auf welcher lose eine Lederscheibe *c* liegt. Diese wird wieder von einer gleich großen, mit Schnurlauf versehenen Eisenscheibe *d* bedeckt, welche lose auf der Achse *a* sitzt. Oberhalb der Scheibe *d* ist an der Achse *a* selbst ein kleiner Schwungrad befestigt, welcher durch eine starke Feder *e*, so lange er nicht in rasche Drehung versetzt wird, einen kräftigen Druck auf die unter ihm befindliche lose Schnurscheibe *d*, die darunter liegende Lederscheibe *c* und die festgekeilte Eisenscheibe *b* ausübt. Ueber das mit Schnurlauf versehene Schwungrad des Motors und über die lose Schnurscheibe *d* der Dynamo läuft eine Lederschnur. Wird der Motor von Hand angedreht, so bringt er auch durch diese Lederschnur die auf der Dynamo befindliche Schnurscheibe *d* in Drehung, und diese muß, da sie durch die Feder *e* des Regulators auf die untere feste Scheibe *b* aufgedrückt wird, die Dynamo selbst in Bewegung setzen. Der Durchmesser der Schnurscheibe *d* ist so gewählt, daß schon beim Andrehen von Hand fast die normale Geschwindigkeit der Dynamo erreicht werden kann. Es bilden sich daher sofort Funken, und der Motor kommt in Gang. Sobald dann die Geschwindigkeit des Motors und mit ihm der Dynamo eine so große geworden, daß die Umlaufszahl, auf welche der Regulator eingestellt ist, überschritten wird, so halten die Kugeln des Regulators dem Federdrucke von *e* das Gleichgewicht und die Schnurscheibe *d* dreht sich lose auf der Dynamoachse *a*. Sobald aber die Geschwindigkeit der Dynamo wieder etwas nachläßt, wird sie wieder durch die entstehende Pressung der Feder *e* so lange mitgenommen, bis sich der Regulator bei größerer Umlaufszahl wieder hebt. Diese Schwankungen des Regulators und der Geschwindigkeit der Dynamo sind derartig gering, daß das Tachometer keine Differenz anzeigt und den ganzen Vorgang als ein Gleiten unter dem zur gewünschten Geschwindigkeit nöthigen Drucke erscheinen läßt.

In dem in Fig. 11 und 12 gezeichneten Gaserzeuger sind eine Anzahl runder Scheiben *B* auf einen Bodenzapfen aufgesteckt. Diese Scheiben *B* haben radiale Einschnitte, und die so erhaltenen Kreissectoren sind aus der Ebene schräg herausgebogen.



Diese Einrichtung hält die schleudernde Bewegung der Erdöldestillate vollständig zurück, läßt dabei aber doch die mit Dünsten gesättigte Luft unbehindert nach oben durchziehen, so daß hierbei ein ruhiges und vollkommen gleichmäßiges Gemisch erzielt wird.

Bei der Gaserzeugung durch Benzin und Erdöldestillate kommt es, wenn die Gasdämpfe und die Luft völlig richtig zur Erzeugung eines kräftigen Explosionsgemenges zusammengesetzt sind, häufig vor, daß das Gemenge beim Eintreten in den Arbeitscyliner noch brennende Gastheile von vorangegangener Explosion trifft. Diese entzünden dann den neu eintretenden Gasstrom und mit ihm die ganze im Gasapparate vorhandene Explosionsmasse. Für diesen Fall ist zwar ein Sicherheitsventil vorhanden, welches dem Ueberdruck Auslaß gestattet, allein der Gasverbrauch für die nächsten Zündungen ist aufgebraucht und der Gasapparat mit verbrannten Gasen erfüllt. Bleiben dann mehrere Explosionen nach einander aus, so kommt der Motor leicht zum Stillstande. Um diesem Mißstande abzuhelfen, wird die Regulirschraube *r* des Gasapparates derartig eingestellt, daß derselbe ein an Gasdämpfen reicheres Gemisch ergibt, welches für sich allein nicht mehr explosibel ist; diesem Gemische wird kurz vor Eintritt in den Cylinder noch die nöthige Menge atmosphärischer Luft zugeführt, um es explosibel zu machen. Diese Luft wird, um eine innige Mischung zu erzielen, durch viele feine Oeffnungen eingeführt. Eine Entzündung vom Cylinder aus kann daher das vorhandene Gemisch nur so weit zur Verbrennung bringen, als es selbständig verbrennbar ist, also nur bis zu der dicht vor dem Cylinder angebrachten Luftzuführung. Ein weiteres Zurückschlagen in den Gasapparat ist unmöglich; es geht nur eine Zündung verloren und der ganze Vorrath im Gasapparate bleibt erhalten.

Soll schweres Erdöl Verwendung finden, so muß, wie gesagt, dessen Verdampfung veranlaßt werden. Dieses Ziel scheint mit den nun zu besprechenden Constructionen angestrebt zu werden.

Eine werthvolle Verbesserung von hervorragender praktischer Bedeutung scheint in den Patenten von *Ad. Altmann* und *E. Goldammer* in Berlin niedergelegt zu sein (\*D. R. P. Nr. 43801 vom 24. Januar 1888 und \*Englisches Patent Nr. 8317 vom 7. Juni 1888).

Fig. 13 zeigt den allgemeinen Aufbau der stehend angeordneten Maschine. Das von der Pumpe *P* in abgemessenen Mengen zugeführte Erdöl (Roherdöl) wird durch Rohr *M* in das von der Flamme *D* stark erhitze Rohr *R* gespritzt, um hier zu verdampfen. Durch ein Seitenrohr wird in das Verdampfrohr *R* aus dem Lufttopfe *S* Luft zugemischt, so daß während der Verdampfung sich bereits ein entzündbares Gemenge bilden kann, welches auf seinem Wege in die Ventilkammer *L* durch Rohr *L* weiter mit Luft vermischt wird. Das Gemenge geht dann durch Ventil *C* in den Zündraum.

Eine eigenthümliche Anordnung ist zur Kühlung des Arbeitscylinders und zum schnellen Ausgüsse der Abgase getroffen.

Es werden zwei Auslaßventile am Arbeitscylinder angewendet, wovon eines (*A*) sich am Boden desselben befindet, während das andere gröfsere Auslaßventil (*B*) in der Nähe der höchsten Kolbenstellung mit dem Arbeitscylinder verbunden ist. Die beiden Ventile sind so zum Arbeitscylinder angeordnet, dafs das kleinere sich nach dem Arbeitscylinder hin öffnet, während das gröfsere Ventil sich nach aufsen hin bewegt, und aufserdem ist die Anordnung so getroffen, dafs das gröfsere Ventil beim Heben die Oeffnung des Bodenventiles herbeiführt, welches letzteres sich aber auch allein öffnen oder in der Oeffnungsstellung unabhängig vom ersteren Ventile verbleiben kann.

Durch diese beiden Auslaßventile erfolgt am Schlusse der Explosionsperiode eine schnelle und vollkommene Reinigung des Arbeitscylinders dadurch, dafs der Ueberdruck in letzterem das am oberen Cylindertheile befindliche gröfsere Auslaßventil *B*, welches sich nach aufsen öffnet, aufstößt und letzteres durch Stofsstange *s* und Hebel *h* das kleinere Bodenventil *A* öffnet. Es strömt nun atmosphärische Luft durch den ganzen Cylinder, da die beiden Auslaßventile in Verbindung mit den im Cylinderinneren befindlichen heifsen Gasen einen schnellen Austausch und eine Auswechselung der Luftschichten begünstigen.

Diese Anordnung bietet aufser der Entlastung den Vortheil der Anwendung eines gröfseren Querschnittes der Auslaßventile. Es ist demgemäfs nur ein geringer Hub derselben nothwendig und dadurch ein geräuschloses Arbeiten ermöglicht.

Die so geöffneten beiden Ventile werden in ihrer Oeffnungsstellung durch den Daumen der Steuerwelle in bekannter Weise gehalten, so dafs während des nun erfolgenden Kolbenniederganges das Bodenventil offen steht und die im Cylinder enthaltene Luft durch das Bodenventil austreten kann. Darauf erfolgt Schließung der Ventile und dann beim dritten und vierten Tacte des Motors Einsaugung von Erdöldunst und der zur Verbrennung nöthigen Luft.

Bei der oben beschriebenen Art der Entfernung der Verbrennungsproducte tritt also abweichend von der bisherigen Methode eine Doppelwirkung ein, indem zuerst eine energische Durchströmung und Abströmung der Verbrennungsproducte nach oben und dem oberen Ventile, dann eine langsame Entfernung der etwa noch verbliebenen Rückstände durch das Bodenventil stattfindet.

Eine ebenfalls interessante Einrichtung für die Verwendung von Erdöl ist an *Gebrüder List* in Moskau patentirt (\*D. R. P. Nr. 42292 vom 2. August 1887; \*Amerikanische Patente Nr. 371849 vom 15. März 1887 und Nr. 378328 vom 29. Oktober 1887), Fig. 14 bis 16.

Der Motor besteht in der Hauptsache aus der Luftpumpe *A* und dem Arbeitscylinder *B*, deren Kolben durch zwei Lenkstangen

an die gleichgerichteten Kurbeln  $G H$  der Schwungradwelle angeschlossen sind.

Die Luft wird vom Pumpenkolben durch die Ventilöffnung  $a$  angesaugt, bis auf etwa die Hälfte ihres Volumens verdichtet und dann durch das Rohr  $d$  in den oberen Theil des Mantelraumes vom Arbeitscylinder getrieben, wo sie etwas vorgewärmt wird. Hierauf strömt sie durch den sehr eng gehaltenen Mantelraum  $f$  der Explosionskammer  $C$ , um daselbst eine möglichst hohe Erhitzung zu erfahren, und wird dann in dem Erdölverdampfapparate mit Erdöldämpfen gesättigt. Das so erzeugte Explosivgemisch tritt durch den Durchgang  $p$  und an dem geöffneten Ueberströmventile  $b$  vorbei in den Arbeitscylinder zu den daselbst noch vorhandenen Verbrennungsgasen. In Folge der gleichgerichteten Bewegung beider Kolben findet alsdann eine weitere Verdichtung der ferner noch von  $A$  aus überströmenden Luft, sowie der in  $B$  verbliebenen Verbrennungsgase und des gebildeten Explosivgemisches statt, bis die Kolben am Ende ihres Rückwärtsganges angelangt sind. Kurz darauf wird das Gemisch entzündet.

Das Ueberströmventil  $b$  wird durch den auf der Steuerwelle  $X$  befindlichen Daumen  $x$  mittels des mit einer Rolle versehenen Hebels  $v$  geöffnet und durch die Feder  $w$  geschlossen. In ähnlicher Weise veranlaßt ein Daumen  $r_1$ , welcher durch die Rolle  $s_1$  und Stange  $q_1$  auf den Hebel  $t$  wirkt, das Oeffnen und die Feder  $p_1$  das Schließen des Auslafsventiles  $K$ . Um während des Ingangsetzens der Maschine und des dazu erforderlichen Drehens des Schwungrades mit der Hand den Gegendruck im Cylinder zu verringern, ist noch ein Daumen  $r_2$  vorgesehen, welcher in der Richtung des Umfanges länger ist als  $r_1$ , und der auf eine zweite, um einen Stift an der Stange  $q_1$  sich drehende Rolle  $s_2$  wirkt, die sich zeitweilig in den Bereich des Daumens  $r_2$  schieben läßt, so daß alsdann das Auslafsventil länger offen gehalten wird.

Der Erdölverdampfapparat besteht aus einem Topfe  $D$  und einem darin befindlichen, mit dem centralen Kanale  $h$  versehenen Einsatze  $E$ , zwischen welchem und dem Topfe ein enger Zwischenraum gelassen ist. Der Einsatz ist derart an einen mit dem Mantel  $C_1$  des Explosionsraumes zusammenhängenden Stutzen  $k$  angeschlossen, daß eine Verbindung zwischen dem Mantelraume  $f$  und dem Kanale  $h$  besteht, während der Topf mit einem den Stutzen  $k$  umgebenden zweiten Stutzen  $l$  verschraubt ist, der durch einen Durchgang  $p$  mit der Ventilkammer  $F$  verbunden ist, welche ihrerseits mit dem Explosionsraume  $C$  in Verbindung steht. Der Topf  $D$  ist von dem Mantel  $M$  umgeben, welcher eine Erweiterung des Ausblaserohres  $L$  bildet, so daß die Abgangsgase bei ihrem Durchgange durch diesen Mantel die Seitenwände des Topfes umpülen und erhitzen. In den Stutzen  $k$  ist das von einer Erdölpumpe  $P$  kommende Rohr  $i$  derart eingeführt, daß dessen Mündung

gegen die äußere Wandfläche des Explosionsraumes  $C$  gerichtet ist. Das durch die Pumpe eingespritzte Erdöl wird somit bei seinem Anpralle gegen diese Wandfläche zertheilt und erhitzt und in diesem Zustande von der aus dem Mantelraume  $f$  entgegenkommenden und daselbst erhitzten Luft mitgerissen und vollends zerstäubt. Die so erzeugte Mischung von Luft und Erdölnebel tritt dann vom Stutzen  $k$  aus durch den Kanal  $h$  in den zwischen  $D$  und  $E$  vorhandenen Zwischenraum  $m$ , das Erdöl wird hier an der heißen Wandfläche des Topfes verdampft und es strömt nun, wenn das Ventil  $b$  geöffnet ist, die Mischung von Luft und Erdöldampf durch den Zwischenraum  $n$ , den Durchgang  $p$  und die Ventilkammer  $F$  in den Arbeitseylinder. Zur Beförderung der Zerstäubung des Erdöles ist der Innenraum des Stutzens  $k$  rings um das Rohr  $i$  herum verengt.

Vor dem Anlassen der Maschine wird der Topf  $D$  durch eine Erdöllampe  $N$  angewärmt. Nachdem die Maschine in Gang gesetzt ist und die Abgangsgase heiß genug geworden sind, um allein das Erdöl zu verdampfen, wird die Lampe ausgelöscht und der Boden des Topfes durch einen Schieber  $q$  verdeckt.

Die Pumpe  $P$  entnimmt das zuzuführende Erdöl mittels des Saugrohres  $g$  aus einem in dem Fundamente der Maschine angebrachten Behälter und schafft es zunächst durch das Rohr  $j$  nach einem Hahne  $R$ , dessen Kegel derart durchbohrt und unter den Einfluss des Regulators  $S$  gestellt ist, daß bei zu raschem Gange ein Theil des Erdöles oder auch die ganze Menge wieder in das Saugrohr zurückgelangt. Auf diese Weise wird die Geschwindigkeit der Maschine geregelt.

Die Zündvorrichtung  $J$  (Fig. 17) besteht aus dem mit cylindrischer Bohrung versehenen Schieber  $a_1$ , dem in dieser Bohrung liegenden unbeweglichen Kolben  $b_1$ , der vor die Ventilkammer  $F$  geschraubten Platte  $c_1$ , auf deren vorderen Fläche der Schieber gleitet, und aus dem Deckel  $d_1$ . Dieser Deckel, der Schieber und die Platte  $c_1$  werden durch die Federn in inniger Berührung mit einander gehalten. Der Boden der Bohrung des Schiebers und das Ende des Kolbens  $b_1$  sind beide halbeonisch ausgehöhlt, so daß, wenn dieselben zusammenstoßen, die kegelförmige Zündkammer  $f_1$  entsteht. Diese Kammer, deren weiteres Ende nach außen gekehrt ist, ist in der Ruhelage des Schiebers durch die ihrer Basis entsprechende cylindrische Oeffnung  $g_1$  mit der Oeffnung  $h_1$  des Deckels  $d_1$  verbunden, vor welcher die Zündflamme  $i_1$  brennt. Von der Spitze der Zündkammer führt dagegen ein enger Kanal  $k_1$  zur äußersten, nach der Zeichnung linksseitigen Kante der in der Platte  $c_1$  befindlichen Oeffnung  $l_1$ , die mit der Ventilkammer  $F$  in Verbindung steht. Außerdem hat noch der Schieber die Oeffnung  $m_1$ . Tritt nun bei dieser Anordnung verdichtetes Explosivgemenge in die Kammer  $F$ , so strömt ein geringer Theil davon durch die Bohrung  $k_1$  in die Kammer  $f_1$ , expandirt daselbst, entzündet sich an einer Außen-

flamme und brennt im Inneren von  $f_1$  als Uebertragungsflamme fort. Im Moment, da die Zündung stattfinden soll, wird der Schieber  $a_1$  dadurch nach vorn gezogen, daß die Rolle  $s$  vom Daumen  $r$  gelöst wird und die Feder  $u$  auf Stange  $y$  und Hebel  $z z_1$  einwirkt. Dabei wird die Oeffnung  $h_1$  geschlossen und die Zündkammer  $f_1$  erweitert, so daß die Uebertragungsflamme sich weiter nach der Spitze dieses Raumes hinzieht. Sobald die Oeffnung  $m_1$  der Oeffnung  $l_1$  gegenübergetreten ist, entzündet sich das in der Kammer  $F$  und im Cylinder vorhandene Explosivgemisch durch  $m_1$  hindurch an der Uebertragungsflamme. Damit die Speisung dieser Flamme nicht zu früh aufhöre, ist der kleine Kanal  $n_1$  vorgesehen, welcher die Verbindung zwischen  $l_1$  und  $k_1$  noch eine Weile vermittelt, nachdem  $k_1$  schon verdeckt worden ist. Unmittelbar nach erfolgter Zündung hebt der Daumen  $r$  die Rolle  $s$  wieder an und zieht den Schieber in seine Normalstellung zurück.

Vor dem Ingangsetzen der Maschine bedarf der Schieber einer Anwärmung durch eine besondere Flamme. Um aber während des Ganges den Schieberspiegel und die Gleitfläche des Schiebers hinreichend kühl zu halten, sind in der Platte  $c_1$ , sowie in dem Schieber Kanäle angebracht, durch welche Wasser hindurchfließt. Diese Kanäle sind in der Zeichnung fortgelassen. Zur Justirung der Weite des Kanales  $k_1$  kann dieser mit einer Regulirschraube versehen werden.

Ebenfalls zur Benutzung von Roherdöl bestimmt ist die Maschine von *G. Ragot* in Forest, Belgien (\*D. R. P. Nr. 45 019 vom 17. Februar 1888), welche sich als eine Verbesserung der früher patentirten Maschine (D. R. P. Nr. 36 054) darstellt.

Die Geschwindigkeit des Kolbens eines Gasmotors ändert sich, wie bekannt, sehr leicht, und bei der durch Patent Nr. 36 054 gekennzeichneten Anordnung würde in Folge dessen auch die Depression im Carburator schwanken. Nun ist zum Erzeugen einer guten, mit Kohlenwasserstoff reich geschwängerten Luft eine ganz bestimmte Depression, z. B.  $\frac{1}{10}at$ , nöthig; bei anderer Depression tritt ein unregelmäßiges Functioniren ein. Wollte man demnach den Carburator des Patentes Nr. 36 054 direkt mit dem Cylinder verbinden, so würde man beispielsweise leicht folgende Depression erhalten:  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{9}$ ,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{11}$  u. s. w., ganz nach der Zu- bezieh. Abnahme der Geschwindigkeit des Kolbens. Um die beregten, mit diesen verschiedenen Depressionen verbundenen Uebelstände zu beseitigen, ist ein Regulator vorgesehen, dessen Zweck es ist, den Zutritt der Luft sofort nach Inbetriebsetzen der Maschine genau nach der Geschwindigkeit des Motors derart zu regeln, daß eine ganz bestimmte Depression im Carburator erzielt wird.

Dieser Regulator ist in Fig. 18 und 19 zur Darstellung gebracht. Er besteht aus einem Gehäuse, welches die beiden Ventile  $G$  und  $G_1$  besitzt und drei Räume  $D D_1$  und  $A$  bildet. Der unterste Raum  $D_1$  ist in Verbindung mit dem Carburator durch die Rohrleitung  $E$ ; der obere

Raum  $D$  steht durch Rohrleitung  $F$  mit der äußeren Luft in Verbindung, und der mittlere Raum  $A$  communicirt mit dem Cylinder. Die Ventilsitze  $B B_1$  werden durch zwei conische, gerade oder cylindrische Ventile  $G G_1$ , welche durch einen Centrifugalregulator mittels der Stange  $H$  beeinflusst werden, derart verschlossen, daß der eine der Durchgänge bei  $G G_1$  geöffnet, während der andere verschlossen ist. Beim Ingangsetzen des Motors verschließt das Ventil  $G$  fast vollständig die Oeffnung  $b$ , während für das Ventil  $G_1$  bei  $B_1$  eine Verbindung mit dem Raume  $D_1$  offen ist. Je nach der Geschwindigkeit des Motors hebt sich nun die Stange  $H$  und die beiden Ventile heben sich, so daß sie den Durchgang bei  $B$  vergrößern, denjenigen bei  $B_1$  verkleinern. Hieraus ergibt sich, daß die Ansaugungsgeschwindigkeit in dem Carburator vollkommen gleich bleibt, da mit vergrößerter Kolbengeschwindigkeit die Durchgangsöffnung nach dem Carburator verringert wird. Es kann somit die Geschwindigkeit des Motors keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Kohlenwasserstoffgemenges haben.

Der Regulator ist derart berechnet, daß der Motor bei seiner Maximalgeschwindigkeit das Ventil  $G_1$  fast vollkommen geschlossen hält, so daß ein geringer Zuwachs an Kraft genügt, um den Motor ganz zum Stillstande zu bringen. Dieser Regulator wirkt vollkommen unabhängig von der Bedienungsmannschaft.

Das Rohr  $E$  ist mit dem oberen Theile des Carburators verbunden, durch welchen das Gemisch von Erdöl und Kohlenwasserstoff abzieht, in der Weise, daß aus dem Regulator das Gemisch in die Cylinder abgeführt wird.

Eine weitere Verbesserung besteht darin, daß die Luft, welche zum Mitfortreißen des Erdöldampfes vor seinem Eintritte in den Cylinder erwärmt wird, die in den Cylinder angesaugte Luft und auch die Luft, welche in den Carburator tritt, vorher durch die abziehende Wärme und die Verbrennungsgase dadurch erhitzt, daß man die Luft in ein Rohr leitet, welches das Abzugsrohr für die Verbrennungsgase umgibt und so einen Zwischenraum bildet, durch welchen die Luft hindurchstreicht.

Um zu verhüten, daß das Erdöl in dem Carburator an den Wänden entlang läuft und nicht verdunstet, ist derselbe mit Rippen versehen, durch welche die Heizfläche vergrößert wird.

Schließlich ist eine besondere Lampe angeordnet, welche das Benutzen des Carburators gleich beim Inbetriebstellen der Maschine gestattet.

Wie im Patente Nr. 36054 angegeben wurde, ist es beim Inbetriebsetzen des Motors nöthig, letzteren mit leichten Kohlenwasserstoffen zu speisen, und zwar so lange, bis sich der Carburator genügend erwärmt hat, um eine Verflüchtigung des Erdöles zu bewirken. Um nun gleich von vornherein mit Erdöl arbeiten zu können, ordnet der Erfinder eine

besondere Anwärmevorrichtung an. Unter dem Carburator sind zwei Schlangen angebracht, von denen die eine nach oben in ein Wassergefäß, die andere in ein offenes Erdölgefäß mündet, während beide unten in einen Ring übergehen. Dicht unterhalb des Wasser- bezieh. Erdölgefäßes sind die Rohrleitungen absperrbar. Der Ring bildet einen Brenner, der nach oben mit vielen Schlitzlöchern versehen ist. Unterhalb desselben ist eine Schale aufgestellt, in welche ein mit Erdöl getränkter Docht eingelegt und entzündet wird. Die Schlangen werden dadurch erwärmt, so daß das ausfließende Wasser und das Erdöl in Gestalt von trockenen Dämpfen aus dem Brenner austreten und ebenso wohl den Carburator als auch die Schlangen erwärmen.

Eine Anzahl Neuerungen für den Betrieb von Erdölgasmaschinen ist von *J. J. R. Humes* in Camberwell, England (\*D. R. P. Nr. 41225 vom 24. Februar 1887) angegeben. Zur Erzeugung der Ladung, des sogen. carburirten Gemisches, dient eine cylindrische Mischkammer, die in irgend einer Weise erwärmt wird, etwa durch die Auspuffgase, welche durch ein in der Mischkammer angeordnetes Schlangeurohr hindurchgeleitet werden. In die mit erwärmter Luft gefüllte Mischkammer wird durch einen Zerstäuber Erdöldunst mit Luft gemischt eingeblasen. Das Gemisch verdampft dann in der Mischkammer und wird dann in den Arbeitcylinder geführt.

Um das Ingangsetzen der Maschine durch Aufhebung der Verdichtung des Gemenges zu erleichtern, *wird* nahe am Ende der hin und hergehenden bezieh. Schieberstange *Q*, welche den Saugventilhebel steuert, ein Mechanismus angebracht, wie derselbe in Fig. 20 und 21 dargestellt ist. In diesen Figuren ist *A* der Cylinder der Kraftmaschine, *a* das Ventilgehäuse, *a*<sub>1</sub> zeigt die Lage des Einlaßventiles und *a*<sub>2</sub> die des Saugventiles. *v* ist ein im stellbaren Zapfen *v*<sub>1</sub> sich bewegender schwingender Hebel, der an seinem einen Ende mit einem verstellbaren Ansatz *v*<sub>2</sub> versehen ist, gegen welchen die Schieberstange *Q* wirkt, das andere Ende desselben steht im Eingriffe mit der Saugventilspindel *a*<sub>2</sub> und dient dazu, das Saugventil, welches unter Einwirkung einer nicht mit dargestellten Feder niedergehalten bezieh. geschlossen wird, zeitweise zu öffnen. Der Apparat, welcher zur Entlastung des Motorcylinders beim Ingangsetzen des Motors dienen soll, besteht in einem schwingenden Hebel *w*, dessen einer Arm auf dem Saugventilhebel *v* ruht, welcher das Saugventil offen hält, so lange das entgegengesetzte Ende von *w* hinter dem Stifte oder Zapfen *x*<sub>1</sub> festgehalten wird, welcher letzterer auf einem kleinen, am Schieberstangencude sitzenden Ansatz *x* angebracht ist. Dieser Ansatz *x* ist noch mit einem ein Belastungsgewicht besitzenden Hebel *x*<sub>2</sub> versehen, mittels welchen der Ansatz *x* einen Theil seiner Umdrehung vollführen kann. Bei der auf der Zeichnung dargestellten Lage steht der Zapfen *x*<sub>1</sub> in Berührung mit dem Hebel *w*; wird aber der belastete Hebel *x*<sub>2</sub> über die punktirte Lage

hinausgebracht, so bewegt sich der Zapfen  $x_1$  frei vom Hebel  $w$ , welcher unthätig bleibt.

Während des regelmäßigen Arbeitens der Maschine nimmt der Hebel  $w$  die hiervoor beschriebene und dargestellte Lage ein; dieselbe hängt jedoch beim Ingangsetzen der Maschine von der Bewegung der Schieberstange  $Q$  ab, und zwar in der Weise, daß beim Vorwärtsgange der Stange das Ventil  $a_2$  geöffnet wird, während dieselbe bei ihrem Rückgange nahe an ihrem Hubende mit dem Hebel  $w$  in Berührung tritt und hierdurch nochmals das Ventil  $a_2$  öffnet. Dieses tritt aber gleichzeitig mit der Verdichtung ein, d. h. während der Zeit, während welcher beim gewöhnlichen Gange der Maschine die Verdichtung der Explosionsgase stattfindet.

Die Einrichtung zur Verhinderung einer zufälligen Entzündung besteht in einem Rohre oder einer Muffe, welche mit einer Anzahl Drähten von geringem Durchmesser in der Längsrichtung gefüllt ist. Diese Drähte haben eine ungefähre Länge von 15 bis 20<sup>cm</sup> bei 1<sup>mm</sup> Durchmesser. Gas oder irgend ein anderes entzündbares Gemisch streicht leicht und anstandslos durch den zwischen den Drähten verbleibenden Raum.

Im Falle aber das Einlaßventil, welches das Gasgemisch zum Explosionseylinder eintreten läßt, sich bei der Explosion nicht rasch und genau genug schliessen würde, könnten die Explosionsgase zurückschlagen. Dieselben werden aber im vorliegenden Falle bei ihrem Durchstreichen durch die Muffe durch die gebildete, ziemlich bedeutende Kühlfläche der Drähte bis unter ihre Verbrennungstemperatur abgekühlt und dadurch die etwa entstehende Flamme ausgelöscht. Anstatt eine Anzahl dünner Drähte derartig einzupacken, kann man sich zu vorbesagtem Zwecke auch eines auf einen Kern eng zusammengerollten Drahtgewebes bedienen. Auch hierbei wird, wie vorher, dem Gasgemische auf seinem Wege zum Explosionseylinder unbehinderter Durchgang durch die Zwischenräume der Drahtpackung gelassen, während die Flamme der Explosionsgase, welche eventuell zurücktreten könnte und das Gasgemisch im Reservoir zur Explosion brächte, durch die Kühlfläche der Packung bis unter ihre Verbrennungstemperatur abgekühlt wird.

Um das Umsteuern zu erleichtern, ist zwischen der gekröpften Welle der Kraftmaschine und der Welle, welche die betreffende Arbeitsmaschine in Betrieb setzen soll, ein Mechanismus angebracht, welcher gestattet, die letztere Welle (hiernach Erstbewegungs- oder Arbeitsmaschinenwelle genannt) umzusteuern, während die gekröpfte Welle in ihrem gewöhnlichen Gange verbleibt. Behufs Umsteuerung einer Arbeitsmaschinenwelle, wenn die letztere sich in derselben wagerechten und senkrechten Ebene wie die Kraftmaschinenwelle befindet, kann man sich des in den Fig. 22 und 23 dargestellten Mechanismus bedienen.



$D$  ist die Kraftmaschinenwelle oder eine mit der Kraftmaschine verkuppelte Welle;  $D_1$  ist die Arbeitsmaschinenwelle, welche sich in beliebiger Richtung drehen soll. Um in derselben Richtung wie  $D$  zu drehen, ist  $D_1$  mit einer der bekannten Frictionskuppelungen  $d$  versehen. Während die Kuppelungsklaue im Eingriffe stehen, werden sich beide Wellen gleichzeitig und in gleicher Richtung drehen, wird jedoch mittels eines Handhebels  $d_1$  oder in irgend einer anderen Weise die Entkuppelung vorgenommen, so wird die Welle  $D_1$  aufser Thätigkeit gesetzt, während die Kraftmaschinenwelle sich weiter dreht.

Um die Welle der Arbeitsmaschine in entgegengesetzte Drehung zu versetzen, verbleibt der Hebel  $d_1$  aufser Gebrauch, und es wird mittelst einer Kuppelungsklaue oder einer lösbaren Kuppelungsmuffe  $d_2$  und eines Hebels  $d_3$  ein aus einem Räderwerk zusammengesetzter Mechanismus in Eingriff und Betrieb gesetzt. Dieser Mechanismus besteht in einer Nebenwelle  $D_2$ , welche parallel zur Hauptwelle angeordnet und mit den Zahnrädern oder Getrieben  $d_4 d_5$  versehen ist; das eine dieser Getriebe  $d_4$  steht im Eingriff mit einem an der festen Muffe der Kuppelung  $d_2$  des frei auf der Hauptwelle  $D$  sitzenden Zahnrades  $d_6$ , während das andere Getriebe  $d_5$  im Eingriff mit dem mit einem inneren Zahnkranze versehenen Rade  $d_7$  steht, das sich frei um die Welle  $D_1$  der Arbeitsmaschine dreht. Letzteres,  $d_7$ , kann jedoch mittelst der Kuppelungsmuffe  $d_8$  mit der Welle  $D_1$  fest verbunden werden. Umgekehrt könnte auch das Zahnrad  $d_6$  mit einem inneren Zahnkranze versehen und  $d_7$  als gewöhnliches Zahnrad ausgebildet sein.

Die Ausrückungsvorrichtungen und Kuppelungsmuffen werden zweckmässig derartig angeordnet, dafs zuerst die Welle  $D_1$  von der Welle  $D$  gelöst wird, worauf man dann die Kuppelungen  $d_2$  und  $d_8$  einrückt, wodurch die Bewegung der Kraftmaschinenwelle  $D$  mittelst des Räderwerkes  $d_6 d_4 d_5 d_7$  in umgekehrter Richtung auf die Arbeitsmaschinenwelle  $D_1$  übertragen wird. Unter solchen Verhältnissen würden die Wellen  $D$  und  $D_1$  vollständig aufser direkter Verbindung stehen, wenn der Hebel  $d_1$  seinen halben Weg zurückgelegt hat.

Bringt man das vorbeschriebene Räderwerk in ein geeignetes Verhältnifs, so kann man die Umdrehungsgeschwindigkeit der Arbeitsmaschinenwelle im Verhältnifs zur Umdrehungsgeschwindigkeit der Kraftmaschinenwelle beliebig vergröfsern oder verringern.

(Schluss folgt.)


## Flachs-Brechmaschine.

Mit Abbildung.

Anf der Irischen Ausstellung zu Olympia ist von *J. O. Wallace* in Belfast eine neue Flachs-Brechmaschine (Englisches Patent A. D. 1887 Nr. 193) vorgeführt worden (*Industries*, 1888 Bd. 5 S. 328), welche im

Wesentlichen eine Abart der *Cardon'schen* Maschine (1886 260 \* 385) bildet und sich von dieser dadurch unterscheidet, daß das zu bearbeitende Fasermaterial nicht in wandernde Kluppen eingespannt ist, sondern zwischen un stetig bewegten Walzen gehalten wird.

Die Textfigur zeigt rechts die Brechmaschine und links den nachträglich zu benutzenden Schwingapparat. Das Material wird auf den im oberen Theile der Maschine sichtbaren Tisch aufgegeben und von Walzenpaaren in die Maschine eingeführt, deren Walzen federnd gegen einander anliegen, um sich der jeweiligen Stärke der Flachs bündel an-



passen zu können. Nachdem die Stengel hier gebrochen sind, werden sie senkrecht unter einander angeordneten Walzenpaaren (mit wagerechter Mittellinie) übergeben, welche mit den oberen Zuführungswalzen derart arbeiten, daß sämtliche Walzen gleichzeitig intermittirend Drehung in derselben Richtung erhalten. Diese Bewegung wird von einer mit Schaltklinken versehenen Stange abgeleitet, der mittels Excenters eine auf und ab steigende Bewegung gegeben wird, und welche beim Absteigen zu Folge ihrer Schaltklinken und der Schalträder der Walzen den letzteren eine kleine Drehung ertheilt.

Zwischen je zweien dieser senkrecht unter einander angeordneten Walzenpaaren treten nun die wagerecht gegen einander geführten *Cardon'schen* Hechelfelder hindurch, welche, wie in der Figur ersicht-

lich, ihre Bewegung von Pleuelstangen einer Kurbelwelle erhalten. Die Nadeln der Hechelfelder sind ebenfalls in Rosten geführt, und arbeiten die Hechelfelder naturgemäfs mit den Walzen derart, dafs die Nadeln in das Fasermaterial eintreten und das Ausstechen der Schäbe bewirken, während die Walzenpaare in Ruhe sind, und dafs andererseits das senkrecht zwischen den Walzenpaaren gehaltene Fasermaterial weiter geführt wird, wenn die Hechelfelder aus den Stengeln zurückgezogen sind. Das Fasermaterial ist also hier während der Bearbeitung durch die Nadeln oberhalb und unterhalb derselben von den Walzenpaaren gehalten, ein Umstand, der dem Ausstechen der Schäbe jedenfalls günstig ist, der aber ebensowohl ein Zerreißen einzelner Bastfasern und damit Vermehrung der Hede herbeiführen kann. Das bearbeitete Fasermaterial wird dann auf das im unteren Theile der Maschine sichtbare, endlose Tuch ausgelegt, und hierauf von dem Arbeiter dem Schwingapparate in der gezeichneten Weise übergeben, zur Beseitigung der noch anhängenden Holztheile. Die Geschwindigkeit, mit der das Fasermaterial durch die Maschine wandert, kann durch Auswechseln von Rädern geregelt werden.

Die ausgestellte Maschine bearbeitete in 10 Stunden etwa 500<sup>k</sup> Röstflachs zu 130 bis 170<sup>k</sup> Schwingflachs, ergab mithin 25 bis 33 Proc. geschwungenen Flachs, je nach der Beschaffenheit des Flachses.

Zur Bedienung sind 3 Arbeiter erforderlich, einer, welcher die Flachsbündel vorbereitet, ein zweiter, der dieselben in die Maschine einführt und ein dritter, welcher den gehechelten Flachs dem endlosen Tuche entnimmt und denselben dem Schwingapparate übergibt; doch können die beiden ersteren gleichzeitig drei oder vier Maschinen bedienen. Zum Betriebe bedarf die Maschine ungefähr 2 HP. Beschädigte Theile können leicht ausgewechselt werden.

Andere Faserstoffe, wie Hanf, Kalluihanf (*urtica tenacissima*), neuseeländischer Flachs, Aloe- und Agavehanf, sollen sich unter entsprechender Auswechslung der Hechelfelder ebenso erfolgreich wie Flachs bearbeiten lassen, und soll neuseeländischer Flachs nur einen Abgang von 7 Proc. gegenüber dem sonstigen von 30 Proc. ergeben.

Besonders wird an der Maschine noch hervorgehoben, ihre Fähigkeit Ramiefasern zu bearbeiten. Dieses Material ist bekanntlich von fester und seidenartiger Beschaffenheit, die Stengel sind im Durchschnitte fingerdick und sehr holzig. Eine ausgedehntere Verwendung aber hat das Material noch nicht gefunden, da das Ablösen der Holztheile mittels Handarbeit zu kostspielig ist. Die *Wallace'sche* Maschine soll indefs das Material leicht verarbeiten, und zwar wird es durch zwei Maschinen mit entsprechend feiner werdenden Hechelfeldern durchlaufen gelassen.


*Kn.*

## Dalrymple-Hay's Instrument zum Abstecken von Kreisbogen.

Mit Abbildung

Die Methode, nach welcher mit diesem Instrumente die Kreisbogen abgesteckt werden, ist die bekannte Polarmethode mit dem Zusehlagswinkel; man hat hierbei das Fernrohr des in einem Bogenpunkte auf-

gestellten Instrumentes stets um einen gewissen von der Sehnenlänge und dem Kreisbogenradius abhängigen Winkel weiterzudrehen, und zu diesem Zwecke den vorerst zu berechnenden oder aus Tabellen zu entnehmenden Winkel einzustellen. Um die Einstellung der Ablesungen auf den Nonien, sowie die Berechnung des Winkels bezieh. den Gebrauch von Tabellen entbehrlich zu machen, hat das in Rede stehende Instrument eine besondere Einrichtung, welche bereits in *D. p. J.* 1888 267 550 kurz erörtert wurde. Das daselbst beschriebene Instrument war jedoch, Nivelliren noch ausgenommen, nur zum Kreisbogenabstecken zu verwenden. Da aber die vom Ingenieur auszuführenden Arbeiten auch in Horizontalaufnahmen, Höhenmessungen u. s. w. bestehen, so müßte jener seine Aus-





rüstung mit einem Theodoliten vervollständigen, ganz abgesehen von dem auch Zeitverlust und Kosten verursachenden häufig eintretenden Uebelstände, zwei Instrumente auf das Arbeitsfeld mitnehmen zu müssen, um für alle auszuführenden Arbeiten vorgesehen zu sein. Diese Uebelstände erscheinen behoben durch die neue Construction, welche nach *Dalrymple-Hay* von *Elliott Brothers*, of 101 St. Martiu's-lane London W. C., dem Instrumente gegeben wurde und in Folge welcher es, wie aus der beistehenden Figur zu ersehen ist, auch als Universalinstrument verwendbar ist. Was den Gebrauch zum Curvenabstecken anlangt, ist einfach zu bemerken, dafs die mit einem Index *c* versehene

Rolle  $a$  auf jenen Theilstrich der getheilten Spindel  $b$  einzustellen ist, welcher dem bekannten Radius des abzusteckenden Kreisbogens entspricht. Der Zeiger auf der Scheibe  $d$  wird auf  $o$  gestellt und das Fernrohr auf die verlängerte Tangente im Bogenpunkte eingestellt, die Schrauben  $e$  und  $f$  geklemmt und mit  $g$  die Feineinstellung der Visur auf die Tangente bewirkt. Dann wird mit der Schraube  $h$  der Zeiger auf  $99$  oder  $1$  gestellt, je nachdem der abzusteckende Kreisbogen auf die eine oder andere Seite der Tangente zu liegen kommt, wodurch das Fernrohr die entsprechende Winkelbewegung erhält, und in die dadurch erhaltene Visur wird der zweite Endpunkt der mit Kette oder Band gegebenen Sehne eingerichtet, um einen Bogenpunkt zu erhalten u. s. w. Es ist ersichtlich, daß die Spindel, auf welcher  $a$  und die Scheibe  $d$  sitzt, mit der Alhidade, die Ebene, auf der  $a$  rollt, mit dem Limbus in fester Verbindung ist, und das Instrument als Repetitions-theodolith dienen kann zufolge der an den Kreisen vorhandenen Theilungen; desgleichen durch die Beigabe der Libelle am Fernrohre als Nivellirinstrument; ob das Fernrohr mit Distanzmessereinrichtung versehen und so zur Ausführung tachymetrischer Aufnahmen geeignet ist, ist in der im *Engineering*, 1888 Bd. 46 S. 74, gegebenen Beschreibung, woselbst das Instrument angezeigt erscheint, nicht zu ersehen. *R.*

## Instrument zur Dreitheilung eines Winkels.

Mit Abbildung.

Das von *Marie Ghilhain v. Hembyze* in Linz angegebene Instrument (Patent vom 24. November 1887. *Illustriertes österreichisch-ungarisches Patentblatt*, Nr. 5) beruht auf einer einfachen Winkeleigenschaft eines



gleichschenkeligen Trapezes, bei welchem die nicht parallelen Seiten gleich lang sind mit einer der beiden parallelen Seiten. Ist (vgl. Figur)  $CA = AB = BD$ , so sind die über den Diagonalen aufstehenden Dreiecke, deren Spitzen in  $A$  und  $B$  sind, gleichschenkelig, und damit ergibt sich nach der in der Figur eingeführten Bezeichnung:

$$3\varphi + \psi = 180 \text{ oder } \varphi = \frac{1}{3}(180 - \psi) = \frac{1}{3}\alpha.$$

Ist der zu theilende Winkel  $\alpha = 180 - \psi$ , so wird man nur ein Trapez obbezeichneteter Form herzustellen haben, bei welchem die zwischen Diagonale und nicht paralleler Seite bei  $A$  und  $B$  befindlichen Winkel gleich  $\psi$  dem Ergänzungswinkel des zu theilenden auf  $180^\circ$  sind, um in dem Winkel der Diagonale und einer parallelen Seite den dritten Theil des gegebenen Winkels zu erhalten.

Das Instrument ist nun auf Grund des Vorausgeschickten wie folgt construirt. Die Lineale  $AC$  und  $AE$  (vgl. Figur) sind um  $A$ ,  $BD$  und  $BF$  um  $B$  leicht drehbar, wobei  $A$  und  $B$  die Enden eines mit  $AC$  und  $BD$  gleich langen Lineales sind. Mit  $AC$  und  $BF$  sind Kreise aus einem Stücke gearbeitet, deren Mittelpunkte  $A$  und  $B$  sind, welche Theilungen enthalten können, und an welche unter beliebigen Winkeln gegen  $AC$  und  $BF$  die Lineale  $AF$  und  $BD$  mittels Schrauben festgeklemmt werden können. Ist nun  $\alpha$  der zu theilende Winkel, so wird  $AE$  und  $BD$  auf  $\psi = 180 - \alpha$  eingestellt und festgeklemmt und nun werden diese Winkel um  $A$  und  $B$  so lange gegen einander gedreht, bis  $BF$  mit  $C$ ,  $AE$  mit  $D$  coïncidirt. Die Lineale  $AE$  und  $BF$  schließsen dann mit  $AB$  den gesuchten dritten Theil des Winkels  $\alpha$  ein.  $AE$  und  $BF$  sind länger als die übrigen Lineale, und zwar, um für alle Fälle auszureichen, doppelt so lang.

Die übrigen bei der Ausführung des Instrumentes zu beachtenden Details, damit dasselbe passend functionirt und entsprechende Genauigkeit gewährt, bedürfen hier keiner Erörterung. R.

---

## Neue Ablesevorrichtung für Kreistheilungen an Theodoliten.

Das Prinzip der neuen Ablesevorrichtung, welches von *Carl Theodor Heyde* in Dresden (D. R. P. Nr. 39 128 vom 10. August 1888) herrührt, und welches auch schon mehrfach angewendet und praktisch erprobt wurde, wird leicht verständlich, wenn man sich einen Mikroskoptheodolit gewöhnlicher Einrichtung vorstellt mit der Abänderung jedoch, daß die Mikroskopkasten fehlen, sowie auch die mit Ablesetrommeln versehenen Mikrometerschrauben, welche letztere bekanntlich dazu dienen, die parallelen Fäden auf einen bestimmten Theilstrich der Kreistheilung einzustellen. Bei der neuen Ableseeinrichtung sind die beiden parallelen Fäden in jedem der (ebenfalls diametral angeordneten) Mikroskope unveränderlich (Indexmikroskope) und werden die Mikroskope selbst verstellt, um die parallelen Fäden auf einen bestimmten Theilstrich einzustellen, was mit einer einzigen Mikrometerschraube bewirkt wird. Die Mikroskope sind zu diesem Behufe an einer hohlen Büchse, welche genau passend die Alhidadenachse umgibt, befestigt und auf einen an der Büchse angebrachten Arm wirkt eine genau gearbeitete Mikrometer-

schraube (und Gegenfeder) so, daß eine kleine Verstellung der Mikroskope um die Alhidadenachse ermöglicht ist. Die Ganghöhe dieser Schraube ist im Winkelmaße genau gleich dem kleinsten Theilungsintervalle des Limbuskreises, und auf der auf der Schraube festsitzenden Trommel, welche in Minuten und Zehntelminuten getheilt ist, werden an einem Zeiger die weniger als einen Limbustheil betragenden Winkelgrößen abgelesen. Der Vorgang beim Gebrauche des Instrumentes ist nun einfach folgender: Ist das Instrument gut aufgestellt und wagerecht gestellt, so wird mittels grober und feiner Alhidadenbewegung das Fernrohr auf das anzuvisirende Object genau eingestellt. (Bei der Drehung der Alhidade bewegen sich die Ablesevorrichtungen wie bei allen gewöhnlichen Instrumenten mit.) Sodann werden mit Benutzung der erwähnten Mikrometerschraube die Mikroskope so bewegt, daß zunächst zwischen den beiden parallelen Fäden des einen der nächste vorausgehende Limbustheilstrich genau in die Mitte kommt, und zu der dem Limbustheile entsprechenden Ablesung hat man die an der Trommel gemachte hinzuzufügen; ebenso verfährt man mit dem zweiten Mikroskope. Um Fehler im Winkel zu vermeiden, ist die Bewegung der Schraube auf drei Limbustheile beschränkt, d. i. auf drei Gänge, und hat man ferner darauf zu achten, daß man bei Ausführung von Richtungsbeobachtungen oder einer Winkelmessung natürlich einen und denselben Gang der Schraube benutzt, um nicht Fehler, die dann einen bis zwei Limbustheile betragen können, zu begehen; daß man mit demselben Schraubengange arbeitet, dieses zu beobachten ist an dem für die Trommelablesung dienenden Zeiger ermöglicht.

Die vorbeschriebene Ablesevorrichtung läßt sich selbstverständlich für Horizontalkreise und Höhenkreise einrichten und ist dieses auch bei den nach *Heyde* construirten Theodoliten thatsächlich der Fall. Die Anwendung der Schraube zur Messung kleiner Höhenwinkel ist schon lange bekannt und zuerst den berechtigten Anforderungen entsprechend von *Stampfer* in Wien ausgeführt worden, der auch die bekannte, auf die Anwendung einer Mikrometerschraube beruhende, nach ihm benannte besondere Methode des Nivellirens erfand. Auch Theodolitconstructionen, bei welchen die Höhenwinkelmessung mit Hilfe einer Schraube wenigstens für kleine Winkel ermöglicht war, sind schon vor vielen Jahren in Gebrauch gewesen und insbesondere für umfangreiche Höhenaufnahmen in Verwendung gestanden (vgl. *Studien und Benutzung hypsometrischer Aufnahmen* von *Carl Koristka*. Prag 1858) und diese Instrumente gaben den Anstoß zur Ausführung der hier in Rede stehenden Einrichtung.

Durch diese werden die bisher unübertroffenen Ablesemikroskope keineswegs verdrängt und überflüssig; sie bleiben nach wie vor für genaue und für große Instrumente das beste Ablesemittel; aber bei den Fortschritten in der Herstellung genauer Kreistheilungen ist es


wünschenswerth, auch bei Instrumenten mit kleineren Kreisen eine gröfsere Genauigkeit zu erreichen, als dies mit Nonien der Fall ist, und selbst bei gröfseren Instrumenten ist ein Mittel für die Ablesung, welches von der bei der Beobachtung mit Loupen zu befürchtenden Parallaxe, sowie von der ermüdenden Beurtheilung, um den coïncidirenden Theilstrich zu finden, befreit, ein Gewinn. Ein guter Ersatz für die Nonien besteht seit ungefähr 10 Jahren in den Scalenmikroskopen nach *Heusoldt* und nach *Hahn* (vgl. *Zeitschrift für Vermessungswesen*, 1879 S. 479 und *D. p. J.*, 1880 235 239 und 462), mit welchen das Ablesen einfacher wird und wobei die obgenannten Uebelstände entfallen. Ein weiterer Ersatz für die Nonienablesung ist durch die hier besprochene Einrichtung geboten. Ist die Theilung des Kreises in  $\frac{1}{3}$  Grade, also von 20 zu 20 Minuten, so wird die Trommel der Mikrometerschraube in 20 Haupttheile, jeder eine Minute, jeder solche noch in 10 Theile getheilt. Im Falle als der Kreis von 10 zu 10 Minuten getheilt ist, enthält die Trommel 100 gleiche Theile, je 10 eine Minute angehend und dem entsprechend beziffert. Man kann somit an dem Zeiger Zehntelminuten direkt und Hundertstel durch Schätzung ablesen. Untersuchungen, welche mit solehen Instrumenten verschiedener Gröfse ausgeführt wurden, haben als mittleren Fehler einer Winkelmessung etwa  $\pm 0,05$  bis  $\pm 0,09$  Minuten ergeben, ein Resultat, welches für die praktische Brauchbarkeit spricht.

R.

### C. Clamond's Mikrophon ohne Inductor.

Mit Abbildungen.

Um in seinem Mikrophon, das ohne Inductionsspule benutzt werden soll, möglichst starke Weehsel im Widerstande und daher auch in der Stromstärke zu erzielen, ordnet *Charles Clamond*, Ingenieur in Paris (Oesterreichisches Patent Kl. 21 vom 31. Mai 1888), in senkrechter Lage neben einander zwei leitende Platten *A* und *B* (Fig. 1) aus Kohle oder



anderem geeigneten Materiale an, die durch einen Ring *I* aus Isolirungsmaterial getrennt sind, so daß die genau gemessene Dicke des Ringes



die Entfernung der beiden Platten genau regelt. Platte *A* ist voll, während Platte *B* kreisrunde Durchlochungen besitzt.

In jede Durchlochung ist eine leitende, gewöhnlich aus Kohle hergestellte Kugel *C* eingesetzt. Der Abstand der beiden Platten *A* und *B* ist etwas gröfser als der Halbmesser dieser Kugeln, so dafs die Mittelpunkte der Kugeln noch in den von beiden Platten eingeschlossenen Raum zu stehen kommen (Fig. 2 und 3). Daher ruht die Kugel in labilem Gleichgewichte auf dem Rande *m* der Durchlochung und lehnt sich unter der Einwirkung ihres Gewichtes an die Platte *A*, an welcher sie im Punkte *d* anliegt. Bei *d* und *m* sind also zwei mikrophonische Contacte vorhanden.

Spricht man nun vor irgend einer der beiden Platten *A* und *B*, so überträgt die dazwischen eingeschlossene Luft die Schwingungen auch auf die zweite Platte, welche dann in Uebereinstimmung mit der ersten schwingt, und in den beiden Contacten *m* und *d* treten gleichzeitig die gleichen Schwankungen des Leitungswiderstandes auf.

Aufserdem hängen auch die Drücke der Kugeln auf die Contactstellen *m* und *d* von Componenten ihres Gewichtes ab, welche selbst wieder Functionen des Abstandes *E* beider Platten sind. Sei der Halbmesser der Kugeln *R* und ihr Gewicht *P*, so wird an der Contactstelle *d* der Druck  $p_1 = P(E - R) : W$  und an der Contactstelle *m* der Druck  $p_2 = P W : R$  sein, worin  $W = \sqrt{(2R - E)E}$  ist.

Wenn die beiden Platten schwingen, so ändert sich deren Abstand *E* und die Drücke  $p_1$  und  $p_2$ , welche Componenten des Kugelgewichtes sind, gleichfalls, so dafs also durch die Schwankungen des Werthes von *E* die Widerstände an den Contactstellen *d* und *m* geändert werden.

Auf Aenderung des Leitungswiderstandes wirken also hier zweierlei Ursachen:

1) Die gewöhnliche, bei allen Mikrophonen vorhandene physikalische Ursache, welche in den wechselseitigen Verschiebungen der Moleküle an den Contactstellen *d* und *m* unter der Einwirkung der von der Platte übertragenen Schwingungen liegt, bei der vorstehend beschriebenen Anordnung aber verstärkt ist, da jede der beiden Platten für sich auf ihren Contact wirkt;

2) die Wechsel der Drücke an den Contactstellen *d* und *m*, welche selbst durch die Wechsel des Abstandes *E* zwischen den schwingenden Platten bedingt sind.

Das beschriebene Mikrophon läfst sich sehr gut, wie in den Fig. 4 bis 6, mit einem telephonischen Empfänger und einem Umschalter verbinden. Fig. 4 bietet einen senkrechten Schnitt des Apparates, Fig. 5 die Ansicht von vorn, Fig. 6 die Rückansicht, worin der Umschalter wieder sichtbar ist. Wird das Telephon (Fig. 5) in die vordere Oeffnung des Mikrophongehäuses (Fig. 4) eingesetzt, so wird das vordere

Ende des Winkelhebels *H* gehoben und drückt die vor seinem hinteren Ende liegende Feder gegen den mit dem Druckknopfe *K* versehenen federnden Stab; dabei geht dann ein ankommender Strom zur Rufklingel, während sich beim Drücken auf den Knopf *K* der Stab an den unteren Bügel *P* anlegt und einen Rufstrom in die Leitung entsendet. Bei der in Fig. 4 gezeichneten Lage der Theile dagegen liegt die Feder an dem mittleren Bügel an, die Telephone sind eingeschaltet und die Batterie ist an das Mikrophon geschaltet.

## Ueber Fortschritte in der Stärke-, Dextrin- und Traubenzucker-Fabrikation.

(Fortsetzung des Berichtes S. 185 d. Bd.)

Der Stärkezucker des Handels ist zumeist ein Gemenge von 64 bis 66 Proc. *vergärbarem* Zucker, 18 bis 20 Proc. unvergärbaren, organischen Stoffen und 14 bis 18 Proc. Wasser. Der geringe Gehalt an Dextrose bezieh. das Vorhandensein von 18 bis 20 Proc. *Nichtzucker* machen die Verwendung dieses unreinen Fabrikates bei der Weinbereitung, Liqueurfabrikation und in der Bierbrauerei nahezu unmöglich; ja es ist sogar in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Frankreich der Gebrauch von Stärkezucker in der Weintechnik und Bierbrauerei gesetzlich nicht gestattet.

In den letzten Jahren wurden wohl viele Vorschläge zur fabrikmäßigen Darstellung eines reineren Productes gemacht, insbesondere gilt dies von dem *Soxhlet'schen* Verfahren (D. R. P. Kl. 89 Nr. 17465 und Nr. 17520 vom 12. Oktober 1881). Aber in der Praxis scheinen weder dieses noch auch die anderen vorhandenen Vorschriften Eingang gefunden zu haben.

Da die Stärkezuckerindustrie gewifs blühen könnte, wenn ihre Erzeugnisse den Ansprüchen der Abnehmer und der Hygiene entsprächen, so muß jede Verbesserung in den Fabrikationsweisen mit Freuden begrüßt werden.

In der *Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie*, Januar 1889, veröffentlicht *Alfred Seyberlich* aus Riga einen bemerkenswerthen Aufsatz: Die Verwendbarkeit des reinen Traubenzuckers (wasserfrei und wasserhaltig) und seine fabrikmäßige Herstellung. Der Verfasser hat seit dem Jahre 1884 zahlreiche Versuche über Verzuckerung von Stärke mittels Schwefelsäure in der früheren Stärkezucker- und Syrupfabrik von *Paul Brandenburg* in Riga ausgeführt und zu seinen Versuchen *niemals* weniger als 1000<sup>k</sup> lufttrockener Stärke verwendet.

Auf Grund dieser Versuche haben *Seyberlich* und *Trampedach* ein Verfahren ausgearbeitet (vgl. 1887 264 178 und 266 520), welches in den meisten Ländern durch Patente geschützt ist (Vereinigte Staaten

Patent Nr. 337448 vom 9. März 1886. D. R. P. Kl. 89 Nr. 37236 vom 7. März 1885 und Nr. 39573 vom 9. November 1886).

Das Verfahren der beiden Verfasser wendet sich in der Hauptsache gegen das oben genannte von *Soxhlet*. Nach *Seyberlich* steht einer fabrikmässigen Herstellung *reinen* Stärkezuckers, sowie der Reinigung des käuflichen Stärkezuckers durch Methylalkohol, der Preis und die Flüchtigkeit des Methylalkoholes im Wege. Nach dem *Soxhlet'schen* Verfahren sollen bisher nur zwei Fabriken gearbeitet haben, welche beide den Betrieb einstellen mußten. Zu grosse Verdampfungskosten, zu grosser Verbrauch an Knochentkohle nebst nicht genügend erzielter Krystallisation waren die Hauptschwierigkeiten, mit welchen diese Fabriken zu kämpfen hatten. Die grossen Verdampfungskosten entstehen durch das Kochen und Eindampfen sehr verdünnter Lösungen und der bedeutende Verbrauch an Knochentkohle rührt daher, weil mit Schwefelsäure unter *Druck* gearbeitet wird; bei der herrschenden hohen Temperatur entstehen durch Einwirkung der Schwefelsäure dunkle, caramelartige Producte, welche dann entfärbt werden müssen. Es lag daher der Gedanke nahe, andere Säuren zur Verzuckerung zu benutzen. Salzsäure erwies sich als unbrauchbar (vgl. 1887 266 473 und 517). (In Frankreich wird zur Verzuckerung theils Schwefelsäure, theils Salzsäure verwendet, jedoch unterscheiden sich die erzeugten Stärkezucker gar nicht vortheilhaft von den auf ähnliche Weise dargestellten deutschen Fabrikaten. Ein anderes Product französischer Fabrikation, die Oenoglucose (1887 266 474), jedoch entspricht den Anforderungen an ein reines Fabrikat in hohem Grade, da dasselbe 85,75 Proc. vergärbare Dextrose enthält. (Ueber die Herstellung ist in der Literatur noch nichts bekannt, da dasselbe blofs in einer *einzig*en Fabrik erzeugt wird, welche ihr Verfahren geheim hält. D. Ref.)

In der Salpetersäure<sup>1</sup> fand der Verfasser eine sehr geeignete Säure und machte ferner die Beobachtung, dafs der Stärkezucker aus sauren oder neutralen Lösungen sich viel schwieriger abscheidet als aus schwach *alkalischen*.

Der Verfasser arbeitet in offenen Kochgefäfsen, also *ohne* Druck, und das Verhältnifs von Stärke zu Wasser ist 1:2; die zugesetzte Menge Salpetersäure entspricht  $\frac{1}{2}$  Proc. der angewendeten Menge lufttrockener Stärke.

Die Herstellung des *Rohzuckers* wird nach dem neuen Verfahren wie folgt durchgeführt: Die durch Kochen von Stärke oder Reis, Mais, Sago mit Salpetersäure erhaltene, dann neutralisirte, darauf schwach alkalisch gemachte und endlich mittels Filterpresse filtrirte Zuckerlösung wird bis auf 35° B. (heifs gewogen) eingedampft, dann bei 18°

<sup>1</sup> Die Anwendung von Salpetersäure neben Schwefelsäure hat schon *Kröße* empfohlen (vgl. 1871 200 143).

in kupfernen Bottichen oder Pfannen unter häufigem Umrühren der Krystallisation überlassen. Die erhaltene krystallinische Masse wird dann zwischen groben, ungebleichten Leinwandtüchern in der hydraulischen Presse geprefst; hierbei läuft der Syrup klar ab. Die nicht allzu dicken, gelblichen Prefskuchen von krystallinischer Struktur enthalten 88 Proc. chemisch reinen Zucker, 10 Proc. Wasser und 2 Proc. Verunreinigung. Dies ist der *Rohzucker*.

Der erhaltene Syrup wird wiederholt bis zur Erschöpfung an Krystallen zur Krystallisation eingedampft und die übrig bleibende Melasse von Salpetersäure und Salzen mittels schwefliger Säure befreit, um weiter aufgearbeitet zu werden.

Der erhaltene *Rohzucker* wird nun raffinirt. Zu diesem Zwecke werden die Prefskuchen in einem kupfernen Kessel geschmolzen und durch Zusatz von Wasser auf 32° B. (heiß gewogen) gebracht, dann zur Entfärbung mit gut gereinigter Knochenkohle (10 Proc. vom Rohzuckergewichte) bei 80 bis 90° C. unter Umrühren behandelt, sodann die Knochenkohle in der Filterpresse abgesondert. Der erhaltene *wasserklare* Syrup wird nun zur Krystallisation gestellt. Man erhält auf diese Weise einen *blendend weißen* Krystallbrei, welcher neuerdings abgeprefst wird. Den nun erhaltenen Syrup dampft man wieder zur Krystallisation ein und preßt den gebildeten Krystallbrei wieder ab. Die endlich verbleibende Melasse fügt man dem Rohzucker zu, um sie von Neuem in die Fabrikation einzuführen.

Werden die bei der Raffinirung erhaltenen Prefskuchen zerkleinert und getrocknet, so erhält man einen handelsfähigen, weißen, krystallinischen *Farinzucker*. Um größere und stärker ausgebildete Krystalle zu bekommen, schmilzt man die Prefskuchen im Wasserbade bei 80 bis 90° C., bringt sodann das Gut in umkleidete Zuckerhutformen und läßt bei 18° C. 48 Stunden krystallisiren. Nach erfolgter Trocknung erhält man *reinen, wasserhaltigen* Traubenzucker mit 90 Proc. Dextrose und 10 Proc. Wasser.

Werden aber die Prefskuchen geschmolzen, auf freiem Feuer zum Sieden erhitzt, mit einigen Krystallen von wasserfreiem Traubenzucker versetzt und 48 Stunden der Krystallisation überlassen, sodann *abgenutscht* und getrocknet, so erhält man *wasserfreien* Traubenzucker mit 98 Proc. Zucker und 2 Proc. Wasser. Aus diesem kann durch Zerquetschen und nachheriges Sieben ein dem Rohzucker ähnlicher Krystallzucker erhalten werden.

Bei regelmäßigem Fabriksbetriebe soll man aus 100 Gewichtstheilen *wasserfreier* Stärke 95 Proc. bezieh. 100 Proc. Traubenzucker erhalten können.

Der Verfasser gibt die erforderlichen Apparate an für die tägliche Verarbeitung von 60 bis 80 Centnern wasserfreier Stärke, ferner eine Gewinnberechnung bei einer täglichen Erzeugung von 2700<sup>k</sup> krystalli-

sirtem Traubenzucker. Nach dieser Berechnung würde sich ein Anlagekapital von 77000 M. mit 55 Proc. verzinsen, während bei der ebenfalls mitgetheilten Gewinnberechnung der jetzt üblichen Stärke-zuckerfabrikation, bei gleichem Anlage- und Betriebskapital nur eine Verzinsung von 14 Proc. sich ergibt.

Die Vortheile seines Verfahrens führt der Verfasser wie folgt an:

1) Die Verzuckerung ist eine sehr hohe und erreicht 96 bis 98 Proc. der wasserfreien Stärke.

2) Die beim Kochen erhaltene Zuckerlösung ist nur schwach gelblich gefärbt und bedarf zur völligen Entfärbung an Stelle der theueren gekörnten Knochenkohle verhältnißmäßig nur geringe Mengen von Spodium.

3) Das Kochen geht nur in offenen Holzgefäßen vor sich und bietet daher geringere Schwierigkeiten als in geschlossenen Gefäßen unter Druck.

4) Die Apparate sind ungemein leistungsfähig.

5) Der Kohlenverbrauch ist bedeutend geringer als beim Soxhlet'schen Verfahren.

6) Die Herstellung von Stärkezucker in wohl ausgebildeten Krystallen geht nach dem verbesserten Verfahren ohne Schwierigkeiten vor sich.

7) Das verbesserte Verfahren läßt die Herstellung eines 96 Proc. amorphen Stärkezuckers zu, was mit keinem anderen Verfahren bis jetzt erreicht werden kann.

8) Vorstehend beschriebener Zucker läßt sich direkt aus dem rohen Mais, Reis oder auch Sago herstellen, also direkt aus der Frucht, ohne vorherige Abscheidung der Stärke.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn das beschriebene Verfahren in der Fabrikation Eingang fände und noch wünschenswerther, wenn sich dasselbe bewähren würde.

J. Brösler.

## Ueber die Zersetzung der Fettstoffe beim Erhitzen unter Druck; von C. Engler und S. Seidner.

In weiterem Verfolge der Untersuchungen des Einen von uns über die Bildung des Erdöles<sup>1</sup> haben wir eine Reihe von Versuchen durchgeführt, die in erster Reihe den Zweck hatten, die Zusammensetzung der beim Erhitzen der Fettstoffe mit und ohne Ueberdruck entstehenden flüssigen und gasigen Producte genauer zu untersuchen und dabei insbesondere auch festzustellen, inwieweit die relativen Mengen von Sumpfgas und Kohlensäure, indirekt also doch wohl auch des Wassers, durch Variation des Druckes geändert werden, da in der früheren Mittheilung von der Voraussetzung ausgegangen wurde, dafs bei Destillation der Fettstoffe unter stärkerem Drucke weniger Kohlensäure bezieh. mehr Wasser, bei niedrigem Drucke mehr Kohlensäure und weniger Wasser gebildet werde. Außerdem untersuchten wir ein aus dem Druckdestillate von Fischthran dargestelltes künstliches Erdöl auf seine Leuchtkraft und seine sonstigen Eigenschaften.

<sup>1</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, Bd. 21 S. 1816. D. p. J., 1888 269 136.

Bei den Versuchen im Kleinen bedienten wir uns zur Druckdestillation der schon früher beschriebenen zweischenklig gebogenen, zugeschmolzenen Glasröhren von etwa 70<sup>cm</sup> Gesamtlänge und 15 bis 20<sup>mm</sup> Lichtweite. Das eine Ende der Röhre war zu einer Capillare ausgezogen, um die bei der Destillation sich bildenden Gase herauslassen bezieh. auffangen zu können. Die Röhren lagen stets nur mit dem einen Schenkel, in dem sich von vornherein immer die Fettsubstanz befand, in dem Röhrendigestor („Bombenofen“), so dafs das andere Ende herausragte und durch die Luft gekühlt war. Nach genaueren neuerdings angestellten Messungen betrug die Temperatur bei Beginn der Destillationserscheinungen in den Röhren etwa 365<sup>o</sup> und stieg allmählich auf etwa 425<sup>o</sup>, wo dann die Hauptmasse des Destillates gebildet war. Die Messungen wurden mittels eines mit Stickstoff gefüllten Thermometers von *Geisler's* Nachfolger in Bonn, welches bis 460<sup>o</sup> reichte, durchgeführt. Da bei einmaliger Druckdestillation der Prozefs der Umwandlung der Fettstoffe in Kohlenwasserstoffe, den wir der Kürze halber fernerhin mit „Hydrocarbirungs-Prozefs“ bezeichnen wollen, jeweils zwar in der Hauptsache, doch aber nicht vollständig beendet ist, wurde die Destillation mit ein und demselben Materiale wiederholt durchgeführt, was durch richtiges Neigen der erkalteten Röhren und Zurückfliessenlassen des Destillates zum Rückstande, Wiedererhitzen u. s. w. leicht zu bewerkstelligen ist.

Aufser den auf die eben beschriebene Art erhaltenen Destillationsproducten standen uns noch fast zwei Barrels voll Druckdestillat, welches unter Leitung Herrn Dr. *Krey's* in Webau durch Destillation von Fischthran in dem ihm patentirten Druckdestillationsapparate, wie schon früher beschrieben, dargestellt worden war, zur Verfügung. Wir wiederholen bei dieser Gelegenheit unseren Dank an den genannten Herrn, ohne dessen freundliche Unterstützung uns die Ausführung dieser Arbeit kaum möglich gewesen wäre, da die Isolirung der Einzelbestandtheile nur gelingen konnte, indem uns gröfsere Massen des Druckdestillates zur Verfügung standen.

#### *Die Hauptproducte der Druckdestillation.*

Wenn in der ersten Abhandlung über diesen Gegenstand mitgetheilt wurde, dafs bei Destillation im *Krey's*chen Apparate aus 492<sup>k</sup> Fischthran vom Menhaden-Fisch 299<sup>k</sup>, also rund 60 Proc., öliges Druckdestillat erhalten wurde, so war uns dabei sehr wohl bekannt, dafs dieses Resultat in Rücksicht auf die Schwierigkeit vollständiger Condensation der flüssigen Producte bei dem starken Gasstrome noch erheblich zu niedrig ausgefallen sein mußte.

Der bei den Versuchen auf Fabrik Webau, bei deren Durchführung der Eine von uns (*Seidner*) anwesend war, benutzte Apparat<sup>2</sup> besteht

<sup>2</sup> Vgl. *Krey*, D. R. P. Nr. 37728. (1888 264 336.)

aus einer gewöhnlichen Destillirblase aus starkem Gufseisen, welche etwa 15 Centner faßt. Der Helm der Blase ist vor dem Kühler durch ein Ventil verschlossen, dessen Gegendruck gegen die ausströmenden Oeldämpfe von außen durch Belastung geregelt wird. Hierauf folgt ein Schlangenkühler zur Verdichtung der Destillate. Die verdichteten Destillate passiren dann einen kleinen Glascylinder, in welchem ihr specifisches Gewicht fortwährend durch ein darin schwimmendes Aräometer ermittelt wird, worauf sie in einem cylindrischen Behälter aus Kesselblech aufgefangen werden. Derselbe besitzt zwei Ablafshähne, einen an der untersten Stelle des Bodens, der zum Abziehen des gebildeten Wassers benutzt wurde, während der andere etwas höher an der Seite sich befindet und zum Ablassen des Oeles dient. Die Blase dieses Apparates wurde mit 492<sup>k</sup> braunblankem nordamerikanischem Fischthrane (vom Menhaden-Fisch, Clupea Tyronn., an der Westküste Nordamerikas gefangen, 1 bis 1<sup>k</sup>,5 schwer) von 0,930 spec. Gew. gefüllt und der Druckdestillation unterworfen. Nach fünfständigem Erhitzen wurde Gasentwicklung bemerkt und kurz darauf begann die Destillation unter einem Anfangsdrucke von ungefähr 10<sup>at</sup> und einer Temperatur von 320<sup>o</sup>, wobei das Aräometer ein specifisches Gewicht von 0,875 bis 0,855 zeigte. Bei der weiteren Destillation sank der Druck allmählich auf etwa 4<sup>at</sup>, die Temperatur wurde höher und schwankte zwischen 400 bis 420<sup>o</sup>, auch das specifische Gewicht wurde geringer und das Aräometer zeigte 0,830 bis 0,813. Neben brennbaren Gasen ging ein Destillat über, welches sich in zwei Schichten — eine obere ölige und eine untere wässerige — schied. Beide Schichten wurden von einander getrennt, so dafs die erstere in Fractionen aufgefangen wurde.

Die Fractionen wurden einer Vorprüfung auf den Gehalt an unzersetzten Fetten bezieh. Fettsäuren unterworfen, um diejenigen, welche einen grofsen Gehalt an letzteren zeigten, einer erneuten Druckdestillation zu unterwerfen.

Zum Schlusse der Destillation resultirten 339<sup>k</sup> Destillat (einschließlich des als „Nachlauf“ zu bezeichnenden Theiles). So erhielten wir:

Destillat . . . . .	339 <sup>k</sup>	Angewandt wurden . . . . .	492 <sup>k</sup>
Koks- und asphaltartiger Rückstand in der Blase . . . . .	65	Erhalten . . . . .	404
	<u>Total 404<sup>k</sup></u>	Bleibt Differenz von	<u>88<sup>k</sup></u>

Diese 88<sup>k</sup> repräsentiren Verlust und Gase, was auf das Rohmaterial bezogen rund 15 Proc. ausmacht. Die von den erhaltenen 339<sup>k</sup> Destillat an unzersetzten Fetten reicheren specifisch schwereren Fractionen (im Ganzen 217<sup>k</sup>) wurden einer nochmaligen Druckdestillation unterworfen und ergaben:

Destillat . . . . .	197 <sup>k</sup>	Angewandt wurden . . . . .	217 <sup>k</sup>
Rückstand in der Blase . . . . .	12	Erhalten . . . . .	209
	<u>Total 209<sup>k</sup></u>	Bleibt Differenz von	<u>8<sup>k</sup></u>

Diese 8<sup>k</sup> repräsentirten Verlust und Gase, was auf das angewandte Quantum von 217<sup>k</sup> bezogen 3,73 Proc. ausmacht.

Im Ganzen wurden 299<sup>k</sup> öliges Destillat erhalten, was einer Ausbeute von rund 60 Proc. entspricht. An wässerigem Destillate konnten etwa 20<sup>k</sup> aufgefangen werden.

Abgesehen davon, dafs es nicht zu vermeiden war, dafs mit dem starken Gasstrome erhebliche Mengen Wasserdampf und leichtsiedender Oele mit fortgerissen wurden, war die Condensation während der Destillation immerhin noch eine so gute, dafs die ersten Theile des Oeles schon bei 34<sup>0</sup> siedeten.

Des Zusammenhanges und späteren Vergleiches halber theilen wir hier die wichtigsten Daten über Beschaffenheit und Bestandtheile dieses Druckdestillates in der Kürze noehmals mit.

Das Druckdestillat ist von bräunlicher Farbe, in dünneren Schichten durchsichtig, von stark grüner Fluorescenz und besitzt nicht den scharfen unangenehmen Geruch, der die Gegenwart des Acroleins anzeigt. Beim Durchschütteln gibt es ab:

an Wasser . . . . .	0,4	Vol.-Proc.
„ Kalilauge . . . . .	4,8	„
„ englische Schwefelsäure . . . .	20,8	„
„ Gemisch von englischer und rauchender Schwefelsäure . . .	9,6	„

Bei der Bestimmung der in den einzelnen Druckdestillaten noch vorhandenen verseifbaren Fettsubstanz wurden jedesmal 50<sup>cc</sup> Destillat mit alkoholischer Kalilauge in einer Glashahnbürette gemischt und mit Wasser geschüttelt. Nach dem Absitzen bildeten sich zwei Schichten, eine obere ölige und eine untere (milchig-trübe) wässerige. Die letztere enthält noch viel suspendirtes Oel; um dieses mit der oberen Schicht zu vereinigen, wurde der Inhalt der Bürette mit 20<sup>cc</sup> Petroleumäther durchgeschüttelt. Nach dem Absitzen ergibt sich durch Ablesen des Volumens der Oelschicht unter Subtraction des Petroleumäthers der Procentgehalt auf einfache Weise. Wenn diese Methode auch etwas roh erscheint, so sind ihre Resultate dennoch gut, wie sich aus folgender Controlbestimmung ergibt: reine Oelsäure, von deren vollständiger Löslichkeit in Kalilauge wir uns überzeugt hatten, wurde in neunfachem Volumen Erdöl gelöst und der Gehalt an verseifbaren Bestandtheilen nach obiger Methode bestimmt, wobei in der That 10 Proc. gefunden wurden. — Bei der Behandlung mit wässriger Kalilauge schied sich zwischen beiden Schichten eine dicke Emulsion ab, welche die Ablesung vollständig verhinderte. Die gewöhnliche Methode, welche Verseifung, Extraction mit Aether, Verdampfen des letzteren und Wägen des Rückstandes vorschreibt, ist wegen der Anwesenheit der leichtflüchtigen Theile selbstverständlich ausgeschlossen.

Einige Proben des Productes der ersten Druckdestillation, nach obiger Methode bestimmt, ergaben:



I. Druckdestillat von	0,813	spec. Gew.	verseifbar	4,7	Proc.
II. " " "	0,827	" " "	" " "	4,9	"
III. " " "	0,836	" " "	" " "	5,6	"
IV. " " "	0,843	" " "	" " "	5,9	"
V. " " "	0,851	" " "	" " "	6,3	"
VI. " " "	0,863	" " "	" " "	6,9	"

Die mittlere Verseifung aus 6 Proben beträgt 5,72 Proc. Die gesammten Destillate, der ersten und zweiten Druckdestillation vermischt, ergaben 5,2 Proc. an verseifbaren Theilen.

Die Mengenbestimmung der Einzelfractionen durch sogen. Normaldestillation wurde nach der von dem Einen von uns<sup>3</sup> angegebenen Methode ausgeführt und ergab:

bis 125°	125/150°	150/175°	175/200°	200/225°	225/250°	250/275°	275/300°	üb. 300° (Rest)
21,5	8	10	6	9,5	10,5	11	10,5	13 <sup>cc</sup>
15,5	5,5	7,5	5	8	9	9	8,5	13g

also an Hauptfractionen:

	unter 150°	150 bis 300°	über 300°
Vol.-Proc. . . . .	29,5	57,5	13
Gew.-Proc. . . . .	25,9	58,0	16,1
Spec. Gew. . . . .	0,712	0,817	—

Da, wie weiter oben ausgeführt worden ist, bei der Destillation im Großen Verluste an leichtsiedenden Theilen nicht zu vermeiden waren, auch die Gesamtgasmenge in Folge dessen aus dem Verlust nicht ermessen werden konnte, haben wir denselben Fischthran in schon beschriebener Weise in zugeschmolzenen Glasröhren der Druckdestillation unterworfen und dabei, um den Hydrocarbirungsprozefs nach Möglichkeit durchzuführen, die Destillation mit ein und derselben Substanz mehrmals wiederholt. Da der Fischthran der Hauptsache nach aus Tri-Oleïn bestehen soll, wurde, um einen Vergleich zu erhalten, in gleicher Weise auch reines, auf synthetischem Wege dargestelltes Tri-Oleïn unter Druck destillirt.

Aus dem theerigen Rückstand der geöffneten Glasröhren liefs sich jeweils durch Erhitzen auf freiem Feuer noch ein erhebliches Quantum Kohlenwasserstoff-Oel übertreiben, welches ebenfalls bestimmt wurde. Aus der folgenden Zusammenstellung ist das Resultat dieser Versuche ohne Weiteres ersichtlich:

a) *Fischthran*. Angewendete Menge: 40g.

Gase (durch Verlust bestimmt)	3,56g	8,9	Gew.-Proc.
Flüssiges Druckdestillat*	25,20	63,0	" (sp. Gew. 0,837)
Destillat des Rückstandes . .	6,60	16,5	" ( " " 0,876)
Koks- und Asphalt-Rückstand	4,64	12,6	"

\* Davon waren noch 6,6 Proc. verseifbar.

b) *Tri-Oleïn*. Angewandte Menge: 35g,5.

Gase (durch Verlust bestimmt)	3,55g	10	Proc.
Flüssiges Druckdestillat** . .	24,80	69,8	" (spec. Gew. 0,815)
Destillat des Rückstandes . .	5,00	14,1	" ( " " 0,853)
Koks- und Asphalt-Rückstand	2,15	6,1	"

\*\* Davon waren noch 5,4 Proc. verseifbar.

<sup>3</sup> *Chemische Industrie*, 1885 S. 44. *Verhandl. des Vereins zur Bef. des Gewerbeft.*, 1887, Novemberheft.

Bei diesen Versuchen konnte auch der Verlauf des Processes genauer verfolgt werden. Die Destillation des Thranes beginnt in den verschlossenen Röhren bei 365° und schreitet bei langsamer Steigerung der Temperatur rasch vorwärts, so daß bei 425° bei Weitem der größte Theil überdestillirt ist und sich in dem herausragenden kalten Röhrenschenkel verdichtet hat. Der in der Röhre während der Destillation herrschende Druck wurde nicht direkt gemessen; indem wir aber bei einem Versuch das Volumen der Dissociationsgase bestimmten, liefs sich daraus unter Berücksichtigung des leeren Raumes der Röhre und der Temperatur ein Druck von 20 bis 25 Atmosphären berechnen, der günstigsten Falls während der Erhitzung vorhanden war. Daß übrigens der Prozeß der Hydrocarbirung in der Hauptsache schon bei der ersten Destillation verläuft, läßt sich, abgesehen von der Beschaffenheit des Destillates, auch aus dem jeweiligen Gasvolumen schließen. Dasselbe betrug bei einem diesbezüglichen Versuch bei der zweiten Destillation nur noch etwa den zehnten Theil, bei der dritten Destillation nur noch etwa den dreifsigsten Theil wie bei der ersten.

Das Wasser, dessen Auftreten als Product der Zersetzung stets deutlich wahrzunehmen ist, konnte nicht genau quantitativ bestimmt werden. Die Menge desselben kann jedoch nur gering sein, da unter der Annahme von etwa 10 Proc. Sauerstoff im Thran bezieh. im Tri-Oleïn von dieser Menge etwa 3 Proc. für die gasigen Producte (s. u.), Kohlensäure und Kohlenoxyd, abgehen, so daß nur 7 Proc. Sauerstoff übrig bleiben, von denen jedoch noch ein erheblicher Theil in Form sauerstoffhaltiger organischer Stoffe sich in dem öligen Destillat befindet und nur ein kleiner Rest für Bildung von Wasser übrig bleibt. Da außerdem noch ein erheblicher Theil des gebildeten Wassers in dem Oeldestillat gelöst bleibt, der Rest des ausgeschiedenen Wassers also sehr gering und theilweise auch noch fein suspendirt ist, mußte auf eine genaue Wasserbestimmung verzichtet werden. Direkte Messungen des ausgeschiedenen Wassers ergaben 1 bis 1,8 Proc. Bei obigen Versuchsergebnissen befindet es sich jedoch, als fein suspendirt, zugleich mit den öligen Destillaten aufgeführt.

## I. Bestandtheile des flüssigen Druckdestillates.<sup>4</sup>

### a) Aus Fischthran. (*Menhaden-Fisch.*)

Behufs Auscheidung der vorhandenen ungesättigten Kohlenwasserstoffe sowie anderer Beimischungen, wurde das Rohdestillat des Thranes successive mit Wasser, dann mit englischer Schwefelsäure, einem Gemische dieser mit rauchender Schwefelsäure und schließlich mit rauchender Schwefelsäure allein ausgeschüttelt, wobei, um Verflüchtigung der leicht-

<sup>4</sup> Die in diesem und dem folgenden Kapitel (gasige Producte) mitgetheilten Versuche sind auf Grund meiner Angaben fast sämmtlich von Herrn *Seidner* durchgeführt. *Engler.*

testen Theile und Zersetzung der Paraffinkohlenwasserstoffe zu vermeiden, stets gut gekühlt wurde. Die Behandlung mit Säure wurde im Ganzen 12 bis 15 Mal durchgeführt, worauf dann noch eine Waschung mit Natronlauge und Trocknung mit Chlorcalcium folgte. Durch wiederholte fractionirte Destillation des gereinigten Druckdestillates mittels des *Le Bel'schen* Dephlegmators wurden aufer den schon früher beschriebenen Kohlenwasserstoffen *Pentan*, *Hexan* und *Heptan* (1888 269 138) die folgenden *Grenzkohlenwasserstoffe* isolirt und analysirt:

*Secundäres Hexan, Diisopropyl*, mit dem Siedepunkt 57 bis 59<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,6677 (bei 21<sup>o</sup>). Elementaranalyse und Dampfdichte nach *Victor Meyer* ergaben:

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>
Kohlenstoff . . . .	83,56 . . . .	83,72 Proc.
Wasserstoff . . . .	16,43 . . . .	16,28 "
Dampfdichte . . . .	3,04 . . . .	2,98 "

*Secundäres Heptan, Aethylisoamyl*, mit dem Siedepunkt 88 bis 91<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,6918 (bei 18<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>
Kohlenstoff . . . .	83,81 . . . .	84,00 Proc.
Wasserstoff . . . .	16,28 . . . .	16,00 "
Dampfdichte . . . .	3,52 . . . .	3,46 "

*Normales Octan*. Da der aus der Fraction 116 bis 130<sup>o</sup> isolirte Kohlenwasserstoff ein zu hohes specifisches Gewicht zeigte, desgleichen zu hohe Dampfdichte, wurde er zur Beseitigung event. vorhandener secundärer und tertiärer Kohlenwasserstoffe auf dem Wasserbade mit rauchender Salpetersäure solange erwärmt, als noch eine Einwirkung der letzteren zu bemerken war, alsdann mit Natronlauge und concentrirter Schwefelsäure gereinigt und über metallischem Natrium destillirt. Dabei erhielten wir bei 123 bis 125<sup>o</sup> siedendes Octan mit dem spec. Gew. 0,7044 (bei 19<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>
Kohlenstoff . . . .	84,07 . . . .	84,21 Proc.
Wasserstoff . . . .	15,93 . . . .	15,79 "
Dampfdichte . . . .	3,93 . . . .	3,87 "

*Secundäres Octan, Diisobutyl*, wurde aus den zwischen Heptan und Octan liegenden Fractionen isolirt. Siedepunkt 107 bis 109<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,702 (17,5<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>
Kohlenstoff . . . .	84,06 . . . .	84,21 Proc.
Wasserstoff . . . .	15,92 . . . .	15,79 "
Dampfdichte . . . .	3,94 . . . .	3,87 "

*Normales Nonan*. Zur Isolirung diente die Fraction 144 bis 156<sup>o</sup>. Die chemische Reinigung wurde in gleicher Weise wie beim normalen Octan durchgeführt, wobei der Kohlenwasserstoff resultirte vom Siedepunkt 148 bis 151<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,729 (bis 20,5<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>9</sub> H <sub>20</sub>
Kohlenstoff . . . .	84,15 . . . .	84,32 Proc.
Wasserstoff . . . .	15,85 . . . .	15,68 "
Dampfdichte . . . .	4,54 . . . .	4,43 "

Das secundäre Nonan konnte nicht rein hergestellt werden, weil die bei dem Siedepunkte dieses Kohlenwasserstoffes übergehenden Fractionen bei weiterer fractionirter Destillation sich stets in niedriger und höher siedende Theile zerlegten.

Dafs das Druckdestillat des Thrans aufer den gesättigten Kohlenwasserstoffen auch ungesättigte enthält, beweist dessen Verhalten gegen Schwefelsäure. Ohne Zweifel sind erhebliche Mengen von *Olefinen* vorhanden, wahrscheinlich auch *Acetylene*. Durch successive Behandlung einer Probe des rohen Druckdestillates mit kalter, englischer Schwefelsäure, zuletzt mit rauchender Schwefelsäure bei 40 bis 50°, gab das Drucköl 37 Vol.-Proc. ab, welche nach dem Verhalten bei der Extraction jedenfalls vorwiegend aus Olefinen bestehen.

Um uns auch von der An- oder Abwesenheit der *Naphtene* zu überzeugen, versuchten wir, da die Hydrocarbure der Benzolreihe sich durch ihr geringes specifisches Lichtbrechungsvermögen auszeichnen, uns desselben für diesen Nachweis zu bedienen. Das rohe Drucköl wurde in Fractionen zerlegt, die specifischen Gewichte des letzteren mittels des Pienometers ermittelt und die Brechungsexponenten für Natriumlicht mittels eines *Abbe'schen* Refractometers bestimmt. Es folgte eine Behandlung derselben Fractionen mit englischer Schwefelsäure, Wiederbestimmung der specifischen Gewichte und der Brechungsexponenten und ein Gleiches nach Behandlung der Fractionen mit rauchender Schwefelsäure. Folgende Tabelle enthält die Zusammenstellung der erhaltenen Resultate:

Fractionen	Specifisches Gewicht	Brechungs-exponent	Specifisches Brechungsvermögen
100 bis 120 <sup>o</sup>	0,7338	1,4085	0,5565
120 „ 140 <sup>o</sup>	0,7608	1,4165	0,5463
140 „ 160 <sup>o</sup>	0,7742	1,4265	0,5509
160 „ 180 <sup>o</sup>	0,7852	1,4325	0,5508
180 „ 200 <sup>o</sup>	0,7965	1,4417	0,5546
200 „ 220 <sup>o</sup>	0,8133	1,4510	0,5545
220 „ 240 <sup>o</sup>	0,8241	1,4604	0,5587
240 „ 260 <sup>o</sup>	0,8323	1,4649	0,5586
260 „ 280 <sup>o</sup>	0,8394	1,4705	0,5605
280 „ 300 <sup>o</sup>	0,8543	1,4808	0,5628

Die Fractionen, mit englischer Schwefelsäure gereinigt und destillirt, ergaben folgende Werthe:

Fractionen	Specifisches Gewicht	Brechungs-exponent	Specifisches Brechungsvermögen
100 bis 125 <sup>o</sup>	0,7292	1,4028	0,5523
125 „ 150 <sup>o</sup>	0,7536	1,4162	0,5532
150 „ 175 <sup>o</sup>	0,7734	1,4272	0,5534
175 „ 200 <sup>o</sup>	0,7863	1,4346	0,5527
200 „ 225 <sup>o</sup>	0,7948	1,4398	0,5534
225 „ 250 <sup>o</sup>	0,8192	1,4528	0,5528
250 „ 275 <sup>o</sup>	0,8284	1,4588	0,5538
275 „ 300 <sup>o</sup>	0,8460	1,4685	0,5840

Die Fractionen, mit rauchender Schwefelsäure gereinigt und destillirt, ergaben folgende Zahlen:

Fractionen	Specificsches Gewicht	Brechungs-exponent	Specificsches Brechungsvermögen
100 bis 125 <sup>0</sup>	0,7251	1,4019	0,5542
125 " 150 <sup>0</sup>	0,7425	1,4115	0,5544
150 " 175 <sup>0</sup>	0,7681	1,4254	0,5538
175 " 200 <sup>0</sup>	0,7809	1,4315	0,5525
200 " 225 <sup>0</sup>	0,7908	1,4378	0,5536
225 " 250 <sup>0</sup>	0,8071	1,4465	0,5532
250 " 275 <sup>0</sup>	0,8286	1,4575	0,5521
275 " 300 <sup>0</sup>	0,8439	1,4674	0,5538

Wenn man aus einem Gemenge, welches Paraffinkohlenwasserstoffe, Olefine und Naphtene enthält, die Olefine durch englische Schwefelsäure entfernt, so werden specifisches Gewicht, Brechungsexponent und specifisches Brechungsvermögen des rückständigen Oeles sinken; wenn man aber dann mit rauchender Schwefelsäure auch die Naphtene herausnimmt, so werden wohl die beiden ersten Gröfsen sinken, das specifische Brechungsvermögen mufs sich aber heben. Andernfalls bleibt es unverändert oder sinkt. Im Grofsen und Ganzen genommen entsprechen die obigen Resultate diesen Voraussetzungen; wir möchten jedoch daraus und obgleich auch das Verhalten des Druckdestillates gegen rauchende Schwefelsäure einen gewissen Anhaltspunkt dafür darbietet, noch keinen endgültigen Schluss auf die Anwesenheit der Naphtene ziehen, insbesondere da es uns auch noch nicht gelungen ist, aus den Sulfosäuren einen reinen Kohlenwasserstoff dieser Reihe zu isoliren, und behalten uns deshalb die definitive Entscheidung dieser Frage noch vor. Wenn überhaupt, so sind jedenfalls nur ganz geringe Mengen Naphtene vorhanden.

b) Aus Tri-Oleïn.

Das zu den Versuchen benutzte Tri-Oleïn wurde von uns nach der *Berthelot'schen* Methode<sup>5</sup> aus reiner Oelsäure und reinem Glycerin synthetisch dargestellt, und es hatten alsdann die Herren Dr. *Max Albrecht*, Direktor der Oehrich'schen Erdöl-Raffinerien (Hamburg, Riga und Baku) und Dr. *Albersheim*, Chemiker daselbst, die grofse Freundlichkeit, uns etwa 6<sup>k</sup> Tri-Oleïn auf ihrem für solche Mengen passenden Druckdestillationsapparat zu verarbeiten und uns die erlangten Resultate, incl. Destillationsproducte, zur Verfügung zu stellen.

Die Destillation ging unter einem durchschnittlichen Druck von 10 Atm. vor sich und lieferte nebst Wasser eine geringe Menge Vorlauf von 0,814 und ein Hauptdestillat von 0,780 spec. Gew., sowie 10,7 Proc. Koks- und Asphaltstückstand<sup>6</sup>. Das Rohdestillat ist dünnflüssig, von dunkelrother Farbe mit starkgrüner Fluorescenz. Es glied in allen Eigenschaften dem von uns auch in kleinem Mafsstabe dar-

<sup>5</sup> *Annal. d. chim. et phys.*, Bd. 41 S. 243.

<sup>6</sup> Die quantitative Bestimmung der einzelnen Destillate war wegen eines am Ventile eingetretenen Defectes nicht ausreichend genau möglich; doch liefern die weiter oben mitgetheilten Versuche mit Tri-Oleïn in Glasröhren hierfür ausreichende Anhaltspunkte.

gestellten Druckdestillat aus Tri-Oleïn und enthielt 2,5 Proc. verseifbare Theile. Es gab ab:

an Wasser . . . . .	1,6	Vol.-Proc.
„ Natronlauge . . . . .	2,0	„
„ englische Schwefelsäure . . . . .	15,0	„
„ Gemisch von engl. und rauchender Schwefelsäure . . . . .	10,0	„

Eine mit 100<sup>cc</sup> des Oeles durchgeführte Normaldestillation ergab in Volum-Procen:

bis 125 <sup>o</sup>	125/150 <sup>o</sup>	150/175 <sup>o</sup>	175/200 <sup>o</sup>	200/225 <sup>o</sup>	225 250 <sup>o</sup>	250/275 <sup>o</sup>	üb. 275 <sup>o</sup> + Verlust
29,8	18,6	15,4	13,2	9,4	6,6	3,9	3,1

Also an Hauptfractionen:

	bis 150 <sup>o</sup>	150 bis 275 <sup>o</sup>	über 275 <sup>o</sup>
Vol.-Proc. . . . .	48,40	48,50	3,10
Gew.-Proc. . . . .	45,25	50,33	4,42
Spec. Gew. . . . .	0,7135	0,7613	—

Bei diesen Fractionen ist das niedrige specifische Gewicht als auffallend zu bezeichnen und läßt auf einen geringen Gehalt an sogenannten ungesättigten Kohlenwasserstoffen schließen. Um uns von der Anwesenheit der gesättigten Grenzkohlenwasserstoffe zu überzeugen, wurde das Rohdestillat in gleicher Weise, wie oben beschrieben, gereinigt und mittels *Le Bel'schen* Dephlegmators durch fractionirte Destillation geschieden, wobei die folgenden beiden Kohlenwasserstoffe isolirt wurden:

*Normales Hexan*, Siedepunkt 67 bis 69<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,668 (bei 15,5<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>
Kohlenstoff . . . . .	83,61	83,72 Proc.
Wasserstoff . . . . .	16,48	16,28 „
Dampfdichte . . . . .	3,043	2,98 „

*Normales Heptan*, Siedepunkt 98 bis 100<sup>o</sup>, spec. Gew. 0,686 (17,6<sup>o</sup>).

	Gefunden	Berechnet auf C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>
Kohlenstoff . . . . .	83,82	84,00 Proc.
Wasserstoff . . . . .	16,28	16,00 „
Dampfdichte . . . . .	3,509	3,46 „

Nachdem es uns auf diese Weise gelungen war, zwei Glieder der Methanreihe nachzuweisen, erschien es bei dem sonstigen chemischen Verhalten des Oeles überflüssig, auch noch die umständlichen Destillationsarbeiten zur Isolirung der höheren Homologen, zumal da auch noch erhebliche Mengen Rohmaterial hierfür hätten neu beschafft werden müssen, vorzunehmen.

## II. Die gasigen Producte der Druckdestillation.

Zu diesen Versuchen wurden die Gase benützt, welche bei der Destillation von Thran in zugeschmolzenen Röhren unter Ueberdruck sich gebildet hatten und die beim Oeffnen der Röhren jeweils unter sehr starkem Druck entwichen. Zur Analyse verwandten wir theils die *Bunte'sche* Bürette, theils den *Hempel'schen* Apparat. Je 100<sup>cc</sup> Gas verloren dabei in Cuickcentimetern an:

	I	II	III	IV	V	Mittelzahlen
Kalilauge (CO <sub>2</sub> ) . . . . .	9,8	9,4	10,8	9,8	11,2	10,2
Alkalische Pyrogallussäure (O) . . . . .	8,8	7,9	7,6	8,4	7,2	8,0
Bromwasser (C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> ) . . . . .	5,0	4,8	4,9	5,2	4,6	4,9
Salzsaure Kupferchlorürlösung (CO) . . . . .	21,0	21,8	22,6	23,6	18,4	21,4
Nach Vermischen mit Luft u. Ueberleiten über glühenden Palladiumdraht (H) . . . . .	—	—	—	—	—	—
Aus dem Explosionsversuche berechnet sich (CH <sub>4</sub> ) . . . . .	21,0	24,8	23,5	19,8	29,4	23,7
Unexplodirbarer Rest . . . . .	34,0	31,3	28,6	23,2	29,2	30,8

Aus dem mittleren Sauerstoffgehalt berechnet sich ein Luftgehalt von 38 Proc. Scheidet man die Luftbestandtheile, Sauerstoff und Stickstoff, aus, so erhält man folgende Werthe für die Zusammensetzung des Gases:

Kohlensäure . . . . .	17,4 Proc.
Olefine . . . . .	7,8 "
Kohlenoxyd . . . . .	34,5 "
Sumpfgas . . . . .	38,3 "
Unexplodirbarer Rest (Differenz) . . . . .	2,0 "

Aus dem am Anfang dieser Abhandlung erwähnten Grunde wurde nun auch, um das Verhältniß der mit und ohne Ueberdruck gebildeten Mengen von Sumpfgas und Kohlensäure bezieh. Wasser kennen zu lernen, ein Quantum des gleichen Thrans aus einem Siedekölbchen unter gewöhnlichem Luftdruck destillirt, die dabei auftretenden Gase aufgefangen und analysirt. 100<sup>cc</sup> davon ergaben:

	I	II	III	IV	Mittelzahlen
an CO <sub>2</sub> . . . . .	17,4	18,4	19,6	18,8	18,6 Proc.
" O . . . . .	6,8	6,4	6,2	6,2	6,4 "
" C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> . . . . .	6,8	7,6	8,6	8,6	7,9 "
" CO . . . . .	22,8	20,2	26,2	27,8	24,3 "
" H . . . . .	—	—	—	—	—
" CH <sub>4</sub> . . . . .	19,8	20,6	15,9	13,7	17,5 "
Unexplodirbarer Rest . . . . .	25,4	26,8	23,5	24,9	25,3 "

Aus dem Sauerstoffgehalt berechnet sich ein Luftgehalt von 30,5 Proc. Nach Ausscheidung des aus dem Sauerstoffgehalte berechneten Luftgehalts erhält man folgende Werthe:

Kohlensäure . . . . .	26,7 Proc.
Olefine . . . . .	11,4 "
Kohlenoxyd . . . . .	34,9 "
Sumpfgas . . . . .	25,2 "
Unexplodirbarer Rest (Differenz) . . . . .	1,8 "

Aus diesen beiden Tabellen geht hervor, daß die Druckgase sich von den bei gewöhnlicher Destillation gewonnenen durch einen bedeutend kleineren Gehalt an Kohlensäure und einen größeren an Sumpfgas unterscheiden, bezieh. — was wohl daraus geschlossen werden darf —

dafs bei höherem Druck mehr Wasser, bei niederem Druck mehr Kohlensäure entsteht.

Um uns von der Richtigkeit dieser Wahrnehmung zu überzeugen, wurde Oelsäure ganz in gleicher Weise einmal in zugeschmolzenen Röhren mit, das andere Mal aus gewöhnlichen Siedekölbchen ohne Ueberdruck destillirt. Die Analyse der Ueberdruckgase ergab dabei auf 100<sup>cc</sup>:

	I	II	III	IV
an CO <sub>2</sub> . . . . .	25,5	27,6	27,8	23,2
„ C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> . . . . .	2,7	2,6	2,8	3,4
„ CO . . . . .	29,4	19,7	24,4	28,8
„ H . . . . .	—	—	—	—
„ CH <sub>4</sub> . . . . .	40,6	47,8	43,5	42,6
Unexplodirbarer Rest	1,8	2,3	1,5	2,0
Mittelzahlen:				
Kohlensäure . . . . .				26,0 Proc.
Olefine . . . . .				2,9 „
Kohlenoxyd . . . . .				25,5 „
Sumpfgas . . . . .				43,6 „
Unexplodirbarer Rest (Differenz)				2,0 „

Die aus Oelsäure ohne Druck gewonnenen Gase enthielten:

	I	II	III	IV	V
an CO <sub>2</sub> . . . . .	30,0	38,6	30,2	46,8	40,4
„ C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> . . . . .	13,9	11,2	13,6	10,8	13,8
„ CO . . . . .	55,6	30,8	48,4	28,9	29,4
„ H . . . . .	—	—	—	—	—
„ CH <sub>4</sub> . . . . .	—	16,8	5,2	10,8	13,6
Unexplodirbarer Rest	0,5	2,6	2,6	2,7	2,8
Mittelzahlen:					
Kohlensäure . . . . .					37,2 Proc.
Olefine . . . . .					12,5 „
Kohlenoxyd . . . . .					38,6 „
Sumpfgas . . . . .					9,3 „
Unexplodirbarer Rest (Differenz)					2,4 „

Auch hierans ergibt sich, dafs Destillation der Fettsubstanz unter starkem Druck wenig Kohlensäure und viel Sumpfgas bezieh. Wasser liefert und umgekehrt.

Zusammgehalten mit den Analysen von natürlichen Erdölgasen, deren Gehalt an Kohlenoxyd meist 1 Proc. nicht überschreitet, fällt besonders der hohe Gehalt an diesem Gase bei den Druckölgasen auf und es bildet dies einen Fingerzeig dafür, dafs die natürlichen Bedingungen, unter denen die Bildung der Erdölgase und damit wahrscheinlich auch des Erdöles erfolgte, in unseren Versuchen noch nicht erreicht sind, was übrigens schon a priori von uns vorausgesetzt war.

(Schluss folgt.)



### Forbes' elektrischer Strommesser mittels der Geschwindigkeit von Luftströmungen.

Zum Messen elektrischer Ströme benutzt *G. Forbes* (Englisches Patent Nr. 10131 vom 19. Juli 1887) die Geschwindigkeit eines Luft- oder Gasstromes, welchen der elektrische zu messende Strom durch Erwärmung eines von ihm durchflossenen Leiters erzeugt.

Die eine Art der Ausführung besteht in einer über einem Leiter aufgesteckten oder aufgehängten Papierspirale, welche in einem Glase eingeschlossen ist. Ein mit der Spirale verbundener Zeiger gibt auf einer Kreistheilung die Stromstärke an. — Bei einer zweiten Form des Apparates ist die Papierspirale durch einen drehbar aufgesteckten Kork ersetzt, welcher an seinem Umfange mit einer Folge von unter 450 geneigten Glimmer-Flügeln versehen ist. — Der Erfinder gibt jedoch einer kreisrunden Glimmerscheibe den Vorzug, an deren Umfange eine Anzahl von Kork- oder Hollundermark-Stücken angebracht, deren jedes einen unter 450 geneigten Flügel von Glimmer trägt. Das Ganze ist mittels eines feinen Drahtes oder eines doppelten Fadens aufgehängt und mit einem Zeiger verbunden, welcher auf einer getheilten Scheibe die Stromstärke angibt.

Wünscht man die ganze Strommenge zu messen, so wird die Bewegung der Glimmerscheibe durch geeignete Räderübersetzung auf einen Zähl- oder Anzeichen-Apparat übertragen.

### Gisborne's elektrischer Anzeiger der Umdrehungsgeschwindigkeit von Schiffsschraubenwellen.

Der unter Nr. 17575 am 21. December 1887 in England für *J. S. Gisborne* in London patentirte Apparat soll die Umdrehungsrichtung und Umdrehungszahl der Schraubenwelle eines Dampfers auf der Kommandobrücke auf elektrischem Wege anzeigen. In der Nähe der Hauptwelle der Schiffsmaschinen ist eine kleine Welle wagerecht gelagert, die an jedem Ende einen doppelarmigen Hebel trägt; jeder derselben ist an dem einen Ende mit einer Reibungswelle, am anderen Ende mit einem elektrischen Contactstücke versehen. Die Reibungsrollen stehen in Berührung mit einem auf der Maschinenwelle sitzenden Excentrik. Jeder Hebel trägt an dem der Welle zugekehrten Ende noch einen Zahn; durch Vermittelung des einen derselben wird der eine Hebel niedergedrückt, sobald die Welle z. B. rechts umläuft, während der andere Hebel bei umgekehrter Drehungsrichtung vom anderen emporgehoben wird. Jedes der beiden Contactstücke schließt einen elektrischen Strom, durch welchen die auf der Brücke befindlichen Registrirapparate in Thätigkeit gesetzt werden.

### Signallichter für Schiffe und Leuchtthürme.

Magnesiumpulver eignet sich bekanntlich sehr gut zur Herstellung von Flammensätzen mit durch andere Mittel bisher nicht erreichter Intensität. In der *Chemiker-Zeitung*, 1889 Bd. 13 S. 264, empfiehlt *A. Jaksch* einen derartigen von ihm hergestellten Satz zur Verwendung auf Schiffen und Leuchtthürmen zwecks Abgabe von Signalen. Die Mischung besteht aus:

30	Theile	salpetersaurer Baryt,
20	„	Magnesiumpulver,
4	„	Schwefelblüthe,
7	„	Rindstalg.

Der Talg wird geschmolzen zugesetzt, worauf die Mischung durch ein Sieb geschlagen wird. Diese Masse, in Büchsen aus starkem Zinkbleche von 10<sup>cm</sup> Höhe und 8<sup>cm</sup> Durchmesser gefüllt, gibt durch 20 Sekunden ein Licht von etwa 20000 Kerzen. Der Lichtschein ist bei klarer Luft noch auf 100<sup>km</sup> sichtbar. Bei Anwendung des Flammensatzes für Raketen ist der Talg wegzulassen, da in diesem Falle ein schnelleres Brennen erforderlich ist.

### Verfahren um Glas zu platiniren.

Um Glas mit einer Platinschicht zu belegen, so dafs dasselbe sowohl als Spiegel wie als durchsichtiges Glas benutzt werden kann, wird einestheils Platinchlorid gut mit Lavendelessenz vermischt, andererseits ein Flufsmittel, bestehend aus Lavendelöl, borsaurem Blei und Bleioxyd, hergestellt. Beide Gemenge werden zu einem Teige zusammengerührt und, wenn derselbe eine ganz gleichförmige Masse bildet, mittels eines feinen Pinsels auf die eine Seite des Glases aufgestrichen. Trocken geworden, wird das Glas in einer Muffel bei niedriger Rothglut gebrannt. (Nach *Sprechaal*, 1889 Bd. 22 Nr. 3; vgl. übrigens *ran Aubel* 1888 267 239.)

---

## Bücher-Anzeigen.

**Allgemeine Maschinenlehre. Bd. 4. Die Arbeitsmaschinen zum Fördern fester und flüssiger Körper mit besonderer Berücksichtigung der sogen. Baumaschinen, mit Ausnahme der Räder, Fuhrwerke und Schiffe; von Dr. M. Kühlmann.** Mit 549 Holzschnitten und 2 lithographirten Tafeln. Leipzig. Baumgärtner's Verlag. 809 Seiten. 20 M.

Der bisherige vierte Band der „Allgemeinen Maschinenlehre“ ist bei der vorliegenden neuen Auflage in zwei Bände getheilt und sind die Schiffe dem nunmehrigen fünften Bande zugetheilt. Der vorliegende Band enthält die Hebe- und Senkmaschinen, die Rammen, Bagger, Pumpen und Pumpenanlagen einschließlich der Wasserwerke und Wasserhaltung, die Ventilatoren, Gebläse, Pneumatische Apparate für Taucher- und Fundirungsarbeiten, sowie die Gesteinsbohrmaschinen. Den Schluß des Bandes (S. 650 bis 809) bilden Nachträge zu den früheren Bänden, so dafs auch auf dem Gebiete des früher behandelten Stoffes die wesentlichen Neuerungen vorgeführt werden.

Die Darstellung verbreitet sich über die Entwicklung und den jetzigen Stand der besprochenen Maschinen und ist vorwiegend beschreibend.

Es ist sicher überflüssig über das allgemein anerkannte Werk des Weiteren zu berichten. Den jüngeren Technikern können wir dasselbe zur Einführung in ihre Studien bestens empfehlen.

**Veröffentlichungen der Orientalischen Gesellschaft zu Berlin. Erstes Heft. Ueber die Bauwerke der Siebenhügelstadt am Bosphorus.** Vortrag, gehalten in der Sitzung der Orientalischen Gesellschaft zu Berlin am 1. November 1888; von *August Lenz*. Berlin. Meidinger. Preis 0,50 M.

In kurzen Zügen gibt der Verfasser eine belehrende und unterhaltende Beschreibung der Bauwerke Konstantinopels und deren Baugeschichte mit stetigem Rückblicke auf die politische Geschichte der Stadt. Weitere Veröffentlichungen sollen in zwangloser Folge erscheinen.

## Neue Erdölkraftmaschinen.

(Schluss des Berichtes S. 488 d. Bd.)

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

*H. Goebel* in Parchim (\*D. R. P. Nr. 42873 vom 4. Mai 1887) beschreibt eine etwas umständlich angeordnete und noch nicht in praktischer Construction geformte Pumpe, mit welcher Erdöl in abmefsbaren Mengen in einen geheizten Vergasungsraum gespritzt wird.

Der zur Schaffung eigenartiger Gasgemische dienende Gaserzeuger von *F. Windham* in London (\*D. R. P. Nr. 41419 vom 23. Februar 1887) besteht aus einem Verbrennungsraum, welcher von einer Verdampfungskammer umgeben ist; in der letzteren findet die Vergasung des verwendeten Mittels statt. Das erzeugte Gas wird einem Mischraum zugeleitet, wo es mit Luft oder Luft und Wasserdampf gemengt wird, um dann unter Druck auf einen glühenden Rost oder ein Filter geblasen zu werden. Wenn flüssige Kohlenwasserstoffe verwendet werden, wird die Wirkung in diesem Apparate dadurch erzielt und unterhalten, daß man Incandescenz auf oder in dem Rost oder Filter erzeugt; die aus der Verbrennung sich ergebenden Gase gehen dann unter Druck in eine Maschine, um deren Triebkraft zu bilden. Die nöthige Luft kann durch die aus der Maschine abgehenden Gase oder durch strahlende Wärme erhitzt werden; Dampf kann man erzeugen und überhitzen in einer Rohrschlange. Durch verschließbare Oeffnungen *d* (Fig. 24 Taf. 27) wird Brennstoff in die Verbrennungskammer *C* eingeführt und Schlacken, Asche etc. daraus entfernt. Der Rost *G* aus feuerfestem Material schließt den in gleicher Weise hergestellten Verbrennungsraum *C* unten ab; der letztere ist von der ringförmigen Kammer *V* umgeben. Durch die Oeffnung *A* wird Luft mittels einer Luftpumpe eingeführt; aus dem Rohr *P* aber tritt durch die Mundstücke *p* Kohlenwasserstoff ein. Die Deckel der Oeffnungen *d* werden aufgehoben und mittels eines Bunsen-Brenners, mittels brennenden Holzes oder Kohlen oder Koks oder durch Elektrizität eine glühende Masse auf dem Rost *G* erzeugt. Wird glühender Brennstoff eingeschüttet, so schließt man den Deckel sofort, sobald der Rost und die Wandungen glühen; bei einem Gasbrenner unterhält man durch Einführen von Luft mittels der Oeffnungen *A* die Flamme. Dann drückt man durch das Rohr *P* flüssigen Kohlenwasserstoff in die Kammer *V* wo er, an den Wandungen zwischen *C* und *V* herabsickernd, in Gas verwandelt wird. Das letztere wird durch deren Oeffnungen in die Luftdüsen *a* eingezogen und tritt, mit Luft innig gemischt, unter Druck in die Verbrennungskammer, wo es sich infolge der reichlichen Beimengung von Sauerstoff sofort entzündet und verbrennt. Theerartige und harzige Stoffe werden von dem Rost *G* aufgefangen; die Verbrennungsproducte gehen unter Druck durch das Rohr *E* direkt an die Maschine.

Die nöthige Luft kann durch eine an die Maschine gekuppelte Luftpumpe eingepresft werden.

Der in Fig. 25 dargestellte Gaserzeuger von *H. Wadzeck* in Berlin (\* D. R. P. Nr. 45 101 vom 18. Mai 1888) besteht aus drei Behältern *A*, *B* und *C*, von denen *A* zur Vergasung von Benzin, Naphta, Petroleum u. dergl. und *B* zur Mischung von atmosphärischer Luft mit dem in *A* erzeugten Gas dient. *C* ist ein Sammelbehälter für Gase aus *A* zur beliebigen Verwendung, im vorliegenden Falle z. B. zur Speisung der Zündflamme für die Maschine. Die Räume *A* und *B* sind durch ein Ventil *a* und die Räume *A* und *C* durch ein Ventil *d* mit einander verbunden. Beide Ventile sind durch eine Stange fest mit einander verbunden und stehen unter der Einwirkung einer Spiralfeder derart, daß das Ventil *a* auf seinen Sitz und das Ventil *d* von seinem Sitz gezogen wird, wodurch, wenn der Apparat nicht arbeitet, die Verbindung der Räume *A* und *B* aufgehoben und die Verbindung der Räume *A* und *C* hergestellt ist. Der Boden des Behälters *A* besteht aus schrägen Wänden *e*, welche mit beliebig vielen Röhren *f* verbunden sind, die den Zweck haben, die von den unter *A* brennenden Flammen entwickelten heißen Gase nach außen abzuführen und auf dem Wege dahin die Räume *A* und *B* mit zu erwärmen. *g* ist ein Rohr, in welchem dem Raum *A* Benzin, Naphta, Petroleum u. s. w. zugeführt wird; durch einen in genanntes Rohr eingeschalteten Hahn oder Ventil kann dieser Zufluß geregelt werden.

Der Raum *B* steht mit der äußeren Luft durch feine Oeffnungen im Mantel des Apparates in Verbindung, die durch einen Schieber *h* geöffnet oder geschlossen werden können.

Die Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Während der Saugperiode der Maschine wird durch die in dem Raum *B* entstehende Luftverdünnung der Zug der Feder *d* überwunden, d. h. Ventil *a* wird geöffnet und Ventil *d* geschlossen, wodurch Gase aus dem Raum *a* durch Ventil *a* hindurchtreten und in Folge des mit letzterem verbundenen Siebes *C* fein vertheilt mit der durch die feinen Oeffnungen bei *h* eintretenden atmosphärischen Luft im Raum *B* sich mischen und gemeinschaftlich durch Rohr *i* in den Cylinder der Maschine gelangen, woselbst sie durch eine geeignete Vorrichtung mittels der aus dem Vorrathraum *C* gespeisten Flamme entzündet werden. Das Ventil *d* verhindert, daß Gase aus dem Raum *C* angesaugt werden bezieh. die Zündflamme erlischt.

Ein eigenartiges Verfahren der Gasbildung liegt dem in Fig. 26 abgebildeten Gaserzeuger von *Chr. E. Hearson* in London (\* D. R. P. Nr. 45 601 vom 24. December 1887) zu Grunde. Die Kohlenwasserstoffe (es wird Benzin u. dergl. genannt) werden zunächst durch Erhitzung verdampft und dann Dämpfe nebst Luft in ein Milchgefäß von dehnbarem Fassungsraum eingeführt, welches mit dem Cylinder der Gaskraftmaschine in Verbindung steht, so daß diese zur Zeit der Saug-

periode bei sich verkleinerndem Innenraum des Mischgefäßes fertiges Gemisch ansaugt, während zugleich, sowie durch die in den Zwischenzeiten stattfindende Vergrößerung des Innenraumes des Mischgefäßes neues Gemisch gebildet wird.

$a$  ist der Vorrathsbehälter und  $b$  das Verdampfungsgefäß, hier als senkrecht stehendes Rohr gedacht. Beide stehen unten durch die Röhren  $a_1 a_2 a_3$  mit einander in Verbindung. Das Gefäß  $b$  ist von einem mit Asbest- oder anderem feuerfesten Futter versehenen Mantel  $h_1$  umgeben, in welchem die Verbrennung des zur Erzeugung der erforderlichen Hitze nothwendigen Brennstoffes vor sich geht. Soll ein Theil der entwickelten Dämpfe hierzu benutzt werden, so leitet man dieselben durch die Rohre  $i$  und  $j$  nach dem ringförmigen Raum  $k$ , von wo sie durch Oeffnungen  $k_1$  in den Mantel  $h h_1$  treten, und entzündet dieselben hier. Die zur Unterhaltung der Verbrennung dieneude Luft tritt durch Oeffnungen  $f_1$  ein, denen noch die Oeffnungen  $h_2$  hinzugefügt werden können.  $h_3$  sind die Oeffnungen, durch welche die Verbrennungsgase entweichen, Zwischen den Rohren  $i$  und  $j$  befindet sich eine Scheidewand  $j_1$  mit einer durch das Nadelventil  $i_1$  zu justirenden Oeffnung zum Zwecke der Regelung der Dampfentnahme für die Heizung, und unterhalb der Wand  $j_1$  eine Oeffnung  $j_3$ , durch welche hindurch vom vorbeipassirenden Dampfstrahl so viel Luft angesaugt wird, daß sich ein ruhig brennendes, aber nicht explosives Gemisch bildet. Von diesem Gemisch kann durch das Rohr  $j_3$  ein Theil zur Speisung der Zündflamme der Maschine entnommen werden. Behufs Erhöhung der Wirkung der in dem Mantel  $h h_1$  brennenden Flamme auf das Gefäß oder Rohr  $b$  ist letzteres mit den die Arme  $g_1$  tragenden Kupferringen  $g$  versehen. Zum Anwärmen des Apparates wird etwas Spiritus in die Kammer  $f$  gegossen und entzündet.

Die Herstellung des zur Ladung des Arbeitscylinders dienenden explosiven Gemisches von Dampf und Luft findet in dem Mischgefäß oder Cylinder  $l$  statt. Dieser steht oben durch ein Rohr  $c$  mit dem Dampfraum des Verdampfers in Verbindung. Nach der Zeichnung ist das Rohr  $c$  innerhalb des Rohres  $b$  in die Höhe geführt, doch könnte dasselbe auch auferhalb liegen. Auferdem ist durch die Löcher  $l_1$ , den Mantel  $m$  und das Rohr  $m_1$  eine Verbindung zwischen dem oberen Theil von  $l$  und dem Cylinder der Gaskraftmaschine hergestellt. Unten führt vom Mischgefäß ein Rohr  $o$  ins Freie, und ist innerhalb des Gefäßes der aus einer leichten Platte gebildete Kolben  $n$  angeordnet, welcher das Gefäß nicht vollkommen ausfüllt, so daß zwischen Kolben und Gefäßwand eine ringförmige Spalte verbleibt, durch welche Luft in beschränktem Mafse hindurchzutreten vermag. Am Rande kann der Kolben mit einer leichten und nachgiebigen Liderung  $n_2$ , z. B. aus Flanell, versehen werden, die den Hindurchtritt der Luft noch weiter einschränkt, ohne ihn jedoch zu verhindern. Statt der ringförmigen Lufttrittspalte würden sich aber auch im Kolben oder in dem oberen

Boden, event. den Seitenwänden des Mischgefäßes, Oeffnungen anbringen lassen, die eine Verbindung des Gefäßes mit der Außenluft herstellen, und können diese Oeffnungen mit leichten Klappen versehen werden, welche nach dem Mischraum hin aufschlagen. Mit dem Kolben  $n$  ist durch eine Stange  $n_1$  ein Ventilkegel  $e$  verbunden, welcher sich im Rohr  $c$  bewegt und dazu dient, das Mischgefäß vom Verdampfer abzuschließen, während der Kolben sich in Ruhe befindet und der Luft-eintritt unterbrochen ist.

Nachdem der Verdampfer vorgewärmt worden ist und sich Dampf gebildet hat, wird das Schwungrad der Maschine einige Male gedreht, bis die im Mischgefäß vorhandene, mit Dampf noch unvermischte Luft abgesaugt worden ist. Dabei hebt und senkt sich der Kolben  $n$  mit dem Ventil  $e$ ; es tritt, so lange letzteres gehoben ist, Dampf aus  $b$  nach  $l$  und bildet mit der daselbst vorhandenen Luft das Explosivgemisch. Sobald nun dieses in die Maschine gelangt, wird letztere sich im Betrieb befinden, vorausgesetzt, daß die Zündflamme brennt. Bei jedem Saughube entnimmt die Maschine aus dem Mischgefäß die erforderliche Menge der Ladung, wogegen sowohl währenddessen wie in dem Theil der Zwischenzeiten, welcher vergeht, bis der Kolben  $n$  wieder zur Ruhe gelangt ist und das Ventil  $e$  sich geschlossen hat, Dampf von oben und Luft am Rande des Kolbens einströmen, um das abgesaugte Gemisch wieder zu ersetzen.

In Anbetracht, daß während der Entnahme von Dampf aus dem Verdampfer eine Druckverminderung daselbst stattfindet und der Wechsel von größerem und geringerem Druck eine Rückwirkung auf das ganze in den Röhren  $a_1 a_2 a_3$  enthaltene Gemisch ausüben würde, ist es zweckmäßig, in dieses Rohrsystem einen Windkessel einzuschalten, welcher die Speisung gleichförmiger gestaltet. Nach der Zeichnung besteht dieser aus dem Gefäß  $p$  mit der ringförmigen, unten mit Oeffnungen  $s_1$  versehenen Scheidewand  $s$ , deren Innenraum  $t$  mit dem Rohr  $a_2$  in Verbindung steht, während der Zwischenraum  $q$  Luft enthält. Als Flüssigkeit zur Füllung des Raumes  $t$  wird mit Vortheil Glycerin verwendet.

Besonders seitens einiger Berliner Constructeure wurden in jüngster Zeit ausgiebige Versuche angestellt, den Arbeitscylinder der Erdölkraftmaschinen oder wenigstens den Explosionsraum *nicht* zu kühlen, damit die in demselben durch die Explosionen aufgespeicherte Wärme nutzbringend zur vollständigen Verdampfung des eingeführten Erdöles verwertet werden könne. Es wird also der Verdampfer völlig in den Arbeitscylinder eingelegt. Für praktische Verhältnisse scheinen diese in großem Mafsstabe durchgeführten Versuche keine günstigen Ergebnisse erzielt zu haben. Wenigstens ist dem Berichtstatter nicht bekannt geworden, daß ungekühlte Arbeitscylinder praktisch benutzt werden. Der Hauptfehler scheint darin zu liegen, daß ungekühlte Erdölmotoren zu rasch laufen müssen (250 bis 280 Umgänge in der Minute).

Während das Diagramm ungekühlter Motoren bei einem Betriebe derselben mittels Leuchtgases erhebliche Abweichungen von denjenigen der Gasmotoren mit gekühltem Explosionsraume nicht erkennen läßt, findet bei der Verwendung von Oel-, Erdöl- oder Naphtgasen eine Selbstentzündung des Gasgemisches statt, die um so frühzeitiger geschieht, je wärmer die Wandungen des Explosionsraumes werden. Es ist hierbei eine wesentliche Verschiedenheit in der Entzündbarkeit eines aus Oel-, Erdöl- oder Naphtgasen sowie atmosphärischer Luft bereiteten explosiblen Gemisches und einer Mischung gewöhnlichen Leuchtgases mit Luft zu constatiren.

Erfolgen in einem Gasmotore mit nicht gekühltem Explosionsraume die Explosionen eines Gemisches von Luft und Oel- o. dgl. Gasen regelmäßig auf einander, so erwärmen sich die Wandungen des Explosionsraumes innerhalb einer kurzen Zeit und die Entzündung dieses Gasgemisches tritt unter heftigen Stofswirkungen zu frühzeitig ein. Jene Vorentzündungen wirken arbeitvernichtend, indem der Kolben dadurch einen besonderen Gegendruck empfängt und die Expansionscurve durch die längere Dauer der Berührung der hochehitzen verbrannten Gase mit den gekühlten Cylinderwandungen rascher abfällt.

Zur Beseitigung des Uebelstandes der vorzeitigen Selbstentzündungen soll folgendes Verfahren von *E. Capitaine* in Berlin (\*D.R.P. Nr. 45 129 vom 15. Mai 1888) dienen.

Sobald die Temperatur der Wandungen des Explosionsraumes einen gewissen Grad überschreitet, bei welcher das Diagramm eine Erhöhung der Compressioncurve anzeigen würde, wird Wasser oder Luft über die heißen Flächen geleitet und den letzteren die überschüssige Wärme entzogen. Dieses geschieht selbsthätig unter Benutzung eines belasteten Kolbens oder einer Membran *a*.

Die in Fig. 27 dargestellte Einrichtung wirkt in der Weise, daß bei normaler Entzündung und normaler Maximalspannung der Gase im Inneren des Cylinders die Feder *b* den Kolbendruck überwindet, bei zu frühzeitiger Entzündung, bei welcher die Maximalspannung eine höhere wird, dagegen der Kolben *a* unter Ueberwindung des Federdruckes auswärts getrieben wird und dabei das Ventil *c* von seinem Sitze entfernt, d. h. dasselbe öffnet und dem durch Rohr *d* zufließenden Wasser den Durchfluß nach dem Explosionsraume gestattet. Entweder ergießt sich das Wasser durch Rohr *v* über die Außenflächen des Explosionsraumes *A*, oder dasselbe wird durch Rohr *u* nach dem Gasgemischeinlaßventile *k* geleitet und mit den Gasen in den Cylinder gesaugt.

Zur Erreichung einer präciseren Wirkung kann man die Einrichtung treffen, daß der Kolben *a* im Todtpunkte der Kurbel und im Momente der höchsten Compression sowie der Entzündung der Gase durch eine auf der Kurbelwelle sitzende unrunde Scheibe *e*, Hebel *f*, Stange *z*, Hebel *hi* und Hebel *n* festgehalten wird, während die Feder

nur so stark zu wählen ist, daß sie bei der höchsten Compression nicht ausreicht, dagegen bei einer vorzeitigen Entzündung den Kolben *a* heraustreten läßt. Endlich kann auch die Wasserförderung mittels der Gase erfolgen, welche bei herausgeschobenem Kolben durch die Oeffnungen *o* und Rohr *o*<sub>1</sub> entweichen.

Zur Vorwärmung des Zündgemenges für Erdölkräftmaschinen bringt Dr. *M. V. Schütz* in Köln (\*D. R. P. Nr. 44555 vom 25. Oktober 1887) die in Fig. 28 und 29 dargestellte Ventilanordnung in Vorschlag.<sup>1</sup>

Die Vorwärmung des Zündgemenges, welches der Arbeitskammer entnommen werden kann, geschieht in einem die Zündkammer *K* und die Zündflamme *f* umgebenden Mantelraume *MM*<sub>1</sub>, durch welchen das Zündgemenge strömt, ehe es in die Zündkammer eintritt. Die Ventilzündung besteht aus der Zündkammer *K* mit einer durch richtig bemessene Oeffnungen mit *K* fortwährend verbundenen Vorkammer *i* nebst dem äußeren gesteuerten Schlußventil *v*, der selbstthätigen Klappe *c* und der Zündflamme *f*. Die Explosion in *K* erfolgt durch Schluß von *v* und überträgt durch Aufstoßen der Klappe *c* die Zündung in die Arbeitskammer *A*.

Die Leitung des Zündgemenges in den Mantelraum *MM*<sub>1</sub> kann nun gesteuert werden oder selbstthätig erfolgen; in beiden Fällen kann der Eintritt des Zündgemenges aus dem Mantelraume in die Zündkammer selbstthätig durch ein Rückschlagventil *o* erfolgen, welches durch das im Mantelraume vorhandene verdichtete Gemenge behufs Durchlasses in die Zündkammer gehoben und durch die in der Zündkammer erfolgende Explosion geschlossen wird; eine nach unten hängende Klappe *o* verlangt zu seiner Hebung oder Schließung eine geringere Druckdifferenz als das gewöhnliche nach oben zu hebende Ventil.

Die Zuleitung in den Mantelraum des Gemisches durch den Kanal *n* erfolgt während der Verdichtungsperiode durch die mit der Zündklappe *c* verbundene Klappe oder Ventil *e* (Fig. 30), welches letztere schließt, wenn das erstere öffnet, und umgekehrt. Zündklappe *c* und Ventil *e* müssen aber so eingerichtet sein, daß das erstere im Zustande der Ruhe, d. h. wenn kein Luftdruck auf beide einwirkt, auf seinen Sitz niederfällt, d. h. der Schwerpunkt muß unter dem Drehpunkte liegen. Da das gesteuerte Zündventil *v* nur während der Compressionsperiode offen ist und am Ende derselben schließt, so wird beim Ansaugen ein wenig Gemenge aus dem Mantelraume *MM*<sub>1</sub> zurück in den Cylinder gesaugt und dadurch *e* geöffnet, dann kann während der Verdichtung, wo *c* geschlossen und *e* offen ist, das Gemenge aus dem Cylinder durch den Mantelraum in die Zündkammer *K* strömen, in welcher letzteren bei Schluß von *v* die Explosion erfolgt, durch welche die Zündklappe *c* aufgestoßen, das Ventil *e* geschlossen wird, so daß die im Arbeits-

<sup>1</sup> Vgl. 1888 270 \* 308.



eylinder dann erfolgende Explosion das Ventil  $e$  geschlossen hält, letzteres auch während des Auslasses geschlossen bleibt. Das Ventil  $e$  kann mit der Zündklappe  $c$  auch so verbunden sein, daß der Schwerpunkt beider über dem Drehpunkte liegt, und dieser Schwerpunkt, sei es durch Steuerung oder durch den wechselnden Luftdruck, von einer Seite zur anderen oder von der anderen auf die eine verschoben wird, das Festandrücken auf den jeweiligen Sitz erfolgt dann durch den Luftdruck. Der Durchlaß des Gemenges aus der Arbeitskammer in den Mantel  $MM_1$  kann durch einen Schieber mit den nöthigen Bohrungen erfolgen, welcher Schieber von der Steuerstange des Zündventiles auf und ab geschoben wird. Die im Zündventilkasten eingesetzte Büchse  $t$  dient unten als Ventilsitz für den Doppelkegel  $ee_1$ , dessen nach oben gerichtete Spindel in der Büchse  $t$  dicht, wenn nöthig, oben mit Stopfbüchse abgedichtet, auf und ab gleitet; der nach unten gerichtete Kegel des Doppelventiles hat seinen Sitz in dem Zündventilkasten, welches am Ventilsitze mit einer Bohrung  $n$  zur Arbeitskammer und einer solchen zum Zündkammermantel versehen ist. Die Spindel des Doppelkegels ist mit Feder versehen, durch welche die Spindel mit Doppelkegel nach oben gezogen wird, und so mit der Ventilstange  $l$  des Zündventiles  $v$  verbunden, daß  $v$  mit  $ee_1$  sich auf- und abwärts bewegt, daß also mit Schluß des Ventiles  $v$ , wodurch die Explosion in der Arbeitskammer erfolgt, die Verbindung dieser letzteren mit dem Mantelraume  $MM_1$  geschlossen ist.

Um die Zündflamme  $f$  mit Erdöl zu speisen und dabei das Rufen durch bessere Verbrennung zu vermeiden, ist im Kamine der Flamme  $f$  ein kräftiger Luftzug nach oben erforderlich. Dieser wird aufser durch die Wärme noch durch ein im Inneren des Kamines nach oben gerichtetes Ausblaserrohr  $I$ , welches mit dem Ausblasetopf der Maschine verbunden ist, erzeugt und der Luftstrom durch einen an diesem Injector angebrachten Hahn geregelt.

Wenn die in und aus dem Mantelraume  $MM_1$  führenden Ventile nicht dicht schliessen, so schlägt die Explosion aus der Arbeitskammer oder aus der Zündkammer in das Gemenge des Mantelraumes, und der Explosionsdruck der Zündkammer und des Mantelraumes geht durch  $o$  und  $c$  in die Arbeitskammer. Man kann auch das Ventil  $o$  absichtlich weglassen, so daß die Zündkammer und der Mantelraum einen einzigen, gleichviel wie geformten Raum bilden; in diesem Falle geht das Gemenge während der Compressionsperiode aus der Arbeitskammer  $A$  durch den Kanal  $n$  in den Mantelraum  $MM_1$  und aus diesem in die Zündkammer  $K$ , in welcher das Gemenge, nachdem es in der Vorkammer  $i$  an der Flamme  $f$  sich entzündet hat, mit Schluß des Ventiles  $v$  in der Zündkammer und im Mantelraume zur Explosion gelangt, die durch die Klappe  $c$  mit großer Kraft in die Arbeitskammer schlägt.

Um stets eine gleichartige Ladung von Luft und Kohlenwasser-

stoffen zu erzeugen, hat *C. Weber-Landolt* in Mensiken, Schweiz (\*D. R. P. Nr. 48 522 vom 11. November 1887), die in Fig. 31 dargestellte Construction eines Mischventiles vorgeschlagen.

Der Gaserzeuger *G* wird an das Auspuffventilgehäuse des Motors angeschraubt und wird vom Auspuffrohre *P* durchdrungen. Der Oelbehälter wird mit dem Gaserzeuger *G* durch ein Rohr verbunden; eine kleine Zweigleitung speist die Gaszündlampe. Der Oelbehälter *R* (Fig. 32) besteht aus zwei über einander liegenden Abtheilungen. Der obere Raum *a* ist das eigentliche Reservoir, das mit Neolin oder Naphta von 0,69 bis 0,7 spec. Gew. gefüllt wird. Das Schwimmerventil *s* sorgt dafür, daß der Oelstand im unteren Raume *b* stets derselbe bleibt, was bewirken soll, daß in der Leitung stets der gleiche Druck herrscht.

Der Gaserzeuger *G* besteht aus einem um das Auspuffrohr concentrisch befestigten Gufskörper, der vor Wärmeausstrahlung mit einer Isolirmasse *Y* geschützt wird. An den beiden Enden desselben befinden sich zwei Stutzen. Der nach abwärts gerichtete Stutzen wird durch ein Gasrohr mit dem Gasabschlußhahne des Motors verbunden. Der andere Stutzen trägt ein Ventilgehäuse. In diesem Ventilgehäuse befinden sich durch Federspannungsvorrichtung regulirbare Ventile *V* und *v* und das Nadelventil *N*. Das central im Ventilgehäuse *a* festgeschraubte Dornstück *b* enthält in seiner Bohrung das Nadelventil *N* und dient gleichzeitig als Führung von Ventil *V* und als Sitz für Ventil *v*. Durch Oeffnung *d* wird dem Nadelventile *N* der flüssige Kohlenwasserstoff zugeführt. Das Nadelventil *N* ist dünner gehalten als die Bohrung des Stückes *b*, worin das Nadelventil *N* auf und nieder geschraubt werden kann; es wird somit der Zwischenraum stets mit Oel angefüllt sein.

Das Ventil *V* hat nach beiden Seiten rohrförmige Fortsätze oder Hülsen *f* und *f*<sub>1</sub>. Ueber die Hülse *f* ist die Feder *g* gelegt, die auf dem Ventilgehäuse *a* aufsitzt und welche durch die auf der Hülse *f* befindliche Mutter nach Bedarf gespannt werden kann: es wird somit das Ventil *V* durch die Feder *g* auf den Sitz des Ventilgehäuses *a* geprefst. In der unteren Hülse *f*<sub>1</sub> des Ventiles *V* liegt das kleine Ventil *v* mit der Feder *k*, welche durch Muttern nach Bedarf gespannt werden kann. Durch diese Federspannung wird erreicht, daß das Ventil *v* gegen seinen Ventilsitz, den es am hohlen Dorne *b* hat, geprefst wird, wodurch die Oeffnung *m* verschlossen wird. Sternförmige radiale Bohrungen *cc . . . c* in Ventil *V* führen vom Ventilsitze des Ventiles *v* gegen die Peripherie des Ventiles *V*. Durch die Oeffnung *m* kann das das Nadelventil *N* umgebende Oel (wenn Ventil *v* geöffnet ist) in die radialen Bohrungen *cc . . . c* gelangen und kommt somit an der Peripherie des Ventiles *V* mit der gleichzeitig eintretenden Luft in Berührung. Durch das Nadelventil *N* wird die richtige Oelmenge, welche dem Gaserzeuger für jede Explosion zugeführt werden soll, durch Einstellung fixirt, entsprechend der Luftmenge, welche durch das

Ventil  $V$  eintritt. Ist der Oelzufluss durch Einstellung des Nadelventiles festgestellt, so bleibt er ein- für allemal derselbe, und somit wird auch stets dasselbe Luftquantum angesogen: man hat daher stets dasselbe Explosionsgemisch.

Es werden die Ventile durch die saugende Wirkung des Motor- kolbens geöffnet, das Ventil  $V$  läßt atmosphärische Luft eintreten, während das kleine Ventil  $v$  durch die im großen Ventile  $V$  radial angebrachten Kanäle  $cc \dots c$  Oel eintreten und durchströmen läßt. Durch das rasche Ansaugen kommen Luft und Oel mit großer Geschwindigkeit an gleicher Stelle, und zwar in zu einander senkrechten Bewegungs- richtungen mit einander in Berührung; es bildet sich ein inniges Ge- misch von Luft und fein zertheiltem Oele, welches dann durch die hohe Temperatur, die im Inneren des concentrischen Gufskörpers durch das Auspuffrohr  $P$  bewirkt wird, noch in viel höherem Maße erfolgt.

Eine kleine Pumpe benutzen *J. Charter, T. A. Galt* und *G. S. Tracy* in Sterling, Vereinigte Staaten von Amerika (\*D. R. P. Nr. 44703 vom 20. September 1887) zur Abmessung der Erdölladung (Fig. 33).

Unter dem Arbeitcylinder der Maschine ist der Ladungscylinder  $A$  angeordnet, dessen Kolben mittels besonderer, mit dem Kopfe der Pleuel- stange verbundener Schubstange von der Kurbelwelle hin und her bewegt wird. Das zum Betriebe dienende Gasolin wird aus einem oberen Behälter durch den Kanal  $a$  in den Messcylinder  $b$  übergeführt; beim Vorgange des Plungers  $c$  wird eine genau bestimmte Menge Gasolins in den Raum  $d$  unter dem Ventile  $e$  eingedrückt, wobei dieses sich öffnet und das Gasolin in ein schräg liegendes Rohr überströmen läßt, dessen inneres Ende in das zur Einführung der Luft dienende Rohr  $g$  einmündet. Der Messcylinderplunger  $b$  erhält seine Bewegung durch die Schubstange  $h$ . Der unmittelbar auf der Kurbelwelle sitzende Centri- fugalregulator rückt bei zu schnellem Gange die Bewegungsvorrichtung für die Pumpe aus.

Das Rohr ist innerhalb des Luftzuführungsrohres  $g$  behufs inniger Vermischung des Gasolins mit der Luft mit Löchern versehen und ober- und unterhalb der letzteren sind zur Bildung der Mischungskammer perforirte Scheidewände  $i$  angeordnet, zum Zwecke, durch den auf- steigenden Luftstrom eine möglichst feine Vertheilung des Oeles zu bewirken. Der Luftstrom wird durch den Rückgang des Kolbens des mit dem Rohre  $g$  communicirenden Ladungscylinders angesaugt.

Das Rohr  $g$  mündet unten frei aus und das hintere Ende des La- dungscylinders  $A$  communicirt mit der Oeffnung  $k$ , die neben dem Zündcylinder und dem Ventile  $l$  liegt. Wenn der Kolben des Ladungs- cylinders vorgeht, so wird durch Ventil  $l$  das Ladungsgemisch an- gesaugt. Wenn dann der Kolben des letzteren wieder zurückgeht, so wird das Einlaßventil  $l$  geschlossen und die Ladung verdichtet in den Arbeitcylinder eingedrückt. Aus diesem gelangt die Ladung in

den Arbeitscylinder, worin sie beim Rückgange des Arbeitskolbens zunächst verdichtet und dann in bekannter Weise entzündet wird.

Um einen Motor sowohl mit Leuchtgas als auch mit Erdöl arbeiten zu lassen, hat *F. Wilhelm* in Herford (\* D. R. P. Nr. 42948 vom 15. September 1887) eine besondere Anordnung getroffen. Das zur Verwendung gelangende Mischventil hat verschiedene Wege für Gas und Erdöl, welche immer nur abwechselnd in Gebrauch genommen werden können. Soll die Maschine mit Erdöl gespeist werden, so wird letzteres in entsprechenden Räumen des Mischventiles zerstäubt.


Eine Luft-Erdöl-Gasmaschine möchte man die hierher gehörende, \* S. 12 dieses Bandes beschriebene Maschine von *J. Hargreaves* nennen, welche von *Adair und Co.* in Liverpool gebaut wird, weil sie ebenso als Heißluftmaschine wie als Erdölgasmaschine arbeitet.

Nach *Engineer* verbraucht ein solcher 40 HP-Motor (indicirt) bei Umdrehungen 9<sup>k</sup> Kohlentheer stündlich, d. h. 0<sup>k</sup>,23 für die stündliche indicirte Pferdekraft.

## Ueber technische Neuerungen auf dem Gebiete der Brau-Industrie (zugleich Bericht über die Stuttgarter Brauerei-Ausstellung); von Prof. Alois Schwarz in Mährisch-Ostrau.

(Fortsetzung des Berichtes S. 351 d. Bd.)

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 27.



Einen anderen neuen Staubsammler hatte die Maschinenfabrik *Gg. Kiefer* in Feuerbach-Stuttgart in der Ausstellung vorgeführt, welcher auf ähnlichem Principe wie der vorbeschriebene beruht.

Dieser Staubsammler besteht, wie nebenstehende Abbildung zeigt, aus zwei, vier, sechs oder acht Flannelschläuchen, durch welche die eintretende, mit Staub geschwängerte Luft staubfrei durch den Flanell in das Freie tritt, und geschieht die Reinigung des von Staub

zugelegten Flanelles wie folgt: An dem vorderen Haupte der Maschine befindet sich der Automat (Abklopfer), dessen Einrichtung so getroffen

ist, daß nur zwei Schläuche zusammen abgeklopft werden, während die übrigen in Thätigkeit bleiben und somit der regelmässige Gang der zuströmenden Luft nicht im Geringsten beeinträchtigt wird. Bei den in Abklopfung befindlichen Schläuchen wird der unterhalb am Schlauche befestigte schwere Ring mittels einer Kette vom Automaten hoch gezogen und plötzlich fallen gelassen, wodurch 4 bis 8 Stränge, welche den Belastungsring tragen, mit Kraft gegen die Wandung des Flanelles geschlagen werden und zwar so, daß selbst die feinsten Staubtheilchen, welche sich in den Poren des Flanelles festgesetzt, herausfallen müssen, um so mehr, da sich diese kräftige Abklopfung alle 10 Minuten bei jedem einzelnen Schlauche 6mal hinter einander wiederholt.

Der abgeklopfte Staub, welcher inzwischen durch eine geeignete Vorrichtung aufgefangen worden ist, wird seitlich durch eine Schnecke oder durch Sackrohre direkt in Säcke befördert, und beide Schläuche erhalten nach der Abklopfung wieder freien Einzug der Luft.

Diese neue Anordnung des hier beschriebenen Staubsammlers bietet die größte Sicherheit für Explosionsgefahr, indem sich die von Staub angefüllte Luft nur in Flanellumhüllungen (Flanellschläuchen) befindet, und bei einem derartigen Vorkommnisse sich nur ein Rifs in denselben bilden könnte, wo sich dann die Staubluft mit der atmosphärischen Luft vermischen würde.

Die Schläuche werden auch häufig mit schwachen Jalousien umkleidet, welche die entströmende Luft nach oben weisen und ein unmittelbares Berühren der Schläuche unmöglich machen. Der Antrieb des Automaten ist sehr einfach, da er von unten oder oben oder auch von der Seite angetrieben werden kann.

Andere Constructionen von Staubeollectoren (Patent *Printz*) waren von *Eugen Kreiss* in Hamburg und auch von *Amandus Kahl* in Hamburg in Betrieb vorgeführt worden.

Die Patent-Staub-Collectoren werden mit außerordentlichem Vortheile überall da angewendet, wo es sich darum handelt, Staub, gleichviel welcher Art — er mag also noch so fein, trocken oder feucht, faserig, klebrig u. s. w. sein — von Maschinen oder aus Räumen zu entfernen, sei es behufs Gewinnung zur Wiederverwerthung oder aus gesundheitlichen Gründen zur Reinigung der Luft, wie z. B. auch in Mälzereien. Diese Staubeollectoren können so nahe als möglich an die betreffenden Maschinen oder Staubquellen gerückt werden, saugen den hier entstehenden oder auch den in einem Raume schwebenden Staub auf, sammeln denselben an, und es kann die völlig gereinigte Luft in demselben Raume entweichen. Der Kraftbedarf zum Betriebe der Vorrichtung an und für sich, abgesehen von dem Bläser, ist sehr unwesentlich; der Antrieb der Filtertrommel erfolgt durch einen nur 50<sup>mm</sup> breiten Riemen. Es findet bei den neuen Staubsammlern die Reinigung des Filtertuches in der Weise statt, daß nach und nach die einzelnen Zellen

des Filterkörpers abgeklopft werden, unter gleichzeitiger Anwendung eines kräftigen, pulsirenden Luftstromes, welcher an der betreffenden isolirten Zelle des Filters von entgegengesetzter Seite wirkt, wodurch der an dem Filterstoffe zurückgehaltene Staub sowohl abgeklopft als abgeblasen wird. Die Abklopfung geschieht jedoch nicht gegen den Filterstoff, sondern gegen den Rahmen desselben. Durch diesen Abklopfer in Verbindung mit Gegenwand fällt der losgelöste Staub in eine Schnecke, welche denselben seitlich herausbefördert, während völlig gereinigte Luft den Apparat verläßt, und werden selbst die noch fest an dem Filtertuche haftenden Staubtheilchen wirksam entfernt ohne Abnützung des Filterstoffes, welcher daher von sehr langer Dauer ist.

Von den in das Gebiet der Mälzerei schlagenden Apparaten fand die von *Eugen Kreis* in Hamburg in Betrieb vorgeführte neue Förderspirale, als neues Förderelement, große Beachtung, und zwar war eine von 100<sup>mm</sup> und eine von 200<sup>mm</sup> Durchmesser mit einer Leistungsfähigkeit von 80 bezieh. 400 Centnern in der Stunde ausgestellt. Dieses neue Förderelement besteht aus einer cylindrischen Drahtspirale von besonderem Querschnitt, welche wie die bekannte Förderschnecke sich in einem Gerinne um ihre Achse dreht. Die Drahtspirale wirkt direct nur auf einen sehr geringen Theil des zu fördernden Gutes, sie setzt nur den äußeren Mantel des innerhalb der Spirale befindlichen Gutes in Bewegung, die sich dem letzteren, sowie auch dem über der Spirale befindlichen Theilchen in Folge der Adhäsion mittheilt. Durch Vorwärtsbewegen dieses äußeren Mantels wird sowohl der innere Kern als auch das über der Spirale befindliche Gut mitgeführt, gleichsam mitgetragen, so daß durch Erhöhung des Gerinnes die Leistung sich entsprechend steigern läßt. Ein Vermengen oder Zerreiben des Fördergutes findet nicht statt. Der Spiraldraht besitzt einen besonderen, rechteckigen Querschnitt, wodurch der bei rundem Draht vorhandene Uebelstand des Keilschubes, d. h. des Festklemmens des Fördergutes zwischen der Rundung des Drahtes und dem Boden des Troges, sowie die Schwierigkeiten einer dauerhaften Verbindung zwischen dem runden Draht, der Stütze und der Achse gänzlich vermieden und größere Leistung, sowie leichterer Gang erzielt ist. In Folge der Vortrefflichkeit der Vorrichtung ist dieselbe auch bereits in vielen Tausenden Metern Länge ausgeführt.

Eine gleichfalls ausgestellte neue Construction von Transportschnecken, Patent *Röfpler und Reinhard*, zeigte wesentliche Verbesserungen gegenüber den üblich angewendeten Formen von Transportschnecken, indem bei derselben die Flügel aus starkem Eisenblech gestanzt (nicht gegossen) sind und die Befestigungslasche nach einem eigenen Verfahren umgebogen erscheint, wodurch eine sehr große Versteifung des Flügels erzielt wird und ein Abbrechen derselben, wie dies bei Gußeisenflügeln häufig, kaum möglich ist. Diese Flügel werden mit der Höhlung der

Lasche auf die Welle gelegt und mittels einfacher Kopfschraube auf derselben befestigt. Das Gewicht einer solchen Schnecke beträgt bei einem Durchmesser von 25<sup>cm</sup> in haltbarer Ausführung blofs 8<sup>k</sup> auf den laufenden Meter, während Transportschnecken gleichen Durchmessers mit Gufseisenflügeln entsprechend 20 bis 40<sup>k</sup> wiegen.

Ein sehr interessanter Apparat, welcher als Zugehör zu den Malzputzmaschinen anzusehen ist, nämlich ein Magnetapparat, war von *Scholl und Auer* in Göppingen ausgestellt. Diese Apparate bezwecken das Ausscheiden von Eisentheilen aus Getreide und Malz und werden gewöhnlich auf dem Trichter der Schrotmühlen derart angebracht, daß sämtliches Malz den Magnet passiren muß, der etwa im Malz enthaltene Eisentheile, welche beim Durchgehen durch die Walzen dieselben beschädigen könnten, zurückhält; die Apparate sind auch mit selbstthätiger Abstreifvorrichtung versehen, durch welche die an dem Magnete haftenden Eisentheile seitlich abgehoben werden.

Eine zweite von dieser Fabrik ausgestellte Magnetmaschine dient zum Trennen der Eisen- und Stahltheile aus Metall-, Dreh-, Bohr- und Feilspänen und ist für Metallwaarenfabriken von großem Werth.

Unter den zahlreich ausgestellten Gerstesortir- und Putzmaschinen waren meistens bekannte Constructionen, und nur wenige neue Einrichtungen vertreten. Blofs *Amandus Kahl* in Hamburg hatte eine neue Wasch- und Reinigungsvorrichtung für Gerste ausgestellt. Dieser Apparat, Patent *Niederer-Kahl*, besteht aus zwei Theilen, dem wagerechten „Scheideapparat“, in welchem sämtliche Verunreinigungen der Gerste durch einen Wasserstrom abgeschieden werden, und einem senkrechten Cylinder, der sogenannten „Waschcolonne“, in welchem eine senkrechte mit Schaufeln besetzte Welle rotirt. Im unteren Theile dieses Cylinders wird die Gerste gewaschen und durch die Schaufeln nach aufwärts gehoben, wobei gleichzeitig das abfließende Wasser sammt den Verunreinigungen durch Centrifugalkraft weggeschleudert und auch noch durch den Drahtmantel des Flügelwerkes die anhaftende Spreu abgeschieden wird. Einrichtung und Betrieb dieser neuen beachtenswerthen Waschvorrichtung sind folgende: Durch den linksstehenden wagerechten Theil der Maschine, dem sogenannten Scheideapparat, welcher mehrere Abtheilungen hat, wird ein fließender Wasserstrom (entweder kann kaltes oder auch Condensationswasser angewendet werden) geführt, und so rasch, wie das Wasser läuft, trennen sich von dem guten Getreide je nach specifischer Schwere in den respectiven Abtheilungen: Abschwamm, etwa noch vorhandene Strohstückchen, Hülsen, Unkräuter, Holztheilchen u. s. w., halb gesunde, faule, brandige u. s. w. Körner, Steine, Metalltheilchen u. s. w., kurzum alle fremden Beimischungen der Frucht, die schwerer als letztere sind. Nachdem nun dem Getreide die größten Unreinigkeiten und schlechten Bestandtheile genommen, laufen sowohl die schweren als auch die gesunden Körner, die sich

aus zwei Abtheilungen vereinigen, zusammen durch einen Trichter in die senkrechte Wascheolonne. Hier wird das Getreide mittels Centrifugalkraft rationell gewaschen, worauf alsdann beim Austritt aus diesem Apparat eine nochmalige Behandlung mit Luft erfolgt. Je nach den Verwendungszwecken, z. B. Mälzereien, kann das Getreide, bevor es in die Weiche kommt, noch einige Zeit unbeschadet auf Haufen lagern, wohingegen das Getreide bei Vermahlung in Mühlen nach vorbeschriebener Reinigungsprocedur noch eigens construirte Trockenapparate zu passiren hat.

Die von *Amandus Kahl* in Hamburg ausgestellte Gerstesortirmaschine ist bei einfachem gefälligem Bau dauerhaft ganz in Eisen und so construirte, dafs es einem davorstehenden Mann ermöglicht ist, selbst die gröfsere Sorte von ebener Erde aus zu speisen. Auch liegt der ganze Arbeitsprozeß unverdeckt vor und ist leicht zu übersehen. Die Speise- und die Ausscheidevorrichtung weisen zwei Verbesserungen auf. Durch erstere wird eine völlig gleichmäfsige Speisung der Maschine bewirkt, welche auf einfache und schnelle Weise regulirt werden kann, wobei durch eine Rüttelbewegung jede Verstopfung ausgeschlossen ist. Von einem regelbaren Windstrom erfafst, gelangt das nun von seinen leichten Theilen befreite Korn auf ein sich über die ganze Länge und Breite der Maschine ausdehnendes neues Patentrüttelsieb. Dieses leicht auswechselbare Sieb ist mit 2 bis 3 verschiedenen Siebflächen versehen, die in ihrer Lochung je der zu reinigenden Frucht angepafst werden und in der Weise gewählt sind, dafs das erste Siebfeld alle kleinen und dünnen Körner absondert. Die nicht *verbleibenden*, zum Durchgange bestimmten größeren Bestandtheile werden über das Ende des Siebes in eine Abtheilung abgeführt. Der Durchgang des ersten und dritten Siebes wird je für sich in einer Abtheilung gleichfalls abgefangen, wohingegen der Durchgang des zweiten, mittleren Siebes, aus dem Siebgut, wie oben erwähnt, bestehend, nunmehr zum Hauptziel seiner speciellen Sortirung gelangt, nämlich auf eine um zwei Achsen rotirende, schräg nach oben gekehrte Auslesefläche, welche aus endlos zusammengesetzten Platten mit halbrunden, gebohrten Löchern besteht.

Zu den schönsten und bestausgeführten Maschinen dieser Art gehörten unstreitig die von der bekannten *Kalker Trieurfabrik Mayer und Comp.* in Kalk bei Köln ausgestellten drei Sortirmaschinen nach *Krüger's* Patent für eine Leistungsfähigkeit von 9,15 resp. 30 Centner in der Stunde. Es sind dies vereinigte Gerstensortir-, Wicken- und Halbkörner-Auslesemaschinen von großer Leistungsfähigkeit und einfacher Construction, welche sich in vielen Ausführungen vortrefflich bewährt haben. Die ausgestellten *Krüger's*chen Patent-Trieurs sind ohne Rüttelwerk, statt dessen mit einer Absiebetrommel ausgestattet, arbeiten daher geräuschlos und verursachen nicht das bei anderen Constructionen so störende Erschüttern des ganzen Arbeitsraumes.



*Heinrich Reinhard* in München hatte als Neuheit ein Gefäß mit Wage zur Bestimmung der Quellreife der Gerste ausgestellt, welches ohne weitere Untersuchung und Berechnung über das Fortschreiten der Wasseraufnahme in allen Schichten der Weichmasse Auskunft gibt. Die Wasseraufnahme, nach Procenten bezeichnet, stellt zugleich eine vergleichende Einheit für alle Mälzereien dar und ist genauer und verständlicher als die übrigen praktischen Merkmale, oder als die gebräuchliche Angabe der Weichzeit nach Tagen und Stunden. Das Gefäß wird mit 200g der einzuweichenden Gerste gefüllt, mit dem Deckel geschlossen und in die frisch eingeweichte Gerste im Quellstock gestofsen. Diese kleine Gerstenmenge weicht somit unter denselben Verhältnissen wie die große Masse. Will man sich von der Wasseraufnahme überzeugen, so kommt das Gefäß aus der Weiche und wird in reinem Wasser durchgeschüttelt, damit etwa anhaftende Unreinigkeit durch die Öffnungen entfernt wird. Alsdann wird der Deckel wieder abgenommen und als Ersatz für die Wagschale das Gefäß angehängt. Die Wage zeigt die Wasserzunahme in Procenten an, wobei das Gewicht immer auf demselben Punkt stehen muß, wie bei der trockenen Gerste.

Die Maschinenfabrik von *Franz Hochmuth* in Dresden hatte ihre neuesten verbesserten Malzwender im Betrieb vorgeführt; derselbe hat folgende Construction: Am Umfange einer hohlen Welle sind wechselseitig Arme eingesetzt, welche an ihren Enden in Gelenken drehbare, gebogene Schaufeln tragen, wie solche in der Querschnittzeichnung dargestellt sind (Fig. 1 Taf. 27).

Bei rascher Umdrehung der Wenderwelle bewegt sie sich nur langsam vorwärts, so daß bei Eingriff der Schaufeln dieselben nie mehr als nöthig fassen können. Am Wenderarme sitzt lose eine Hülse *E* mit zwei kleinen Greifern, sobald nun die Schaufel zum Eingriff kommt, fällt durch ihr eigenes Gewicht die Hülse *E* am Arme herab und hält die Schaufel so lange fest, bis der Arm eine solch schräge Lage nach oben einnimmt, in welcher die Hülse durch die eigene Schwere herabgleitet und die Schaufel frei schwingen läßt. Durch diese Anordnung wird der große Vortheil erreicht, daß das Malz nur nach und nach von der Schaufel herabgleitet und dabei einen möglichst langen Weg durch die erhitzte Luft zurücklegt.

Der Antrieb des Malzwenders geschieht durch einen einfachen Mechanismus; derselbe ist zu beiden Seiten in das Mauerwerk gelegt, da er wenig Raum bedarf, demnach die Darrbreite der Wenderbreite gleich ist. An den Enden tritt selbsthätig ein Umschaltungsmechanismus in Thätigkeit, so daß der Wender ohne jede Aufsicht selbsthätig vor- und rückwärts arbeitet, demnach jede Controle der Arbeiter wegfällt.

Die Lager der Wenderwelle sind mit präparirten Metallschalen versehen, welche kein Oel oder irgend eine Schmierung erfordern.

Die Hülse ist so construirt, dafs sich Staub, Körner und Unreinigkeiten niemals festsetzen können.

Ein anderer neuer Wendeapparat für Malz, von *Friedrich August Hortmann und Comp.* in Offenbach a. M. angestellt, zeichnete sich dadurch aus, dafs derselbe ebenfalls die Ausnützung des Raumes, in welchem das zu wendende Material ausgebreitet liegt, bei Malz also die Ausnützung der Darrhorde, voll und ganz gestattet. Es wird dies dadurch erreicht, dafs der gesammte Bewegungsmechanismus des Schaufelrades aufserhalb der eigentlichen Darrhorde angebracht ist, so dafs das Schaufelrad die volle Breite des Darrraumes erhalten kann. Diese eigenartige Anordnung des Bewegungsmechanismus bedingt eine von den bisher zu dem gleichen Zwecke benutzten Einrichtungen vollständig abweichende Construction, welche im Wesentlichen aus einem Umlaufgetriebe besteht, das gleichzeitig die Rotation des Schaufelrades und den Vorschub der Wenderwelle bewirkt.

Das Schaufelrad ist in bekannter Weise aus einem die Welle ersetzenden Cylinder, den darauf befestigten Blechseiben, den radialen Stegen und den in den Seiben drehbar gelagerten, aus winkelförmig gebogenen Blechen bestehenden Schaufeln zusammengesetzt. In den Enden des Cylinders sind die Drehzapfen eingesetzt, welche in Gehäusen lagern, die in Aussparungen der beiden Seitenwände des Darrraumes schlittenartig verschiebbar sind. Die Gehäuse haben mit Schraubengewinde versehene Naben und sind auf je einer zu beiden Seiten der Darrhorde sich über die ganze Länge des Darrraumes erstreckenden, an den beiden Enden der bezüglichen Wandaussparung drehbar gelagerten Spindel montirt, so dafs die Gehäuse mit dem Schaufelrad bei der gleichzeitig erfolgenden Drehung der beiden Spindeln in der einen oder anderen Richtung langsam über die Darrhorde vor- oder zurückgeschoben werden. In jedem Gehäuse ist zwischen den beiden Naben eine mit ihrer Nabe auf der Spindel verschiebbare Schnecke angeordnet, welche mit dem bezüglichen der beiden auf den Drehzapfen des Schaufelrades befestigten Schneckenräder in Eingriff steht. Die Nabe jeder Schnecke greift mit einer Feder in eine Nuth, welche über die ganze Länge in jede der beiden Spindeln eingeschnitten ist, so dafs sich die beiden Schnecken bei der Drehung der Spindeln mit diesen mitdrehen müssen, hierbei aber auch mit den Gehäusen längs der Spindeln vor- bezieh. zurückgleiten können.

Durch die Drehung der Schnecken werden die Schneckenräder und hierdurch der Cylinder mit den Schaufeln in Bewegung versetzt.

Die eine Spindel des erstbeschriebenen Umlaufgetriebes ist als Welle durch die Stirnwand des Darrraumes hindurch verlängert und hier mit einer Klauenkuppelung versehen, welche durch Umlegen des Hebels mit der einen oder anderen der beiden lose und in entgegengesetzten Richtungen laufenden Riemscheiben gekuppelt wird, so dafs

hierdurch die Welle und die Spindel je nach Bedarf in Rechts- bezieh. Linksdrehung versetzt werden können. Damit nun diese Umkehrung der Drehungsrichtung der Spindeln jedesmal, wenn das Schaufelwerk an dem einen oder anderen Ende der Darrhorde anlangt, selbsthätig erfolgt, ist der soeben erwähnte Hebel durch eine Schiebstange mit einem durch ein Gewicht belasteten, zweischenkligen Hebel verbunden, welcher nahe am vorderen Ende des Darrraumes in geeigneter Weise drehbar an einer an der Wand befestigten Platte angebracht ist.

Ein auf dem bezüglichlichen Gehäuse befestigter Anschlag stößt gegen Ende des Vorschubes des Schaufelwerkes gegen das untere Ende des zweiten Hebels, legt diesen und damit auch den ersten, den Kuppelungshebel, allmählich um, schaltet hierdurch die Kuppelung zwischen der Spindel und der rechts liegenden Riemscheibe aus und kuppelt dieselbe mit der zweiten sich entgegengesetzt drehenden Riemscheibe, so daß die durch ein Kettengetriebe miteinander verbundenen Spindeln nunmehr nach entgegengesetzter Richtung in Drehung versetzt und das Schaufelwerk bei entgegengesetzter Schaufelwirkung wieder langsam zurückbefördert wird.

Am anderen Ende der Darrhorde stößt der Anschlag ebenfalls gegen einen dritten Hebel, welcher mit dem zweiten Hebel durch eine Schubstange verbunden ist. Mit dem Umlegen des dritten Hebels wird also auch wieder der Kuppelungshebel umgelegt, die Kuppelung aus der links befindlichen Riemscheibe ausgelöst und in die rechts befindliche Riemscheibe eingeschaltet, so daß also die Rotation der Spindeln und damit die Bewegung des Schaufelwerkes wiederum wechselt.

Die Kuppelung mit der betreffenden Riemscheibe wird bis zur nächsten Umsteuerung durch das am zweiten Hebel angebrachte Gewicht gesichert.

Beim Abstellen des Apparates wird der erste Hebel mit der Kuppelung durch Einklinken eines Ueberwurfhebels in Mittelstellung gesichert.

Eine sehr interessante, wenn auch schon seit einigen Jahren bekannte Neuerung war von der *Berliner Actiengesellschaft für Eisengießerei und Maschinenfabrikation* in Charlottenburg zur Ansicht gebracht worden, nämlich das Verfahren der pneumatischen Mälzerei nach dem Trommelsysteme Patent *Galland*. Es war ursprünglich beabsichtigt gewesen, einen solchen Apparat in vollständiger Ausführung in der Ausstellung in Betrieb zu setzen, was sich jedoch aus technischen Gründen als undurchführbar erwies, weshalb dieses System bloß durch große in Farben ausgeführte Tafeln den Besuchern zur Darstellung gebracht worden war. Wir reproduciren diese Tafeln, indem wir gleichzeitig eine ausführliche Beschreibung dieses Mälzereisystemes geben (Fig. 4 und 5 Taf. 27).

Ein gemauerter oder eiserner Koksthurm ist unten mit einem Roste  $r$ , worauf eine niedrige Koksschicht ruht, und über demselben, mit kleinem

Zwischenräume mit noch einem Rost *R* mit höherer Koks-schicht versehen. Unter den untersten Rost wird möglichst reue und daher Luft aus der Höhe zugeleitet. Oberhalb vom Koks ist ein sogen. Anschwänzer *s* angebracht, der, sich drehend, in feiner Vertheilung frisches Brunnenwasser von etwa 8 bis 10° R. über den Koks niederrieselt und auf letzteren also in größter Oberfläche vertheilt. Der Raum über dem Anschwänzer steht in Verbindung mit einer Windzuleitung *L* und *L*<sub>1</sub>, zu den Malzapparaten gehend, und mit einer Windableitung *S*, von diesen zu einem Exhaustor (Ventilator) *Z* führend. Wenn letzterer saugt, so tritt unter den Rost frische Aufsenluft, durchstreicht den Koks, wird gereinigt, sättigt sich an dem in größter Oberfläche vertheilten Wasser, dieses theilweise verdunstend, mit Wasserdampf, und weil hierzu Wärmebindung nöthig ist, so kühlt sich die selbst im heißesten Sommer etwa mit 28° R. eintretende Luft bei diesem Prozesse bis auf 9 bis 11°, voll gesättigt mit Wasserdampf, ab. Im Winter, wo die Luft mit großer Kälte, also unbrauchbar für die Mälzerei, unter dem Roste eintritt, wird durch ein in den freien Raum zwischen beiden Kokslagen eingeführtes kleines Dampfrohr *d* vom Dampfkessel so viel Dampf zugeleitet, daß die Temperatur der oben aus dem Koksthurm den Apparaten zugeführten feuchten Luft ebenfalls 9 bis 11° beträgt. Dampf- und Wasserzuführung in den Koksthurm sind je nach den Aufsentemperaturen durch Ventile regulirbar. So ist für jede Jahreszeit in einfachster Weise das geeignete Mälzungsklima, bestehend in voll mit Wasser gesättigter, gereinigter kühler Luft, hergestellt, welche in nachstehender Weise zum Wachsen der Gerste Verwendung findet.

Das Einquellen der Gerste geschieht im Weichkasten *W*. Nachdem das Einweichen der Gerste in gewöhnlicher Weise vorgenommen und das letzte Wasser abgelassen ist, verbleibt das gequellte Gut noch 1 bis 2 Tage in dem mit fein gelochtem Doppelboden versehenen Weichkasten, welcher dann oben mit einem luftdicht abschließenden Plan abgedeckt wird. Die Ventile *v* und *v*<sub>1</sub> werden geöffnet und unter Durchsaugung von frischer gekühlter Luft wird das Anspitzen der Gerste begünstigt, indem dieselbe kühl gehalten und die sich bildende Kohlensäure abgesaugt wird. Unten in den Weichkästen sind ventilartig abgeschlossene Oeffnungen *o*, durch welche nach der genannten Anspitzzeit das Keimgut in die unterhalb der Weichkasten placirten Keimtrommeln *T* niedergelassen wird, worin der Keimungsprozess weiter vor sich geht.

Die Keimtrommeln sind unten auf 2 Paar Rollenböcken *b* gelagert und mittels Schneckenradgetriebe *g* in etwa 40 Minuten einmal herum-drehbare Blecheylinder, von denen jede an einer Seite eine mit der Feucht-Windleitung *L* mittels eines Regulirdrehschiebers *D* in Verbindung stehende Luftkammer *k* hat, von welcher am äußeren Umfange der Trommel halbkreisförmige, ganz fein gelochte Kanäle *c* die Trommel-

cylinder der ganzen Länge nach durchziehen. Von der anderen Seite steht ein in der Mitte der Trommel angebrachtes, ebenfalls fein gelochtes Mittelrohr  $m$ , auch absperrbar und regulirbar, mittels eines Drehschiebers  $D_1$  in Verbindung mit der Windabsangeleitung  $S$ . Dieses Mittelrohr hat jedoch keine direkte Verbindung mit der Luftkammer  $k$ ; es kann daher die vom Ventilator gesaugte Luft die Trommel nur in der Richtung der eingezeichneten Pfeile durchstreichen. Jede Keimtrommel hat am Umfange zwei um etwa  $120^\circ$  versetzte, ganz leicht zu öffnende und dicht abschließende Thüren zum Ein- und Auslassen der gequellten Gerste bezieh. des Grünmalzes. Durch das sehr langsame Drehen der Trommel bleibt die Oberfläche des Inhaltes nicht wagerecht stehen, sondern nimmt eine schräge Fläche an, auf welcher allmählich abrieselnd das wachsende Keimgut ohne irgend sonstige gewaltsame mechanische Beihilfe gewendet wird und somit vor Zusammenwachsen (Verlilzen) in der einfachsten und die zarten Würzelehen schonendsten Weise absolut sicher bewahrt bleibt. Jede sich in 40 Minuten einmal herumdrehende Trommel läßt das eingefüllte gequellte Gut, je nach der Temperatur, mit welcher man den Keimungsprozeß führt, in 7 bis 9 Tagen fertig wachsen und zwar in der gleichmäßigsten Weise mit vorzüglichster Lösung. Bei der constanten Zuführung von voll mit Wasser gesättigter und gereinigter Luft wird die sich bildende Kohlensäure stetig abgeführt, und ein Abtrocknen des Malzes kommt in dem kleinen Raume der Trommel nicht vor. Schimmelbildung ist selbst bei halben Körnern ausgeschlossen.

Zur jederzeitigen Beobachtung und entsprechenden Regulirung der Temperaturen des wachsenden Malzes im Inneren der Trommeln hat jede derselben an jeder der Stirnwände ein Thermometer. Zeigt sich bei einer Trommel für das Stadium des darin wachsenden Gerstenhaufens zu hohe oder zu niedere Temperatur, so wird solche Differenz durch Drehen des Windregulirhahnes  $D$  und dementsprechende Durchführung von mehr oder weniger gekühlter Luft durch diese Trommel in kürzester Zeit wieder auf den normalen Standpunkt regulirt. Ferner kann zu jeder Zeit auch von dem zwischen je 2 Trommeln angebrachten Podium  $p$  aus, durch Oeffnen einer der Thüren in der Mitte der Trommeln der Haufen mit Leichtigkeit gradirt und beobachtet werden. Es können aufer den Thüren auch noch Fenster zum Einblicke in die Trommeln angebracht werden.

Ist das Grünmalz hinreichend ausgewachsen, so wird mit dem Zuführungsdrehschieber  $D$  die feuchte Luft von der betreffenden Trommel abgesperrt und eine im Deckel dieses Drehschiebers angebrachte Thür geöffnet, so daß gewöhnliche trockene Atmosphäre durch das Grünmalz gesaugt wird, welche ein Abschwelken und Abtrocknen nach Belieben in einfachster Weise bewirkt.

Das so fertige Grünmalz wird durch eine nach unten gestellte Thür

in untergefahrenen Kippwagen entleert, und dies durch Nachstoßen durch die zweite schräg nach oben gerichtete Thür nachhelfend von dem zwischen je 2 Trommeln angebrachten Podium *p* aus erleichtert.

Mit dem pneumatischen Grünmalzapparate, Trommelsystem *Galland*, kann man bei dem mit Leichtigkeit und in einfachster Weise hergestellten künstlichen Klima das ganze Jahr hindurch mälzen. Rechnet man jedoch zur Generalsäuberung und Neulackirung der Apparate und Räume im Jahre etwa 4 Wochen ab, so kann man eine jährliche Arbeitszeit bei diesen Apparaten von 335 bis 340 Tagen annehmen, gegenüber einer Arbeitsdauer von durchschnittlich 220 bis 230 Tagen auf den gewöhnlichen Tennen. Dementsprechend kann jede Trommel in vorstehend genannter Campagne 41 bis 42mal fertiges Grünmalz ausleeren. Durch die gleichmäßig niedrig gehaltene Temperatur der Haufen in den Trommeln während der Keimzeit ist der Verlust der Gerste an nutzbarer Substanz geringer als bei dem Wachsthum auf den Tennen, so daß die Ausbeute an Malz eine erhöhte ist. Bei Anwendung der *Galland*-schen Keimtrommelapparate gebraucht man zur Herstellung des gleichen Malzquantums nur etwa  $\frac{1}{5}$  des Raumes wie bei gewöhnlichen Tennen.

Wegen des geringen Platzes, den die Apparate einnehmen, lassen sich dieselben mit Leichtigkeit in vorhandenen Gebäuden unterbringen. Es ist fast gleichgültig, ob die Keimtrommeln im Keller oder in hochgelegenen Räumen aufstellung finden.

Abgesehen von der enormen Ersparnis an Terrain stellen sich die Kosten der Anlage einer gewöhnlichen Tennenmälzerei durchschnittlich 45 bis 50 Proc. höher als eine solche mit *Galland's* Trommelapparaten bei gleichen jährlichen Productionen an fertigem Malze.

Die benötigte Wassermenge ist für das Einweichen der Gerste bei dem pneumatischen Verfahren genau dieselbe, wie bei der Tennenmälzerei. Man kann dafür ziemlich genau für den Tag das 10fache von dem Gewichte der täglich einzuweichenden Gerste rechnen, so daß bei einer täglichen Verarbeitung von 5000<sup>k</sup> Gerste für alle Weichkästen in 24 Stunden etwa 50000<sup>k</sup> = 50<sup>cbm</sup> Wasser für das Einweichen verbraucht werden. Als Kühlwasser für die Koksthürme wird in den Wintermonaten Oktober bis Ende März ungefähr dasselbe Quantum beansprucht wie zum Einweichen; es vermehrt sich das Quantum allmählich mit der zunehmenden Außentemperatur, jedoch wird für die Koksthürme in den allerheißesten Sommertagen höchstens die 3 $\frac{1}{2}$ -fache Wassermenge gebraucht als im Winter.

Bei der so überaus einfachen und sicheren Regulirbarkeit aller Factoren, welche bei der pneumatischen Trommelmälzerei in Betracht kommen, ist das nöthige Arbeitspersonal auf das denkbar geringste Minimum gebracht. Ein Mann bei Nacht, welcher zugleich Maschinist sein kann, ist in der Lage, die Beobachtung und Regulirung der Temperaturen vorzunehmen für eine Mälzerei von mehreren Serien Trommeln

unbeschadet ihrer Größe. Desgleichen genügt für den Tagesbetrieb ein Mann für die Beobachtung und Regulirung. Nur während der Zeit des Ausleerens einer Trommel und Weiche sind zur Fortschaffung und Hochförderung des Grünmalzes zur Darre je nach Größe der Apparate noch 2 bis 3 Mann auf 1½ bis 2 Stunden zur Hilfe zu stellen.

Die Betriebskosten einschliesslich der maschinellen Betriebskraft lassen sich je nach den Größen der Anlagen für die Grünmalzfabrikation bis zu 0,3 der Betriebskosten eines Tennebetriebes reduciren.

Ein zweites, ebenso häufig als das vorbeschriebene in der Praxis eingeführte System der pneumatisch-mechanischen Mälzerei, das von *Saladin*, für welches die Maschinenfabrik *Beck und Rosenbaum's Nachfolger* in Darmstadt das alleinige Ausführungsrecht für Deutschland erworben hat, war wohl in der Ausstellung nicht vorgeführt, doch hatte die genannte Firma an alle Ausstellungsbesucher ein Circular ergehen lassen, in welchem dieselben zur Besichtigung der an den Reiserouten der Ausstellungsbesucher befindlichen Anlagen von pneumatisch-mechanischen Mälzereien nach System *Saladin* eingeladen wurden.

Das Wesen des *Saladin'schen* Verfahrens besteht in Folgendem: Die geweilte Gerste wird in einen besonderen Keimkasten ausgestossen, in welchem sie vom Beginne bis zur Beendigung des Wachsthumes ununterbrochen verbleibt. Sie liegt in demselben auf einem Siebboden, unter welchem sich eine Luftzuführung befindet, welche mittels einer Klappe verschließbar ist, und von der aus auf eine bestimmte Temperatur gebrachte feuchte Luft durch das Malz von unten her gedrückt werden kann. Durch diese gleichmäßige Zuführung von Luft, welche vorher auf eine bestimmte Temperatur gebracht worden ist, wird die Temperatur des Haufens auf einer bestimmten, gewünschten Höhe, und die Luft im Haufen rein erhalten (von Kohlensäure befreit, der Sauerstoff ersetzt). Die zugeführte Luft wird außerdem vor der Zuführung mit Feuchtigkeit gesättigt, um ein Austrocknen des Malzes zu verhindern. Wird ein Schwelken des Malzes nach beendetem Wachsthum gewünscht, so kann dies in demselben Kasten, in dem das Malz gewachsen ist, durch Zuführung von trockener warmer Luft ausgeführt werden (Fig. 2 und 3 Taf. 27).

Das Auflockern des Malzes wird bei dem *Saladin'schen* Verfahren nicht wie auf der Tenne durch Handarbeit bewirkt, sondern es dient zu dem Zwecke ein besonderer mechanischer Apparat, welcher „Wender“ oder richtiger „Auflockerer“ genannt wird. Im Wesentlichen besteht derselbe aus einem sich selbstthätig fortschiebenden eisernen Wagen, welcher auf Schienen über dem Keimkasten hin und her laufend korkzieherartige Auflockerungsschrauben trägt, welche, bis auf den Boden des Kastens reichend und sich um die eigene Achse drehend, bei der Vorwärtsbewegung des Wagens über dem keimenden Malze hin dieses durchfurchen und die Keime, die in einander gegriffen haben, trennen.

Auch um die dem Malze zuzuführende Luft auf die gewünschte Temperatur zu bringen und mit Feuchtigkeit zu sättigen, bedient sich das *Saladin'sche* Verfahren eines besonderen, „Umwechsler“ (Changer) genannten Apparates, welcher aus einer oder mehreren Trommeln besteht, deren Mantel von mehrfachen Lagen von Siebblech gebildet wird, und welche in ein Wasserbecken tauchen, dessen Wasser durch ein Schlangenrohr beliebig mit Dampf angewärmt oder mit Eiswasser gekühlt werden kann. Durch diese sich langsam drehenden Umwechsler wird die Luft, welche das Malz durchstreichen soll, durch einen Ventilator gepresst und nimmt auf dem Wege durch die Siebblechlagen, welche das temperirte Wasser des Beckens durch Adhäsion mitnehmen, nicht nur die gewünschte Temperatur an, sondern sättigt sich auch mit Feuchtigkeit.

Die Keimkästen bestehen aus cementirtem Mauerwerke. Auf der Seite des Hauptganges sind sie offen, können aber hier durch eine Eisenblechwand ebenfalls geschlossen werden. In einer Höhe von 70<sup>cm</sup> über dem Boden befindet sich der oben genannte Sieblboden *CC* (Fig. 2 und 3), auf welchem das Malz *D* liegt. Derselbe besteht aus 18 einzelnen Rahmen, welche an den beiden Längswänden des Keimkastens drehbar befestigt sind und von der Mitte des Kastens aus zur Hälfte nach rechts, zur Hälfte nach links hin hochgeklappt werden können, so daß der ganze innere Kastenraum frei und zugänglich wird, in ähnlicher Weise, wie die Flügel einer Flügelthür sich öffnend den Durchgang gestatten. Diese Einrichtung erleichtert die Leerung der Kästen außerordentlich und gestattet auch eine sehr gründliche und schnelle Reinigung der Kästen.

Der oben erwähnte *Saladin'sche* „Auflockerer“ ist in Fig. 2 und 3 Taf. 27 im Durchschnitte und in Vorderansicht dargestellt. Derselbe besteht aus einem hohlen Metallcylinder *G*, an dessen beiden Enden Querleisten mit je zwei Rollen *FF* angebracht sind, welche auf den Längswänden des Keimkastens in Schienen laufen, so daß der Cylinder auf dem Keimkasten der ganzen Länge desselben nach entlang gefahren werden kann. Quer durch den Cylinder ragen 5 Schaufeln *H*, welche eine Schnecke von doppelter Schraubenwindung bilden, bis auf das Siebblech hinabreichen und zum Auflockern des Malzes dienen. In dem Cylinder, parallel mit der Achse, aber unter ihr, befindet sich eine Welle, welche an beiden Enden einen Zahnstern trägt, welcher in eine in die Längswand des Keimkastens einglassene Zahnstange eingreift. Diese Welle wird durch eine Zahnradübersetzung mittels des Baumwollseiles *MM* gedreht und bewirkt durch ihr Eingreifen in die Zähne der Zahnstange die Vorwärtsbewegung des ganzen Auflockerers. Gleichzeitig wird durch denselben Antrieb eine auf dem Cylinder liegende Schnecke in Umdrehung versetzt, welche in die an den Schaufeln *h* angebrachten Zahnräder eingreift und so jedem für sich eine drehende Bewegung ertheilt,



so daß diese Schaufeln während des allmählichen Vorschreitens des Auflockerers das Malz durchfurchen und das Keimgut von unten nach oben heben und drehen. Ist der Auflockerer an einem Ende des Bassins angekommen, so muß er sofort ausgerückt (bei *N*) werden, da er sonst beginnt, den Weg rückwärts zu machen, weil die Zahnstange am Kopfe so eingerichtet ist, daß der Wender am Ende angekommen alsbald in die entgegengesetzte Bewegung übergeht. Dieser Uebergang wird aber auch aus der Entfernung für den Mälzer sichtbar durch besondere Einrichtung der Zahnradübersetzung, so daß er auch, wenn er in einem entfernten Theile des Bassinraumes beschäftigt ist, bei der langsamen Bewegung der Auflockerer Zeit genug hat, das Ausrücken zu bewirken. Die Handhabung dieser Auflockerer ist eine einfache, ihre Leistung durchgreifend und elegant. — Die Vorzüge dieses Verfahrens sind die gleichen als die bereits beim vorhergehenden ausführlich besprochenen, welche überhaupt der pneumatischen Mälzerei einen Vorzug vor der Handmälzerei geben.

## Ueber das Firnissen von Webstuhllitzen und -Schäften.

Mit Abbildungen auf Tafel 28 und 29.

Das Firnissen der Webstuhllitzen und -Schäfte hat den Zweck, dieselben widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen und den Feuchtigkeitsgehalt der Luft, also dauerhafter zu machen und ihnen außerdem eine gröfsere Glätte zu geben, damit die durch dieselben laufenden Kettenfäden keiner starken Reibung ausgesetzt sind und sie selbst bei ihrer Bewegung sich möglichst wenig gegenseitig abnutzen. Das Auftragen und Einreiben des Leinölfirnisses erfolgt gewöhnlich durch Hand unter Zuhilfenahme von Bürsten.

*Adolphe Dufour* in Nieder-Burbach bei Sentheim (Elsafs) bewirkt das Firnissen mit Hilfe der durch D. R. P. Kl. 8 Nr. 42055 vom 15. April 1887 geschützten und in den Fig. 1 bis 3 Taf. 28 dargestellten Maschine nun auf mechanischem Wege.

Der zu behandelnde Schaft bezieh. die Litzen *a* werden mittels der hakenförmigen Bolzen *bb*<sub>1</sub> (Fig. 2 und 3) aufgespannt, welche durch die beiden Längentheile des Rahmens *c* gehen und auf der einen Seite des letzteren fest, auf der anderen aber beweglich und durch Federn *b*<sub>2</sub> anzuspannen sind. Die Längentheile des Rahmens *c*, von denen der eine fest, der andere dagegen seitlich verstellbar ist, sind durch mit Schlitten versehene Querstücke verbunden, durch die ein bequemes Einstellen der Längentheile ermöglicht wird, so daß in jedem Falle die Schaftmitte bezieh. die Mitte der Litzen und die Mitte der Auftragwalzen *d* übereinstimmen. Der Rahmen *c* liegt auf den über dem Gestelle *e* angebrachten Rollen *f* (Fig. 1 und 3) und erhält durch den Seilzug *g*

eine hin und her gehende Bewegung. Damit der Rahmen  $c$  hierbei stets senkrecht zur Achse der Auftragwalze  $d$  geführt wird, ist das feste Längentheil mit einer Rippe ausgestattet, welche in den Rillen der Rollen  $f$  Führung hat.

Der aus Holz angefertigte und mit einem Filzbezuge versehene Firnisfcylinder  $d$  läuft in dem am Gestelle  $e$  angebrachten Firnisbehälter  $h$  und gegen ihn werden zu beiden Seiten die Abstreichwalzen  $i$  mit Hilfe der Hebel  $k$ , welche die Laufgewichte  $k_1$  tragen, angedrückt, so daß derselbe mehr oder weniger Firnis aus dem Troge entnimmt. Senkrecht über diesem Cylinder ist die Druckwalze  $l$  angeordnet und zwischen beiden wird der zu überziehende Schaft unter der erforderlichen Pressung hindurehgeführt. Die Walzen  $dl$ , sowie die Hebelachsen  $k_2$  sind in den Böcken  $m$  (Fig. 2) gelagert, welche auf dem Gestelle  $e$  befestigt sind, die Walzen  $dl$  werden durch die Kegelläder  $nn_1$  angetrieben.

Der Schaft bezieh. die Litzen treten, nachdem sie die Walzen  $ld$  passirt haben, zwischen die Bürstencylinder  $r$ , welche neben ihrer rotirenden Bewegung gleichzeitig noch eine achsial hin und her gehende ausführen. Durch eine besondere Vorrichtung wird der Abstand der Bürstencylinder noch regulirt. In den Gestellen  $pp_1$  (Fig. 2) stehen die mit rechtem und linkem Gewinde versehenen drehbaren zweitheiligen Spindeln  $oo_1$ , die bei  $s$  gekuppelt sind und die Supporte  $qq_1$  tragen, in welchen die Bürstencylinder laufen. Oben auf die Spindeln  $o$  sind Räder  $t$  aufgesetzt, welche durch eine Gelenkkette  $t_1$  verbunden sind. Eine der Spindeln  $o$  trägt außer dem Ketteurade  $t$  noch ein Handrad  $t_2$ , von welchem aus die sämmtlichen Spindeln durch Kettenübertragung bewegt werden können.

Das Gestell  $p$  bildet das Lager der Hauptwelle  $u$ , welche die Riemenscheibe  $u_1$  (Fig. 2) für offenen und gekreuzten Riemen und ein Stirnrad  $v$  trägt. Letzteres greift in das mit angegossener Schnurscheibe versehene Stirnrad  $v_1$ , welches auf dem Zapfen  $v_2$  sitzt. Von der Schnurscheibe aus werden durch ein Seil, unter Vermittelung von Schnurscheiben  $v_3$ , von welchen zwei auf den Achsen der Bürstencylinder und zwei an Armen des Gestelles  $p$  verstellbar angeordnet sind, die Bürstencylinder in Bewegung versetzt. Auf die Hauptwelle  $u$  ist eine Kurbel aufgesetzt, welche mittels einer Schubstange zwei um die Achse  $x_2$  am Arme  $p_1$  schwingende Balanciers  $xx_1$  (Fig. 2 und 3) und durch diese mit Hilfe von Schubstangen  $yy_1$  die Bürstencylinder  $r$  bewegt, die in Lagern mit prismatischen Aufsenwandungen, welche in Führungen der Supports  $qq_1$  hin und her geschoben werden, ruhen.

Die Ausrückung der Bewegungsmechanismen erfolgt selbstthätig, sowie ein Schaft die Bürsten vollständig durchlaufen hat. Zu diesem Zwecke läuft eine Ausrückstange  $Z$  (Fig. 2), an welcher die Ausrückgabel befestigt ist, das Maschinengestell  $e$  entlang. Die Stange  $Z$  trägt

einen verstellbaren Knaggen  $Z_2$  und am Ende des Rahmens  $c$  ist ein Flacheisenbügel  $Z_1$  angebracht, welcher an vorbenannten Knaggen stößt, wenn der Schaft oder die Litzen vollständig durch die Bürstencylinder hindurchgelaufen sind.

Während bei der Schaftmaschine von *Dufour* das Auftragen des Firnisses und das Verreiben desselben nach einander erfolgt, somit auch zwei hierzu dienende hinter einander angeordnete Vorrichtungen vorhanden sein müssen, erfolgt bei der Maschine von *A. Weyers* in Crefeld (D. R. P. Kl. 8 Nr. 43427 vom 22. Juli 1887) das Auftragen und Einreiben des Firnisses gleichzeitig.

Die Maschine ist in den Fig. 5 bis 8 Taf. 29 dargestellt. Auf einem Gestelle sind zwei Wellen  $a$  und  $b$  gelagert und tragen die in einander greifenden Stirnräder  $c$  und  $d$ . Der Antrieb beider Wellen erfolgt mittels der auf Welle  $a$  sitzenden Kurbel  $e$ . Auf den Wellen  $a$  und  $b$  sind je eine Anzahl Scheiben  $f$  bezieh.  $g$  zur Aufnahme der Bürsten  $h$  und  $i$  angebracht. Diese Bürsten sind auf den Scheiben  $f$  und  $h$  gegenüber liegend angeordnet und greifen bei der Rotation der Wellen  $a$  und  $b$  mit ihren Borsten in einander. Unterhalb der Welle  $a$  liegt der den Firnifs enthaltende Trog  $k$ , in welchem die Uebertragungswalze  $l$  auf dem Hebel  $m$  gelagert ist. Sollen die Bürsten  $h$  von der Walze  $l$  Firnifs empfangen, so wird der Hebel  $m$  gehoben und somit auch Walze  $m$ , die alsdann mit den sich drehenden Bürsten  $h$  in Berührung kommt. Hierbei greift das Zahurad  $n$  in das Zahnrad  $c$ , wodurch alsdann Walze  $l$  in gehobener Lage in Umdrehung versetzt wird.

Nach Freigabe des Hebels  $m$  senkt sich dieser mit der Walze  $l$  wieder, wodurch letztere von den Bürsten  $h$  entfernt wird und keinen Firnifs mehr abgibt. Gleichzeitig kommen die Zahnräder  $c$  und  $n$  außer Eingriff; es wird also Walze  $l$  auch stillgesetzt.

Der Schaft mit den zu firnissenden Litzen ist zwischen den beiden Wellen  $a$  und  $b$  derart angebracht, dafs die obere Latte  $o$  auf den Querriegeln  $qq$  ruht und in den Gabeln  $r$  senkrecht geführt wird. Die untere Latte  $p$  hängt frei und ist mit einer am Gestelle befestigten Spiralfeder  $s$  verbunden, welche die Latte  $p$  beständig nach unten zieht und hierdurch die Litzen straff gespannt erhält. Die Querriegel  $q$  liegen in seitlich angeordneten Gabeln  $t$  und können sich in diesen senkrecht auf und ab bewegen. Die Scheiben  $f$  und  $g$  sind mit Rollen  $u$  versehen, welche unter die Querriegel  $q$  greifen und diese abwechselnd heben; hierbei wird auch der Schaft, der ja mit seiner oberen Latte  $o$  auf den Querriegeln  $q$  aufliegt, gleichfalls gehoben, um dann von der Feder  $s$  wieder nach unten gezogen zu werden. Der Schaft und somit auch die Litzen führen also zwischen den Bürsten  $h$  und  $i$  beim Betriebe der Maschine eine auf- und abwärts gehende Bewegung aus, die Bürsten  $h$  tragen den Firnifs auf und verreiben ihn mit den Bürsten  $i$ .

Die Gröfse der Bewegung des Schaftes kann zunächst durch Ver-

stellung der Rollen  $u$  regulirt werden, eine weitere Regulirung ist noch dadurch möglich, dafs statt der glatten Riegel  $q$  mit Vorsprüngen  $q_2$  versehene Riegel  $q_1$  (Fig. 8) eingelegt werden. Die Rollen  $u$  greifen dann unter die Vorsprünge  $q_2$  und heben in Folge dessen den Schaft entsprechend höher.

*H. Glasfey.*

## Elektrischer Krahn auf Schienbahn.

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Die gröfsere Sicherheit, welche ein elektrischer Krahn im Ver-  
gleiche mit einem Dampfkrahn gegen Feuersgefahr bietet, hat *Herrmann und Comp.* veranlafst, in ihrer Furnirfabrik in Limehouse einen elektrischen Krahn in Anwendung zu bringen, als Ersatz für die bisher benutzte Handarbeit, welche 12 Proc. vom Preise der Hölzer kostete. Von diesem Krahn bieten Fig. 4 und 5 Taf. 28 Aufrifs und Grundrifs. Der Krahn läuft auf einem Gerüste, das an der Seite des Vorrathshauses für die Hölzer errichtet ist und reicht über einen Kanal, worauf die Hölzer auf Barken gebracht werden. Das Holz ist alles amerikanischen Ursprunges und wird hauptsächlich in Form von Bohlen geliefert. Beim Anladen wird ein Stofs derselben, im Gewichte von etwa 760<sup>k</sup> an Bord der Barke ausgelegt und von dem Krahn mittels eines besonderen, von dem Director *Hafs* der Fabrik entworfenen Hakens aufgenommen. Dieser Haken läfst sich schnell anlegen, verletzt die Bretter nicht und hält die Ladung während des Fortschaffens hübsch wagerecht. Beim Fortlaufen des Krahnes ist einiges Geschick seitens des Lenkers erforderlich, um die Holzladung durch schmale Pässe und in eines der Thore des Lagerhauses hinein zu steuern, da die Fortbewegung und die Drehung zugleich und in verschiedenem Grade dabei angewendet werden müssen. Um dies zu erleichtern, ist an dem Arme des Krahnes ein Convexspiegel angebracht, damit der Lenker von seinem Standplatze aus jederzeit die ganze Lage der Ladung sehen kann. Die allgemeine Anordnung ist von *Hollick*, dem Techniker von *Herrmann und Comp.* angegeben worden; ausgeführt wurde der Krahn von *Crompton und Comp.* in Chelmsford. Nach seiner Fertigstellung mußten einige Einzelheiten geändert werden, wobei *Hafs* behilflich war.

Der Strom wird dem Motor mit etwa 110 Volt von einer gewöhnlichen Lichtdynamo zugeführt, die an einem anderen Orte der Fabrik arbeitet. Der Krahn vermag bis zu 900<sup>k</sup> zu heben, die gewöhnliche Ladung ist aber nur 760. Dazu ist ein Strom von 50 Ampère erforderlich; während der Fortbewegung schwankt der Strom zwischen 23 und 35 Ampère, die gröfsere Stromstärke wird gebraucht beim Durch-

laufen der etwas scharfen Krümmungen. Zum Fortfahren und Drehen sind 30 bis 35 Ampère nöthig.

Der Krahn soll höchstens 760<sup>k</sup>, und 500<sup>k</sup> soll er mit 24<sup>m</sup> Geschwindigkeit in der Minute heben; die Drehgeschwindigkeit soll 2 Umdrehungen in 1 Minute betragen. Heben und Drehung, Fortbewegung und Drehung sollen je zugleich möglich sein, nicht aber alle drei zugleich. Diese drei Bewegungen werden mittels der drei Hebel *F*, *G*, *H* und der Fußbremse *L* beherrscht, die sämmtlich im Bereiche des Lenkers sind. Der Motor ist eine Nebenschlufs-Dynamo, deren Elektromagnet mit einigen Windungen Hauptdraht versehen ist, zur Erleichterung des Angehens; mittels eines oben auf der Dynamo angebrachten Umschalters werden diese Hauptwindungen ausgeschaltet, sobald der Motor seine Normalgeschwindigkeit erreicht hat. Da der Elektromagnet nur Nebenschlufswindungen auf dem Elektromagnete hat, so regulirt sich der Motor von selbst für alle Ladungen. Man läßt ihn beständig laufen. Die Bewegung überträgt die hölzerne Reibungsrolle *A* auf das eiserne Reibungsräder *B*. Die Reibung zwischen beiden wird mittels der Kurbel *K* regulirt. Durch die Reibungsübertragung wird jede übermäßige Inanspruchnahme verhütet, die sonst durch Unaufmerksamkeit des Lenkers, Austofsen der Ladung beim Heben u. s. w. veranlaßt werden; in solchen Fällen gleiten die Reibungsräder einfach und verhüten, daß der Krahn von den Schienen geworfen wird. Zum weiteren Schutze dagegen ist der Rahmen des Krahnes mit Stützen versehen, welche rings herum gehen und unter hölzerne Leit- oder Schutzschienen.

Von der Welle des Rades *B* wird die Bewegung durch die Stirnräder *C* und *D* auf die zweite Welle übertragen, von der aus die verschiedenen Bewegungen hervorgebracht werden. Die Trommel *E* wird mittels einer Klauenkuppelung und eines Stirnräderpaares in Umdrehung versetzt, während die Drehung und die Fortbewegung des Krahnes durch Reibungskegel, Kuppelung und Kegelräder hervorgebracht wird. Im Anfange wurde bloß eine der Achsen getrieben; es stellte sich aber heraus, daß bei der Umlegung des Krahnarmes in die entgegengesetzte Lage, wobei der Schwerpunkt der leer gehenden Achse näher gebracht wurde, auf den Schienen nicht Halt genug war, um den Krahn fortzubewegen; deshalb wurde ein weiteres Räderpaar hinzugefügt, so daß jetzt alle vier Räder als Triebräder wirken.

Der Strom wird dem Motor durch zwei Kupferstangen zugeführt, welche auf den das Geleise bildenden Schwellen fest gemacht sind, und durch zwei auf diesen Stangen gleitende Reiber.

Der Krahn hatte bei seiner Beschreibung in den *Industries* vom 21. December 1888 \* S. 592 bereits zwei Monate zu voller Zufriedenheit gearbeitet. Aufser der Feuersicherheit, die er gewährt, ist er jederzeit arbeitsbereit, was ein Dampfkrahn nicht ist; wenn letzterer nur in Zwischenräumen gebraucht wird, so muß man entweder ihn allemal

wieder anheizen, oder es muß immer Dampf gehalten werden, was besonderen Aufwand für die Bedienung und das Brennmaterial erheischt. Der elektrische Krahn dagegen kann jederzeit sofort benutzt werden, wenn der Riemen des Stromerzeugers auf die Hauptmaschine der Fabrik gelegt wird. Die letztere Dynamo liefert zugleich den Strom für einige Glühlampen in der Trockenstube für die Hölzer und in einigen andern Theilen der Fabrik.

## Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für Schiffe.

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

An Bord der Kriegsschiffe sind bei Nacht zweierlei Signale in Gebrauch; die einen markiren in die Ferne nur den Ort des Schiffes und verhüten so Zusammenstöße, die anderen ermöglichen einen optisch-telegraphischen Verkehr der Schiffe unter einander und mit der Küste. In der letzteren Klasse will der Commandant *Ardois* der k. spanischen Marine durch seine, von *Sautter, Lemonnier und Comp.* in Paris ausgeführten Apparate, welche sich wesentlich von denen von *Sellner* (vgl. 1885 258 528), von *Kaselowski* (vgl. 1886 261 226) und von *A. Siemens* (\*D. R. P. Kl. 21 Nr. 43003 vom 17. Juni 1887) unterscheiden, bessere Erfolge erzielen.

In der französischen Kriegsmarine werden die Signale aus zwei Gruppen von fünf in einem gewissen Abstände unter einander mittels eines Tauens an einer Raa des Besanmastes oder des großen Mastes aufgehängten Lichtern gegeben; sie sind den mit Flaggen gegebenen Tagessignalen entsprechend. Bei Verwendung gewöhnlicher Lampen ist das Aufziehen und Herablassen derselben umständlich und aufhältlich; auch können bei Wind und Regen wohl einzelne Lampen verlöschen und das Signal dadurch gefälscht werden, weshalb es sich empfiehlt, die Signale von dem sie empfangenden Schiffe zurückgeben zu lassen. Bei elektrischem Lichte vollzieht sich das Anzünden und Auslöschen rascher und sicherer; auch lassen sich die Signale jederzeit leicht controliren, entweder mittels kleiner Scheiben, die elektrisch durch in den Stromkreis der zugehörigen Lampe eingeschaltete Elektromagnete sichtbar gemacht werden, theils durch den Signallampen beigesellte Control-Lampen.

Den noch jetzt in der französischen Marine benutzten elektrischen Signalgeber haben *Sautter, Lemonnier und Comp.* entworfen; er ist in der *Revue industrielle* vom 21. Mai 1884 beschrieben. Derselbe gestattet: 1) eine oder mehrere der fünf Lampen am Maste anzuzünden; 2) vor dem Anzünden am Signaltische ein leuchtendes Bild des Signales zu erhalten, das man zu geben im Begriffe ist; 3) das Signal und zugleich sein Bild mit einem Griffe auszulöschen. Immerhin aber ist seine Handhabung umständlich und schließt Fehler nicht zuverlässig aus.

Ardois benutzt die in Fig. 8 Taf. 28 nach der *Revue industrielle* vom 22. December 1888 \*S. 502 abgebildeten Lampen. Dieselben enthalten zwei Glühlampen im Brennpunkte im Inneren zweier über einander liegenden optischen Gehäuse, von denen das eine roth, das andere weiß ist. Durch Aenderung der Zahl und Reihenfolge der fünf Lampen kann man 62 weithin sichtbare Signale geben. Der Stromleiter enthält 11 Kupferdrähte, nämlich je einen für die 10 Glühlampen und einen als gemeinschaftlichen Rückleiter.

Der in Fig. 6 und 7 dargestellte Signalgeber bildet eine vollkommen wasserdichte Büchse, die man getrost im Regen stehen lassen kann. Ihre obere Fläche bildet ein Zifferblatt, worauf im Kreise alle mit den fünf Lampen möglicherweise zu gebenden Signale in strahlenförmig angeordneten rothen und weißen Punkten verzeichuet sind; außerdem sind noch Buchstaben und Ziffern bezieh. verabredete Zeichen huzugesetzt. Unter dem Zifferblatte liegt eine der Zahl der Glühlampen gleiche Anzahl von ringförmigen Scheiben, die wagerecht auf gemeinschaftlichen Trägern ruheu. Diese Scheiben sind gegen einander isolirt, und jede ist mittels eines besonderen Drahtes mit der zu ihr gehörigen Lampe verbunden; sie sind am Umfange nicht kreisförmig rund, sondern haben unterhalb jedes Strahles des Zifferblattes einen Vorsprung, wenn in diesem Strahle das Brennen ihrer Lampe verzeichnet ist.

Die über dem Zifferblatte umlaufende Kurbel setzt sich unterhalb des Zifferblattes fort und bildet hier einen Umschalter, der sich mit der Kurbel bewegt, ohne die Scheiben zu berühren. Im Körper des Umschalters sind 10 federnde Kolben untergebracht, welche die Scheiben an den Stellen, wo sie Vorsprünge haben, berühren können, sie aber thatsächlich erst berühren, wenn nach dem Einstellen der Kurbel auf den betreffenden Strahl der Griff derselben um 90° gedreht wird. Der von der Stromquelle kommende Strom gelaugt von der Achse der Kurbel aus in den Umschalter und von diesem aus zu den Vorsprüngen und den Lampen. Wird der Griff gedreht, so bewegt er zugleich einen Sicherheitsriegel und stellt die Kurbel fest; deshalb muß stets erst das eben gegebene Signal ausgelöscht werden, bevor die Kurbel weiter gedreht und ein neues Signal gegeben werden kann. Wie mit dem Signalgeber zu arbeiten ist, bedarf hiernach keiner weiteren Auseinandersetzung.

Der Versuch, welcher mit dem vorstehend beschriebenen Apparate auf dem spanischen Panzerschiffe *Pelayo* gemacht worden ist, hat gezeigt, daß eine geringe Unterweisung zur Bedienung des Apparates befähigt, der eine größere Anzahl von Signalen zur Verfügung stellt, als der laufende Dienst erfordert. Das auf dem *Pelayo* angewendete Zifferblatt in Fig. 7 enthält 60 verschiedene Gruppierungen der Glühlampen. Wenn man nun ein Signalverzeichnis anlegt, das ebenso viele Abtheilungen wie Gruppen enthält und wenn man zwei der letzteren zur Be-

zeichnung der Wechsel der Abtheilungen aufspart, so erhält man 58 Abtheilungen, im Ganzen also  $58 \times 58 = 3364$  verschiedene Signale. Man kann die Zahl derselben aber bis ins Unbegrenzte steigern, wenn man sich der Ziffern, z. B. 1 bis 10, bedient und diese mit einander gruppirt. Das wird indessen kaum je nöthig werden.

Auch dasselbe Signal kann verschiedene Bedeutung erhalten. je nachdem man es allein, oder in Verbindung mit einem als Schlüssel vorausgeschickten zweiten Signale gibt.

Auf Schiffen von geringer Tonnenzahl und von größerer Fahr- geschwindigkeit, wie auf Kanonen- und Torpedobooten, wird man die Zahl der Lampen auf drei oder auf vier herabmindern, und dann erhält man immer noch 12 oder 20 Gruppierungen, die mit Hilfe eines nach Abtheilungen geordneten Signalverzeichnisses 110 oder 324 verschiedene Signale liefern können.

Die Sicherheit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit der so zu gebenden Signale wird das Gebiet ihrer Anwendung erweitern. Anßer dem Ver- kehre zwischen den einzelnen Schiffen einer Flottenabtheilung werden sie auch den Verkehr mit dem Lande, mit Signalstationen und den Küstenbefestigungen in den Rheden bei Nacht ermöglichen. Die Küsten- batterien, in denen jetzt vollständige elektrische Anlagen für Schein- werfer vorhanden sind, haben nicht die geringste Schwierigkeit, sich dieser Signale zu bedienen.

Ja, vielleicht würde sich in diesen Signalen auch für die Handels- flotte ein Mittel bieten, bei Nacht zu telegraphiren und namentlich dauernd die beiden zur Verhütung von Zusammenstößen nöthigen An- gaben zu signalisiren, nämlich die Fahrtrichtung und die Geschwin- digkeit.

## H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie.

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Eine Schwäche der gewöhnlichen thermo-elektrischen Oefen liegt in der Schmelzbarkeit der als Elektroden angewendeten Legirungen und der dadurch veranlaßten Unterbrechung des Stromes; daß ferner die Elemente dem Feuer und den Feuergasen ausgesetzt sind, befördert nicht nur ihr Schmelzen, sondern schwächt auch den von ihnen ge- lieferten Strom. Dem will *H. Mestern* in München dadurch abhelfen, daß er (nach seinem englischen Patente Nr. 2259 vom 14. Februar 1888) den Elementen die in Fig. 11 und 12 Taf. 28 dargestellte Anordnung gibt.

Die positive Elektrode *P* ist aus Antimon und Zink oder einer anderen geeigneten Legirung gemacht und durch Schwalbenschwanz mit der negativen *N* verbunden, die aus Kupfer und Nickel besteht. Eine isolirende Schicht Asbest *A* trennt den aus Eisen oder einem anderen



widerstandsfähigen Metalle hergestellten Schutzmantel *M* von der positiven Legirung und wirkt zusammen mit einer Verstärkungskappe *V* als Ableiter für die negative Elektrode. *L* und *L* sind aus einer Nickel-Kupfer-Legirung hergestellte Ableitungsstücke.

In Fig. 11 ist die Kappe *V* so geformt, daß sie das elektro-negative Metall umschließt und den Schutzmantel *M* sichert. In Fig. 12 bildet die Kappe einen Wärmeleiter, der vom Mantel *M* umgeben und festgehalten wird, während in Fig. 13 der Mantel *M* den Leiter *V* nicht umgibt. In der Abänderung nach Fig. 14 besteht Mantel und Kappe aus einem Stücke *M*.

In Fig. 9 und 10 ist eine aus den Elementen *E* aufgebaute Batterie dargestellt. Der Körper des Ofens ist aus Asbest oder anderem Material gebildet und so ausgeführt, daß die Elemente leicht eingesetzt und herausgenommen werden können. Ein Gitter *R* von Eisenstäben ist in den Ofen eingesetzt und wird mit Koks durch den Trichter *S* gefüllt. Der Aschenkasten *F* ist durch einen darüber liegenden Rost abgeschlossen; das Brennmaterial wird durch den Trichter *T* eingeführt. Die Luft tritt bei *H* und *I* ein, der Rauch entweicht durch das Rohr *Z*.

## Die wissenschaftliche Ausstellung der 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Cöln.

(Schluß des Berichtes S. 400 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Ebenso sind die photographischen Apparate von *Janssen und Comp.* in Cöln nach den neuesten Verbesserungen in verschiedenen Constructionen ausgeführt. — *R. Stirn* hat seine patentirte Geheim-Camera durch einen Charnierklappverschluss wesentlich verbessert, durch Wegfall des Lederriemens ist die Handhabung eine zuverlässige, einfachere und bequemere. Diese Camera wird jetzt in verschiedener Ausführung geliefert, entweder sechs runde Bilder auf einer Platte, oder vier schräg-viereckige Bilder, oder vier viereckige, einzeln einlegbare Platten. Eine größere Construction gestattet vier große Aufnahmen auf einer Platte (Stereoskopgröße 62<sup>mm</sup> Durchmesser). Bei der *Stirn'schen* Camera „Amerika“ kommen keine Trockenplatten zur Anwendung, die Bilder entstehen auf Negativpapierrollen, wobei jede Rolle 24 Bilder 8½ × 10½<sup>cm</sup> in Hoch- oder Querformat liefert. Die Expositionszeit kann den betreffenden Bedürfnissen angepaßt werden.

Bei der Taschenbuch-Camera von *Krügner*, welche *Haake* und *Albers* in Frankfurt a. M. mit einem Vergrößerungsapparate versehen hatten, lassen sich 24 Einzelaufnahmen auf quadratischen Platten herstellen. Variirt nun das Licht oder die Expositionszeit, so kann man

diesen Einflüssen bei der Entwicklung Rechnung tragen, was nicht der Fall ist, wenn, wie bei der *Stirn'schen* Moment-Camera, die sechs Bilder auf der nämlichen Platte sich befinden. Solche, welche die Photographie nur als Liebhaberei betreiben, werden sich auch mit der einfachen Reise-Camera von *Haake* und *Albers* begnügen können.

*Perutz* in München hat für mikrographische Zwecke besondere farbenempfindliche Trockenplatten erfunden, weil die Aufnahmen mit gewöhnlichen photographischen Trockenplatten die Farben der gefärbten Gegenstände nicht in ihrem wirklichen Werthe wiedergeben und deshalb sehr oft undeutlich waren. Die mit obengenannten farbenempfindlichen Platten hergestellten Bilder sind frei von diesem Uebelstande und eignen sich ganz besonders für mikroskopische Präparate, was von Vielen schon auf das Lobendste anerkannt ist.

Behufs Beleuchtung der Dunkelkammer hat *Gädicke* in Berlin eine monochromatische Dunkelkammerlampe für Gas und für Spiritus gebaut. Die Flamme dieser Lampe ist an und für sich nichtleuchtend, wird aber durch Natronsalze gelb gefärbt. Dem Lichte werden durch bestimmte gelbe Scheiben die wenigen grünen und blauen und die reichliche Menge ultravioletter Strahlen genommen. Bei Gleich-Inactivität besitzt die Gaslampe die neunfache Lichtstärke der bisherigen rothen Lampe und wirkt außerdem nicht so schädlich auf Augen und Nerven wie diese.

*O. Müller* in Zürich sucht an 10 Stück Photogrammen, die nach Objekten aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebieten gemacht worden sind, die Vorzüge des Chlorsilbergelatine- bezieh. Aristopapieres vor allen anderen Copirpapieren in Betreff des photographischen Positivprozesses nachzuweisen. Diese Papiere sollen die feinsten Details von technisch vollkommenen Negativen wiedergeben und in ästhetischer Hinsicht die größte Vollendung zeigen.

*A. Schmitz* in Cöln machte recht interessante Thierstudien durch Momentaufnahmen, ebenso lehrreich sind seine bei künstlichem Lichte angefertigte Aufnahmen.

*A. Knauf* in Eichstätt verwendet die Photographie zur Abbildung der in den dortigen Steinbrüchen gefundenen Petrefacten.

Auch in der Meteorologie hat sich die Photographie Eingang zu verschaffen gewußt, so hat Prof. *Zenger* in Prag die Sonnenphotographien mitgetheilt, welche vor Stürmen und während derselben in Prag und Meran täglich aufgenommen worden sind. Die Bilder zeigen um die Sonne herum helle elliptische Figuren von variabler Größe, welche bei ruhigem Wetter nicht auftreten. Solche Aufnahmen eignen sich daher ganz besonders für die Wetterprognose.

*Ottomar Anschütz* in Lissa, bekannt durch seine Momentphotographien, welche über die Bewegung der Thiere zuerst näheren Aufschluß gegeben haben, hat den bisher als Spielzeug für Kinder am meisten verwendeten stroboskopischen Cylinder benützt, um dem Auge

die naturwahre Wiedergabe von Bewegungen vorzuführen. Der sogen. „kleine Schnellseher“, im Gegensatze zu dem von ihm in Berlin ausgestellten „elektrischen Schnellseher“, ist mit einer passenden Antriebsvorrichtung versehen, durch welche es ermöglicht wird, demselben dauernd eine gleichmäßige, der jedesmal zur Darstellung zu bringenden Bewegung entsprechende Umlaufgeschwindigkeit zu geben. Der Apparat ist mit drei Reihen von 19, 20 und 21 Schlitzen versehen. Die übliche Anbringung von 12 Schlitzen genügt zur naturgetreuen Wiedergabe von Bewegungen durchaus nicht, da fast keine in der Natur vorkommende Bewegung durch nur 12 Einzelbilder lückenlos und stetig fortschreitend zur Darstellung gebracht werden kann. In dem unteren Theile des Metallcylinders befinden sich auf einem Papierstreifen 20 auf einander folgende Momentaufnahmen einer Bewegung. Die Schlitzreihen mit 19 und 21 Spalten sollen namentlich im Unterrichte zur eingehenden Erklärung des stroboskopischen Prinzipes dienen, indem die Bilder durch die ersten betrachtet rückwärts, durch die letzteren vorwärts laufend erscheinen, während durch die der Bildzahl entsprechenden 20 Schlitze betrachtet die Gegenstände ihre Bewegung auf der Stelle auszuführen scheinen. Ebenso zeigen sich z. B. durch die 20theilige Schlitzreihe betrachtet, die Spalten der 19theiligen Reihe rückwärts, diejenigen der 21theiligen vorwärts laufend. Durch die solide Ausführung und die Herstellung in Metall ist dem Uebelstande der älteren stroboskopischen Cylinder abgeholfen, wonach die Bilder beständig schwankten, was einen äußerst störenden Eindruck machte. Der Apparat gestattet mehreren Personen zugleich die betreffenden Bewegungen zu beobachten. Wie lehrreich diese Auflösung der Bewegungen ist, wird Jeder sofort zugeben, der die 20 Momentbilder gesehen hat, welche ein Pferd im Schritte, Trabe, Galoppe oder Sprunge darstellen; gewiß wird er zugeben, daß er einige der Stellungen nie vermuthet hätte.

Wer sich mit der Photographie eingehender zu beschäftigen gedenkt, erhält den gewünschten Aufschluß durch die zahlreiche, das ganze Gebiet der Photographie umfassende Literatur, welche von *Liesegang* in Düsseldorf verlegt worden ist.

*Apel* in Göttingen construirte ein Phonoskop, welches gestattet, das Vorhandensein eines Tones von bestimmter Tonhöhe auf große Entfernung sichtbar zu machen; namentlich eignet es sich auch zur objektiven Darstellung der Obertöne eines Klanges und zur Analyse eines aus mehreren Tönen zusammengesetzten Klanges. Ist das Phonoskop mit einem Theilkreise versehen, so läßt sich damit auch die Stärke des Tones bestimmen und so das akustische Verhältniß eines geschlossenen Raumes feststellen. Das nach *Grimschl's* Construction angefertigte Phonometer mit Spiegelablesung läßt die Tonstärke in exacterer Weise bestimmen, als das vorige Instrument.

Aus der physikalischen Sammlung der landwirthschaftlichen Akademie  
Dingler's polyt. Journal Bd. 271 Nr. 12. 1889/1.

Poppelsdorf-Bonn waren nachstehende Apparate ausgestellt, welche von Prof. *Gieseler* entworfen und von dem Mechaniker *Büttchenbach* angefertigt worden sind:

a) Zur Bestimmung von Reibungscoefficienten dient ein aus Eisen hergestellter Apparat, welcher die Einstellung einer geneigten oder wagerechten Ebene sehr leicht gestattet. Die an einander gleitenden oder rollenden Flächen bestehen aus beliebigen, rasch auszuwechselnden Materialien.

b) Um die elektrischen Lichterscheinungen in luftverdünnten Räumen ohne störende Unterbrechung bequem vorführen zu können, stellt man zu je zweien die vorzuführenden Apparate (*Geisler'sche* Röhren, Apparate nach *Crookes* u. s. w.) auf die Tischfläche eines dafür construirten Gestelles und bringt einen derselben durch Anstoßen des betreffenden Hebels zum Leuchten, darauf den zweiten, indem man gleichzeitig den ersten außer Thätigkeit setzt. Der zweite Apparat gewährt nun hinreichendes Licht, um den ersten durch einen neuen ersetzen zu können u. s. f., so dafs stets ein Apparat leuchtet.

c) Die für den Experimentirtisch bestimmte Turbine befindet sich in einem geschlossenen eisernen Kasten, der um eine wagerechte Achse drehbar ist. Das Wasser wird aus der Druckleitung durch Gummischlauch zu- und in ähnlicher Weise abgeführt, so dafs man die Rotation der Achse an beliebiger Stelle des Experimentirtisches und bei beliebiger Neigung derselben auf alle Apparate übertragen kann, die schnelle Rotation erfordern.

d) Da das Auswechseln der Tafeln im Unterrichte schnell und bequem erfolgen soll, so wurde hierfür ein besonderes Gestell gebaut. Die Tafeln, in Leimfarben ausgeführt, sind grofs und billig.

Die Telegraphenbauanstalt von *C. Th. Wagner* in Wiesbaden fabricirt elektrische Uhren nach dem Patente *Grau*. Das Zeigerwerk besteht aus dem Elektromagnete *E* (Fig. 15 und 16 Taf. 28), dem permanenten Hufeisenmagnete *M* und dem rotirenden Anker *A*, welcher aus zwei durch das Messingstück *d* von einander polarisirten Anker *a* und *b* zusammengesetzt ist. Die aus weichem Eisen gefertigten Ankertheile sind auf einer Achse *c*, welche durch den Schenkel des permanenten Magneten hindurch geht und in den beiden Platinen des Werkes gelagert ist, befestigt und um 90° gegen einander versetzt. — Unter dem Einflusse des permanenten Magneten werden die Anker beständig magnetisirt und erhalten an ihren Enden den Magnetismus der ihnen zunächstliegenden Pole. Ist demnach *e* ein Nord- und *f* ein Südpol, so ist *a* ebenfalls ein Nord- und *b* ein Südpol; die Anker behalten natürlich stets die gleiche Polarität, ein Wechsel derselben findet nur in dem Elektromagnete statt, indem je nach der Richtung des Stromes die Polschuhe *g* und *h* abwechselnd Nord- bezieh. Südpole werden.

Jeder Polschuh ist so breit, dafs er, wie aus der Abbildung hervor-

geht, beide Theile des rotirenden Ankers überdeckt. Nach der in der ersten Figur veranschaulichten Stellung muß zum Fortbewegen des Ankers der Polschuh *h* ein Südpol und der Polschuh *g* ein Nordpol werden, wodurch der süd magnetische Theil *b* des rotirenden Ankers von *h* abgestoßen, der nord magnetische Theil *a* aber angezogen wird, gleichzeitig zieht der Nordpol *g* den Ankertheil *b* an und stößt den Theil *a* ab. In Folge dieser doppelten Anziehung und doppelten Abstofsung beschreibt der Anker einen Weg von  $90^{\circ}$  und kommt dadurch in seine zweite Stellung. Wird nun ein dem vorhergehenden Ströme entgegengesetzter Strom in den Elektromagnet geschickt, so wird *g* ein Südpol und *h* ein Nordpol. Die Wirkung ist jetzt die, daß der Nordpol *h* den Südpol des Ankers *b* anzieht und den Nordpol des Ankers *a* abstößt, während Südpol *g* den Nordpol *a* anzieht und den Südpol *b* abstößt. Diese alle Minuten stattfindende Drehung des Ankers wird durch das an der Achse *c* befindliche Triebwerk auf das Zeigerwerk übertragen.

Der Anker wird nach jedesmaliger Umdrehung in Folge der eigentümlichen Form der beiden Ankertheile dadurch in seiner Stellung fest gehalten, daß dieselben durch ihre magnetische Kraft auf die Polschuhe des Elektromagneten einwirken. Selbst heftige Erschütterungen sind nicht im Stande, die Stellung des Ankers zu verändern.

Eine besondere Sperrvorrichtung wäre also nicht mehr nothwendig, um jedoch eine absolute Sicherheit in dem Einstellen des Ankers zu erzielen, ist zwischen den beiden Ankertheilen eine besonders construirte Sperr- oder Fangvorrichtung angebracht, welche selbst bei kurzem Contactschlusse ein Zurückgehen des Ankers ganz unmöglich macht oder auch bei sehr starken Strömen ein Vorgehen des Ankers vollständig verhindert.

Bei Doppelwerken oder bei ganz großen Zeigern wird die Bewegung des Ankers durch eine Schraube ohne Ende auf das Zeigerwerk übertragen, wodurch sich die Zeiger langsam fortbewegen und sich ohne Schwankungen sicher einstellen.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daß das Werk durch Stromwechsel betrieben wird, wodurch die bei Gewittern auftretende atmosphärische Elektrizität keine Unregelmäßigkeiten in der Zeitangabe hervorruft; andererseits wird durch den Stromwechsel der remanente Magnetismus in dem Elektromagnete verhütet.

Die Vorzüge der *Grau'schen* Uhren gegenüber den bestehenden Systemen von Uhren mit Stromwechsel sind folgende:

1) Die vierfache Wirkung, nämlich eine doppelte Anziehung und doppelte Abstofsung;

2) die rotirende Bewegung des Ankers, welche direkt auf das Zeigerwerk übertragen wird und ein ruhiges Weiterspringen der Zeiger veranlaßt;

- 3) der grofse Weg von 90°, den der Anker jedesmal zurücklegt;
- 4) das absolut sichere Einstellen des Ankers;
- 5) die Möglichkeit, Zeiger für Zifferblätter bis zu 3<sup>m</sup> Durchmesser zu bewegen;
- 6) die Einfachheit des Mechanismus gegenüber anderen Wechselstromuhren.

Die elektrischen Uhren eignen sich ganz besonders:

- 1) für Anlagen von Uhren, welche unter einander stets dieselbe Zeit auf 1 Minute genau angeben müssen;
- 2) für Uhren, die in grofser Höhe oder an solchen Stellen angebracht werden sollen, die eine leichte Zugänglichkeit ausschliessen und daher das Aufziehen und das Reguliren zur Unmöglichkeit machen würden;

3) für Uhren in Räumen, in welchen stets eine so hohe Temperatur erhalten wird, dafs gewöhnliche Uhren nicht mehr anwendbar sind.

Derartige Uhren functioniren ohne jede Nachhilfe Jahre lang, wenn nur die Batterie ordnungsmäfsig erhalten wird, es fällt somit das lästige Aufziehen und das von Zeit zu Zeit erforderliche Reinigen und Oelen ganz weg. Dafs diese Vortheile längst anerkannt sind, lehrt eine kleine Umschau an Strafsen, öffentlichen Plätzen, an Thürmen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Fabriken u. s. w.

Dafs sich gerade die *Grau'schen* elektrischen Uhren besonders bewähren, beweisen die zahlreich damit ausgeführten Anlagen; von denen nur der neue Centralbahnhof in Frankfurt a. M. mit 40 elektrischen Uhren erwähnt werden möge, worunter sich zehn durch Glühlicht beleuchtbare Zifferblätter von etwa 2<sup>m</sup> Durchmesser befinden.

Sehr interessant ist die von Prof. *Selling* erfundene und von Mechaniker *Ott* in Würzburg constructiv vielfach verbesserte Rechenmaschine. Das hier zum Ausdrucke gebrachte Prinzip der Nürnberger Schere macht die Maschine so einfach und übersichtlich, dafs es auffallen mufs, dafs die Erfinder der bisherigen, oft so complicirten Rechenmaschinen nicht darauf gekommen sind.<sup>1</sup>

*Hortlacher* in Kaiserslautern hat vier verschiedene Anemometer zur Messung von Luftströmen veränderlicher Richtung mit Registrirvorrichtungen nach System *Robinson* constructirt. Ausserdem war von ihm vorhanden ein Differential-Manometer zur Messung kleiner Unterschiede des Luftdruckes. Dasselbe gestattet eine vielfache Anwendbarkeit, wie zum Nachweise des Druckes, unter welchem sich die Luftströmungen in Gebäuden und im Erdboden entwickeln, zur Messung des Winddruckes, der Geschwindigkeit von Ventilationsströmen, zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Gasen und zur Controle der Leuchtgasfabrikation u. s. w.

<sup>1</sup> Vgl. 1889 271 193.

Erwähnt sei auch das *Recknagel'sche* Lactodensimeter.

Aus der akustischen Werkstätte von *Appunn* in Hanau a. M. stammen Sirenscheiben, welche zur Darstellung bringen:

1) Die mathematisch reine Dur-Tonleiter, den reinen Dreiklang, die kleine Sexte, die reine Terz und das vierstimmige Lied: „Du Schwert an meiner Linken“;

2) die vierstimmigen Choräle: „Vom Himmel hoch da komm' ich her“, „Dies ist der Tag, den Gott gemacht“.

Ferner waren zu sehen Sirenscheiben mit Schwebungen und ein Vocalapparat nach *Helmholtz*.

Prof. *Neesen* in Berlin construirte eine Stimmgabel mit Resonanzröhre und Schallradiometer. An den Zinken ist eine kleine Anordnung, um letztere bequem gegen resonirende Röhren schlagen zu lassen.

*Nolzen* in Cöln errichtet Mikrophon- und Telephonstationen für den praktischen Gebrauch und für den Unterricht, und zwar mit Batterie- und Inductionsanruf, stellt ferner Läutwerke verschiedener Construction her, ebenfalls für Batterie- und Inductionsstrom.

Die von *Gebrüder Fraas* in Wunsiedel ausgestellten drei Dynamomaschinen sind namentlich für Unterrichtszwecke, für chemische Laboratorien und Galvanoplastik construiert.

Diese Maschinen entsprechen dem hentigen Stande der Technik in allen Beziehungen und zeichnen sich durch Einfachheit und Stabilität aus. Aehnlich den großen technischen Maschinen werden sie theils als Serien-, theils als Nebenschlussmaschinen geliefert. Die Hauptvorzüge dieser Maschinen sind:

1) Die Funkenbildung am Collector ist eine minimale;

2) der Nutzeffect, d. h. das Verhältniß des im äußeren Stromkreise geleisteten zur gesammten elektrischen Arbeit ist sehr groß;

3) die Stromdichte in der Maschine ist bei maximaler Beanspruchung sehr gering, so daß die Maschine selbst bei mehrstündiger voller Beanspruchung eine kaum merkliche Erwärmung zeigt;

4) die Maschinen sind mit *Fraas'schen* Universal-Schaltapparaten versehen, welche eine beliebige Schaltung der Elektromagnete gestatten.

Von den drei verschiedenen Antriebestellen mit doppelter Uebersetzung war eines davon mit Fahrvorrichtung versehen.

Außerdem waren eine größere Zahl von Glüh- und Bogenlampen, sowie sonstige Apparate vorhanden, die mittels dieser genannten Maschinen beim Unterrichte in Thätigkeit versetzt werden können.

Die Verlagsbuchhandlung von *J. A. Barth* in Leipzig liefs außer sonstigen, sich in ihrem Verlage befindlichen Werken, auch das durch *Ebert* nach dem Englischen bearbeitete Werk von *W. A. Shenstone*, *Anleitung zum Glasblasen für Physiker und Chemiker*, auflegen. Es ist dies das einzige über diesen Zweig der physikalischen Technik in deutscher Sprache existirende Buch.

Aus diesem kurzen Berichte mag schon der Leser ersehen, wie zahlreich von allen Seiten die Cölner wissenschaftliche Ausstellung der 61. Naturforscherversammlung beschiekt war.

## Neuere Schön- und Widerdruckmaschinen.

(Patentklasse 15. Fortsetzung des Berichtes Bd. 270 S. 196.)

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Eine besondere Klasse der Schön- und Widerdruckmaschinen stellen die seit einer Reihe von Jahren von *J. H. Buxton*, *D. Braithwaite* und *Mark Smith* in Manchester construirten Komplettdruckmaschinen mit nur *einem* Druckcylinder dar (vgl. die englischen Patente A. D. 1884 Nr. 16201 und 1887 Nr. 16022). Diese Maschinen besitzen ferner als charakteristischen Theil einen rotirenden *Wendeapparat*, welcher den einseitig bedruckten Bogen dem Druckcylinder abnimmt, ihn unter Auslegung auf einen Tisch wendet und ihn dann dem Druckcylinder wieder zuführt. Bei der neuesten Construction dieser Maschinen (\*D. R. P. Nr. 44823 vom 29. Januar 1888) ist indefs der Auslegetisch in Wegfall gekommen und verbleibt der Bogen auf dem Wendeapparate. Die Druckform befindet sich auf dem hin und her gehenden Karren, und die Drehung des Druckcylinders erfolgt derartig, daß derselbe beim Hingange der Formen eine volle Umdrehung macht, wogegen er beim Rückgange der Formen stehen bleibt.

Fig. 1 Taf. 29 läßt die Construction in ihren wesentlichen Theilen erkennen. Der Druckcylinder *A* ist mit zwei Druckflächen *1* und *2*, und mit entsprechenden Greifern *a*<sub>1</sub> *a*<sub>2</sub> versehen. Ueber dem Druckcylinder ist der Wendeapparat gelagert, welcher aus am Ständer *B* festsitzenden Ringen *C* und aus den mit Greifern *b* versehenen, sich innerhalb der Ringe *C* drehenden Scheiben *C*<sub>1</sub> besteht. Dieser Wendeapparat erhält seine jeweilige Drehung mittels Rädertriebes von dem auf der Druckcylinderachse sitzenden Rade *G*, wobei die Uebersetzung derartig ist, daß die rotirenden Greifer *b* zwei Umdrehungen bei jeder Umdrehung des Druckcylinders machen.

In der Fig. 1 nimmt der Druckcylinder die Stellung ein, bei welcher sich das die beiden Druckformen *D* tragende Fundament *E* im todten Punkte links befindet, und bei welcher den Greifern *a*<sub>1</sub> ein neuer Bogen dargeboten ist. Bei dem jetzt beginnenden Hingange der Formen nach rechts wird nun dieser neue Bogen, auf der Druckfläche *1* liegend, den Schöndruck erhalten, und wird hierauf im weiteren Verlaufe der Drehung des Druckcylinders von den Greifern *b* des Wendeapparates erfaßt und um die festen Ringe *C* herumgelegt. Am Ende dieses Hinganges nimmt der Druckcylinder *A* wieder die in der Fig. 1 gezeichnete Stellung ein, und befindet sich die freie Rückkante des auf *C* aufgewickelten Bogens



den Greifern  $a_2$  der Druckfläche 2 gegenüber. Federn  $Q$  und eine am Ständer  $B$  gelagerte Walze halten den Bogen auf dem Wendeapparate. Auf der Greiferachse  $d$  schwingt ferner ein durch Stange  $L$  und Draht  $m$  verbundenes Hebelpaar  $I$ , welches eine Rolle trägt, die von einem Daumen des Druckcylinderrades  $G$  beeinflusst wird. Diese Theile arbeiten in der Weise, daß kurz vor dem Stillstande des Druckcylinders der Draht  $m$  bewegt wird, welcher die freie Rückkante des auf  $C$  liegenden Bogens vom Weudeapparate abhebt und sie in eine Stellung bringt, in welcher sie von den Greifern  $a_2$  erfaßt werden kann (vgl. Fig. 1). Das Formenfundament  $E$  macht nun seinen Rückgang (nach links), während der Druckcylinder  $A$  und der Wendeapparat  $CC_1$  stillstehen.

Beginnen nun die Formen abermals ihren Hingang (nach rechts), so wiederholen sich für den den Greifern  $a_1$  neu dargebotenen Bogen die Arbeiten in der beschriebenen Weise, der auf den Ringen  $C$  aufgerollte, einseitig bedruckte Bogen aber wird von den Greifern  $a_2$  erfaßt, erhält, mit seiner Schöndruckseite auf der Druckfläche 2 liegend, den Widerdruck, und wird durch den Ablegeapparat  $R$  ausgelegt. Die Uebersetzung für diesen vom Rade  $G$  betriebenen Cylinder  $R$  ist derartig, daß er vier Umdrehungen bei jeder Umdrehung des Druckcylinders macht.

Der Druckcylinder und mit ihm der Wendeapparat wird mithin bei dieser Kompletmaschine unterbrochen in einer Richtung bewegt, und liefert die Maschine, deren übrige Theile im Wesentlichen bekannter Art sind, für jede Umdrehung einen zweiseitig bedruckten Bogen. Sie bedarf nur eines Bedienenden, des Bogeneinlegers, und druckt 900 bis 1000 Bogen stündlich. Eine dieser Maschinen arbeitet zur Zeit in der Druckerei des „Manchester Guardian“ in Manchester (*Industries*, 1888 Bd. 5 Nr. 123 S. 413).

Wie bei der *Derriey'schen* Maschine (vgl. 1888 270 \* 196) rotiren auch bei der Kompletmaschine der bekannten Firma *E. J. Lambert* in Paris (\* D. R. P. Nr. 43 741 vom 29. September 1886) die beiden Druckcylinder in *festen* Lagern, dagegen lagern die Formen auf unabhängig von einander, durch Kurbel getriebenen Karren. Eine weitere Eigenthümlichkeit liegt darin, daß die beiden Druckcylinder, und demnach auch die Formen, in *verschiedenen Wagerechlebenen* angeordnet sind.

Die Fig. 2 und 3 Taf. 29 lassen die Maschine in ihren Haupttheilen erkennen, und bezeichnet  $A$  das Gestell, an welches die Bahnen für die Laufrollen  $E$  angegossen sind. Auf diesen läuft ein aus zwei unter sich durch gußeiserne Traversen  $H$  verbundenen Theilen  $G$  gebildeter Rahmen, welcher, fest damit verbunden, ein Schild  $K$  und zwei Hängelager  $L$  und  $M$  trägt. An der einen Seite des Schildes  $K$  sitzt ein Zahnrad  $N$ , an der anderen Seite eine mit diesem fest verbundene Kurbel  $P$  von einer dem Radius von  $N$  gleichen Länge. Auf dem Rahmen  $GH$  rollen weitere Laufrollen  $F$ , welche die beiden von einander getrennten Formekarren  $Q$  und  $R$  mit ihren entsprechenden

Farbtischen tragen. An der Unterseite beider Karren  $Q$  und  $R$  sitzen die Hängelager  $Q_1$  und  $R_1$  (Fig. 2), durch welche die Karren mittels der Gelenkstangen  $S$  und  $T$  mit dem Ende der Kurbel  $P$  verbunden sind. Beide Gelenkstangen sind an ihrer Verbindungsstelle durch Stangen  $U$  mit den genannten Supporten  $L$  und  $M$  verbunden.

$V$  ist die Antriebswelle, deren Pleuelstange  $H_1$  die Rollen  $K_1$  bewegt, welche auf am Gestelle  $A$  angegossenen Bahnen laufen. Auf der Achse dieser Rollen sitzt in der Mitte ein Zahnrad, das einerseits mit der Zahnstange  $N_2$  des Gestelles  $A$  (Fig. 2), andererseits mit der am Rahmen  $GH$  sitzenden Zahnstange  $N_1$  in Eingriff sich befindet. Das oben genannte Zahnrad  $N$  arbeitet im Eingriffe mit der Zahnstange  $D$ , welche seitlich am Gestelle  $A$  sitzt (vgl. Fig. 3).

Bei der Umdrehung der Welle  $V$  wird mithin ein Hin- und Hergehen des Rahmens  $GH$  eintreten; da aber an diesem Rahmen das Zahnrad  $N$  sitzt, so wird sich dasselbe dabei auf der festen Zahnstange  $D$  abwälzen und die Kurbel  $P$  in Drehung versetzen, zu Folge dieser Bewegung über durchläuft der Kurbelzapfen  $P$  eine Cycloidenbahn, und die Formenkarren  $Q$  und  $R$  erhalten mittels der Gelenkstangen  $T$  und  $S$  von einander unabhängige Bewegungen zur Ermöglichung des richtigen Zusammenarbeitens mit den Druckeylindern.

Wird nun das Verhältniß des Radius der Kurbel  $Z$  zu dem Radius der Kurbel  $P$  derart gewählt, daß die letztere zwei Umdrehungen bei einer Umdrehung von  $Z$  macht, daß die Radien also im Verhältnisse  $\frac{\pi}{2}$  zu einander stehen, so ergibt sich nach der gezeichneten Stellung der Kurbeln, daß die Formenkarren  $Q$  und  $R$  in den Todtpunktlagen der Kurbel  $Z$  sich am nächsten stehen (vgl. Fig. 2), während sie bei senkrechter Stellung von  $Z$  am weitesten von einander entfernt sind, wobei die Kurbel  $P$  dann gegenüber der in Fig. 2 gezeichneten Stellung eine um  $180^\circ$  geänderte Lage einnimmt, und die Geschwindigkeit des Kurbelzapfens  $P$  in Bezug auf seine Cycloidenbahn gleich Null ist. Es ergeben sich somit für die Formenkarren  $Q$  und  $R$  bei einer Kurbeldrehung ( $Z$ ) fünf Stellungen, in denen ihre Geschwindigkeiten Null sind: in der Todtpunktlage rechts, in der Mittellage, im Rückkehrpunkte (links), ein zweites Mal in der Mittellage und wieder in der Todtpunktlage rechts, womit ein neues Spiel beginnt. Da die Druckeylinder von den Karrenzahnstangen getrieben werden, kommen die ersteren mithin ebenfalls während eines Hin- und Herganges des Fundamentes entsprechend zur Ruhe, was ein bequemes Anlegen des Schmutzbogens ermöglicht.

Die beiden Druckeylinder  $O$  und  $O_1$  liegen in festen Lagern und in verschiedenen Wagerechtebenen, und werden zu entsprechenden Zeiten von den beiden bei  $F_1$  und  $G_1$  am Gestelle  $A$  befestigten Aufganggabeln  $D_1$  und  $E_1$  angehalten, welche mittels Schubstangen und

auf der Antriebswelle  $V$  sitzenden Excenterscheiben bethätigt werden. Die Cylinder sind ferner auf dem nicht druckenden Theile von geringerm Durchmesser als auf dem druckenden, um ein ungehindertes Durchgehen der Formen zu ermöglichen.

Auf jeder Seite der beiden Formenkarren  $Q$  und  $R$  sitzt eine Zahnstange in Eingriffe mit den um die Druckcylinder  $O$  und  $O_1$  gelegten Zahnkränzen. Diese Zahnstangen  $M_1$  und  $P_1$  sind in Fig. 3 im Schnitte ersichtlich und liegen in verschiedenen Ebenen. Die am Karren  $Q$  sitzenden und in den Cylinder  $O$  eingreifenden Zahnstangen  $M_1$  liegen in zwei verschiedenen Senkrechtebenen. Dasselbe ist für die Zahnkränze des Cylinders  $O$  der Fall. Diese Anordnung hat den Zweck, den Rücklauf des Karrens  $R$  während der entgegengesetzt zu diesem Rücklaufe erfolgenden Drehung des Cylinders  $O$  zu gestatten. Da auch die Zahnstangen  $M_1$  in einem gegebenen Momente unter dem Cylinder  $O_1$  ohne Berührung desselben hinweglaufen müssen, ist der Durchmesser dieses Cylinders um die Zahnhöhe der Zahnstangen vermindert (Fig. 3). Die am Karren  $R$  sitzenden, mit dem Cylinder  $O_1$  in Eingriff tretende Zahnstangen  $P_1$  liegen in einer Ebene und gehen seitlich an den Zahnstangen  $M_1$  des Karrens  $Q$  vorbei. Die Zähne der Zahnstangen  $M_1$  von  $Q$  sind sämmtlich vollständig, während die Zähne der Kränze des Cylinders  $O_1$  an einer Stelle weggeschnitten sind, um den Rückgang der Zahnstangen während des Stillstandes des Cylinders  $O_1$  zu gestatten. Ein weiteres Eingehen auf die Anordnung und das Zusammenarbeiten der Zahnstangen mit den Zahnkränzen würde hier zu weit führen, und muß in dieser Hinsicht auf die Patentschrift verwiesen werden, in welcher auch Einzelfiguren dieser Theile enthalten sind.

Der zu bedruckende Bogen nimmt dabei folgenden Weg durch die Maschine. Fig. 2 zeigt die letztere in dem Augenblicke, in welchem der Druckbogen erfasst wird, und die Bewegungen im Sinne der eingezeichneten Pfeile beginnen, während das Auflegen eines Schmutzbogens eben erfolgt ist. Die Karren  $Q$  und  $R$  beginnen nun ihre Bewegung nach links derart, daß  $Q$  der Form  $R$  vorausseilt, und kommen nach einer Vierteldrehung der Kurbel  $Z$  zum Stillstande, mit ihnen die Cylinder  $O$  und  $O_1$ , wobei von Seiten des ersteren das Erfassen des angelegten Schmutzbogens erfolgt. Bei weiterer Drehung erhält der auf  $O_1$  liegende Druckbogen von der Form  $R$  seinen Schöndruck und wird in der Centrallinie der Cylinder  $OO_1$  an den Widerdruckcylinder  $O$  abgegeben. Am Ende des Hinganges der Formen nach links nehmen die Druckcylinder wieder die in Fig. 2 gezeichnete Stellung ein, nur daß die Greifer des Cylinders  $O$  geschlossen sind, und den mit dem Schöndruck versehenen Bogen und den darunter liegenden Schmutzbogen festhalten. Beginnen nun die Formen ihren Rückgang (nach rechts), so erfolgt die Drehung der Kurbel  $P$  natürlich der in Fig. 2 eingezeichneten Richtung entgegengesetzt, und die Form  $R$  eilt jetzt

der Form  $Q$  voraus, während der Cylinder  $O_1$ , von seiner Gabel  $E_1$  festgehalten, während des Rückganges der Formen stillsteht. Der auf  $O$  liegende Bogen erhält im weiteren Verlaufe der Drehung von der Form  $Q$  seinen Widerdruck und wird dann mittels der Schnurleitungen  $hkp$  und  $gnqm$  mit dem Schmutzbogen zusammen auf den Tisch  $t$  ausgelegt.

Betreffs der übrigen Einrichtungen der Maschine sei noch bemerkt, daß zum Einsetzen der Formen nur der Ablegetisch wegzunehmen und der für die Schmutzbogen bestimmte Tisch um seine Achsen  $x$  und  $y$  zu drehen ist. Die übrigen Anordnungen, wie die Punktur, Bogenableger, Antrieb der Farbwerke, weichen von den gewöhnlichen nicht wesentlich ab.

Als Vortheile seiner Komplettmaschinenconstruction gibt *Lambert* in erster Linie die feste Lagerung der Druckcylinder an, da einerseits die sonstigen zur Hebung nöthigen Theile wegfallen, und andererseits ein regelmäfsiger Druck erzeugt wird. Ferner ist die gleiche Geschwindigkeit von Formen und Cylinder zu bemerken, und der Umstand, daß das Anlegen der Bogen beim Stillstande des Cylinders erfolgt.

Zur Wahrung deutschen Interesses muß übrigens bemerkt werden, daß diese *Lambert'sche* Komplettmaschinenform, bei welcher beide Druckcylinder in festen Lagern sich drehen, und der Widerdruckcylinder nebst seiner Form höher liegen als der Schöndruckcylinder und dessen Form, bereits vor Einreichung des Patentgesuches von einem deutschen Constructeur, *J. Missong* in Höchst a. M., vorgeschlagen war, wenn auch in weniger vollkommener Form.

Diese Beziehungen zwischen *Missong* und *Lambert* dürften *J. Missong* zur Construction einer neuen Schön- und Widerdruckmaschine geführt haben (\*D. R. P. Nr. 46 115 vom 15. Januar 1888), bei welcher nur der Schöndruckcylinder fest gelagert ist, der Widerdruckcylinder dagegen abwechselnd gehoben und gesenkt wird. Beide Druckcylinder werden dabei während der Druckperiode von den Zahnstangen des Fundamentes bewegt.

Diese neueste Construction auf dem Gebiete des Komplettmaschinenbaues ist in Fig. 4 Taf. 29 dargestellt, und ist der Schön- bezieh. Widerdruckcylinder mit  $A$  bezieh.  $B$  bezeichnet, mit den zugehörigen Typenformen  $a$  bezieh.  $b$  auf dem Fundamente  $K$ , welche hier in gleicher Höhe liegen. Die Cylinder besitzen auf beiden Seiten Zahnräder, welche mit den Zahnstangen des Fundamentes in Eingriff treten, außerdem sitzt auf den Cylinderachsen noch ein Räderpaar, durch welches der Widerdruckcylinder  $B$  in der gehobenen Lage in Drehung erhalten wird.

Die Arbeitsweise der Maschine ist folgende. In der Figur ist die Stellung der Theile gezeichnet, wenn der Karren eben im Bewegungswechsel (links) ist und der Schöndruckcylinder  $A$  seine Drehung beginnt. Der Widerdruckcylinder gestattet zu Folge seiner gehobenen

Lage den Formen *a* und *b* ungehinderten Durchgang, und möge, durch das oben erwähnte Räderpaar vom Schöndruckcylinder *A* mitgenommen, zunächst leer laufen. Der angelegte Bogen wird von den Greifern des Schöndruckcylinders erfaßt und erhält bei der weiteren Drehung von *A* und Bewegung der Formen nach rechts auf der Form *a* seinen Schöndruck, worauf er in der Centrallinie der Cylinderachsen in gewöhnlicher Weise von den Greifern des Cylinders *B* erfaßt wird. Sind nun die Formen am Ende ihres Weges rechts angelangt, so haben die Druckcylinder wieder die in der Figur gezeigte Stellung, während die Formen eine derartige Stellung eingenommen haben, daß der Punkt  $\alpha$  der Form *a* dem Punkte  $\alpha_1$  des Schöndruckcylinders *A* gegenüber steht. Der einseitig bedruckte Bogen hat dabei die punktirte Lage inne.

Bei dem nun beginnenden Rückgange der Formen *ab* (nach links) bleibt der Schöndruckcylinder *A* in Ruhe, da an seinen Zahnrädern, welche einerseits mit den Zahnstangen des Fundamentes *K*, andererseits mit dem Rade des Widerdruckcylinders *B* in Eingriff stehen, entsprechend Zähne weggeschnitten sind, der Widerdruckcylinder *B* ist dagegen gesenkt und setzt seine Drehung, zu Folge jetzigen Eingriffes seiner Zahnräder in die Fundamentzahnstangen, in der Pfeilrichtung fort. Der Bogen erhält nun im weiteren Verlaufe der Bewegung von der Form *b* seinen Widerdruck; am Ende dieses Rückganges nehmen alle Theile wieder die in der Figur gezeichnete Lage ein, nur daß der Bogen jetzt ganz auf dem Widerdruckcylinder *B* liegt.

Beginnt nun abermals ein Hingang der Formen (nach rechts), so ergreift der Schöndruckcylinder einen Bogen, wie bereits erwähnt, der Widerdruckcylinder *B* hat jetzt aber wieder Antrieb vom Schöndruckcylinder *A* erhalten, ist in gehobener Stellung, und führt in dieser Lage den Bogen weiter zu den Auslegewalzen *CD*. Die Lager dieser Bandwalzen *C* und *D* sind mit den Lagern des Widerdruckcylinders *B* fest verbunden, so daß die Bandwalzen also gleichzeitig mit *B* gehoben und gesenkt werden. Bandwalze *C* ist mit Greifern versehen, und in dem Augenblicke, wo der vordere Rand des auf dem Widerdruckcylinder *B* befindlichen, beiderseitig bedruckten Bogens die Walze *C* passirt, erfolgt die Ueberführung des Bogens von *B* auf *C* in derselben Weise wie von *A* auf *B*. Die Bandwalze *C* führt den Bogen zwischen die endlosen Bänder *x* und *y*, und von hier aus gelangt derselbe wie bei einfachen Schnellpressen auf den Auslegetisch *T*.

Das Ingangsetzen und Anhalten des Schöndruckcylinders *A*, das Heben und Senken des Widerdruckcylinders *B* und seine abwechselnde Kuppelung mit den Zahnstangen des Karrens *K* bezieh. dem Zahnrade an dem Schöndruckcylinder *A* kann mittels der bisher an Schnellpressen gebräuchlichen Mechanismen bewirkt werden und ist theilweise aus der Figur ersichtlich.

*K.*

## Ueber die Zersetzung der Fettstoffe beim Erhitzen unter Druck; von C. Engler und S. Seidner.

(Schluss der Abhandlung S. 515 d. Bd.)

### III. Künstliches Brennpetroleum aus den Producten der Druckdestillation aus Fischthran und aus Tri-Olefin.

#### a) Aus Fischthran-Druckdestillat.

Das auf der Fabrik zu Webau mittels des Dr. *Krey*'schen Apparates abgetriebene Rohdestillat des Fischthrans wurde behufs Gewinnung einer Fraction zur Bereitung des Leuchtpetroleum destillirt und der zwischen 140 und 300° siedende Theil aufgefangen; es wurden rund 60 Proc. davon erhalten. Das Oel wurde durch Ausschütteln zuerst mit 2, dann mit 1 Proc. Schwefelsäure, Wasser und Natronlauge gereinigt.

Das so gereinigte Oel hatte das spec. Gew. 0,8025, war nahezu wasserhell mit schwachbläulicher Fluorescenz; Entflammungspunkt nach Abel 26,5°. In seinem Aussehen war es von gewöhnlichem Brennpetroleum nicht zu unterscheiden.

Eine Normaldestillation mit 100°C des Oeles ergab in Cubikeentimetern:

Beginn des Siedens	bis 150°	150,175°	175,200°	200,225°	225,250°	250,275°	275,300°	über 300° + Verlust
	5,7	16,9	16,5	14,2	20,6	18,7	4,8	2,6cc
135°	4,4	12,6	13,2	11,6	16,7	15,4	4,6	1,5g

Zur Beurtheilung der *Steigkraft* des Oeles im Dochte bedienen wir uns der Viscosität, da erstere nach den Ermittlungen des Eineu von uns um so größer und besser ist, je geringer die Viscosität. Die Auslaufgeschwindigkeit, mittels *Engler's* Viscosimeter bestimmt, war 57 Secunden (Wasser 54 Secunden), also die spezifische Viscosität = 1,006. Des Vergleiches halber folgen hier die Viscositätsgrade auch noch anderer Brennerdölsorten:

	Spec. Gew.	Spec. Viscosit.
Kaiseröl . . . . .	0,795	1,080
Pennsylvanisches Erdöl . . . . .	0,800	1,120
Kaukasisches " . . . . .	0,825	1,080
Sächsisches Solaröl . . . . .	0,830	1,090
Erdöl aus Fischthran . . . . .	0,8025	1,006

Hieraus folgt, dass das Fischthranöl vorzügliche Steigkraft besitzen muss, was sich thatsächlich auch praktisch bewährte.

Schließlich wurden auch noch *photometrische Messungen* durchgeführt. Als Messapparat diente das *Bunsen'sche* Photometer, als Vergleichskerze die deutsche Normal-Paraffinkerze, als Brenner *Schuster und Baer'sche* bezieh. *Wild und Wessel'sche* 10-Linienbrenner.

	Brenner	Spec. Gew.	Entfl.-punkt	Lichteffect			Dauer des Versuches	Oelverbrauch für 1 N.-K und 1 Stunde
				in der 1. Stund.	Am Ende d. Versuches	Mittl. Lichteffect		
Leuchtöl aus Fischthran	S. u. B.	0,8025	26,50	14,25	11,96	13,2	5½ Std.	2,32
	W. u. W.			10,20	8,36	9,2	6¼ "	2,44
Pennsylvan. Erdöl	S. u. B.	0,8034	250	9,6	7,92	8,56	5¾ "	4,6
	W. u. W.			8,68	6,80	7,78	6 "	3,65

Demnach brennt das Fischthran-Petroleum auf gewöhnlichen Erdölbrennern mit ausgezeichnetem Lichteffecte und relativ geringem Oelverbrauche.

Wenn auch bei dem jetzt noch vorhandenen Erdölreichthume der Natur eine Gewinnung künstlichen Erdöles sich kaum rentiren dürfte, so erscheint im Hinblick auf das mit der Zeit sicher nicht ausbleibende Versiegen unserer Oelquellen eine Verarbeitung von billigen Fettstoffen, insbesondere billiger Rohthransorten auf leichte Mineralöle für die weitere Zukunft nicht ausgeschlossen, und vor Allem dann, wenn es sich um Erzeugung eines besonders hell und glänzend brennenden Oeles handeln sollte.

b) *Brennöl aus Tri-Oleïn.*

Das zu diesen Versuchen benutzte Oel war in schon oben beschriebener Weise aus synthetischem Tri-Oleïn durch die Herren Dr. *M. Albrecht* und Dr. *Albersheim* dargestellt und uns freundlichst zur Verfügung gestellt worden. Wir lassen hier die von den genannten Herren bei ihren Versuchen mit dem Druckdestillate erhaltenen und uns mitgetheilten Resultate zunächst folgen:

400g des Druckdestillates, spec. Gew. 0,780, wurden einer Reinigung mittels Schwefelsäure von 66° B. und verdünnter Natronlauge unterworfen:

Mit 1 Proc. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	ergab sich ein Verlust von	6g = 1,50 Proc.
" 5 "	" " " " " "	19 = 4,75 "
Durch das Laugen	" " " " " "	25 = 6,25 "
Gesamtverlust		50g = 12,50 Proc.

Es resultirte ein Oel von schwach gelblichrothem Schimmer und grüner Fluorescenz, welches das unverändert gebliebene spec. Gew. 0,780 zeigt und einen milden deutlichen Erdölgeruch besitzt.

Von diesem raffinierten Oele wurden 150g aus der Glasretorte destillirt und ergaben:

Von 50 bis 125° gingen über	. . . . .	25,0g = 16,67 Proc.
" 125 bis 250°	" " " "	113,5 = 75,67 "
Dünflüssiger Retortenrückstand	. . . . .	10,5 = 7,00 "
Verlust	. . . . .	1,0 = 0,66 "
		<hr/> 150,0g = 100,00 Proc.

Die Fraction 125 bis 250° hat einen Entflammungspunkt von 16,8° *Abel*; derselbe kann jedoch durch Hinzunahme schwerer siedender Theile oder Hinwegnahme der leichtest siedenden Essenzen selbstverständlich leicht und beliebig erhöht werden.

Zum Schlusse machen wir noch auf die grofse Verschiedenheit aufmerksam, die sich bei Destillation der Fettstoffe mit und ohne Ueberdruck durch unsere Versuche ergeben hat. Während bekanntlich Tri-Oleïn im luftverdünnten Raume völlig unzersetzt und unter gewöhnlichem Atmosphärendrucke gröfstentheils unzersetzt überdestillirt, der Fischthran nach einem direct angestellten Versuche im luftverdünnten Raume ebenfalls zu etwa  $\frac{4}{5}$  seines Gewichtes überdestillirt werden kann, wobei er eine hellgelbe butterartige zu 90 Proc. verseifbare Masse bildet, erleiden die genannten Fettstoffe bei Destillation unter einem Drucke von 10<sup>at</sup> bezieh. im Glasrohre bei noch höherem Drucke eine fast vollständige Hydrocarbirung unter Ausscheidung des Sauerstoffes als Kohlensäure, Kohlenoxyd, Wasser und sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen. Dafs es dabei nicht in erster Reihe die höhere Temperatur ist, welche den Prozeß der Hydrocarbirung bedingt, lehrte ein Versuch der Destillation desselben Thranes unter gewöhnlichem Atmosphärendrucke aus dem Siedekölbchen, wobei die Destillation bei 360° begann und unter allmählichem Steigen der Temperatur bis auf 420° fast bis zu Ende verlief, also nur etwa 5° niedriger als bei der Druckdestillation. Das Destillat war aber nur zu einem ganz kleinen Theile in Kohlenwasserstoffe verwandelt. Die Ausbeute an rohem Kohlenwasserstofföle war nach den eingangs dieser Abhandlung mitgetheilten Versuchen bei der Druckdestillation im Glasrohre für Fischthran 79,5, für Tri-Oleïn 83,9 Proc., so dafs, wenn man auch 10 Proc. für noch verseifbare Theile, Wasser u. s. w. davon in Abzug bringt, eine Ausbeute von 69,5 Gew.-Proc. für Thran und von 73,9 Gew.-Proc. für Tri-Oleïn an Kohlenwasserstoffen restirt. Nimmt man die gasigen Kohlenwasserstoffe wieder hinzu, so steigt die Ausbeute auf über 70 bezieh. 75 Proc. Das ist aber ein Resultat, welches hinter den möglichen theoretischen Werthen, die der Hydrocarbirungsprozefs der Fettstoffe überhaupt ergeben kann, nicht weit zurückbleibt. Denn nimmt man beim Tri-Oleïn mit 10,8 Proc. Sauerstoff, welcher mit entsprechenden Mengen von Wasserstoff und Kohlenstoff für die Druckölausbeute selbstverständlich in Wegfall kommt, eine mögliche theoretische Ausbeute an Kohlenwasserstoffen von 85 Proc. an, so betragen die obigen 75 Proc. immerhin schon rund 88 Proc. von dem möglichen Maximum. Und dabei mufs noch betont werden, dafs der hier angezogene Versuch nicht als ein ausnahmsweise günstiger zu betrachten ist, da wir wiederholt beobachtet haben, dafs noch erheblich geringere Residuen hinterblieben, wenn Tri-Oleïn aus zugeschmolzenen Glasröhren destillirt wurde. Insbesondere, wenn die Destillation durch rasches Erhitzen möglichst beschleunigt wurde, traten unserer Erfahrung nach sehr geringe koks- und asphaltartige Rückstände auf.

Jedenfalls glauben wir es jetzt aussprechen zu dürfen, dafs, wenn überhaupt — wovon wir persönlich überzeugt sind — das Erdöl sich



aus thierischen Resten gebildet hat, es dann, entsprechend unseren Ausführungen in der ersten Abhandlung, die Fettstoffe jener Reste gewesen sind, welche das Rohmaterial für die Bildung des Erdöles abgegeben haben. Wir haben, um uns einen Einblick in das Verhalten der Gesamthierssubstanz bei Destillation unter Ueberdruck zu erlangen, Seethiere, *getrocknete Fische* und *Pfahlmuscheln*, bei einem Drucke von 10<sup>at</sup> der Destillation unterworfen — die Herren Dr. *Albrecht* und Dr. *Albersheim* hatten ebenfalls die große Freundlichkeit, diese recht schwierige und mühevoll Arbeit mit 14<sup>k</sup> norwegischem Dorsch und mit 4000 Stück entschaltene Pfahlmuscheln (23<sup>k</sup>,5) in dem ihnen in Hamburg zur Verfügung stehenden Apparate durchzuführen und uns die Rohdestillate zu übersenden —, die erhaltenen Destillate, über die noch eingehender berichtet werden soll, sind jedoch in ihrer ganzen Zusammensetzung, wie zu erwarten stand, so sehr von Erdöl verschieden, daß für uns — die Richtigkeit der Theorie im Ganzen vorausgesetzt — kein Zweifel mehr besteht, daß das Erdöl nur in der Weise sich gebildet haben kann, daß angesammelte Massen von Thierleibern zunächst einen Fäulnisprozess durchmachen, durch welchen die stickstoffhaltige Substanz vernichtet, beseitigt, und das Fett allein zurückgelassen wurde, welches dann unter dem Einflusse späterer Epochen, durch Druck und Wärme oder vielleicht auch durch ersteren im Wesentlichen allein, in das Erdöl ungewandelt wurde.

Daß wir die in der Natur herrschenden Bedingungen zur Bildung des Erdöles nicht vollständig herzustellen im Stande sind, dessen sind wir uns sehr wohl bewußt, immerhin jedoch glauben wir durch unsere Untersuchung ein noch fehlendes Glied in der Beweiskette für die Richtigkeit der animalischen Theorie der Bildung des Erdöles eingefügt zu haben.

Wenn dagegen eingeworfen wird, die ganze Theorie sei unhaltbar, weil die natürlichen Erdöle aus Kohlenwasserstoffen ganz verschiedener chemischer Constitution zusammengesetzt seien, beispielsweise das pennsylvanische im Wesentlichen aus Paraffinen, das Erdöl von Baku aus Naphtenen, hydrogenisirten aromatischen Kohlenwasserstoffen, so trifft dieser Einwand zunächst alle drei Theorien der Erdölbildung gleichmäßig und man ist eben in einen wie im anderen Falle gezwungen, anzunehmen, daß bei der Bildung des Erdöles von Baku andere Bedingungen des Druckes und der Temperatur vorhanden waren, als bei der Entstehung des pennsylvanischen. Ohne Zweifel aber ist das Erdöl von Baku das Product einer gewaltsameren Zersetzung als das von Pennsylvanien und ob es sich als Product der *ersten* Zersetzung der Muttersubstanz, oder aber erst durch einen *secundären* Prozess aus dem eigentlich normalen Erdöle der Methanreihe gebildet hat, muß vorerst noch dahingestellt bleiben. Wir nehmen das letztere an und es sind Versuche im Gange, welche vielleicht den Beweis beibringen, daß sich

gewisse Kohlenwasserstoffe der Fettreihe (Olefine) in hydrogenisirte Benzole umwandeln lassen. Der enorme Druck, unter dem sich das Erdöl von Baku befindet, gibt hierfür einen Fingerzeig.

Zum Schlusse sprechen wir Herrn Dr. C. Schestopal, Assistenten des chemischen Laboratoriums, welcher uns bei Durchführung der oben mitgetheilten Versuche aufs Werthvollste unterstützt und eine Anzahl derselben selbst durchgeführt oder controlirt hat, nuseren besten Dank aus.

*Berichtigung:* In Folge eines Versehens ist am Schlusse meiner ersten Abhandlung „Zur Bildung des Erdöles“ (D. p. J., 1888 269 187 aus *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, Bd. 21 S. 1816) als Maximal-Meerestiefe, bis zu welcher Pflanzen leben und wachsen können, 30 bis 40<sup>m</sup> angegeben, statt 130 bis 140<sup>m</sup>. Die gezogene Schlufsfolgerung, dafs das Pflanzenleben deshalb im Wesentlichen auf die Ufer des Meeres angewiesen sei, behält selbstverständlich trotzdem ihre Berechtigung.

E.

---

## Bücher-Anzeigen.

Durchschnittspreise für Accordarbeiten in Maschinenfabriken. Calculations-, Hand- und Nachschlagebuch für den praktischen Maschinenbauer. Eine Sammlung von Tabellen und Notizen über Stahlgeschwindigkeiten, Nutzwerthe der Werkzeuge und Durchschnitts-Accordsätze der in Maschinenfabriken am häufigsten vorkommenden Arbeiten. Mit einem Anhang über Ausführungen von Hilfswerkzeugen, über Metall-Legirungen, Löthen, Verzinnen, Kitten, Härten, Schweißen, sowie Angaben über Constructions von Maschinenelementen, gebräuchlichen Curven, mathematische Tabellen, von Ch. Cremer. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Duisburg, J. Ewich. 208 Seiten. 5 M.

Der erste Theil ist in dieser zweiten Auflage nicht wesentlich geändert. Der zugegebene Anhang, der beiläufig gesagt ausgedehnter ist, als der eigentliche Haupttheil, nimmt dem Buche das Eigenthümliche eines Nachschlage- und Calculationsbuches, und wäre zweckmäßiger als besonderes Werkchen erschienen.

Der Inhalt der letzten 50 Seiten findet sich übrigens in fast jedem technischen Taschenbuche und hätte hierfüglich wegbleiben können. Die Zeichnungen enthalten manche Unrichtigkeiten, und wird deren Verständniß durch ungeschickte Schraffirungen theilweise erschwert.

Der eigentliche ursprüngliche Theil ist dagegen ein dankbares Unternehmen, und hat Referent den Inhalt, der nunmehr auch viel übersichtlicher angeordnet ist, als praktisch brauchbar erprobt. Die Veröffentlichung dieses Stoffes war um so anerkennenswerther, als derartige Mittheilungen bisher stets sorgfältig geheim gehalten wurden. Dem Vorsteher der Werkstatt, sowie dem Constructeur zur Veranschlagung seiner Entwürfe, ist dieser Theil des Werkchens ein gutes Hilfsmittel.

## Motor mit Erdöldämpfen.

Mit Abbildung auf Tafel 30.

Ueber diese von *de Quillfeldt* herrührende und von der *Société Anonyme des anciens établissements Cail* ausgeführte Maschine berichtet *Chevillard* in *Revue industrielle* vom 23. Februar 1889 wie auszüglich folgt:

Da die gebräuchlichen Dampfmaschinen bei Booten von geringerem Tonnengehalt wegen ihres bedeutenden Gewichtes, ihres großen Raumbedarfes und der längeren Anheizdauer Unzuträglichkeiten mit sich führen, so hat *de Quillfeldt* für diesen Sonderfall einen Motor erfunden, welcher mit Erdöldämpfen betrieben wird. Wenngleich diese Motoren auch zu Lande Verwendung finden mögen, so liegt doch ihr Hauptvorthail in der Verwendung zum Betriebe von Booten, da hierbei ihre Eigenthümlichkeiten, als: Betriebssicherheit, Einfachheit und geringer Raumbedarf, am meisten zur Geltung kommen werden. Aus diesem Grunde hat die genannte Gesellschaft *Cail* das französische Patent für alle Anwendungen des Motors auf *Schiffahrtzwecke* erworben.

Die Eigenthümlichkeit des Motors liegt in der Erzeugung und Verwendung von Erdöldämpfen, welche in ähnlicher Weise erzeugt werden wie der Wasserdampf im Dampfkessel. Es wird hierbei ein Theil der Dämpfe als Betriebskraft, ein Theil zur Unterhaltung der Verbrennung verwendet. Der Kessel gleicht einem Schlangenrohr-Dampfkessel und der eigentliche Motor — eine dreicylindrige, einfachwirkende Maschine — ist in gedrängter Weise unter dem Kessel angeordnet.

In einer cylindrischen Umhüllung, welche mit der freien Luft in Verbindung steht, befindet sich das kupferne Schlangenrohr *B*, in welchem die zum Betriebe als auch zur Verbrennung erforderlichen Erdölgase entwickelt werden.

Ein im vordern Theile des Schiffes befindlicher Behälter faßt den Vorrath an Erdöl. In der Nähe der Maschine sind zwei Hilfspumpen angebracht, die eine für Luft, die andere für Erdöl. Beide werden mit der Hand betrieben und dienen nur zur Inangsetzung. Diese wird bewirkt, indem man mehrere Hübe mit beiden Pumpen ausführt, wodurch in einen kleinen Brenner *c* (Fig. 4), der sich unter einer Windung des Schlangenrohres befindet, eine Mischung von Luft und Erdöldunst eingeführt wird. Nachdem diese Mischung entzündet ist, vollführt man noch einige Hübe, um auch etwas Erdöl in das Schlangenrohr *B* zu bringen. Aus demselben entwickeln sich hinreichend Erdöldämpfe, um den größern Brenner *D* (Fig. 4), als den eigentlichen Brenner für den Betrieb, zu speisen. Ein anderer Theil der Erdöldämpfe wirkt auf Kolben und Cylinder der Maschine und der regelmäfsige Betrieb ist eingeleitet.

Nachdem das Erdöl als Betriebsdampf gedient hat, verdichtet es sich in einem in der Kielrichtung angebrachten Condensator, durch welchen es gleichzeitig zum früher erwähnten Erdölbehälter gelangt,

aus dem es vermittels der Speisepumpe *G* aufs neue dem Verdampfer *B* zugeführt wird. Auf diese Weise ist die Maschine vollständig selbstthätig gemacht.

Die zur Inangangsetzung erforderliche Wärmemenge ist so gering, daß in 3 bis 4 Minuten das Boot zur Abreise fertig ist. In den ausführlichen Zeichnungen bezeichnet *a* Zuleitung des Erdöles zum Schlangrohr, *b* Auslaß des Erdöldampfes, *c* Verbindungsrohr zwischen *b* und dem Schieberkasten, *c*<sub>1</sub> Zuleitung der Dämpfe nach unten zu dem Brenner und zu den Cylindern, *c*<sub>2</sub> Rohr zur Zuleitung der Erdöldämpfe zum Injector, *d* Injector für den Brenner *D*. An dem Injector ist die nöthige Einstellvorrichtung für die Zuführung der zur Verbrennung erforderlichen Luft angebracht (Fig. 8). Die Einrichtung des Brenners, zu welchem der Zutritt des Gases geregelt werden kann, ist aus Fig. 4 näher ersichtlich. Der Zug wird durch Oeffnungen, welche oberhalb des Herdes im Mantel ausgespart sind, bewirkt.

Die Einrichtung und Arbeitsweise der Maschine ist ähnlich wie bei der Dampfmaschine und aus der Zeichnung ohne Weiteres zu ersehen; die Kurbeln der Maschinenachse stehen, wie üblich, unter 120°, die Schieber haben geringe Voreilung, um eine günstige Vertheilung zu bewirken. Die Maschine kann mit Hilfe der Radübertragungen auch umgesteuert werden; indem man das Schwungrad rückwärts dreht, verstellt man mit Hilfe der Zapfen *kl* das Segment *j* und bringt dasselbe an das entgegengesetzte Ende der Scheibe *j*, wodurch die Achse *g* und die Schieber ihre Wirkung wechseln (Fig. 7).

Zur Ergänzung sei noch bemerkt, daß das Erdöl, von der Pumpe *G*, welche ihre Bewegung durch das Excenter *r* erhält, angesaugt, durch die Röhren *HH* condensirt wird.

Der Erdölverbrauch soll 4<sup>1</sup>/<sub>5</sub> und 6<sup>1</sup>/<sub>7</sub> für die Stunde betragen, bei einer Maschine von 2 bezieh. 4 Pferdekraften.

Es bedarf wohl nicht der Erwähnung, daß Erdöl viel leichter verdampft und wieder verdichtet werden kann als das Wasser. Aus diesem Grunde genügt eine sehr kleine Heizfläche, um eine große Menge Erdöldampf zu erzeugen; auch ist zur Aufbewahrung des erforderlichen Vorrathes an Erdöl nur ein geringer Raum erforderlich.

Da der ganze Motor von geringem Gewichte ist, so kann er am Hintertheile des Bootes Aufstellung finden, so daß der mittlere Raum verfügbar bleibt. Explosionen sollen nicht zu befürchten sein, wobei freilich ein dichter Schluß der Treibkolben vorausgesetzt werden muß. Binnen Kurzem soll ein mit einer derartigen Maschine ausgerüstetes Boot in Cail von Stapel gehen. (Vgl. S. 587 dieses Heftes.)

## Mix und Genest's Vielfachumschalter für städtische Telephonanlagen.

Mit Abbildungen.

Bei dem Vielfachumschalter der Firma *Mix und Genest* in Berlin (\* D. R. P. Kl. 21 Nr. 44 918 vom 10. Mai 1887) sind im Vermittlungsamte ebenfalls (vgl. 1889 271 \* 407) nicht zwei durchgehende Drähte für jede Theilnehmerleitung erforderlich. Bei demselben geht jede Theilnehmerleitung sogleich im *ersten* Schranke, zu dem sie geführt ist, durch eine Klappe hindurch zur Erde. Eine (zweite) einfache Umschaltleitung, welche im Ruhezustande von der von außen kommenden Leitung des Theilnehmers völlig getrennt ist, ist lediglich im Amte von Schrank zu Schrank geführt; sie liegt für gewöhnlich im ersten Schranke mittels eines besonderen Umschalteapparates (Galvanoskop, Relais o. dgl.) an Erde, ist aber am anderen Ende — im letzten Schranke — isolirt; sie besitzt in jedem der anderen Schränke einen *einfachen* Contactkörper (nicht eine mehrtheilige Klinke), mittels dessen dieselbe von jedem anderen Schranke aus untersucht und, wenn die zu ihr gehörige Theilnehmerleitung noch frei ist, mit einer der Theilnehmerleitungen desjenigen Schrankes verbunden werden kann, von welchem aus die Untersuchung erfolgt.

Die Untersuchung einer Umschaltleitung hat sich einfach darauf zu erstrecken, ob dieselbe *im Amte* Erde hat oder nicht; im ersten Falle ist die Leitung frei, im zweiten Falle besetzt. Die Verbindung zweier Fernsprechstellen selbst erfolgt auch hier mittels zweier durch eine Leitungsschnur verbundenen Contactstücke bezieh. Stöpsel; nachdem zuvor an jeder der beiden Theilnehmerleitungen beide Erdverbindungen (diejenige der Theilnehmerleitung sowohl, als diejenige ihrer Umschaltleitung) aufgehoben worden ist, wird statt deren eine Verbindung jeder Umschaltleitung mit ihrer Theilnehmerleitung und darauf der beiden Umschaltleitungen unter einander hergestellt und durch sie werden zugleich auch die beiden Theilnehmerleitungen mit einander verbunden. Erforderlich macht sich hierzu allerdings für jede Theilnehmerleitung in deren Klappenschranke aufer der Klappe noch der bereits erwähnte Umschalteapparat.

In der durch Fig. 1 dargestellten Schaltung, welche die Apparate für die Theilnehmerleitung *L* am *ersten* Schranke zeigt, bedeuten  $q_2, q_3, q_4 \dots$  Contactstücke, welche im 2., 3., 4. u. s. w. Schranke zum Zwecke der Verbindung einer Theilnehmerleitung durch *l* mit *L* nöthig sind. Die Theilnehmerleitung *L* ist im Ruhezustande durch Vermittelung des in geeigneter Weise isolirt mit der Nadel *n* des Galvanoskops *G* verbundenen Contactstückes *d* mit dem nach der Erde *E* führenden Drahte *f* verbunden, in welchen die Klappe *K* eingeschaltet ist. Die mit der Nadel *n* verbundene Umschaltleitung *l* ist durch die Windungen *v* des Galvanoskops *G* und den Draht *g* ebenfalls an die Erde *E*

angeschlossen, wobei im Ruhezustande die Nadel  $n$  des Galvanoskops die Verbindung zwischen den Windungen  $v$  und der Leitung  $g$  vermittelt. Im Ruhezustande liegt also die Umschaltleitung  $l$  durch Vermittelung der Windungen  $v$  der Nadel  $n$  und des Drahtes  $g$  im Vermittlungsarme an Erde  $E$ , während die Verbindung der Theilnehmerleitung  $L$  mit der Erde  $E$  über den Contact  $d$  und Draht  $f$  durch die Klappe  $K$  hergestellt ist. Von der





Fig. 2



Umschaltleitung  $l$  ist ferner bei  $a$  die zweckmäßig als Schnur ausgebildete Verbindungsleitung  $s$  mit dem Verbindungsstöpsel  $S$  abgezweigt, der je nach der Form der Contactstücke  $g$  als Rohr, Stift, Ring, Haken o. dgl. ausgebildet wird und im Ruhezustande isolirt ist.

Sobald nun zu Folge eines aus  $L$  einlangenden

Rufes die Klappe  $K$  fällt, ist zunächst die Verbindung der Leitungen  $l$  und  $L$  mit der Erde  $E$  zu unterbrechen; dies geschieht nicht mit der Hand, sondern einfach dadurch, daß der Beamte einen Strom von entsprechender Stärke und Richtung durch  $l$  nach  $E$  sendet, indem er mit seinem Stöpsel  $S$  z. B. ein in Fig. 1 punktirt gezeichnetes Contactstück  $c$  berührt, welches das Ende einer mit der Erde  $E'$  verbundenen und eine Batterie  $b'$  enthaltenden Leitung bildet. Der alsdann von  $b'$  über  $c$ ,  $S$ ,  $s$ ,  $l$ ,  $v$ ,  $g$  nach  $E$  fließende Strom bringt die Nadel  $n$  des Galvanoskops  $G$  aus der mit vollen Linien gezeichneten Lage in die punktirt gezeichnete, was durch die besondere Einrichtung des nachstehend beschriebenen Galvanoskops ermöglicht wird. In Folge dessen ist sowohl die Verbindung zwischen  $L$  und  $f$  als auch zwischen  $l$ ,  $n$  und  $g$  unterbrochen, dagegen eine neue Verbindung zwischen  $L$  und  $l$  über die Abzweigung  $h$ , die Nadel  $n$  und die Windungen  $v$  hergestellt. Verbindet der Beamte jetzt den Stöpsel  $S$  auf einige Zeit mit seinem Telephon, so kann er mit dem rufenden Theilnehmer sprechen.

Es ist nun die Leitung des anzurufenden Theilnehmers zu untersuchen bezieh. umzuschalten und dann mit der des rufenden Theilnehmers zu verbinden.

Einen zur Untersuchung geeigneten Apparat mit Klappe zeigt Fig. 2. Im Ruhezustande wird die Klappe  $k$  dieses Untersuchungsapparates in bekannter Weise durch einen Haken festgehalten, welcher an dem Anker eines Elektromagnetes  $M$  sitzt. Der Contactstöpsel  $Y$  ist durch

die um den Schenkel des Magnetes  $M$  gewickelte Windung  $V$ , die Klappe  $k$  und den Draht  $y$  nebst Batterie  $b$  mit der Erde  $E$  verbunden. Die Stärke der Batterie  $b$  ist so bemessen, daß, wenn man den Stöpsel  $Y$  mit einer Umschaltleitung, z. B.  $l_2$  (Fig. 3; Verbindung zweier Teilnehmerleitungen  $L_1$  im ersten und  $L_2$  im zweiten Schranke), deren Galvanoskop  $G_2$  noch die in Fig. 3 punktirt gezeichnete Nadelstellung besitzt, verbindet, der von  $b$  über  $k$ ,  $V$ ,  $Y$  nach  $l_2$ ,  $a_2$ ,  $v$ ,  $n$ ,  $g$  in  $A_2$  nach  $E_2$  und  $E$  fließende Strom die Klappe  $k$  zum Abfallen bringt, nicht aber die Nadel  $n$  des Galvanoskops  $G_2$  aus der punktirt gezeichneten Lage in die andere umlegen kann; diese Veränderung der Lage der Galvanoskopsnadel erfolgt vielmehr erst dann, wenn die Klappe  $k$  mit dem mittels einer stärkeren Batterie  $B$  an die Erde  $E$  gelegten Contacte  $u$  in Berührung gekommen ist, und ein Strom über  $u$ ,  $k$ ,  $V$ ,  $Y$ ,  $l_2$ , sowie  $v$ ,  $n$ ,  $g$  in  $A_2$  nach  $E_2$  fließt. Die fallende Klappe  $k$  hat nun zugleich dem untersuchenden Beamten angezeigt, daß die Leitung  $L_2$  frei ist; der nach dem Fallen der Klappe  $k$  und dem Umlegen der Nadel  $n$  aus der stärkeren Batterie  $B$  über den Stöpsel  $Y$  in die Leitung  $L_2$  tretende Strom bildet zugleich den *Anruf* des gewünschten Teilnehmers.

Ist dagegen die Leitung  $L_2$  besetzt, so hat die Nadel  $n$  des Galvanoskops  $G_2$  die in Fig. 3 gezeichnete Lage, und deshalb kann der von  $b$  kommende Strom von  $l_2$  aus nur durch  $v$ ,  $n$ ,  $h$  in  $A_2$  und über die Leitung  $L_2$  des Teilnehmers durch den Apparat desselben zur Erde gelangen; auf diesem Wege findet er aber einen so großen Widerstand, daß keine genügende Erregung des Magnetes  $M$  (Fig. 2) eintritt, die Klappe  $k$  also nicht fällt. Bei der Unterhaltung der beiden an  $L_1$  und  $L_2$  angeschlossenen Teilnehmer (Fig. 3) wird der Strom von  $L_1$  aus über  $h$ ,  $n$ ,  $v$ ,  $l_1$ ,  $s$  in  $A_1$ ,  $l_2$ ,  $v$ ,  $n$ ,  $h$  in  $A_1$  nach  $L_2$  fließen.

Das *Schlusszeichen* wird von dem anrufenden Teilnehmer durch einen in die Leitung ( $L_1$ ) gesandten Strom gegeben, wodurch das in dieser Leitung ( $L_1$ ) liegende Galvanoskop  $G_1$  in die Ruhelage gebracht wird, während das in der anderen Leitung ( $L_2$ ) gelegene Galvanoskop  $G_2$  noch in der ausgezogenen Stellung verharrt. Der Beamte im Vermittlungsamte schickt dann einen Strom von entgegengesetzter Richtung, als die

Fig 3




Fig. 4



Batterien der Theilnehmer liefern, in die Leitung  $L_2$  dadurch, daß er  $s$  bei  $a_1$  von  $l_1$  trennt und mit dem Schnurende den betreffenden Pol einer am anderen Ende zur Erde abgeleiteten Batterie berührt. Hierdurch wird auch das zweite Galvanoskop  $G_2$  in die Ruhelage gebracht; darauf endlich darf der Beamte den Stöpsel  $S_1$  von  $q_1$  trennen.

Das zur Umschaltung der Umschalteleitungen dienende Galvanoskop ist in Fig. 4 in Vorderansicht dargestellt. An den Schenkeln des Hufeisenmagnetes  $M$  sind zwei Paar Polstücke  $m$  so befestigt, daß die eiserne Nadel  $n$  sowohl in der mit vollen Linien, als auch in der punktiert gezeichneten Stellung von ihnen angezogen und festgehalten wird. Die Polarität des Magnetes ist hierbei natürlich vollkommen gleichgültig. Je nach der Polarität, welche ein die Windungen  $v$  durchfließender Strom der Nadel  $n$  verleiht, nimmt sie eine der in Fig. 4 angegebenen beiden Stellungen ein und stellt eine der in den Fig. 1 und 3 angegebenen Verbindungen her. Die Welle  $x$  der Nadel  $n$  trägt dazu einen Umschalter, der aus drei auf die Welle aufgelegten Contactstücken besteht; gegen die Welle legen sich vier Schleiffedern an und kommen in der einen Stellung der Welle mit ihren Contactstücken in Berührung, in der anderen aber nicht.

In der Patentschrift sind noch einige andere Schaltungsweisen angegeben, die jedoch theils umständlicher in der Bedienung sind, theils noch mehr Apparate erfordern. Bei der einen gestalten sich die Vorgänge an der rufenden Leitung einfacher, dafür wird aber für die gerufene Leitung die Mitwirkung eines zweiten, am Klappenschranke dieser Leitung befindlichen Beamten mit in Anspruch genommen. Bei einer anderen Schaltungsweise ist die Mitwirkung eines zweiten Beamten zwar entbehrlich, es können sich aber leicht Fehler einschleichen, zu deren Vermeidung die Anwendung besonderer Apparate in Vorschlag gebracht wird.

---

## Ueber den Betrieb von Gasmaschinen mit Dowson-Gas.

Mit Abbildungen.

Das Bestreben, die Gasmaschinen von der öffentlichen Gasleitung unabhängig zu machen und damit ihre Anwendungsfähigkeit zu vergrößern, hat die verschiedenartigsten Lösungen erfahren. Zunächst versuchte man, das Gas in ähnlicher Weise wie für die Speisung der Flammen in Eisenbahnwagen in transportablen Behältern zu verdichten und so versandtfähig zu machen; diese Versuche haben nur geringe Anwendung erfahren in einzelnen Fällen zum Betriebe von Gaslocomotiven und einer Schiebebühne (vgl. 254 445), weil sich die Füllung und der Versandt der Gasbehälter für den gewöhnlichen Gewerbe-



betrieb zu kostspielig erwiesen. Selbst ein Ersatz des Steinkohlengases durch das sogen. Fett- oder Oelgas, welches eine etwa vierfach gröfßere Intensität besitzt wie ersteres, hat die Benutzung von Reservoirgas nicht praktisch möglich gemacht. Dagegen ist die Verwendung von Gasmaschinen wenigstens dort angängig geworden, wo die sonstigen Verhältnisse die Anlage einer kleinen Fettgasanstalt gestatten. Neben die Verwendung von Fettgas ist sodann auch die von Wassergas getreten, zu dessen Benutzung allerdings auch immer eine bezügliche Gas-erzeugungsanlage nothwendig wird. In neuester Zeit ist nunmehr eine Gasart zum Betriebe von Gasmaschinen vorgeschlagen, welche nach dem Verfahren von *Dowson* in besonderer Anlage hergestellt wird.

Neben diesen Gasarten ist auch das sogen. carburirte Gas zu nennen, welches in passenden Behältern aus leichtflüssigen Kohlenwasserstoffen mittels Hindurchleitung von Luft hergestellt wird, und dann namentlich auch das Gas, welches entweder in der Gasmaschine selbst oder in besonderen kleinen, an diese angeschlossenen Gaserzeugern aus verdampftem Naphta, Benzin und Roherdöl gewonnen wird.

Die Verwendung von Fettgas, Wassergas und *Dowson*-Gas erscheint nur dann praktisch ausführbar, wenn die bezüglichen Gasanstalten auch noch für andere Zwecke dienstbar sind, oder wenn sehr große Gasmaschinen zu speisen sind, weil sich die Erzeugung solcher Gase eben nur in größeren Mengen praktisch lohnt. Die *Dowson*-Gasapparate sollen allerdings mit Nutzen schon für Gasmaschinen von 8 HP ab aufstellbar sein, wie die *Deutzer Gasmotorenfabrik* in ihren Preisverzeichnissen versichert. Die Verwendung von verdampftem Benzin, Naphta und Erdöl dagegen ist jetzt schon den kleinsten Nummern von Gasmaschinen angepafßt, so daß für den Kleinbetrieb nur diese Art von Gaserzeugung in Frage kommt. Der Großbetrieb, der sich die Gasmaschine bereits auch an Stelle der Dampfmaschine dienstbar zu machen strebt, benutzt schon mehrfach erstere Gasarten.

Die Verwendung dieser Gasarten in der Gasmaschine selbst geschieht in genau gleicher Weise wie Steinkohlengas, nur mit dem Unterschiede, daß die Zufuhr von Gas zur Ladung der Natur und Intensität der bezüglichen Gasart entsprechend verkleinert wird, was eine Vereingung der Zufuhrwege in den Cylinder voraussetzt. Da die Erzeugung von Fettgas und Wassergas als bekannt vorausgesetzt werden kann, sei nunmehr auf die Erzeugung von *Dowson*-Gas näher eingegangen.

Das *Dowson*-Gas ist kein Leuchtgas, sondern ausschließlic ein Heizgas, welches unter Beimischung von Luft verbrennt. Dasselbe wird in den der *Dowson Economic Gas and Power Company* zu London patentirten Apparaten hergestellt und hat bei normaler Erzeugung folgende Zusammensetzung:

Wasserstoff . . .	16 bis 18 Proc.-Vol.
Kohlenoxyd . . .	22 bis 24 „ „
Kohlenwasserstoff .	0 bis 4 „ „
Kohlensäure . . .	5 bis 7 „ „
Stickstoff . . . .	Rest.

Es enthält also bis 43 Proc. an brennbaren Gasen, welche bei vollkommener Verbrennung auf 1<sup>cbm</sup> Gas durchschnittlich 1600 Wärmeinheiten (Calorien) entwickeln.

Bei Anwendung von Koks oder eines von Bitumen freien Anthracits zur Gaserzeugung ist der Gehalt an Kohlenwasserstoff sehr gering und beträgt 0 bis 0,5 Proc.-Vol.

Das *Dowson*-Gas ist zum Betrieb von Gasmotoren, sowie zu Heiz- und anderen industriellen Zwecken besonders geeignet, es läßt sich jedoch für Beleuchtung nicht verwenden.

*Dowson*-Gas wird erhalten, indem man einen Strom atmosphärischer Luft vermittels eines Strahles überhitzten Dampfes durch eine glühende Brennstoffsäule bläst, die abziehenden Gase reinigt und in einem Gasbehälter ansammelt.

Wenn der mit Dampf gemischte Luftstrom den Generator durchstreicht, bildet der Sauerstoff der Luft mit dem Kohlenstoff des glühenden Brennmaterials zunächst Kohlensäure, welche, durch die darauf folgenden glühenden Kohlenschichten streichend, fast gänzlich zu Kohlenoxyd reducirt wird. Der eingeblasene Wasserdampf wird durch die glühende Kohle zerlegt, wobei sich schließlic Kohlenoxyd und Wasserstoff ergeben. Der Stickstoff der Gebläseluft und die gebildete Kohlensäure sind als indifferente Gase den Generatorgasen beigemengt.

Wird ein Ueberschuß an Dampf durch den Generator geblasen, so wird durch die Zersetzung desselben so viel Wärme aufgezehrt, daß das Feuer schließlic zum Erlöschen kommt. Wenn dagegen Dampf und Luft im richtigen Verhältniß eingeführt werden, so brennt der Generator stets weiter und der continuirliche Betrieb desselben ist gesichert.

Die von der *Dowson Economic Gas and Power Company* construirten Gaserzeugungsapparate bestehen aus einem kleinen Dampfkessel (*a* Fig. 1 und 2), einem Gaserzeuger *c* und einem Gasbehälter *l* von etwa 5<sup>cbm</sup> Inhalt, in welchem die beiden Gasreiniger *kk* (*Scrubber*) durch eine Zwischenwand geschaffen sind.

Der kleine Dampfkessel *a* mit sehr geringem Wasserinhalt hat eine senkrechte Feuerbüchse, welche mit einem Deckel geschlossen ist. Die Verbrennungsgase des Kessels entweichen durch ein eisernes Rohr ins Freie.

In der Feuerbüchse ist oberhalb des Feuers ein spiralförmig gebogenes schmiedeeisernes Rohr befestigt, das der Dampf auf seinem Wege aus dem Kessel nach dem Injector *b* durchströmt, um darin über-

hitzt zu werden. Der hier überhitzte Wasserdampf bläst durch den Injector *b* Luft in den unter dem Rost des Generators befindlichen Aschenfall. Dieser letztere ist durch eine Reinigungsthür während des Betriebes luftdicht verschlossen. Ueber dem Roste schließt sich der mit feuerfesten Steinen ausgefütterte Schacht des Generators *c* an, welcher mit glühendem Brennstoff gefüllt ist. Letzteres wird von dem eingeblasenen, aus Dampf und Luft bestehenden Gemische behufs Gasbildung durchstrichen. Der Fülltrichter ist während des Betriebes durch einen Kegel geschlossen, der mittels Hebel und Gegengewicht luftdicht angedrückt ist. In den über dem Kegel befindlichen Raum des Trichters wird der Brennstoff eingefüllt, worauf derselbe durch einen Deckel dicht verschlossen wird. Läßt man durch Anheben des Gegengewichtes den Kegel nach abwärts sinken, so fällt der im Trichter befindliche Brennstoff in den Generatorschacht, der hierauf durch den Kegel wieder verschlossen wird. Durch diese Art der Beschickung wird der Austritt des Gases aus dem Generator verhindert.

Der beim Anheizen des Apparates entwickelte Rauch, sowie das beim Beginn des Anblasens erzeugte minderwerthige Gas werden durch ein Rohr *d* abgeführt. Letzteres wird durch einen Hahn abgesperrt, wenn das Gas durch einen Syphon *f* nach dem Gasbehälter gehen soll. Das im Generator *c* erzeugte Gas tritt durch ein anderes Rohr *e* in diesen Syphon *f*. Die Tauchung des ersteren in das im Syphon befindliche Wasser verhindert das Zurücktreten von Gas aus dem Gasbehälter in den Generator, wenn in letzterem die Gas-erzeugung unterbrochen ist.

Aus dem Syphon *f* wird das Gas behufs Reinigung durch ein Rohr den Scrubbern *kk* zugeführt. Diese Scrubber werden durch die eine Hälfte des im Bassin des Gasbehälters befindlichen cylindrischen Raumes gebildet und sind mit Koks gefüllt, welcher durch eine Rohrleitung fortwährend mit Wasser berieselt wird. Um eine gleichmäßige Vertheilung des Gasstromes zu erzielen und eine leichte Abführung des Wassers aus dem unteren Theile der Scrubber zu ermöglichen, ist in einem entsprechenden Abstände vom Boden desselben ein gelochter Blechboden eingelegt, auf welchem der Koks aufgeschichtet ist.

Indem das Gas durch den Koks nach oben streicht, wird es durch

Fig. 1.




Fig. 2.

das ihm entgegeneselnde Wasser von seinen Unreinheiten befreit. Da das so in die Glocke des Gasbehälters gelangte Gas immer etwas Feuchtigkeit enthält, muß es, bevor es dem Verbrauchsorte zugeführt wird, die mit trockenem Koks gefüllten Scrubber in der zweiten Hälfte des Bassins passiren.

Das Wasser, welches sich im unteren Theil der Scrubber sammelt, gelangt durch das Gasrohr in den Syphon *f*, aus dem es durch einen Ueberlauf austritt.

Der in den Scrubbern befindliche Koks hat, nachdem er zum Waschen nicht mehr benutzt werden kann, seinen Heizwerth durchaus nicht eingebüßt, er kann vielmehr zur Heizung noch anderwärts benutzt werden.

Ist der Gasbehälter *l* mit Gas angefüllt, so wird das durch eine Kette mit der Gasbehälterglocke in geeigneter Weise verbundene Ventil selbstthätig geöffnet. Die in dem Aschenfall des Generators befindliche Gebläseluft kann dann zum Theil durch dasselbe entweichen, so daß die Gaserzeugung so lange vermindert wird, bis durch ein Sinken der Gasbehälterglocke das Ventil sich wieder schließt. Es kann die Gaserzeugung auch dadurch selbstthätig unterbrochen werden, daß der Dampfahh des Injectors *b* durch die an der Gasometerglocke befindliche Zngkette bei entsprechender Stellung geschlossen, bezieh. wieder geöffnet wird. Es findet also eine selbstthätige Regulirung des Betriebes statt.

Durch die Ueberwachung und Bedienung des Apparates wird ein Mann nicht vollauf beschäftigt.

Um die Einrichtung und den Betrieb des Gasapparates möglichst zu vereinfachen, muß die Reinigung des Gases auf das oben beschriebene Maß einer einfachen Waschung beschränkt werden, was dadurch erreicht wird, daß man darauf hinarbeitet, ein Gas zu erzeugen, welches möglichst wenig Verunreinigungen enthält.

Es dürfen aus diesem Grunde zur Vergasung in dem Generator nur solche Brennstoffe angewendet werden, welche keine theerartigen Bestandtheile enthalten und außerdem nicht zusammenbacken, da sonst der Generator verstopft und die Gaserzeugung gestört würde.

Es können also nur gasarme, nicht backende Steinkohlen — Anthracit — oder Koks in Stücken von 15 bis 30<sup>mm</sup> Größe zur Erzeugung von Dowson-Gas verwendet werden, wobei zu beachten ist, daß das Material nicht naß, sondern möglichst trocken zur Verwendung kommt.

Der Dampfkessel wird am besten mit Gaskoks geheizt.

Untersuchungen, welche von Prof. *Teichmann* in Stuttgart und Oberingenieur *Boecking* in Köln angestellt wurden, lieferten folgendes Ergebniss:

Der untersuchte Gasmotor war ein Zwillling der *Deutzer Gasmotoren-fabrik* von je 340<sup>mm</sup> Cylinderdurchmesser und 600<sup>mm</sup> Hub; derselbe war zum Betriebe einer Spinnerei nach Italien bestimmt. Der für den Gas-

erzeuger benutzte Brennstoff war Anthracit in aufsgroßen Stücken; der Dampfkessel wurde mit Koks gefeuert; der Brennstoff wurde zugewogen, das Wasser zugemessen. Der Gasometerstand war zu Beginn und zu Ende der sechsstündigen Untersuchung gleichhoch. Der Motor ging unter der Bremse mit 140 Umdrehungen, die Länge des ausgeglichenen Bremshebels betrug  $1,433^m$ , die Belastung in den ersten beiden Stunden  $191^k$ , in den letzten vier Stunden  $181^k$ .

Die erzielte Leistung stellte sich

in den ersten 2 Stunden auf	53,63 HP
„ „ folgenden 4 „ „	50,86 „
zusammen auf . . . . .	310,7 HP-Stdn.

Es wurden hierbei verbraucht:

Kohlen im Generator . . . . .	210,5 <sup>k</sup>
Koks unter dem Kessel . . . . .	27,0
also im Ganzen an Brennstoff . . . . .	237,5
oder für das stündliche Pferd . . . . .	0,7644
wovon auf Gaskohlen fallen . . . . .	0,677
„ „ Kesselkoks „ . . . . .	0,0869

Der Dampfverbrauch für Gaserzeugung und Kesselspeisung (Dampf-pumpe) betrug für Stunde und Pferd  $0,54^k$ .

Um den Gasverbrauch des Motors festzustellen, wurde nach dieser Untersuchung und nach Abstellung des Gasofens mit  $50,85$  Pferd gearbeitet und dabei in 13 Stunden 65 Minuten  $34,23^{cbm}$  Gas verbraucht, also für Stunde und Pferd  $2,94^{cbm}$ .

Herr *W. Schmidt* hat die Betriebskosten eines 30pferd. Gasmotors mit einer gleichstarken Dampfmaschinenanlage zusammengestellt. Der Kohlenverbrauch der letzteren wurde zu  $2,5^k$  für Stunde und Bremspferdekraft<sup>1</sup> ermittelt, während für die Gasmaschine der Brennstoffverbrauch auf  $1^k$  für Stunde und Pferd angenommen wurde, welche Zahl von der *Deutzer Gasmaschinenfabrik* verbürgt wird.

Danach sind folgende Zahlen berechnet:

Für Dowson-Betrieb.

1) Anlagekosten.

30 HP Dowson-Gasapparat mit Aufstellung	4 600 M.
30 HP eincyl. Gasmaschine . . . . .	9 500 „
Rohrleitung und Aufstellung . . . . .	750 „
Fundirung . . . . .	100 „
Zusammen	14 950 M.

2) Betriebskosten:

Verzinsung des Anlagekapitals zu 5 Proc.	747 M.
Abschreibung von Apparat u. Motor $7\frac{1}{2}$ Proc.	1 113 „
„ „ „ Fundament 3 Proc. . . . .	3 „
$300 \times 10 \times 30 = 90000^k$ Kohlen zu 10 M. für $1^t$	900 „
Maschinist . . . . .	1 050 „
Reinigung und Ueberwachung des Dampfkessels . . . . .	100 „
Reparaturen, Schmiere u. s. w. . . . .	350 „
Zusammen	4 263 M.

<sup>1</sup> Diese Ziffer ist für normale Verhältnisse entschieden zu hoch gegriffen. *Gebr. Sulzer* in Winterthur gewährleisten den Verbrauch von  $1^k$ .

## Dampftrieb.

## 1) Anlagekosten:

Dampfkessel von 45 <sup>m</sup> Heizfläche . . . . .	4 200 M.
Einmauerung . . . . .	1 000 „
Kamin und Kesselhaus . . . . .	1 750 „
Liegende Condensations-Dampfmaschine . . . . .	5 200 „
Fundirung . . . . .	150 „
Rohrleitung und Aufstellung . . . . .	600 „
Zusammen	12 900 M.

## 2) Betriebskosten:

Verzinsung . . . . .	645 M.
Abschreibung für Kessel und Maschine 7½ Proc. . . . .	825 „
Abschreibung für Fundament . . . . .	57 „
300 × 10 × 30 × 2,5 = 225 000 <sup>k</sup> Kohlen zu 10 M. . . . .	2 250 „
Heizer . . . . .	1 050 „
Reinigung, Ueberwachung . . . . .	150 „
Reparaturen, Schmiere u. s. w. . . . .	300 „
Zusammen	5 277 M.

## Verwendung von Kohlenwasserstoffen zur Speisung von Dampfkesseln.

Die seit langer Zeit bekannten Versuche zum Ersatze des Wassers in Dampfkesseln durch eine leichter verdampfbare Flüssigkeit scheinen nunmehr zu einem wenigstens nicht ungünstigen Ergebnisse geführt zu haben. Wenigstens berichten namentlich englische Fachblätter von Erfolgen, welche der bekannte Torpedobootsbauer *A. F. Yarrow* in London mit seinem Boote *Zephr* in Folge der Verwendung leichter Kohlenwasserstoffe zur Speiseflüssigkeit erreicht haben soll, vgl. *Industries*, 1888 S. 597, *Engineer*, 1888 S. 427 und 490, *Le génie civil*, 1888 S. 173. Eine Beschreibung der zur Verwendung gelangten, anscheinend ziemlich umständlichen Ausrüstungen für Kessel und Maschinen findet sich nur in *Le génie civil*, 1888 \*S. 218, doch ist aus dieser Veröffentlichung kein auch nur annähernd genaues Bild von der Construction zu erlangen. Es sei deshalb nur das Prinzip der bezüglichen Neuerung nach einem Vortrage, welchen *Yarrow* in der *Institution of naval architects* hielt, nach der *Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, 1888, kurz wiedergegeben.

Die Kohlenwasserstoffe werden in dem Kessel in gleicher Weise wie Wasser verdampft, und die entwickelten Dämpfe sodann in einer Maschine zur Expansion gebracht, um dann sorgfältig condensirt und dem Kessel wieder zugeführt zu werden.

Das aus Stahl auf der Werft von *Yarrow and Co.* in Poplar hergestellte Versuchsboot hat eine Länge von 10<sup>m</sup>,97 und eine Breite von 1<sup>m</sup>,83; der Bootskörper wiegt 711<sup>k</sup>, die Maschine und Treibvorrichtung

305<sup>k</sup>, so daß das Gesamtgewicht 1016<sup>k</sup>, etwas mehr als 1<sup>t</sup>, beträgt. Die im Hintertheile des Bootes aufgestellte Maschine hat einen Cylinder von 108<sup>mm</sup> Durchmesser in Hammerstellung und besitzt die sonst übliche Ausrüstung. Unmittelbar daran ist der Dampferzeuger angeschlossen; er besteht aus einem von zwei eisernen Gehäusen umgebenen kupfernen Schlangenrohre; der Raum zwischen den Gehäusen ist mit Asbest ausgefüllt. Unter dem Schlangenrohre befindet sich ein ringförmiges durchlochstes Rohr, einem *Bunsen*-Brenner ähnlich, welches dazu dient, ein hineingeprefstes Gemisch von Kohlenwasserstoff und Luft beim Austritte aus den Löchern zur Heizung der Schlange und Bildung der Dämpfe zu entzünden. Die Verdampfungsschlange wird durch die Maschinenpumpen aus einem im Vordertheile des Bootes angeordneten gut gedichteten Vorrathsbehälter für flüssigen leichten Kohlenwasserstoff von 180<sup>k</sup> Inhalt gespeist, welcher mit den Pumpen durch ein aufserhalb liegendes, am Kiel entlang geführtes Rohr in Verbindung steht und vor dem ersten wasserdichten Querschott so aufgestellt ist, daß bei etwaigem Undichtwerden der Kohlenwasserstoff nicht das ganze Boot durchfließt. Der von den Speisepumpendruckrohren in die Verdampfungsschlange geleitete Kohlenwasserstoff wird dort verdampft und, nachdem er in der Maschine Arbeit geleistet hat, durch zwei gleichfalls auf beiden Seiten des Kieles liegende Rohre, welche als Oberflächencondensatoren wirken, verdichtet in den Behälter zurückgeleitet, um von Neuem zur Speisung zu dienen. Ferner sind zwei Handpumpen angeordnet; die erstere, backbord befindliche, dient beim Dampfaufmachen zur Speisung der Verdampferschlange aus der Vorrathskiste durch das Druckrohr der Maschinenspeisepumpe, während das andere, steuerbord liegende, zum Aufpumpen von Luft in den Oberraum des Vorrathstanks bestimmt ist; es geschieht das zum Zwecke, Dämpfe für Verbrennung in einem kleinen unter dem Schlangenrohre befindlichen Hilfsbrenner zu erzeugen, welcher durch ein längs der Bootshaut geführtes Rohr angeschlossen ist.

Die Ingangsetzung der Maschine wird in der Weise bewirkt, daß mittels der letztgenannten Handpumpe in den Vorrathsbehälter Luft gepumpt und die hierdurch hervorgerufenen Dämpfe im Hilfsbrenner entzündet werden, um die Verdampfungsschlange anzuwärmen, was ein etwa 2 bis 6 Minuten währendes Bedienen der Luftpumpe erfordert. Hierauf drückt man mit der Backbordhandpumpe durch einige rasch auf einander folgende Hübe Kohlenwasserstoff aus der Kiste in die Schlange, welcher sofort verdampft und, wie das Manometer anzeigt, unter Spannung kommt. Durch ein Ventil läßt man nun in geringen Mengen verdampften Kohlenwasserstoff in den Hauptbrenner strömen, welcher gemischt mit mitgerissener Luft beim Austritte aus den Brennerlöchern sich sofort entzündet und den Verdampfer weiter heizt. Die Handpumpen und der Nebenbrenner werden nun abgestellt; die Vor-

richtung arbeitet ununterbrochen selbst weiter, wobei die Maschinenpumpen die Speisung übernehmen, während die Maschine läuft. So lange die erzielte Spannung im Verdampfer erhalten werden kann brennt der Hauptbrenner ohne Ueberwachung fort. Das Maß der Verdampfung bezieh. die Spannung regelt man durch Einstellung des Ventiles am Hauptbrenner; eine weitere Wartung oder Aufmerksamkeit erheischt die Maschine nach Inbetriebsetzung nicht. Die beständig erhältliche Dampfspannung beträgt 5<sup>at</sup> Ueberdruck. Der Abdampf wird in den Außenrohren verdichtet und tropfbar flüssig in den Vorrathstank zurückgeschafft, so daß nur der geringe Verlust an Kohlenwasserstoff durch Verbrennung im Hauptbrenner für Heizzwecke auftritt. Das Anlassen des Bootes mit Vollkraft dauert vom Augenblicke des Anzündens an nur durchschnittlich fünf Minuten; um das Boot anzuhalten, braucht man nur ohne weitere Vorrichtung den Dampf von der Maschine abzustellen.

Das Boot soll bei wiederholten Proben 7 bis 8 Knoten stündlich anstandslos mehrere Stunden gelaufen sein, ohne daß sich eine andere Bedienung während der Fahrt als das Schmieren von Lagern erforderlich machte. Die ganze Maschinen- und Treibvorrichtung nimmt einen sehr geringen Raum ein und läuft nur wenig ins Gewicht. Damit ist die Möglichkeit geringer Abmessung aller Bootstheile verbunden, wie denn auch das Versuchsboot, wie schon erwähnt, bei einer Länge von 11<sup>m</sup> sammt Maschine nur etwas über 1<sup>t</sup> wiegt. Die Anlagekosten kommen den für ein Dampfboot gleicher Größe zwar näherungsweise gleich; jedoch kann letzteres wegen der Größe von Maschinen und Kesseln nur etwa die Hälfte der Personen befördern.

Die Betriebskosten sind verhältnißmäßig geringe; sie beliefen sich bei der Versuchsmaschine auf etwas mehr als 5<sup>1</sup>/<sub>5</sub> Kohlenwasserstoffverbrauch bei einer Fahrgeschwindigkeit von 7 bis 8 Knoten. Der benutzte leichte flüssige Kohlenwasserstoff ist ein Nebenerzeugniß der Erdölestillation vom spec. Gew. 0,725 bis 0,730; er ist Handelswaare in den Vereinigten Staaten und kostet dort etwa 9 Pf. für 1<sup>l</sup> (in England etwa 12 Pf.). Er ist sehr leicht zu verdampfen; bei der Versuchsmaschine brauchte der Brenner nur für geringe Verbrennung eingestellt zu werden, so daß man dem zu Folge bei voller Fahrt die Hand an den Schlot legen konnte. Der eigentliche Verbrauch erfolgt eben nur im Brenner, während die arbeitenden Dämpfe immer wieder durch Condensation für die Speisung verdichtet werden und in den Vorrathsbehälter fließen.

Versuche von *Johnson und Sons* sollen ergeben haben, daß der leichte flüssige Kohlenwasserstoff für seine Verdampfung eine bedeutend geringere Wärmemenge als Wasser erfordert. Vielleicht empfiehlt es sich mehr, für die Verdampfung eine billigere Flüssigkeit im Brenner zu verwenden. Wengleich die Erfindung noch nicht lange genug er-



probt ist und noch keine genügenden praktischen Erfahrungen damit gesammelt werden konnten, so ist doch anzunehmen, daß der Dampferzeuger unter gewissen Bedingungen, weil die Verdampfungstemperatur des Kohlenwasserstoffes sehr niedrig ist und die Dämpfe keinerlei Art von Niederschlag in der Maschine und den Rohrleitungen absetzen, (?) den Dampfkesseln überlegen sein wird (?).

Inzwischen sollen schon mehrere Boote dieser Art von derselben Werft mit Vervollkommnungen der ersten Einrichtung gebaut worden sein. Für die Heizung der Verdampferschlange ist ein Brenner gewählt, welcher nicht durch Kohlenwasserstoff aus dem Verdampfer bezieh. aus dem Vorrathsbehälter, sondern besonders durch Paraffinöl oder Erdöl, also allwärts billig käufliche Brennstoffe, gespeist wird. Hiermit sind bedeutende Ersparnisse verbunden, indem nur noch Verluste an flüchtigem Kohlenwasserstoffe in Folge von Undichtheit auftreten; es ist ferner die mit dem Einschiffen größerer Mengen leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffes verbundene Gefahr vermieden.

Die Vorrichtung für das Heizen mit Paraffinöl u. s. w. ist folgendermaßen getroffen: An passender Stelle im Boote ist ein Behälter für das Paraffinöl aufgestellt. Um den Brenner anzuzünden, wird mittels einer Handpumpe Luft in den abgedichteten Paraffinölbehälter bis zu etwa  $\frac{1}{3}$ at Spannung aufgepumpt. Hierdurch wird das Oel in den Brenner gedrückt, um dort entzündet zu werden. Die Flamme des Brenners bewirkt nun selbst weiter ein Vergasen des zu verbrennenden Oeles, so daß ein beständiger Gasstrom in den Brenner tritt. Das Gas wird mit mitgerissener Luft gemischt und verbrennt wie bei einem *Bunsen*-Brenner mit nicht leuchtender Flamme in wirksamer Weise. Der Kreislauf des zur Verdampfung dienenden Kohlenwasserstoffes vollzieht sich ähnlich wie bei der Versuchsmaschine. Für kleinere Anlagen ist es nicht nöthig, den Druck in dem Brennstoffbehälter durch eine selbstthätig wirkende Luftpumpe aufrecht zu erhalten; es genügt vielmehr, in Pausen eine Handdrückpumpe dafür zu bedienen. Der Betrieb der Boote ist ein sehr reinlicher. Es wurden bei 7 bis 8 Knoten Fahrgeschwindigkeit unter Entwicklung von 4 HP stündlich etwa  $6\frac{1}{2}$ l Erdöl verbrannt. *Yarrow* verwandte für die Heizung namentlich das Kerosin, ein durchaus ungefährliches Nebenerzeugniß der Erdölgewinnung, welches im Handel geführt wird; die Kosten stellten sich dabei für 1 Stunde und Pferd auf etwa 20 Pf. Es ist zu erwarten, daß die noch keineswegs genügend ausgebildeten Einrichtungen so vervollkommen werden, daß ihre Anwendung allgemein mit wirthschaftlichen Vortheilen verbunden ist; gegenwärtig ist ja der Brennstoffaufwand noch ein einigermaßen beträchtlicher, kostspieliger.

Zu bemerken ist, daß das Bestreben, Dämpfe für den Betrieb von Motoren zu verwenden, welche leichter als Wasserdampf zu erzeugen, also aus flüchtigeren Stoffen zu gewinnen sind, fast so alt wie der Ge-

danke der Nutzbarmachung des Wasserdampfes ist. Die schon 1797 von *Cartwright* gebaute Maschine mit Betrieb durch Alkoholdämpfe zeigte die Möglichkeit des Gelingens; die Maschine lief auch, aber die damals unzulänglichen Mittel verhinderten die weitere Ausbildung der Erfindung und stellten sie dem Dampfe gegenüber in den Schatten; sie konnte keinen wirthschaftlichen Erfolg erzielen. Später sind wiederholt Aether und Schwefelkohlenstoff versucht worden, und an ähnlichen Vorschlägen hat es nicht gefehlt.

## Ueber die Synthese von Rosanilinen aus Amidobenzophenonen und aromatischen Aminen unter Mitwirkung Halogen tragender Substanzen; von Dr. Otto Mühlhäuser.

Die Verbindungen, welche aus der Wechselwirkung zwischen amidirten Benzophenonen und reactionsfähigen Halogenträgern hervorgehen, verhalten sich im Allgemeinen wie Ketonhalogenüre vom Typus des Dioxybenzophenonchlorids. Je nach der Natur des Halogen tragenden Vehikels wird aus einem Amidoketon ein einfaches Ketonhalogenür, oder aber ein Additionsproduct der Wechselproducte entstehen. Ersteres wird sich bilden, wenn sich die Ingredienzien umsetzen, letzteres wenn sie sich addiren. Da die der Einwirkung entstammenden Substanzen Farbstoffnatur besitzen, sich aber gleichwohl wie Ketonhalogenüre bezieh. deren Abkömmlinge verhalten, so ist die Annahme gerechtfertigt, daß dem beispielsweise aus Tetramethyl Diamidobenzophenon und  $\text{PCl}_3$  bezieh.  $\text{POCl}_3$  bereitbaren Farbstoffe die Formel:



zukommt. Umsetzungs- oder Additionsproducte verwandter Art werden entstehen, wenn Amidoketone der Einwirkung folgender Halogenträger preisgegeben werden:

- 1)  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{PBr}_3$ ,  $\text{PI}_3$
- 2)  $\text{PCl}_5$ ,  $\text{PBr}_5$
- 3)  $\text{POCl}_3$ ,  $\text{POBr}_3$ ,  $\text{POCl}_3$
- 4)  $\begin{array}{l} \diagup \text{Cl} \\ \text{C}=\text{O} \\ \diagdown \text{Cl} \end{array}$ ,  $\begin{array}{l} \diagup \text{Cl} \\ \text{C}=\text{O} \\ \text{O} \cdot \text{CCl}_3 \end{array}$  und Homologe
- 5)  $\text{Al}_2\text{Cl}_6$ ,  $\text{Fe}_2\text{Cl}_6$ .

Jene reactionsfähigen, ephemeren Farbstoffe wirken mit tertiären aromatischen Aminen derart zusammen, daß der an C gebundene saure Rest unter Bildung von Halogenwasserstoff bezieh. einer Oxyssäure austritt und ein Rosanilin entsteht. Oft ist es nöthig, dem aus gleichen Molekülen Keton- und Halogenträger hervorgehenden Reaktionsproducte weitere Mengen von letzterem zuzufügen, um die Reaction im Sinne der *Friedel-Craft'schen* Synthesen durchzuführen. So reagirt der aus Dimethylamidobenzophenon und  $\text{PCl}_3$  entstehende Farbstoff nach Wegnahme begleitender Substanzen ohne alles Weitere mit Dimethylanilin unter Bildung von Malachitgrün, während die aus Tetramethyldiamidobenzophenon und  $\text{PCl}_3$  hervorgehende Farbsubstanz nach ihrer Isolirung mit Methylanilin allein nicht reagirt und mit letzterem erst dann in Wechselwirkung tritt, wenn ein Condensationsmittel z. B.  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{Cl}_6$  u. s. w. der Mischung einverleibt wird.

#### Geschichtliches.

Im Jahre 1878 gelang *H. Caro und C. Gräbe*<sup>1</sup> aus Phenol und einem Chlorid, dessen Constitution durch seine Darstellung aus Benzophenon und  $\text{PCl}_3$  gegeben schien, die Synthese des Aurins. Damit war die Schablone für den Aufbau amidirter und hydroxyilirter Triphenylkarbinole gegeben und es war zu erwarten, daß mit der Entdeckung jener die Synthese dieser Hand in Hand gehe.

1876 hat bekanntlich *Wilhelm Michler*<sup>2</sup> die ersten amidirten Benzophenone, speciell diamidirte, entdeckt und aus Dimethylanilin und Diäthylanilin und Chlorkohlenoxyd das Tetramethyl und Tetraäthyl-diamidobenzophenon bereitet. Die damals kostbaren Laboratoriumspräparate konnten indessen auch dann nicht zur Synthese von substituirten Rosanilinen reizen, als das entschleierte Bild der Atomgruppierung im Rosanilin zur Verwendung dieser Ketone sowohl im Sinne der *Hemilian'schen* wie der *Caro-Gräbe'schen* Reaction aufforderte. Nachdem aber *A. Kern* im J. 1883 das giftige und bis dahin kostbare und schwer zu handhabende Chlorkohlenoxyd zu meistern und der Industrie dienstbar zu machen verstand, und glatt und unschwer die *Michler'schen* Ketone bereiten lehrte, war auch vom technischen Gesichtspunkte aus an die Verallgemeinerung der Dioxybenzophenon-chloridreaction zu denken, und in der That sieht man binnen Kurzem der fabrikatorischen Bereitung der Ketone die fabrikmäßige Darstellung von Rosanilinen auf Grund der Reaction von *Caro und Gräbe* folgen. Die Erweiterung dieser Reaction ist *Caro* zu verdanken, welcher mit *Kern* die gemeinschaftliche Durcharbeitung des nun technisch zugänglich gewordenen Gebietes unternahm. Indem *Caro und Kern* auf tetra-

<sup>1</sup> *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1878 Bd. 11 S. 1350.

<sup>2</sup> *W. Michler, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1876 Bd. 9 S. 716, *Michler und Dupertuis*, daselbst 1876 Bd. 9 S. 1899, und *Michler und Gradmann*, daselbst 1876 Bd. 9 S. 1912.

methylirtes bezieh. tetraäthylirtes Diamidobenzophenon  $\text{PCl}_3$  und auf die so erhaltenen reactionsfähigen Zwischenproducte tertiäre aromatische Amine wirken liefsen, gelang ihnen der Erhalt einer Reihe von neuen

Amidoketon	Amin	Halogen-träger	Farbstoff	Literatur
Tetramethyldiamidobenzophenon	Dimethylanilin	$\text{PCl}_3$	Hexamethylpararosanilin	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883.
"	"	$\text{POCl}_3$	"	"
"	"	$\text{COCl}_2$	"	"
"	Dibenzylanilin	$\text{POCl}_3$	Tetramethyldibenzylpararosanilin	dto. u. Am. Pat. Nr. 297 415.
"	Phenylanilin	$\text{POCl}_3$	Tetramethylphenylpararosanilin	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883.
"	Methylphenylanilin	$\text{POCl}_3$	Pentamethylphenylpararosanilin	"
"	Dimethyl-o-anisidin	$\text{POCl}_3$	Hexamethyldiphenylmethoxyphenylpararosanilin	"
"	Phenyl- $\alpha$ -naphthylanilin	$\text{POCl}_3$	Tetramethyl- $\alpha$ -naphthylpararosanilin	dto. u. Am. Pat. Nr. 297 414.
"	$\alpha$ Naphthylmethylanilin	$\text{POCl}_3$	Pentamethyl- $\alpha$ -naphthylpararosanilin	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883 u. Am. Patent Nr. 308 748.
"	Benzylphenylanilin		Tetramethylbenzylphenylpararosanilin	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883 u. Am. Patent Nr. 346 022.
Tetraäthyldiamidobenzophenon	Diäthylanilin	$\text{PCl}_3$	Hexaäthylpararosanilin	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883.
"	Diamylanilin	$\text{POCl}_3$	Tetraäthyldiamylpararosanilin	"
"	Phenyl- $\alpha$ -naphthylamin		Tetraäthyl- $\alpha$ -naphthylpararosanilin	dto., Amer. Pat. Nr. 297 413.
"	Dibenzylanilin		Tetraäthyl-dibenzylpararosanilin	dto., Amer. Pat. Nr. 297 416.
"	Methyldiphenylamin		Tetraäthylmethylphenylpararosanilin	dto., Amer. Pat. Nr. 353 264.
"	Benzylphenylanilin		Tetraäthylbenzylphenylpararosanilin	dto., Amer. Pat. Nr. 353 262.
Dimethylamidobenzophenon	Dimethylanilin	$\text{PCl}_3$	Tetramethyldiamidotriphenylkarbinol	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883.
Tetramethyldiamidobenzophenon	Dimethylanilin	$\begin{matrix} \diagup \text{Cl} \\ \text{C} = \text{O} \\ \diagdown \text{O} \cdot \text{C}_2\text{Cl}_5 \end{matrix}$	Hexamethylpararosanilin	D.R.P. Nr. 29 962 v. 1. Juni 1884, Zusatz zu 27989.
"	Thiodiphenylamin	$\text{POCl}_3$	Tetramethylthio-phenylpararosanilin	D.R.P. Nr. 36 818 v. 29. Dec. 1885.
"	Methylthiodiphenylamin	$\text{POCl}_3$	Pentamethylthio-phenylpararosanilin	"
"	Dimethyl- $\alpha$ -naphthylamin	$\text{POCl}_3$	Hexa- ) Triamodo- methyl ) diphenyl- $\alpha$ -	D.R.P. Nr. 27 789 v. 18. Dec. 1883.
"	$\alpha$ -Naphthylamin	$\text{POCl}_3$	Tetra- ) naphthyl- methyl ) karbinol	
"	p-Tolyl- $\alpha$ -naphthylamin		Tetramethylphenyl-triamido- $\alpha$ -naphthyl-diphenylkarbinol	

Farbstoffen. Dafs andere aromatische Amidoketone sich ähnlich verhalten, und dafs  $\text{PCl}_3$  durch jeden anderen reactionsfähigen Halogenträger ersetzbar ist, constatirten die Entdecker des neuen Verfahrens ebenfalls.

Nebestehende Tabelle gibt ein Bild der wichtigsten Resultate der Versuche von *Caro und Kern* und deren *Mitarbeiter*. Sie zeigt, welche Amidoketone, Halogenträger und tertiäre Amine in erster Linie auf ihren Gebrauchswerth geprüft worden sind und welche substituirten Pararosaniline laut Patenten der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Betracht gezogen wurden.

Nach einer Mittheilung von G. Schultz und P. Julius<sup>3</sup> hat *Caro* schon im Jahre 1883 auf die Halogenderivate der amidirten Benzophenone Phenole einwirken lassen. Er erhielt hierbei aus Tetramethyldiamidobenzophenonchlorid und Resorcin das violett färbende Tetramethyldiamidodioxytriphenylkarbinol (*Resorcinviolett*). Analoge Farbstoffe wurden 1884 in den Laboratorien von *Ewer und Pick*<sup>4</sup> bereitet. Nach den Angaben der Genannten kann z. B. Tetraäthyldiamidodioxytriphenylkarbinol aus Phenol und Tetraäthyldiamidobenzophenonchlorid und Tetraäthyldioxytriphenylkarbinol aus Resorcin, und Tetraäthyldiamidobenzophenonchlorid im Beisein von Chlorzink dargestellt werden.

Auf Grund der *Caro Gräbe'schen* Reaction wurden von der *Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen* und von der *Actiengesellschaft für Chemische Industrie in Basel* vorzugsweise: Tetramethyldibenzyl-, Tetraäthyldibenzyl-, Pentamethylalphannaphthyl- und Tetraäthylalphannaphthyl-Pararosanilin fabrikmässig gewonnen und unter dem Namen Benzylviolett *B*, Benzylviolett *2B*, Victoriablau *4R*, Victoriablau *BB* auf den Markt gebracht.

#### *Technisches.*

Behufs Darstellung von Farbstoffen mischt man gleiche Moleküle Amidobenzophenon, Amin und Halogenträger. In vielen Fällen beginnt und vollendet sich dann die Reaction unter freiwillig eintretender, mässiger Erwärmung von selbst. Oft ist es aber nöthig, durch äussere Kühlung oder durch Zusatz indifferenten Lösungs- und Vertheilungsmittel wie Benzol, Toluol, Xylol, Schwefelkohlenstoff, Chloroform u. s. w. die Einwirkung zu mässigen, da sonst die Reactionswärme sich leicht bis zur theilweisen oder völligen Zerstörung des entstandenen Productes steigern kann. Manchmal ist es andererseits erforderlich, die Reaction durch Erhitzen auf  $100^0$  und darüber zu unterstützen. Stets ist es aber von Vortheil, einen Ueberschuss des aromatischen Amins

<sup>3</sup> *Tabellarische Uebersicht der künstl. org. Farbstoffe* von G. Schultz und P. Julius, 1888 S. 54.

<sup>4</sup> D. R. P. Nr. 31321 vom 21. August 1884. — *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1886 Bd. 19 S. 758.

anzuwenden, um die Mischung möglichst neutral und flüßig zu halten, was auch durch Zusatz der indifferenten Lösungs- und Vertheilungsmittel bewerkstelligt werden kann.

## Bücher-Anzeigen.

**Die Kreuzer-Korvette „Problem“.** Eine nautisch-technische Studie von *Hans Johow*, Kaiserl. Marine-Schiffbau-Ingenieur. Mit 5 lithogr. Tafeln. (91 Seiten, geb. 5 M.) Lipsius und Tischer, Kiel.

Der Verfasser führt in der vorliegenden Studie auf Grund angenommener, den Bedürfnissen der Praxis entsprechender Bedingungen, ein Beispiel für die Construction einer Kreuzer-Korvette durch. Die verschiedenen Erwägungen, welche für die getroffenen Entscheidungen maßgebend gewesen, werden in klarer und anschaulicher Weise entwickelt und die Rechnung für die einzelnen Größen durchgeführt. Der Verfasser hofft mit seiner Arbeit nicht nur dem Constructeure, sondern auch denjenigen dienlich zu sein, welche ihr Beruf mit dem Schiffbaue in Berührung bringt. Wir sind überzeugt, daß ein Beispiel, in vorliegender Weise durchgeführt, sehr klärend und fördernd wirken wird, und empfehlen daher diese Studie angelegentlichst.

**Die Anwendung von Eisen und Stahl bei Constructionen von *Considère*,** übersetzt von Hauff (Wien Carl Gerold's Sohn). 304 Seiten, 36 Holzschnitte, 2 Tafeln. 6 M.

In der Absicht, dem bei den erheblichen Fortschritten der Eisenverhüttung täglich billiger werdenden Stahle weitere Verwendung zu Bauconstructionen zu verschaffen, hat der Verfasser vielfach Versuche angestellt, die hier mitgetheilt werden. Der Verfasser bespricht demgemäß die Eigenschaften des Eisens und Stahles im Allgemeinen, sowie die chemischen und physikalischen Einflüsse, welchen diese Stoffe unterworfen sind, ferner die Einwirkung der Stösse sowie die Verbindungen. Schliesslich bestimmt er unter Zugrundelegung der Versuche von Wöhler und Spangenberg die zulässigen Spannungen, welche man dem Eisen und Stahl auferlegen kann.

**Die Haustelegraphie und Telephonie.** Eine kurzgefaßte praktische Anleitung zur Herstellung von Haustelegraphen und Fernsprech-Anlagen. Von der Abtheilung für Elektrotechnik der Nähmaschinenfabrik vormals Frister und Rossmann. Günther und Sohn. Berlin. (112 Seiten, 81 Abbildungen. 1 M.)

Das Werkchen gibt eine für den Praktiker berechnete Anleitung zur Ausführung von Haustelegraphie- und Telephonie-Anlage. Theoretisches ist auf das Nothwendigste beschränkt und die Beschreibungen sind durch zahlreiche Abbildungen, auch der Nebenapparate erläutert.

1889.

# Namen- und Sachregister

des

271. Bandes von Dingler's polytechnischem Journal.

\* bedeutet: Mit Abbild.

## Namenregister.

### A.

Adair und Co., Erdölmotor 538.  
Adam, Druckwassermotor \* 481.  
Adametz, Bier 375.  
Albers M., Schraubensicherung \* 453.  
— Photographie 559.  
Albersheim, Fettstoffe 523. 573.  
Albrecht, Fettstoffe 523. 573.  
Allen, Glycerin 94.  
— Nietmaschine \* 438.  
Altmann, Erdölmotor \* 495.  
Amagat, Gase 183.  
American Diamond Rock Boring Comp.,  
Tiefbohrung 298. [298.  
American Well Works, Tiefbohrung  
Andrieux, Spiritus 279.  
Anschütz, Schnellseher 560.  
Anthon und Söhne, Holzbearbeitung  
\* 49. \* 51. \* 53.  
Apel, Phonometer 561.  
Appelbaum, Vanadintinte 423.  
Appunn, Sirene 565.  
Arbey et fils, Stofssäge 4.  
Archleb, Spiritus 330.  
Arcy Porter, Nähmaschine \* 393.  
Ardois, Signal \* 556.  
Arents, Hüttenwesen 177.  
Arnold, Ammoniak 480.  
Arxer, Holzbearbeitung 159.  
Atkinson, Bohrmaschine \* 246.

### B.

Bair, Hüttenwesen \* 241.  
Bank, Spiritus 335.

Baratta, Controluhr 317.  
Barlow, Riemen \* 210.  
Barrow, Bohrmaschine \* 251.  
Barth, Glas 565.  
Bartlett, Hüttenwesen 182.  
Bartsch, Holzbearbeitung 51.  
Bastelberger, Photographie 405.  
Battle, Speichen 106.  
Battré, Holzbearbeitung 163.  
Bau, Bier 377.  
Bauer, Zucker 272.  
— Spiritus 282.  
Bauernfeind, Meßinstrument 400.  
Baumgardt, Elektrizität 45.  
Bayer J., Dampfkessel \* 148.  
— A. S., Holzbearbeitung \* 163.  
Beaumetz, Spiritus 417.  
Becker, Rohr 383.  
Beck und Rosenbaum, Brauerei \* 549.  
Behrend, Schwefel \* 320.  
Behrns, Brauerei 357.  
Bell, Glycerin 94.  
Bendix, Spiritus 335.  
Benedikt, Glycerinbestimmung 91.  
Bennewitz, Spiritus 283.  
Benrath, Glas 37.  
Benz und Comp., Erdölmotor \* 493.  
Bergès, Gefälle 287.  
Berkel v., Holz 235.  
Berliner Aktiengesellschaft für Eisen-  
gießerei, Brauerei \* 545.  
Bernreuther, Spiritus 367. [\* 439.  
Berrier-Fontaine, Druckwasserbetrieb  
Berton, Beleuchtung 45.  
Bethel, Holz 230. 231.  
Bischoff, Riemen \* 209.

Bishop, Zucker 273.  
 Blanel, Koksofen 445.  
 Blaufuß-Weiß, Spiritus 365.  
 Blythe, Holz 230. 233.  
 Bock, Zucker 271.  
 Bodenbender, Spiritus 373.  
 Bodewig, Goniometer 400.  
 Bodländer, Spiritus 335.  
 Böhme, Spiritus 330.  
 Bole, Holzbearbeitung \* 12. [bau 70.  
 Bolzano, Tedeseo und Comp., Berg-  
 Bondonneau, Maltose 187.  
 Bott, Hüttenwesen \* 242.  
 Boucherie, Holz 228.  
 Bourdon, Locomobile \* 390.  
 Bowack, Spiritus 282.  
 Bowick, Spiritus 335.  
 Bradley, Holzbearbeitung \* 13.  
 Braithwaite, Druckerei \* 566.  
 Brandenburg, Traubenzucker 512.  
 Brauer, Spiritus 281.  
 Braun, Prisma 400.  
 Braunport, Bier 382.  
 Bréant, Holz 230.  
 Breinl, Farbstoff 460.  
 Breinfeld, Danek und Comp., Dampf-  
 kessel \* 147. [wesen 180.  
 Bristol Sublimed Lead Comp., Hütten-  
 Brokk, Holzbearbeitung 108.  
 Bröfslcr, Stärke, Dextrin 133. 185. 512.  
 Brown C. E. L., Kraftübertragung \* 70.  
 — Holz 235. [\* 72.  
 Brückenberg-Verein, Bremsberg \* 207.  
 Brunn, Maltose 186.  
 Buchwald, Holzbearbeitung \* 162.  
 Buckland, Dampfkessel \* 146.  
 Bulk, Farbstoff 459.  
 Bull, Rosanilin 362.  
 Bulloek Comp., Tiefbohrung 298.  
 Burekhardt und Ziesler, Branerei 356.  
 Buresch, Holz 238.  
 Burggraf, Hüttenwesen 114.  
 Burkhardt, Rechenmaschine 205.  
 Burnet, Holz 230. 231.  
 Broughes, Holzbearbeitung 16.  
 Burstert, Photographie 405. [562.  
 Bütchenbach, Physikalische Apparate  
 Butzke, Holzbearbeitung \* 5.  
 Buxton, Druckerei \* 566.

## C.

Cadogan Electricity Company, Elek-  
 tricität 261.  
 Campbell, Holzbearbeitung 16.  
 Cance, Bogenlampe \* 125.  
 Cantor, Glycerinbestimmung 91.  
 Capitaine, Erdölmotor \* 533.  
 Cardon, Flaehs \* 504.  
 Caro, Sulfurirung 360.

Caro, Rosanilin 593.  
 Carroll, Wirkerei \* 64.  
 Casperding, Holzbearbeitung \* 107.  
 Castellaine de, Bergbau 67.  
 Cestner, Alkalimetall \* 129.  
 Champy und fils, Stärkezucker 185.  
 Champy und Payer, Holz 230.  
 Chance, Schwefel aus Sodarückständen  
 Chapmann, Spiritus 420. [\* 321.  
 Charter, Galt, Tracy, Erdölmotor \* 537.  
 Christek, Spiritus 329. 364.  
 Clamond, Mikrophon \* 510.  
 Clémandot, Signal 96.  
 Colin, Farbstoff 27.  
 Considère, Eisen 596.  
 Constant, Holz 236.  
 Cookson, Hüttenwesen 181.  
 Coppée, Koksofen 445.  
 Cord-Virneisen, Spiritus 418.  
 Cour La, Telegraphie 144.  
 Craven, Hüttenwesen \* 242.  
 Crompton und Co., Krahn 554.  
 Crone, Stärke 133.  
 Crooke, Hüttenwesen 219.  
 Crother, Schwefel 324.  
 Culloch, Kobalt 431.

## D.

Dafert, Stärke 189.  
 Dahl, Farbstoff 28, 362.  
 Dale und Schorlemmer, Farbstoff 460.  
 Dalrymple-Hay, Vermessung \* 506.  
 Dams, Spiritus 330. 365.  
 Debray, Mennige 476.  
 Decastro, Schlendermaschine 137.  
 Dee Bank Lead Works, Hüttenwesen  
 Degener, Spiritus 373. [176.  
 Delarbe, Dampfkessel \* 145.  
 Delany, Bussole 430.  
 Delarive, Hüttenwesen 222.  
 Designolle, Hüttenwesen 174.  
 Detwiler, Holz 236. [\* 583.  
 Deutzer Gasmotorenfabr., Gasmaschine  
 Diener, Tiefbohrung 295.  
 Doewra, Fangschloß \* 249.  
 Doebner, Farbstoff 28.  
 Döhning, Wächtercontrolapparat 288.  
 Dominicus und Sohn, Holzbearbeitung  
 Donkin, Calorimeter \* 171. [\* 11.  
 Donner \* 67.  
 Döring, Wirkerei \* 59.  
 Dorsey, Maismehl 138.  
 Douse, Feuerlöscher \* 318.  
 Dowson, Gasmaschine \* 582.  
 Drown, Kohlenstoffbestimmung 479.  
 Dubrunfant, Maltose 186.  
 Dufour, Weberei \* 551.  
 Dujour, Wage \* 305.  
 Durand, Farbstoffe 459.



Durst, Spiritus 332.  
 Duvin, Spiritus 287.

**E.**

Eames, Pulverisirmaschine \* 95.  
 Ebell, Glas 37.  
 Eberhard-Müller, Spiritus 365.  
 Ebert, Glas 565.  
 Eckmann, Spiritus 371.  
 Eddy, Mefsinstrument \* 316.  
 Edison, Phonograph 44.  
 Edmunds, Elektrizität 261.  
 Edwards, Kessel \* 339.  
 Egger, Umschalter 239.  
 Egglestone Mill, Hüttenwesen 182.  
 Eisenhuth, Hüttenwesen \* 244.  
 Eisenlauer, Brauerei 356.  
 Eisenmann, Spiritus 334.  
 Elbers, Schlacke 140.  
 Eldroyd, Dampfkessel 150.  
 Elion, Bier 471.  
 Elliot Brothers, Vermessung 506.  
 Emerson, Holzbearbeitung \* 13.  
 Emery, Prüfungsmaschine \* 442.  
 Engler, Zersetzung der Fettstoffe 515.  
 Eno, Dampfkessel \* 149. [572.  
 Eppler, Holzbearbeitung \* 160.  
 Ernst, Hüttenwesen 173.  
 Espenschied, Rosanilin 362.  
 Essex Embroidery Mach. Comp., Näh-  
 maschine \* 394.  
 Etienne, Riemengabel-Stellvorrichtung  
 Ewer, Rosanilin 362. 593. [\* 301.  
 — und Pick, Farbstoff 460.

**F.**

Fairbairn, Walzwerk \* 95.  
 Fauck, Tiefbohrung \* 289.  
 Fenton Bros., Riemen \* 257.  
 Fesca, Schleudermaschine 137.  
 Fischer O., Farbstoff 28. 362.  
 — M. O., Eisengufs 432.  
 Flather, Gliederkette \* 258.  
 Fleihner, Hüttenwesen 174.  
 Flemming und Co., Holzbearbeitung  
 Fleury-Pinouret, Holz 231. [3. \* 106.  
 Forbes, Strommesser 527.  
 Forêt, Maltose 187.  
 Förster, Holzbearbeitung \* 154.  
 Foth, Bier 377.  
 Fraas Gebr., Dynamo 565.  
 Francke, Spiritus 282. 330.  
 Frauenfeld, Fafs 383.  
 French und Wilson, Hüttenwesen 183.  
 Fresenius, Arsenbestimmung 89.  
 Freudenberg, Hüttenwesen 246.  
 Freudenreich, Bier 467.  
 Frister und Rossmann, Telephon 596.

Fuchfs, Bremsberg 206.  
 Fuller, Walzwerk \* 287.  
 Füh, Luftapparat 401.

**G.**

Gabler, Musterblätter 480.  
 Gad, Tiefbohrung \* 289.  
 Gädicke, Photographie 560.  
 Galland, Spiritus 281.  
 — Brauerei \* 545.  
 Galloway, Kessel 339.  
 Galt, Erdölmotor \* 537.  
 Gamper, Kessel \* 339.  
 Gannersdorfer, Spiritus 279.  
 Gasser, Holzbearbeitung \* 49.  
 Gayer, Holz 233. 235. 237.  
 Gelingsheim, Zündapparat \* 319.  
 Geppert, Gasanalyse 401.  
 Gérard, Bogenlampe 350.  
 Gerdes, Hopfen 421.  
 Gerngrofs, Fafs 383. [Bremsberg 207.  
 Gersdorfer Steinkohlenbau - Verein,  
 Gerstenhöfer, Hüttenwesen 21.  
 Gibson, Elektroden \* 262.  
 Gieseke, Stereotypie \* 385.  
 Gieseler, Physikalische Apparate 562.  
 Gilder, Holz 236.  
 Gintl, Riemen 260.  
 Girard, Farbstoff 27.  
 Gisborne, Umdrehungsmesser 527.  
 Glade, Holzbearbeitung \* 10.  
 Glaeser, Spiritus 279.  
 Glafey, Weberei \* 551.  
 Glauber, Holz 230.  
 Godard, Kessel \* 338.  
 Godefroy, Spiritus 371.  
 Godillot, Kesselfeuerung 275.  
 Goebel, Erdölmotor 529.  
 Göhmann, Riemen \* 212.  
 Goldammer, Erdölmotor \* 495.  
 Goodwin, Träger \* 95.  
 Gossage, Schwefel 326.  
 Gräbe, Rosanilin 593.  
 Graff, Wirkerei \* 65.  
 Grau, Elektrische Uhr \* 562.  
 Greshoff, Bier 380.  
 Grimschl, Phonometer 561.  
 Grönlund, Spiritus 278.  
 Grosse, Photometer 401.  
 Grosser, Wirkerei \* 65. \* 66.  
 Grote, Spiritus 333.  
 Gundler, Holzbearbeitung 104.

**H.**

Haake, Photographie 559.  
 Haberlandt, Bier 376.  
 Hackmann, Spiritus 367. 461.  
 Hackney, Hüttenwesen \* 242.

Haes, Nähmaschine \* 433.  
 Hagan, Holzbearbeitung 104.  
 Hagemann, Glas 38.  
 Hague, Kessel \* 340.  
 Hahn, Erdölmotor \* 491.  
 Haigh and Co., Holzbearbeitung \* 3.  
 Hajnis, Luftschiffahrt 75.  
 Hall, Elektrizität 46.  
 — Hüttenwesen 182.  
 Hannover, Dampfmaschine \* 150.  
 Hanrez, Kessel \* 337.  
 Hansen Ch., Gährungsindustrie 96.  
 — E. C., Spiritus 419.  
 — Bier 463.  
 Hansen-Kühle, Bier 471.  
 Hargreaves, Erdölmotor 538.  
 Harris, Riemen \* 209.  
 Hartmann, Brauerei \* 554.  
 Hasenörl, Tiefbohrung \* 289.  
 Hafs, Krahn \* 544.  
 Hatzfeld, Holz 236.  
 Haubold, Färben von Holz u. dgl. 480.  
 Hauff, Eisen 596.  
 Hausloch, Brauerei 359.  
 Havemann, Hüttenwesen 21.  
 Hayduck, Spiritus 332.  
 — M., Bier 377.  
 Hearson, Erdölmotor \* 531.  
 Hebburn Lead Works, Hüttenwesen  
 Heidelberg, Wirkerei \* 61. [181].  
 Heidlberg, Farbstoff 28.  
 Heidler, Wirkerei \* 59.  
 Hein, Spiritus 367.  
 Helbig, Schwefel 323.  
 Hembyze v., Vermessung 507.  
 Henrich, Schlacke 140.  
 Hering, Hüttenrauch 48.  
 Herrmann und Comp., Krahn \* 554.  
 Herzfeld, Zucker 271.  
 Hesse, Spiritus 282. 284. 285. 329. 336.  
 Heumann, Farbstoff 28. [366. 374].  
 Heyde, Vermessung 508.  
 Hilgenstock, Kalkerde 139.  
 Himmel, Holzbearbeitung 108.  
 Hintz, Arsenbestimmung 89.  
 Hochmuth, Brauerei 543.  
 Hock, Glas 43.  
 Hoffmann C. G., Wächtercontrole 288,  
 — Gust., Koksofen \* 447.  
 Hofmann, Hüttenwesen 117.  
 — A. W., Farbstoffe 457. 460.  
 Hollick, Krahn \* 554.  
 Holm J. Chr., Spiritus 332.  
 — Bier 462.  
 Holtz, Spiritus 334.  
 Homstead Steel Works, Schere \* 397.  
 Hönig, Zucker 271.  
 Horlacher, Anemometer 564.  
 Hornig, Spiritus 329.  
 Horwitz, Wollschmelzöl 29.

Houton-Labillardière, Mennige 475.  
 Howard, Elektrizität 262.  
 Hoyer, Technologie 432.  
 Hubert, Holz 236.  
 Humes, Erdölmotor \* 501.  
 Hurdle, Holz 236.  
 Hüssener, Koksofen 447.

## I.

Immisch, Jagdwagen 45.  
 Issleib, Bier 380.

## J.

Jaaks und Behrns, Brauerei 357.  
 Jacksch, Signallicht 527.  
 Jacobsen, Farbstoffe 360.  
 Jacquelin, Mennige 476.  
 Jacques, Holz 237.  
 Jahn, Spiritus 282.  
 Janssen und Comp., Photographie 559.  
 Jean, Spiritus 279.  
 Jeserich, Mikrophotogramm 405.  
 Jesser, Zucker 271.  
 Jicinzy, Koksofen \* 447.  
 Jodlbauer, Spiritus 373.  
 Johannsen, Spiritus 278.  
 Johow, Korvette 596.  
 Johnson and Sons, Dampfkessel 590.  
 Jones, Holz 235.  
 Jopp, Photographie 34.  
 Jörgensen, Bier 461 ff.  
 Jorgson, Glas 37.  
 Julius, Rosanilin 593.  
 Junge, Hüttenwesen 110.  
 Jüptner v., Pyrometer \* 118.  
 Jürgensen, Dampfmaschine \* 150.  
 Jurisch, Hüttenwesen 218.  
 Just, Photographie 31.  
 — L., Spiritus 279.

## K.

Kaczander, Spiritus 279.  
 Kahl, Brauerei 355. 539.  
 Kalker Trieurfabrik, Brauerei 543.  
 Kalle und Comp., Farbstoffe 359.  
 Kalmann, Analyse 47.  
 Kamin, Riemen \* 254.  
 Kaselowski, Krahn 556.  
 Keiser, Telephon 287.  
 Kelly, Wirkerei \* 62.  
 Kempner, Glas 41.  
 Kendall, Tiefbohrung 300.  
 Kern, Rosanilin 593.  
 Khotinsky de, Elektrizität 46.  
 Kiefer, Brauerei \* 538.  
 Killing, Rüstvorrichtung \* 94.  
 Kingsley, Dampfkessel 150.

Kirchmann, Spiritus 421.  
 Kiss, Hüttenwesen 174.  
 Kleyer, Encyclopädie 336.  
 Klimpert, Elasticität und Festigkeit 336.  
 Knabe, Holzbearbeitung \* 16.  
 Knap, Kessel \* 340.  
 Knapp, Kalkerde 138.  
 Knauf, Photographie 560.  
 Knöfler, Glas 81.  
 Köbrich, Holzbearbeitung \* 161.  
 — Tiefbohrung 298.  
 Kolbe, Elektrizität 46.  
 Koller, Lösungen 48.  
 Koort, Hüttenwesen 17.  
 — Koksöfen \* 444.  
 Kosmann, Kalkerde 139.  
 — Hüttenwesen 174.  
 Krebs, Telephon 46.  
 Kreifs, Brauerei 539.  
 Kreuter, Tacheometer 432.  
 Krey, Fettstoffzersetzung 516.  
 Kriesser, Spiritus 283.  
 Krügener, Photographie 559.  
 Krüger, Brauerei 542.  
 Krnis, Spiritus 282.  
 Krupp, Wage 44.  
 Krüfs, Photometer 401.  
 Kühl u. Comp., Mikrophotographie 405.  
 Kumpfmüller, Spiritus 367.  
 Kundt, Photometer 401.  
 Kurnakoff, Hüttenwesen 174.  
 Kyan, Holz 230.

## L.

Ladd, Dextrin 188.  
 Lainer, Photographie 30.  
 Laire de, Farbstoff 27.  
 Lamb, Wirkerei \* 64.  
 Lambert, Druckerei \* 567.  
 Landis, Kugeldrehen \* 304.  
 Langé, Spiritus 421.  
 Law, Blitzableiter \* 316.  
 Lechat, Riemen \* 259.  
 Lége, Holz 231.  
 Lehmann, Spiritus 367.  
 Lehnhardt, Spiritus 365.  
 Leinert, Photographie 406.  
 Leitz, Mikroskop 401.  
 Lenoir, Erdölmotor \* 490.  
 Lenz, Bauwerke 528.  
 Leonhardt, Schraubensicherung \* 452.  
 Lermer, Bier 379.  
 Letzring, Spiritus 284.  
 Lewis und Bartlett, Hüttenwesen 182.  
 Liebermann, Dextrin 188.  
 Liesegang, Laterne 402.  
 — Photographie 561.  
 Lilienthal, Schraubensicherung \* 455.  
 Lindet, Spiritus 417.

Lindner, Spiritus 374.  
 — Bier, 467.  
 Linnemann, Zirkonlicht \* 402.  
 Lintner, Bier 375. 461.  
 — Stärke 418.  
 Lippmann v., Spiritus 418.  
 List, Erdölmotor \* 496.  
 Löhnert, Brauerei 352.  
 Lorey, Holz 239.  
 Löwe, Mennige 473.  
 Löwenthal, Mennige 474.  
 Lowrie, Elektrizität 46.  
 Lubisch, Tiefbohrung 300.  
 Lugo, Element 287.  
 Lundgren, Holzbearbeitung \* 101.  
 Lürmann, Koksöfen 445.  
 Lutzki, Erdölmotor \* 492.  
 Lyttle, Holz 233.

## M.

Mailliet, Dampfmaschine \* 340.  
 Manchester Guardian, Druckerei 567.  
 Mancion, Holz 234.  
 Mann, Sulfurirung 360.  
 Marcus, Erdölmotor \* 588.  
 Margary, Holz 231.  
 Marguerite-Delacharlonnay, Zucker 271.  
 Mark Smith, Druckerei \* 566.  
 Martin, Stahlhalter \* 247.  
 Martinand, Bier 471.  
 Matthey, Hüttenwesen 226.  
 Maurer, Heliograph \* 169.  
 Mayer und Co., Brauerei 542.  
 Mazzuoli, Hüttenwesen 173.  
 Meister, Lucius und Brüning, Sulfurirung 360.  
 Meldola, Farbstoff 28. 361.  
 Mellmann, Hüttenwesen 223.  
 Mentz, Luftschiffahrt 75.  
 Mersanne, Bogenlampe \* 127.  
 Mestern, Batterie \* 558.  
 Meyer, Holzbearbeitung \* 158.  
 Michler, Rosanilin 593.  
 Miede, Mikrotom 402.  
 Miller, Kugeldrehen \* 303.  
 Miquel, Bier 467.  
 Mischke, Spiritus 283.  
 Missong, Druckerei \* 570.  
 Mitscherlich, Holzbearbeitung 51.  
 Mittag, Druckwassermotor \* 481.  
 — Erdölmotor \* 529.  
 Mix und Genest, Telephon \* 411. \* 579.  
 Moll, Stärke 137.  
 Moller, Holzbearbeitung \* 9.  
 Mond, Schwefel 326.  
 Monheim, Stärke 188.  
 Monier, Rohr 383.  
 Monnet und Dury, Farbstoff 27.  
 Morawski Th., Analyse 47.

Morawski Th., Spiritus 279.  
 — v., Fahrgeschwindigkeit 477.  
 Morgan, Hüttenwesen 115.\* 397.  
 Morgen, Spiritus 363. 416.  
 Mori, Bohrmaschine \* 246.  
 Morin, Spiritus 416.  
 Morton, Hobelmaschine \* 399.  
 Mott, Holzbearbeitung \* 163.  
 Monteith, Holz 235.  
 Mühlhäuser, Farbstoffe 25. 359. 457. 459.  
 — Rosanilin 592.  
 Mulder, Mennige 475.  
 Muldner Hütte, Hüttenwesen 109.  
 Müller, Schleudermaschine 137.  
 — D., Riemen \* 254.  
 — Brauerei 254.  
 — O., Photographie 560.  
 Mylius, Jodstärke 189.

## N.

Nathusius v., Spiritus 363.  
 Natterer, Gase 183.  
 Naumann, Riemen 259.  
 Neesen, Stimmgabel 565.  
 Neilson, Schere \* 397.  
 Nengi, Spiritus 419.  
 Netto, Alkalimetalle \* 130.  
 Neubecker, Tiefbohrung 301.  
 Neuhauss, Spiritus 364.  
 Nevill, Druce und Co., Hüttenwesen 181.  
 Newberry und Vautin, Hüttenwesen  
 224.  
 Nibson, Kessel \* 338.  
 Nicholson, Sulfurirung 359.  
 Niederer-Kahl, Brauerei 541.  
 Nilsen, Mathiesen und Comp., Holzbear-  
 beitung \* 57.  
 Noble, Nähmaschine \* 433.  
 Noelting und Collin, Farbstoff 28.  
 Nölting, Rosanilin 362.  
 Nolzen, Telephon 565.  
 Norris, Holzbearbeitung 104.  
 Norton, Kessel \* 340.  
 Novak, Riemen \* 257.

## O.

Oehler, Rosanilin 362.  
 Oerlikon, Kraftübertragung \* 74.  
 Oesterreich, Telephon \* 407.  
 Oldfield, Riemen 255.  
 Oncken, Holzbearbeitung \* 13. \* 15. \* 97.  
 \* 156.  
 Ordonneau, Spiritus 417.  
 Oriolle, Dampfkessel \* 148.  
 Orr, Kessel \* 339.  
 Ossberger, Brauerei 354.  
 Ott, Rechenmaschine 205.  
 Otto, Koksofen 445.

## P.

Panther Lead Comp. 180.  
 Paradies de, Holz 230. 234.  
 Parenty, Temperaturregler \* 205.  
 Parkes, Hüttenwesen 224.  
 Parsons de, Zucker 266.  
 Patent Rivet Comp., Schraubensiche-  
 Paulus, Rohrleitung \* 346. [rung \* 453.  
 Payen, Holz 231.  
 Payne, Holz 230.  
 Pechar, Bergbau 68.  
 Pelayo, Signal 557.  
 Perino, Hüttenwesen 214.  
 Persoz, Farbstoff 460.  
 Perutz, Photographie 560.  
 Petermann-Gembloux, Stärkezucker  
 Petri, Spiritus 278. [185.  
 Peyrusson, Spiritus 279.  
 Phillips, Mennige 475.  
 Pichler v., Erdölmotor \* 589.  
 Pichon, Mennige 475.  
 Pick, Rosanilin 362. 593.  
 Pieper, Spiritus 366.  
 Pinetta, Spiritus 333.  
 Pittner, Röhrende \* 249.  
 Plücker, Holzbearbeitung \* 161.  
 Poppe, Rechenmaschine \* 193.  
 Porter, Zucker 266.  
 Pöttsch, Holzbearbeitung 160.  
 Poulsen, Spiritus 332.  
 — Bier 463.  
 Preece, Elektrizität 429.  
 Pregél, Druckwasserbetrieb \* 439.  
 Price, Farbstoff 27.  
 Priestmann, Erdölmotor \* 493.  
 Printz, Bier 376.  
 Prinz, Brauerei 539.  
 Präbsdorf und Koch, Brauerei 354.  
 Przbilla, Tiefbohrung \* 295.  
 Pufe, Holzbearbeitung 162.  
 Pulfrich, Reflectometer 400.

## Q.

Quasthoff, Zucker 270.  
 Quillfeldt de, Erdölmotor \* 577.  
 Quirin, Riemen \* 210.

## R.

Ragot, Erdölmotor \* 499.  
 Ransome, Holzbearbeitung \* 1. 3.  
 Rasmussen P. und E., Holzbearbeitung  
 Rauf, Dünnschliff 400. [\* 12.  
 Ravenshaw, Bohrmaschine \* 246.  
 Rawson, Elektrizität 240.  
 — Gerbsäure 431.  
 Ray, Schraubensicherung \* 454.  
 Recknagel, Lactodensimeter 565.

Redeker und Naufs, Wage 44.  
 Rees, Lampe 239.  
 Refeen, Bergbau 70.  
 Reichardt, Zucker 277.  
 Reimer, Glycerin 93.  
 Reinhard und Rösler, Brauerei 354. 357.  
 Reinhardt, Bier 382. 543.  
 Reinke, Spiritus 332.  
 — Bier 471.  
 René, Holz 234.  
 Richards, Hobelmaschine \* 398.  
 Richter, Spiritus 366.  
 — und Winkler, Holzbearbeitung \* 160.  
 Rickard, Quersäge 5.  
 Riehle brothers, Zucker 266.  
 Rielle frères, Holznagel \* 106.  
 Rigoud, Farbstoff 460.  
 Risch, Holzbearbeitung \* 157.  
 Ritchie, Schere \* 397.  
 Ritter, Böttchereimaschine \* 52.  
 Rittmeyer, Holz 228.  
 Robbins, Holz 233.  
 Roberts, Tiefbohrung 295.  
 Roche, Wage \* 305.  
 Rödiger, Holzbearbeitung \* 50.  
 Roesing, Hüttenwesen 176.  
 Roeflsler, Hüttenwesen 117. 226.  
 — L., Bier, 382.  
 Roff, Nähmaschine \* 433.  
 Rossi, Kraftübertragung \* 72.  
 Rösing, Hüttenwesen 115. 117.  
 Rösfler und Reinhard, Brauerei 540.  
 Rothenbacher Hütte, Hüttenwesen 172.  
 Rouart frères und Comp. \* 490.  
 Rouff, Chrom 132.  
 Roullier, Riemen 255.  
 Rowland, Diffractionsgitter 401.  
 Rudolph und Co., Schleudermaschine  
 Rueprecht, Wage \* 387. [137.  
 Ruffin, Spiritus 335.  
 Rühlmann, Maschinenlehre 528.  
 Russel, Hüttenwesen 174.  
 — J. F., Kugeldrehen \* 303.  
 Rütgers, Holz 234.

S.

Saare, Stärke 133.  
 Sachs, Farbstoff 27.  
 Sachse, Alkalimetall \* 129.  
 Saladin, Brauerei \* 549.  
 Salomons, Electricität 240.  
 Sander und Graff, Wirkerei \* 65.  
 Sautter, Lemmonier und Comp., Signal  
 Saunal, Holz 237. [\* 556.  
 Schaal, Holz 237.  
 Schäfer F., Brauerei 353.  
 — J., Bier 383.  
 Schaffner, Schwefel 323.  
 Schanschleiff, Beleuchtung \* 191.

Scheibner, Spiritus 365.  
 Scheller, Spiritus 373.  
 Schelter, Stereotypie \* 385.  
 Schemfil, Druckwasserbetrieb \* 439.  
 Schertel, Hüttenwesen 17.  
 Schestopal, Fettstoff 576.  
 Scheurer-Kestner, Calorimeter \* 171.  
 Schieren, Riemen \* 255.  
 Schiff, Farbstoffe 459.  
 Schiltz, Erdölmotor \* 309 \* 534.  
 Schinner, Spiritus 279.  
 Schlumberger, Farbstoff 28.  
 Schmidt J. B., Holzbearbeitung 9.  
 — Telephon 287.  
 — W., Gasmotor 586. [\* 213.  
 Schmidt und Brettschneider, Riemen  
 Schmidt und Hänsch, Photometrie 401.  
 Schmitz, Photographie 560. [402.  
 Schnabel, Hüttenwesen 21. 115. 174.  
 Schohe, Spiritus 283.  
 Scholl und Auer, Brauerei 541.  
 Schöpfenleuthner, Luftcompressor \* 252.  
 Schott, Glas 41.  
 Schranz und Rodiger, Holzbearbeitung  
 Schreiber, Riemen \* 254. [\* 50.  
 Schrohe, Spiritus 281.  
 Schröder, Photographie 405.  
 Schuchardt, Holzbearbeitung 155.  
 Schüll, Fernrohr 400.  
 Schultz, Rosanilin 593.  
 Schulz, Hefegift 419. [tung \* 5.  
 Schulze und Schramm, Holzbearbei-  
 Schumann, Stärke 138. 187.  
 Schütz, Holzbearbeitung \* 161.  
 Schütze, Stärke 135.  
 Schuyler, Blitzableiter 430.  
 Schwarz H., Glas 37.  
 — A., Brauerei \* 351. \* 538.  
 Schwachhöfer, Holz 232. 238.  
 Seebold, Riemen \* 213.  
 Seeger, Brauerei 352.  
 Seely, Holz 233.  
 Seibert, Mikroskop 401. [572.  
 Seidner, Zersetzung der Fettstoffe 515.  
 Selling, Rechenmaschine \* 193. 564.  
 Sellner, Signal 557.  
 Sentker, Holzbearbeitung \* 105.  
 Serbische Zündholz-Gesellschaft, Holz-  
 bearbeitung 97.  
 Seyberlich, Traubenzucker 512.  
 Seyfert F., Stärke 188.  
 Seyfert und Donner, Plüsch \* 67.  
 Shenstone, Glas 565.  
 Shoemaker, Schleifvorrichtung \* 251.  
 Siemens, Spiritus 365.  
 — Krabn 556.  
 Siemens und Halske, Hüttenwesen 215.  
 — Bogenlampe \* 406.  
 — Spiritus 365.  
 Simmersbach, Koksofen \* 444.

Sinclair, Beleuchtung 239  
 Smith G., Riemen \* 210.  
 — Holz 236.  
 Société anonyme Cail, Erdölmotor \* 577.  
 Sokol, Magnesiumlampe 405.  
 Sommer, Brauerei 356. 383.  
 Soxhlet, Stärkezucker 512.  
 Späther, Hüttenwesen 113.  
 Sprague, Strafsenbahn 240.  
 Stahl, Wirkerei \* 60.  
 Stammer, Zucker 266.  
 Stampfer, Vermessung 509.  
 Stanley, Bergbau 67.  
 Steinecker, Brauerei 353.  
 Stenglein, Magnesiumlicht 405.  
 Stephan G., Holzbearbeitung \* 4.  
 — M., Wirkerei \* 63.  
 — v., Telegraphie 478.  
 Stetefeld, Hüttenwesen 174.  
 Steven, Feuermelder 430.  
 Stevenson, Schwefel 321.  
 Stieberitz, Brauerei 354.  
 Stirn, Photographie 559.  
 Stoermann, Schraubensicherung \* 454.  
 Stolz, Brauerei 353.  
 Stone, Schlacke 140.  
 Strontianit-Gesellschaft Ahlen, Zucker  
 277.  
 Struthütten, Hüttenwesen 173.  
 Struve, Bier 375.  
 Studer, Riemen 259.  
 Stutzer, Maltose 186.  
 Suhowó, Spiritus 365.

## T.

Tammann, Glas 83.  
 Tauret, Spiritus 417.  
 Tecklenburg, Tiefbohrkunde 301.  
 Tedesco, Milchglas 424.  
 Temple du, Kessel \* 337.  
 Terme und Deharbe, Dampfkessel \* 145.  
 Terp, Tiefbohrung 298.  
 Thilmany, Holz 231.  
 Thomas, Pechmaschine 193.  
 Thompson J. B., Alkalimetall \* 132.  
 — L., Calorimeter \* 171.  
 Thornykroft, Dampfkessel \* 146.  
 Thowlefs, Alkalimetalle \* 131.  
 Tidblad, Holzbearbeitung \* 6.  
 Tille, Holzbearbeitung \* 6.  
 Tirmann, Tiefbohrung 295.  
 Tollens, Spiritus 418.  
 Topf, Bier 461.  
 Tracy, Erdölmotor \* 537.  
 Trampedach, Traubenzucker 512.  
 Traube, Spiritus 335.  
 Tripler, Holz 234.  
 Trojan, Hüttenwesen \* 243.  
 Turner, Kessel \* 391.

Tyne Boiler Works Comp., Dampfkessel \* 146.  
 Tyne Lead Works, Hüttenwesen 181.

## U.

Udransky v., Spiritus 371.  
 Uhland, Kartoffelstärke 133.

## V.

Vautherin, Hüttenwesen 244.  
 Virtue, Spiritus 373.  
 Volkner, Spiritus 373.  
 Vofs, Spiritus 365.

## W.

Wächter, Mikroskop 401.  
 Wadzeck, Erdölmotor \* 530.  
 Wagner, Elektrische Uhr \* 562.  
 Walberg, Zucker 272.  
 Walker-Parker, Hüttenwesen 176. 180.  
 Wallace, Flachs \* 503.  
 Wanklyn, Farbstoff 27.  
 Warren, Hüttenwesen 227.  
 — Selenbestimmung 479.  
 Warwick, Hüttenwesen 183.  
 Waterberg, Holz 236.  
 Waterhouse, Bogenlampe \* 315.  
 Watson, Farbstoff 27.  
 Webendorfer, Wirkerei \* 67.  
 Weber-Landolt, Erdölmotor \* 536.  
 Weeren, Tiefenmesser \* 190.  
 Weigert, Mikrotom 402.  
 Weinreb, Glas 36.  
 Weinziel v., Bier 376.  
 Weifsmüller, Spiritus 367.  
 Wells, Walzwerk \* 95. [metrie 336.  
 Wernicke, Goniometrie und Trigono-  
 Werth, Kessel \* 337.  
 Werthheim, Nähmaschine \* 392.  
 Western Union Telegraph Comp., Tele-  
 graph 429.  
 Weyers, Weberei \* 553.  
 Wheeler, Knopfloch \* 341.  
 White W., Alkalimetall \* 132.  
 — Kessel \* 338.  
 — J. T., Schwefelsäure 431.  
 Whitehouse, Holzbearbeitung \* 162.  
 Whitney, Ankorndmaschine \* 250.  
 Wiborgh, Pyrometer \* 118. \* 163.  
 Wieck, Holz 239.  
 Wiesner, Spiritus 332.  
 Wilcomb, Wirkerei \* 67.  
 Wild, Strickring \* 58.  
 Wilhelm, Holz 235.  
 — Erdölmotor 538.  
 Will, Glycerin 93.  
 Williams, Farbstoff 27.

Williams, Glas 37.  
 Williamson, Schere \* 397.  
 Wilson, Hüttenwesen 183.  
 Windham, Erdölmotor \* 529.  
 Windisch, Spiritus 331. 371.  
 — Bier 377.  
 Winkler, Holzbearbeitung \* 160.  
 Winstanley, Gefrieren 191.  
 Wirt, Holz 236.  
 Wischker, Holzbearbeitung \* 8.  
 Witschel, Bier 383.  
 Wittelshöfer, Spiritus 282. 285.  
 Wittmann, Musterblätter 480.  
 Wohlwill, Hüttenwesen 222.  
 Wolf, Tiefbohrung 300.  
 Wolff, Farbstoff 28.  
 Woller, Wirkerei \* 62.  
 Wolz, Reflektometer 400.  
 Wood, Kohlensaures Natron \* 95.  
 Wood and Sons, Dampfkessel \* 147.  
 Woodhouse, Elektrizität 240.

Wright, Böttcherei \* 54.  
 Wurtz, Spiritus 417.

## Y.

Yarrow, Dampfkessel 587.  
 York, Kessel \* 339.

## Z.

Zeifs, Mikroskop 401.  
 Zenger, Photographie 560.  
 Ziemann, Bierfilter 472.  
 Ziesch und Comp., Teppich 432.  
 Zipperer, Chocolate 480.  
 Zschocke, Holzbearbeitung 52.  
 Zsigmondy R., Glas 36. 80. 424.  
 — Béla, Tiefbohrung 294.  
 Zulkowsky, Farbstoff 460.  
 Zwickauer Verein, Bremsberg \* 207.

## Sachregister.

## A.

**Abfalllauge.** Verarbeitung zinkhaltiger — 218.  
**Ablesevorrichtung.** — für Kreistheilungen von Theodoliten 509.  
**Abstecken.** — von Kreisbögen mit Dalrymple Hay's Instrument \* 506.  
**Accordarbeiten.** — für Maschinenfabriken 576.  
**Accumulator.** S. Betrieb der Werkzeugmaschinen mittels Druckwassers \* 439.  
 — S. Speicherbatterie.  
**Acytelin.** — 522.  
**Aëronautik.** S. Luftschiffahrt 75.  
**Aether.** S. Spiritus 370.  
**Aethylisoamyl.** — 521.  
**Albmin.** Abscheidung des — aus Fruchtwasser 137.  
**Alkalimetalle.** Gewinnung der — \* 129.  
**Alkoholometer.** Gewichts— 421.  
**Alkyllirng.** — von Rosanilin durch Amidokohlenwasserstoffe; von Mühl-Aluminium. S. Hüttenwesen. Gewinnung des — \* 129. [häuser 25.  
**Amidobenzophenone.** — bei der Synthese von Rosanilinen 592.  
**Amidokohlenwasserstoffe.** — zur Alkyllirng von Rosanilin 25.  
**Amine.** — bei der Synthese von Rosanilinen 591.  
**Ammoniak.** Gewinnung des — 450.  
 — — und —präparate 480.  
**Anaerobinose.** — 419.  
**Analyse.** Die — der Wollschmelzöle; von Dr. A. Horwitz 29.  
 — Bestimmung der salpetrigen Säure neben Salpetersäure 47.  
 — Empfindliche Reaktion zum Nachweise von Fichtenharz 47.  
 — Bestimmung von kleinen Mengen Arsen in Geweben, Gespinnsten und  
 — Bestimmung des Glyceringehaltes von Rohglycerinen 91. [Tapeten 89.  
 — Bestimmung von Stärke in Getreidekörnern 188.  
 — Bestimmung von Stärke und Zucker in Futterstoffen 188.  
 — — betreffend steuerfreie Verwendung des Spiritus 367.  
 — S. Zucker. Bestimmung des Dextrines 271. 273.  
 — Gasanalysenapparat; von Geppert 401.

- Analyse.** Bestimmung von Ammoniak und Base in Spirituosen 417.  
 — Einführung der Gewichtsalkolometer 421.  
 — Fehler beim Ablesen s. Spiritus 422.  
 — Volumetrische Bestimmung von Kobalt 431.  
 — Volumetrische Bestimmung von Schwefelsäure und Phosphorsäure 431.  
 — Nachweis von Gerbsäure und Gallussäure 431.  
 — Zymotechnische — der Luft 466. (S. Bier.)  
 — Bestimmung von Kohlenstoff in Eisen 479.  
 — Nachweis und Bestimmung des Selen im Meteoreisen 479.  
 — S. Präcisionswage \* 387. Hüttenwesen 17.
- Anemometer.** S. Ausstellung 564.
- Ankörnmaschine.** Whitney's — \* 250.
- Anode.** Zerfallen derselben bei der Elektrolyse 222.
- Antimon.** S. Hüttenwesen 17. — erz Horsfordit 431.
- Antriebsmechanismus.** — für Nähmaschinenschiffchen \* 391.
- Apparate.** — für Brennerei 365.
- Appretur.** S. Flachsbrechmaschine \* 503.
- Arithmometer.** S. Rechenmaschine \* 193.
- Arsen.** Bestimmung von kleinen Mengen — in Geweben, Gespinnsten und Tapeten 89. S. Hüttenwesen 17.
- Arsenchlorid.** — zum Imprägniren des Holzes 234.
- Arsensäure.** — zum Imprägniren des Holzes 234.
- Asphalt.** — zum Imprägniren des Holzes 236.
- Ausschalter.** — für elektrische Kraftübertragung \* 70.
- Ausstellung.** Branerei — in Stuttgart 377.  
 — Die wissenschaftliche — der 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Köln \* 400. 550.  
 Fernrohre, Reflektometer, Refraktometer, Goniometer, Nivellirinstrumente, optische Apparate 400. Geppert's Gasanalysenapparat 401, optische und pneumatische Apparate, Mikroskope 401. Mikrotome, Projectionsapparat von Liesegang, Schmidt und Haensch bezieh. Linnemann \* 402. Photographische Apparate und Verfahren 404. Photographische Apparate; von Janssen, Stirn, Krügener, Haake, Albers, Perutz, Gädike, Müller, Schmitz, Knauf 559. Zenger's Sonnenphotographien 560. Anschütz's Schnellseher 560. Liesegang's Photographische Lehrbücher 561. Apel's Phonoskop 561. Grimschl's Phonometer 561. Physikalische Lehrapparate; von Gieseler bez. Büttchenbach 562. Elektrische Uhr; von Wagner bez. Grau \* 562. Horlacher's Anemometer 564. Sirenenseibe; von Appun 565. Stimmgabel mit Schallradiometer; von Neesen 565. Nolzen's Mikro- und Telephon 565. Fraas' Dynamomaschine; Barth-Ebert-Shenstone's Glasbläserei für Physiker und Chemiker 565.

## B.

- Bahnwesen.** Die elektrische Straßenbahn zu Richmond 240.
- Bauwesen.** Verstellbare Rüstvorrichtung; von Killing \* 94.  
 — Eiserne Träger nach Goodwin \* 95.  
 — Versuche mit Monier-Röhren 383.
- Batterie.** Ofenförmige thermo-elektrische — \* 558.
- Beleuchtung.** Elektrische Lampe; von Berton 45.  
 — Cance's elektrische Bogenlampe \* 125.  
 — Mersanne's elektrische Bogenlampe \* 127.  
 — Neue Kohlenstäbe für elektrische Bogenlampen 144.  
 — Schanschieß's galvanisches Element für elektrische — 191.  
 — Sinclair und Rees' elektrische Sicherheitslampe 239.  
 — Waterhouse's Bogenlampe \* 314. [Schiffe und Leuchttürme 527.  
 — Gérard's elektrische Bogenlampe 350. S. Bogenlampe \* 406. Signal für
- Bergbau.** Der Stanley'sche Streckenbohrer 68.  
 — Ueber Bremsbergverschlüsse \* 206.  
 Verschluss des Zwickauer Steinkohlenbau-Vereines mit Winkelhebel als



selbstthätige Sperrvorrichtung \* 207. Verschluss des Brückenberg-Steinkohlenbau-Vereines mit selbstthätigem Rahmen \* 207. Verschluss mit selbstthätiger Hebelvorrichtung \* 208.

**Bergbau.** Neuerungen in der Tiefbohrtechnik; von E. Gad \* 289.

Bericht über die in Wien im laufenden Jahre abgehaltene Bohrtechniker-Versammlung. Bohrgestänge von Fauck bez. Hasenörl. Bohrmeißel, Bohrstange, Nachnahmebohrer, Freifall-Instrumente, Bohrgestänge und Bohrtransmission \* 289. Die Arbeitsweise mit den Fauck'schen Einrichtungen \* 292. Rohrabschneide-Instrument\*. Fauvelle's Wasserspül-Bohrvorrichtung. Bohrvorrichtung von Zsigmondy 294. Torpediren von Oelbrunnen 294. Przibilla's Bohrautomaten \* 295. Diamantbohrmaschine; von der Bullock Manufacturing Comp., der American Diamond Rock Boring Comp., sowie der American Well Works \* 298. Feststellung der Streichung des Gebirges nach den Bohrkernen, nach Köbrich, Wolf und Lubisch. Bohrungen mit Diamantbohrer; von Lubisch und Neuweiler 301.

— S. Erdbohrer \* 249.

**Beschickung.** Vorrichtung zur gleichmäßigen Beschickung; von Trojan \* 243.

**Biegemaschine.** S. Druckwasserbetrieb \* 440.

**Bier.** Ueber Fortschritte in der —brauerei 375.\* 461.

I. Gerste, Malz, Hopfen: Bezugsverhältnisse der Brauergerste; von Struve 375. Ursachen der verschiedenen Beschaffenheit des Mehlkörpers der Gerste; von Adametz 375. Beschaffenheit der niederösterreichischen Gerste; von Weinzierl 376. Wettstreit von Malzputzmaschinen in Stuttgart 377. Untersuchungen über die bitteren und harzigen Bestandtheile des Hopfens; von Hayduck, Foth, Windisch und Rau 377. Einfluss wässeriger Hopfenauszüge auf die Gährung der Milchsäurebakterien; von Hayduck 381. Reife des Hopfens; von Braunport 382. Patente: Malzentkeimungsmaschine; von H. Reinhard, desgl. von Sommer 382. Ventilationseinrichtung von Witschel. Wendeapparat von J. Schäfer. Zerlegbares Holzfafs für Hopfen; von Gerngroß und Frauenfeld. II. Würze: Hackmann's Läuterbottich mit einem zweiten Siebboden. III. Gährung, Hefe: Kulturmethoden und Analyse der Hefen; von Jörgensen 461. Behandlung der Hefe mit der Centrifuge; von Jörgensen 462. Erkennungsgrenze der Verunreinigung der Unterhefe; von Holm und Poulsen 462. Wirkung der alkoholischen Fermente auf verschiedene Zuckerarten; von Hansen 463. Zymotechnische Analyse der Mikroorganismen der Luft; von Hansen bez. Lindner 466. Hefereinzuchtapparat; von P. Lindner \* 469. Conservirung der Hefen; von Reinke 471. Analyse der —hefen; von Martinand 471. IV. —: Ziemann's Beutelfilter für trübe — e 472.

**Bittersäure.** Hopfen— 379.

**Blei.** S. Hüttenwesen 17. 172.

**Bleistein.** S. Hüttenwesen 20.

**Bleisuperoxyd.** S. Mennige 472.

**Blicksilber.** Feinmachen des —s 226.

**Blitzableiter.** Law's — \* 316. — für Dynamomaschinen \* 430.

**Blockschere.** Neuere —n \* 396.

**Bogenlampe.** Cance's — \* 125. Mersanne's — \* 127. Neue Kohlenstäbe für elektrische —n 144. Waterhouse — \* 314. Gérard's elektrische — 350. Elektrische —; von Siemens und Halske \* 406.

**Bohrautomat.** S. Tiefbohren \* 295.

**Bohrer.** Strecken— von Stanley s. Bergbau 67. S. Holzbearbeitung \* 162.

**Bohrkern.** S. Tiefbohren 300. [Barrow's Cylinderaus— \* 251.

**Bohrmaschine.** Atkinson, Ravenshaw und Mori's elektrische Stein— \* 246.

**Bohrtechnik.** S. Bergbau \* 289.

**Böttcherei.** —-Maschinen \* 52.

**Bonsole.** Delany's Ring— 430.

**Branerei.** Ueber technische Neuerungen auf dem Gebiete der Brau-Industrie (zugleich Bericht über die Stuttgarter —-Ausstellung) von Prof. Alois Schwarz \* 351. 538.

Mälzereimaschinen, Malzentkeimungsmaschinen; von Seeger 352. Malz-

putzmaschine; von Löhnert und Sohn 352. Desgl. von Stolz 353. Combinirte Malzentkeimungsmaschine; von F. Schäfer 353. Malzputzmaschine; von A. Steinecker 353, desgl. von Ossberger, Stieberitz und Müller, Prösdorf und Koch. Malzreinigung in zwei getrennten Vorrichtungen von Reinhard-Röfslers 354. Malzputzmaschine; von Kahl, Burkhardt und Ziesler, Eisenlauer, E. J. Sommer 356. Staubfänger von Jaaks und Behrns bez. Hausloch. Staubsammler; von Kiefer \* 538. Staubsammler; von Prinz-Kreifs; desgl. von A. Kahl 539. Förderspirale von Kreifs 540. Förderschnecke mit gestanzten Flügeln von Röfslers und Reinhard 540. Magnetapparat; von Scholl und Auer 541. Wasch- und Reinigungsmaschine; von A. Kahl nach dem Patente Niederer-Kahl 541. Gerstensortirmaschine; von Kahl 542. Sortirmaschine nach Krügers Patent für Gerste, Wicken und Halbkörner; von der Kalker Trieurfabrik 542. Reinhard's Gefäß und Wage zur Bestimmung der Quellreife der Gerste 543. Hochmuth's Malzwender mit Gelenkschaufeln \* 543. Wendeapparat mit außerhalb angebrachten Triebvorrichtungen; von Hartmann und Co. 544. Pneumatische Mälzerei nach dem Systeme Galland \* 545. Desgl. nach dem

**Brechmaschine.** S. Flachs \* 503.

[Systeme Saladin \* 549.

**Brenbergverschluss.** S. Bergbau \* 206.

**Brenner.** Linnemann's — s. Ausstellung \* 403.

**Brett.** S. Holzbearbeitung 13.

**Bürste.** Bürstenholzhobelmaschine \* 106.

## C.

**Calculation.** — für Maschinenfabriken 576.

**Calorimeter.** Ueber den praktischen Werth des —s; von Léwis Thompson \* 171.

**Carbol.** — zum Imprägniren des Holzes 234.

**Cement.** Bindung der Kalkerde in Portland— 138. — mit Zuckerzusatz zu

**Centrifugen.** S. Schleudermaschinen. [seiner Erhärtung 266.

**Centrirbohrwerk.** S. Ankörnmaschine \* 250.

**Ceresin.** — zum Imprägniren der Fässer 420.

**Chlor.** — zur Goldgewinnung 224.

**Chlorcalcium.** — zum Imprägniren des Holzes 231.

**Chlorgold.** S. photographische Goldsalze 30.

**Chlorzink.** — zum Imprägniren des Holzes 231.

**Chokolade.** Fabrikation der — 480.

**Chrom.** Darstellung von metallischem — \* 132.

**Chromlegirung.** — \* 132.

**Condensatoren.** Trocken— und Nafs— 183.

**Controle.** Baratta's elektrische Wächter— 317.

**Cylinderbohrmaschine.** Barrow's — \* 251.

## D.

**Dach.** Gummifournirblätter als —deckungsmaterial 429.

**Dämpfen.** — des Holzes, s. Imprägnirung 228.

**Dampfkessel.** Ueber neuere —constructionen \* 145. \* 337.

Combinirter Kessel; von Terme und Deharbe \* 145. Röhrenkessel; von Thornycroft \* 146. Buckland's stehender Kessel mit innerem Feuerrohr \* 146. Wood's Kessel mit durch Längsröhren verbundenen Querröhren \* 147. Liegender Kessel der Maschinenbau-Aktiengesellschaft Breitfeld, Danek und Comp. \* 147. Bayer's Kessel mit senkrechten Siederöhren \* 148. Oriolle's Röhrenkessel \* 148. Eno's Kessel mit schlangenförmigen Vorwärmlöhren \* 149. Eldroyd's Ersatz der Kesselmauern, Kingsley's Flammrohrkessel 150. Werth's combinirter Kessel \* 337. Desgl. von Hanrez \* 337. Du Temple \* 337 und Godard \* 338. J. S. White's Kessel mit spiralformig gebogenen Siederöhren \* 338. Nibson's Kessel mit Röhrensystem für Heizungsanlagen \* 338. Gamper's Kessel mit conischem Feuerrohr und senkrechten Heizröhren in demselben \* 338. York's und

Edward's Kessel mit im Feuerrohre befindlichen Siedern \* 339. Galloway's Kessel mit gewelltem und gebuckeltem Feuerrohre \* 339. Orr's Kessel mit als Feuerröhren gestalteten Roststäben \* 339. Norton's stehender Kessel mit Feuerrohren \* 340. Knap's Verbindungsstücke \* 340. Hagne's Schutzringe für Feuerrohre \* 340.

**Dampfkessel.** Turner's Hochdruckkessel mit verstärktem Zuge \* 391.

**Dampfmaschine.** Prof. C. P. Jürgensen's rotirende —; von H. J. Hannover in Kopenhagen \* 150.

— Einfach wirkende Woolf'sche —; von Mailliet \* 340.

— Bourdon's Halblocomobile \* 290.

**Dauben.** S. Bottcherei \* 52.

**Decoupirsäge.** — 8.

**Dextrin.** — 133. 187. S. Zucker 273. 512.

**Diamantbohrmaschine.** S. Tiefbohren \* 297.

**Dickmaische.** Erwärmungsgrad der —n 282.

**Dierucin.** — 93.

**Diffusion.** —verfahren bei Zuckerrohr 275.

**Diglycerid.** Untersuchung von Fetten auf Gehalt an —en 93.

**Diisobutyl** — 521.

**Dowson-Gas.** — zum Betriebe von Motoren \* 582.

**Denaturierungsmittel.** Beschaffenheit der — 368.

**Drehbank.** S. Ankörnmaschine \* 250. Shoemaker's —spitzen-Schleifvorrichtung \* 251. Ueber das Kugeldrehen. Verfahren von Miller, Russel, Landis

**Drehungsvermögen.** — der Lävulose 271. [\* 303.]

**Druckdestillation.** S. Fettstoffe 515.

**Druckerei.** Neuere Schön- und Widerdruckmaschinen \* 566.

Maschine mit nur einem Cylinder; von Buxton, Braithwaite und Smith \* 566. Lambert's Maschine mit in verschiedenen Ebenen angeordneten Druckcylindern \* 567. Missong's Maschine mit zu senkendem und zu hebendem Widerdruckcylinder \* 570.

—Neues Stereotypen-Gießinstrument; von Schelter und Giesecke \* 385.

**Druckwasser.** —betrieb bei Blockscheren \* 396. S. Werkzeugmaschinenbetrieb mittels —s \* 439. S. Wassermotor \* 481.

**Dünnschliff.** S. Ausstellung \* 400.

**Dynamo.** Schuyler's Blitzableiter für —maschine 430. S. Ausstellung 565.

## E.

**Einbrennung.** — von Mustern auf Holz \* 107.

**Einspannung.** — des Holzes \* 51.

[von Kohlenstoff 479.]

**Eisen.** Der elektrische Widerstand des —s 429. Bestimmung der Gehalts

**Eisenbahn.** Clémandot's Anordnung zur selbstthätigen elektrischen Meldung

des Vorbeifahrens eines —zuges 96. S. Imprägniren des Holzes 228.

Statistik der Western Union Telegraph Comp. 429. Ueber Geschwindigkeit der Schnellzüge 477. Elektrischer Krahn \* 554.

**Eisenguß.** Musterbuch für den dekorirten — 432.

**Eisennägel.** — zum Conserviren des Holzes 236.

**Eisensalz.** Salpetersaure —e zur Kupferverhüttung 218. [des Holzes 231.]

**Eisenvitriol.** — als Beidünger zu Zuckerrüben 271. — zum Imprägniren

**Elektricität.** Immisch's elektrischer Jagdwagen 45. [maschinen 45.]

— Baumgardt's Ausnutzung der Schirmwirkung des Eisens in Wechselstrom-

— Hall, Kolbe und Lowrie's —smesser für Wechselströme 46.

— Brown's Kurzschließer und Ausschalter für elektrische Kraftübertragung \* 70.

— Die elektrische Kraftübertragung in Piovene mit Brown'schen Dynamo \* 72.

— Schanschieff's galvanisches Element für elektrische Beleuchtung \* 191.

— S. Sicherheitslampe; von Sinclair und Rees 231.

— Salomons' selbstthätiger Regulator des elektrischen Widerstandes 240.

— Edmunds' —s-Vertheilungsweise 261.

— Gibson's Herstellungsweise der Elektroden für Speicherbatterien \* 263.

— Aenderung an Lugo's constantem galvanischen Elemente 287.

Dingler's polyt. Journal Bd. 271 Nr. 13. 1889/I.

- Elektricität.** Döhring's elektrischer Wächter-Controllapparat 288.  
 — Eddy's elektrisches Meßinstrument \* 316.  
 — Donse's selbstthätiger elektrischer Feuerlöscher \* 318.  
 — Gelingsheim's Zündapparat \* 319.  
 — Der elektrische Widerstand des Eisens 429.  
 — Clamond's Mikrophon ohne Induktor \* 510. [schraubenwellen 527.  
 — Gisborne's elektrischer Anzeiger der Umdrehungsgeschwindigkeit von Schiffen—  
 — Elektrischer Krahn auf Schienbahn \* 554.  
 — Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für Schiffe \* 556.  
 — Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie \* 558.  
 — S. Blitzableiter \* 316. Bahnwesen 240. Steinbohrmaschine \* 246. Feuermelder 430. Umdrehungsmesser 527. Strommesser 527. Bogenlampe. Telephon. Phonograph.  
**Elektroden.** Gibson's Herstellung der — für Speicherbatterien \* 263.  
**Elektrolyse.** S. Metallhüttenwesen 214.  
**Element.** Galvanisches — für elektrische Beleuchtung; von Schanschiff \* 191.  
 — Aenderung an Lugo's constantem galvanischen — e 287.  
**Entkeimung.** S. Brauerei \* 351.  
**Entschalungsapparat.** — für Maische 365.  
**Entsilberung.** — des Werkbleies durch Zink 177. [räthe \* 249. \* 289.  
**Erdbohrer.** Docwra's Fangschloß zum Anheben abgebrochener Erdbohrge-  
**Erdölkräftmaschine.** — von Schiltz \* 308. \* 577.  
 — Neue — n \* 488. \* 529.  
 Marcus' Maschine für leichte Kohlenwasserstoffe mit Zerstäuber im Nebenbehälter 589. Versuche mit denselben; von Pichler \* 489. Lenoir's Maschine mit kalter Zerstäubung \* 490. Gaserzeugungapparat in Trommelform; von Hahn \* 491. Gaserzeuger von Lutzki \* 492. Zerstäuber am Gasmotor der Gebrüder Priestman \* 493. Maschine zum Betriebe von Straßenzugwagen; von Benz und Comp. \* 493. Erdölmaschine; von Altman und Goldammer \* 495. Desgl. von Gebrüder List \* 496. Desgl. von Ragot \* 499. Desgl. von Humes \* 501. Goebel's Erdölpumpe \* 529. Windham's Gaserzeuger für Gasgemische \* 529. Wadzeck's Gaserzeuger mit 3 Behältern \* 530. Hearson's Gaserzeuger \* 530. Capitaine's Verhütung von Selbstentzündung \* 533. Schiltz' Vorwärmung des Zündgemenges \* 534. Weber-Landolt's Mischventil zur Erzielung gleichartiger Ladung \* 535. Pumpe zur Abmessung der Erdölladung; von Charter, Galt und Tracy \* 537. Wilhelm's Mischventil, um Gas oder Erdöl zu verwenden. Hargreave's Lufterdölmaschine 538.  
**Erhärtung.** — des Cementes durch Zusatz von Zucker \* 266.  
**Erz.** Horsfordit, ein neues Kupfer-Antimon— 431.

## F.

- Fahrgeschwindigkeit.** — der Schnellzüge 477.  
**Fangschloß.** S. Erdbohrer \* 249.  
**Färben.** — und Imitiren des Holzes 480.  
**Farbstoff.** Ueber die Alkylierung von Rosanilinen durch Amidokohlenwasserstoffe; von Dr. O. Mühlhäuser 25.  
 — Ueber die Darstellung amidirter Triphenylmethane aus amidirten Triphenylkarbinolen; von Dr. O. Mühlhäuser 457.  
 — Ueber die Darstellung von Rosanilinen aus Oxytriphenylkarbinolen mit Ammoniak bez. dessen Alkyl- und Phenylderivaten; von Dr. O. Mühlhäuser 459.  
 — Ueber die Synthese von Rosanilinen aus Amidobenzophenonen und aromatischen Aminen unter Mitwirkung Halogen tragender Substanzen; von Dr. O. Mühlhäuser 592.  
**Faserstoff.** S. Flachsbrechmaschine \* 503.  
**Fafs.** S. Holzbearbeitung \* 97. Zerlegbares — zur Conservirung von Hopfen 383. Imprägniren von Spiritus- und Bierfässern 420.  
**Fafsabrikation.** S. Böttcherei 52.

- Fäulniß.** S. Imprägniren des Holzes 228.  
**Felgen.** Zusammensetzen der — \* 107.  
**Festigkeit.** — des Cementes nach Zuckerzusatz \* 266.  
 — Versuche mit Monierrohren 383.  
 — S. Prüfungsmaschine \* 442. [C. Engler und S. Seidner 515. 572.  
**Fettstoffe.** Ueber die Zersetzung der — beim Erhitzen unter Druck; von  
**Feuchtigkeit.** Einfluß der — auf die Länge des Holzes 190.  
 — Regelung des —sgehaltenes \* 205.  
**Feuerlöcher.** Douse's selbsthätiger — \* 318.  
**Feuermelder.** Steven's elektrischer — 430.  
**Fichtenharz.** Nachweis von — 47.  
**Filter.** Beutel— für trübes Bier 472.  
**Firnissen.** — von Webstuhllitzen s. Weberei \* 551.  
**Fischthran.** S. Fettstoffe 519. 520. 572.  
**Flachs.** —-Brechmaschine; von J. O. Wallace \* 503.  
**Flammensatz.** Magnesiumpulver zu — 527.  
**Flugstaub.** Ablageru des —es; von Eisenhuth und Frendenberg \* 245.  
**Fluor.** S. Kryolith 36.  
**Fluornatrium.** — aus Flußspath 80. S. Milchglas 424.  
**Förderschnecke.** S. Brauerei 540.  
**Forst.** Schutz des Holzes s. Imprägnirung 228.  
**Fournirblätter.** Gummi— als Dachdeckung 429.  
**Fournire.** S. Holzbearbeitung 13.  
**Freifall-Instrument.** — \* 289.  
**Fügemaschine.** — für Fafsdauben \* 52.  
**Fuselöl.** Nachweis des —es in Alkohol 371.  
**Fufsboden.** S. Holzbearbeitung 163.  
**Futterstoff.** Bestimmung von Stärke und Zucker in —en 188.

## G.

- Gährungsindustrie.** Untersuchungen aus der Praxis der —; von Hansen 96.  
**Galaktose.** Gährungsfähigkeit der — 418.  
**Galläpfel.** — zum Schutze des Holzes 236.  
**Gallussäure.** Nachweis von — 431.  
**Gas.** —verbrauch von —motoren 349.  
 — Ueber die Zusammendrückbarkeit des Sauerstoffes, Wasserstoffes, Stickstoffes und der atmosphärischen Luft; von Amagat 183.  
**Gaserzeuger.** S. Erdölkraftmaschine \* 496. Gasmotoren \* 529.  
**Gasmotor.** Gasverbrauch von —en 349. Ueber den Betrieb von Gasmaschinen mit Dowson-Gas \* 582. S. auch Erdölkraftmaschinen \* 496.  
**Gatter.** S. Holzbearbeitung.  
**Gefälle.** Das höchste Wasser— 287.  
**Gefrieren.** — des Wassers in nahezu geschlossenen Gefäßen 191.  
**Gehrnung.** Stechlade für —en \* 161.  
**Gerbsäure.** Nachweis von — 431.  
**Gerste.** Mehlig und glasige — 278. Mehlkörper der — 375.  
**Geschöfs.** Walzwerk zur Herstellung von —en \* 95.  
**Gestänge.** S. Bohrtechnik 291.  
**Giefsen.** Neues Stereotypen-Giefsinstrnment \* 385. [mondy 36. 80.  
**Glas.** Kryolith und seine Stellvertreter in der —industrie; von Richard Zsig-  
 — Ueber Milch—; von A. Tedesco 424.  
 — Verfahren, um — zu platiniren 528.  
**Glasblasen.** S. Ausstellung 565.  
**Gliederkette.** Flather's — \* 258.  
**Glycerin.** Bestimmung des — gehaltenes in Roh—en 91.  
**Gobelin.** Berichtigung, betreffend Herstellung der —-Teppiche 432.  
**Gold.** S. Hüttenwesen 17. Gewinnung des —es aus Kupferstein 219. 224.  
 — —bad 35.  
 — —chloridkalium 32. —chloridnatrium 33.

- Goldleisten.** Ornamentmaschine für — \* 157.  
**Goldsalz.** Die photographischen —; von Lainer 30.  
**Granulose.** — 189.  
**Grünmalz.** — in Hefefabriken 282.  
**Gummi.** — 188.  
 — Fournirblätter als Dachdeckungsmaterial 429.

## H.

- Hafermalz.** S. Zucker 279. [stauzen 591.  
**Halogen.** Synthese von Rosanilinen unter Mitwirkung — tragender Sub-  
**Harz.** — in Naphta gelöst, zur Holzimpragnirung 236.  
 — Hopfen— 377. 421.  
**Harzöl.** — zum Impragniren des Holzes 233.  
**Haustelegraphie.** — und Telephonie, Anleitung 596.  
**Hebezeug.** Elektrischer Krahn auf Schienbahn \* 554.  
**Hefe.** S. Bier 461. — gift 419. — reinzucht s. Bier 469.  
**Heliograph.** Maurer's photographischer — \* 169.  
**Heptau.** — 521.  
**Hexan.** — 521.  
**Hobelmachine.** Schutzvorrichtung bei — u \* 16. [laufes \* 247.  
 — Martin's Stahlhaltevorrichtung zum Hobeln während des Vor- und Ruck-  
 — Richards' Quer— \* 398.  
 — Morton's tragbare Keilnuthen— \* 399.  
**Hochbau.** Rüstvorrichtung \* 94. Eisenträger \* 95.  
**Hochofen.** Bindung der Kalkerde in — schlacken und Portlandcement 138.  
**Holz.** Nachahmung von edelern — e \* 107. — in Amerika 428.  
 — Einfluß der Feuchtigkeit auf den Längenzustand von Hölzern 190.  
**Holzbearbeitung.** Neuerungen an — smaschinen \* 1. \* 49. \* 97. \* 154.  
 Sägemaschinen: Dampfkraft zu Nebenarbeiten in amerikanischen Sage-  
 werken. Vorrichtung zum Aufbringen der Blöcke \* 1. Bandsäge an  
 Stelle von Gattersägen 2. Blockbandsäge; von Haigh and Co. \* 3. Band-  
 sägenführung; von Ransome 3. Schnittspalter; von Flemming und Co. 3.  
 Stephan's festliegender Sägeblock bei vorschiebender Bandsäge \* 4. Direkt  
 wirkende Stofssäge von Arbey et fils 4. Rickard's Quersäge 5. Butzke's  
 Antrieb für Horizontalgatter mit stetiger Zugbeanspruchung der Flügel-  
 stangen \* 5. Horizontalgatter mit mehreren Sägeblättern; von Schulze  
 und Schramm \* 5. Führung krummer Blöcke für Sägegatter; von Tid-  
 blad \* 6. Vorschub für Vollgatter; von Tille \* 6. Säge mit ungespanntem  
 Blatte (Mulay Säge); von Wischker \* 8. Schutzvorrichtung beim Vor-  
 schieben des Holzes; von Moller \* 9. Desgleichen von Schmidt, von Glade  
 \* 10. Hinterlochte Sägeblätter; von Dominiens \* 11. Schränkmaschine von  
 Rasmussen \* 12. Maschinen zum Schneiden von Brettern und Fourniren;  
 von Bradley \* 13. Desgleichen von Oncken-Stralan, zum Schneiden von  
 Nuthen; von Oncken-Riga \* 15. Schutzvorrichtung an Hobelmaschinen;  
 von Knabe \* 16. Holzwoollmaschinen: Messerschlitten mit mehreren, gleich-  
 zeitig in verschiedenen Ebenen schneidenden Messern; von Anthon und  
 Sohne \* 49. Messerscheibe mit Schneidekranz; von Gasser \* 49. Rotirende  
 Scheibe mit Ritzmessern; von Schranz und Rödiger \* 50. Einspannung  
 für Maschinen mit rotirender Messerscheibe; von Anthon und Sohne \* 51.  
 Messer auf einem endlosen Bände angeordnet; von Bartsch 51. Herstellung  
 spinubarer Fasern; von Mitscherlich 51. Rindenschälmaschine; von  
 Zschocke 52. Botthereimaschinen: Fügmaschine für Fafsdauben; von  
 W. Ritter \* 52. Fügmaschine; von Anthon und Sohne \* 53. S. Wright's  
 Maschine zum Binden und Krösen der Fässer \* 54. Ringsäge zum Aus-  
 schneiden der Tonnenböden; von Nielsen, Mathiesen und Comp. \* 57. Her-  
 stellung von bauchigen Fässern aus einem aus Rundholz ausgeschälten  
 Blatte von Oncken \* 97. Zündhölzer und Zündholzschachteln. Leistungs-  
 fähigkeit einer Fabrik für dieselben 97. Maschine zur Herstellung von  
 Zündholzschachteln; von Lundgreen \* 101. Maschine zur Herstellung vier

eckigen Holzdrahtes zur Zündholzfabrikation; von P. Gunder 104. Maschine zur Herstellung von Zündhölzern; von Norris und Hagan 104. Stemmmaschine mit Veränderung der Hubhöhe; von Sentker\* 105. Herstellung von Holzägeln; von Rielle frères\* 106. Maschine zum Zusammensetzen der Speichen und Felgen zu einem Radkörper; von Battle 106. Bürstenholzobelmaschine; von Flemming und Comp.\* 107. Vorrichtungen zur Nachahmung von Intarsien und edlen Hölzern. Verfahren von Casperding 107. Desgleichen von Brokk für erhabene Muster 108. Desgleichen von Himmel für zweifarbig gemusterte Holzplatten mittels Einbrennen 108. Einpressen von Mustern auf runde Holzkörper; von Förster\* 154. Schuchardt's vertiefte Verzierungen. Oncken's Nachahmung edler Hölzer\* 156. Ornamentmaschine für Goldleisten; von Risch\* 157. Korkschnidemaschine; von Meyer\* 158. Desgleichen von Arxer 159. Kehlhol; von Eppler\* 160. Rundhobelvorrückung; von Pötsch 160. Desgleichen von Richter und Winkler\* 160. Spannvorrichtung beim Handsägen; von Schütz\* 161. Gehrungslade; von Köbrich\* 161. Vereinigung von Hobelbank und Bandsäge; von Pufe 162. Klemmzwinge; von Buchwald\* 162. Whitehouse's Spiralbohrer\* 162. Dichtlegen von Fußbodenbrettern; von Bayer und Mott\* 163. Einschneiden von Schlitzern; von Battré 163.

**Holzgeist.** Prüfung des —es 368.

**Holzimprägnirung.** Verschiedene chemische —sstoffe; von Forstassessor Rittmeyer 228.

1) Das Einsumpfen 228. 2) Das Flüssigkeitsdruckverfahren nach Boucherie 228. 3) Das Dampfdruckverfahren; von Bréant und Payen 230. 4) Imprägniren mit faulniswidrigen Dämpfen nach Paradies und anderen. Geschichtliche Uebersicht. Verfahren mit Kupfer- und Eisenvitriol, mit Chlorcalcium, Chlorzink, Theeröl 231, Kreosotöl, Wassertheeröldampf 233, Zinkchlorid und Theeröl, ozonisirtem Sauerstoff, krystallisirter Arsensäure und Carbonsäure in Verbindung mit Eisenvitriol, Arsenchlorid 234 mit Kalkwasser und Kieselflußsäure, Kalkmilch und Wasserglas mit kohlen-saurem Kalke, mit Kreide und Wasser 235 durch Verkohlung und dem-nächstiges Asphaltiren. Imprägniren mit Kochsalz, mit in Naphta gelöstem Harze. Schutz durch Einschlagen eiserner Nägel, durch Rauch, durch Kochen mit Galläpfel-Absud in Verbindung mit Eisenvitriol 236. Verfahren mit in mineralischer Säure gelöster Seife, mit Paraffin. Dauer der nach verschiedenen Weisen imprägnirten Hölzer 237. Kosten des

**Holznägel.** — für Tischlereizwecke\* 106. [Verfahrens.

**Holzwohle.** S. Holzbearbeitungsmaschinen\* 49.

**Hopfen.** Untersuchung des —s 377.

**Hopfenharz.** Abscheidung des —es 421.

**Horizontalgatter.** S. Holzbearbeitung.

**Hüttenrauch.** Verdichtung des —es; von Hering 48. S. Hüttenwesen 182.

**Hüttenwesen.** S. Metall—, Eisen—.

**Hydraulischer Mörtel.** S. Portlandcement 143.

## I.

**Imitation.** — edeler Hölzer\* 107. 157.

**Imprägnirung.** Verschiedene chemische Holz—sstoffe 228.

**Induktor.** Clamond's Mikrophon ohne —\* 510.

**Intarsien.** S. Holzbearbeitung\* 107.

**Invertzucker.** Zusammensetzung des —s 271.

— Bestimmung des — neben Rohrzucker 373.

## J.

**Jagdswagen.** S. Sport 45.

**Japauwachs.** — 94.

**Jod.** —wasserstoff s. Salpetersäure 47.

**Jodstärke.** Zusammensetzung der — 188.

## K.

- Kalisalz.** — zur Düngung von Zuckerrüben 270.
- Kalium.** Gewinnung des —s \* 129.
- Kalkanstrich.** S. Telegraph 480.
- Kalkerde.** Ueber die Bindung der — in Hochofenschlacken und Portlandement; von Dr. Kosmann 138.  
1) Zusammensetzung der Hochofenschlacke 139. 2) Thonerde in den Hochofenschlacken 140. 3) Darstellung des Portlandementes 141.
- Kalkofen.** Wiedergewinnung des Schwefels nach Chance \* 320.
- Kalkwasser.** — zum Imprägniren des Holzes 235.
- Kartoffel.** —stärke 133. Schädling an —n 279. Gleichzeitige Verarbeitung von Stärke armen und Stärke reichen —n 282.
- Kattundruckerei.** Parenty's Temperatur- und Feuchtigkeits-Regler in —en \* 205.
- Keilmühle.** Mortons' —n-Hobelmaschine \* 399.
- Kessel.** S. Dampfkessel.
- Kesselspeisung.** — mit Kohlenwasserstoffen 587.
- Ketteurriemen.** S. Riemen \* 255.
- Kettenwerkstuhl.** — für Plüschwaare \* 59.
- Kieselflußsäure.** — zum Imprägniren des Holzes 235.
- Klappenschrank.** S. Telephon \* 407.
- Kleilmotor.** Erdölmotor von Schiltz \* 308.
- Klemmzwinge.** — \* 163.
- Knochenkohle.** S. Zucker 272.
- Knopfloch.** —Nähmaschine; von Wheeler \* 344.
- Kobalt.** Volumetrische Bestimmung von Kobalt 431.
- Kochsalz.** — zum Imprägniren des Holzes 236.
- Kohlensäure.** Einfluss der — auf die Gährung 287.  
— Wiedergewinnung des Schwefels durch Kalkofengase; von Chance \* 320.
- Kohlensaurer Kalk.** — zum Imprägniren des Holzes 235.
- Kohlenstäbe.** Neue — für Bogenlampen 144.
- Kohlenstoff.** Bestimmung von — in Eisen 479.
- Kohlenwasserstoffe.** — zur Speisung von Dampfkesseln 588.
- Koks.** Zur Entwicklung der deutschen Koksindustrie \* 444.  
Geschichtliche Mittheilungen 444. Verbesserte l'oppée-Ofen des Dr. Otto, Lürmann's Ofen 445. Ofen von G. Hoffmann mit Siemens-Generator \* 417.
- Koksofen.** — \* 444.
- Kork.** Schneiden des —es s. Holzbearbeitung \* 158.
- Körner.** Shoemaker's Drehbankspitzen-Schleifvorrichtung \* 251.
- Kraftmaschine.** Erdölmotor von Schiltz \* 308. S. Wassmotor \* 481. Erdol-kraftmaschine \* 496.
- Kraftübertragung.** Brown's Kurzschleifser und Ausschalter für elektrische — \* 70. Elektrische — mit Brown's Dynamo \* 72. Edmund's Elektricitäts-Vertheilung 261.
- Krahn.** Elektrischer — auf Schienbahn \* 554.
- Kreide.** — zur Imprägnirung des Holzes 235.
- Kreisbogen.** Abstecken von — \* 506.
- Kreosot.** — zum Imprägniren des Holzes 234.
- Kreosotöl.** — zum Imprägniren des Holzes 233.
- Kreuzer-Korvette.** Entwurf einer — Problem 596.
- Kröse.** S. Böttcherei \* 54.
- Kryolith.** — und seine Stellvertreter in der Glasindustrie; von R. Zsigmondy 36. 80.  
— S. Milchglas 425.
- Krystallisation.** S. Zucker 271.
- Kugeldrehen.** — \* 303.
- Kühlapparat.** — für Maische 365. 366.
- Kupfer.** S. Hüttenwesen 214. —erz Hoorfordit 431.
- Kupfervitriol.** — zum Imprägniren s. Holz 231.
- Kurzschliesser.** — für elektrische Kraftübertragung \* 71.



## L.

- Laboratorium.** S. Pulverisirmaschine \* 95.  
 — Apparat zur Herstellung von kohlen saurem Natron \* 95.  
 — S. Präcisionswage \* 387.  
**Lactodensimeter.** S. Ausstellung 565.  
**Ladevorrichtung.** S. Hebezeug \* 554.  
**Lampe.** Elektrische —; von Berton 45. S. Cance's elektrische Bogen— \* 125.  
 Elektrische Sicherheits— 239.  
**Längenzustand.** — des Holzes bei Feuchtigkeit 190.  
**Laterne.** Optische — s. Ausstellung 402.  
**Lavendelöl.** S. Spiritus 370.  
**Lävulose.** Drehungsvermögen der — 271.  
**Lehrapparate.** Physikalische — s. Ausstellung 562.  
**Leitung.** Eggers Umschalter für elektrische —en 239.  
**Leuchthurm.** S. Magnesiumlicht 527.  
**Licht.** S. Spektrotelegraphie 144.  
**Lochmaschine.** S. Druckwasserbetrieb 440.  
**Locomobile.** Bourdon's Halb— \* 390.  
**Löffelseiltrommel.** S. Bohrtechnik \* 293.  
**Lösungen.** Herstellung von —; von Koller 48.  
**Luft.** Zusammendrückbarkeit der atmosphärischen — 183.  
**Luftcompressor.** Schöpfenleuthner's Luftcompressions-Dampfpumpe \* 252.  
**Luft-Erdöl-Gasmaschine.** —; von Hargreaves 538.  
**Luftpyrometer.** — von Wiborgh \* 118. \* 163.  
**Luftschiffahrt.** Zur Technik der Luftschiffahrt 75.  
**Luftströmung.** S. Strommesser von Forbes 527.  
**Luftuntersuchung.** S. Bier 467.

## M.

- Magnesium.** —Blitzlicht 405. —licht für Signale 527.  
**Magnetapparat.** S. Brauerei 541.  
**Maischtemperatur.** Beste — 283.  
**Maisstärke.** — 138.  
**Maltose.** — 186.  
**Mälzerei.** Erste mechanisch-pneumatische — 281. S. Brauerei \* 351. 540.  
 Pneumatische — von Galland sowie Saladin s. Brauerei \* 545.  
**Malz.** —ersparung bei concentrirten Maischen 282. —polirmaschine \* 351.  
**Maschinenelemente.** S. Rohrleitung \* 346. [—wender s. Brauerei \* 543.  
**Maschinenlehre.** — von Rühlmann 528.  
**Meißel.** Bohr— für Tiefbohren \* 289.  
**Menhaden-Fisch.** — 520.  
**Mennige.** Ueber — und Bleisuperoxyd; von Dr. Jul. Löwe 472.  
**Messwerkzeug.** De Khotinsky's Zeigerwerk für elektrische Messungen 46.  
 — Weeren's Tiefenmesser \* 190.  
 — Forbes Strommesser mittels Geschwindigkeit von Luftströmungen 527.  
 — Gisborne's elektrischer Anzeiger der Umdrehungsgeschwindigkeit von Wellen  
 — Eddy's elektrisches Messinstrument \* 316. [527.  
**Messvorrichtung.** Electricitätsmesser für Wechselströme 46.  
 — S. Pyrometer \* 118. Heliograph \* 169. Calorimeter \* 171.  
**Metallbearbeitung.** Whitney's Ankörnmaschine \* 250.  
 — Neuere Blockscheren \* 396. Williamson's Blockschere \* 397. Morgan's Block-  
 schere mit Druckwasserbetrieb.  
 — Richard's Querhobelmaschine \* 398.  
 — S. Kugeldrehen \* 303. Nietmaschine \* 438. Druckwasser 439.  
**Metallhüttenwesen.** Neuerungen im — 17. 109. 172. \* 214. \* 241.  
 Blei, Silber, Gold, Wismuth, Arsen, Antimon. Betrieb der fiskalischen  
 Hüttenwerke; Bericht von Schertel 17. Verfahren von Havemann zur  
 Gewinnung von Blei und Silber aus Schwefelverbindungen 21. Verfahren

der Muldner Hütte zur Entsilberung des Bleies 109. Anwendung der Weise von Pattinson und Parkes. Berechnung der Kosten des Pattinsonirens für Werkblei 110. Ermittlung der Kosten der Zinkentsilberung und Vergleichung derselben mit der Pattinsonirarbeit 113. Die Destillation des Zinkschaumes 117. Verfahren der deutschen Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler. Verhüttung der Kupfer-, Blei- und Silbererze des Siegerlandes 172 und ausländischer Hütten 173. Das Designolle-Verfahren und seine Verbreitung 174. Betrieb in England 176. (Dre Bank, Walker Parker, Panther, Bristol Sublimed Lead Comp., Nevill, Druce und Comp., Tyne Lead Works, Hebburn Lead Works, Cookson's Bleihütte Egglestone Mill.) Einrichtung von Gebläse, Hüttenrauchauffangung, Condensatoren. Kupfer und Phosphorkupfer. Perino's Kupfergewinnung ohne Röstung 214. Verfahren zur Verarbeitung Eisenoxydul und Zinkhaltiger Abfalllaugen von Jurisch 218. Crooke's Verfahren, um Gold und Silber aus Kupferstein zu gewinnen \* 219. Wohlwill's Bemerkungen über das Zerfallen der Anode bei der Elektrolyse 222. Mellmann's Verfahren zur Darstellung von Phosphorkupfer und Phosphorzinn 223. Gold und Silber: Parkes' Verfahren, schwer aufschlieszbare Gold- und Silbererze zu Gute zu machen 224. Einrichtung zur Goldgewinnung mittels Chlor; von Newberry und Vantin \* 224. Verfahren der deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt zum Feinen von Blicksilber und Abtrennung von Blei und Wismuth 226. Matthey's Trennung von Gold und Silber von Wismuth und Entfernung des Kupfers 227. Trennung des Zinnes vom Antimon nach Warren 227. Hüttenmännische Oefen und Apparate. Flammöfen zur Erzielung einer hohen gleichmäßigen Temperatur von Bair \* 241 und 242. Schachtofen mit abstellbarem Hilfsöfen von Bott, Hackney und Craven \* 242. Bewegliche Vorrichtung zur gleichmäßigen Vertheilung des Beschickungsmateriales von Trojan \* 243. Schmelztiegel aus Asbest und Thon von Vautherin 244. Eisenhuth's Vorrichtung zum Ablagern des Flugstaubes \* 244. Freudenberg's Flugstaubfänger.

**Metallhüttenwesen.** Neue Verfahren und Apparate zur Gewinnung von Alkalimetallen, sowie von metallischem Chrome 131.

Darstellung von Natrium. Verfahren mit stetigem Abflufs des Natriums von Netto \* 130. Thowless Verfahren unter getrenntem Erhitzen des Zuschlages und des Alkalicarbonates \* 131. Verfahren von Thompson und White mit getrennter Schmelzung und Reduction \* 132. Herstellung von

**Meteorstein.** S. Selen 479. [Chrom und Chromlegirungen von Rouff 132.

**Meteorologie.** Maurers photographischer Heliograph \* 169.

**Mikrophon.** Clamont's Mikrophon ohne Inductor \* 510. S. Ausstellung 565.

**Mikrophotographie.** S. Ausstellung 405.

**Mikroskop.** Das — zur Untersuchung der Hefe 374. S. Ausstellung 401.

**Mikrotom.** S. Ausstellung 402.

**Milchglas.** — 41, 424.

**Mineral.** S. Horsfordit 431.

**Mineralöl.** Verwendung der Rückstände des —es zu Kohlenstäben 144.

**Mineralsäure.** — bei der Herstellung von Maische 282.

**Morphologie.** — der alkoholischen Fermente 463. (S. Bier.)

**Motor.** S. Erdölkraftmaschine \* 529. — mit Erdöldämpfen \* 577.

**Muffe.** S. Rohrleitung \* 346.

**Muster.** — auf Holz \* 107. Einpressen von —n in runde Holzkörper \* 154.

**Musterwaare.** Rundstrickmaschine für mehrfadige — \* 63.

## N.

**Nadel.** Schwingende — zur Nähmaschine \* 433.

**Nagel.** Fuller's —walzwerk \* 287.

**Nähmaschine.** Knopfloch— von J. E. Wheeler \* 341.

— Ueber Antriebsmechanismen für —n-Schiffchen \* 391.

[\* 393.

Antriebsmechanismus von Werthheim \* 392. Desgl. von d'Arcy Porter — Zierstich— von der Essex Embroidery Machine Company in Portland \* 394.

- Nähmaschine.** — mit zwei gegen einander arbeitenden schwingenden Nadeln;  
**Natrium.** Gewinnung des —s \* 129. [von Noble, Haes und Roff \* 433.  
**Natriumthiosulfat.** — zur Bestimmung der salpetrigen Säure 47. [\* 95.  
**Natron.** Apparat zur Herstellung von einfach- und doppeltkohlensaurem —  
**Niederschlagsarbeit.** S. Hüttenwesen 21.  
**Nietmaschine.** Allen's — mit Preßluftbetrieb \* 438. S. Druckwasserbetrieb  
**Nivellirinstrument.** S. Ausstellung 400. [\* 441.  
**Nonan.** — 521.  
**Nuthe.** Morton's Keil—n-Hobelmaschine \* 399.

## O.

- Octan.** — 521.  
**Ofen.** Flamm—betrieb 176.  
 — Schacht—betrieb 177. S. Hüttenwesen \* 241. Koks— 441.  
**Olefin.** — 522.  
**Opakes Glas.** — — 41.  
**Opal.** Französischer — s. Glas 43.  
**Opalglas.** S. Milchglas 424.  
**Optik.** S. Ausstellung \* 400.  
 — Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für Schiffe \* 556.  
**Orientalische Gesellschaft.** Die Siebenhügelstadt 528.  
**Ozon.** —isirter Sauerstoff zum Imprägniren des Holzes 234.

## P.

- Paraffin.** — zum Imprägniren des Holzes 237. — zum Imprägniren der  
**Pattinson-Prozess.** S. Hüttenwesen 109. [Fässer 420.  
**Petroleum.** S. Erdöl.  
**Phonograph.** Edison's — 44.  
**Phonoskop.** S. Ausstellung 561.  
**Phosphor.** —kupfer 214.  
 — —kupfer, —zinn, Darstellung desselben von Mellmann 223.  
**Phosphorsäure.** Volumetrische Bestimmung der — 431.  
**Photographie.** Die photographischen Goldsalze; von A. Lainer 30.  
 — Maurer's photographischer Heliograph \* 169.  
 — S. Ausstellung 404. 559.  
**Photometer.** S. Ausstellung 401.  
**Platiniiren.** Verfahren, um Glas zu — 528.  
**Plüsch.** S. Wirkerei \* 58.  
**Pneumatische Mälzerei.** S. Spiritus 281.  
**Polirmaschine.** S. Brauerei 351.  
**Portlandcement.** Bindung der Kalkerde in<sup>2</sup>— 138.  
**Präcisionswage.** S. Wage \* 387.  
**Preise.** — für Accordarbeiten in Maschinenfabriken 576.  
**Presse.** S. Prüfungsmaschine von Emery \* 442.  
**Preßhefe.** Herstellung von Dünnmätschen für die —fabrikation 283.  
**Preßluft.** — zum Betriebe von Nietmaschinen \* 438.  
**Prüfungsmaschine.** Emery's — für Metalle \* 442.  
**Pulverisirmaschine.** Neue — von Eames \* 95.  
**Pumpe.** — für Erdölmotoren 529. 537.  
**Putzmaschine.** S. Brauerei \* 351. 541.  
**Pyridinbase.** Bestimmung der —n 368.  
 — Entfernung der —n aus Spiritus 421.  
**Pyrometer.** J. Wiborgh's Luft— \* 118. \* 163.

## Q.

- Quecksilber.** —salze zum Imprägniren s. Holz 228.  
**Quellreife.** Wage zur Bestimmung der — der Gerste 543.  
**Quersäge.** — 5.

## R.

- Rad.** Herstellung des Holz—es \* 106.  
**Rauch.** — zum Imprägniren des Holzes 236.  
**Rechenmaschine.** Selling's —; von Direktor Poppe \* 193. S. Ausstellung 564.  
**Reichschaum.** Verarbeitung des —es 179.  
**Reife.** — der Hefe 331.  
 — — des Hopfens 382.  
**Riemen.** — 209. \* 254.  
 — und —schlösser. A) —schlosser für flache — von Harris \* 209; von Bischoff mit äußerem Schilde \* 209; von Smith mit scharnierartiger Klemme \* 210; von Quirin mit drei gezahnten Leisten \* 210. Barlow's — mit Quermetalldrähten und Metallhaken \* 211. Göhmann's —schlofs mit Verwendung von dachförmigen Klemmstücken \* 212. Schlofs von Schmidt und Bretschneider mit scharnierförmiger Zwinge und umgebogenen —enden \* 213. Seebold's Schlofs mit Hakenköpfen, welche den Streckungswinkel beschränken \* 214. B) —schlösser für runde, seilartige — von Müller und Kamin \* 254; von Schreiber \* 254. C) Ketten—. Ketten— aus Lederstücken, mit Theilung der Länge nach; von Schieren \* 255. Desgleichen mit Ledersaum von Fenton Bros. \* 257. Ketten— von Eisen mit Holzfutter von Novak \* 257. Gliederkette von Flather \* 258. D) Zusammengesetzte —. Gewebe mit Lederrand; von Lechat \* 258. Studer's — in doppelter Lage 259. Naumann's Kettentriebwerk zur Nutzbarmachung von Locomotiven 259. E) Behandlung der —, —schmiere von Gintl 260. — Etienne's —gabel-Stellvorrichtung \* 301.  
**Riemenschmiere.** — 259.  
**Rinde.** —nschälmaschine 52.  
**Ringelwaare.** — \* 62.  
**Rohr.** Pittner's Maschine zum Schliefsen oder Einwalzen von —enden \* 249. — Versuche mit 2<sup>m</sup> weiten Monier-Röhren 383.  
**Rohrabschneide-Instrument.** S. Bohrtechnik \* 293.  
**Rohrleitung.** Dichtung von —en; von Paulus \* 346.  
 — S. Schraubensicherung 456.  
**Rosanilin.** Alkyllirung von —en durch Amidokohlenwasserstoffe 25.  
 — Synthese von —en 591.  
 — Sulfurirung der —basen 359. S. Farbstoff 459.  
**Rosmarinöl.** S. Spiritus 370.  
**Rotirende Dampfmaschine.** — — von Jürgensen \* 150.  
**Rüböl.** —säure 94.  
**Rundstuhl.** — für Plüschwaare \* 60.  
**Rüstvorrichtung.** — bei Bauten mit Eisenträgern \* 94.

## S.

- Saccharomyces.** S. Bier 462.  
**Säge.** Ringsäge zum Ausschneiden von Falsböden \* 57.  
**Sägemaschinen.** S. Holzbearbeitung 1.  
**Säigerung.** S. Hüttenwesen 116.  
**Salpetersäure.** Bestimmung der — neben salpetriger Säure 47.  
**Salpetrige Säure.** Bestimmung derselben neben Salpetersäure 47.  
**Sauerstoff.** Zusammendrückbarkeit des —es; von Amagat 183.  
 — ozonisirter — zum Imprägniren des Holzes 234.  
**Schachteln.** — für Streichhölzer \* 97.  
**Schälmaschine.** Rindenab— 52.  
**Schellacklösung.** S. Spiritus 370.  
**Schere.** S. Bloeschere \* 396. Druckwasserbetrieb \* 441.  
**Schiff.** S. Magnesiumlicht als Signal für —e 527.  
 — Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für —e \* 556.  
 — S. Erdolmotor \* 577.  
**Schiffchen.** Antrieb für Nähmaschinen— \* 391.

- Schirmwirkung.** — des Eisens in Wechselströmen 45.  
**Schlacke.** Bindung der Kalkerde in Hochofen—n 138.  
**Schlämpe.** S. Spiritus 363.  
**Schlange.** Wärm- und Kühl— zur Vergärung der Maischen 284.  
**Schlauchwaare.** — \* 64.  
**Schleifvorrichtung.** — für Drehbankspitzen von Schoemaker \* 251.  
**Schleudermaschine.** — zur Fabrikation von Weizenstärke 137.  
**Schlitz.** Einschneiden der — s. Holzbearbeitung 163.  
**Schlofs.** S. Riemen und Riemenschlösser \* 209.  
**Schlosser.** Musterblätter für — 480.  
**Schlußzeichen.** Selbstthätiges — für Telephone 287.  
**Schmelztiegel.** S. Hüttenwesen. — von Asbest 244.  
**Schnellseher.** S. Ausstellung 561.  
**Schnellwage.** Roche's — \* 305. Dufour's — \* 306.  
**Schöndruck.** S. Druckerei \* 566.  
**Schränkmachine.** — \* 12.  
**Schraubensicherung.** Ueber neue —en \* 452.  
 Sicherung der Rivet Company durch Unterlagsplatte mit Gewindefläche \* 452.  
 Albers' Sicherung mit Feder \* 453. Stoermann's Sicherung mit gewellter Feder 454. Ray's Sicherung durch umgebogenen Drath \* 454. Lilienthal's — durch Einbiegen eines plattenförmigen Ansatzes in eine Ausparung der Unterlage \* 455. Dieselbe Construction für bewegliche Röhrenverbindung angewendet \* 456.  
**Schutzvorrichtung.** — \* 9.  
**Schwefel.** Die Wiedergewinnung des Schwefels aus den Sodarückständen durch Kalkofengase; von A. M. Chance \* 320.  
**Schwefelsäure.** Volumetrische Bestimmung der — 431.  
**Schwelle.** S. Imprägnirung des Holzes 228.  
**Seewesen.** S. Spectrotelegraphie 144. Tiefenmesser von Weeren \* 190. Signallicht für Schiffe aus Magnesiumpulver 527. Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für Schiffe \* 556. Kreuzer-Korvette „Problem“ 596.  
**Seife.** —lösung zum Imprägniren des Holzes 237.  
**Selbstzündung.** Verhütung der — s. Erdölkraftmaschine \* 533.  
**Selen.** — im Meteoreise s. Analyse 479.  
**Serehkrankheit.** S. Zucker 277.  
**Sicherheit.** S. Holzbearbeitung \* 9. Selbstthätige Meldung des Vorbeifahrens eines Eisenbahnzuges 96. S. Bremsbergverschlufs \* 206. Elektrischer Wächter-Controlapparat 288. Douse's selbstthätiger elektrischer Feuerlöscher \* 318. Steven's elektrischer Feuermelder 430. S. Signal für Schiffe 527.  
**Sicherung.** S. Schraubensicherung \* 452. [Schiffe 527].  
**Siebenhügelstadt.** —; von Lenz 528.  
**Signal.** Selbstthätige Meldung des Vorbeifahrens eines Eisenbahnzuges 96. — S. Spectrotelegraph 144.  
 — —lichter für Schiffe und Leuchttürme 527.  
 — Ardois' optisch-elektrischer Signalapparat für Schiffe \* 556.  
 — Magnesiumpulver zu —en für Schiffe und Leuchttürme.  
**Silber.** S. Hüttenwesen 17. Gewinnung des —s aus Kupferstein 219. 224.  
**Sirene.** S. Ausstellung 565.  
**Soda.** Wiedergewinnung des Schwefels aus —rückständen; von Chance \* 320.  
**Sonnenschein.** S. Heliograph 169.  
**Sorfirmaschine.** S. Brauerei 541.  
**Spaanschlofs.** — \* 61.  
**Spathglas.** — 41.  
**Spektrotelegraph.** La Cour's — 144.  
**Spektrum.** S. Ausstellung 401.  
**Speichen.** Zusammensetzung der — \* 106.  
**Speicherbatterie.** Gibson's Herstellung der Elektroden für —n \* 263.  
**Spinnerei.** Herstellung spinnbarer Holzfaser 51.  
**Spiritus.** Fortschritte in der —fabrikation 278. 329. 363. 416.  
 I. Rohmaterialien und Malz. Untersuchungen über mehliges und glasiges

Gerste; von Johannsen 278. Topinambur zur Spiritusgewinnung 279. Schädling an Kartoffeln; von Just 279. Wirksamkeit des Hafermalzes 279. Mechanisch pneumatische Mälzereianlage für eine Brennerei; von Schrohe. II. Dämpfen und Maischen. Herstellung concentrirter Maischen mit Malz-ersparung; von Hefse 282. Vergärbare Maischen bei Umwandlung von Stärke mittels Mineralsäure; von Bauer, Kruis und Jahn 282. Gleichzeitige Verarbeitung stärkereicher und stärkearmer Kartoffeln; von Wittels-höfer 282. Wie hoch dürfen Dickmaischen sich erwärmen? von Hefse 282. Herstellung von Dünmaischen für Prefshefefabrikation; von Schrohe 283. Ueber Maischtemperatur und Zuckerbildung; von Kriesser und Mischke 283. III. Gährung und Hefe. Vergärung von Dickmaischen; von Letzring 284. Vergärung von Maischen unter Anwendung von Kühlschlangen; von R. Hefse 284. Wirksamkeit des Hefse'schen Patentes; von Wittelshöfer 285. Größe des Steigraumes; von C. Hefse 285. Einfluß der Kohlen-säure auf die Gährung von Duvin 287. Beseitigung der Schaumgährung; von Hornig und Christeck. Anwärmen des Hefegutes; von C. Hefse 329. Hefeverfahren mit kurzer Säuerung; von Böhme 330. Reife der Hefe; von Franke 330. Einfluß der Concentration der Nährflüssigkeiten auf die Vermehrung der Alkoholfermente; von Archleb bez. Windisch 331. Verunreinigung mit wilder Hefe; von Holm, Poulsen 332. Conservirung von Hefen; von Reinke. IV. Destillation und Rectification. A) Reinigung durch chemische Mittel. B) Desgl. in Verbindung mit besonderen Apparaten 334. C) Die Reinigung durch Electricität. D) Desgl. durch andere physikalische Mittel und Apparate 334. V. Schlämpe. Verfütterung von Kunstschlämpe; von Nathusius 363. Verhinderung der Schlämpenmauke; von Christek 364. VI. Apparate: Maischbrennapparat; von Scheibner 365. Gewinnung von Feinsprit; von Schowo 365. Entfuselungskolonne; von Lehnhardt 365. Apparat zur continuirlichen Destillation und Concentration; von Blaufuß-Weiß 365. Siemens' Präcisionsmefßapparat 365. Ueber die Siemens und Halske'sche Spiritusmefßuhr; von Neuhaus 365. Maisch-Entschalungsapparat; von Voß bez. Dams 365. Kühlapparat mit Luft- und Wasserkühlung; von Blaufuß-Weiß 366. Ueber Gährbottichkühler; von R. Hesse 366. Geripptes Kühlrohr für Maischkühlvorrichtungen; von C. Pieper 366. Trockenverfahren; von G. Richter 365. Waschmaschine für Gerste; von Weißmüller 367. Weichen von Gerste, Bestimmung der Quellreife der Gerste; von Bernreuther und Kumpfmüller 367. Temperaturbeeinflussung der Keimguthaufen; von Hackmann 367. Steuersicherer Spundverschluß; von Hein und Lehmann 367. VII. Analyse. Steuerfreie Verwendung des Spiritus zu gewerblichen Zwecken 367. A. Beschaffenheit der Denaturirungsmittel 368. B. Prüfung des Holzgeistes und der Pyridinbasen. C. Untersuchung von Thieröl, Terpentinöl, Aether und Schellacklösung, Lavendelöl, Rosmarinol 370. Bestimmung der Verunreinigungen des Industrie-Alkohols 371. Nachweis von Fuselöl in Alkohol; von v. Udransky 371. Alkoholische Gährung zur Zuckerbestimmung; von Jodlbauer 372. Bestimmung von Invertzucker neben Rohrzucker; von Bodenbender und Scheller 373. Biologische Prüfung des Malzes; von Volkner und Virtue 373. Mikroskopische Untersuchung der Hefe; von P. Lindner 374. Dampfdestillirapparat zur Untersuchung von Maische und Schlämpe; von H. Hesse 374. VIII. Allgemeines und Theoretisches. Basen in Flüssigkeiten, welche der alkoholischen Gährung unterliegen; von Morin bez. Dujardin-Beaumetz, Wurtz und Lindet 416. Ordonneau's Vorlauf von Melasse—. Traubenzucker nach Cords-Virneisen. Ueber Starke und Diastase; von C. J. Lintner 418. Gährungsfähigkeit der Galaktose; von Tollens 418. Physiologie und Morphologie der alkoholischen Fermente; von Hansen 419. Anaërobie und die Gärungen; von Nencki 419. Ueber Hefegifte; von H. Schulz 419. Wirkung der Säuren auf die Hefe; von Chapmann 420. Imprägniren von Fässern mit Paraffin und Ceresin 420. Abscheidung von Hopfenharz und verharztem Hopfenöle; von Gerdes 421. Entfernung der Pyridinbasen aus denaturirtem —; von W. Lange und Kirchmann 421. Einführung der Gewichtsalkoholometer anstatt

- Volumalkoholometer 421. Fehler beim Ablesen des Alkoholometers 422.  
Fehler beim Ablesen an Spiritusgefäßen 422.
- Spiritumsmeßuhr.** — 365.
- Sport.** Immisch's elektrischer Jagdwagen 45.
- Spredung.** S. Tiefbohren \* 295.
- Spundverschluss.** Steuersicherer 367.
- Stahlhalter.** Martin's — zum Hobeln während des Vor- und Rücklaufes \* 247.
- Stärke.** Fortschritte und Neuerungen auf dem Gebiete der Fabrikation von —, Dextrin, Traubenzucker und verwandter Producte 133. 512.  
a) Kartoffel—. Kartoffelreibe; von Uhland 133. Schälen der Kartoffeln mittels Sandstrahles; von Crone 133. Verwerthung der Rückstände aus der Kartoffel—fabrikation; von Saare 133. b) Weizen—. Bestrebungen zur Vervollkommnung der Verfahrungsweisen und Lage der Industrie 134. Einweichwässer 135. Weizenreber 135. Analyse und Aufbewahrung derselben 136. Neuere Schleudermaschinen (Centrifugen); von Fesca, Müller und Decastro 137. Abscheidung des Albumins; von M. Moll 137. c) Mais—. Schumann's Verarbeitungsweise des Rohmaterials 138, sowie Herstellung eines Futtermaisschrotes. Haltbarmachung des Maismehles durch hohen Druck von Dorsey 138. Verwendbarkeit des reinen Traubenzuckers und seine Herstellung; von Seyberlich bez. Trampedach 512.  
— — 133. Formel der — 189. 512.
- Stärkecellulose.** 189.
- Statistik.** Leistung des Stanley'schen Streckenbohrers 69. Verbreitung von Anlagen mit elektrischer Kraftübertragung \* 74. Berechnung der Kosten des Pattinson'schen Verfahrens 110. Vergleichende Uebersicht über den Besuch der technischen Hochschulen des Deutschen Reiches 192. Vortheile und Wirkung der Holzimprägnirung s. Holz 228. 237. Zuckergewinnung und -verbrauch 269. Rübenzucker auf der Insel Yesso 275. Gewinnung des Strontianites 277. Gasverbrauch von Gasmotoren 349. Holz in Amerika 428. — der Western Telegraph Comp. 429. Ammoniakgewinnung s. Koks 450. Fahrgeschwindigkeit der Schnellzüge 477. S. Telephon 478.
- Staubfänger.** S. Brauerei \* 351. \* 538.
- Steigraum.** Größe des — es 285.
- Steinbohrmaschine.** — mit elektrischem Betriebe \* 246.
- Stellvorrichtung.** Etienne's Riemengabel — \* 301.
- Stemmmaschine.** S. Holzbearbeitung \* 105.
- Stereotypen.** —-Gießinstrument \* 385.
- Stickstoff.** Zusammendrückbarkeit des — es 183.
- Stimmgabel.** S. Ausstellung 565.
- Stoffabzug.** S. Wirkerei \* 60.
- Straßenwagen.** Benz' Motor für — 493.
- Streckenbohrer.** — 67.
- Streichhölzer.** S. Zündholzer \* 97.
- Strickmaschine.** Rund— \* 62. Lamb'sche — \* 64.
- Strickring.** — \* 58. [strömen 527.]
- Strommesser.** Farbes' elektrischer — mittels der Geschwindigkeit von Luft-Strontianit. Gewinnung des — es 277.
- Stuhl.** Wirk— s. Wirkerei 59.
- Sulfurirung.** Ueber die — von primären, secundären und tertiären Rosanilinbasen; von Dr. O. Mühlhäuser 359.

## T.

- Tacheometer.** — von Kreuter 432.
- Technische Hochschulen.** Besuch der — n — Deutschlands 192.
- Technologie.** Lehrbuch der — von Hoyer 432.
- Telegraph.** La Cour's Spectrotelegraphie 144. S. Umschalter 239.  
— Statistik der Western — Comp. 429.  
— Delany's Ring-Boussole 430.

- Telegraph.** Entwicklung der —ie und namentlich des Fernsprechwesens 478.  
 — Beschädigung von Haus—en durch Kalkanstrich 480.  
**Telephon.** Krebs' —platte von veränderlicher Dicke 46.  
 — Keiser und Schmidt's selbsthätiger Schlufszeichenapparat für —ie 287.  
 — Entwicklung der Telegraphie und namentlich des Fernsprechwesens 478.  
 — Oesterreich's Klappenschrank mit Vielfachumschalter für städtische —anlagen \* 407.  
 — Mix und Genest's Vielfachumschalter für städtische —anlagen \* 579.  
**Temperaturregler.** Parenty's Apparat zur selbsthätigen Regelung der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft in den Trockenhäusern und Kattundruckereien \* 205.  
**Teppich.** Herstellung der —e, Berichtigung 432.  
**Terpentinöl.** Untersuchung des —es 370.  
**Theeröl.** — zum Imprägniren s. Holz 228. 231.  
**Theilung.** Instrument zur Drei— eines Winkels \* 507.  
**Theodolit.** Neue Ablesung für Kreistheilungen; von Heyde 509.  
**Thieröl.** Untersuchung des —es 369.  
**Thonerde.** — in Hochofenschlacken 140.  
**Tiefbohrung.** Doewra's Fangschlofs zum Ausheben abgebrochener Erdbohr-Tiefenmesser. — von Weeren \* 190. [Geräthe \* 249. \* 289.  
**Tinte.** S. Vanadintinte 423.  
**Tischlerwerkzeug.** S. Holzbearbeitung \* 160.  
**Topinambur.** — zur Stärkezuckerbereitung 185. — zur Spiritusfabrikation 279.  
**Torpediren.** — von Oelbrunnen 294.  
**Träger.** Eiserne — von Goodwin \* 95.  
**Tränkung.** — des Holzes s. Imprägnirung 228.  
**Transportschnecke.** S. Förderschnecke 540.  
**Traubenzucker.** — 133. 512.  
**Treibriemen.** S. Riemen \* 209.  
**Triacetin.** S. Glycerin 91.  
**Tri-Oleïn.** S. Fettstoffe 519. 523. 572.  
**Triphenylmethan.** — aus Triphenylcarbinolen 457.  
**Trockencylinder.** — für Abfälle aus Branereien 136.  
**Trockenhaus.** Regelung der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes im —e mit Parenty's Apparat \* 205.

## U.

- Uhr.** Baratta's elektrische Wächter-Control— 317.  
 — Elektrische — s. Ausstellung \* 562. [Schwindigkeit von Wellen 527.  
**Umdrehungsmesser.** Gisborne's elektrischer Anzeiger der Umdrehungsgeschwindigkeit  
**Umschalter.** Egger's — für elektrische Leitungen 239. .  
 — Vielfach— für Oesterreich's Klappenschrank 407.  
 — S. Telephon \* 579.

## V.

- Vanadintinte.** Ueber —; von C. Appelbaum 423.  
**Ventilation.** S. Bier 383. [\* 506.  
**Vermessung.** Dalrymple-Hay's Instrument zum Abstecken von Kreisbogen  
 — Instrument zur Dreitheilung eines Winkels; von M. Ghilhain v. Hembyze \* 507.  
 — Neue Ablesung für Kreistheilungen an Theodoliten; von Th. Heyde 508.  
**Vertheilung.** Edmund's Elektricitäts— 261.  
**Vielfachumschalter.** — \* 407.  
**Vogelflug.** — 79.  
**Vorwärmer.** — für das Zündgemenge s. Erdölkraftmaschine \* 534.

## W.

- Wächter.** Döhring's elektrischer —-Controlapparat 288.  
 — Baratta's elektrische —-Controluhr 317.



- Wage.** Die größte — der Welt 44.  
 — Roche's Zeiger- und Schnell— \* 305.  
 — Dujour's Schnell— \* 305.  
 — Präcisions— (Patent Rueprecht) mit automatisch wirkendem Mechanismus für willkürliche Empfindlichkeit und Handhabung der Gewichte bei geschlossenem Gehäuse für schnelle und genaue Wägungen \* 387.
- Wald.** Holz in Amerika 428. [\* 249.]
- Walzwerk.** Pittner's Maschine zum Schliefsen oder Einwalzen von Robrenden — zur Herstellung von Geschossen \* 95.  
 — Fuller's Nagel— \* 287.
- Wärme.** S. Calorimeter \* 171.
- Wärmemessung.** S. Luftpyrometer von Wiborgh \* 118. \* 163.
- Waschmaschine.** — für Gerste 367.
- Wasser.** Ueber das Gefrieren des —s in nahezu geschlossenen Gefäßen 191.  
 — Das höchste nutzbare —gefälle 287.  
 — —Theeröl-Dampf zum Imprägniren des Holzes 233.
- Wassermotor.** Adam's Druckwasser-Kraftmaschinen mit Selbstregulirung \* 481.
- Wasserspülbohren.** — \* 294.
- Wasserstoff.** Zusammendrückbarkeit des —es 183.
- Weberei.** Ueber das Firnissen von Webstuhllitzen und -Schäften \* 551.  
 Maschine von Dufour \* 551. Desgl. von Weyers \* 553.
- Webstuhllitzen und -Schäfte.** Firnissen der — \* 551.
- Wechselstrom.** Elektrizitätsmesser für Wechselströme 46.
- Wechselstrommaschinen.** Ausnutzung der Schirmwirkung des Eisens in — 45.
- Weizenstärke.** — 134.
- Wendeapparat.** — für Malz 383.
- Werkzeugmaschinen.** Der Betrieb von — mittels Druckwassers \* 439.
- Widerdruck.** S. Druckerei \* 566.
- Widerstand.** Elektrischer —s-Regulator 240.  
 — Der elektrische — des Eisens 429.
- Winkel.** Instrument zur Dreitheilung eines —s \* 507.
- Wirkerei.** Ueber Neuerungen an —maschinen \* 58.  
 Wild's Strickring \* 58. Mechanischer Wirkstuhl für reguläre Waare; von Heidler \* 59. Kettenwirkstuhl für Plüschmusterwaare; von Doring \* 59. Rundstuhl zur Herstellung von Plüschwaare; von Stahl \* 60. Stoffabzug-Apparat an einem französischen Rundwirkstuhle; von Stahl \* 60. Spannschloß für die Schnur der Abzugsscheibe an Rundwirkmaschinen; von Heidelbergmann \* 61. Französischer Rundwirkstuhl mit automatischer Ausrückvorrichtung; von Heidelbergmann \* 61. Rundwirkstuhl für Ringelwaare; von Woller 62. Rundstrickmaschine; von Kelley \* 62. Rundstrickmaschine für mehrfadige Musterwaare; von Stephan \* 63. Rundstrickmaschine für doppelfadige Schlauchwaare; von Carroll \* 64. Lamb'sche Strickmaschine für Doppelrandwaare; von Sander und Graff und von Grosser \* 64. Lamb'sche Strickmaschine für Schlauchwaare; von Grosser \* 66. Strickmaschine mit mechanischem Minderapparat; von Wilcomb \* 66. Verfahren zur Herstellung von Plüsch auf der Lamb'schen Strickmaschine; von Seyffert und Donner \* 67.
- Wismuth.** S. Hüttenwesen 17. 110. Trennung des —s von Silber, Gold und Blei 226. Abtrennung des Kupfers und anderer Metalle von — 227.
- Wollschmelzöle.** Analyse der —; von Horwitz 29.
- Würze.** S. Bier 461.

## Z.

- Zeigerwage.** Roche's — \* 305.
- Zeigerwerk.** — für elektrische Messungen 46.
- Zersetzung.** Ueber die — der Fettstoffe beim Erhitzen unter Druck: von C. Engler und S. Seidner 515. 572.
- Zerstäuber.** S. Erdölkraftmaschine \* 496.
- Zierstich.** — -Nähmaschine \* 394.
- Zinkchlorid.** — zum Imprägniren des Holzes 234.

**Zinkschaum.** S. Huttenwesen 116.

**Zinn.** Trennung des —es von Antimon 227.

**Zirkonlicht.** S. Ausstellung 402.

**Zucker.** Ueber Fortschritte in der Stärke-, Dextrin- und Trauben—fabrikation; von Brossler 185. 512.

d) Stärke— 185. Darstellung desselben aus Topinambur. Untersuchungen von Petermann-Gembloux 185. Verfahren von Champy und fils 185.

e) Maltose und Maltosesyrup. Anregung Dubrunfaut's. Stutzer über den Stand der Industrie 186. Brunn's Gewinnung von Maltosekörpern 186. Bondonneau's und Forét's Apparat zur Gewinnung von — aus Stärkemehl haltigen Pflanzen 187. f) Dextrin. Schumann's Gummi ähnliches Dextrin. Gummiartiger Stoff von Liebermann 188. Stärkebestimmung in Getreidekörnern; von Monheim 188. Stärke- und —bestimmung in Futterstoffen; von Ladd 188. Zusammensetzung der Jodstärke; von Seyfert 188. Desgl. von Mylius 189. Formel für Stärke; von Daifert 189. Reindarstellung des Stärke—s 512. Fabrikmäßige Darstellung des Trauben—s bez. des Rohr—s; von Seyberlich 512. Vortheile des Verfahrens 514.

— Neuere Verfahren und Apparate für —fabriken; von Stammer \* 266.

Versuche über Gemenge von — und Cement \* 266. —Gewinnung und -Verbrauch 269. Kalisalze als Dünger für —rüben; von Quasthoff 270. Eisenvitriol als Beidünger 271. Drehungsvermögen der Lävulose; von Herzfeld, Honig und Jesser 271. Krystallisation der Füllmassen; von Boek 271. Wirkung der Knochenkohle bezüglich des Polarisationsinstrumentes; von Bauer 272. Untersuchung Trauben— haltiger Nahrungs mittel bei vorhandenem Dextringehalte 273. Diffusionsverfahren bei der Verarbeitung des —rohres 275. Rübegewinnung in Yesso 275. Gefährdung des —baues durch die Serebkrankheit 277. Gewinnung des Strontianites \* 277.

**Zuckerbestimmung.** — durch alkoholische Gährung 372.

**Zuckerrohr.** Verarbeitung des —es durch das Diffusionsverfahren 275.

**Zündapparat.** Gelingsheim's elektromagnetischer — \* 319.

**Zündhölzer.** — \* 97.

**Zusammendrückbarkeit.** — der Gase, Sauerstoff u. s. w. 183.

---

#### Anmerkung.

Im Namenregister sind die beiden Namen: *Grönlund* statt *Grönland*, *Schuyler* statt *Schugler* berichtigt.

---

# Atlas

zu

## Dingler's polytechnischem Journal.

Band 271.

(Siebenzigster Jahrgang.)

Jahrgang 1889.

---

Enthaltend 30 lithographirte Tafeln.

---

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger.



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**





**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**



**INSERT FOLDOUT HERE**









